

# 東京都 平成30年度 飲用井戸設置状況等調査

## ◇◇ 調査ご協力のお願い ◇◇

平成31年1月

日頃から、東京都の環境行政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。

東京都環境局では、平成22年度に、飲用井戸の設置状況等について全戸調査を実施しており、その際に、本調査票送付先の住居等に井戸があるとのことご回答がありました。調査結果は、周辺で土壌汚染があった場合に飲用井戸利用者の健康被害を防止するよう、土壌汚染対策法の事務を活用させていただいております。

このたび、東京都環境確保条例でも、飲用井戸利用者の健康被害を防止するための規定を設けることとなったため、前回調査にご協力頂いた方に対し、現時点での井戸の利用状況について、再度確認させていただくこととしました。

本調査で入手した個別の情報が公表されることはありません。また、情報の収集・管理にあたりましては、東京都個人情報保護条例に基づき漏えい等を防止するために適切な措置を講じております。

### <送付物>

- 「調査ご協力のお願い」(本紙)
- 「井戸設置状況等調査票」(調査回答はがき)

概ね2週間以内に、切手を貼らずに郵便ポストにご投函ください。

### <「井戸設置状況等調査票」のご回答について>

敷地内の井戸を  
利用中の場合



調査票各欄にご記入ください。

既に井戸の利用  
を止めた場合



調査票の「1 井戸の有無」の欄までをご記入ください。

※ 「調査回答はがき」のご返送がない場合は、ご協力のご連絡をさせていただくことがございます。何卒ご了承お願い申し上げます。

ご多忙のところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

\* この調査は、東京都の委託を受けた中央開発株式会社が実施しております。

調査についてご不明な点等がございましたら、お手数ではございますが下記までお問合せください。

### <調査実施者・お問い合わせ先>

中央開発株式会社 技術部地盤環境課 飲用井戸設置状況等調査本部

住所：〒169-8612 新宿区西早稲田三丁目13番5号

電話：0120-20-1072 (フリーダイヤル)

月～金曜日 午前9時～午後5時

ホームページ：<http://www.ckcnet.co.jp/>

### <調査発注者>

東京都 環境局 環境改善部 化学物質対策課 土壌地下水汚染対策担当

ホームページ：<http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/chemical/soil/index.html>

ISO 27001  
認証取得  
JQA-IM0719