

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(総計) | 二酸化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) | |
|-------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 0102 | 三宅支庁庁舎 | 三宅村伊豆42 | 5,030.67 | 72 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 | 八丈支庁 | 八丈町大賀郷2466-2 | 5,191.5 | 120 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0105 | 二子塚中継局舎 | 青輪市長瀬9丁目1417-115 | 130.2 | 31 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0106 | 夜明山中継局舎 | 小笠原村父島字夜明山48 | 28.0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0108 | 小笠原支庁庁舎 | 小笠原村父島字西町 | 2,043.35 | 85 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0111 | 大島支庁倉庫車庫 | 大島町元町字小清水273-8 | 388.25 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 東京都立川地域防災センター防災棟 | 立川市緑町3233-2他 | 7,302.5 | 168 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0113 | 多摩新城中継局舎 | 稲城市若葉台4丁目24番 | 120.0 | 27 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0114 | 南水川中継局舎 | 奥多摩町水川字南水川1538番2 | 32.0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0116 | 大島中継所発電機室 | 大島町元町字小清水373-8 | 22.0 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0117 | 神津島中継所無線局舎 | 神津島村字秋久山96-2 | 42.0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0121 | 三原山中継所無線局舎 | 八丈町大賀郷2063-2 | 155.58 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0122 | 小笠原支庁母島出張所庁舎 | 小笠原村母島字元地 | 903.77 | 34 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0123 | 大島支庁舎 | 大島町元町字ササノ222-1 | 3,762.28 | 72 | 0 | A201 地球温暖化対策の方針等の設定 | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0124 | 小笠原支庁母島出張所倉庫車庫 | 小笠原村母島字元地113-1 | 48.6 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0126 | 大島支庁新島出張所庁舎 | 新島村本村6-4-24 | 470.7 | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0127 | 小笠原地区7v4放送難視聴解消事業相席舎(父島) | 小笠原村父島字洲崎29番地 | 102.08 | 18 | 0 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0128 | 小笠原地区7v4放送難視聴解消事業相席舎(母島) | 小笠原村母島字元地199番地3-5 | 102.08 | 31 | 0 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0129 | 菅笠山中継所局舎 | 新島村本村字宮坂山215番213ほか | 135.53 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 | 八丈支庁土木課水防倉庫 | 八丈町三郷384外 | 241.6 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | | | | | |
| 0132 | 大島支庁神津島出張所庁舎 | 神津島村1204 | 415.3 | 4 | 0 | A201 地球温暖化対策の方針等の設定 | | | | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | |
| 0133 | 東京都職員研修所 | 江東区青海2丁目5番10号 | 6,570.0 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0136 | 一般財団法人東京都人材支援事業団 | 新宿区歌舞伎町2丁目44番1号 | 206.33 | 3 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | | | | | | | |
| 0137 | 東京都人権パオ | 港区芝二丁目5番8号 芝256-137ビル5階-2階 | 1,561.42 | 46 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0201 | 田丸の内庁舎 | 千代田区丸の内3丁目8-1 | 26,991.42 | 610 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | 品川区総合庁舎 | 品川区広町2-1-36 | 6,118.71 | 187 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0204 | 中野区総合庁舎 | 中野区中野4丁目11番19号 | 4,348.87 | 126 | 0 | A201 地球温暖化対策の方針等の設定 | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0205 | 武蔵区総合庁舎 | 武蔵国立石5-13-1 | 3,296.59 | 137 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0211 | 田園調布警察署浴室(交) | 大田区田園調布南23-15 | 24.79 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0213 | 田玉川高等学校 | 世田谷区玉川1丁目20-1 | 12,277.7 | 184 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0216 | 田沼児童高等学校運動場管理棟 | 豊田区豊田5丁目16-14 | 223.58 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0217 | 東京都新宿労政事務所合同庁舎 | 新宿区歌舞伎町2丁目42-10 | 1,063.43 | 296 | 1 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | | | | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 |
| 0218 | 文京区総合庁舎 | 文京区春日1丁目16-21 | 2,860.97 | 23 | 0 | A502 ビルで設置する推進体制への協力 | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0222 | 田中水道第一配水池ポンプ棟 | 多摩市壺ヶ丘5丁目3-2 | 374.28 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | 千代田区都税事務所 | 千代田区内神田2丁目1-12 | 6,250.11 | 167 | 0 | A404 テナントへの温暖化対策協力依頼 | A402 使用量の集計に必要な情報の提供 | | | A401 テナントにエネルギー使用量提供 | A402 使用量の集計に必要な情報の提供 | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0301 | 中央区都税事務所 | 中央区新富2丁目6番1号 | 4,240.85 | 0 | 0 | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 |
| 0303 | 新宿区都税事務所 | 新宿区西新宿7丁目5-8 | 4,331.78 | 114 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0304 | 台東区都税事務所 | 台東区雷門1丁目6-1 | 4,436.43 | 60 | 0 | A201 地球温暖化対策の方針等の設定 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0306 | 江東区都税事務所 | 江東区東3丁目1-3 | 5,191.25 | 86 | 0 | A404 テナントへの温暖化対策協力依頼 | | | | A401 テナントにエネルギー使用量提供 | A402 使用量の集計に必要な情報の提供 | A403 中央熱源方式の空調使用量の提供 | A406 使用量に応じた料金体系等の採用 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B104 設備ごと詳細に把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | C113 中期期における外気汚染の実施 | |
| 0309 | 杉並区都税事務所 | 杉並区成田東5丁目39-11 | 3,487.41 | 46 | 1 | | | | | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B102 関連他者からの情報を加えて把握 | B104 設備ごと詳細に把握 | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0310 | 足都都税事務所 | 北区内中条1丁目7-8 | 2,809.66 | 32 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A204 取組状況の点検体制の構築 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | A207 排出状況の整理・分析・提供 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B102 関連他者からの情報を加えて把握 | B104 設備ごと詳細に把握 | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0312 | 足立区都税事務所 | 足立区西新井栄町2丁目8-15 | 3,435.52 | 1 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0313 | 江戸川区都税事務所 | 江戸川区中央4丁目24-19 | 3,309.29 | 1 | 0 | A404 テナントへの温暖化対策協力依頼 | | | | A401 テナントにエネルギー使用量提供 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | C123 湿度度の適正管理 | |
| 0314 | 田八王子合同庁舎 | 八王子市明神町3丁目19-2 | 5,381.02 | 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0315 | 立川合同庁舎 | 立川市扇町4丁目6-3 | 11,436.07 | 64 | 0 | A404 テナントへの温暖化対策協力依頼 | | | | A401 テナントにエネルギー使用量提供 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | C113 中期期における外気汚染の実施 | |
| 0316 | 小平合同庁舎 | 小平市花小金井1丁目6-20 | 4,565.28 | 58 | 0 | A404 テナントへの温暖化対策協力依頼 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0317 | 都税総合事務所-品川自動車事務所 | 品川区東大井1丁目12-18 | 490.71 | 0 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0319 | 都税総合事務所-多摩自動車事務所 | 国立市北3丁目30 | 363.86 | 14 | 0 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0320 | 都税総合事務所-練馬自動車事務所 | 練馬区北町2丁目8-6 | 380.34 | 14 | 0 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0321 | 都税総合事務所-八王子自動車事務所 | 八王子市滝山町1丁目270-5 | 396.9 | 12 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0322 | 板橋都税事務所 | 板橋区大山東町44番8 | 4,696.52 | 32 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | A405 ビル全体の推進体制の整備 | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B102 関連他者からの情報を加えて把握 | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0323 | 中野都税事務所 | 中野区中野4丁目6番15号 | 5,424.13 | 68 | 0 | | | | | A405 ビル全体の推進体制の整備 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C113 中期期における外気汚染の実施 |
| 0324 | 練馬都税事務所 | 練馬区豊北6丁目13-10 | 6,650.49 | 47 | 1 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | C113 中期期における外気汚染の実施 | |
| 0325 | 豊島合同庁舎 | 豊島区西池袋1丁目1番1号 | 9,304.05 | 238 | 1 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C113 中期期における外気汚染の実施 |
| 0326 | 東京都主税局江東保管庫 | 江東区大島3丁目6番14号 | 108.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0327 | 目黒都税事務所(目黒区合同庁舎内) | 目黒区上目黒2丁目19-15 | 1,519.0 | 116 | 0 | A502 ビルで設置する推進体制への協力 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0328 | 荒川都税事務所 | 荒川区西日暮里2丁目25-1 | 1,657.89 | 47 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(換気量) | 二酸化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(4) | 運用対策重点対策(1) | |
|-------|--------------------------|--------------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| 0329 | 港区税務事務所 | 港区麻布台3丁目5-6 | 3,570.23 | 63 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A204 取組状況の点検体制の構築 | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | B108 エネルギー情報の対策への活用 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0330 | 都税総合事務所(足立自動車税事務所) | 足立区南花畑5丁目12-1 | 438.5 | 16 | 0 | | | | | A202 温暖化対策推進担当の配置 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0336 | 世田谷都税事務所 | 世田谷区若林4丁目22-13 | 4,322.73 | 41 | 2 | | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0337 | 東京都墨田都税事務所 | 墨田区業平4丁目7番4号 | 3,240.26 | 31 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A211 所内で温暖化対策情報の提供 | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0400 | 東京舞台芸術活動支援センター | 中央区日本橋箱崎町8-14 | 1,913.83 | 40 | 0 | | | | | | | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0402 | 田小笠原貞節邸 | 新宿区河田町10-10 | 1,106.64 | 160 | 0 | | | | | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | B103 時間的に詳細に把握 | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | B108 エネルギー情報の対策への活用 | | | C202 バックワードのこまめな消灯 | |
| 0403 | 東京都渋谷公園通りビル | 渋谷区神南1丁目19番地8号 | 361.78 | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | |
| 0404 | 1-3-1777のビル | 文京区本郷2丁目4-16 | 484.72 | 23 | 0 | | | | | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | |
| 0406 | 計量検定所(カーナビ)立川検査場 | 立川市柴崎町6丁目8-13 | 280.0 | 4 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | |
| 0409 | 東京文化会館 | 台東区上野公園5-45 | 22,568.14 | 1,751 | 15 | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | |
| 0410 | 東京都能楽美術館 | 港区白金台5丁目21-9 | 7,255.84 | 499 | 0 | | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | |
| 0411 | 計量検定所(カーナビ)深川検査場 | 江東区千石1丁目5-7 | 2,066.02 | 17 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 0412 | 東京都江戸東京博物館分館江戸東京たてもの園 | 小金井市桜町3丁目7-1 | 7,065.73 | 244 | 2 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | | | | | | |
| 0413 | 東京都写真美術館 | 目黒区三田1丁目13-3 | 7,500.0 | 1,249 | 0 | | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | |
| 0414 | 東京3ビルビル | 渋谷区神宮前5-53-67 | 4,566.0 | 68 | 0 | | | | | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | | | | |
| 0415 | 狹敷池袋分室 | 豊島区東池袋3-1-3 | 556.58 | 12 | 0 | | | | | A502 ビルで設置する推進体制への協力 | | | | | | | | | | | | | |
| 0416 | 狹敷有楽町分室 | 千代田区有楽町2-10-1 | 1,173.17 | 37 | 0 | | | | | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | | | | | | | | | | |
| 0417 | 狹敷立川分室 | 立川市曙町2-1-1 | 790.81 | 14 | 0 | | | | | A502 ビルで設置する推進体制への協力 | | | | | | | | | | | | | |
| 0419 | 計量検定所 | 江東区新砂3丁目3番41号 | 4,353.14 | 185 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | |
| 0420 | 計量検定所(カーナビ)港南検査場 | 港区港南5丁目1番26号 | 1,185.2 | 21 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | |
| 0421 | トキエビルビル | 墨田区立川二丁目14番7号 | 758.53 | 14 | 0 | | | | | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0500 | 東京都営住宅建設事務所 | 江東区亀戸2丁目11 | 605.38 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | |
| 0501 | 明石町倉庫 | 中央区明石町13-10 | 100.68 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | 白鷺第三駐車場 | 墨田区堀込2丁目8-18及び10-18 | 2,199.07 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | |
| 0505 | 観音分室 | 品川区東大井1丁目12-20 | 777.3 | 30 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0506 | 東部住宅建設事務所 | 千代田区外神田1-1-6 | 1,870.02 | 48 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B103 時間的に詳細に把握 | | | | | | | | | |
| 0508 | 白鷺第二駐車場 | 墨田区堀込2丁目7-12 | 2,184.84 | 4 | 0 | | | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | | | | |
| 0510 | 第二市街地整備事務所 | 中野区中野1-2-5 | 2,937.45 | 54 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0513 | 建設衛生士利用センター | 江東区海の森三丁目4番50号 | 16,187.21 | 1,881 | 28 | | | | | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | | | | | | | | | | |
| 0516 | 瑞江駅西地区事務所 | 江戸川区東瑞江1丁目32番3号 | 219.24 | 4 | 0 | | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | | | | | | |
| 0521 | 味の素ビル | 調布市西町376-3 | 84,631.17 | 3,057 | 17 | | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 0524 | 豊洲地区事務所 | 江東区豊洲5丁目1 | 262.44 | 6 | 0 | | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | | | | | | |
| 0525 | 有明北地区事務所 | 江東区有明1-2 | 220.72 | 3 | 0 | | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | | | | | | |
| 0526 | 新橋地区施設建築物(ニュー新橋ビル) | 港区新橋2丁目16-1 | 21.01 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0527 | 新橋地区施設建築物(新橋駅前ビル) | 港区新橋2丁目20-15 | 2,097.12 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0528 | 新橋地区施設建築物(新橋駅前ビル) | 港区新橋2丁目21-1 | 343.87 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0529 | 西部住宅建設事務所 | 立川市錦町3-12-11 | 4,106.25 | 83 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | |
| 0531 | 中里地域市民センター | 清瀬市中里4丁目1301 | 1,047.55 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0532 | 多摩ニュータウン整備事務所 | 多摩市愛宕4丁目53-1(多摩ニュータウン愛宕第二住宅1階) | 512.0 | 8 | 0 | | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | |
| 0536 | 六町地区整備事務所 | 足立区六町3-4-36 | 504.96 | 9 | 0 | | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | | | | | | |
| 0537 | 東京都第二市街地整備事務所(泉岳寺駅地区事務所) | 港区高輪2丁目16-5 | 254.12 | 5 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 0600 | 目谷交差点自動車排出量測定局 | 千代田区日比谷公園1丁目1 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 明治通り大岡横丁自動車排出量測定局 | 台東区東横丁1丁目5-1 | 16.32 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 | 京葉道路亀戸自動車排出量測定局 | 江東区亀戸7丁目42-17 | 16.12 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0604 | 品川区豊町一般環境大気測定局 | 品川区豊町2丁目1-20 | 30.06 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | 中原口交差点自動車排出量測定局 | 品川区西五反田7丁目25-17 | 16.49 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0606 | 目黒区神宮谷一般環境大気測定局 | 目黒区神宮谷4丁目19-25 | 23.52 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | 山手通り大塚橋自動車排出量測定局 | 目黒区青葉台3丁目6-17 | 16.12 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0608 | 世田谷区世田谷一般環境大気測定局 | 世田谷区世田谷4丁目21-27 | 29.44 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0610 | 甲州街道大原自動車排出量測定局 | 渋谷区笹塚1丁目64-19 | 19.37 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0611 | 中野区若宮一般環境大気測定局 | 中野区若宮3丁目253 | 27.5 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0612 | 杉並区久我山一般環境大気測定局 | 杉並区久我山5丁目36-17 | 29.67 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0613 | 練馬区北町一般環境大気測定局 | 練馬区北町1丁目14-11 | 26.64 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0614 | 江戸川区鹿骨一般環境大気測定局 | 江戸川区鹿骨1丁目15-1 | 31.6 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0615 | 五丁目市街武蔵野自動車排出量測定局 | 武蔵野市開南5丁目21 | 16.12 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0617 | 調布市深大寺南町一般環境大気測定局 | 調布市深大寺南町4丁目16-23 | 26.64 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620 | 新青梅街道東村山自動車排出量測定局 | 東村山町1丁目10号 | 16.32 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(燃料等) | 二酸化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) | | | |
|-------|-----------------------|-----------------|----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 0622 | 船江市中和第一般環境大気測定局 | 船江市中和東3丁目4-10 | 24.44 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0623 | 東大和市奈良橋一般環境大気測定局 | 東大和市奈良橋4-573 | 28.0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0624 | 多摩市愛宕一般環境大気測定局 | 多摩市愛宕1丁目65-1 | 32.6 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0626 | 中央区晴海一般環境測定局 | 中央区晴海3丁目6-1 | 59.62 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0627 | 大島公園事務所 | 大島町泉津大島公園 | 5,668.3 | 363 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0628 | 一丁平休憩所 | 八王子市南浅川町 | 92.65 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0629 | 御岳滝本便所 | 青梅市御岳 | 24.6 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0630 | 御岳山休憩所 | 青梅市御岳山 | 405.0 | 12 | 0 | A201 | 地球温暖化対策の方針等の設定 | | | | | | | B106 | 過去のデータによる傾向の把握 | | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 | 昼休み時の消灯の実施 | | |
| 0632 | 檜原小岩便所 | 檜原村養沢 | 18.2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0633 | 三ツ目通り辰巳自動車排出量測定局 | 江東区辰巳1丁目9-70 | 9.72 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0634 | 高尾自然公園管理センター | 八王子市高尾町2176 | 378.1 | 15 | 0 | A211 | 所内で温暖化対策情報の提供 | | | A204 | 取組状況の点検体制の構築 | A205 | 取組内容や点検体制の定期的改善 | B107 | 主要設備の使用状況の把握 | B105 | エネルギー使用量の前年度比較 | B106 | 過去のデータによる傾向の把握 | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | C101 | 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0635 | 式根島大浦野営場 | 新島村式根島大浦 | 115.7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0638 | 環八通り八幡山自動車排出量測定局 | 世田谷区粕谷2丁目19-99 | 15.81 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0639 | 首都圏自然歩道(フナシロ)センター | 青梅市御岳本町御岳駅構内 | 88.04 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0640 | 甲州街道国立自動車排出量測定局 | 国立市谷保6208 | 16.38 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0641 | 矢川倉庫 | 国立市谷保6208-1 | 252.21 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0642 | 東京都環境科学研究所 | 江東区新砂一丁目7番5号 | 9,025.13 | 876 | 4 | A205 | 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | A213 | 推進担当者の知識向上・内部還元 | A214 | 温暖化対策優良事例の情報収集 | B106 | 過去のデータによる傾向の把握 | B107 | 主要設備の使用状況の把握 | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 | エネルギー使用量の前年度比較 | C105 | 昼休み時の消灯の実施 |
| 0643 | 日光街道梅島自動車排出量測定局 | 足立区中央本町1丁目16 | 10.8 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0644 | 御岳谷園地便所 | 青梅市御岳本町 | 32.19 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0645 | 薬王院前便所 | 八王子市高尾町 | 16.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0647 | 渋谷区宇田川町一般環境大気測定局 | 渋谷区宇田川町5-1 | 17.4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0648 | 小笠原ビシターセンター | 小笠原村文島西町 | 924.59 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0649 | 奥多摩自然公園管理センター | 奥多摩町水川171-1 | 941.16 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0650 | 檜原郡民の森 | 檜原村敷馬146 | 2,248.5 | 121 | 1 | A211 | 所内で温暖化対策情報の提供 | | | A204 | 取組状況の点検体制の構築 | | | B106 | 過去のデータによる傾向の把握 | B103 | 時間的に詳細に把握 | B105 | エネルギー使用量の前年度比較 | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | C123 | 温度度の適正管理 |
| 0651 | 弘沢の滝便所 | 檜原村本宿638 | 26.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0652 | 三宅島新澤池園地(便所) | 三宅村阿古1222 | 19.98 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0653 | 小峰国民休養地ふるさと自然公園センター | あきる野市留原284-1 | 469.12 | 8 | 0 | | | | | | | | | B106 | 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | |
| 0654 | 吉野梅郷園地便所 | 青梅市梅郷 | 22.35 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0656 | 江戸川区春江町一般環境大気測定局 | 江戸川区春江町5丁目3-1 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0657 | 西東京市下保谷一般環境大気測定局 | 西東京市下保谷1丁目4-4 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0658 | 中山道大和町自動車排出量測定局 | 板橋区大和町14丁目12 | 9.72 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0659 | 練馬区練馬一般環境大気測定局 | 練馬区練馬2丁目27-28 | 10.8 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0660 | 足立区練馬一般環境大気測定局 | 足立区練馬6丁目23 | 10.8 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0661 | 江戸川区南葛西一般環境大気測定局 | 江戸川区南葛西1丁目11-1 | 14.4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0662 | 葛飾区水元公園一般環境大気測定局 | 葛飾区水元公園3-2 | 10.8 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0663 | 世田谷区成城一般環境大気測定局 | 世田谷区成城9丁目25-1 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0665 | 八丈ビシターセンター | 八丈町大賀郷 | 2,485.56 | 67 | 0 | A213 | 推進担当者の知識向上・内部還元 | | | | | | | B106 | 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | C113 | 中期期における外気清浄の実施 | |
| 0666 | 環七通り橋の木塚自動車排出量測定局 | 目黒区橋の木塚1丁目1-4 | 7.56 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0667 | 町田市能登谷一般環境大気測定局 | 町田市能登谷2丁目24-1 | 16.8 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0668 | 山のふるさと村 | 奥多摩町川野1755 | 4,326.48 | 203 | 10 | A211 | 所内で温暖化対策情報の提供 | | | A204 | 取組状況の点検体制の構築 | | | B101 | 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B105 | エネルギー使用量の前年度比較 | B107 | 主要設備の使用状況の把握 | B104 | 設備ごとに詳細に把握 | C501 | 個室等不燃用器具のこまめな消灯 |
| 0669 | 三宅三ツ山園地(便所) | 三宅村坪田85 | 18.9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0670 | 式根島わくし便所 | 新島村式根島 | 8.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0672 | 狭支多摩甲斐国立公園小河内348休園地便所 | 奥多摩町宇水根沢 | 92.0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0673 | 東京環状長岡自動車排出量測定局 | 瑞穂町長岡1丁目10-2 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0674 | 青梅街道柳沢自動車排出量測定局 | 西東京市柳沢2丁目18地先 | 10.8 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0675 | 小笠原三日月山園地 | 小笠原村文島三日月山 | 110.17 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0676 | 新島羽伏浦園地 | 新島村本村檜山 | 168.72 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C524 | 水道メーター等で漏水の有無の点検 | |
| 0677 | 神津島天上山島島便所 | 神津島村島島 | 22.64 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0678 | 奥多摩郡民の森橋寄森の家 | 奥多摩町滝字橋寄森648-2 | 678.51 | 29 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0679 | 環七通り大塚自動車排出量測定局 | 文京区大塚3丁目5番1号 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0681 | 新島羽伏浦野営場 | 新島村本村檜山 | 121.12 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0682 | 三宅島大久保園地(便所) | 三宅村大久保633-2 | 47.0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0683 | 八丈大涌浦園地 | 八丈町大賀郷8311-2大涌浦 | 95.49 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 | 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | |
| 0686 | 荒川区南千住一般環境大気測定局 | 荒川区南千住1丁目4-11 | 13.2 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0687 | 北本通り王子自動車排出量測定局 | 北区王子5-20地先 | 9.84 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0688 | 環七通り下連雀自動車排出量測定局 | 三鷹市下連雀7丁目15-4 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0689 | 大島御神火茶屋園地 | 大島町元町字上山622 | 301.3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(燃料等) | 二酸化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) | | |
|-------|----------------------|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------|--|
| 0690 | 八丈土園地 | 八丈町三根 | 225.76 | 11 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C502 採光を利用した消灯の実施 | |
| 0691 | 三宅島精が浜園地(便所) | 三宅村阿古71,672-6 | 58.02 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0692 | 明治の森高尾固定公園小仏城山園地便所 | 八王子市裏高尾町 | 25.92 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0693 | 明治の森高尾固定公園紅葉台園地便所 | 八王子市南浅川町 | 15.75 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0694 | 新島本村前浜園地 | 新島村本村前浜 | 68.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0695 | 三宅島精が浜園地(休憩所) | 三宅村阿古1222 | 86.74 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0696 | 葛飾区鎌倉一般環境大気測定局 | 葛飾区鎌倉2丁目21-4 | 20.3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0697 | 新目自通り下落合自動車排出量測定局 | 新宿区下落合2丁目2-1 | 7.4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0698 | 環七通り亀有自動車排出量測定局 | 葛飾区亀有2丁目75-1 | 7.4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0699 | 永代通り新川自動車排出量測定局 | 中央区新川1丁目3-1 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0700 | 東京都立多摩湾公園事務所 | 神津島村榎木が沢2 | 807.94 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | 小笠原堤内園地 | 小笠原村父島堤内 | 48.69 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0702 | 御后山丸山園地便所 | 青梅市御后山内 | 45.4 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 | 神戸岩園地便所 | 檜原村神戸 | 26.04 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0705 | 中原街道南千束自動車排出量測定局 | 大田区南千束1丁目33番1号 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0706 | 明治通り西風鶴自動車排出量測定局 | 葛飾区西風鶴2丁目39-5 | 8.4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0707 | 足立区西新井一般環境大気測定局 | 足立区西新井6丁目21-3 | 10.8 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0708 | 港区台場一般環境大気測定局 | 港区台場1丁目3-1 | 14.4 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0709 | 千代田区神田町一般環境大気測定局 | 千代田区神田町2-2 | 8.4 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710 | 八丈南園地 | 八丈町大賀郷8315-1 | 63.92 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C502 採光を利用した消灯の実施 | |
| 0711 | 秩父多摩甲斐国立公園大妻代園地便所 | 奥多摩町原内 | 90.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0712 | 秩父多摩甲斐国立公園射山園地便所 | 青梅市榎木町3丁目 | 37.68 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0713 | 清瀬市上清戸一般環境大気測定局 | 清瀬市上清戸2丁目6番41号 | 18.0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0714 | 檜原大気測定所 | 檜原村榎里4331番1 | 21.6 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0715 | 新島羽伏園地便所 | 新島村本村字14 | 140.0 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0716 | 八丈登園地 | 八丈町三根4100 | 47.52 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | |
| 0718 | 秩父多摩甲斐国立公園峰谷園地便所 | 奥多摩町野川地区 | 25.74 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0719 | 大島仲の原園地 | 大島町元町字仲の原 | 156.3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0720 | 式根島治園地 | 新島村式根島390-3 | 54.85 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0721 | 丹波園地便所 | 青梅市御岳2丁目地内 | 27.45 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0722 | 御代園地便所 | あきる野市山田内 | 22.05 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0723 | 高水山便所 | 青梅市成木7丁目地内 | 23.0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0724 | 神津島沢尻野営場 | 神津島村字沢尻120-2外 | 92.65 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0725 | 神津島長浜野営場 | 神津島村字長浜1 | 140.92 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0726 | 日の出山園地便所 | 日の出町大久野字39沢内 | 18.25 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0727 | 鳩の巣便所 | 奥多摩町瀬澤内 | 18.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0728 | 菓園園地便所 | 青梅市榎木町2丁目466-34 | 25.29 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0729 | 山手通り東中野自動車排出量測定局 | 中野区中央2丁目18-21 | 7.4 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 | 環八通り千鳥自動車排出量測定局 | 大田区千鳥3丁目31先 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0732 | 小金井街道東久留米自動車排出量測定局 | 東久留米市中央町6丁目8-1 | 10.8 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0733 | 川崎街道百草園自動車排出量測定局 | 日野市落川946 | 10.8 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0734 | 大島97号御園地便所 | 大島町岡田字七間沢 | 27.6 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0735 | 新島若郷園地 | 新島村若郷本村 | 58.84 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0736 | 留瀬駐車場便所 | 奥多摩町留瀬 | 26.53 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0738 | 横沢入里山保全地域活動拠点施設 | あきる野市横沢394-2,-4,-5 | 111.79 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0739 | 大島17号園地 | 大島町釜木地字下原1013-78 | 318.8 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0740 | 十里木駐車場便所 | あきる野市戸倉 | 30.87 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0741 | 水戸街道東向島自動車排出量測定局 | 墨田区東向島1丁目34-5 | 7.46 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0742 | 練馬区石神井町一般環境大気測定局 | 練馬区石神井町5-21 | 9.72 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0743 | 富士箱根伊豆国立公園前浜園地便所 | 神津島村前浜 | 38.4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0745 | 三宅島坪田三池浜(伏拝所・休憩舎) | 三宅村坪田2418 | 50.16 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0747 | 富士箱根伊豆国立公園便所 | 新島村本村間下 | 15.12 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0748 | 秩父多摩甲斐国立公園敷馬広場便所 | 檜原村敷馬 | 30.42 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0749 | 式根島地蔵園地便所 | 新島村式根島地蔵1006 | 15.12 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0750 | 富士箱根伊豆国立公園大島97号(伏拝所) | 大島町波浮地字御体山105-1 | 95.0 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0752 | 富士箱根伊豆国立公園 本村前浜園地便所 | 新島村本村2丁目 | 40.88 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | C504 水道メータ等で漏水の有無の点検 |
| 0754 | 御后山園地便所 | 青梅市御后山 | 20.04 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(換気等) | 二酸化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) | | | |
|-------|---------------------------|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 0755 | 富士箱根伊豆国立公園 大踏地周回線歩道便所 | 三宅村坪田6329番地 | 11.84 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0756 | 富士箱根伊豆国立公園 伊豆岬園地 | 三宅村伊豆138 | 38.05 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0760 | 神戸園地便所 | 増原村神戸 | 12.24 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0761 | 小笠原宮之浜園地 | 小笠原村又島字宮之浜 | 63.47 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0762 | 式根島中の浦便所 | 新島村式根島中の浦 | 14.85 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0770 | 小笠原小港園地 | 小笠原村又島字北浜沢 | 87.71 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0775 | 富士箱根伊豆国立公園 高賀園地便所 | 三宅村阿古 | 37.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0776 | 板橋区米川町一般大気測定局 | 板橋区米川町13番1号 | 13.5 | 7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0802 | 毛利倉庫 | 江東区毛利2丁目1-12 | 1,166.15 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0803 | 北島山倉庫(第1) | 世田谷区北島山7丁目2番9号先 | 245.2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0804 | 北島山倉庫(第2) | 世田谷区北島山8丁目1番2号先 | 294.90 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0805 | 西神田併設庁舎 | 千代田区西神田1丁目3-4 | 1,139.59 | 35 | 0 | | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | | | |
| 0806 | 東京都職労者連発 | 文京区春日1丁目14-4 | 1,101.0 | 15 | 0 | | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | | | |
| 0807 | 船橋倉庫 | 世田谷区船橋4丁目41-17 | 1,470.0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0808 | 西新小岩倉庫 | 葛飾区西新小岩2丁目1番10号 | 1,095.83 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0809 | 城北労働福祉センター | 台東区日本堤2丁目2-11 | 2,298.69 | 107 | 1 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | | |
| 0810 | 福祉保健局生活福祉部保護課分室 | 荒川区南千住3丁目3-9 | 445.98 | 8 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | | |
| 0815 | 北見児童相談所 | 北区王子6丁目1番12号 | 1,138.4 | 26 | 0 | | | | | A211 所内で温暖化対策情報の提供 | | | | | | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | |
| 0817 | 小山児童学園 | 東久留米市野火2丁目22-26 | 540.89 | 117 | 0 | A201 地球温暖化対策の方針等の設定 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | |
| 0819 | 萩山東路学校 | 東村山市萩山町1丁目37-1 | 4,546.89 | 418 | 11 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | |
| 0821 | 障害者福祉会館 | 港区芝5丁目18番2号 | 3,041.05 | 117 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | |
| 0822 | 八王子福祉センター | 八王子市西寺方76 | 9,372.12 | 1,223 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0828 | 武蔵野三鷹地域センター | 武蔵野市西久保3-1-22 | 1,726.16 | 75 | 0 | A404テナントへの温暖化対策協力依頼 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | |
| 0844 | 健康安全研究所広域監視部食品監視第二課府中詰所 | 府中市矢野町4丁目1 | 80.0 | 0 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | |
| 0846 | 健康安全研究所広域監視部食品監視第二課東久留米詰所 | 東久留米市下里6丁目4-1 | 73.49 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 |
| 0847 | 動物愛護相談センター | 世田谷区八幡山2丁目9-11 | 805.91 | 33 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | C113 中間期における外気房の発案 | |
| 0849 | 精神保健福祉センター | 台東区下谷1丁目1番9号 | 766.57 | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | B104 自ら入手可能な情報に基づき把握 | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | |
| 0850 | 在野看護専門学校学校棟 | 大田区東雪谷4丁目5-28 | 6,875.12 | 140 | 0 | A201 地球温暖化対策の方針等の設定 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | |
| 0855 | 青梅看護専門学校学校棟 | 青梅市大門3丁目14-1 | 4,950.45 | 88 | 0 | | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | C830 運転方法マニュアル化と不使用时停止 | | |
| 0856 | 北療育医療センター 城北分館 | 足立区南花畑5丁目10-1 | 2,941.48 | 214 | 1 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | | | | | | | | C123 温度度の適正管理 | |
| 0862 | 大久保分庁舎 | 新宿区大久保3-10-1 | 2,136.02 | 57 | 0 | | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | | | | | | | | | |
| 0865 | 島しょ保健所小笠原出張所庁舎 | 小笠原村又島字清瀬 | 338.81 | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0867 | 白鷺東倉庫14号棟 | 墨田区堤通2丁目8-14 | 5,372.52 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0868 | 白鷺東倉庫13号棟 | 墨田区堤通2丁目7-13 | 4,091.59 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0869 | 島しょ保健所大島出張所庁舎 | 大島町元町字馬の背275-4 | 548.79 | 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0870 | 八王子児童相談所(分室) | 八王子市台町2丁目7番13号 | 1,411.13 | 117 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0873 | 動物愛護相談センター城南島出張所 | 大田区城南島3丁目2-1 | 1,766.5 | 41 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | C113 中間期における外気房の発案 | |
| 0874 | 足立児童相談所 | 足立区西新井本町3丁目8番4号 | 3,620.06 | 186 | 6 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 | |
| 0875 | 動物愛護相談センター多摩支所 | 日野市石田1丁目192-33 | 891.21 | 134 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | C113 中間期における外気房の発案 | |
| 0877 | 東京都多摩庁舎第一庁舎 | 国立市富士見台2丁目1-1 | 6,389.25 | 271 | 11 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | C123 温度度の適正管理 | |
| 0879 | 北療育医療センター本棟 | 北区十条台1丁目2番3号 | 12,218.92 | 1,602 | 13 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C123 温度度の適正管理 | |
| 0881 | 東京都障害者総合第一庁舎 | 北区十条台1-2-2 | 21,656.87 | 748 | 11 | A211 所内で温暖化対策情報の提供 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | C123 温度度の適正管理 | |
| 0882 | 多摩児童相談所 | 多摩市諏訪2丁目6番地 | 1,035.11 | 60 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C123 温度度の適正管理 | |
| 0883 | 0883事業所 | 大田区 | 760.94 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0886 | 薬用植物園 | 小平市中島町21-1 | 1,153.36 | 103 | 1 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | | | | | | | | | | C123 温度度の適正管理 |
| 0889 | 東京都「V」クリニック | 墨田区堤通2-14-1 | 16,632.46 | 1,878 | 21 | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | | | | C123 温度度の適正管理 |
| 0890 | 石神井学園 | 練馬区石神井台3丁目35-23 | 1,629.5 | 243 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の発案 |
| 0892 | 南多摩保健所庁舎 | 多摩市永山2丁目1番地5 | 3,656.11 | 6 | 0 | A201 地球温暖化対策の方針等の設定 | | | | A211 所内で温暖化対策情報の提供 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 |
| 0893 | 品川児童相談所 | 品川区北品川3丁目7番21号 | 935.31 | 70 | 0 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | |
| 0894 | 広尾庁舎 | 渋谷区広尾5丁目7番1号 | 1,007.14 | 16 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0897 | 東京都立東大和療育センター | 東大和市板が丘3丁目44-10 | 13,720.78 | 1,392 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0898 | 東京都社会福祉保健医療研修センター | 文京区小日向四丁目1番6号 | 12,162.69 | 315 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 0899 | 0899事業所 | 立川市 | 397.8 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0900 | 北多摩看護専門学校学校棟 | 東大和市板が丘3丁目44-10 | 10,405.55 | 171 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C123 温度度の適正管理 | |
| 0901 | 東京都立誠明学園 | 青梅市新町3丁目72番1号 | 6,765.38 | 399 | 16 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C123 温度度の適正管理 | |
| 0902 | 七生福祉園 | 日野市程久保843 | 18,943.23 | 1,309 | 35 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | C123 温度度の適正管理 |
| 0904 | 東京都城南大橋第二倉庫 | 大田区東海3丁目4番1号 | 3,497.41 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(燃料等) | 一般化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) | |
|-------|-----------------|-------------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| 1330 | 葛飾西工区 | 葛飾区西新小岩3丁目2996 | 196.89 | 3 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1331 | 江戸川北工区 | 江戸川区上一色3丁目552 | 222.0 | 5 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1332 | 江戸川南工区 | 江戸川区北葛西1丁目1037-7 | 198.48 | 7 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1333 | 葛飾東工区 | 葛飾区南水元4丁目14-25 | 208.53 | 3 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1334 | 上平井橋けい留所 | 葛飾区東四つ木1丁目2955地先 | 54.02 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | 墨田工区 | 墨田区堤通1丁目72-1 | 1,161.08 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | 第六建設事務所 | 足立区千住東2丁目10-10 | 3,950.3 | 110 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1338 | 足立西工区 | 足立区西新井3丁目20-5 | 260.06 | 3 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1339 | 北工区 | 北区西が丘1丁目73-1 | 246.0 | 5 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1340 | 台東工区 | 台東区北上野1丁目66-1 | 305.73 | 3 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1341 | 文京工区 | 文京区春日1丁目1-92 | 258.72 | 3 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1342 | 足立東工区 | 足立区東和1丁目26-3 | 245.94 | 3 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1346 | 荒川工区 | 荒川区荒川5丁目41-2 | 455.0 | 5 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1348 | 落合倉庫 | 日の出町大久野字落合288-13 | 237.99 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1349 | 西多摩建設事務所庁舎 | 青梅市東青柳3丁目20番1 | 3,315.91 | 116 | 1 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1350 | おきる野工区 | おきる野市館谷266番 8 | 244.0 | 4 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1351 | 福生工区 | 福生市北田圃2丁目1番2 | 384.26 | 5 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1352 | 奥多摩出張所車庫 | 奥多摩町川野4番872 | 232.96 | 1 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1353 | 水防倉庫(羽村) | 羽村市玉川2丁目1 | 49.68 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1354 | 奥多摩出張所・奥多摩工区 | 奥多摩町水川字登井951-4 | 1,202.5 | 23 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1355 | 練原1/1林工事事務所 | 町田市大蔵町字大蔵200-1 | 405.34 | 3 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1356 | 町田東工区 | 町田市原町1丁目29-1 | 315.65 | 3 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1357 | 東京都町田合同庁舎 | 町田市中原1丁目31-12 | 4,326.18 | 131 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1358 | 町田西工区 | 町田市小山町2485番地先 | 234.66 | 4 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1360 | 多摩工区 | 多摩市関戸3丁目2-21 | 414.9 | 5 | 0 | | | | | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1361 | 小平工区 | 小平市小川町1丁目1091 | 320.54 | 6 | 0 | | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | |
| 1362 | 東村山工区 | 東村山市久米川町4丁目32-8 | 172.22 | 6 | 0 | | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1363 | 東京都北多摩北部建設事務所庁舎 | 立川市袋崎町2丁目15-19 | 4,889.5 | 165 | 1 | | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1364 | 柳瀬川・落合川工事事務所 | 東久留米市東本町13-3地先 | 150.54 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | 北多摩南部建設事務所 | 府中市緑町1丁目27番地の1 | 2,819.48 | 92 | 1 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1366 | 北多摩南部建設事務所調布工区 | 調布市下石原1丁目19-4 | 434.78 | 4 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1367 | 北多摩南部建設事務所西東京工区 | 西東京市柳沢2丁目18番地の31 | 263.07 | 4 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1368 | 北多摩南部建設事務所小金井工区 | 小金井市貫井北5丁目18番地の18 | 339.81 | 4 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | |
| 1369 | 府中地盤沈下地下水観測所 | 府中市武蔵台2丁目4-2 | 29.67 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | 戸田橋実験場 | 板橋区舟渡4丁目14-12 | 344.85 | 4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | 東村山地盤沈下観測所 | 東村山市久米川町2丁目33-3 | 36.28 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | 八王子地盤沈下地下水観測所 | 八王子市大和田町2丁目3-23 | 48.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | 瑞穂地盤沈下地下水観測所 | 瑞穂町箱根9崎1292 | 12.35 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 稲城地盤沈下観測所 | 稲城市東長沼2358 | 9.89 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | 町田地盤沈下地下水観測所 | 町田市野津田町3305-3 | 19.78 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | 練馬地盤沈下地下水観測所 | 練馬区谷保4丁目20-38 | 24.65 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | 昭島地盤沈下地下水観測所 | 昭島市美穂町3丁目4089-169 | 29.87 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | 町田南地盤沈下地下水観測所 | 町田市高1坂162-1地先 | 29.87 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | 新江戸川地盤沈下地下水観測所 | 江戸川区松島2丁目38 | 39.1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 三鷹地盤沈下地下水観測所 | 三鷹市幸礼4丁目23 | 19.78 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | 土木技術支援・人材育成センター | 江東区新砂1丁目9番15号 | 3,992.41 | 175 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 1382 | 小金井南地盤沈下地下水観測所 | 小金井市東町5丁目213-1 | 19.78 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | 杉並地盤沈下地下水観測所 | 杉並区大宮2丁目1407-2 | 9.89 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 目黒地盤沈下地下水観測所 | 目黒区青葉台3丁目505-4 | 7.99 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | 世田谷地盤沈下地下水観測所 | 世田谷区粕谷1丁目25 | 7.99 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 千代田地盤沈下地下水観測所 | 千代田区尻尾町3-9 | 7.99 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | 新宿地盤沈下地下水観測所 | 新宿区百人町3丁目420-6 | 7.99 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 新多摩地盤沈下地下水観測所 | 多摩市関戸3丁目19-3 | 17.69 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | 南砂町地盤沈下地下水観測所 | 江東区南砂3丁目14-17 | 29.87 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | 亀戸地盤沈下地下水観測所 | 江東区亀戸9丁目6-29 | 19.78 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | 吾嬬地盤沈下地下水観測所 | 墨田区立花5丁目6-2 | 19.78 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | 両国地盤沈下地下水観測所 | 墨田区両国1丁目2 | 11.21 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(燃料等) | 一般化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) | |
|-------|--------------------------|-------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 1514 | 尾久の原公園管理所 | 荒川区尾久7丁目1 | 134.03 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 大島小松川公園 | 江東区大島6丁目9 | 748.88 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516 | 倉入公園 | 足立区倉入地内1 | 3,274.49 | 438 | 11 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C113 中期期における外気取換の実施 | |
| 1517 | 岩戸橋 | 台東区池之端1丁目地内 | 819.03 | 46 | 1 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C113 中期期における外気取換の実施 | |
| 1518 | 宇喜田公園 | 江戸川区北葛西3丁目 | 91.75 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 松原工区資材倉庫 | 豊原村本宿481地先 | 41.4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1520 | へちま温室 | 板橋区桜川1丁目3 | 1,461.41 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 |
| 1522 | 陵南公園使所 | 八王子市東浅川町31番地 | 36.0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | 東京臨海広域防災公園 | 江東区有明3-8-35 | 245.09 | 10 | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | C105 昼休みの消灯の実施 | |
| 1524 | 六仙公園使所 | 東久留米市中央町3丁目 | 9.95 | 11 | 0 | A208 組織機動的な推進体制の整備 | | | | | | | | | | | | | | | C109 空き・不在時等の立ち止まり |
| 1525 | 野山北・六道山公園使所(石畑駐車場) | 増穂町石畑 | 42.61 | 0 | 0 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1526 | 木下1号排水機 | 江戸川区平井七丁目34番25号 | 1,034.0 | 161 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 | |
| 1527 | 小名木川排水機 | 江東区東砂二丁目17番4号 | 975.0 | 500 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1528 | 新川排水機 | 江戸川区北葛西一丁目1番22号 | 432.0 | 92 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1529 | 清澄排水機 | 江東区清澄一丁目2番37号 | 976.0 | 41 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1530 | 内川排水機・水門 | 大田区大森東三丁目28番2号 | 14.72 | 47 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1531 | 新川東水門・樋門 | 江戸川区東葛西一丁目49番13号 | 59.34 | 8 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1532 | 今井水門 | 江戸川区江戸四丁目14番地 | 338.5 | 27 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1533 | 上井水門 | 葛飾区西新小岩三丁目45番12号 | 828.0 | 40 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1534 | 花畑水門 | 足立区神明一丁目14番1号 | 12.94 | 0 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1535 | 大島川水門 | 江東区永代一丁目7番15号 | 55.66 | 21 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1536 | 新小名木川水門 | 江東区常盤一丁目19番14号 | 83.49 | 16 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1537 | 蟹川水門 | 墨田区千歳一丁目3番11号 | 55.66 | 25 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1538 | 源蔵川水門 | 墨田区吾妻橋一丁目24番5号 | 27.83 | 18 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1540 | 稲橋閉門 | 江東区錦江一丁目5番18号 | 27.83 | 45 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1541 | 亀島川水門 | 中央区新川二丁目31番22号 | 103.5 | 15 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1542 | 日本橋水門 | 中央区日本橋茅場町一丁目14番4号 | 103.5 | 19 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1543 | 月島川水門 | 中央区月島三丁目25番11号 | 27.83 | 19 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1544 | 住吉水門 | 中央区佃一丁目1番18号先 | 3.68 | 8 | 0 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1547 | 水門管理ビル | 江東区清澄一丁目2番37号 | 1,655.8 | 120 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C106 冷却用温度を都の推奨値へ変更 |
| 1548 | 外瀬大泉事務所 | 練馬区東大塚1-33-6 | 324.71 | 9 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1550 | 芝久保調整池管理棟 | 西東京市芝久保1丁目1456 | 35.96 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | 明石町文書倉庫 | 中央区明石町13-10 | 151.02 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1555 | 夢の島公園「つた」のつた会場兼事務所 | 江東区夢の島公園二丁目1番14号 | 357.73 | 1 | 0 | A201 地域連携化対策の方策等設定 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | A208 組織機動的な推進体制の整備 | | A202 電算化対策推進担当の配置 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A204 取組状況の点検体制の構築 | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1556 | 井の頭恩賜公園 | 三鷹市下連雀一丁目 | 423.81 | 56 | 2 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1600 | 品川地産観測所 | 品川区品川5丁目2-2 | 8.64 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1606 | 目出上屋(3棟) | 港区海岸2丁目7 | 9,021.92 | 20 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | 10号ふ頭東側分・西側分(各上屋、各野球場含む) | 江東区有明4丁目 | 62,296.61 | 322 | 4 | A404 テナントへの電算化対策協力依頼 | | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | | C106 冷却用温度を都の推奨値へ変更 |
| 1608 | 東京「4」-3「1」-14「5」 | 江東区新木場4丁目7-28 | 682.17 | 70 | 0 | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | A206 所内の温室効果ガス排出量を集計 | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | C123 電算化の適正管理 |
| 1609 | 7号地筒役連絡所 | 江東区辰巳2丁目5 | 81.77 | 2 | 0 | | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C502 検束を利用した消灯の実施 |
| 1610 | 大井補助信号所 | 大田区城南島4丁目2-1 | 381.28 | 34 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | 荒雲水門管理所 | 江東区豊洲5丁目6-5地先 | 734.81 | 12 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | |
| 1612 | あけぼの用水門管理所 | 江東区辰巳2丁目8-4地先 | 136.0 | 10 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | |
| 1614 | 浜離宮排水機 | 中央区浜離宮庭園1-1地先 | 2,931.29 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | |
| 1615 | 芝浦排水機 | 港区港南3丁目9-63番地 | 2,037.27 | 24 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | |
| 1616 | 新砂水門操作管理棟 | 江東区新砂4丁目8番地先 | 2,505.97 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | |
| 1621 | みなとが丘公園 | 品川区八潮3丁目1-11 | 62.76 | 7 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | |
| 1622 | 京浜運河緑道公園 | 品川区八潮5丁目 | 117.46 | 11 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | |
| 1623 | 京浜島本頭「つばさ」緑道公園 | 大田区京浜島2丁目 | 157.28 | 13 | 1 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | |
| 1627 | 東京港管理事務所 | 港区海岸2丁目7-104 | 3,283.82 | 196 | 0 | | A502 ビルで設置する推進体制への協力 | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C502 検束を利用した消灯の実施 |
| 1629 | 大井海貨上屋1・2号 | 大田区東船場5丁目15 | 16,182.7 | 300 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 大島空港電源局舎 | 大島町元町北の山 | 902.45 | 30 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | |
| 1631 | 武蔵島船客待合所 | 新島村式根島 | 287.22 | 1 | 0 | | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 |
| 1632 | 月島筒役連絡所 | 中央区勝どき5丁目12 | 358.59 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | 岡田港船客待合所 | 大島町岡田字横町83-3 | 2,792.58 | 113 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C105 昼休みの消灯の実施 |
| 1635 | 大井事業所 | 品川区八潮1丁目1-3 | 1,356.29 | 37 | 1 | A502 ビルで設置する推進体制への協力 | | | | | | | | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C502 検束を利用した消灯の実施 |
| 1636 | 新島空港「3」ビル | 新島村本村字川原 | 853.29 | 37 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | C113 中期期における外気取換の実施 |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所名称 | 事業所所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(燃料等) | 一酸化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) |
|-------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1883 | 志村消防団第6分団防災資機材格納庫 | 飯橋区高島平1-51-1 | 20.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 | 向島消防団第7分団格納庫 | 墨田区墨田2丁目15番24号 | 22.75 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | 城東消防署東砂出張所及び東砂単身待機倉庫 | 江東区東砂7丁目11-15 | 1,069.93 | 72 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1887 | 滝野消防団第8分団防災資機材格納庫 | 北区上中里1丁目27-3 | 38.59 | 0 | 0 | A211 所内で温暖化対策推進の推進 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1888 | 福生消防署荒川出張所及び滝川単身待機倉庫 | 福生市龍川1297 | 1,422.96 | 39 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1890 | 大森消防団第一分団防災資機材格納庫 | 大田区大森東三丁目1番8号 | 19.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1894 | 江戸川消防団第4分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区大杉5-10 | 31.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | 新宿消防署及び新宿家族待機倉庫 | 新宿区百人町3丁目29番4号 | 7,976.65 | 236 | 2 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1898 | 金町消防署奥又出張所 | 葛飾区奥又3丁目11番1号 | 1,020.56 | 60 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1899 | 藤田消防署及び藤田単身待機倉庫 | 大田区藤田本町2丁目28番1号 | 6,631.52 | 197 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1900 | 東京消防庁梅里取水施設 | 杉並区梅里1丁目135 | 37.22 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | 豊島消防署西出張所 | 豊島区西鴨町2丁目30番8号 | 1,018.51 | 30 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1902 | 城東消防署及び城東家族待機倉庫 | 江東区亀7丁目42-9 | 6,881.92 | 179 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1903 | 麹町消防団第2分団防災資機材格納庫 | 千代田区四軒町1番1号 | 64.87 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 | 足立消防署龍淵出張所 | 足立区西練馬3丁目17-29 | 895.0 | 73 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1905 | 成城消防署島山出張所 | 世田谷区南島山6丁目14-12 | 1,053.47 | 71 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | 志村消防署赤塚出張所 | 飯橋区赤塚3丁目4-10 | 1,631.9 | 75 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1907 | 日野消防署豊田出張所 | 日野市東平山3丁目1-23 | 1,106.5 | 90 | 1 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1908 | 荒川消防団第2分団防災資機材格納庫 | 荒川区南千住5-39 | 34.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 本郷消防団4分団防災資機材格納庫 | 文京区根津1丁目17番6号 | 24.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 野方消防団第3分団防災資機材格納庫 | 中野区江古田二丁目5番 | 36.56 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1912 | 志村消防団第4分団防災資機材格納庫 | 飯橋区前野町4-39-8 | 23.1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 大井消防署及び大井単身待機倉庫 | 品川区大井3丁目1番12号 | 4,711.3 | 147 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1914 | 小金井消防署及び小金井単身待機倉庫 | 小金井市本町6丁目6番1号 | 3,926.15 | 237 | 1 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1915 | 昭島消防署及び昭島単身待機倉庫 | 昭島市松原町一丁目14番1号 | 4,414.24 | 187 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1916 | 小岩消防団第8分団格納庫 | 江戸川区寛寿4丁目2番1号 | 26.16 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 城東消防署大島出張所及び大島家族待機倉庫 | 江東区大島5丁目46-5 | 3,916.67 | 84 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1918 | 王子消防団第6分団防災資機材格納庫 | 北区上十条3-8-7 | 34.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1919 | 成城消防団第9分団防災資機材格納庫 | 世田谷区喜多見5丁目2955-9 | 33.6 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | 小岩消防団第5分団格納庫 | 江戸川区黄宮町15番14号 | 30.16 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | 野方消防団第4分団防災資機材格納庫 | 中野区野方三丁目27番1号 | 30.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | 志村消防団第9分団防災資機材格納庫 | 飯橋区赤塚3-40 | 23.3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1924 | 葛西消防署及び葛西家族待機倉庫 | 江戸川区中葛西1丁目29-1 | 4,847.4 | 207 | 0 | A211 所内で温暖化対策推進の推進 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1925 | 板橋消防団第6分団防災資機材格納庫 | 飯橋区上板橋2丁目38-7 | 39.9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | 東京消防庁奥多摩消防-14-3 | 東京都奥多摩市水川相久保1933-2 | 21.45 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B103 時間的に詳細に把握 | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1928 | 町田消防署成瀬出張所 | 町田市成瀬2106 | 442.15 | 21 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1929 | 田園圏南有明消防第3分団本部 | 大田区南久が原2丁目24-21 | 45.44 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | 新井消防団第7分団防災資機材格納庫 | 新宿区西早稲田3丁目4-29 | 29.76 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | 向島消防団第9分団本部施設 | 墨田区墨田1丁目16番1号 | 50.96 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1935 | 西東京消防署田無出張所 | 西東京市尚台町2丁目3-6 | 975.91 | 47 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B104 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 |
| 1936 | 西新井消防団第9分団2部防災資機材格納庫 | 足立区江北2-16-2 | 23.65 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | 石神井消防団第9分団防災資機材格納庫 | 練馬区大泉学園町5丁目1番 | 84.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 | 足立消防団第9分団2部2組防災資機材格納庫 | 足立区梅島2丁目17 | 18.4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939 | 世田谷消防団第9分団防災資機材格納庫 | 世田谷区北沢3丁目18-4 | 31.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | 成城消防団第4分団2-3部防災資機材格納庫 | 世田谷区南島山4丁目1086-1 | 36.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1941 | 新宿消防団第1分団防災資機材格納庫 | 新宿区歌舞伎町二丁目4番 | 28.89 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | 西新井消防団第八分団2部防災資機材格納庫 | 足立区豊浜6丁目15-4 | 72.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | 上野消防団第2分団本部施設 | 台東区上野1丁目19番13号 | 32.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | 豊田谷消防団第12分団防災資機材格納庫 | 豊田谷区野沢2丁目24 | 34.2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 品川消防団第1分団本部 | 品川区北品川2丁目19-12 | 80.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 | 中野消防団第2分団防災資機材格納庫 | 中野区本町5丁目14番1号 | 27.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | 荻窪消防団第3分団防災資機材格納庫 | 杉並区今川4丁目20-6 | 80.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | 葛西消防団第三分団防災資機材格納庫 | 江戸川区中葛西2丁目11-3 | 36.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | 足立消防団第9分団第1部防災資機材格納庫 | 足立区東原1丁目6-11 | 40.8 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | 渋谷消防署・渋谷家族待機倉庫 | 渋谷区神南1丁目8-3 | 5,558.53 | 316 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | 足立消防署及び足立家族待機倉庫 | 足立区梅島2丁目1-1 | 6,601.67 | 219 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1952 | 渋谷消防署恵比寿出張所 | 渋谷区恵比寿4丁目19-24 | 1,023.98 | 65 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(総計) | 二酸化炭素排出量(換気) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | 運用対策重点対策(1) | |
|-------|-----------------------------|-----------------|----------|--------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------|--|
| 2015 | 本所消防団第2分団本部施設 | 墨田区石原4丁目7-28 | 51.24 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2016 | 城東消防団第7分団本部施設 | 江東区南砂4丁目12-22 | 80.96 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2017 | 矢口消防団第6分団本部施設 | 大田区多摩川2丁目11番8号 | 43.2 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2018 | 滝野消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 北区西原1丁目18-1 | 45.2 | 0 | 0 | A211 所内で温暖化対策情報の提供 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2019 | 浅草消防団第4分団本部施設 | 台東区雷門1丁目5-8 | 63.27 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2020 | 金町消防署倉庫出張所 | 葛飾区亀有1丁目26番5号 | 772.65 | 58 | 0 | A201 地域温暖化対策の方針等の設定 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2021 | 金町消防第1分団本部施設及び金町消防署倉庫出張所 | 葛飾区亀有1丁目26番5号 | 54.79 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2022 | 足立消防団第11分団2部防災資機材格納庫 | 足立区中央本町2丁目20番5号 | 72.8 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2023 | 志村消防団第5分団本部施設 | 板橋区若木1丁目14番20号 | 79.3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 葛西消防団第6分団本部施設 | 江戸川区臨海町1丁目4 | 70.1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 本田消防団第16分団1部本部施設 | 葛飾区堀切3丁目34番6号 | 74.64 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2026 | 目黒消防団第2分団本部施設 | 目黒区上目黒1丁目17番4号 | 64.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2027 | 世田谷消防団第3分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区若林5丁目26-15 | 58.32 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2028 | 中野消防団第8分団本部施設 | 中野区本町3丁目16番1号 | 64.18 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2029 | 日本橋消防第2分団格納庫 | 台東区千束1丁目19-8 | 15.12 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | | | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2030 | 目黒消防署及び目黒家族待機倉庫 | 目黒区下目黒6丁目1番22号 | 4,191.13 | 174 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 石神井消防団第2分団本部 | 練馬区南大泉5丁目20番19号 | 70.1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 本田消防団第10分団2部本部 | 葛飾区細田4丁目4番2号 | 79.53 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 杉並消防署永福出張所 | 杉並区下高井戸2丁目719-4 | 819.32 | 58 | 0 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2034 | 中野消防署東中野出張所 | 中野区上高田1丁目1番7号 | 1,214.64 | 60 | 1 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2035 | 葛西消防団第5分団本部 | 江戸川区南葛西5丁目1 | 77.18 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2036 | 江戸川消防団第5分団本部 | 江戸川区谷河内1-10-21 | 63.46 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 矢口消防団第4分団本部施設 | 大田区矢口1丁目26番30号 | 47.95 | 0 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2038 | 西新井消防団第7分団本部 | 足立区舎人5-21-18 | 72.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2039 | 牛込消防団第1分団本部施設 | 新宿区台銀町1-7 | 64.8 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2041 | 渋谷消防団第11分団本部施設 | 渋谷区神宮前1丁目4番8号 | 79.48 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2042 | 練馬消防団第8分団本部施設 | 練馬区中村北4丁目17番11号 | 64.59 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2044 | 蒲田消防団第6分団防災資機材格納庫 | 大田区南六郷3丁目3-21 | 49.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2045 | 金町消防団第3分団本部施設 | 葛飾区鵜又6丁目8番6号 | 82.8 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2046 | 城東消防第5分団本部施設 | 江東区北砂2丁目20-3 | 82.04 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2047 | 日本橋消防署浜町出張所及び日本橋消防団第5分団本部施設 | 中央区日本橋浜町3丁目49 | 882.71 | 64 | 0 | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2048 | 田園調布消防団第9分団格納庫 | 大田区北千束3丁目27 | 19.44 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2051 | 深川消防署倉庫出張所及び第七消防分団本部 | 江東区森下2丁目2-2 | 1,476.17 | 59 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2052 | 葛西消防署葛西出張所及び西葛西家族待機倉庫 | 江戸川区南葛西4丁目4-12 | 1,485.54 | 35 | 0 | A211 所内で温暖化対策情報の提供 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2053 | 王子消防署及び王子消防署長指定待機倉庫 | 北区王子4-28-1 | 2,920.74 | 151 | 0 | A211 所内で温暖化対策情報の提供 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | B103 時間的に詳細に把握 | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2054 | 向島消防団第6分団本部施設 | 墨田区墨田4丁目36-3 | 52.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2055 | 京橋消防署第4出張所及び築地家族待機倉庫 | 中央区明石町1番27号 | 1,158.58 | 27 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2056 | 在京消防団第7分団1部防災資機材格納庫 | 品川区翼の台3丁目6番12号 | 37.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2057 | 大井消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 品川区西大井2丁目6番27号 | 16.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2059 | 向島消防署墨田出張所 | 墨田区墨田5丁目16番2号 | 1,009.02 | 42 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2061 | 西東消防署 | 東京都中野1丁目1-6 | 2,271.49 | 142 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | C105 昼休みの消打の実施 | |
| 2062 | 千住消防第5分団防災資機材格納庫 | 足立区千住大川町35-1 | 10.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | 尾久消防団第2分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区町屋8丁目5-20 | 482.94 | 0 | 0 | | | | | | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | | | |
| 2064 | 江戸川消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区松島2丁目9-6 | 20.64 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2065 | 足立消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 足立区綾瀬4丁目26番5号 | 79.92 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2066 | 渋谷消防署倉庫出張所 | 渋谷区代々木1丁目2-15 | 736.49 | 54 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 | 志村消防団第3分団防災資機材格納庫② | 板橋区坂下3-5-8 | 51.37 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 | 荻窪消防団第7分団防災資機材格納庫② | 杉並区久我山3丁目37-14 | 53.7 | 0 | 0 | | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | |
| 2069 | 野方消防団第5分団防災資機材格納庫 | 中野区大和町4丁目12番 | 53.56 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2070 | 品川消防団第5分団地域活動センター(第5分団本部) | 品川区西五反田6丁目6-8 | 51.98 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2071 | 王子消防団第2分団本部 | 北区豊島7-9-10 | 51.94 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2072 | 西新井消防第5分団2部防災資機材格納庫 | 足立区伊興2-18-20 | 51.7 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2073 | 足立消防団第10分団2部防災資機材格納庫 | 足立区一塚4丁目2番14号 | 17.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2074 | 志村消防団第9分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区成増1-28-20 | 17.6 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2076 | 在京消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 品川区中延6丁目4番8号 | 13.72 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 | 京橋消防団第5分団防災資機材格納庫 | 中央区新富1丁目17番1号 | 51.84 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |
| 2078 | 浅草消防団第3分団防災資機材格納庫 | 台東区元浅草4丁目9-8 | 49.76 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 事業所等延床面積 | 二酸化炭素排出量(燃料等) | 二酸化炭素排出量(上下水道) | 組織体制の整備重点対策(1) | 組織体制の整備重点対策(2) | 組織体制の整備重点対策(3) | 組織体制の整備重点対策(4) | 組織体制の整備その他対策(1) | 組織体制の整備その他対策(2) | 組織体制の整備その他対策(3) | 組織体制の整備その他対策(4) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握重点対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(1) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(2) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(3) | エネルギー等の使用状況の把握その他対策(4) | 運用対策重点対策(1) | | |
|-------|-------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 2930 | 本田消防団第1分団本部施設 | 葛飾区四つ木2丁目18番17号 | 80.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2931 | 王子消防団第6分団本部(新) | 北区上十条4-14-13 | 78.84 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2932 | 清瀬消防署(新庁舎) | 清瀬市中清7丁目850-1 | 2,881.82 | 156 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | C105 昼休み時の消打の実施 | | |
| 2933 | 福生消防署(新庁舎) | 福生市福生1072 | 3,610.46 | 112 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | C105 昼休み時の消打の実施 | | |
| 2934 | 田園調布消防団第1分団格納庫 | 大田区田園調布2丁目31 | 15.54 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2935 | 田園調布消防団第4分団格納庫 | 大田区池上3丁目38 | 28.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2936 | 田園調布消防団第5分団格納庫 | 大田区久が原2丁目18 | 12.79 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2937 | 板橋消防署第2分団2部施設 | 板橋区大山金井町31-1 | 4.71 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2938 | 板橋消防署第2分団3部施設 | 板橋区中丸町43-11 | 4.98 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2939 | 板橋消防署第3分団3部施設 | 板橋区栄町14-1 | 4.98 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2940 | 板橋消防署第8分団1部施設 | 板橋区南常盤台4-3-1 | 18.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2941 | 第一市街地整備事務所 | 中央区勝どき1-7-3 | 1,550.74 | 101 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2943 | 心身障害者福祉センター別館 | 千代田区麹町3-7-4 | 339.8 | 6 | 0 | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | C123 温度度の適正管理 | | |
| 2945 | 東京都庁7F9F10F13F(新宿NSC)入居部分 | 新宿区西新宿2丁目4番1号 | 1,637.39 | 81 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2946 | 富士箱根伊豆国立公園休憩所(本村和田店) | 新島村本村和田浜 | 177.4 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | CS24 水道メータ等で漏水の有無の点検 | |
| 2947 | 神楽港寄附き日除け施設 | 八丈町三根 | 202.5 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2948 | 神楽港遊覧所 | 八丈町三根 | 15.02 | 2 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2949 | 社会福祉施設建設費促進施設 | 清瀬市梅園一丁目3番32号 | 12,890.72 | 526 | 10 | | | | | | | | | B103 定期的に詳細に把握 | | | | | | | | | |
| 2950 | 六仙公園管理所 | 東久留米市中央町3丁目23-6 | 199.09 | 6 | 0 | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | |
| 2951 | 青海北公園 | 江東区青海2丁目 | 258.0 | 6 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 2952 | 水の広場公園 | 江東区有明3丁目12 | 783.0 | 21 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 2953 | 曉公園 | 江東区青海4丁目2-4 | 155.0 | 7 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 2954 | 有明ふ頭公園 | 江東区有明3丁目13-1 | 102.0 | 6 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 2955 | 東八潮緑道公園 | 江東区有明3丁目13-1 | 48.0 | 2 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 2956 | 青海中央ふ頭公園 | 江東区青海4丁目 | 124.0 | 1 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 2957 | 有明北緑道公園 | 江東区有明1丁目 | 261.0 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | |
| 2958 | 三港港政観光客待合所 | 三宅村坪田1306-13 | 211.03 | 12 | 0 | | | | | A401 テナントにエネルギー使用量提供 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | | | | | | | | | C113 中期期における外気清房の実施 |
| 2959 | 民巴の森緑道公園 | 江東区民巴一丁目・二丁目 | 145,503.0 | 21 | 3 | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | | | | |
| 2960 | 夢の島緑道公園 | 江東区夢の島一丁目・二丁目・三丁目 | 105,093.8 | 11 | 0 | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | | | | |
| 2961 | 新木場緑道公園 | 江東区新木場四丁目 | 63,074.1 | 23 | 0 | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | | | | |
| 2962 | 晴海緑道公園 | 中央区晴海四丁目・五丁目 | 33,992.0 | 14 | 0 | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | | | | |
| 2963 | 青海橋公園 | 江東区豊洲二丁目 | 23,967.84 | 10 | 0 | | | | | | | | | B105 エネルギー使用量の前年度比較 | | | | | | | | | |
| 2964 | 王子消防団第3分団本部(新) | 北区王子5-8-21 | 116.46 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2965 | 錦糸町出張所 | 墨田区江東橋1丁目16-5 | 3,097.13 | 52 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | C105 昼休み時の消打の実施 | |
| 2966 | 本田消防署青戸出張所 | 葛飾区青戸7丁目1番2号 | 1,234.0 | 30 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2967 | 田園調布消防久が原出張所(仮庁舎) | 大田区久が原2丁目13-5 | 432.69 | 1 | 0 | A205 取組内容や点検体制の定期的改善 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | C105 昼休み時の消打の実施 | |
| 2968 | 田園調布消防団第6分団本部 | 大田区仲池上2丁目24-3 | 78.68 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2969 | 世田谷消防団第15分団本部 | 世田谷区放巻1丁目42-34 | 72.26 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2970 | 練馬消防団第7分団本部 | 練馬区春日町4丁目14番5号 | 81.42 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | | |
| 2971 | 労働相談情報センター青山事務所 | 渋谷区神宮前5-53-67 | 804.13 | 4 | 0 | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | C113 中期期における外気清房の実施 | |
| 2972 | 新宿駅直近地区整備課勤務場所(執務室24席・会議室25席) | 新宿区西新宿1-6-1 新宿5497-24階 | 364.7 | 2 | 0 | A208 組織横断的な推進体制の整備 | | | | A203 具体的な取組目標と内容の設定 | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | C113 中期期における外気清房の実施 | |
| 2973 | 練馬児童相談所 | 練馬区豊玉北5丁目28番3号 | 815.52 | 56 | 0 | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | A502 ビルで設置する推進体制への協力 | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | B102 関係他者からの情報を加えて把握 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消打 | |
| 2974 | しごと七ヶ校 | 千代田区飯田橋3-10-3 | 4,133.84 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2975 | 足立西工区仮庁舎 | 足立区江北2丁目27番2号 | 289.67 | 2 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | | | C105 昼休み時の消打の実施 | |
| 2976 | 東京臨海副都心展示室 | 江東区青海2丁目4番24号青海777C 420階 | 1,371.42 | 20 | 0 | A501 ビル所有者の対策や要請に協力 | | | | | | | | B101 自ら入手可能な情報に基づく把握 | | | B108 エネルギー等情報の対策への活用 | | | | | C103 日本工業規格の照度以下の設定 | |
| 2977 | 農業振興事務所 | 立川市錦町3-12-11 | 558.42 | 33 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2978 | 広尾看護専門学校(仮校舎) | 世田谷区上北沢二丁目1番31号 | 6,709.7 | 0 | 0 | | | | | | | | | B106 過去のデータによる傾向の把握 | B107 主要設備の使用状況の把握 | | | | | | | | C113 中期期における外気清房の実施 |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0102 | 三宅支庁庁舎 | 三宅村伊豆042 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0103 | 八丈支庁 | 八丈町大賀郷2466-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0105 | 二ノ塚中継局舎 | 青梅市長瀬7丁目1417-115 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0106 | 夜明山中継局舎 | 小笠原村父島字夜明山48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0108 | 小笠原支庁庁舎 | 小笠原村父島字西町 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0111 | 大島支庁舎車庫 | 大島町元町小清水273-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 東京都立川地域防災センター防災棟 | 立川市緑町3233-2他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0113 | 多摩稲城中継局舎 | 稲城市若葉台4丁目24番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0114 | 南水口中継局舎 | 奥多摩町水川南水川1538番2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0116 | 大島中継所発電機室 | 大島町元町小清水273-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0117 | 神津島中継所無線局舎 | 神津島村字秋山96-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0121 | 三原山中継所無線局舎 | 八丈町大賀郷2063-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0122 | 小笠原支庁母島出張所庁舎 | 小笠原村母島字元地 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0123 | 大島支庁舎 | 大島町元町字ワヅ222-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0124 | 小笠原支庁母島出張所倉庫 | 小笠原村母島字元地113-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0126 | 大島支庁新島出張所庁舎 | 新島村本村6-4-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0127 | 小笠原地区内にて放送機視聴解講事業用局舎(父島) | 小笠原村父島字洲崎29番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0128 | 小笠原地区内にて放送機視聴解講事業用局舎(母島) | 小笠原村母島字元地199番地3-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0129 | 宮城山中継局舎 | 新島村本村字宮城山215番212か | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 | 八丈支庁土木課水防倉庫 | 八丈町三根384号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0132 | 大島支庁神津島出張所庁舎 | 神津島村1204 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0133 | 東京都職員研修所 | 江東区青柳2丁目5番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0136 | 一般財団法人東京都人材支援事業団 | 新宿区歌舞伎町2丁目44番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0137 | 東京都人権センター | 港区芝二丁目5番6号 芝256-37ビル1階・2階 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0201 | 田丸の内庁舎 | 千代田区丸の内3丁目8-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0202 | 品川区総合庁舎 | 品川区広町2-1-36 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 0204 | 中野区総合庁舎 | 中野区中野4丁目11番19号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0205 | 葛飾区総合庁舎 | 葛飾区立石5-13-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0211 | 旧田圃調布警察署留部(文) | 大田区田圃調布南23-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0213 | 旧玉川高等学校 | 世田谷区玉川1丁目20-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0216 | 旧志願高等学校運動場管理棟 | 墨田区墨田5丁目16-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0217 | 旧東京都新宿庁政事務所合同庁舎 | 新宿区歌舞伎町2丁目42-10 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷暖房温度を部の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | |
| 0218 | 文京区総合庁舎 | 文京区春日1丁目146-21 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | |
| 0222 | 旧中水道第1配水池ポンプ棟 | 多摩市栗ヶ丘5丁目3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | 千代田都税事務所 | 千代田区内神田2丁目1-12 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C109 空室・不在時等のこまめな消灯 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | |
| 0301 | 中央区都税事務所 | 中央区新富2丁目6番1号 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C107 空調機スイッチに空調範囲を表示 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | |
| 0303 | 新宿区都税事務所 | 新宿区西新宿7丁目5-8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C110 余熱利用による早めの空調停止 | C117 便座ヒーター等温度の手動調整 | | | | | | | |
| 0304 | 台東区都税事務所 | 台東区雷門1丁目6-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 0306 | 江東区都税事務所 | 江東区大島3丁目1-3 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C802 階段照明の管理手法の検討・実施 | | | | | | | | |
| 0309 | 杉並区都税事務所 | 杉並区成田東5丁目39-11 | C106 冷暖房温度を部の推奨値へ変更 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | | |
| 0310 | 北都区都税事務所 | 北区内十条1丁目-8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C413 冷却効率を考慮した配線の実施 | C418 熱だまりの把握と局所的な冷却 | | | | | | | | | | | | |
| 0312 | 足立区都税事務所 | 足立区西新井栄町2丁目8-15 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 0313 | 江戸川区都税事務所 | 江戸川区中央4丁目24-19 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C112 手動に応じた外気導入量の適正化 | | | | | | |
| 0314 | 旧八王子合同庁舎 | 八王子市明神町3丁目19-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0315 | 立川合同庁舎 | 立川市錦町4丁目6-3 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C810 便座ヒーター等温度の手動調整 | | | | | | | |
| 0316 | 小平合同庁舎 | 小平市花小金井1丁目6-20 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 0317 | 都税総合事務所(父島)・品川自動車税事務所 | 品川区東大井1丁目12-18 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C104 採光を利用した消灯の実施 | C106 冷暖房温度を部の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 0319 | 都税総合事務所(母島)・多摩自動車税事務所 | 国立市北3丁目30 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C104 採光を利用した消灯の実施 | C106 冷暖房温度を部の推奨値へ変更 | | | | | | |
| 0320 | 都税総合事務所(父島)・練馬自動車税事務所 | 練馬区北町2丁目8-6 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C104 採光を利用した消灯の実施 | C106 冷暖房温度を部の推奨値へ変更 | | | | | | |
| 0321 | 都税総合事務所(母島)・八王子自動車税事務所 | 八王子市南町1丁目270-5 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C104 採光を利用した消灯の実施 | C106 冷暖房温度を部の推奨値へ変更 | | | | | | |
| 0322 | 板橋区都税事務所 | 板橋区大蔵山町44番8 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C507 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | |
| 0323 | 中野区都税事務所 | 中野区中野4丁目6番15号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C501 個室等が使用箇所のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C507 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | |
| 0324 | 練馬区都税事務所 | 練馬区豊玉北6丁目13-10 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C110 余熱利用による早めの空調停止 | | | | | | |
| 0325 | 豊島区合同庁舎 | 豊島区西池袋1丁目17番1号 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C202 バックヤードのこまめな消灯 | C207 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | |
| 0326 | 東京都主税局江東保管庫 | 江東区大島3丁目6番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0327 | 目黒区都税事務所(目黒区合同庁舎内) | 目黒区上目黒2丁目19-15 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0328 | 荒川区都税事務所 | 荒川区西日暮里2丁目25-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C104 採光を利用した消灯の実施 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0329 | 港都税事務所 | 港区麻布台3丁目5-6 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C103 日本工業規格の照度以下の設定 | | | | | | | |
| 0330 | 都税総合事務センター 足立区南花畑5丁目12-1 | 足立区南花畑5丁目12-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C104 採光を利用した消灯の実施 | C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | |
| 0336 | 世田谷都税事務所 | 世田谷区若林4丁目22-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0337 | 東京都世田谷区税事務所 | 世田谷区粟田1丁目7番4号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | G504 利用状況に応じた空調の設定変更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0400 | 東京舞台芸術活動支援センター | 中央区日本橋箱崎町18-14 | | | | | | | | | C116 個人用端末の不用・離席時の停止 | C117 便座ヒーター等温度の季節別設定 | | | | | | | |
| 0402 | 田小笠原信昌邸 | 新宿区河田町10-10 | C202 営業前後の客室不要照明の停止 | C224 看板照明点灯時間の季節別管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C524 水道メータ等と漏水の有無の点検 | | | | | | |
| 0403 | 東京都渋谷公園通りビル | 渋谷区神南1丁目19番地8号 | | | | | | | | | C209 利用状況に応じた空車の設定変更 | C215 冷暖房温度の適正表示・設定 | C120 季節に応じた湿度設定の見直し | | | | | | |
| 0404 | トキアツブツトキアツ本郷 | 文京区本郷2丁目4-16 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C107 空調機スイッチに空調範囲を表示 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | |
| 0406 | 計量検定所(フナト)立川検査場 | 立川市柴崎町6丁目8-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0409 | 東京文化会館 | 台東区上野公園5-45 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0410 | 東京都庭園美術館 | 港区白金台5丁目21-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0411 | 計量検定所(フナト)深川検査場 | 江東区千石1丁目5-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0412 | 東京都江戸東京博物館分館江戸京たてもとの園 | 小金井市桜町3丁目7-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0413 | 東京都写真美術館 | 目黒区三田1丁目13-3 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0414 | 東京3(インズアツ) | 渋谷区神宮前5-53-67 | | | | | | | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | |
| 0415 | 旅券課池袋分室 | 豊島区東池袋3-1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0416 | 旅券課有楽町分室 | 千代田区有楽町2-10-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0417 | 旅券課立川分室 | 立川市曙町2-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0419 | 計量検定所 | 江東区新砂三丁目3番41号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0420 | 計量検定所(フナト)港南検査場 | 港区港南五丁目1番26号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0421 | トキアツブツトキアツ本郷 | 墨田区立川二丁目14番7号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0500 | 東京都営住宅建設事務所 | 江東区亀戸2丁目11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | 明石町倉庫 | 中央区明石町13-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | 白船東第三駐車場 | 墨田区堤通2丁目8-16及び10-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0505 | 駒沢分室 | 品川区東大井1丁目12-20 | C123 温度度の適正管理 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0506 | 東部住宅建設事務所 | 千代田区外神田1-1-6 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0508 | 白船東第二駐車場 | 墨田区堤通2丁目7-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0510 | 第二市街地整備事務所 | 中野区中野1-2-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0512 | 建設発生土再利用センター | 江東区海の森三丁目4番50号 | C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0516 | 埼玉西部地区事務所 | 江戸川区東葛江1丁目32番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0521 | 味の素(株)7A | 調布市西町376-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | G503 利用客数の時期別別把握 | C512 進入外気に伴う空調負荷の低減 | | | | | | | | | | | | |
| 0524 | 豊洲地区事務所 | 江東区豊洲5丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0525 | 有明北地区事務所 | 江東区有明1-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0526 | 新橋地区施設建築物(新橋ビル)貸貸(床店舗) | 港区新橋2丁目16-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0527 | 新橋地区施設建築物(新橋駅前)41号 船貸貸(車庫) | 港区新橋2丁目20-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0528 | 新橋地区施設建築物(新橋駅前)42号 船貸貸(駐車場) | 港区新橋2丁目21-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0529 | 西部住宅建設事務所 | 立川市錦町3-12-11 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0531 | 中里地域市民センター | 清瀬市中里4丁目1301 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0532 | 多摩ニューシティ整備事務所 | 多摩市愛宕4丁目53-1(多摩ニューシティ)愛宕第二住宅(1階) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0536 | 六町地区整備事務所 | 足立区六町3-4-36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0537 | 東京都第二市街地整備事務所泉岳寺製地区事務所 | 港区高輪2丁目4-16-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0600 | 日比谷交差点自動車排出量測定局 | 千代田区日比谷公園1丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 明治通り大塚横丁自動車排出量測定局 | 台東区築船2丁目5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 | 京葉道路亀戸自動車排出量測定局 | 江東区亀戸7丁目42-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0604 | 品川区豊町一般環境大気測定局 | 品川区豊町2丁目1-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | 中環口交差点自動車排出量測定局 | 品川区西五反田7丁目25-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0606 | 目黒区碑文谷一般環境大気測定局 | 目黒区碑文谷4丁目19-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | 山手通り大塚横丁自動車排出量測定局 | 目黒区青葉台3丁目6-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0608 | 世田谷区世田谷一般環境大気測定局 | 世田谷区世田谷4丁目21-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0610 | 甲州街道大原自動車排出量測定局 | 渋谷区笹塚1丁目64-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0611 | 中野区若宮一般環境大気測定局 | 中野区若宮3丁目253 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0612 | 杉並区久我山一般環境大気測定局 | 杉並区久我山5丁目36-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0613 | 練馬区北町一般環境大気測定局 | 練馬区北町1丁目14-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0614 | 江戸川区鹿骨一般環境大気測定局 | 江戸川区鹿骨1丁目15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0615 | 五市街道武蔵境自動車排出量測定局 | 武蔵野市関前5丁目21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0617 | 調布市深大寺南町一般環境大気測定局 | 調布市深大寺南町4丁目16-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620 | 新青梅街道東村山自動車排出量測定局 | 東村山市本町1丁目10先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0622 | 船江市中和泉一般環境大気測定局 | 船江市中和泉3丁目4-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0623 | 東大和市奈良橋一般環境大気測定局 | 東大和市奈良橋4-573 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0624 | 多摩市愛宕一般環境大気測定局 | 多摩市愛宕1丁目65-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0626 | 中央区晴海一般環境測定局 | 中央区晴海3丁目6-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0627 | 大島公園事務所 | 大島町泉津大島公園 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0628 | 一丁平休憩所 | 八王子市南浅川町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0629 | 御岳滝本便所 | 青梅市御岳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0630 | 御岳山休憩所 | 青梅市御岳山 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯動画を表示 | C513 湿度ヒーター等に湿度の季節別設定 | C107 空調機スイッチに空調範囲を表示 | | | | | |
| 0632 | 檜原小岩便所 | 檜原村美沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0633 | 三ツ目通り辰巳自動車排出ガス測定局 | 江東区辰巳1丁目9-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0634 | 高尾自然公園管理センター | 八王子市高尾町2176 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C106 冷房房温度を部屋の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C112 季節に応じた外気導入量の適正化 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | |
| 0635 | 式根島大浦野営場 | 新島村式根島大浦 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0638 | 環八通り八幡山自動車排出ガス測定局 | 世田谷区粕谷2丁目19-99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0639 | 首都圏自然歩道(コナノシロネ)センター | 青梅市御岳本町御岳駅構内 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0640 | 甲州街道国立自動車排出ガス測定局 | 国立市谷保6208 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0641 | 矢川倉庫 | 国立市谷保6208-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0642 | 東京都環境科学研究所 | 江東区新砂一丁目7番6号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C839 運転方法ルール化と不使用時停止 | CB48 水道メータ等で漏水の有無の点検 | | | | | | C110 余熱利用による早めの空調停止 | CB41 湿度度の適正管理 | | | | | | | |
| 0643 | 日光街道梅島自動車排出ガス測定局 | 足立区中央本町1丁目16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0644 | 御岳渋谷園地便所 | 青梅市御岳本町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0645 | 薬王院前便所 | 八王子市高尾町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0647 | 渋谷区宇田川町一般環境大気測定局 | 渋谷区宇田川町5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0648 | 小笠原ビュートセンター | 小笠原村父島字西町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0649 | 奥多摩自然公園管理センター | 奥多摩町水川171-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0650 | 檜原郡民の森 | 檜原村敷馬146 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C113 中間期における外気冷房の実施 | CB22 営業前後の室温不要時の停止 | CB10 余熱利用による早めの空調停止 | CB39 運転方法のルール化と不使用時停止 | | | | | | | | | | | | |
| 0651 | 弘沢の滝便所 | 檜原村本宿638 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0652 | 三宅島新澤池園地(便所) | 三宅村阿古1222 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0653 | 小峰国民休養地ふるさと自然公園センター | あきる野市留原284-1 | | | | | | | | | | | C501 個室等不使用箇所のこまめな消灯 | | | | | | |
| 0654 | 吉野梅園地便所 | 青梅市梅郷 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0656 | 江戸川区春江町一般環境大気測定局 | 江戸川区春江町5丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0657 | 西東京市下保谷一般環境大気測定局 | 西東京市下保谷1丁目4-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0658 | 中山道大和町自動車排出ガス測定局 | 板橋区大和町14丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0659 | 練馬区練馬一般環境大気測定局 | 練馬区練馬2丁目27-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0660 | 足立区綾瀬一般環境大気測定局 | 足立区綾瀬6丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0661 | 江戸川区南葛西一般環境大気測定局 | 江戸川区南葛西1丁目11-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0662 | 葛飾区水元公園一般環境大気測定局 | 葛飾区水元公園3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0663 | 世田谷区成城一般環境大気測定局 | 世田谷区成城2丁目25-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0665 | 八丈ビュートセンター | 八丈町大賀郷 | C123 湿度度の適正管理 | C501 個室等不使用箇所のこまめな消灯 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C104 採光を利用した消灯の実施 | C106 冷房房温度を部屋の推奨値へ変更 | | | | | | |
| 0666 | 環七通り柿の木坂自動車排出ガス測定局 | 目黒区柿の木坂1丁目1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0667 | 町田市総持谷一般環境大気測定局 | 町田市能谷7丁目24-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0668 | 山のふるさと村 | 奥多摩町川野1755 | C503 利用客数の時間差別制御 | C506 余熱利用による早めの空調停止 | | | | | | | C524 水道メータ等で漏水の有無の点検 | C525 利用客数別水道使用量の把握 | C521 利用客数別燃料使用量の把握 | | | | | | |
| 0669 | 三宅三七山園地(便所) | 三宅村坪田85 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0670 | 式根島わむし便所 | 新島村式根島 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0672 | 秩父多摩甲斐国立公園小河内事務所小園地便所 | 奥多摩町原字水橋沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0673 | 東京環状長岡自動車排出ガス測定局 | 福穂町長岡1丁目10-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0674 | 青梅街道柳沢自動車排出ガス測定局 | 西東京市柳沢2丁目18地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0675 | 小笠原三日月山園地 | 小笠原村父島字三日月山 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0676 | 新島羽伏浦園地 | 新島村本村増山 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0677 | 神津島天山黒島便所 | 神津島村黒島 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0678 | 奥多摩郡民の森橋寄居の家 | 奥多摩町滝字橋寄居648-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 湿度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C417 不使用室の空調停止 | | | | | | | | | | | | | |
| 0679 | 春日通り大塚自動車排出ガス測定局 | 文京区大塚3丁目5番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0681 | 新島羽伏浦野営場 | 新島村本村増山 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0682 | 三宅島大久保園地(便所) | 三宅村大久保633-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0683 | 八丈大島浦園地 | 八丈町大賀郷8311-2大島浦 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0686 | 荒川区南千住一般環境大気測定局 | 荒川区南千住1丁目4-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0687 | 北本通り王子自動車排出ガス測定局 | 北区王子5-20地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0688 | 蓮葉通り下蓮葉自動車排出ガス測定局 | 三鷹市下蓮葉7丁目15-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0689 | 大島御神火茶屋園地 | 大島町元町字上山622 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0690 | 八丈匠土園地 | 八丈町三根 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0691 | 三宅島錆が浜園地(便所) | 三宅村阿古671,672-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0692 | 明治の森高尾固定公園小仏城山園地便所 | 八王子市高尾町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0693 | 明治の森高尾固定公園紅葉台園地便所 | 八王子市南浅川町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0694 | 新島本村前浜園地 | 新島村本村前浜 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0695 | 三宅島錆が浜園地(休憩所) | 三宅村阿古222 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0696 | 葛飾区鎌倉一般環境大気測定局 | 葛飾区鎌倉2丁目21-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0697 | 新目通り下落合自動車排出ガス測定局 | 新宿区下落合2丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0698 | 環七通り亀有自動車排出ガス測定局 | 葛飾区亀有2丁目25-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0699 | 永代通り新川自動車排出ガス測定局 | 中央区新川1丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0700 | 東京都立多摩湾公園事務所 | 神津島村榎木が沢2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | 小笠原境浦園地 | 小笠原村父島境浦 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0702 | 御岳山丸山園地便所 | 青梅市御岳山地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 | 神戸岩園地便所 | 樟原村神戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0705 | 中原街道南千歳自動車排出ガス測定局 | 大田区南千歳1丁目33番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0706 | 明治通り西風鶴自動車排出ガス測定局 | 豊島区西風鶴2丁目39-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0707 | 足立区西新井一般環境大気測定局 | 足立区西新井6丁目21-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0708 | 港区台場一般環境大気測定局 | 港区台場1丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0709 | 千代田区神田可町一般環境大気測定局 | 千代田区神田可町2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710 | 八丈南原園地 | 八丈町大賀郷8315-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0711 | 秩父多摩甲斐国立公園大妻代園地便所 | 奥多摩町原地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0712 | 秩父多摩甲斐国立公園射山園地便所 | 青梅市柚木町2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0713 | 清瀬市上清戸一般環境大気測定局 | 清瀬市上清戸2丁目6番41号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0714 | 樟原大気測定所 | 樟原村穂里4331番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0715 | 新島羽伏満園地便所 | 新島村本村字丸 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0716 | 八丈登龍園地 | 八丈町三根4100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0718 | 秩父多摩甲斐国立公園峰谷園地便所 | 奥多摩町川野地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0719 | 大島仲の原園地 | 大島町元町字仲の原 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0720 | 式根島泊園地 | 新島村式根島380-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0721 | 丹澤園地便所 | 青梅市御店2丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0722 | 綱代園地便所 | あきる野市山田地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0723 | 高水山便所 | 青梅市成木1丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0724 | 神津島沢沢野営場 | 神津島村字沢沢120-2外 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0725 | 神津島長浜野営場 | 神津島村字長浜1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0726 | 日の出山園地便所 | 日の出町大久野字37沢地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0727 | 鳩の巣便所 | 奥多摩町榎津地区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0728 | 軍畑園地便所 | 青梅市柚木町2丁目466-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0729 | 山手通り東中野自動車排出ガス測定局 | 中野区中央2丁目18-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 | 環八通り千鳥自動車排出ガス測定局 | 大田区千鳥3丁目3-31先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0732 | 小金井街道東久留米自動車排出ガス測定局 | 東久留米市中央町6丁目8-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0733 | 川崎街道百葉園自動車排出ガス測定局 | 日野市落川0946 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0734 | 大島373ヶ峯園地便所 | 大島町岡田字七間沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0735 | 新島若紙園地 | 新島村若紙本村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0736 | 留清駐車場便所 | 奥多摩町留清 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0738 | 横沢入里山保全地域活動拠点施設 | あきる野市横沢394-2、-4、-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0739 | 大島13ヶ園地 | 大島町釜木字下原1013-78 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0740 | 十里木駐車場便所 | あきる野市戸倉 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0741 | 水戸街道東向島自動車排出ガス測定局 | 墨田区東向島1丁目34-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0742 | 練馬区石神井町一般環境大気測定局 | 練馬区石神井5-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0743 | 富士箱根伊豆国立公園前浜園地便所 | 神津島村前浜 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0745 | 三宅島坪田三池浜(炊事棟・休憩舎) | 三宅村坪田2418 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0747 | 富士箱根伊豆国立公園便所 | 新島村本村間-下 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0748 | 秩父多摩甲斐国立公園敷馬広場便所 | 樟原村敷馬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0749 | 式根島地籠園地便所 | 新島村式根島地籠1006 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0750 | 富士箱根伊豆国立公園大島17ヶ園地 | 大島町波浮港字御体山105-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0752 | 富士箱根伊豆国立公園本村前浜園地便所 | 新島村本村2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0754 | 御島平園地便所 | 青梅市御島山 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0755 | 富士箱根伊豆国立公園 大沼池周縁緑地遊歩道 | 三宅村坪田6329番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0756 | 富士箱根伊豆国立公園 伊豆神園地 | 三宅村伊豆138 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0760 | 神門園地遊歩道 | 檜原村神門 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0761 | 小笠原宮之浜園地 | 小笠原村父島宇宮之浜 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0762 | 式根島中の浦遊歩道 | 新島村式根島中の浦 | | | | | | | | | C508 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | |
| 0770 | 小笠原小港園地 | 小笠原村父島宇宮北袋沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0775 | 富士箱根伊豆国立公園 富賀浜園地遊歩道 | 三宅村阿古 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0776 | 板橋区水川町一軒大気測定局 | 板橋区水川町13番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0802 | 毛利倉庫 | 江東区毛利2丁目1-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0803 | 北島倉庫(第1) | 世田谷区北島山7丁目2番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0804 | 北島倉庫(第2) | 世田谷区北島山8丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0805 | 西神田併設庁舎 | 千代田区西神田1丁目3-4 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | C501 個室等不利用箇所のこまめな消灯 | C508 空室・不在時等の空調停止 | C504 利用状況に応じた空調の設定変更 | | | | | | | | |
| 0806 | 東京都職労者連帯会 | 文京区春日1丁目14-4 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | 船橋倉庫 | 世田谷区船橋4丁目41-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0808 | 西新小谷倉庫 | 葛飾区西新小谷2丁目1番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0809 | 城北労働・福祉センター | 台東区日本堤2丁目2-11 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0810 | 福祉保健局生活福祉部保護課分室 | 荒川区南千住3丁目3-9 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0815 | 北児童相談所 | 北区玉平6丁目1番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0817 | 小山児童学園 | 東久留米市野火止2丁目22-26 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0819 | 青山実務学校 | 東村山市萩山町1丁目37-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0821 | 障害者福祉会館 | 港区芝5丁目18番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0822 | 八王子福祉園 | 八王子市西寺方町76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0838 | 武蔵野三鷹地域センター | 武蔵野市西久保3-1-22 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0844 | 健康安全研究所・広域監視部食品監視第二課中核所 | 府中市矢崎町4丁目1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0846 | 健康安全研究所・広域監視部食品監視第二課東久留米支部 | 東久留米市下里6丁目4-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0847 | 動物愛護相談センター | 世田谷区八幡山1丁目9-11 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0849 | 精神保健福祉センター | 台東区下谷1丁目1番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0850 | 佐原看護専門学校学校棟 | 大田区東菅4丁目5-28 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0855 | 青梅看護専門学校学校棟 | 青梅市大門3丁目14-1 | C123 温度度の適正管理 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0856 | 北療育医療センター城北分園 | 足立区南花畑5丁目10-1 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0862 | 大久保分庁舎 | 新街区大久保3-10-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0865 | 島しょ保健所小笠原出張所庁舎 | 小笠原村父島宇宮瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0867 | 白鷺倉庫14号棟 | 墨田区堤通2丁目8-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0868 | 白鷺倉庫13号棟 | 墨田区堤通2丁目7-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0869 | 島しょ保健所大島出張所庁舎 | 大島町元町字馬の背275-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0870 | 八王子児童相談所(分室) | 八王子市台町2丁目7番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0873 | 動物愛護相談センター城南島出張所 | 大田区城南島3丁目2-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0874 | 足立児童相談所 | 足立区西新井本町3丁目8番4号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0875 | 動物愛護相談センター多摩支所 | 日野市石田1丁目192-33 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0877 | 東京都多摩障害者支援センター | 国立市富士見台2丁目1-1 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0879 | 北療育医療センターA棟 | 北区十条台1丁目2番3号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0881 | 東京都障害者総合支援センター | 北区十条台1-2-2 | C504 利用状況に応じた空調の設定変更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0882 | 多摩児童相談所 | 多摩市諏訪2丁目6番地 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0883 | 0883事業所 | 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0886 | 薬用植物園 | 小平市中島町21-1 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C113 中期期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0889 | 東京都心パティシエ専門学校 | 墨田区堤通2-14-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0890 | 石神井学園 | 練馬区石神井3丁目35-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0892 | 南多摩保健所庁舎 | 多摩市永山2丁目1番地5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0893 | 品川児童相談所 | 品川区北品川3丁目7番21号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C827 営業前後の客室不要空調の停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0894 | 広尾庁舎 | 渋谷区広尾5丁目7番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0897 | 東京都立東大和療育センター | 東大和市桜が丘3丁目44-10 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0898 | 東京都社会福祉保健医療研修センター | 文京区小日向西4丁目1番6号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0899 | 0899事業所 | 立川市 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0900 | 北多摩看護専門学校学校棟 | 東大和市桜が丘3丁目44-10 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0901 | 東京都立誠明学園 | 青梅市新町3丁目72番1号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0902 | 七生福祉園 | 日野市程久保843 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0904 | 東京都城南大橋第二倉庫 | 大田区東郷3丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策(5) | 運用対策(6) | 運用対策(7) | 運用対策(8) | 運用対策(9) |
|-------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1138 | 城南職業能力開発センター | 品川区東品川3-31-16 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1139 | 農林総合研究センター立川庁舎 | 立川市富士見町3-8-1 | C839 運転方法ルーティン化と不使用時停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | |
| 1140 | 奥多摩さかな養殖センター滝沢庁舎 | 奥多摩町瀨澤53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | 東京都緑地農業センター | 大島町元町字和泉99-5 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C112 季節に応じた外気導入量の適正化 | C104 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | |
| 1142 | 多摩職業能力開発センター八王子校 | 八王子市台町1-11-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1143 | 青梅合同庁舎 | 青梅市河辺町6丁目4-1 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 1144 | 農林総合研究センター日の出庁舎 | 日の出町平井畑田2759 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 1145 | 八丈農林合同庁舎 | 八丈町大賀部4341-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | 多摩職業能力開発センター府中校 | 府中市南町4丁目37-2 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | CB18 外灯等の点灯時間の季節別管理 | CB05 昼休み時の消灯の実施 | | | | | |
| 1149 | 東京都城南地域中小企業振興センター | 大田区南蒲田1丁目20-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | 農林総合研究センター日の出試験林 | 日の出町平井字谷戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | 東京都しごとセンター | 千代田区飯田橋3-10-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | 小笠原亜熱帯農業センター | 小笠原村父島二子字小曲 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | 東京障害者職業能力開発地区(都財産) | 小平市小川西町2丁目34番1号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | CB01 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1156 | 城東職業能力開発センター江戸川校 | 江戸川区中央2-31-27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1157 | 白鷺西共同利用工場 | 荒川区南千住8丁目5番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1158 | 中央・城北職業能力開発センター | 文京区後楽1-9-5 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | CB01 空室・不在時等のこまめな消灯 | CB04 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | | |
| 1159 | 小笠原水産センター | 小笠原村父島字清瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | 労働相談情報センター亀戸事務所 | 江東区亀戸2-19-1 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | 東京障害者職業能力開発地区(国財産) | 小平市小川西町2丁目34番1号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | CB01 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1163 | 城東職業能力開発センター台東分校 | 台東区花川戸1-14-16 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | CB01 空室・不在時等のこまめな消灯 | CB05 昼休み時の消灯の実施 | CB06 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | CB27 営業前後の室温不要空調の停止 | | | | | |
| 1164 | 多摩職業能力開発センター | 昭島市東町3丁目6-33 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1165 | 森林事務所秋川林務出張所 | 日の出町平井2753-2 | | | | | | | | | C125 進入外気に伴う空調負荷の削減 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 1166 | 島しょ農林水産総合センター本所 | 港区南岸2-7-104 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | 城東職業能力開発センター | 足立区綾瀬5-6-1 | C123 温度度の適正管理 | CB04 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | | C133 可能な限り低い照度設定 | C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | CB12 季節に応じた外気導入量の適正化 | | | | | | |
| 1200 | 板橋区市場 | 板橋区高島平6丁目1-5 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 多摩センター7カ市場 | 多摩市永山7丁目4 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | C112 季節に応じた外気導入量の適正化 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | CB06 その他設備の不使用時の停止 | | | | | |
| 1202 | 世田谷市場 | 世田谷区大蔵1丁目4-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | | | | | | |
| 1203 | 北尾立市場 | 足立区入谷6丁目3-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C117 便座ヒーター等温度の季節別設定 | C104 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | |
| 1205 | 定積市場 | 新宿区北新宿4丁目2-1 | CB06 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | 豊島市場 | 豊島区巢鴨5丁目1-5 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C104 採光を利用した消灯の実施 | C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 1207 | 足立市場 | 足立区千住橋戸町50 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | CB18 外灯等の点灯時間の季節別管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | 葛西市場 | 江戸川区臨海町3丁目4-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | 大田市場花き部 | 大田区東池2丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1300 | 建設局職員研修所 | 新宿区大久保3丁目170-252 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | 榎原工区 | 榎原村403番地 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | 建設局総務部分室 | 中野区中野1丁目73 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | 大神山公園管理棟 | 小笠原村父島字宮の浜道3 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | 東京都ばい施設予約センター | 中野区中野1丁目73 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 中央区工 | 中央区明石町5-21 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | 第一建設事務所庁舎 | 中央区明石町2-4 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | 千代田工区 | 千代田区神田松永町119 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | 港区工区 | 港区三田1-2-13 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | 目黒工区 | 目黒区中目黒4丁目671 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | | |
| 1312 | 大田工区 | 大田区大森北138-2他1棟 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | | |
| 1313 | 世田谷工区 | 世田谷区世田谷2丁目382-9 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | | |
| 1314 | 野上倉庫 | 青梅市野上町2丁目251番1 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | 新宿工区 | 新宿区西新宿6丁目26番5号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | 新南町心10号街路下倉庫 | 新宿区西新宿2丁目1地先 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | 杉並工区 | 杉並区上狹1丁目11番11号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | 第三建設事務所中野工区及び新道橋水防倉庫 | 中野区沼袋3丁目2番14号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | 第四建設事務所 | 豊島区南大塚2丁目36-2 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | 東京都第四建設事務所板橋工区 | 板橋区小豆沢4丁目16-5 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | 東京都第四建設事務所練馬工区 | 練馬区北町6丁目1420-271他1 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | 豊島工区 | 豊島区上池袋4丁目2358 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | 石神井工区 | 練馬区西大塚2丁目1820番地3 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | 第五建設事務所江東治水事務所合同庁舎 | 葛飾区東新小岩1-14-11 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1330 | 葛飾西工区 | 葛飾区西新小岩3丁目2966 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | 江戸川北工区 | 江戸川区上一色3丁目552 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | 江戸川南工区 | 江戸川区北葛西1丁目1037-7 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1333 | 葛飾東工区 | 葛飾区南水元4丁目14-25 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | 上平井橋けい留所 | 葛飾区東西つ木1丁目2955地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | 墨田工区 | 墨田区地通1丁目72-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | 第六建設事務所 | 足立区千住東2丁目10-10 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | 足立西工区 | 足立区西新井3丁目20-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1339 | 北工区 | 北区西が丘1丁目73-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | 台東工区 | 台東区北上野1丁目66-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1341 | 文京工区 | 文京区春台1丁目1-92 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | 足立東工区 | 足立区東町1丁目26-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | 荒川工区 | 荒川区荒川6丁目31-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | 落合倉庫 | 日の出町大久野字落合288-13 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | 西多摩建設事務所庁舎 | 青梅市東青梅3丁目20番1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | あきる野工区 | あきる野市籠谷266番 8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | 福生工区 | 福生市北田圃2丁目7番2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | 奥多摩出張所車庫 | 奥多摩町川野穴畑872 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | 水防倉庫(羽村) | 羽村市玉川2丁目1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | 奥多摩出張所・奥多摩工区 | 奥多摩町水川字計951-4 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | 練原原山木工事務所 | 町田市大蔵町字大蔵201-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | 町田東工区 | 町田市原町田1丁目29-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | 東京都町田合同庁舎 | 町田市中町1丁目31-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | 町田西工区 | 町田市小山町2485番地先 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | 多摩工区 | 多摩市関戸3丁目2-21 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1361 | 小平工区 | 小平市小川町1丁目1091 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | 東村山工区 | 東村山市久米川町4丁目32-8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | 東京都北多摩北部建設事務所庁舎 | 立川市安綱町2丁目15-19 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | 柳瀬川-落合川工事事務所 | 東久留米市東本町13-3地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | 北多摩南部建設事務所 | 府中市緑町1丁目27番地の01 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷房用温度を都の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | |
| 1366 | 北多摩南部建設事務所調布工区 | 調布市下石原1丁目19-4 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷房用温度を都の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1367 | 北多摩南部建設事務所西東京工区 | 西東京市柳沢2丁目18番地の31 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷房用温度を都の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1368 | 北多摩南部建設事務所小金井工区 | 小金井市真井北町5丁目18番地の18 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷房用温度を都の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1369 | 府中地盤沈下地下水観測所 | 府中市武蔵台2丁目4-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | 戸田橋実験場 | 板橋区舟渡4丁目14-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | 東村山地盤沈下観測所 | 東村山市久米川町2丁目33-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | 八王子地盤沈下地下水観測所 | 八王子市大和田町2丁目3-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | 瑞穂地盤沈下地下水観測所 | 瑞穂町箱根4番1292 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 稲城地盤沈下観測所 | 稲城市東長沼2358 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | 町田地盤沈下地下水観測所 | 町田市野津田町3305-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | 練馬地盤沈下地下水観測所 | 練馬区谷原4丁目20-38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | 昭島地盤沈下地下水観測所 | 昭島市美穂町3丁目4089-169 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | 町田南地盤沈下地下水観測所 | 町田市高162-1地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | 新江戸川地盤沈下地下水観測所 | 江戸川区松島2丁目38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 三鷹地盤沈下地下水観測所 | 三鷹市幸丸4丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | 土木技術支援・人材育成セナ | 江東区新砂1丁目9番15号 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C123 温度度の適正管理 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | 小金井南地盤沈下地下水観測所 | 小金井市東町5丁目213-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | 杉並地盤沈下地下水観測所 | 杉並区大宮2丁目1407-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 目黒地盤沈下地下水観測所 | 目黒区青葉台3丁目505-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | 世田谷地盤沈下地下水観測所 | 世田谷区箱谷1丁目25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 千代田地盤沈下地下水観測所 | 千代田区紀尾井町3-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | 新宿地盤沈下地下水観測所 | 新宿区百人町3丁目420-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 新多摩地盤沈下地下水観測所 | 多摩市関戸3丁目19-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | 南砂町地盤沈下地下水観測所 | 江東区南砂3丁目14-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | 亀戸地盤沈下地下水観測所 | 江東区亀戸9丁目6-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | 吾嬬地盤沈下地下水観測所 | 墨田区立花5丁目6-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | 両国地盤沈下地下水観測所 | 墨田区両国1丁目2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) | |
|-------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1393 | 小岩地盤沈下地下水水位観測所 | 江戸川区上一色3丁目30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | 江戸川東部地盤沈下地下水水位観測所 | 江戸川区江戸川3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | 小島地盤沈下地下水水位観測所 | 江戸川区西葛西2丁目17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | 稲崎地盤沈下地下水水位観測所 | 江戸川区上藤崎1丁目稲崎公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | 新足立地盤沈下地下水水位観測所 | 足立区中央本町1丁目3-9足立高校内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | 伊興地盤沈下地下水水位観測所 | 足立区伊興2丁目6-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | 神明南地盤沈下地下水水位観測所第一 | 足立区神明南2丁目14-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | 小台地盤沈下地下水水位観測所 | 足立区小台1丁目19番地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | 舎人地盤沈下地下水水位観測所 | 足立区舎人6丁目3公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | 高砂地盤沈下地下水水位観測所 | 葛飾区高砂4丁目3-1公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | 戸田橋地盤沈下地下水水位観測所 | 板橋区舟渡4丁目14-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 板橋地盤沈下地下水水位観測所 | 板橋区富士見町20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 上赤塚地盤沈下地下水水位観測所 | 板橋区赤塚3丁目40-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 東久留米地盤沈下地下水水位観測所 | 東久留米区神室町1丁目6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 調布地盤沈下地下水水位観測所 | 調布市調布7丁目3丁目73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1408 | 清瀬地盤沈下地下水水位観測所 | 清瀬市中清4丁目1003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | 東大和地盤沈下地下水水位観測所 | 東大和市奈良橋3丁目530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 立川地盤沈下地下水水位観測所 | 立川市富士見町3丁目154-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | 小金井地盤沈下地下水水位観測所 | 小金井区桜町3丁目 小金井公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 武蔵村山地盤沈下地下水水位観測所 | 武蔵村山市三ノ峰3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | 野山北・六道山公園便所 | 武蔵村山市本町6丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1414 | 西部公園緑地事務所 | 武蔵野市御殿山1丁目17 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | 神代緑地公園 | 調布市深大寺元町5丁目31-10 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1416 | 井の頭公園 | 武蔵野市御殿山1丁目 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1418 | 狹山公園 | 東村山市多摩湖町3丁目 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | |
| 1419 | 東大和公園便所 | 東大和市調布3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | 八国山緑地便所 | 東村山市諏訪町3丁目19番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | 野山北・六道山公園便所(町立六道山展望台側) | 瑞穂町石畑地内2355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1422 | 野山北・六道山公園管理所 | 武蔵村山市三ツ木4丁目地内 | C821 バックヤードのこまめな消灯 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1423 | 野山北・六道山公園里山作業施設 | 武蔵村山市岸2丁目32 | C346 水道メータ等で漏水の有無の点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1424 | 八国山緑地公園等02 | 東村山市諏訪町2丁目25番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1425 | 野山北・六道山公園高低便所 | 瑞穂町大字高根407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1426 | 武蔵野の森公園 | 府中市朝日町3丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1427 | 八王子公園 | 八王子市元八王子町3丁目2536 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | 三蔵市大沢641 | | C123 温度度の適正管理 | C503 利用客数の時期別把握 | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C133 可能な限り低い照度設定 | | | | C106 冷暖房温度を部の推奨値へ変更 | | | | |
| 1429 | 小金井公園 | 小金井市関野町1丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | 船ヶ谷戸庭園 | 国分寺市南町2丁目365 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | 桜ヶ丘公園 | 多摩市連光寺5丁目4-2 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | 多摩公園 | 府中市多摩町4丁目628 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | 東大和南公園管理所 | 東大和市桜が丘2丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | 武蔵野公園 | 府中市多摩町2丁目 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1435 | 陸南公園管理所 | 八王子市長府町1369 | C324 水道メータ等で漏水の有無の点検 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | 林宿台公園 | あきる野市二宮673-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1437 | 東村山中央公園 | 東村山市富士見町5丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | 武蔵野中央公園 | 武蔵野市八幡町2丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | 小宮公園管理所 | 八王子市晩町2丁目41番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | 小山田緑地管理所 | 町田市下小山田町361-10 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | 小平公園 | 東村山市萩山町1丁目16-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | 府中の森公園 | 府中市浅間町1丁目11697 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | 長沼公園 | 八王子市長沼町地内 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | 武蔵野分寺公園 | 国分寺市泉町2丁目 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | 小山内裏公園管理棟 | 町田市小山ヶ丘4-4 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1448 | 平山城址公園便所 | 八王子市堀之内地内記載なし | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1449 | 浅間山公園便所 | 府中市若松町5丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | 滝山公園 | 八王子市高月町、丹木町2,3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | 曙橋下倉庫 | 新宿区片町8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1453 | 日野工区 | 日野市万願寺6丁目27-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1454 | 八重洲路外駐車場 | 中央区京橋1丁目10番1号地先 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | |
| 1455 | 昭和通り路外駐車場 | 中央区日本橋2丁目12-12地先外 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | |
| 1456 | 八王子東工区事務所 | 八王子市大和田町5丁目2-8 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1458 | 八王子西工区 | 八王子市西町686番地先 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1459 | 新滝山街道工区事務所 | 八王子市片倉町2325 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | 汐入公園管理棟 | 荒川区南千住8丁目1-49 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1462 | 横綱町公園事務所 | 墨田区横綱2丁目3-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | 東京都多摩動物公園 | 日野市程久保7丁目1-1 | C215 冷凍冷蔵庫の適正温度表示・設定 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | | |
| 1464 | 那の浜自然文化園 | 武蔵野市調敏山1丁目17 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C123 温度度の適正管理 | C113 中期期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1465 | 上野恩賜公園 | 台東区上野公園、池之端三丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1466 | 駒沢バレー公園 | 世田谷区駒沢公園807 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1467 | 東部公園緑地事務所 | 台東区上野公園7-47 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 1468 | 綱島公園管理所 | 品川区東八潮1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | 東京都恩賜上野動物園(西園) | 台東区上野公園1-2 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | 東京都恩賜上野動物園(東園) | 台東区上野公園9番83号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | 日比谷公会堂 | 千代田区日比谷公園1-3 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1472 | 日比谷公園大音楽堂 | 千代田区日比谷公園1-5 | C508 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | 夢の島公園 | 江東区夢の島2-1-2 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | 青山公園管理所 | 港区六本木7丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1476 | 小石川後楽園 | 文京区後楽1丁目1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1477 | 六義園管理所 | 文京区本駒込6丁目71 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1478 | 向島百花園管理所 | 墨田区東向島3丁目188 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1479 | 東叡公園事務所 | 板橋区高島平3丁目1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1480 | 瑞江御殿所 | 江戸川区泰江町2丁目61-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1481 | 和田橋公園 | 杉並区大宮2丁目1430 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1482 | 猿江恩賜公園 | 江東区毛2丁目13-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | 田芝郷宮恩賜庭園 | 港区海岸1丁目1-47 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1484 | 清徳庭園 | 江東区清徳3丁目6 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1485 | 戸山公園 | 新宿区大久保3丁目5-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1486 | 水元公園 | 葛飾区水元公園627-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1487 | 中川公園 | 足立区中川5丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | 東白鷺公園 | 墨田区堀堤2丁目2002 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1489 | 城北中央公園 | 板橋区桜川1丁目4108 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1490 | 砦公園 | 世田谷区砦公園1377 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1491 | 芝公園 | 港区芝公園4丁目201-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1492 | 亀戸中央公園 | 江東区亀戸9丁目37-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | 稲崎公園 | 江戸川区上稲崎1丁目419-2 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1494 | 石神井公園 | 練馬区石神井台1丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1495 | 光が丘公園 | 練馬区光が丘4丁目1-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1496 | 善福寺川緑地管理所 | 杉並区成田西1丁目30-27 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1497 | 浮間公園管理所 | 北区浮間2丁目11 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1498 | 東横瀬公園管理所 | 足立区東横瀬3丁目4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499 | 善福寺公園 | 杉並区善福寺3丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | 蓮花伝奉園事務所 | 世田谷区箱谷355 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1501 | 浜離宮恩賜庭園 | 中央区浜離宮庭園1-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1502 | 日比谷公園 | 千代田区日比谷公園 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1503 | 雑司が谷霊園 | 豊島区南池袋4丁目46 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1504 | 青山霊園 | 港区南青山2丁目457-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1505 | 葛西臨海公園 | 江戸川区臨海町6丁目2-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1506 | 大泉中央公園 | 練馬区大泉学園町9丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1507 | 田古庭園 | 北区西9丁目1丁目27 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1508 | 谷中霊園 | 台東区谷中7丁目5 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1509 | 染井霊園 | 豊島区駒込5丁目5-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1510 | 林枝の森公園 | 品川区小山台2丁目地内 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1511 | 代々木公園 | 渋谷区代々木神園町2-1番 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | 祖師谷公園 | 世田谷区上祖師谷3丁目地内 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1513 | 木場公園管理棟及び更衣棟 | 江東区平野4 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1514 | 尾久の浜公園管理所 | 荒川区東尾久7丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 大島小松川公園 | 江東区大島9丁目9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516 | 倉人公園 | 足立区倉人地内1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1517 | 田岩崎邸 | 台東区池之端1丁目地内 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1518 | 宇喜田公園 | 江戸川区北葛西3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 柏原工区資材倉庫 | 樟原村本宿481地先 | C115 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | 3-47温室 | 板橋区桜川1丁目3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1522 | 康南公園便所 | 八王子市東浅川町31番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1523 | 東京臨海広域防災公園 | 江東区有明3-8-35 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | 六仙公園便所 | 東久留米市中央町3丁目 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1525 | 野山北・六道山公園便所(石畑駐車場) | 瑞穂町石畑 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1526 | 木下川排水機場 | 江戸川区平井七丁目34番25号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | 小名木川排水機場 | 江東区東砂二丁目17番1号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | 新川排水機場 | 江戸川区北葛西一丁目16番22号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1529 | 清澄排水機場 | 江東区清澄一丁目2番37号先 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | 内川排水機場・水門 | 大田区大森東三丁目28番2号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | 新川東水門・樋門 | 江戸川区東葛西一丁目49番13号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532 | 今井水門 | 江戸川区江戸川四丁目14番地 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | 上平井水門 | 葛飾区西新小岩三丁目45番12号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1534 | 花畑水門 | 足立区神明一丁目14番1号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | 大島川水門 | 江東区永代一丁目7番15号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1536 | 新小名木川水門 | 江東区常盤一丁目19番1号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 墨川水門 | 墨田区千歳一丁目3番11号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | 源森川水門 | 墨田区吾妻橋一丁目24番5号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1540 | 扇橋門 | 江東区猿江一丁目5番18号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | 亀島川水門 | 中央区新二丁目31番22号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | 日本橋水門 | 中央区日本橋幸町一丁目14番4号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 月島川水門 | 中央区月島三丁目25番11号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | 住吉水門 | 中央区佃一丁目1番18号先 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | 水門管理セカ | 江東区清澄一丁目2番37号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | 外環大泉事務所 | 練馬区東大泉1-33-6 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1550 | 芝久保調整池管理棟 | 西東京市芝久保町1丁目1456 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | 明石町文書倉庫 | 中央区明石町13-10 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | 夢の島公園付ビル(カハ・パレ)の会館整備事務所 | 江東区夢の島公園二丁目1番1号 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷房用温度を都の推奨値へ変更 | C107 空調機スイッチに空調範囲を表示 | | | | | | |
| 1556 | 井の頭臨臨公園 | 三鷹市下蓮雀一丁目 | C113 中期期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1600 | 品川地質観測所 | 品川区東品川5丁目2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1606 | 目の出上屋(3棟) | 港区海岸2丁目7 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1607 | 10号ふ頭東側分・西側分(各上屋、各野糧倉2) | 江東区有明4丁目 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1608 | 東京・E1-13-1191* | 江東区新大塚4丁目7-28 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C107 空調機スイッチに空調範囲を表示 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | |
| 1609 | 7号地役後連絡所 | 江東区辰巳2丁目5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1610 | 大井補助信号所 | 大田区城島4丁目2-1 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1611 | 東雲水門管理所 | 江東区豊洲5丁目6-5地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1612 | あけぼの水門管理所 | 江東区辰巳2丁目8-1地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1614 | 浜崎宮排水機場 | 中央区浜崎宮庭園1-1地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | 芝浦排水機場 | 港区港南3丁目9-63地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | 新砂水門操作管理棟 | 江東区新砂3丁目8番地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | みなと丘ふ頭公園 | 品川区八潮3丁目1-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | 京浜運河緑道公園 | 品川区八潮5丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | 京浜島ふ頭・つばさ・緑道公園 | 大田区京浜島2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1627 | 東京港管理事務所 | 港区海岸2丁目7-104 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1629 | 大井海貨上屋1・2号 | 大田区東海5丁目15 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1630 | 大島空港電源局舎 | 大島町元町北の山 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | 式根島港船客待合所 | 新島村式根島 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1632 | 月島役後連絡所 | 中央区勝どき5丁目12 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1634 | 岡田港船客待合所 | 大島町岡田字横町83-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1635 | 大井事業所 | 品川区八潮1丁目1-3 | | | | | | | | | C106 冷房用温度を都の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 1636 | 新島空港(3階)* | 新島村本村字川原 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1637 | 御蔵島監督員館所 | 御蔵島村南郷村0 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | 青海+e+センター | 江東区青海4丁目4-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1640 | 大井海貨上屋3+4号、大井ふ頭ビル4+5 | 大田区東海5丁目5-1 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1643 | 三宅島空港消防所 | 三宅村坪田378 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | 品川北ふ頭公園便所 | 港区港南5丁目2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1645 | 城南島荷役連絡所 | 大田区城南島2丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1646 | 天王洲水門自家発電機格納庫 | 港区港南4丁目5-7地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 | 日黒川水門自家発電機格納庫 | 品川区東品川2丁目6-16地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1648 | 日の出水門自家発電機格納庫 | 港区海岸3丁目25-4地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | 芝浦売店 | 港区海岸3丁目14番24号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1650 | 15号木材ふ頭荷役連絡所 | 江東区若洲1丁目5番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | 元町漁港便所 | 大島町元町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | 野伏漁港船客待合所 | 新島村式根島918 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1654 | 小浜漁港便所 | 新島村式根島 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | 芝浦内買1号上屋 | 港区海岸3丁目1-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | 若洲海浜公園 | 江東区若洲3丁目1-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1657 | 城南島海浜公園管理事務所 | 大田区城南島4丁目2番2号 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1658 | 芝浦内買2号上屋 | 港区海岸3丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1659 | 大井建材ふ頭荷役連絡所 | 大田区城南島1丁目2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | 夢の島+e+センター | 江東区夢の島3丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1661 | 三浦漁港船客待合所 | 神津島村船戸97 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1662 | 大井青果1号上屋 | 大田区東海6丁目3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1663 | 元町港船客待合所 | 大島町元町1丁目18-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1664 | 芝浦荷役連絡所(はしけだまり) | 港区海岸3丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1666 | 東海ふ頭公園便所 | 大田区東海2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1667 | 東京港芝浦+e+センター | 港区海岸3丁目26-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1668 | 神津島空港+e+センター | 神津島村字金長 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C503 利用客数の時間別把握 | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | 新木場公園 | 江東区新木場2丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | 辰巳の森海浜公園管理事務所 | 江東区辰巳2丁目1-35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 | 東京港有明+e+センター | 江東区有明4丁目4-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1673 | 辰巳地盤沈下観測井建屋(3棟) | 江東区辰巳1丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1674 | 砂町地盤沈下観測井建屋(3棟) | 江東区新砂3丁目3000-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 | 大井その2地盤沈下観測井建屋(3棟) | 大田区城南島3丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 | 夢の島地質観測所 | 江東区夢の島3番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1677 | 野増漁港便所 | 大島町野増262番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | 利島港船客待合所 | 利島村2439 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1679 | 八丈島空港救急医療資材器具倉庫 | 八丈町大賀郷2928-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1680 | 大井海貨上屋五号 | 大田区東海5丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 | 大井ふ頭緑道公園 | 品川区八潮5丁目2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | シズ+e+センター公園(青海地区) | 江東区青海1丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1685 | 芝浦内買三号上屋 | 港区海岸3丁目7-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1686 | 臨海副都心共同管理センター | 江東区青海2丁目38番 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1687 | 大井ふ頭中央海浜公園 | 品川区八潮4丁目1-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1688 | 東京港野島公園 | 大田区東海3丁目12-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C501 個室等不備用箇所のコまめな消灯 | | | | | | | | | | | | | |
| 1689 | シズ+e+センター公園駐車場A+B棟(台場地区) | 港区台場1丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1690 | 青海南ふ頭公園地下駐車場 | 江東区青海2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691 | 佃+e+センター | 中央区晴南1丁目1-26地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1692 | 辰巳排水機場 | 江東区辰巳1丁目1-44地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1693 | 浜前水門発電機室 | 中央区勝どき3丁目14-13地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1694 | 葛西海浜公園+e+センター | 江戸川区臨海町6丁目2-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1695 | 15号地原木ふ頭荷役連絡所 | 江東区若洲6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1697 | お台場海浜公園 | 港区台場1丁目113か | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1698 | 二見港船客待合所 | 小笠原村父島字東町 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1699 | 港湾労働者芝浦第一休憩所(両岸食堂本店) | 港区海岸3丁目10-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1700 | 朝潮水門電気室 | 中央区晴南5丁目1-62地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1703 | 中ばら上屋 | 江東区青海2丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1704 | 辰巳ふ頭上屋 | 江東区辰巳3丁目30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1706 | 御蔵島港道路防塵施設 | 御蔵島村南郷里區 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1708 | 大島空港ターミナル施設 | 大島町元町字北の山242番1外 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709 | 八丈島空港電源局舎 | 八丈町大賀郷 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1710 | 沖港船客待合所 | 小笠原村母島字元地 | C105 昼休み時の消灯の実施 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | C501 個室等不使用者のこまめな消灯 | C508 空室・不在時等の空調停止 | C504 利用状況に応じた空調の設定変更 | | | | | | |
| 1711 | 古川水門発電機室 | 港区海岸2丁目1-4地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1712 | 有明三の森公園F1施設 | 江東区有明2丁目 | C508 空室・不在時等の空調停止 | C514 自動販売機の休日・夜間照明停止 | C516 外灯等の点灯時間の季節別管理 | C524 水道メータ等での漏洩の有無の確認 | | | | | C501 個室等不使用者のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1714 | 豊洲水門機械棟 | 江東区越中島3丁目1-4地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1715 | 海の森公園 | 江東区海の森3-3-76 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1717 | 15号地信号所北・南棟 | 江東区若洲40番 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1718 | 大井トビスタ | 大田区東海4丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1719 | 晴海ふ頭公園 | 中央区晴海5丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1720 | 品川総合受電所(品川内買上屋ほか) | 港区港南5丁目9番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1721 | 三宅島事務所 | 三宅村阿古674 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1723 | 泉津漁港便所 | 大島町泉津字松山337 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1724 | 竹芝客船ターミナル | 港区海岸1丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1725 | 東京建設事務所 | 港区港南3丁目9-56 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1726 | 有明客船ターミナル | 江東区有明3丁目12-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1727 | 芝浦第3府役連絡所 | 港区海岸3丁目7-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1728 | 鷹布飛行場管理事務所 | 調布市西町290番3 | C123 温度度の適正管理 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1730 | 港湾労働者第三宿泊所 | 港区海岸3丁目21-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1731 | 城南島ふ頭公園 | 大田区城南島2丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1732 | 港湾労働者第一宿泊所ほか厚生施設 | 港区海岸3丁目9-40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1733 | 大井その1地盤沈下観測所 | 品川区八潮1丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1734 | 有明地盤沈下・地震観測所 | 江東区有明4丁目8-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1735 | ソウキウオアシ公園(有明南地区) | 江東区有明3丁目1-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1739 | 三池港荷捌地日除け施設 | 三宅村坪田1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741 | 野伏漁港便所 | 新島村式根島 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1742 | 若嶺漁港便所 | 新島村若郷 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1743 | 岡田港更衣室 | 大島町岡田 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744 | 坪田漁港便所 | 三宅村坪田3070 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1746 | 神津島港緑地施設休憩所 | 神津島村37番2地先 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C503 利用客数の時間帯別把握 | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1747 | 利島港日除け雨除け施設 | 利島村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1748 | 新島港緑地施設休憩所 | 新島村黒根 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C132 開け放し開口部面積の縮小 | | | | | | | | |
| 1749 | 東京海員会館 | 中央区晴海3丁目7-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | 鷹布飛行場F194C15 | 調布市西町290番3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C103 日本工業規格の照度以下の設定 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1751 | 波浜観測局 | 江東区青海2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1752 | 高瀬対策センター | 江東区辰巳1-1-33 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1753 | 八重根港船客待合所 | 八丈町大賀郷542-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1754 | 中央防災地域内側地質観測所 | 江東区青海三丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1755 | 大井三ツ井ふ頭公園内地質観測所 | 品川区八潮二丁目10番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1756 | 東京(大井)前線道公園内地質観測所 | 江東区新大塚4丁目7番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1757 | 東京水門11号地盤地質観測所 | 江東区東雲一丁目7番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1758 | 若洲F19123内地質観測所 | 江東区若洲三丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1759 | 阿古漁港船客待合所 | 三宅村阿古 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760 | 神津港緑地施設休憩所 | 八丈町三根4184-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1761 | 三宅島空港ターミナル | 三宅村坪田1378 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1762 | 第二高瀬対策センター | 港区港南3丁目9-56 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1763 | 八重根漁港便所 | 八丈町大賀郷 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1800 | 臨港消防団第3・4分団防災資機材格納庫 | 中央区月島4丁目1番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | 鷹田消防団第2分団本部 | 大田区西糀谷3丁目13番21号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | 四谷消防団第1分団防災資機材格納庫 | 新宿区愛宕町18-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1803 | 高段消防団第1分団第2防災資機材格納庫 | 豊島区池袋2丁目44-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1804 | 本田消防団第14分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区堀58丁目20番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1807 | 世田谷消防団第14分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区下馬4丁目42-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1809 | 田園調布消防団第9分団防災資機材格納庫 | 大田区上池台4丁目48-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1813 | 向島消防団第5分団本部 | 墨田区堤通2丁目11-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | 玉川消防署及び玉川車庫待機庫舎 | 世田谷区中町3丁目1-19 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1815 | 渋谷消防団第9分団防災資機材格納庫 | 渋谷区大山町21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | 日本堤消防団第3分団1部防災資機材格納庫 | 台東区日本堤2丁目3-5 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1817 | 志村消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区四ツ2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | 日本堤消防団第2分団防災資機材格納庫 | 台東区千束3丁目4-9 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | 足立消防団第14分団4部防災資機材格納庫 | 足立区中川5丁目8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 | 篠井消防団第6分団2部防災資機材格納庫 | 足立区伊勢3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1822 | 日本堤消防団第4分団防災資機材格納庫 | 中央区東日本橋2丁目3-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 滝野川消防署三軒家出張所及び三軒交差点分屯庫 | 北区滝野川5丁目39-5 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1824 | 田園調布消防団第9分団防災資機材格納庫 | 大田区北千束2丁目35-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1825 | 目黒消防団第10分団防災資機材格納庫 | 目黒区大岡山1丁目1番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1826 | 在野消防団第1分団1部防災資機材格納庫 | 品川区小山台2丁目3番19号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1827 | 中野消防団第1分団本部 | 中野区弥生町4丁目27番29号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1829 | 第二消防方面訓練場 | 大田区京浜島一丁目1番4号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | 第九本部・小宮出張所・第九方面訓練本部倉庫・小宮観音倉庫 | 八王子市石川町2099-2 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C108 冷線房温度を露点検知へ変更 | | | | | | |
| 1832 | 目黒消防署大岡山出張所 | 目黒区大岡山1丁目37番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1833 | 世田谷消防団第15分団防災資機材格納庫 | 世田谷区松倉1丁目42-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1834 | 向島消防署及び向島家族待機倉庫 | 墨田区東島6丁目22番3号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1835 | 中野消防署及び中野車身待機倉庫 | 中野区中央3丁目25番3号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1836 | 本田消防署南練馬出張所 | 葛飾区東堀切2丁目28番25号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C106 冷線房温度を露点検知へ変更 | | | | | | |
| 1837 | 葛西消防署船場出張所及び船場家族待機倉庫 | 江戸川区船場6丁目11-17 | C13 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1838 | 野方消防団第1分団防災資機材格納庫 | 中野区上高田西丁目17番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1841 | 小石川消防団第1分団防災資機材格納庫 | 文京区大塚3丁目29-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1842 | 消防学校第二校舎・第三消防方面本部消防教団機動隊庁舎 | 世田谷区北沢5丁目28-22 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 1843 | 消防学校第一校舎 | 渋谷区西原2丁目51-1 | C123 温度度の適正管理 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 1845 | 田園調布消防団第6分団防災資機材格納庫 | 大田区仲池上2丁目24-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1846 | 世田谷消防団第16分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区桜丘2丁目22番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1847 | 新宿消防団第10分団本部施設 | 新宿区上落合2丁目10-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1848 | 赤坂消防団第2分団防災資機材格納庫 | 港区南青山1丁目10番5号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1849 | 芝消防団第1分団防災資機材格納庫 | 港区新橋一丁目6番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 | 神田消防団第3分団第1分団防災資機材格納庫 | 千代田区岩本町3-11-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1851 | 本所消防署及び東京消防庁本所都民防災教育センター | 墨田区横川4丁目4-6 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1852 | 江古田消防署の台出張所及び旅の家家族待機倉庫 | 品川区旅の台6丁目24番11号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 1853 | 矢口消防署西蒲田出張所及び西蒲田家族待機倉庫 | 大田区西蒲田7丁目33番1号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1854 | 赤羽消防署赤羽出張所 | 北区赤羽2丁目4番41号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1855 | 林町家族待機倉庫及び小石川消防団第6分団防災資機材格納庫 | 文京区千石4丁目38番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1856 | 練馬消防署平和出張所 | 練馬区平和台4丁目9番3号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1858 | 本郷消防団第3分団防災資機材格納庫 | 文京区本郷6丁目14番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1859 | 千住消防団第3分団防災資機材格納庫 | 足立区千住緑町2丁目2番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1860 | 深川消防団第5分団防災資機材格納庫 | 江東区深川1丁目2-12 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1861 | 野方消防団第8分団防災資機材格納庫 | 中野区上鷺宮五丁目1番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1862 | 玉川消防団第4分団防災資機材格納庫 | 世田谷区中野4丁目21-1 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 1864 | 小石川消防署大塚出張所及び大塚寮 | 文京区大塚4丁目45-14 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C14 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1867 | 野方消防署 | 中野区丸山二丁目21番1号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1868 | 牛込消防署及び牛込車身待機倉庫 | 新宿区英土八幡町5-16 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1869 | 深川消防団第8分団防災資機材格納庫 | 江東区東船1丁目15-4 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 1870 | 矢口消防団第1分団防災資機材格納庫 | 大田区西蒲田1丁目19番1号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1871 | 目黒消防団第3分団防災資機材格納庫 | 目黒区中目黒3丁目1番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | 豊島消防団第3分団防災資機材格納庫 | 豊島区北大塚3丁目926-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | 中野消防署宮園出張所及び宮園家族待機倉庫 | 中野区中央2丁目18番24号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1874 | 板橋消防署小茂根出張所 | 板橋区小茂根2丁目14番10号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1876 | 赤坂消防署新町出張所 | 港区赤坂六丁目17番6号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 1877 | 野方消防団第7分団防災資機材格納庫 | 中野区沼袋三丁目13番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 | 荒川消防団第5分団防災資機材格納庫 | 荒川区荒川13-77-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1879 | 練馬消防団第5分団本部施設 | 練馬区練馬2丁目24番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880 | 大井消防団第1分団1部防災資機材格納庫 | 品川区八潮5丁目2番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881 | 光が丘消防団第5分団3部防災資機材格納庫 | 練馬区北町8丁目22番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1882 | 深川消防団第6分団防災資機材格納庫 | 江東区冬木5番24 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1883 | 志村消防団第6分団防災資機材格納庫 | 板橋区高島平4-1-51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 | 向島消防団第7分団格納庫 | 墨田区東墨田2丁目12番24号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | 城東消防署東砂出張所及び東砂単身待機宿舎 | 江東区東砂7丁目11-15 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1887 | 滝野川消防団第8分団防災資機材格納庫 | 北区上中里1丁目27-3 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1888 | 福生消防署福生出張所及び福生単身待機宿舎 | 福生市福生川1297 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷暖房温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 1890 | 大森消防団第一分団防災資機材格納庫 | 大田区大森東三丁目1番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1894 | 江戸川消防団第4分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区大杉5-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | 新宿消防署及び新宿家族待機宿舎 | 新宿区百人町3丁目29番4号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1898 | 金町消防署柴又出張所 | 葛飾区柴又3丁目11番1号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1899 | 蒲田消防署及び蒲田単身待機宿舎 | 大田区蒲田本町2丁目28番1号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1900 | 東京消防庁梅里取水施設 | 杉並区梅里1丁目135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | 豊島消防署黒鴨出張所 | 豊島区黒鴨4丁目30番8号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 1902 | 城東消防署及び城東家族待機宿舎 | 江東区亀戸6丁目42-9 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1903 | 麹町消防団第2分団防災資機材格納庫 | 千代田区四番町6番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 | 足立消防署練馬出張所 | 足立区西練馬3丁目17-20 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1905 | 成城消防署島山出張所 | 世田谷区南島山6丁目14-12 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | 志村消防署赤塚出張所 | 板橋区赤塚3丁目1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1907 | 日野消防署豊田出張所 | 日野市東山平3丁目1-23 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | | |
| 1908 | 荒川消防団第2分団防災資機材格納庫 | 荒川区南千住5-39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 本郷消防団第4分団防災資機材格納庫 | 文京区根津1丁目17番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 野方消防団第3分団防災資機材格納庫 | 中野区江古田二丁目5番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1912 | 志村消防団第4分団防災資機材格納庫② | 板橋区前野4-39-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 大井消防署及び大井単身待機宿舎 | 品川区大井3丁目6番12号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | | |
| 1914 | 小金井消防署及び小金井単身待機宿舎 | 小金井市本町6丁目6番1号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 | 昭島消防署及び昭島単身待機宿舎 | 昭島市松原一丁目14番3号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 長光を利用した消灯の実施 | | | | | | |
| 1916 | 小岩消防団第8分団2部格納庫 | 江戸川区鹿骨4丁目2番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 城東消防署大島出張所及び大島家族待機宿舎 | 江東区大島5丁目46-5 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1918 | 王子消防団第6分団防災資機材格納庫 | 北区上十条3-8-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1919 | 成城消防団第6分団2部防災資機材格納庫 | 世田谷区喜多見5丁目2055-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | 小岩消防団第5分団2部格納庫 | 江戸川区興宮町15番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | 野方消防団第4分団防災資機材格納庫② | 中野区野方三丁目27番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | 志村消防団第9分団防災資機材格納庫 | 板橋区赤塚3-40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1924 | 葛西消防署及び葛西家族待機宿舎 | 江戸川区中葛西1丁目29-1 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C133 可能な限り低い温度設定 | | | | | | | | |
| 1925 | 板橋消防団第6分団防災資機材格納庫 | 板橋区上板橋2丁目38-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | 東京消防庁奥多摩消防(たー) | 奥多摩町水戸宿久保1933-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1928 | 町田消防署成瀬出張所 | 町田市成瀬2106 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C108 湿度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | | |
| 1929 | 田園調布消防団第3分団本部 | 大田区南久が原2丁目24-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | 新宿消防団第7分団防災資機材格納庫 | 新宿区西早稲田3丁目4-29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | 向島消防団第9分団本部施設 | 墨田区墨田1丁目16番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1935 | 西東京消防署田無出張所 | 西東京市向台町2丁目3-6 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 1936 | 西新井消防団第9分団2部防災資機材格納庫 | 足立区江北3-16-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | 石神井消防団第8分団防災資機材格納庫 | 練馬区大泉学園町5丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 | 足立消防団第9分団2部2班防災資機材格納庫 | 足立区梅島2丁目17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939 | 世田谷消防団第9分団防災資機材格納庫③ | 世田谷区北沢3丁目18-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | 成城消防団第1分団2-3部防災資機材格納庫 | 世田谷区南島山4丁目1086-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1941 | 新宿消防団第1分団防災資機材格納庫 | 新宿区歌舞伎町二丁目43番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | 西新井消防団第八分団2部防災資機材格納庫 | 足立区鹿島8丁目15-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | 上野消防団第2分団本部施設 | 台東区上野1丁目19番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | 世田谷消防団第12分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区野沢2丁目24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 品川消防団第1分団本部 | 品川区北品川2丁目19-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 | 中野消防団第2分団防災資機材格納庫 | 中野区本町5丁目14番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | 狛塚消防団第3分団防災資機材格納庫 | 杉並区今川4丁目20-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | 葛西消防団第三分団防災資機材格納庫 | 江戸川区中葛西2丁目11-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | 足立消防団第9分団第1部防災資機材格納庫 | 足立区栗原1丁目6-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | 渋谷消防署・渋谷家族待機宿舎 | 渋谷区神南1丁目8-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | 足立消防署及び足立家族待機宿舎 | 足立区梅島2丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1952 | 渋谷消防署比寿出張所 | 渋谷区恵比寿4丁目19-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) | |
|-------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| 1954 | 石神井消防第3分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区石神井町7丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | 本所消防第6分団防災資機材格納庫 | 墨田区立川3丁目282-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | 京橋消防第1分団防災資機材格納庫 | 中央区八丁堀2丁目30番18号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | 玉川消防第1分団防災資機材格納庫 | 世田谷区奥沢3丁目1-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1958 | 向島消防第1分団本部 | 墨田区京島2丁目26番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | 世田谷消防第1分団防災資機材格納庫 | 世田谷区三宿1丁目4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | 世田谷消防署三宿出張所 | 世田谷区三宿4丁目14-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 1961 | 神田消防署 消防技術試験講習場・神田団舎 | 千代田区外神田四丁目14番4号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 1962 | 千住消防第4分団本部防災資機材格納庫 | 足立区千住5丁目24番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | 足立消防第5分団1部2班防災資機材格納庫 | 足立区谷中4丁目11-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | 世田谷消防第7分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区代沢4丁目42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 渋谷消防署6本部 | 渋谷区本町1丁目56番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | 成城消防第2分団防災資機材格納庫 | 世田谷区祖師谷5丁目99番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | 荻窪消防第1分団防災資機材格納庫 | 杉並区天沼3丁目15-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 田園調布消防第7分団1部分団施設 | 大田区南雲谷5丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 新宿消防11分団施設 | 新宿区下落合三丁目12-33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | 荒川消防署沙入出張所・沙入家族待機留舎 | 荒川区南千住8-2-4 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 1972 | 小平消防署小川出張所 | 小平市小川町1丁目208-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | | |
| 1973 | 品川消防署大崎出張所 | 品川区西品川1丁目7-9 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 1974 | 西新井消防第4分団本部 | 足立区西新井1-3-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | 小岩消防第8分団本部施設 | 江戸川区松本2丁目31番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1976 | 池野川消防第7分団1部分団施設 | 北区昭和三丁目3-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 1977 | 浅草消防第1分団分団施設 | 台東区浅草橋3丁目8-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | 杉並消防第4分団1部分団施設 | 杉並区高円寺北3丁目35番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1979 | 本田消防第2分団3部分団施設 | 葛飾区東四つ木2丁目10番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 中野消防第7分団2部分団施設 | 中野区南台5丁目22番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 | 中野消防署南中野出張所 | 中野区南台2丁目47番8号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 1982 | 日本堤消防署二丁目出張所 | 台東区浅草2丁目35-9 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 1983 | 石神井消防第9分団防災資機材倉庫 | 練馬区南田中3丁目1番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | 荒川消防第1分団1部分団施設 | 荒川区南千住18-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1987 | 金町消防第8分団1部分団施設 | 葛飾区高砂6丁目13番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1988 | 大森消防第6分団4部分団施設 | 大田区南馬込二丁目11番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1989 | 玉川消防第8分団分団施設 | 世田谷区上野毛3丁目4-22 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 1990 | 夢の島消防訓練場B訓練塔 | 江東区夢の島3-1-1 | C112 季節に応じた外気導入量の適正化 | | | | | | | | | | | C104 日光を利用した消灯の実施 | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | |
| 1991 | 城東消防第6分団2部分団施設 | 江東区東砂4丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 板橋消防第5分団分団施設 | 板橋区大谷口1丁目4番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 志村消防署高島平出張所・単身待機留舎 | 板橋区高島平3丁目12-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | 中野消防第3分団本部施設 | 中野区本町6丁目15番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 向島消防第7分団本部施設 | 墨田区八広4丁目12番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | 上野消防第6分団本部施設 | 台東区三ノ輪2丁目5番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 藤田消防第1分団本部施設 | 大田区藤田2丁目10番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 本田消防第15分団本部施設 | 葛飾区堀切7丁目8番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 本田消防第2分団第2部分団格納庫 | 葛飾区東四つ木3丁目8番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 本所消防第5分団本部施設 | 墨田区江東橋4丁目46-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C123 温度度の適正管理 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | |
| 2001 | 千住消防第3分団本部施設 | 足立区千住橋戸町50番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | 志村消防第7分団本部施設 | 板橋区徳丸2-17-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | 葛西消防第7分団本部施設 | 江戸川区中葛西6丁目17-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 小岩消防第7分団本部施設 | 江戸川区南葛西7丁目1番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 足立消防第1分団2部防災資機材格納庫 | 足立区大谷田1丁目38-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | 尾久消防第6分団本部及C1防災資機材格納庫 | 荒川区西尾久8丁目10-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | 第六消防方面本部消防救助機動部隊 | 足立区新田3丁目37-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 杉並消防第一分団本部施設 | 杉並区和泉2丁目2番21号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 金町消防第1分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区亀有4丁目40番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 小岩消防第5分団本部施設 | 江戸川区上一色3丁目19番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 板橋消防第4分団本部施設 | 板橋区富士見町3番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 王子消防第1分団本部 | 北区堀船3-15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 牛込消防第2分団本部施設 | 新宿区市谷山伏町2-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2015 | 本所消防団第2分団本部施設 | 墨田区石原1丁目7-28 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 城東消防団第7分団本部施設 | 江東区南砂4丁目2-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 矢口消防団第6分団本部施設 | 大田区多摩川2丁目11番8号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 滝野川消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 北区西9丁目18-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 浅草消防団第4分団本部施設 | 台東区雷門1丁目5-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 金町消防署亀有出張所 | 葛飾区亀有1丁目26番5号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 金町消防団第1分団本部施設及び金町消防署亀有出張所物置 | 葛飾区亀有1丁目26番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 足立消防団第11分団2部防災資機材格納庫 | 足立区中央本町2丁目20番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 志村消防団第5分団本部施設 | 板橋区若木1丁目14番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 葛西消防団第6分団本部施設 | 江戸川区臨海町1丁目4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 本田消防団第16分団1部本部施設 | 葛飾区堀込3丁目34番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 目黒消防団第2分団本部施設 | 目黒区上目黒1丁目17番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 世田谷消防団第3分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区若林5丁目26-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 中野消防団第8分団本部施設 | 中野区本町3丁目16番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 日本堤消防団第2分団格納庫 | 台東区千束1丁目19-8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 目黒消防署及び目黒家族待機宿舎 | 目黒区下目黒6丁目1番22号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 石神井消防団第2分団本部 | 練馬区南大泉5丁目20番19号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 本田消防団第10分団2部本部 | 葛飾区細田4丁目4番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 杉並消防署永福出張所 | 杉並区下高井戸2丁目719-4 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2034 | 中野消防署東中野出張所 | 中野区上高田1丁目1番7号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 葛西消防団第5分団本部 | 江戸川区南葛西5丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 江戸川消防団第5分団本部 | 江戸川区谷河内1-10-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 矢口消防団第4分団本部施設 | 大田区矢口1丁目26番30号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | 西新井消防団第7分団本部 | 足立区舎人5-21-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | 牛込消防団第1分団本部施設 | 新宿区白銀町1-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 | 渋谷消防団第11分団本部施設 | 渋谷区神宮前1丁目4番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2042 | 練馬消防団第8分団本部施設 | 練馬区中村北4丁目17番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 | 蒲田消防団第6分団防災資機材格納庫 | 大田区南六3丁目3-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 | 金町消防団第3分団本部施設 | 葛飾区柴又6丁目8番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 | 城東消防団第5分団本部施設 | 江東区北砂2丁目20-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047 | 日本橋消防署浜町出張所及び日本橋消防団第5分団本部施設 | 中央区日本橋浜町3丁目49 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C117 便座ヒーター等温度の季節別設定 | | | | | | | |
| 2048 | 田園調布消防団第9分団格納庫 | 大田区北千3丁目27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 | 滝川消防署森下出張所及び第七消防方面本部 | 江東区森下5丁目2-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 | 葛西消防署南葛西出張所及び南葛西家族待機宿舎 | 江戸川区南葛西4丁目4-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 | 王子消防署及び王子消防署長指定待機宿舎 | 北区王子4-28-1 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2054 | 向島消防団第6分団本部施設 | 墨田区墨田4丁目36-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 | 京橋消防署築地出張所及び築地家族待機宿舎 | 中央区明石町1番27号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056 | 佐原消防団第7分団1部防災資機材格納庫 | 品川区旗の台3丁目6番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | 大井消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 品川区西大井2丁目5番27号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 向島消防署墨田出張所 | 墨田区墨田5丁目16番2号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | 西東京消防署 | 西東京市中町4丁目1-6 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 | 千住消防団第5分団防災資機材格納庫 | 足立区千住大川町35-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | 尾久消防団第2分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区町屋8丁目5-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | 江戸川消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区松島2丁目9-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2065 | 足立消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 足立区練馬4丁目26番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | 渋谷消防署原宿出張所 | 渋谷区代々木1丁目2-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 | 志村消防団第3分団防災資機材格納庫② | 板橋区坂下3-5-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 | 京橋消防団第7分団防災資機材格納庫② | 杉並区久我山3丁目37-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 | 野方消防団第5分団防災資機材格納庫 | 中野区大和町西丁目12番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 | 品川消防団第5分団地域活動センター(第5分団本部) | 品川区西五反田6丁目6-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 | 王子消防団第2分団本部 | 北区豊島7-8-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | 西新井消防団第5分団2部防災資機材格納庫 | 足立区伊興2-18-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | 足立消防団第10分団2部2班防災資機材格納庫 | 足立区一7家4丁目2番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 | 志村消防団第9分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区成増1-28-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076 | 佐原消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 品川区中延6丁目4番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 | 京橋消防団第5分団防災資機材格納庫 | 中央区新富1丁目17番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 | 浅草消防団第3分団防災資機材格納庫 | 台東区元浅草4丁目9-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-------------------------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2079 | 本所消防団第1分団防災資機材格納庫 | 墨田区両国3丁目40-1 | C13 中間期における外気冷房の実施 | | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | 西新井消防署上沼田出張所及び上沼田車庫待機倉庫 | 足立区江3-40-24 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2083 | 光が丘消防署・光が丘家族待機倉庫 | 練馬区光が丘2丁目9番1号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | |
| 2084 | 池袋消防団第2分団防災資機材格納庫 | 豊島区西池袋2丁目43-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | 志村消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区蓮根3-21-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 | 渋谷消防団第6分団防災資機材格納庫 | 渋谷区代々木4丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | 志村消防署 | 板橋区相定町17-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2088 | 駒込消防団第2分団防災資機材格納庫 | 中央区月島3丁目24-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089 | 池袋消防団第1分団第1部防災資機材格納庫 | 豊島区池袋本町3丁目13-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090 | 江戸川消防団第9分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区西一之江4丁目13-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2091 | 渋谷消防団第1分団防災資機材格納庫 | 渋谷区神楽町22-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2092 | 滝野川消防団第6分団1部防災資機材格納庫 | 北区東田端1丁目17-18 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | 尾久消防団第1分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区町船2丁目20-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | 小岩消防団第1分団本部施設 | 江戸川区南小岩4丁目11番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 | 足立消防団第11分団1部防災資機材格納庫及び五反野寮 | 足立区足立24丁目33-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2096 | 浅草消防署浅草橋出張所及び浅草橋車庫待機倉庫 | 台東区浅草橋3丁目10-5 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | |
| 2097 | 光が丘消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区旭町2丁目30番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 | 江戸川消防団第8分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区一之江1丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | 大井消防署八潮出張所及び八潮家族待機倉庫 | 品川区八潮5丁目8番3号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2101 | 立川防火施設 | 立川市泉町1156-1 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102 | 神山町家族待機倉庫及び渋谷消防団第10分団防災資機材格納庫 | 渋谷区神山町26-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 | 吾神井第四分団1部防災資機材格納庫及び吾神井倉庫 | 練馬区上吾神井3丁目14番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2104 | 神田消防団第3分団第2部防災資機材格納庫 | 千代田区神田佐久間河岸44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 | 江戸川消防署 | 江戸川区中央2-9-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2106 | 大井消防団第4分団1部防災資機材格納庫 | 品川区大井6丁目1番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 | 成蹊消防団第2分団防災資機材格納庫① | 杉並区上井草1丁目6-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 | 京橋消防署総務出張所 | 中央区銀座7丁目11番17号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2110 | 練馬消防団第6分団本部施設 | 練馬区旭丘2丁目21番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 日本橋消防団第6分団防災資機材格納庫 | 中央区日本橋1丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 板橋消防団第3分団防災資機材格納庫 | 板橋区仲宿59番19号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | 城東消防団第2分団防災資機材格納庫② | 江東区亀戸1丁目23-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 | 成城消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 世田谷区八幡山3丁目160 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | 杉並消防署福/内出張所 | 杉並区福/内2丁目826-16 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2116 | 城東消防団第1分団防災資機材格納庫 | 江東区亀戸3丁目57番24号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 | 葛西消防団第8分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区西葛西2丁目14-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | 小岩消防団第6分団1部格納庫 | 江戸川区東小岩1丁目32番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | 四谷消防署及び東京消防庁消防防災資料センター | 新宿区四谷3丁目10番地 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2121 | 志村消防署志村坂上出張所及び志村坂上家族待機倉庫 | 板橋区志村1丁目10-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | 豊島消防署及び豊島車庫待機倉庫 | 豊島区東池袋3丁目10番20号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2125 | 本所消防団第3分団本部施設 | 墨田区業平1丁目104 | C13 中間期における外気冷房の実施 | | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | |
| 2126 | 中野消防団第4分団本部 | 中野区中野1丁目44番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | 目黒消防団第12分団本部施設 | 目黒区柿の木坂2丁目14番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129 | 豊島消防団第1分団本部 | 豊島区駒込4丁目15-38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131 | 矢口消防団第1分団本部施設 | 大田区西蒲田5丁目7番 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2133 | 本田消防団第9分団本部施設 | 葛飾区奥戸6丁目22番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2134 | 四谷消防団第2分団本部施設 | 新宿区内藤町11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 | 日本堤消防団第4分団本部施設 | 台東区清川1丁目14-21 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2136 | 蒲田消防団第5分団本部施設 | 大田区萩中2丁目10番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 | 西新井消防団第6分団本部施設 | 足立区東伊興1-2-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2138 | 荏原消防団第2分団本部施設 | 品川区荏原5丁目1番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2139 | 板橋消防団第7分団防災資機材格納庫 | 板橋区小茂根4丁目4番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | 多摩消防署多摩センター出張所及び多摩センター車庫待機倉庫 | 多摩市鶴牧1丁目27-1 | C13 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | C13 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 多摩消防署 | 多摩市諏訪1丁目69 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2144 | 清瀬消防署竹止出張所 | 清瀬市竹止2丁目7番6号 | C13 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2145 | 世田谷消防団第1分団防災資機材格納庫①部 | 世田谷区池尻2丁目7-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2146 | 世田谷消防団第11分団防災資機材格納庫①部 | 世田谷区赤堤2丁目10-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2148 | 千住消防団第6分団本部・千住消防署車庫 | 足立区千住中島町8番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2149 | 臨海消防署倉庫・勝とき宿舎 | 中央区勝どき三丁目14番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2152 | 世田谷消防団第18分団防災資機材格納庫(倉庫) | 世田谷区上北沢2丁目1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2153 | 深川消防署 | 江東区本郷3丁目18-10 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2154 | 深川消防団第3分団防災資機材格納庫 | 江東区新大塚3丁目8-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2156 | 上野消防署 | 台東区東上野5丁目2番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2157 | 上野消防署下谷出張所 | 台東区下谷2丁目13番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2158 | 尾久消防署尾竹橋出張所及び尾久消防署長指定期機宿舎 | 荒川区町田6丁目32-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 2160 | 牛込消防署早稲田出張所 | 新宿区早稲田鶴巻町504-6 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2161 | 本郷消防署 | 文京区本郷7丁目1番11号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162 | 本郷消防署根津出張所 | 文京区弥生1丁目2番19号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2163 | 大森消防署新7出張所 | 大田区大森南三丁目39番9号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2164 | 赤羽消防署浄円出張所及び浄円家族待機宿舎 | 北区浄円3丁目13番15号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2165 | 本郷消防団第1分団防災資機材格納庫 | 文京区本郷3丁目6番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 | 本郷消防団第2分団防災資機材格納庫 | 文京区本郷4丁目8番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2167 | 第六消防方面本部及び蔵前指定期機宿舎 | 台東区蔵前2丁目10-9 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 様光を利用した消灯の実施 | | | | | | | |
| 2169 | 上野消防団第8分団本部施設 | 台東区池之端4丁目16番28号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2170 | 赤羽消防署西が丘出張所 | 北区西が丘1丁目48番6号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2171 | 上野消防署谷中出張所及び署長宿舎 | 台東区谷中1丁目1番25号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 | 赤羽消防団第2分団防災資機材格納庫 | 北区神谷2丁目14番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 赤羽消防団第3分団防災資機材格納庫 | 北区志茂5丁目18番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 | 赤羽消防団第5分団防災資機材格納庫 | 北区赤羽1丁目54番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175 | 赤羽消防団第7分団防災資機材格納庫 | 北区浄円3丁目34番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2177 | 本郷消防署駒込出張所 | 文京区本駒込3丁目1番7号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2178 | 高輪消防団第1分団防災資機材格納庫 | 港区高輪3-20-15 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2179 | 高輪消防署三光出張所 | 港区白金5丁目-12-11 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2180 | 高輪消防署二本榎出張所 | 港区高輪2丁目6-17 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2181 | 高輪消防署 | 港区白金2丁目4-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2182 | 高輪消防署港南出張所 | 港区港南5丁目8-34 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2184 | 牛込消防団第4分団防災資機材格納庫 | 新宿区富久町27-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2185 | 第三消防方面本部・世田谷消防署 | 世田谷区三軒茶屋2丁目33-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2186 | 世田谷消防署北沢出張所 | 世田谷区北沢2丁目3-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 | 世田谷消防署宮の坂出張所 | 世田谷区宮坂2丁目15-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2188 | 世田谷消防署松原出張所 | 世田谷区松原6丁目26-21 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2189 | 世田谷消防署上北沢出張所 | 世田谷区上北沢1丁目14-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190 | 世田谷消防団第3分団防災資機材格納庫(庫) | 世田谷区若林1丁目18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191 | 世田谷消防団第5分団防災資機材格納庫(庫) | 世田谷区代田1丁目9-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2192 | 世田谷消防団第6分団防災資機材格納庫(庫) | 世田谷区宮坂1丁目25-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2193 | 世田谷消防団第13分団防災資機材格納庫(庫) | 世田谷区上馬4丁目13-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2194 | 世田谷消防団第14分団防災資機材格納庫(庫) | 世田谷区下馬2丁目26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2195 | 世田谷消防団第15分団防災資機材格納庫(庫) | 世田谷区成巻3丁目18-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2199 | 装備工場及び東京消防庁鶴ヶ谷庁舎 | 渋谷区幡ヶ谷4丁目13-20 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2201 | 丸の内消防署有楽町出張所 | 千代田区丸の内3丁目8-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2203 | 京橋消防署 | 中央区京橋3丁目14-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2204 | 日本橋駅前及び兜単身待機宿舎 | 中央区日本橋町15-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2205 | 日本橋消防署南出張所 | 中央区日本橋堀町1丁目1-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2207 | 臨海消防署目黒出張所・署長指定期機宿舎 | 中央区勝どき4丁目6番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | 麻布消防署・麻布単身待機宿舎 | 港区元麻布3丁目4-42 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C108 日本工業規格の照度以下の設定 | | | | | |
| 2210 | 麻布消防署敷倉出張所 | 港区東麻布1丁目30-4 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | 品川消防署五反田出張所 | 品川区西五反田7丁目25-14 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2214 | 大井消防署滝王子出張所 | 品川区大井5丁目17番9号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2215 | 在原消防署及び在原単身待機宿舎 | 品川区平塚3丁目16番20号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 2216 | 在原消防署戸越出張所 | 品川区戸越5丁目20番15号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 2217 | 在原消防署小山出張所 | 品川区小山5丁目2番14号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 2218 | 大森消防署市野倉出張所 | 大田区中央八丁目1番18号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | 田園調布消防署及び田園調布単身待機宿舎 | 大田区若宮大塚町13-22 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 2222 | 田園調布消防署宮谷出張所及び署長指定期機宿舎 | 大田区東宮谷4丁目4-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 2223 | 田園調布消防署久が原出張所 | 大田区久が原2丁目16-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) | |
|-------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| 2224 | 蒲田消防署羽引出張所及び羽田家族待機庫 | 大田区本羽田3丁目1番2号 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2226 | 蒲田消防署六郷出張所 | 大田区南六郷2丁目33番5号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2227 | 矢口消防署・矢口消防署長指定待機庫及び矢口単身待機庫 | 大田区多摩川2丁目5番20号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2228 | 矢口消防署西六郷出張所及び西六郷単身待機庫 | 大田区西六郷4丁目1番3号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | 目黒消防署中目黒出張所 | 目黒区上目黒2丁目9番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | 目黒消防署碑文谷出張所 | 目黒区碑文谷2丁目11番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231 | 目黒消防署八雲出張所 | 目黒区八雲3丁目29番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2232 | 玉川消防署用賀出張所 | 世田谷区玉川台1丁目13-10 | C115 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | |
| 2233 | 玉川消防署奥沢出張所 | 世田谷区奥沢3丁目29-3 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2234 | 渋谷消防署松濤出張所 | 渋谷区松濤1丁目25-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2235 | 渋谷消防署宮ヶ谷出張所及び宮ヶ谷家族待機庫 | 渋谷区宮ヶ谷1丁目29-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2236 | 渋谷消防署代々木出張所 | 渋谷区本町1丁目6-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2237 | 新宿消防署大久保出張所 | 新宿区新宿6丁目27番43号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2238 | 新宿消防署西新宿出張所及び西新宿単身待機庫 | 新宿区西新宿3丁目7番38号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2239 | 野方消防署大和出張所 | 中野区大和町二丁目2番15号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2240 | 野方消防署鷺宮出張所 | 中野区鷺宮5丁目24番25号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2241 | 野方消防署江古田出張所 | 中野区江古田二丁目2番7号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2242 | 杉並消防署 | 杉並区阿佐谷南三丁目4番3号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2243 | 杉並消防署甲州出張所 | 杉並区高円寺南三丁目8番1号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 2245 | 杉並消防署高井戸出張所及び高井戸単身待機庫 | 杉並区高井戸東三丁目32番2号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 2246 | 杉並消防署阿佐谷出張所 | 杉並区阿佐谷北四丁目29番10号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 2247 | 荻窪消防署・荻窪家族待機庫 | 杉並区桃3丁目4-1 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2248 | 荻窪消防署荻窪出張所 | 杉並区西荻窪2丁目2-4 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | 荻窪消防署下井草出張所 | 杉並区下井草3丁目30-10 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | 荻窪消防署天沼出張所 | 杉並区天沼1丁目46-4 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | 小石川消防署老松出張所 | 文京区目白台1丁目20-14 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | 豊島消防署目白出張所 | 豊島区目白2丁目19-3 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 2253 | 池袋消防署長崎出張所 | 豊島区长崎4丁目13番4号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 C105 延長み時的消灯の実施 |
| 2254 | 池袋消防署高松出張所 | 豊島区高松1丁目2-4 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C105 延長み時的消灯の実施 |
| 2255 | 王子消防署十条出張所 | 北区十条1-7-10 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2256 | 王子消防署東十条出張所 | 北区東十条3-6-6 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2257 | 滝野川消防署蒲田出張所 | 北区蒲田1丁目20-3 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2259 | 板橋消防署常盤台出張所 | 板橋区常盤台2丁目5-12 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2260 | 志村消防署池袋出張所 | 板橋区坂2丁目32-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2261 | 志村消防署成増出張所 | 板橋区成増1丁目30-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2264 | 練馬消防署貫井出張所 | 練馬区貫井5丁目17番4号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2265 | 石神井消防署 | 練馬区下石神井5丁目16番8号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 2267 | 石神井消防署大泉学園出張所 | 練馬区大泉学園町1丁目7番11号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2268 | 荒川消防署音無川出張所及び音無川単身待機庫 | 荒川区西日暮2丁目19-9 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 C109 空室・不在時等のこまめな消灯 |
| 2269 | 荒川消防署南千住出張所 | 荒川区南千住六丁目59番17号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 |
| 2270 | 尾久消防署 | 荒川区東尾久8丁目44-4 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 C109 空室・不在時等の空調停止 |
| 2271 | 尾久消防署尾久出張所 | 荒川区東尾久3丁目5-4 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | 千住消防署旭町出張所 | 足立区千住旭2丁目21番7号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | 千住消防署宮城出張所 | 足立区宮城1丁目6番5号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | 足立消防署大谷田出張所 | 足立区東和4丁目23-7 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | 足立消防署蒲沼出張所 | 足立区竹の塚7丁目1-18 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2277 | 西新井消防署・署長指定待機庫及び単身待機庫 | 葛飾区東2丁目5番11号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 |
| 2278 | 西新井消防署大師前出張所 | 足立区栗原3丁目10番28号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | 西新井消防署本木出張所 | 足立区本木南町24-14 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 |
| 2280 | 本所消防署駒形出張所 | 墨田区駒形3丁目16-3 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2281 | 本所消防署小梅出張所 | 墨田区向島3丁目36-1 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 |
| 2282 | 本所消防署緑出張所 | 墨田区緑4丁目38-7 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2283 | 向島消防署立花出張所 | 墨田区立花五丁目9番3号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 |
| 2287 | 城東消防署町町単身待機庫 | 江東区北砂4丁目7-40 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2288 | 本田消防署 | 葛飾区東石3丁目12番7号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 C106 冷却機温度を那の推奨値へ変更 |
| 2289 | 本田消防署上平井出張所 | 葛飾区東新小岩7丁目1番9号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 C106 冷却機温度を那の推奨値へ変更 |
| 2290 | 本田消防署青戸出張所 | 葛飾区青戸5丁目5番8号 | C113 中期間における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 |

| 事業所番号 | 事業所名 | 事業所所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|--------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 2293 | 金町消防署水元出張所 | 葛飾区水元3丁目11-1 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2294 | 江戸川消防署瑞江出張所・瑞江家族待機宿舎 | 江戸川区瑞江3丁目26-46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 | 江戸川消防署小松川出張所 | 江戸川区平井1-8-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2296 | 小岩消防署 | 江戸川区栗井2丁目42番11号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C104 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | | |
| 2299 | 立川消防署国立出張所 | 国立市富士台3丁目1-2 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2300 | 立川消防署砂川出張所 | 立川市砂川3丁目43-4 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2301 | 立川消防署谷保出張所 | 国立市富士台1丁目44-5 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2303 | 国分寺消防署戸倉出張所 | 国分寺市新町1丁目14番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2306 | 小平消防署 | 小平市神町21 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2310 | 西東京消防署西原出張所 | 西東京市西原町2丁目1-14 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2311 | 西東京消防署保谷出張所 | 西東京市下落合2丁目1-2 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | |
| 2314 | 三鷹消防署下連倉出張所及び下連倉東身待機宿舎 | 三鷹市下連倉4丁目15番28号 | C502 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | | | C502 採光を利用した消灯の実施 | C514 水道メーター等での漏水の有無の点検 | | | | | | | |
| 2315 | 三鷹消防署大沢出張所 | 三鷹市大沢三丁目9番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2319 | 府中消防署是枝出張所 | 府中市是枝2丁目12-5 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2320 | 府中消防署栄町出張所 | 府中市栄町3丁目1-4 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2322 | 日野消防署高橋出張所 | 日野市高橋714-11 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | | |
| 2324 | 町田消防署忠生出張所 | 町田市忠生3丁目6-1 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | | |
| 2325 | 町田消防署南出張所 | 町田市金蔵1700-1 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | | |
| 2326 | 町田消防署鶴岡出張所・鶴岡車身待機宿舎 | 町田市鶴岡3丁目2-4 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | | |
| 2329 | 八王子消防署浅川出張所 | 八王子市東浅川町882-2 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | C104 採光を利用した消灯の実施 | C133 可能限り低い湿度設定 | | | | | | | |
| 2331 | 八王子消防署元八王子出張所・元八王子車身待機宿舎 | 八王子市大楽寺町338-4 | | | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | | | |
| 2332 | 青梅消防署 | 青梅市師岡町3丁目2番地の5 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | 青梅消防署日向和田出張所 | 青梅市日向和田2丁目309番地1 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | 東村山消防署 | 東村山市奥住町2丁目28-16 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2335 | 東村山消防署本町出張所 | 東村山市本町1丁目1-2 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2336 | 東村山消防署秋津出張所 | 東村山市秋津町2丁目31-41 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2338 | 福生消防署羽村出張所 | 羽村市栄町2丁目21-9 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷熱層温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 2339 | 福生消防署瑞穂出張所 | 瑞穂町瑞穂4253 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 冷熱層温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 2340 | 狛江消防署 | 狛江市和本町1丁目23番10号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示した消灯の実施 | | | | | | | C104 採光を利用した消灯の実施 |
| 2341 | 狛江消防署猪方出張所 | 狛江市猪方2丁目5番16号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2344 | 北多摩西部消防署赤大和出張所 | 赤大和市神町2丁目2-6 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | C103 日本工業規格の湿度以下の設定 |
| 2345 | 秋川消防署 | あきる野市伊奈466番地 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C116 職人用端末の不用・離席時の停止 | | | | | | | |
| 2347 | 秋川消防署検見出張所 | 検見町526番地 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C116 職人用端末の不用・離席時の停止 | | | | | | | |
| 2349 | 日本堤消防署 | 台東区千束4丁目1-1 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2351 | 芝消防署三田出張所 | 港区三田二丁目15番53号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2352 | 彦根消防署第5分団2部防災資機材格納庫 | 品川区二葉1丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2353 | 滝野川消防団第2分団1部防災資機材格納庫 | 北区滝野川3丁目53-8 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C15 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | 荒川消防団第3分団防災資機材格納庫 | 荒川区南千住1丁目53-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2355 | 板橋消防署及び板橋車身待機宿舎 | 板橋区板橋2丁目60-5 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2356 | 石神井消防団第3分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区下石神井5丁目4番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2358 | 金町消防団第11分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区西大元3丁目22番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2359 | 小岩消防署南小岩出張所 | 江戸川区南小岩5丁目13番13号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2362 | 品川消防署・署長指定待機宿舎 | 品川区北品川3丁目7-31 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2363 | 新宿消防署落合出張所 | 新宿区下落合3丁目7番1号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2364 | 荒川消防署 | 荒川区荒川2丁目1-13 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2366 | 玉川消防団第6分団防災資機材格納庫 | 世田谷区深沢1丁目15-22 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2368 | 大森消防団第9分団防災資機材格納庫 | 大田区東馬込1丁目13番5号 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2369 | 中野消防団第6分団防災資機材格納庫 | 中野区中野5丁目8番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2372 | 板橋消防団第1分団防災資機材格納庫 | 板橋区加賀2丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2373 | 足立消防団第6分団2部防災資機材格納庫 | 足立区南花畑4丁目-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2375 | 西新井消防団第9分団3部防災資機材格納庫 | 足立区江北2丁目7番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2376 | 千住消防団第8分団防災資機材格納庫 | 足立区新田2-13(公園内) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2378 | 城東消防団第1分団防災資機材格納庫 | 江東区大島2丁目32-70 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2379 | 成城消防団第7分団防災資機材格納庫 | 世田谷区上祖師谷4丁目1207 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2380 | 成城消防署千歳出張所 | 世田谷区千歳台4丁目29-9 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2381 | 芝消防署芝浦出張所 | 港区海岸三丁目4番14号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2382 | 第四消防方面本部・新宿消防署戸塚出張所 | 新宿区大久保3丁目14番26号 | C13 中間期における外気冷却の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2383 | 足立消防第9分団1部防災資機材格納庫 | 足立区南花畑2丁目-37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2385 | 第七消防方面本部訓練場 | 葛飾区高砂1丁目1番 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2386 | 池袋消防第4分団防災資機材格納庫 | 豊島区目白5丁目24-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 | 石神井消防第4分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区上石神井4丁目10番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2391 | 小岩消防第3分団本部施設 | 江戸川区北小岩7丁目1番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2394 | 蒲田消防第3分団防災資機材格納庫 | 大田区東糀谷3丁目9番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2395 | 成城消防第9分団一部防災資機材格納庫 | 世田谷区宇奈根1丁目310-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2396 | 野方消防第4分団防災資機材格納庫① | 中野区野方二丁目23番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2398 | 日本橋消防第1分団 | 中央区日本橋小伝馬町21-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2401 | 大井消防第2分団1部 | 品川区東大井2丁目25番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2402 | 大井消防第3分団1部 | 品川区大井7丁目3番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 | 荏原消防第1分団2部防災資機材格納庫 | 品川区小山台1丁目26番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2406 | 矢口消防第2分団 | 大田区西蒲田3丁目11番10号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2407 | 目黒消防第1分団 | 目黒区大塚2丁目18番64号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2408 | 目黒消防第10分団防災資機材格納庫 | 世田谷区新町2丁目16-24 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2409 | 成城消防第5分団1部防災資機材格納庫 | 世田谷区岡本1丁目1260 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2410 | 成城消防第5分団2部防災資機材格納庫 | 世田谷区大蔵6丁目57-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 | 成城消防第5分団3部防災資機材格納庫 | 世田谷区65丁目141-4-30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2412 | 渋谷消防第8分団格納庫 | 渋谷区笹塚2丁目38-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2413 | 新宿消防第6分団本部施設 | 新宿区新宿6丁目15-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2415 | 杉並消防第6分団 | 杉並区阿佐谷北1丁目25番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2416 | 杉並消防第8分団1部 | 杉並区下高井戸2丁目3番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2417 | 杉並消防第8分団3部 | 杉並区下高井戸1丁目37番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419 | 日本堤消防署今戸出張所 | 台東区今戸2丁目33-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2420 | 成城消防署 | 世田谷区成城1丁目21-14 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2421 | 荒川消防第7分団防災資機材格納庫 | 荒川区東日暮里6丁目34番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | 四谷消防署新宿御苑出張所 | 新宿区新宿1丁目8-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2423 | 石神井消防第2分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区南大泉4丁目29番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2424 | 八王子消防署由木分署 | 八王子市下橋本542-8 | | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 2425 | 昭島消防署大神出張所 | 昭島市つつしが丘三丁目2番2号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 投光器を利用した消灯の実施 | | | | | |
| 2426 | 足立消防第4分団1部防災資機材格納庫 | 足立区足立3丁目21-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2427 | 金町消防第10分団1部 | 葛飾区東水元1丁目7番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2428 | 西新井消防第1分団1部防災資機材格納庫 | 足立区本木1丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | 荏原消防署久我山出張所 | 杉並区久我山2丁目11-7 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2431 | 臨港消防第1分団 | 中央区勝どき6丁目3番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2433 | 石神井消防署関町出張所 | 練馬区関町北1丁目5番14号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2434 | 石神井消防第5分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区関町北1丁目5番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2435 | 志村消防第1分団本部施設 | 板橋区泉町16-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2436 | 城東消防第2分団防災資機材格納庫① | 江東区亀戸7丁目52-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2437 | 荏原消防第4分団防災資機材格納庫 | 杉並区西荏原3丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2438 | 荏原消防第5分団防災資機材格納庫 | 杉並区荏原4丁目8-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2440 | 小石川消防第2分団機具置場 | 文京区小石川15丁目8-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2441 | 小石川消防第5分団機具置場 | 文京区水道1丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2446 | 志村消防第8分団一部 | 板橋区赤塚8丁目2-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2448 | 志村消防第8分団3部 | 板橋区赤塚新町1丁目25-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2449 | 志村消防第10分団1部 | 板橋区成増4丁目19-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | 志村消防第10分団2部 | 板橋区成増2丁目23番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2452 | 練馬消防第8分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区中村1丁目15番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2454 | 光が丘消防第4分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区田村3丁目6番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2455 | 練馬消防第7分団本部施設 | 練馬区春日町4丁目14番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2456 | 石神井消防第10分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区石神井台6丁目1番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2457 | 浅草消防第2分団本部機具置場 | 台東区小島2丁目9-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2459 | 千住消防第4分団 | 足立区千住2丁目11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2460 | 千住消防第6分団機具置場 | 足立区千住柳町26-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2463 | 足立消防第1分団3部 | 足立区大谷田3丁目7番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2465 | 足立消防第3分団1部防災資機材格納庫 | 足立区綾瀬1丁目34-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2466 | 足立消防第7分団本部 | 足立区保木園4丁目23番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2467 | 足立消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 足立区西保本町1丁目10-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2469 | 足立消防団第8分団2部防災資機材格納庫 | 足立区六月2丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2470 | 西新井消防団第1分団2部機具置場 | 足立区間2-45-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2471 | 西新井消防団第2分団2部機具置場 | 足立区本木西町17-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2472 | 西新井消防団第6分団1部機具置場 | 足立区伊興4-6-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2473 | 西新井消防団第8分団1部防災資機材格納庫 | 足立区鹿沼3-15-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2476 | 本所消防団第4分団防災資機材格納庫 | 墨田区向島2丁目32-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | |
| 2477 | 本所消防団第7分団 | 墨田区東駒形3丁目1-17 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | |
| 2479 | 向島消防団第3分団本部 | 墨田区堤通1丁目6-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2481 | 本所消防団第1分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区宝町1丁目18番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2483 | 本所消防団第4分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区青戸2丁目2番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2484 | 本所消防団第5分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区西新小岩5丁目19番25号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2485 | 本所消防団第6分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区新小岩4丁目4番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491 | 金町消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区南水元2丁目20番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2494 | 江戸川消防団第8分団1部防災資機材格納庫 | 江戸川区一之江7丁目19-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2495 | 葛西消防団第2分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区江戸川5丁目28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2496 | 江戸川消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区西葛江27-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2498 | 小岩消防団第6分団本部施設 | 江戸川区上藤崎2丁目13番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | 小岩消防署機庫出張所 | 江戸川区南藤崎町5丁目13番14号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2501 | 大森消防団第3分団防災資機材格納庫 | 大田区大森北四丁目6番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2502 | 芝消防団第2分団防災資機材格納庫 | 港区芝公園二丁目3番25号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2504 | 江戸川消防団第3分団5部防災資機材格納庫 | 江戸川区松島4丁目13-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2505 | 町田消防署西町田出張所 | 町田市相原町字塊45-9 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | | |
| 2506 | 本所消防団第15分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区小菅1丁目8番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2507 | 玉川消防団第5分団防災資機材格納庫 | 世田谷区瀬田4丁目32-16 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2509 | 狹窪消防団第6分団防災資機材格納庫 | 杉並区宮前2丁目8-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | 練馬消防団第5分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区松台5丁目10番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2514 | 千住消防団第1分団防災資機材格納庫 | 足立区柳原1丁目7番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | 日本橋消防署 | 中央区日本橋兜町14-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C117 便座ヒーター等温度の手動調整 | | | | | | | |
| 2516 | 足立消防団第2分団3部防災資機材格納庫 | 足立区東和1丁目8-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | 神田消防署船泊出張所 | 千代田区船泊2-3-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2518 | 志村消防団第3分団防災資機材格納庫① | 板橋区舟渡3-19-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 | 矢口消防署下丸子出張所 | 大田区下丸子3丁目22番8号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | |
| 2520 | 玉川消防署新町出張所及び第三消防方本部部長指定待機宿舎 | 世田谷区新町1丁目22-11 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2521 | 青梅消防署長瀬出張所 | 青梅市長瀬3丁目203番地3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | |
| 2522 | 深川消防署永代出張所 | 江東区永代2丁目6-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2523 | 西新井消防団第2分団1部防災資機材格納庫 | 足立区本木南町24-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2524 | 滝野川消防署・滝野川家族待機宿舎 | 北区西7原2丁目3-21 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | |
| 2525 | 足立消防署神田出張所 | 足立区神明南1丁目13-9 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | |
| 2526 | 赤坂消防署 | 港区南青山2丁目16番9号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | |
| 2527 | 志村消防団第2分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区小豆沢4-20-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2529 | 芝消防団第7分団1部防災資機材格納庫 | 港区芝四丁目7番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 | 金町消防団第2分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区新宿2丁目11番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2533 | 消防署防署、第五消防方面本部及び池袋署民防教育センター | 豊島区西池袋2丁目37-8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | |
| 2534 | 志村消防団第1分団防災資機材格納庫① | 板橋区前野町5-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2536 | 西新井消防団第4分団1部防災資機材格納庫 | 江戸川区東葛西4丁目51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2537 | 西新井消防団第5分団1部防災資機材格納庫 | 足立区伊興2-2-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2538 | 荒川消防署日暮里出張所 | 荒川区東日暮里3-9-26 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2540 | 王子消防団第3分団本部 | 北区王子5-2-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2541 | 野方消防団第5分団防災資機材格納庫 | 中野区大和町一丁目54番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2542 | 江戸川消防団第10分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区東小松川2丁目6-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2543 | 大森消防団第4分団防災資機材格納庫 | 大田区中央一丁目13番地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2544 | 荏原消防団第3分団1部防災資機材格納庫 | 品川区中延1丁目11番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | 足立消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 足立区綾瀬2丁目42-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | 狹窪消防団第7分団防災資機材格納庫① | 杉並区久我山2丁目19-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2548 | 小岩消防団第3分団2部格納庫 | 江戸川区北小岩3丁目22番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2549 | 小石川消防署・署長宿舎・小石川家族待機宿舎 | 文京区白山3丁目3-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | C123 温度度の適正管理 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | | | | | | | |

| 事業所 番号 | 事業所等 名称 | 事業所等 所在地 | 運用対策 重点対策(2) | 運用対策 重点対策(3) | 運用対策 重点対策(4) | 運用対策 重点対策(5) | 運用対策 重点対策(6) | 運用対策 重点対策(7) | 運用対策 重点対策(8) | 運用対策 重点対策(9) | 運用対策 その他対策(1) | 運用対策 その他対策(2) | 運用対策 その他対策(3) | 運用対策 その他対策(4) | 運用対策 その他対策(5) | 運用対策 その他対策(6) | 運用対策 その他対策(7) | 運用対策 その他対策(8) | 運用対策 その他対策(9) |
|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2550 | 日本橋消防署八軒町出張所 | 中央区日本橋八軒町2丁目37-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C117 便座ヒーター等温度の季節別設定 | | | | | | | |
| 2551 | 大森消防署・第二本部・大森家族待機宿舎 | 大田区大森東一丁目32番8号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2553 | 本田消防団第14分団1部本部 | 葛飾区高砂1丁目20-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 | 小岩消防署北小岩出張所 | 江戸川区北小岩3丁目1番20号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2555 | 西新井消防団第2分団3部防災資格納庫 | 足立区瀬2-9-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 | 葛西消防団第1分団防災資格納庫 | 江戸川区船堀2丁目21-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558 | 石神井消防団第7分団防災資格納庫 | 練馬区西大泉2丁目13番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 | 足立消防団第5分団2部1班防災資格納庫 | 足立区加平3丁目5-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 | 日黒消防団第5分団防災資格納庫 | 目黒区中町1丁目5番29号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | 成城消防団第4分団1-4部防災資格納庫 | 世田谷区谷田4丁目181-1他7棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2562 | 滝野川消防団第3分団2部防災資格納庫 | 北区西7丁目57-25 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 | 練馬消防団第2分団1部防災資格納庫 | 練馬区羽沢2丁目33番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 | 石神井消防署大泉出張所 | 練馬区東大泉6丁目84番44号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2566 | 浅草消防署及び浅草家族待機宿舎 | 台東区駒形1丁目5-8 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | |
| 2569 | 第一消防方面本部・柳町消防署及び音森除 | 千代田区麹町1丁目12番地 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 長夜を利用した消灯の実施 | | | | | | |
| 2572 | 調布消防署深大寺出張所 | 調布市深大寺東町5丁目25-11 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | |
| 2573 | 調布消防署つじ丘出張所 | 調布市西つじ丘3丁目8-3 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C112 季節に応じた外気導入量の適正化 | | | | | | | C105 昼休み時の消灯の実施 | | C106 冷蔵庫温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | |
| 2574 | 田圃調布消防団第1分団本部 | 大田区田圃調布1丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2575 | 田圃調布消防団第2分団格納庫 | 大田区田圃調布南25番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2576 | 杉並消防団第9分団本部 | 杉並区高井戸西1丁目31番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2577 | 西新井消防団第9分団本部 | 足立区瀬2-3851 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2579 | 東久留米消防署 | 東久留米市幸町3丁目4番34号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2580 | 東久留米消防署新川出張所 | 東久留米市新川町2丁目3番11号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2581 | 府中消防署及び府中車庫待機宿舎 | 府中市菊町1丁目5番地 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷蔵庫温度を都の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 2582 | 金町消防団第8分団2部格納庫 | 葛飾区東又3丁目28番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2583 | 志村消防団第6分団1部 | 板橋区速報2-6-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2584 | 世田谷消防団第4分団防災資格納庫1部 | 世田谷区世田谷4丁目22-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2586 | 志村消防団第8分団本部施設 | 板橋区赤塚2-31-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2587 | 石神井消防署石神井公園出張所及び石神井消防署長指定待機宿舎 | 練馬区石神井町2-16-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2589 | 本田消防団第7分団本部施設 | 葛飾区新小岩3丁目25番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2590 | 本田消防団第13分団本部施設 | 葛飾区青戸7丁目15番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2591 | 江戸川消防団第1分団本部施設 | 江戸川区平井2-2-6(2-705-3) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2592 | 立川消防署細町出張所 | 立川市細町三丁目6番18号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2594 | 小金井消防署緑町出張所 | 小金井市緑町二丁目219-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2595 | 八王子消防署みなみ野出張所 | 八王子市大船町1044-2 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | | |
| 2596 | 品川消防団第3分団本部 | 品川区西品川3丁目16-31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2597 | 品川消防団第14分団地域活動センター(第1分団本部) | 品川区東五反田2丁目19-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2598 | 野方消防団第6分団本部 | 中野区白鷺一丁目3番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2599 | 光が丘消防団第3分団本部施設 | 練馬区土支田2丁目25番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | 足立消防団第12分団2班防災資格納庫 | 足立区梅田5丁目22番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2603 | 品川消防団第6分団本部 | 品川区北品川三丁目9-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2604 | 大森消防団第1分団本部施設 | 大田区大森南2-4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2605 | 世田谷消防団第6分団本部施設 | 世田谷区経堂5丁目34-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2607 | 日本堤消防団第1分団本部 | 台東区花川戸2丁目20-6 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2608 | 足立消防団第9分団本部施設 | 足立区花畑6丁目2番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2609 | 高輪消防署第二複出張所車庫棟 | 港区高輪2丁目6-17 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2610 | 城東消防団第8分団本部施設 | 江東区東98丁目1番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2611 | 矢口消防団第7分団本部施設 | 大田区西六郡4-1-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612 | 荏原消防団第6分団本部施設 | 品川区豊町1丁目16番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2613 | 麹町消防団第1分団防災資格納庫 | 千代田区平河町2丁目5番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2614 | 麹町消防団第3分団防災資格納庫 | 千代田区飯田橋3丁目13番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2615 | 金町消防署 | 葛飾区金町4丁目15番20号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2616 | 日野消防署 | 日野市神町2丁目14番地03 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2617 | 豊島消防団第2分団本部施設 | 豊島区大塚4丁目15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2618 | 光が丘消防署北町出張所・第十消防方面本部・北町車庫待機宿舎 | 練馬区北町3丁目10番14号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2619 | 麹町消防署永田町出張所庁舎 | 千代田区永田町1丁目8番3号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C103 日本工業規格の照度以下の設定 | | | | | | |
| 2620 | 足立消防団第14分団2部2班防災資格納庫 | 足立区弘達2丁目21-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2621 | 石神井消防団第10分団本部施設 | 練馬区石神井1丁目33番44号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2622 | 石神井消防団第5分団分団本部施設 | 練馬区関町北3丁目3番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | 世田谷消防団第2分団本部施設 | 世田谷区太子堂2丁目16-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | 世田谷消防団第13分団本部施設 | 世田谷区上馬1丁目13-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2626 | 渋谷消防団第7本部 | 渋谷区本町4丁目39-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2627 | 板橋消防団第2分団本部施設 | 板橋区幸町45番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2628 | 金町消防団第10分団本部 | 葛飾区新宿6丁目8番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2629 | 日本橋消防団第3分団施設 | 中央区日本橋箱崎町3番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2630 | 葛西消防団第8分団本部施設 | 江戸川区北葛西一丁目5番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2631 | 三川消防署第6分団格納庫 | 世田谷区深沢5丁目11-21 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2632 | 千住消防団第2分団本部施設 | 足立区千住開成町21番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2633 | 大井消防団第3分団本部施設 | 品川区西大井6-3-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2634 | 神田消防団第二分団本部施設 | 千代田区神田淡路町2-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2635 | 野方消防団第2分団本部施設 | 中野区新井5丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2636 | 野方消防団第8分団本部施設 | 中野区鷺宮五丁目11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2637 | 神田消防署三崎町出張所及び三崎町庫内待機倉庫 | 千代田区神田三崎町三丁目3番9 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2638 | 西新井消防署倉庫出張所及び倉庫庫内待機倉庫 | 足立区倉2丁目18番12号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2640 | 練馬消防団第1分団本部 | 練馬区豊玉南2丁目14番30号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2641 | 藤田消防団第4分団本部 | 大田区羽田4丁目8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2642 | 中野消防団第3分団2部格納庫 | 中野区中央5丁目43番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2643 | 尾久消防団第5分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区西尾久2丁目25-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2646 | 矢口消防団第5分団本部施設 | 大田区下丸下2丁目18番4号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2647 | 石神井消防団第1分団分団本部施設 | 練馬区富士見台4丁目5番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2648 | 新宿消防団第12分団本部施設 | 新宿区西落合2丁目8番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2649 | 金町消防団第2分団本部施設 | 葛飾区金町4丁目15番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2651 | 大井消防団第2分団本部施設 | 品川区大井4丁目18番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2652 | 日本堤消防団第3分団本部 | 台東区東浅草2丁目7-13 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2653 | 武蔵野消防署武蔵境出張所 | 武蔵野市境南町1丁目26番38号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | C501 個室等不利用箇所のこまめな消灯 | C504 利用状況に応じた空調の設定変更 | | | | | | |
| 2654 | 深川消防団第2分団本部施設 | 江東区千石2-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2655 | 武蔵野消防署 | 武蔵野市吉祥寺北町4丁目6番1号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2656 | 新宿消防団第5分団本部施設 | 新宿区大久保3丁目5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2657 | 杉並消防団第2分団本部施設 | 杉並区堀の内3丁目21番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2658 | 荒川消防団第8分団本部施設 | 荒川区西日暮里1-45-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2659 | 八王子消防署 | 八王子市上野町33番地 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | | | C133 可能な限り低い照度設定 | | | | | | | | |
| 2660 | 練馬消防署 | 練馬区豊玉北5丁目1番8号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2662 | 本田消防団第6分団本部 | 葛飾区東新小岩8丁目20番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2663 | 牛込消防団第3分団防災資機材格納庫 | 新宿区横町32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2664 | 中野消防団第2分団本部施設 | 中野区本町5丁目31番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2665 | 府中消防署分庫出張所 | 府中市分庫町5丁目9番7号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2667 | 任原消防団第5分団本部施設 | 品川区豊町4丁目24番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2668 | 芝消防署及び芝待機倉庫 | 港区東新橋二丁目13番7号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2669 | 航空隊江東航空セナ | 江東区新木場4丁目7番25号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2672 | 千住消防署 | 足立区千住中居町9-14 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2673 | 板橋消防団第8分団本部施設 | 板橋区南青雲台2-9-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2675 | 荒品川出張所及び品川消防団第二分団本部 | 品川区荒品川3丁目25-11 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2676 | 田園調布消防団第2分団本部 | 大田区東園町43番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2677 | 神田消防団第1分団本部 | 千代田区三崎町2-12-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2678 | 神田消防団第2分団格納庫 | 千代田区神田錦町3-22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2679 | 西新井消防団第7分団格納庫 | 足立区入谷1丁目3番21号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2680 | 滝野川消防団第2分団本部 | 北区滝野川1丁目23番8号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2681 | 滝野川消防団第5分団本部 | 北区田端5丁目4番6号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682 | 池袋消防団第3分団本部 | 豊島区高松3丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2683 | 荒川消防団第6分団本部施設 | 荒川区荒川102-39-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2684 | 深川消防署豊洲出張所及び豊洲家族待機倉庫 | 江東区豊洲2丁目2-23 | C105 昼休み時の消灯の実施 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2685 | 府中消防署朝日出張所 | 府中市朝日町3-13 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2687 | 石神井消防団第6分団2部格納庫 | 練馬区東大泉6丁目35番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2688 | 東京消防庁77号→麹町 | 千代田区麹町六丁目6番 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2691 | 深川消防署枝川出張所 | 江東区枝川3丁目2-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2693 | 志村消防団第2分団2部本部 | 板橋区志村1-12-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2694 | 南多摩総合防災施設 | 八王子市鎌水二丁目108番2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2695 | 奥多摩消防署 | 奥多摩町水川952 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2697 | 狛鷹消防団第6分団本部施設 | 杉並区宮前2丁目11番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2698 | 向島消防団第8分団本部施設 | 墨田区立花5丁目24番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2699 | 本田消防団第8分団本部施設 | 葛飾区奥戸1-28-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | 駒沢ヶ丘公園総合運動場 | 世田谷区駒沢公園1-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C502 採光を利用した消灯の実施 | C503 利用客数の時期別把握 | C517 看板照明点灯時間の季節別管理 | | | | | | | | | | | | |
| 2701 | 東京武道館 | 足立区綾瀬3丁目20-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | |
| 2703 | 東京都フラドーションセンター | 調布市西町376番地3 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C501 個室等不使用者のこまめな消灯 | C508 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2704 | 若洲海浜公園(若)訓練所 | 江東区若洲2-1-1 | C106 冷暖房温度を廊下の推奨値へ変更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | 光が丘消防団第5分団本部 | 練馬区北町二丁目11番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2801 | 大森消防署山谷出張所 | 大田区大森西5-14-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2802 | 蒲田消防団第7分団本部施設 | 大田区蒲田本町2-30-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803 | 野方消防団第1分団本部施設 | 中野区上高田4-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 | 足立消防団第1分団本部施設 | 足立区佐野1丁目31番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2805 | 葛西消防団第1分団本部施設 | 江戸川区船堀1丁目3-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2806 | 葛西野消防署吉祥寺出張所 | 武蔵野市吉祥寺東町1-1-21 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C501 個室等不使用者のこまめな消灯 | C504 利用状況に応じた空調の設定変更 | C505 空調機スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | |
| 2807 | 調布消防署国領出張所 | 調布市国領町7丁目50-1 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 採光を利用した消灯の実施 | C112 季節に応じた外気導入量の適正化 | | | | | | |
| 2808 | 本田消防署奥戸出張所 | 葛飾区奥戸8丁目10-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C106 冷暖房温度を廊下の推奨値へ変更 | | | | | | |
| 2809 | 城東消防署砂町出張所 | 江東区新砂3丁目1-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810 | 向島消防団第2分団本部 | 墨田区東向島2丁目33番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2811 | 向島消防団第9分団格納庫 | 墨田区墨田一丁目4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2814 | 練馬消防団第2分団本部施設 | 練馬区桜台2丁目19番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 | 志村消防団第9分団本部施設 | 板橋区赤塚3-40-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2816 | 石神井消防団第6分団本部 | 練馬区大東大5丁目4番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2817 | 町田消防署 | 町田市本町田2380-3 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2818 | 光が丘消防団第2分団本部 | 練馬区谷原2丁目9番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2822 | 田園調布消防団第6分団本部 | 大田区上池台3丁目16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2823 | 田園調布消防団第4分団本部 | 大田区池上8丁目13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2824 | 大井消防団第4分団本部施設 | 品川区大井1丁目46番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 | 玉川消防団第3分団本部 | 世田谷区等々力3丁目14-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2826 | 城東消防団第4分団本部施設 | 江東区大島5丁目40-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2829 | 深川消防署有明分署 | 江東区有明1丁目2-43 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C133 可能な限り低い照度設定 | | | | | | | |
| 2833 | 八王子消防署橋原出張所 | 八王子市橋原町501番 | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2834 | 奥多摩消防署別棟 | 奥多摩町水川952 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2835 | 世田谷消防団第17分団本部施設 | 世田谷区上北沢1丁目32-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | 臨港消防署及び臨港南身待機宿舎 | 中央区晴海5丁目8番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2837 | 千住消防団第7分団本部 | 足立区宮城1丁目9番18号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2838 | 千住消防団第8分団本部 | 足立区新田1丁目8番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2839 | 調布消防署 | 調布市下石原一丁目16番1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | |
| 2842 | 三鷹消防署 | 三鷹市下連雀九丁目2番17号 | C502 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | | | C508 空室・不在時等の空調停止 | C519 季節に応じた温度設定の見直し | C501 個室等不使用者のこまめな消灯 | | | | | | |
| 2844 | 有明F1-1 | 江東区有明1-11-1 | C516 外灯等の点灯時間の季節別管理 | | | | | | | | C501 個室等不使用者のこまめな消灯 | C508 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2846 | 大井ふるさと中央海浜公園わか磯技場 | 品川区八潮4-1-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2847 | 海の森水上競技場 | 江東区海の森3-6-44 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | | |
| 2848 | 13→カナルセンター | 江戸川区臨海町6-1-1 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2849 | Tokyo Innovation Base | 千代田区丸の内3丁目8番3号 | | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C106 冷暖房温度を廊下の推奨値へ変更 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C114 事務用機器を省エネモードに設定 | | | | | |
| 2850 | 東京都公文書館 | 国分寺市泉町二丁目2-21 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | C109 空室・不在時等の空調停止 | | | | | | | |
| 2852 | 高井戸公園 | 杉並区久我山2丁目 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2854 | 渋谷消防団第7分団防災資機材格納庫(本町支) | 渋谷区本町5-47-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2855 | 北多摩西部消防署武蔵村山出張所 | 武蔵村山市履1丁目1-36 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C104 採光を利用した消灯の実施 | | | | | | |
| 2857 | 中野消防団第2分団格納庫 | 中野区中央3丁目33番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2858 | 大森消防署馬込出張所・馬込駅待機宿舎 | 大田区南馬込五丁目2番3号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | |
| 2859 | 尾山消防団第3分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区町屋5-7-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2860 | 板橋消防署第6分団2部分団施設 | 板橋区桜川一丁目3番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2861 | 板橋消防署第7分団1部分団施設 | 板橋区向原三丁目7番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2862 | 王子消防団第5分団本部 | 北区中十条2-13-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2863 | 王子消防団第7分団本部 | 北区岸町2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2864 | 王子消防団第8分団本部 | 北区王子1-11-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2865 | 赤羽消防署 | 北区赤羽南1丁目10番4号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | | |
| 2866 | 王子消防団第14分団本部 | 北区東十条5-11-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2867 | 金町消防団第9分団本部施設 | 葛飾区東金町7丁目27番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2868 | 小岩消防団第14分団施設 | 江戸川区西小岩5丁目11番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2869 | 本所消防団第8分団本部施設 | 墨田区押上2丁目11-12 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2870 | 小岩消防団第6分団3部格納庫 | 江戸川区臨崎町1丁目32番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2871 | 東京国際ターミナルビル | 江東区青海二丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2872 | 東京都多摩広域防災倉庫 | 立川市緑町3256-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2875 | 府中市四谷一般環境大気測定局 | 府中市四谷4丁目16-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2877 | 肥料検査センター | 立川市富士見町3-20-28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2878 | 東京消防庁本部庁舎及び丸の内消防署 | 千代田区大手町1丁目3-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C117 便座ヒーター等温度の手動別設定 | | | | | | | |
| 2879 | 練馬消防団第1分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区豊玉中4丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2881 | 練馬消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区早宮4丁目14番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2882 | 中野消防団第5分団本部 | 中野区中野2丁目20番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2883 | 北多摩西部消防署本署 | 東大和市北上1丁目956-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2884 | 小平消防署花小金井出張所 | 小平市花小金井6丁目12-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2885 | 国分寺消防署 | 国分寺市泉町2丁目2番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2886 | 秋川消防署秋留台出張所仮庁舎 | あきる野市平沢433-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | C116 個人用端末の不用・離席時の停止 | | | | | | | |
| 2887 | 滝野川消防団第1分団本部施設 | 北区滝野川6丁目19-20 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2888 | 東京都渋谷合同庁舎 | 渋谷区千駄ヶ谷4-3-15 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2889 | 大田都税事務所仮庁舎 | 大田区新田南1丁目18-22 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2891 | 夢の島公園7-1号棟 | 江東区夢の島2-1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2893 | 第一京浜高輪自動車検出装置測定局 | 港区高輪二丁目21番48号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2895 | 都立多摩産業交流センター東京都八王子合同庁舎・八王子市保健所 | 八王子市神明町3丁目19-2 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C817 季節に応じた温度設定の見直し | | | | | | | | | | | | | |
| 2896 | 東京しごとセンター多摩 | 立川市柴崎町3-9-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2897 | 中央・城北職業能力開発センター高齢者学校 | 新宿区百人町3-25-19(ケルベールビル) | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2899 | 青ヶ島港船客待合所(落石防護施設) | 青ヶ島村舞番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2900 | 青ヶ島港日除け施設 | 青ヶ島村池之沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2901 | 八重根漁港便所・休憩所 | 八丈町大賀郷542番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2902 | 大森消防団第5分団本部施設 | 大田区池上5-12-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 | 藤田消防署空港分署 | 大田区羽田空港1丁目1番2号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2905 | 杉並消防署高円寺出張所及び高円寺家庭福祉センター | 杉並区高円寺南五丁目33番38号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2906 | 赤羽消防署志茂出張所・赤羽消防署長持渡福祉センター・志茂家待機所 | 北区神谷3丁目11番22号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | | | | | | | | |
| 2907 | 昭島消防署昭島出張所 | 昭島市もてせいの杜一丁目5番50号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2908 | 国分寺消防署西元出張所(仮) | 国分寺市本多1丁目8番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2909 | 三鷹消防署車札出張所 | 三鷹市車札二丁目6番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2910 | 八王子消防署北野出張所 | 八王子市北野町507-16 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2911 | 板橋消防団第1分団本部施設 | 板橋区板橋3-47-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2913 | 二見港監督員所 | 小笠原村父島宇東町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2914 | 二見港便所 | 小笠原村父島宇東町 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2915 | なぎさ公園日除け施設 | 小笠原村母島宇静沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2916 | とびうお牧場便所 | 小笠原村父島宇瀬 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2917 | 金町消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区柴又5丁目38番 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2918 | 中央防波堤内側コンクリート背後連絡所 | 江東区海の森2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2919 | 二見港便所 | 小笠原村父島宇東村 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2920 | 尾久消防団第4分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区東尾久3丁目15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2921 | 光が丘消防団第1分団本部施設 | 葛飾区高松3丁目10番35号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2922 | 本田消防団第4分団本部施設 | 葛飾区立石3丁目10番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2923 | 練馬城址公園管理所 | 練馬区春日町1丁目 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2924 | 有明パークビル | 江東区有明1-13-7 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2925 | 明治公園 管理棟 | 新宿区霞ヶ丘町 | C113 中間期における外気冷房の実施 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2926 | 島しょ農林水産総合センター大島事業所 | 大島町波浮港18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2927 | 神港47号倉庫便所 | 小笠原村母島宇静沢 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2928 | 本田消防団第12分団本部施設 | 葛飾区青戸6丁目41番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2929 | 城東消防団第3分団本部施設 | 江東区大島1丁目34-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 運用対策重点対策(2) | 運用対策重点対策(3) | 運用対策重点対策(4) | 運用対策重点対策(5) | 運用対策重点対策(6) | 運用対策重点対策(7) | 運用対策重点対策(8) | 運用対策重点対策(9) | 運用対策その他対策(1) | 運用対策その他対策(2) | 運用対策その他対策(3) | 運用対策その他対策(4) | 運用対策その他対策(5) | 運用対策その他対策(6) | 運用対策その他対策(7) | 運用対策その他対策(8) | 運用対策その他対策(9) |
|-------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2930 | 本田消防団第1分団本部施設 | 葛飾区四つ木2丁目18番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2931 | 王子消防団第6分団本部(新) | 北区上十条4-14-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2932 | 清瀬消防署(新庁舎) | 清瀬市中清戸2丁目850-1 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2933 | 福生消防署(新庁舎) | 福生市福生1072 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C102 照明スイッチに点灯範囲を表示 | | | | | | | |
| 2934 | 田園調布消防団第1分団格納庫 | 大田区田園調布2丁目31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2935 | 田園調布消防団第4分団格納庫 | 大田区池上3丁目38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2936 | 田園調布消防団第5分団格納庫 | 大田区久が原2丁目18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2937 | 板橋消防署第2分団2部施設 | 板橋区大山金井町31-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2938 | 板橋消防署第2分団3部施設 | 板橋区中央町43-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2939 | 板橋消防署第3分団3部施設 | 板橋区栄町14-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2940 | 板橋消防署第8分団1部施設 | 板橋区南常盤台4-3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2941 | 第一市街地整備事務所 | 中央区勝どき1-7-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2943 | 心身障害者福祉のつり別館 | 千代田区麹町3-7-4 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | |
| 2945 | 東京都庁7F9F~11F(新宿SSC)入居部分 | 新宿区西新宿2丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2946 | 富士箱根伊豆国立公園休憩所(本村和田浜) | 新島村本村和田浜 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2947 | 神楽港荷捌き日除け施設 | 八丈町三根 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2948 | 神楽港港便所 | 八丈町三根 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2949 | 社会福祉施設建替え促進施設 | 清瀬市梅園一丁目3番32号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2950 | 6船公園管理所 | 東久留米市中央町3丁目23-6 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2951 | 青海北ふ頭公園 | 江東区青海2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2952 | 水の広場公園 | 江東区有明3丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2953 | 桃ふ頭公園 | 江東区青海4丁目2-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2954 | 有明西ふ頭公園 | 江東区有明3丁目13-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2955 | 東八潮緑道公園 | 江東区有明3丁目13-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2956 | 青海中央ふ頭公園 | 江東区青海4丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2957 | 有明北緑道公園 | 江東区有明1丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2958 | 三池港仮設船客待合所 | 三宅村坪田1306-13 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2959 | 辰巳の森緑道公園 | 江東区辰巳一丁目・二丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2960 | 夢の島緑道公園 | 江東区夢の島一丁目・二丁目・三丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2961 | 新木場緑道公園 | 江東区新木場四丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2962 | 晴海緑道公園 | 中央区晴海四丁目・五丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2963 | 新船橋公園 | 江東区豊洲二丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2964 | 王子消防団第3分団本部(新) | 北区王子5-8-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2965 | 錦糸町出張所 | 墨田区江東橋1丁目16-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2966 | 本田消防署青戸出張所 | 葛飾区青戸7丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2967 | 田園調布消防久が原出張所(仮庁舎) | 大田区久が原2丁目13-5 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | C101 空室・不在時等のこまめな消灯 | C108 温度計等による室温の把握と調整 | | | | | | | |
| 2968 | 田園調布消防団第6分団本部 | 大田区仲池上2丁目24-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2969 | 世田谷消防団第15分団本部 | 世田谷区笠巻1丁目42-34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2970 | 練馬消防団第7分団本部 | 練馬区春日町4丁目14番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2971 | 労働相談情報センター青山事務所 | 渋谷区神宮前5-53-67 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2972 | 新宿駅周辺地区整備課勤務場所(鉄務堂2階・会議室25階) | 新宿区西新宿1-6-1 新宿1497-24階 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | C109 空室・不在時等の空調停止 | C106 冷蔵庫温度を他の推奨値へ変更 | | | | | | | |
| 2973 | 練馬児童相談所 | 練馬区豊玉北5丁目28番3号 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2974 | しごとわが校 | 千代田区飯田橋3-10-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2975 | 足立西工区飯庁舎 | 足立区江北2丁目27番2号 | C113 中間期における外気冷房の実施 | C123 温度度の適正管理 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2976 | 東京臨海部広報展示室 | 江東区青海2丁目4番24号青海7F7F・820階 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2977 | 農業振興事務所 | 立川市錦町3-12-11 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2978 | 広尾看護専門学校(仮校舎) | 世田谷区上北沢二丁目1番31号 | C109 空室・不在時等の空調停止 | C115 事務用機器を業務終了時に停止 | C123 温度度の適正管理 | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) | | |
|-------|--------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 0102 | 三宅支庁庁舎 | 三宅村伊豆642 | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | |
| 0103 | 八丈支庁 | 八丈町大賀部2466-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0105 | 二子塚中継局舎 | 青梅市長瀬7丁目1417-115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0106 | 夜明山中継局舎 | 小笠原村父島字夜明山48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0108 | 小笠原支庁庁舎 | 小笠原村父島字西町 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0111 | 大島支庁舎車庫 | 大島町元町小清水273-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0112 | 東京都立川地域防災センター防災棟 | 立川市緑町3233-2他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0113 | 多摩稲城中継局舎 | 稲城市若葉台4丁目24番 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0114 | 南水川中継局舎 | 奥多摩町水川南水川1538番2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0116 | 大島中継所発電機室 | 大島町元町小清水273-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0117 | 神津島中継所無線局舎 | 神津島村宇秩父山96-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0121 | 三原山中継所無線局舎 | 八丈町大賀部2063-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0122 | 小笠原支庁母島出張所庁舎 | 小笠原村母島字元地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0123 | 大島支庁舎 | 大島町元町のノ222-1 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | | | | |
| 0124 | 小笠原支庁母島出張所倉庫 | 小笠原村母島字元地113-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0126 | 大島支庁新島出張所庁舎 | 新島村本村6-4-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0127 | 小笠原地区内にて放送視聴聴解講事業用局舎(父島) | 小笠原村父島字洲崎29番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0128 | 小笠原地区内にて放送視聴聴解講事業用局舎(母島) | 小笠原村母島字元地199番地3-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0129 | 宮城山中継局舎 | 新島村本村字宮城山215番212か | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0131 | 八丈支庁土木課水防倉庫 | 八丈町三根384外 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0132 | 大島支庁神津島出張所庁舎 | 神津島村1204 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0133 | 東京都職員研修所 | 江東区青柳2丁目5番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0136 | 一般財団法人東京都人材支援事業団 | 新宿区歌舞伎町2丁目44番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0137 | 東京都人権プラザ | 港区芝二丁目5番6号 芝2563-27ビル1階・2階 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | | | | | |
| 0201 | 田丸の内庁舎 | 千代田区丸の内3丁目8-1 | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | | | | | |
| 0202 | 品川区総合庁舎 | 品川区広町2-1-36 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0204 | 中野区総合庁舎 | 中野区中野4丁目11番19号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | | | | | |
| 0205 | 葛飾区総合庁舎 | 葛飾区立石5-13-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0211 | 旧田園調布警察署留部(交) | 大田区田園調布南23-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0213 | 旧玉川高等学校 | 世田谷区玉川1丁目20-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0216 | 旧忍岡高等学校運動場管理棟 | 墨田区墨田5丁目16-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0217 | 旧東京都新宿労政事務所合同庁舎 | 新宿区歌舞伎町2丁目42-10 | | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | | | | |
| 0218 | 文京区総合庁舎 | 文京区春日1丁目16-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0222 | 田中水道第1配水池ポンプ棟 | 多摩市栗ヶ丘5丁目3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | 千代田都税事務所 | 千代田区内神田2丁目1-12 | | | | | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラの定期的な点検の実施 | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | E105 照明用入感センサーの採用 | | | | | |
| 0301 | 中央区税事務所 | 中央区新富2丁目6番1号 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | | | | |
| 0303 | 新宿区税事務所 | 新宿区西新宿7丁目5-8 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | |
| 0304 | 台東区税事務所 | 台東区雷門1丁目6-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | |
| 0306 | 江東区税事務所 | 江東区大島3丁目1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0309 | 杉並区税事務所 | 杉並区成田東5丁目39-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッケージの採用 | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | E132 エアークレナーの設置 | E136 デマンドコントローラの設置 | |
| 0310 | 北都税事務所 | 北区中十条1丁目-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0312 | 足立区税事務所 | 足立区西新井栄町2丁目8-15 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | E105 照明用入感センサーの採用 | E140 BEMSの導入 | E141 太陽光発電設備の導入 | |
| 0313 | 江戸川都税事務所 | 江戸川区中央4丁目24-19 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | E114 高効率パッケージの採用 | | | E102 省光灯へ電子安定器採用(屋内) | E105 照明用入感センサーの採用 | | |
| 0314 | 八王子合同庁舎 | 八王子市明神町3丁目19-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0315 | 立川合同庁舎 | 立川市錦町4丁目6-3 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | | | | |
| 0316 | 小平合同庁舎 | 小平市花小金井1丁目6-20 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0317 | 都税総合事務所①-品川自動車税事務所 | 品川区東大井1丁目12-18 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | |
| 0319 | 都税総合事務所①-多摩自動車税事務所 | 国分市北3丁目30 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | |
| 0320 | 都税総合事務所①-練馬自動車税事務所 | 練馬区北2丁目8-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | |
| 0321 | 都税総合事務所①-八王子自動車税事務所 | 八王子市南町1丁目270-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | |
| 0322 | 板橋区税事務所 | 板橋区大山東町44番8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | E130 全熱交換器の導入 |
| 0323 | 中野区税事務所 | 中野区中野4丁目6番15号 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッケージの採用 | | | | |
| 0324 | 練馬区税事務所 | 練馬区豊玉北4丁目13-10 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | |
| 0325 | 豊島区合同庁舎 | 豊島区西池袋1丁目17番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | | | | | | | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 0326 | 東京都主税局江東保管庫 | 江東区大島3丁目6番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0327 | 目黒区税事務所(目黒区合同庁舎内) | 目黒区上目黒2丁目19-15 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0328 | 荒川区税事務所 | 荒川区西日暮里2丁目25-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E129 全熱交換器の導入 | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 0329 | 港区税務事務所 | 港区新布台3丁目5-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明用有感センサーの採用 | | |
| 0330 | 都税務センター 足立自動車税事務所 | 足立区南花畑5丁目12-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期的な点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 0336 | 世田谷区税務事務所 | 世田谷区若林4丁目22-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0337 | 東京都墨田区税務事務所 | 墨田区業平1丁目4番4号 | D103 中央熱源機器等の定期的な点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パナケージの採用 | | | E105 照明用有感センサーの採用 | E130 全熱交換器の導入 | E136 デマンドコントローラの設置 | E141 太陽光発電設備の導入 |
| 0400 | 東京舞台芸術活動支援センター | 中央区日本橋箱崎町18-14 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E108 高効率照明器具の採用(屋外) | | |
| 0402 | 旧小笠原伯爵邸 | 新宿区河田町10-10 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 0403 | 東京都渋谷公園通りギャラリー | 渋谷区神南1丁目19番地8号 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 0404 | トキオ・アップド・スペース本部 | 文京区本郷2丁目4-16 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E129 全熱交換器の導入 | | |
| 0406 | 計量検定所ツナグミ立川検査場 | 立川市薬師町8丁目8-13 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E144 バイオマス設備の導入 | | |
| 0409 | 東京文化会館 | 台東区上野公園5-45 | D103 中央熱源機器等の定期的な点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | |
| 0410 | 東京都庭園美術館 | 港区白金台5丁目21-9 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 0411 | 計量検定所ツナグミ深川検査場 | 江東区千石1丁目5-7 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パナケージの採用 | | | E106 高効率照明ランプの採用(屋外) | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E120 ヒートポンプ式給湯器等の導入 | |
| 0412 | 東京都江戸東京博物館分館江戸京たまてもの園 | 小金井市桜町3丁目7-1 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 0413 | 東京都写真美術館 | 目黒区三田1丁目13-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0414 | 東京3ビルズアパ | 渋谷区神宮前5-53-67 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0415 | 旅券課池袋分室 | 豊島区東池袋3-1-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0416 | 旅券課有楽町分室 | 千代田区有楽町2-10-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0417 | 旅券課立川分室 | 立川市曙町2-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0419 | 計量検定所 | 江東区新堀三丁目3番41号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期的な点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パナケージの採用 | | | E105 照明用有感センサーの採用 | E130 全熱交換器の導入 | E120 ヒートポンプ式給湯器等の導入 | E141 太陽光発電設備の導入 |
| 0420 | 計量検定所ツナグミ港南検査場 | 港区港南五丁目11番26号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パナケージの採用 | | | E104 高効率照明ランプの採用(屋内) | E106 高効率照明ランプの採用(屋外) | | |
| 0421 | トキオ・アップド・スペースザンダー | 墨田区立川二丁目14番7号 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E104 照明点灯範囲の細分化 | | |
| 0500 | 東京都営住宅建設事務所 | 江東区亀戸2丁目11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0501 | 明石町倉庫 | 中央区明石町13-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0502 | 白鷺車第三駐車場 | 墨田区堀越2丁目8-16及び10-18 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | E108 高効率照明器具の採用(屋外) | | |
| 0505 | 蛟淵分室 | 品川区東大井2丁目12-20 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パナケージの採用 | | | | | | |
| 0506 | 東部住宅建設事務所 | 千代田区外神田1-1-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0508 | 白鷺車第二駐車場 | 墨田区堀越2丁目7-12 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | E108 高効率照明器具の採用(屋外) | | |
| 0510 | 第二市街地整備事務所 | 中野区中野1-2-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E114 高効率パナケージの採用 | | | | | | | |
| 0513 | 建築衛生再利用センター | 江東区海の森三丁目4番50号 | D204 空調フィルターの清掃・点検 | D205 換気フィルターの清掃・点検 | D206 動力伝達部の定期的な点検 | | | | | | E203 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 0516 | 埼玉西部地区事務所 | 江戸川区東葛江1丁目32番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0521 | 味の素ARJAL | 調布市西町376-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期的な点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パナケージの採用 | | | | | |
| 0524 | 豊洲地区事務所 | 江東区豊洲5丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0525 | 有明北地区事務所 | 江東区有明1-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0526 | 新橋地区施設建築物(ニュー新橋)4貨貨広店庫 | 港区新橋2丁目16-1 | | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 0527 | 新橋地区施設建築物(新橋駅南)41号船倉貨物車庫(旧) | 港区新橋2丁目20-15 | | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 0528 | 新橋地区施設建築物(新橋駅南)42号船倉貨物車庫(旧) | 港区新橋2丁目21-1 | | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 0529 | 西部住宅建設事務所 | 立川市錦町3-12-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | | | | | | | | |
| 0531 | 中里地域市民センター | 清瀬市中里4丁目1301 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0532 | 多摩ニューシティ整備事務所 | 多摩市愛宕4丁目53-1多摩ニューシティ愛宕第二住宅団地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 0536 | 六町地区整備事務所 | 足立区六町3-4-36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0537 | 東京都第二市街地整備事務所泉岳寺製地区事務所 | 港区高輪2丁目16-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 0600 | 目比谷交差点自動車排出量測定局 | 千代田区目比谷2公園1丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0602 | 明治通り大岡橋自動車排出量測定局 | 台東区築港2丁目5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 | 京葉道路亀戸自動車排出量測定局 | 江東区亀戸7丁目42-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0604 | 品川区豊町一般環境大気測定局 | 品川区豊町2丁目1-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0605 | 中環口交差点自動車排出量測定局 | 品川区西五反田7丁目25-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0606 | 目黒区碑文谷一般環境大気測定局 | 目黒区碑文谷4丁目19-25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0607 | 山手通り大塚橋自動車排出量測定局 | 目黒区青葉台3丁目6-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0608 | 世田谷区世田谷一般環境大気測定局 | 世田谷区世田谷4丁目21-27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0610 | 甲州街道大原自動車排出量測定局 | 渋谷区笹塚1丁目64-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0611 | 中野区若宮一般環境大気測定局 | 中野区若宮3丁目253 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0612 | 杉並区久我山一般環境大気測定局 | 杉並区久我山5丁目36-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0613 | 練馬区北町一般環境大気測定局 | 練馬区北町1丁目14-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0614 | 江戸川区鹿骨一般環境大気測定局 | 江戸川区鹿骨1丁目15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0615 | 五市街道武蔵境自動車排出量測定局 | 武蔵野市調布5丁目21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0617 | 調布市深大寺南町一般環境大気測定局 | 調布市深大寺南町4丁目16-23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0620 | 新青梅街道東村山自動車排出量測定局 | 東村山町1丁目10先 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0622 | 船江市中和泉一般環境大気測定局 | 船江市中和泉3丁目4-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0623 | 東大和市奈良橋一般環境大気測定局 | 東大和市奈良橋4-573 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0624 | 多摩市愛宕一般環境大気測定局 | 多摩市愛宕1丁目65-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0626 | 中央区晴海一般環境測定局 | 中央区晴海3丁目6-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0627 | 大島公園事務所 | 大島町泉津大島公園 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0628 | 一丁平休憩所 | 八王子市南浅川町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0629 | 御岳滝本便所 | 青梅市御岳 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0630 | 御岳山休憩所 | 青梅市御岳山 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 0632 | 檜原小岩便所 | 檜原村美沢 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0633 | 三ツ目通り辰巳自動車排出ガス測定局 | 江東区辰巳1丁目9-70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0634 | 高尾自然公園管理センター | 八王子市高尾町2176 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0635 | 式根島大浦野営場 | 新島村式根島大浦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0638 | 環八通り八幡山自動車排出ガス測定局 | 世田谷区輪谷2丁目19-99 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0639 | 首都圏自然歩道(ワナシヤンセンター) | 青梅市御岳本町御岳駅構内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0640 | 甲州街道国立自動車排出ガス測定局 | 国立市谷保6208 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0641 | 矢川倉庫 | 国立市谷保6208-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0642 | 東京都環境科学研究所 | 江東区新砂一丁目7番6号 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E140 B.E.M.S.の導入 | E141 太陽光発電設備の導入 | E142 太陽熱利用設備の導入 | |
| 0643 | 日光街道梅島自動車排出ガス測定局 | 足立区中央本町1丁目16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0644 | 御岳谷園地便所 | 青梅市御岳本町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0645 | 薬王院前便所 | 八王子市高尾町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0647 | 渋谷区宇田川町一般環境大気測定局 | 渋谷区宇田川町5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0648 | 小笠原ビルセンター | 小笠原村文島字西町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0649 | 奥多摩自然公園管理センター | 奥多摩町水川171-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0650 | 摩都民の森 | 檜原村数馬7146 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D107 ボイラ等の空気比の調整 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E108 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 0651 | 弘沢の滝便所 | 檜原村本宿638 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0652 | 三宅島新渚池園地(便所) | 三宅村阿古1222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0653 | 小峰国民体育地ふろさと自然公園センター | あきる野市留原284-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 0654 | 吉野梅園地便所 | 青梅市梅郷 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0656 | 江戸川区春江町一般環境大気測定局 | 江戸川区春江町5丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0657 | 西東京市下保谷一般環境大気測定局 | 西東京市下保谷1丁目4-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0658 | 中山道大和町自動車排出ガス測定局 | 板橋区大和町14丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0659 | 練馬区練馬一般環境大気測定局 | 練馬区練馬2丁目27-28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0660 | 足立区綾瀬一般環境大気測定局 | 足立区綾瀬6丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0661 | 江戸川区南葛西一般環境大気測定局 | 江戸川区南葛西1丁目11-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0662 | 葛飾区水元公園一般環境大気測定局 | 葛飾区水元公園3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0663 | 世田谷区成城一般環境大気測定局 | 世田谷区成城9丁目25-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0665 | 八丈ビルセンター | 八丈町大賀郷 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 0666 | 環七通り柿の木坂自動車排出ガス測定局 | 目黒区柿の木坂1丁目1-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0667 | 町田市総持谷一般環境大気測定局 | 町田市能ヶ谷7丁目24-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0668 | 山のふるさと村 | 奥多摩町川野1755 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | E145 扉付きショーケースの導入 | E133 節水器具の採用 | | | |
| 0669 | 三宅三七山園地(便所) | 三宅村坪田85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0670 | 式根島わび便所 | 新島村式根島 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0672 | 秩父多摩甲斐国立公園小河内事務所(小園地便所) | 奥多摩町原字水指沢 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0673 | 東京環状長岡自動車排出ガス測定局 | 福穂町長岡1丁目10-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0674 | 青梅街道柳沢自動車排出ガス測定局 | 西東京市柳沢2丁目18地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0675 | 小笠原三日月山園地 | 小笠原村文島字三日月山 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0676 | 新島野伏浦園地 | 新島村本村輪山 | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 0677 | 神津島天上山黒島便所 | 神津島村黒島 | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 0678 | 奥多摩郡民の森野々舎の家 | 奥多摩町滝字新番648-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 0679 | 春日通り大塚自動車排出ガス測定局 | 文京区大塚3丁目5番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0681 | 新島野伏浦野営場 | 新島村本村輪山 | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 0682 | 三宅島大久保園地(便所) | 三宅村大久保633-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0683 | 八丈大島浦園地 | 八丈町大賀郷8311-2大島浦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0686 | 荒川区南千住一般環境大気測定局 | 荒川区南千住1丁目4-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0687 | 北本通り王子自動車排出ガス測定局 | 北区王子5-20地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0688 | 蓮葉通り下蓮葉自動車排出ガス測定局 | 三鷹市下蓮葉7丁目15-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0689 | 大島御神火茶屋園地 | 大島町元町字上山622 | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0690 | 八丈匠土園地 | 八丈町三根 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0691 | 三宅島錆が浜園地(便所) | 三宅村阿古671,672-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0692 | 明治の森高尾固定公園小仏城山園地便所 | 八王子市高尾町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0693 | 明治の森高尾固定公園紅葉台園地便所 | 八王子市南浅川町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0694 | 新島本村前浜園地 | 新島村本村前浜 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0695 | 三宅島錆が浜園地(休憩所) | 三宅村阿古222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0696 | 葛飾区鎌倉一般環境大気測定局 | 葛飾区鎌倉2丁目21-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0697 | 新目通り下落合自動車排出ガス測定局 | 新宿区下落合2丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0698 | 環七通り亀有自動車排出ガス測定局 | 葛飾区亀有2丁目25-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0699 | 永代通り新川自動車排出ガス測定局 | 中央区新川1丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0700 | 東京都立多摩湾公園事務所 | 神津島村榎木が沢2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0701 | 小笠原境浦園地 | 小笠原村父島境浦 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0702 | 御岳山丸山園地便所 | 青梅市御岳山地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0703 | 神戸岩園地便所 | 樟原村神戸 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0705 | 中原街道南千歳自動車排出ガス測定局 | 大田区南千歳1丁目33番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0706 | 明治通り西風鶴自動車排出ガス測定局 | 豊島区西風鶴2丁目39-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0707 | 足立区西新井一般環境大気測定局 | 足立区西新井6丁目21-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0708 | 港区台場一般環境大気測定局 | 港区台場1丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0709 | 千代田区神田可町一般環境大気測定局 | 千代田区神田可町2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0710 | 八丈南原園地 | 八丈町大賀郷8315-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0711 | 秩父多摩甲斐国立公園大栗代園地便所 | 奥多摩町栗地内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0712 | 秩父多摩甲斐国立公園射山園地便所 | 青梅市柚木町3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0713 | 清瀬市上清戸一般環境大気測定局 | 清瀬市上清戸2丁目6番41号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0714 | 樟原大気測定所 | 樟原村榎里4331番1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0715 | 新島羽伏満園地便所 | 新島村本村字ム | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0716 | 八丈登龍園地 | 八丈町三根4100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0718 | 秩父多摩甲斐国立公園峰谷園地便所 | 奥多摩町川野地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0719 | 大島仲の原園地 | 大島町元町字仲の原 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0720 | 式根島泊園地 | 新島村式根島380-3 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0721 | 丹波園地便所 | 青梅市御岳2丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0722 | 綱代園地便所 | あきる野市山田地区 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0723 | 高水山便所 | 青梅市成木丁目地内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0724 | 神津島沢沢野営場 | 神津島村字沢沢129-2外 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0725 | 神津島長浜野営場 | 神津島村字長浜1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0726 | 日の出山園地便所 | 日の出町大久野字37沢地内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0727 | 鳩の巣便所 | 奥多摩町榎澤地内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0728 | 軍畑園地便所 | 青梅市柚木町2丁目466-34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0729 | 山手通り東中野自動車排出ガス測定局 | 中野区中央2丁目18-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 | 環八通り千鳥自動車排出ガス測定局 | 大田区千鳥3丁目3-31先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0732 | 小金井街道東久留米自動車排出ガス測定局 | 東久留米市中央町6丁目8-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0733 | 川崎街道百草園自動車排出ガス測定局 | 日野市落川946 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0734 | 大島373ヶ所園地便所 | 大島町岡字七間沢 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0735 | 新島若紙園地 | 新島村若紙本村 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0736 | 留漕駐車場便所 | 奥多摩町留漕 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0738 | 横沢入里山保全地域活動拠点施設 | あきる野市横沢394-2,-4,-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0739 | 大島374ヶ所園地 | 大島町釜木地字下原1013-78 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0740 | 十里木駐車場便所 | あきる野市市倉 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0741 | 水戸街道東向島自動車排出ガス測定局 | 墨田区東向島1丁目34-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0742 | 練馬区石神井町一般環境大気測定局 | 練馬区石神井町5-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0743 | 富士箱根伊豆国立公園前浜園地便所 | 神津島村前浜 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0745 | 三宅島坪田三池浜(炊事棟・休憩舎) | 三宅村坪田2418 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0747 | 富士箱根伊豆国立公園便所 | 新島村本村間下 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0748 | 秩父多摩甲斐国立公園敷馬広場便所 | 樟原村敷馬 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0749 | 式根島地籠園地便所 | 新島村式根島地籠1006 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0750 | 富士箱根伊豆国立公園大島373ヶ所園地 | 大島町波浮池字御休山105-1 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0752 | 富士箱根伊豆国立公園本村前浜園地便所 | 新島村本村2丁目 | | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 0754 | 御島平園地便所 | 青梅市御島山 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) | |
|-------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| 9755 | 富士箱根伊豆国立公園 大路池周廻緑地遊歩道 | 三宅村坪田6329番地 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9756 | 富士箱根伊豆国立公園 伊豆御園地 | 三宅村伊豆138 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9760 | 神門園地事務所 | 檜原村神門 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9761 | 小笠原宮之出陣地 | 小笠原村父島宇宮之浜 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9762 | 式根島中の浦便所 | 新島村式根島中の浦 | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 9770 | 小笠原小港園地 | 小笠原村父島宇宮之浜 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9775 | 富士箱根伊豆国立公園 富賀浜園地便所 | 三宅村阿古 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9776 | 板橋区水川町一航大気測定局 | 板橋区水川町13番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9802 | 毛利倉庫 | 江東区毛利2丁目11-12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9803 | 北島倉庫(第1) | 世田谷区北島山7丁目2番9号先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9804 | 北島倉庫(第2) | 世田谷区北島山8丁目1番2号先 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9805 | 西神田併設庁舎 | 千代田区西神田1丁目3-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | |
| 9806 | 東京都機設者舎 | 中央区春日1丁目14-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 換気フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D107 ボイラ等の空気の調整 | | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | |
| 9807 | 船橋倉庫 | 世田谷区船橋4丁目41-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9808 | 西新小谷倉庫 | 葛飾区西新小谷2丁目1番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9809 | 城北労働福祉センター | 台東区日本堤2丁目2-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9810 | 福祉保健局生活福祉部保護課分室 | 荒川区南千住3丁目3-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9815 | 北区児童相談所 | 北区玉6丁目1番12号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9817 | 小山児童学園 | 東久留米市野火止2丁目22-26 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9819 | 荻山実務学校 | 東村山市荻山町1丁目37-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | |
| 9821 | 障害者福祉会館 | 港区芝5丁目18番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 9822 | 八王子福祉園 | 八王子市西寺方町76 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9828 | 武蔵野公園地域センター | 武蔵野市西久保3-1-22 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッキンなどの採用 | E105 照明用入感センサーの採用 | | |
| 9844 | 健康安全研究所(広域監視部食品監視第二課)中野所 | 府中市矢崎町4丁目1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9846 | 健康安全研究所(広域監視部食品監視第二課)東久留米所 | 東久留米市下里6丁目4-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9847 | 動物愛護相談センター | 世田谷区八幡山2丁目9-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9849 | 精神保健福祉センター | 台東区下谷1丁目1番3号 | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | |
| 9850 | 佐原看護専門学校学校棟 | 大田区東雪谷4丁目5-28 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 9855 | 青梅看護専門学校学校棟 | 青梅市大門3丁目14-1 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9856 | 北療育医療センター城北分園 | 足立区南花畑5丁目10-1 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9862 | 大久保分庁舎 | 新宿区大久保3-10-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9865 | 島しょ保健所小笠原出張所庁舎 | 小笠原村父島宇宮 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9867 | 白鷺倉庫14号棟 | 墨田区堤通2丁目8-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9868 | 白鷺倉庫13号棟 | 墨田区堤通2丁目7-13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9869 | 島しょ保健所大島出張所庁舎 | 大島町元町字島の青275-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9870 | 八王子児童相談所(分室) | 八王子市台町2丁目7番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9873 | 動物愛護相談センター城南島出張所 | 大田区城南島3丁目2-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9874 | 足立児童相談所 | 足立区西新井本町3丁目8番4号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9875 | 動物愛護相談センター多摩支所 | 日野市石田1丁目192-33 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9877 | 東京都多摩障害者総合センター | 国立市富士見台2丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9879 | 北療育医療センターA棟 | 北区十条台1丁目2番3号 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | |
| 9881 | 東京都障害者総合センター | 北区十条台1-2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9882 | 多摩児童相談所 | 多摩市諏訪2丁目6番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 9883 | 0883事業所 | 大田区 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9886 | 薬用植物園 | 小平市中島町2-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9889 | 東京都心ヒューマン病院 | 墨田区堤通2-14-1 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | | | | | |
| 9890 | 石神井学園 | 練馬区石神井台3丁目35-23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9892 | 南多摩保健所庁舎 | 多摩市永山2丁目1番地5 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | |
| 9893 | 品川児童相談所 | 品川区北品川3丁目7番21号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | |
| 9894 | 広尾庁舎 | 渋谷区広尾5丁目7番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9897 | 東京都立東大和療育センター | 東大和市桜が丘3丁目44-10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9898 | 東京都社会福祉保健医療研修センター | 文京区小日向西4丁目1番6号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | | | | | | | | | | | |
| 9899 | 0899事業所 | 立川市 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9900 | 北多摩看護専門学校学校棟 | 東大和市桜が丘3丁目44-10 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッキンなどの採用 | | | |
| 9901 | 東京都立誠明学園 | 青梅市新町3丁目72番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9902 | 七生福祉園 | 日野市裡久保843 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央換気扇等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | |
| 9904 | 東京都城南大橋第二倉庫 | 大田区東海3丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 0905 | 多摩看護専門学校校舎 | 多摩市山下1丁目18-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明人感センサーの採用 | | |
| 0907 | 北海道医療センター城南分館 | 大田区東青森4丁目5-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0908 | 東京都多摩立川保健所 | 立川市柴崎町2-21-19 | D201 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D205 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E203 高効率照明器具の採用(屋内) | E214 高効率パッケージの採用 | | | | | | | |
| 0911 | 南千住倉庫 | 荒川区南千住6丁目45-41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0912 | 杉並児童相談所 | 杉並区南荻窪4丁目23番6号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 0913 | 島しょ保健所大島出張所新島支所庁舎 | 新島村本村6丁目3-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0914 | 東大和療育センター分園よつぎ療育園 | 葛飾区東四つ木4丁目44番1号101 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | | |
| 0915 | 島しょ保健所大島出張所神津島支所庁舎 | 神津島村1088 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0917 | 東京都塩浜倉庫 | 江東区塩浜2丁目26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0918 | 0918事業所 | 新宿区 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | |
| 0923 | さざなみ苑 | 江東区潮見1丁目29-29 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E124 更新に合わせた高効率機器の採用 | | | | | |
| 0924 | 多摩総合精神保健福祉センター | 多摩市東2丁目1番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E141 太陽光発電設備の導入 | | |
| 0925 | 多摩小平保健所庁舎 | 小平市花小金井1丁目31-24 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | | |
| 0926 | 清澄白河駅地下備蓄倉庫 | 江東区三好1丁目8番地先-1番地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0927 | 麻布十番駅地下備蓄倉庫 | 港区麻布十番1丁目2番地先-3番地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0929 | 0929事業所 | 府中市 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0930 | 東京都療育センター | 江東区新砂2丁目3-25 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E124 更新に合わせた高効率機器の採用 | | |
| 0933 | 健康安全研究所・広域監視部食品監視第二課設置部員所 | 調布市深大寺元町1丁目11-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0938 | 旧建設局府中工区 | 府中市若松町4丁目8-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0939 | 島しょ保健所八丈出張所庁舎 | 八丈町三根1950-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 0942 | 健康安全研究所・広域監視部食品監視第二課設置部員所 | 昭島市武藏野3-58-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0943 | 児童相談センター | 新宿区北新宿4-6-1 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0950 | 江東児童相談所 | 江東区枝川3丁目6番9号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 0951 | 依掛看護専門学校 | 板橋区栄町34-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | | |
| 0952 | 東京都府中合同庁舎 | 府中市宮前町一丁目26番地の1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッケージの採用 | E105 照明人感センサーの採用 | | | | | | |
| 0953 | 東京都医療センター | 文京区大塚4丁目21-18 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | E106 番灯へ電子安定器採用(屋内) | E105 照明人感センサーの採用 | E130 全熱交換器の導入 | E141 太陽光発電設備の導入 |
| 0954 | 保健医療局保健政策部疾病対策課分室 | 立川市曙町3-7-10 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | E105 照明人感センサーの採用 | | | |
| 0958 | ナサント立川 | 立川市曙町1-21-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0960 | 島しょ保健所三宅出張所庁舎 | 三宅村伊豆1004 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E104 照明点灯範囲の細分化 | E105 照明人感センサーの採用 | | | | |
| 0962 | 東村山福祉館 | 東村山市萩山町1丁目35-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0964 | 八王子児童相談所(本所) | 八王子市台町7丁目17番30号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0966 | 西多摩保健所庁舎 | 青梅市東青梅1丁目167-15 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明人感センサーの採用 | E130 全熱交換器の導入 | E141 太陽光発電設備の導入 | | |
| 1100 | 森林事務所多摩川林務出張所 | 奥多摩町水川1448 | D205 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D205 換気フィルターの清掃・点検 | | | E214 高効率パッケージの採用 | | | | E203 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 1101 | 日労働相談情報センター八王子事務所 | 八王子市明神町3丁目5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 日労働相談情報センター国分寺事務所 | 国分寺市南町3-22-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1105 | 城南職業能力開発センター大田校 | 大田区羽田旭町10-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | | |
| 1106 | 中央・城北職業能力開発センター赤羽校 | 北区西が丘3丁目7番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 旧東京都労働資料センター(東京コンプレックスセンター) | 中野区弥生町2丁目41番17号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1111 | 産業労働局神田庁舎 | 千代田区内神田1丁目31-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 産業貿易センター台東館 | 台東区花川戸二丁目6番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 常盤研修所 | 小笠原村母島元地 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1116 | 農林総合研究所-江戸川分場 | 江戸川区鹿骨1-15-22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1118 | 島しょ農林水産総合センター八丈事業所 | 八丈町三根4222 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1119 | 家畜保健衛生所 | 日の出町大平井2759 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1121 | 白鷺共同利用庁舎 | 墨田区堀通二丁目1番12号 | | | | | | | | E203 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | | |
| 1123 | 農林総合研究所青梅庁舎 | 青梅市新町8丁目1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1124 | 皮革技術センター | 墨田区東墨田3丁目3-14 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | E124 更新に合わせた高効率機器の採用 | | | | | | |
| 1125 | 産業貿易センター浜松町館 | 港区南岸一丁目7番1号 | D105 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | | |
| 1127 | WORKYOTTA(八幡田) | 墨田区本所3丁目15番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1128 | 奥多摩さかな養殖センター入川庁舎 | 奥多摩町小舟波720 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1129 | 京浜島勤労者厚生会館 | 大田区京浜島2-9-1 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | | |
| 1130 | 島しょ農林水産総合センター三宅事業所 | 三宅村坪田4357 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1132 | 中央・城北職業能力開発センター板橋校 | 板橋区舟渡2丁目2-1 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | | |
| 1133 | 産業センター377-TAMA | 福島市東町3丁目6-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1134 | 産業労働局秋葉原庁舎 | 千代田区神田佐久間町1丁目9 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 1135 | 大島農業合同庁舎 | 大島町元町小清水273-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1136 | 労働相談情報センター池袋事務所 | 豊島区東池袋4-23-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) | |
|-------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|
| 1138 | 城南職業能力開発センター | 品川区東品川3-11-16 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | |
| 1139 | 農林総合研究所立川庁舎 | 立川市富士見町3-8-1 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D102 センทรัล空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | E111 ポンプ・ファンインバータ制御 | E112 空調用高効率冷凍機の使用 | E113 高効率ボイラの採用(空調用) | E130 全熱交換器の導入 | |
| 1140 | 奥多摩豊かな自然センター滝沢庁舎 | 奥多摩町瀨部53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1141 | 東京都栽培漁業センター | 大島町元町字和泉99-5 | D201 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D205 換気フィルターの清掃・点検 | D206 動力伝達部の定期的な点検 | | D208 ストレートノアフィルター等の清掃 | D216 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1142 | 多摩職業能力開発センター八王子校 | 八王子市谷町1-11-1 | | | | | | | | | | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | | |
| 1143 | 青梅合同庁舎 | 青梅市河町甲丁4-1 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | | | |
| 1144 | 農林総合研究所日の出庁舎 | 日の出町平井塩田2759 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | E101 高効率照明器具の採用(屋内) | E108 高効率照明器具の使用(屋外) | E133 簡水器具の採用 | E130 全熱交換器の導入 | |
| 1145 | 八丈農林合同庁舎 | 八丈町大貫部4341-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1147 | 多摩職業能力開発センター府中校 | 府中市南町4丁目37-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D102 センทรัล空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E105 照明用温度センサーの採用 | | | | |
| 1149 | 東京都城南地域中小企業振興センター | 大田区南蒲田1丁目20-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1152 | 農林総合研究所日の出試験林 | 日の出町平井字谷戸 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1153 | 東京緑じごとセンター | 千代田区麻田橋3-10-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1154 | 小笠原地産振興センター | 小笠原村父島ニ子字小曲 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1155 | 東京都障害者職業能力開発校(都財) | 小平市小川西町2丁目34番1号 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | D102 センทรัล空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E114 高効率パッケージの採用 | | | | E101 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 1156 | 城東職業能力開発センター江戸川校 | 江戸川区中央2-31-27 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | | | |
| 1157 | 白鷺西共同利用工場 | 荒川区南千住8丁目5番7号 | | | | | | | | | | E203 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1158 | 中央・城北職業能力開発センター | 文京区後楽1-9-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | |
| 1159 | 小笠原水産センター | 小笠原村父島字瀧瀬 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1160 | 労働相談情報センター亀戸事務所 | 江東区亀戸2-19-1 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | |
| 1162 | 東京都障害者職業能力開発校(国財) | 小平市小川西町2丁目34番1号 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | D102 センทรัล空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E114 高効率パッケージの採用 | | | | E101 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 1163 | 城東職業能力開発センター台東分校 | 台東区花川戸1-14-16 | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | | |
| 1164 | 多摩職業能力開発センター | 昭島市東町3丁目6-33 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D102 センทรัล空調のフィルター清掃 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | | |
| 1165 | 森林事務所秋川林務出張所 | 日の出町平井2753-2 | D205 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D216 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | E205 照明用温度センサーの採用 | | | | |
| 1166 | 島上農林水産総合センター本所 | 港区南岸2-7-104 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1168 | 城東職業能力開発センター | 足立区綾瀬6-4-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D102 センทรัล空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E101 高効率照明器具の採用(屋内) | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | E105 照明用温度センサーの採用 | E129 全熱交換器の導入 | | | |
| 1200 | 板橋区市場 | 板橋区高島平6丁目1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 多摩センター市場 | 多摩市永山1丁目4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | E101 高効率照明器具の採用(屋内) | E105 照明用温度センサーの採用 | E135 エレベーターインバータ制御 | E139 連閉コンデンサー等による効率改善 | |
| 1202 | 世田谷市場 | 世田谷区大蔵2丁目4-1 | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1203 | 北足立市場 | 足立区入谷6丁目3-1 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明器具の採用(屋内) | E105 照明用温度センサーの採用 | E141 太陽光発電設備の導入 | E106 高効率照明器具の採用(屋外) | |
| 1205 | 定植市場 | 新宿区北新宿4丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1206 | 豊島市場 | 豊島区北町5丁目1-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明器具の採用(屋内) | E105 照明用温度センサーの採用 | | | |
| 1207 | 足立市場 | 足立区千住橋戸町50 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 | 葛西市場 | 江戸川区臨海町3丁目4-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | 大田市場花き部 | 大田区東廻2丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1200 | 建設局職員研修所 | 新宿区大久保3丁目170-252 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1301 | 樟原工区 | 樟原村403番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1302 | 建設局総務部分室 | 中野区中野1丁目73 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1303 | 大神山公園管理棟 | 小笠原村父島字宮の浜道3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1304 | 東京都4-1施設予約センター | 中野区中野1丁目73 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 中央区工 | 中央区明石町5-21 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 | 第一建設事務所庁舎 | 中央区明石町2-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 | 千代田工区 | 千代田区神田松永町119 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | 港工区 | 港区三田1-2-13 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 | 目黒工区 | 目黒区中目黒4丁目671 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | E105 照明用温度センサーの採用 | | | |
| 1312 | 大田工区 | 大田区大森北138-2他1棟 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | E105 照明用温度センサーの採用 | | | |
| 1313 | 世田谷工区 | 世田谷区世田谷2丁目382-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | E105 照明用温度センサーの採用 | | | |
| 1314 | 野上倉庫 | 青梅市野上町2丁目251番1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 | 新宿工区 | 新宿区西新宿6丁目26番5号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 | 新宿副都心10号街路下倉庫 | 新宿区西新宿2丁目1地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1318 | 杉並工区 | 杉並区上荻1丁目11番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | 第三建設事務所中野工区及び新道橋水辺倉庫 | 中野区沼袋3丁目2番14号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1322 | 第四建設事務所 | 豊島区南大塚2丁目36-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1323 | 東京都第四建設事務所板橋工区 | 板橋区小豆沢4丁目16-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1325 | 東京都第四建設事務所練馬工区 | 練馬区北町6丁目1420-271他1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 | 豊島工区 | 豊島区上池袋4丁目2358 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1327 | 石神井工区 | 練馬区西大泉2丁目1820番地3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1329 | 第五建設事務所江東治水事務所合同庁舎 | 葛飾区東新小岩1-14-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1330 | 葛飾西工区 | 葛飾区西新小岩3丁目2966 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1331 | 江戸川北工区 | 江戸川区上一色3丁目552 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1332 | 江戸川南工区 | 江戸川区北葛西1丁目1037-7 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1333 | 葛飾東工区 | 葛飾区南水元4丁目14-25 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1334 | 上平井橋けい留所 | 葛飾区東西つ木1丁目2955地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1335 | 墨田工区 | 墨田区堤通1丁目72-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1336 | 第六建設事務所 | 足立区千住東2丁目10-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1338 | 足立西工区 | 足立区西新井3丁目20-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1339 | 北工区 | 北区西が丘1丁目73-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1340 | 台東工区 | 台東区北上野1丁目66-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1341 | 文京工区 | 文京区春日1丁目1-92 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1342 | 足立東工区 | 足立区東和1丁目26-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1346 | 荒川工区 | 荒川区荒川6丁目31-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1348 | 落合倉庫 | 日の出町大久野字落合288-13 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1349 | 西多摩建設事務所庁舎 | 青梅市東青柳3丁目20番1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1350 | あきる野工区 | あきる野市籠谷266番 8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1351 | 福生工区 | 福生市北田圃2丁目7番2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1352 | 奥多摩出張所車庫 | 奥多摩町川野穴畑872 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1353 | 水防倉庫(羽村) | 羽村市玉川2丁目1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1354 | 奥多摩出張所・奥多摩工区 | 奥多摩町水川字登戸951-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1355 | 綾部原の林工事事務所 | 町田市大蔵町字大蔵201-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1356 | 町田東工区 | 町田市原町田1丁目29-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1357 | 東京都町田合同庁舎 | 町田市中町1丁目31-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1358 | 町田西工区 | 町田市中心町2485番地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1360 | 多摩工区 | 多摩市関戸3丁目2-21 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1361 | 小平工区 | 小平市小川町1丁目1091 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1362 | 東村山工区 | 東村山市久米川町4丁目32-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1363 | 東京都北多摩北部建設事務所庁舎 | 立川市柴崎町2丁目15-19 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1364 | 柳瀬川-落合川工事事務所 | 東久留米市東本町13-3地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1365 | 北多摩南部建設事務所 | 府中市緑町1丁目27番地の01 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1366 | 北多摩南部建設事務所調布工区 | 調布市下石原1丁目19-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パナソニックの採用 | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明用入感センサーの採用 | E106 高効率照明ランプの採用(屋外) | E108 高効率照明器具の採用(屋外) | |
| 1367 | 北多摩南部建設事務所西東京工区 | 西東京市柳沢2丁目18番地の31 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明用入感センサーの採用 | E106 高効率照明ランプの採用(屋外) | E108 高効率照明器具の採用(屋外) | |
| 1368 | 北多摩南部建設事務所小金井工区 | 小金井市真井北町5丁目18番地の18 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明用入感センサーの採用 | E106 高効率照明ランプの採用(屋外) | E108 高効率照明器具の採用(屋外) | |
| 1369 | 府中地盤沈下地下水観測所 | 府中市武蔵台2丁目4-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1370 | 戸田橋実験場 | 板橋区舟橋4丁目14-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1371 | 東村山地盤沈下観測所 | 東村山市久米川町2丁目33-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1372 | 八王子地盤沈下地下水観測所 | 八王子市大和田町2丁目3-23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1373 | 瑞穂地盤沈下地下水観測所 | 瑞穂町箱根4番1292 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 稲城地盤沈下観測所 | 稲城市東長沼2358 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1375 | 町田地盤沈下地下水観測所 | 町田市野津田町3305-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1376 | 練馬地盤沈下地下水観測所 | 練馬区谷原4丁目20-38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1377 | 昭島地盤沈下地下水観測所 | 昭島市美堀町3丁目4089-169 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1378 | 町田南地盤沈下地下水観測所 | 町田市高竹162-1地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1379 | 新江戸川地盤沈下地下水観測所 | 江戸川区松島2丁目38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1380 | 三鷹地盤沈下地下水観測所 | 三鷹市牟礼1丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1381 | 土木技術支援・人材育成センター | 江東区新砂1丁目9番15号 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1382 | 小金井南地盤沈下地下水観測所 | 小金井市東町5丁目213-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1383 | 杉並地盤沈下地下水観測所 | 杉並区大宮2丁目1407-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1384 | 目黒地盤沈下地下水観測所 | 目黒区青葉台3丁目505-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1385 | 世田谷地盤沈下地下水観測所 | 世田谷区箱谷1丁目25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1386 | 千代田地盤沈下地下水観測所 | 千代田区紀尾井町3-9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1387 | 新宿地盤沈下地下水観測所 | 新宿区百人町3丁目420-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1388 | 南多摩地盤沈下地下水観測所 | 多摩市関戸3丁目19-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1389 | 南砂町地盤沈下地下水観測所 | 江東区南砂3丁目14-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1390 | 亀戸地盤沈下地下水観測所 | 江東区亀戸9丁目6-29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1391 | 吾嬬地盤沈下地下水観測所 | 墨田区立花5丁目6-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1392 | 両国地盤沈下地下水観測所 | 墨田区両国1丁目2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1393 | 小岩地盤沈下地下水観測所 | 江戸川区上一色3丁目30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1394 | 江戸川東部地盤沈下地下水観測所 | 江戸川区江戸川3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1395 | 小島地盤沈下地下水観測所 | 江戸川区西葛西2丁目17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1396 | 篠崎地盤沈下地下水観測所 | 江戸川区上篠崎1丁目篠崎公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1397 | 新足立地盤沈下地下水観測所 | 足立区中央本町1丁目3-9足立高校内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1398 | 伊興地盤沈下地下水観測所 | 足立区伊興2丁目6-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1399 | 神明南地盤沈下地下水観測所第一 | 足立区神明南2丁目14-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1400 | 小台地盤沈下地下水観測所 | 足立区小台1丁目19番地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | 舎人地盤沈下地下水観測所 | 足立区舎人6丁目3公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 | 高砂地盤沈下地下水観測所 | 葛飾区高砂4丁目3-1公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1403 | 戸田橋地盤沈下地下水観測所 | 板橋区舟渡4丁目14-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 板橋地盤沈下地下水観測所 | 板橋区富士見町20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 上赤塚地盤沈下地下水観測所 | 板橋区赤塚3丁目40-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 | 東久留米地盤沈下地下水観測所 | 東久留米市神室町1丁目6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 調布地盤沈下地下水観測所 | 調布市調布7丘3丁目73 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1408 | 清瀬地盤沈下地下水観測所 | 清瀬市清瀬4丁目1003 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1409 | 東大和地盤沈下地下水観測所 | 東大和市奈良橋3丁目530 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1410 | 立川地盤沈下地下水観測所 | 立川市富士見町3丁目154-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1411 | 小金井地盤沈下地下水観測所 | 小金井市桜町3丁目 小金井公園内 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1412 | 武蔵村山地盤沈下地下水観測所 | 武蔵村山市三ツ藤3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1413 | 野山北・六道山公園便所 | 武蔵村山市本町6丁目 | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 1414 | 西部公園緑地事務所 | 武蔵野市曙山1丁目17 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1415 | 神代緑物公園 | 調布市深大寺元町5丁目31-10 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) |
| 1416 | 井の頭公園 | 武蔵野市曙山1丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | |
| 1418 | 狹山公園 | 東村山市多摩湖町3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1419 | 東大和公園便所 | 東大和市調布3丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1420 | 八国山緑地便所 | 東村山市調布町3丁目19番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1421 | 野山北・六道山公園便所(町立六道山展望台側) | 瑞穂町石畑地内2355 | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 1422 | 野山北・六道山公園管理所 | 武蔵村山市三ツ木4丁目地内 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) |
| 1423 | 野山北・六道山公園里山作業施設 | 武蔵村山市岸2丁目32 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 1424 | 八国山緑地便所その2 | 東村山市調布町2丁目25番地 | | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 1425 | 野山北・六道山公園高松便所 | 瑞穂町大字高松407 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1426 | 武蔵野の森公園 | 府中市朝日町3丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1427 | 八王子公園 | 八王子市元八王子町3丁目2536 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1428 | 野川公園 | 三鷹市大沢641 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) |
| 1429 | 小金井公園 | 小金井市関町1丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) |
| 1430 | 穀ヶ谷戸庭園 | 国分寺市南町2丁目365 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | 桜ヶ丘公園 | 多摩市連光寺5丁目4-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1432 | 多摩公園 | 府中市多摩町4丁目628 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1433 | 東大和南公園管理所 | 東大和市桜が丘2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | 武蔵野公園 | 府中市多摩町2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | |
| 1435 | 陸南公園管理所 | 八王子市長柄町1369 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 1436 | 秋留山公園 | あきる野市二宮673-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1437 | 東村山中央公園 | 東村山市富士見町5丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | 武蔵野中央公園 | 武蔵野市八幡町2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | 小宮公園管理所 | 八王子市純町2丁目41番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1440 | 小山田緑地管理所 | 町田市小山田町361-10 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | 小平公園 | 東村山市萩山町1丁目16-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1442 | 府中の森公園 | 府中市浅間町1丁目11697 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | 長沼公園 | 八王子市長沼町地内 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | 武蔵野分寺公園 | 国分寺市南町2丁目 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) |
| 1445 | 小山内義公園管理棟 | 町田市小山ヶ丘4-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1448 | 平山城址公園便所 | 八王子市堀之内地内記載なし | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1449 | 浅間山公園便所 | 府中市若松町5丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1450 | 滝山公園 | 八王子市高月町・丹木町2,3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1452 | 櫻橋下倉庫 | 新宿区片町8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1453 | 日野工区 | 日野市万願寺6丁目27-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所 番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策 重点対策(1) | 設備保守対策 重点対策(2) | 設備保守対策 重点対策(3) | 設備保守対策 重点対策(4) | 設備保守対策 その他対策(1) | 設備保守対策 その他対策(2) | 設備保守対策 その他対策(3) | 設備保守対策 その他対策(4) | 設備導入対策 重点対策(1) | 設備導入対策 重点対策(2) | 設備導入対策 重点対策(3) | 設備導入対策 重点対策(4) | 設備導入対策 その他対策(1) | 設備導入対策 その他対策(2) | 設備導入対策 その他対策(3) | 設備導入対策 その他対策(4) |
|-----------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1454 | 八重洲路外駐車場 | 中央区京橋1丁目10番1号地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | | | | | | | |
| 1455 | 昭和通り路外駐車場 | 中央区日本橋2丁目12-12地先外 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | | | | | | | |
| 1456 | 八王子東工区事務所 | 八王子市大和田町5丁目2-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1458 | 八王子西工区 | 八王子市西寺方町686番地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1459 | 新滝山街道工事事務所 | 八王子市片倉町2325 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1460 | 汐入公園管理棟 | 荒川区南千住8丁目1-49 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1462 | 横綱町公園事務所 | 墨田区横綱2丁目3-25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1463 | 東京都多摩動物公園 | 日野市程久保7丁目1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D102 セントラル空調のフィルターの清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | E106 高効率照明ランプの採用(組内) | E123 トップランナー機器の採用 | E124 東館に合わせた高効率機器の採用 | |
| 1464 | 井の頭自然文化園 | 武蔵野市調虎山1丁目17 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | | | | |
| 1465 | 上野恩賜公園 | 台東区上野公園、池之端三丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1466 | 駒沢バウンティ公園 | 世田谷区駒沢公園807 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E104 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1467 | 東部公園緑地事務所 | 台東区上野公園7-47 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 1468 | 綱島公園管理棟 | 品川区東八潮1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1469 | 東京都恩賜上野動物園(西園) | 台東区上野公園1-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1470 | 東京都恩賜上野動物園(東園) | 台東区上野公園9番83号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1471 | 日比谷公会堂 | 千代田区日比谷公園1-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1472 | 日比谷公園大音楽堂 | 千代田区日比谷公園1-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1473 | 夢の島公園 | 江東区夢の島2-1-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1475 | 青山公園管理棟 | 港区六本木4丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1476 | 小石川後楽園 | 文京区後楽1丁目1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E104 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1477 | 六義園管理棟 | 文京区本駒込6丁目71 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1478 | 向島百花園管理棟 | 墨田区東向島3丁目188 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E104 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1479 | 赤塚公園事務所 | 板橋区高島平3丁目1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1480 | 瑞江御膳所 | 江戸川区泰町2丁目61-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1481 | 和田橋公園 | 杉並区大宮2丁目1430 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1482 | 猿江恩賜公園 | 江東区毛田2丁目13-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1483 | 日芝離宮恩賜緑園 | 港区海岸1丁目1-47 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1484 | 清徳庭園 | 江東区清徳3丁目6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E104 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1485 | 戸山公園 | 新宿区大久保3丁目5-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1486 | 水元公園 | 葛飾区水元公園627-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1487 | 中川公園 | 足立区中川5丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1488 | 東白鷺公園 | 墨田区堤通2丁目2002 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1489 | 城北中央公園 | 板橋区桜川1丁目4108 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1490 | 砦公園 | 世田谷区砦公園1377 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1491 | 芝公園 | 港区芝公園4丁目201-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1492 | 亀戸中央公園 | 江東区亀戸9丁目37-28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1493 | 隣崎公園 | 江戸川区上隣崎1丁目419-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1494 | 石神井公園 | 練馬区石神井台1丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1495 | 光が丘公園 | 練馬区光が丘4丁目1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1496 | 善福寺川緑地管理棟 | 杉並区成田西1丁目30-27 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1497 | 浮間公園管理棟 | 北区浮間2丁目11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1498 | 東横瀬公園管理棟 | 足立区東横瀬3丁目4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1499 | 善福寺公園 | 杉並区善福寺3丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1500 | 蓮花仮奉納事務所 | 世田谷区粕谷355 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1501 | 浜崎宮恩賜庭園 | 中央区浜崎宮庭園1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1502 | 日比谷公園 | 千代田区日比谷公園 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1503 | 雑司が谷霊園 | 豊島区南池袋4丁目46 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1504 | 青山霊園 | 港区南青山2丁目457-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1505 | 葛西臨海公園 | 江戸川区臨海町9丁目2-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1506 | 大泉中央公園 | 練馬区大泉学園町9丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1507 | 日古河庭園 | 北区西9丁目1丁目27 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1508 | 谷中霊園 | 台東区谷中7丁目5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1509 | 染井霊園 | 豊島区駒込5丁目5-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1510 | 林武の森公園 | 品川区小山台2丁目地内 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1511 | 代々木公園 | 渋谷区代々木神園町2-1番 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1512 | 旭輝谷公園 | 世田谷区上祖師谷3丁目地内 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |
| 1513 | 木場公園管理棟及び更衣棟 | 江東区平野4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(組内) | E101 高効率照明ランプの採用(組内) | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1514 | 尾久の原公園管理所 | 荒川区東尾久7丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 大島小松川公園 | 江東区大島9丁目9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1516 | 倉人公園 | 足立区倉人地内1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 1517 | 旧岩崎邸 | 台東区池之端1丁目地内 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 1518 | 宇喜田公園 | 江戸川区北葛西3丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1519 | 松原工区資材倉庫 | 樟原村本府481地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1520 | →41温室 | 板橋区桜川1丁目3 | | | | | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 1522 | 陳南公園便所 | 八王子市東浅川町31番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1523 | 東京臨海広域防災公園 | 江東区有明3-8-35 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1524 | 今仙公園便所 | 東久留米市中央町3丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1525 | 野山北・六道山公園便所(石畑駐車場) | 瑞穂町石畑 | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1526 | 木下川排水機場 | 江戸川区平井七丁目34番25号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1527 | 小名木川排水機場 | 江東区東砂二丁目17番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1528 | 新川排水機場 | 江戸川区北葛西一丁目16番22号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1529 | 清澄排水機場 | 江東区清澄一丁目2番37号先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1530 | 内川排水機場・水門 | 大田区大森東三丁目28番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1531 | 新川排水門・樋門 | 江戸川区東葛西一丁目49番13号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1532 | 今井水門 | 江戸川区江戸川四丁目14番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1533 | 上平水門 | 葛飾区西新小岩三丁目45番12号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1534 | 花畑水門 | 足立区神明一丁目14番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1535 | 大島川水門 | 江東区永代一丁目7番15号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1536 | 新小名木川水門 | 江東区常盤一丁目19番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 惣川水門 | 墨田区千歳一丁目3番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1538 | 源森川水門 | 墨田区吾妻橋一丁目24番5号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1540 | 堀橋開門 | 江東区猿江一丁目5番18号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1541 | 亀島川水門 | 中央区新二丁目31番22号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1542 | 日本橋水門 | 中央区日本橋茅場町一丁目14番4号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1543 | 月島川水門 | 中央区月島三丁目25番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1544 | 住吉水門 | 中央区佃一丁目1番18号先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1547 | 水門管理セト | 江東区清澄一丁目2番37号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1548 | 外環大泉事務所 | 練馬区東大泉1-33-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1550 | 芝久保調整池管理棟 | 西東京市芝久保町1丁目1456 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1551 | 明石町文書倉庫 | 中央区明石町13-10 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1555 | 夢の島公園村バドミントン大会整備事務所 | 江東区夢の島公園二丁目1番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1556 | 井の頭恩賜公園 | 三鷹市下連雀一丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 1600 | 品川地質観測所 | 品川区東品川5丁目2-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1606 | 日の出上屋(3棟) | 港区海岸2丁目7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1607 | 10号ふ頭東側分・西側分(各上屋、各野糧倉2) | 江東区有明4丁目 | | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 1608 | 東京-E1-13-13t1* | 江東区新大塚2丁目7-28 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E104 照明点灯範囲の細分化 | E105 照明用人感センサーの採用 | E108 高効率照明器具の採用(屋外) |
| 1609 | 7号地荷役連絡所 | 江東区辰巳2丁目5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1610 | 大井補助信号所 | 大田区城南島4丁目2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1611 | 東雲水門管理所 | 江東区豊洲5丁目6-5地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1612 | あけぼの水門管理所 | 江東区辰巳2丁目8-1地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1614 | 浜崎宮排水機場 | 中央区浜崎宮庭園1-1地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1615 | 芝浦排水機場 | 港区港南3丁目9-63地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1616 | 新砂水門操作管理棟 | 江東区新砂3丁目8番地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1621 | みなとが丘ふ頭公園 | 品川区八潮3丁目1-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1622 | 京浜運河緑道公園 | 品川区八潮5丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1623 | 京浜島ふ頭・つばさ・緑道公園 | 大田区京浜島2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1627 | 東京港管理事務所 | 港区海岸2丁目7-104 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1629 | 大井海貨上屋1・2号 | 大田区東海5丁目15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 大島空港電源局舎 | 大島町元町北の山 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1631 | 式根島港船客待合所 | 新島村式根島 | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1632 | 月島荷役連絡所 | 中央区勝どき5丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1634 | 岡田港船客待合所 | 大島町岡田字横町83-3 | | | | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | |
| 1635 | 大井事業所 | 品川区八潮1丁目1-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1636 | 新島空港バスター* | 新島村本村字川原 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | D103 中央換気機器等の定期点検の実施 | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|---------------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1637 | 御蔵島監督員館所 | 御蔵島村南郷村理0 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1638 | 青海+e+センター | 江東区青海4丁目4-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1640 | 大井倉袋上屋3+4号、大井ふ頭むすび | 大田区東海5丁目5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1643 | 三宅島空港消防所 | 三宅村坪田378 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1644 | 品川北ふ頭公園便所 | 港区港南5丁目2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1645 | 城南島荷役連絡所 | 大田区城南島2丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1646 | 天王洲水門自家発電機格納庫 | 港区港南4丁目5-7地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1647 | 日黒川水門自家発電機格納庫 | 品川区東品川2丁目6-16地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1648 | 日の出水門自家発電機格納庫 | 港区海岸3丁目25-4地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1649 | 芝浦売店 | 港区海岸3丁目14番24号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1650 | 15号木材ふ頭荷役連絡所 | 江東区若洲1丁目5番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1652 | 元町漁港便所 | 大島町元町 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | 野伏漁港船客待合所 | 新島村式根島918 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 1654 | 小浜漁港便所 | 新島村式根島 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 1655 | 芝浦内質1号上屋 | 港区海岸3丁目1-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1656 | 若洲海浜公園 | 江東区若洲3丁目1-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | |
| 1657 | 城南島海浜公園管理事務所 | 大田区城南島4丁目2番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1658 | 芝浦内質2号上屋 | 港区海岸3丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1659 | 大井建材ふ頭荷役連絡所 | 大田区城南島1丁目2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1660 | 夢の島+e+センター | 江東区夢の島3丁目2-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1661 | 三浦漁港船客待合所 | 神津島村船戸5沢 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1662 | 大井青葉1号上屋 | 大田区東海6丁目3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1663 | 元町港船客待合所 | 大島町元町1丁目18-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1664 | 芝浦荷役連絡所(はしけだまり) | 港区海岸3丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1666 | 東海ふ頭公園便所 | 大田区東海2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1667 | 東京港芝浦+e+センター | 港区海岸3丁目26-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1668 | 神津島空港+e+センター | 神津島村字金長 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1669 | 新木場公園 | 江東区新木場2丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 | 辰巳の森海浜公園管理事務所 | 江東区辰巳2丁目1-35 | D103 中央換気機器等の定期点検の実施 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | | | |
| 1672 | 東京港有明+e+センター | 江東区有明4丁目4-24 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1673 | 辰巳地盤沈下観測井建屋(3棟) | 江東区辰巳1丁目1番 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1674 | 砂町地盤沈下観測井建屋(3棟) | 江東区新砂3丁目3000-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1675 | 大井その2地盤沈下観測井建屋(3棟) | 大田区城南島5丁目2-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1676 | 夢の島地質観測所 | 江東区夢の島3番 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1677 | 野増漁港便所 | 大島町野増262番地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1678 | 利島港船客待合所 | 利島村2439 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1679 | 八丈島空港救急医療資材器具倉庫 | 八丈町大賀郷2928-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1680 | 大井倉袋上屋五号 | 大田区東海5丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1681 | 大井ふ頭緑道公園 | 品川区八潮5丁目2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1682 | しのぶ+e+センター公園(青海地区) | 江東区青海1丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1685 | 芝浦内質三号上屋 | 港区海岸3丁目7-24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1686 | 臨海副都心共同管理センター | 江東区青海2丁目38番 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | |
| 1687 | 大井ふ頭中央海浜公園 | 品川区八潮4丁目1-19 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1688 | 東京港野島公園 | 大田区東海3丁目12-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1689 | しのぶ+e+センター公園駐車場A・B棟(台場地区) | 港区台場1丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1690 | 青海南ふ頭公園地下駐車場 | 江東区青海2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1691 | 佃+e+センター | 中央区晴海1丁目1-26地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1692 | 辰巳排水機場 | 江東区辰巳1丁目1-44地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | |
| 1693 | 浜前水門発電機室 | 中央区勝どき3丁目14-13地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1694 | 葛西海浜公園+e+センター | 江戸川区臨海町6丁目2-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1695 | 15号地原木ふ頭荷役連絡所 | 江東区若洲6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1697 | お台場海浜公園 | 港区台場1丁目113か | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1698 | 二見港船客待合所 | 小笠原村父島字東町 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1699 | 港湾労働者芝浦第一休憩所(両岸食堂本店) | 港区海岸3丁目10-7 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1700 | 朝潮水門電気室 | 中央区晴海5丁目1-62地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1703 | 中ばら上屋 | 江東区青海2丁目地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1704 | 辰巳ふ頭上屋 | 江東区辰巳3丁目30 | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1706 | 御蔵島港道路防塵施設 | 御蔵島村南郷區區 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1708 | 大島空港ターミナル施設 | 大島町元町字北の山242番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1709 | 八丈島空港電源局舎 | 八丈町大賀郷 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | E130 全熱交換器の導入 | |
| 1710 | 神港船客待合所 | 小笠原村南島字元地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | |
| 1711 | 古水水門発電機室 | 港区海岸2丁目1-4地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1712 | 有明三の森公園トイレ施設 | 江東区有明2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E130 進相コンデンサ等による効率改善 | | | | |
| 1714 | 豊洲水門機械棟 | 江東区越中島3丁目1-4地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1715 | 海の森公園 | 江東区海の森3-3-76 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1717 | 15号地信号所北・南棟 | 江東区若洲40番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1718 | 大井パークセンター | 大田区東海4丁目1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1719 | 晴海ふ頭公園 | 中央区晴海5丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1720 | 品川総合変電所(品川内買上掘ほみ) | 港区港南5丁目9番 | | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 1721 | 三宅島事務所 | 三宅村阿古671 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1723 | 泉津漁港便所 | 大島町泉津字松山337 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1724 | 竹芝客船ターミナル | 港区海岸1丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1725 | 東京港建設事務所 | 港区港南3丁目9-56 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | | |
| 1726 | 有明客船ターミナル | 江東区有明3丁目12-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1727 | 芝浦第3府役連絡所 | 港区海岸3丁目7-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1728 | 調布飛行場管理事務所 | 調布市西町290番3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | E106 高効率照明ランプの採用(屋外) | |
| 1730 | 港防労働者第三宿泊所 | 港区海岸3丁目21-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1731 | 城南島ふ頭公園 | 大田区城南島2丁目地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1732 | 港労働者第一宿泊所ほか厚生施設 | 港区海岸3丁目9-40 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1733 | 大井その1地盤沈下観測所 | 品川区八潮1丁目1番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1734 | 有明地盤沈下・地震観測所 | 江東区有明4丁目8-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1735 | 汐の森公園(有明南地区) | 江東区有明3丁目1-25 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | |
| 1739 | 三港港岸掘削日除け施設 | 三宅村坪田3260 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1741 | 野伏漁港便所 | 新島村式根島 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1742 | 若緑漁港便所 | 新島村若郷 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1743 | 岡田港更衣室 | 大島町岡田 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1744 | 坪田漁港便所 | 三宅村坪田3070 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1746 | 神津島港緑地施設休憩所 | 神津島村37番2地先 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1747 | 利島港日除け雨除け施設 | 利島村 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1748 | 新島港緑地施設休憩所 | 新島村黒根 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1749 | 東京海員会館 | 中央区晴海3丁目1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1750 | 調布飛行場B-3航站楼 | 調布市西町290番4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E108 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | |
| 1751 | 波島観測局 | 江東区青柳2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1752 | 高層対策センター | 江東区辰巳1-1-33 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | |
| 1753 | 八重根港船客待合所 | 八丈町大賀郷542-9 | | | | | | | | | E114 高効率パッケージの採用 | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | E102 蛍光灯へ電子安定器採用(屋内) | |
| 1754 | 中央防波堤内側地質観測所 | 江東区青柳三丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1755 | 大井ふ頭公園内地質観測所 | 品川区八潮2丁目10番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1756 | 東京湾1号前線公園内地質観測所 | 江東区新大塚馬場7丁目7番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1757 | 東京水門11号地盤地質観測所 | 江東区東雲一丁目7番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1758 | 若洲Parkエリア内地質観測所 | 江東区若洲三丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1759 | 阿古漁港船客待合所 | 三宅村阿古 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1760 | 神津島港緑地施設休憩所 | 八丈町三根4184-1 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | E125 高輝度誘導灯の導入 | E105 照明用入感センサーの採用 | E130 全熱交換器の導入 | E130 進相コンデンサ等による効率改善 |
| 1761 | 三宅島空港ターミナル | 三宅村坪田1378 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1762 | 第二高層対策センター | 港区港南3丁目9-56 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | |
| 1763 | 八重根漁港便所 | 八丈町大賀郷 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1800 | 臨港防災団第3・4分団防災資機材格納庫 | 中央区月島4丁目1番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1801 | 蒲田消防団第2分団本部 | 大田区西糎谷3丁目13番21号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | 四谷消防団第1分団防災資機材格納庫 | 新宿区愛住町18-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1803 | 高段消防団第1分団第2防炎資機材格納庫 | 豊島区池袋2丁目44-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1804 | 本田消防団第14分団1部防炎資機材格納庫 | 葛飾区堀58丁目20番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1807 | 世田谷消防団第14分団防炎資機材格納庫1部 | 世田谷区下馬4丁目42-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1809 | 田園調布消防団第9分団防炎資機材格納庫 | 大田区上船台1丁目48-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1813 | 向島消防団第5分団本部 | 墨田区堤通2丁目11-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | 玉川消防署及び玉川車庫待機庫 | 世田谷区中町3丁目1-19 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |

| 事業所 番号 | 事業所等 名称 | 事業所等 所在地 | 設備保守対策 重点対策(1) | 設備保守対策 重点対策(2) | 設備保守対策 重点対策(3) | 設備保守対策 重点対策(4) | 設備保守対策 その他対策(1) | 設備保守対策 その他対策(2) | 設備保守対策 その他対策(3) | 設備保守対策 その他対策(4) | 設備導入対策 重点対策(1) | 設備導入対策 重点対策(2) | 設備導入対策 重点対策(3) | 設備導入対策 重点対策(4) | 設備導入対策 その他対策(1) | 設備導入対策 その他対策(2) | 設備導入対策 その他対策(3) | 設備導入対策 その他対策(4) |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1815 | 渋谷消防団第9分団防災資機材格納庫 | 渋谷区大田町21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | 日本堤消防団第3分団1部防災資機材格納庫 | 台東区日本堤2丁目3-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | D104 空調フィルターへの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の取組 | | | | | | |
| 1817 | 志村消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区四ツ2-7-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1818 | 日本堤消防団第2分団防災資機材格納庫 | 台東区千束3丁目4-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | D104 空調フィルターへの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の取組 | | | | | | |
| 1820 | 足立消防団第1分団4部防災資機材格納庫 | 足立区中川5丁目8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 | 西新井消防団第6分団2部防災資機材格納庫 | 足立区伊興5-3-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1822 | 日本橋消防団第4分団防災資機材格納庫 | 中央区日本橋2丁目3-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 滝野川消防署三軒家出張所及び三軒家自身待機所 | 北区滝野川5丁目39-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1824 | 田園調布消防団第9分団防災資機材格納庫 | 大田区北千束2丁目35-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1825 | 目黒消防団第10分団防災資機材格納庫 | 目黒区大岡山1丁目1番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1826 | 在野消防団第1分団1部防災資機材格納庫 | 品川区小山台2丁目3番19号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1827 | 中野消防団第1分団本部 | 中野区弥生町4丁目27番29号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1829 | 第二消防方面訓練場 | 大田区京浜島一丁目1番4号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1830 | 第九本部・小宮出張所・第九方面訓練施設倉庫・空室待機所 | 八王子市石川町2099-2 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターへの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 1832 | 目黒消防署大岡山出張所 | 目黒区大岡山1丁目37番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1833 | 世田谷消防団第15分団防災資機材格納庫(仮) | 世田谷区笠巻1丁目42-34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1834 | 向島消防署及び向島家族待機所 | 墨田区東向島6丁目22番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1835 | 中野消防署及び中野単身待機所 | 中野区中央3丁目25番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1836 | 本田消防署南橋本出張所 | 葛飾区東堀切二丁目28番25号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターへの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1837 | 葛西消防署船堀出張所及び船堀家族待機所 | 江戸川区船堀6丁目11-17 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1838 | 野方消防団第1分団防災資機材格納庫 | 中野区上高田四丁目17番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1841 | 小石川消防団第1分団防災資機材格納庫 | 文京区大塚3丁目29-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1842 | 消防学校第二校舎・第三消防方面本部消防救助機動隊隊舎 | 世田谷区北沢3丁目28-22 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明用人感センサーの採用 | | | |
| 1843 | 消防学校第一校舎 | 渋谷区西原2丁目51-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | E114 高効率パッケージの採用 | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E125 高輝度誘導灯の導入 | | |
| 1845 | 田園調布消防団第6分団防災資機材格納庫 | 大田区仲池2丁目24-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1846 | 世田谷消防団第16分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区桜丘2丁目22番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1847 | 新宿消防団第10分団本部施設 | 新宿区上落合2丁目10-23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1848 | 赤坂消防団第2分団防災資機材格納庫 | 港区南青山1丁目10番5号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1849 | 芝消防団第1分団防災資機材格納庫 | 港区新橋一丁目6番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1850 | 神田消防団第3分団第1防災資機材格納庫 | 千代田区岩本町3-11-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1851 | 本所消防署及び東京消防庁本所都民防災教育センター | 墨田区横川4丁目4-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1852 | 在野消防署旗の台出張所及び旗の台家族待機所 | 品川区旗の台6丁目24番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1853 | 矢口消防署西蒲田出張所及び西蒲田家族待機所 | 大田区西蒲田7丁目33番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1854 | 赤羽消防署赤羽出張所 | 北区赤羽台2丁目4番41号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1855 | 練馬家族待機所及び小石川消防団第六分団防災資機材格納庫 | 文京区千石4丁目38番16号 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1856 | 練馬消防署平和出張所 | 練馬区平和台4丁目9番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1858 | 本郷消防団第3分団防災資機材格納庫 | 文京区本郷6丁目14番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1859 | 千住消防団第3分団防災資機材格納庫 | 足立区千住緑町2丁目2番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1860 | 深川消防団第5分団防災資機材格納庫 | 江東区深川1丁目2-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1861 | 野方消防団第8分団防災資機材格納庫 | 中野区上鷲宮五丁目1番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1862 | 玉川消防団第4分団防災資機材格納庫 | 世田谷区中町4丁目21-1 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターへの清掃・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 1864 | 小石川消防署大塚出張所及び大塚署 | 文京区大塚4丁目45-14 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | D104 空調フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | |
| 1867 | 野方消防署 | 中野区丸山二丁目21番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1868 | 牛込消防署及び牛込単身待機所 | 新宿区英士八幡町5-16 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E114 高効率パッケージの採用 | | | | | | |
| 1869 | 深川消防団第9分団防災資機材格納庫 | 江東区東輪1丁目15-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1870 | 矢口消防団第1分団防災資機材格納庫 | 大田区西蒲田1丁目19番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1871 | 目黒消防団第3分団防災資機材格納庫 | 目黒区中目黒3丁目1番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1872 | 豊島消防団第3分団防災資機材格納庫 | 豊島区北大塚3丁目926-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1873 | 中野消防署宮園出張所及び宮園家族待機所 | 中野区中央2丁目18番24号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1874 | 板橋消防署小茂根出張所 | 板橋区小茂根2丁目14番10号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 1876 | 赤坂消防署新町出張所 | 港区赤坂六丁目17番6号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターへの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1877 | 野方消防団第7分団防災資機材格納庫 | 中野区沼袋三丁目13番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1878 | 荒川消防団第5分団防災資機材格納庫 | 荒川区荒川3-77-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1879 | 練馬消防団第5分団本部施設 | 練馬区練馬2丁目24番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1880 | 大井消防団第1分団1部防災資機材格納庫 | 品川区八潮5丁目2番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1881 | 光が丘消防団第5分団3部防災資機材格納庫 | 練馬区北町8丁目22番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1882 | 深川消防団第6分団防災資機材格納庫 | 江東区冬木5番24 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1883 | 志村消防団第6分団防災資機材格納庫 | 板橋区高島平4-51-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1884 | 向島消防団第7分団格納庫 | 墨田区東墨田2丁目12番24号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1886 | 城東消防署東砂出張所及び東砂単身待機宿舎 | 江東区東砂7丁目11-15 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1887 | 滝野川消防団第8分団防災資機材格納庫 | 北区上中里1丁目27-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 1888 | 福生消防署福川出張所及び福川単身待機宿舎 | 福生市福川1297 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | D104 空調フィルター | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1890 | 大森消防団第一分団防災資機材格納庫 | 大田区大森東三丁目1番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1894 | 江戸川消防団第4分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区大杉5-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1896 | 新宿消防署及び新宿家族待機宿舎 | 新宿区百人町3丁目29番4号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 1898 | 金町消防署柴又出張所 | 葛飾区柴又3丁目11番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 1899 | 蒲田消防署及び蒲田単身待機宿舎 | 大田区蒲田本町2丁目28番1号 | D104 空調フィルター | D105 換気フィルター | | | D101 ランプ等の定期的な清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 1900 | 東京消防庁梅里取水施設 | 杉並区梅里1丁目135 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | 豊島消防署黒崎出張所 | 豊島区黒崎四丁目30番8号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1902 | 城東消防署及び城東家族待機宿舎 | 江東区亀戸6丁目42-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1903 | 麹町消防団第2分団防災資機材格納庫 | 千代田区四番町6番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 | 足立消防署綾瀬出張所 | 足立区西綾瀬3丁目17-20 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 1905 | 成城消防署島山出張所 | 世田谷区南島山6丁目14-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1906 | 志村消防署赤塚出張所 | 板橋区赤塚3丁目1-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1907 | 日野消防署豊田出張所 | 日野市東平山3丁目1-23 | D101 ランプ等の定期的な清掃・点検 | D105 換気フィルター | | | D104 空調フィルター | D105 換気フィルター | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | |
| 1908 | 荒川消防団第2分団防災資機材格納庫 | 荒川区南千住5-39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1909 | 本郷消防団第4分団防災資機材格納庫 | 文京区根津1丁目17番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 野方消防団第3分団防災資機材格納庫 | 中野区江古田二丁目5番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1912 | 志村消防団第4分団防災資機材格納庫② | 板橋区前野町4-39-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1913 | 大井消防署及び大井単身待機宿舎 | 品川区大井2丁目6番12号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | D104 空調フィルター | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1914 | 小金井消防署及び小金井単身待機宿舎 | 小金井市本町6丁目6番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 1915 | 昭島消防署及び昭島単身待機宿舎 | 昭島市松崎町一丁目14番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | D106 ボイラー等の定期点検の実施 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1916 | 小岩消防団第8分団2部格納庫 | 江戸川区鹿骨4丁目2番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 城東消防署大島出張所及び大島家族待機宿舎 | 江東区大島5丁目46-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 1918 | 王子消防団第6分団防災資機材格納庫 | 北区上十条3-8-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1919 | 成城消防団第6分団2部防災資機材格納庫 | 世田谷区喜多見5丁目2055-9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1920 | 小岩消防団第5分団2部格納庫 | 江戸川区興宮町15番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1922 | 野方消防団第4分団防災資機材格納庫② | 中野区野方三丁目27番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1923 | 志村消防団第9分団防災資機材格納庫 | 板橋区赤塚3-40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1924 | 葛西消防署及び葛西家族待機宿舎 | 江戸川区中葛西1丁目29-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | |
| 1925 | 板橋消防団第6分団防災資機材格納庫 | 板橋区上板橋2丁目38-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1927 | 東京消防庁奥多摩消防へい→ | 奥多摩町水川字福久保1933-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1928 | 町田消防署成瀬出張所 | 町田市成瀬2106 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | D104 空調フィルター | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1929 | 田園調布消防団第3分団本部 | 大田区南久が田2丁目24-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1932 | 新宿消防団第7分団防災資機材格納庫 | 新宿区西早稲田3丁目4-29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1933 | 向島消防団第9分団本部施設 | 墨田区墨田1丁目16番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1935 | 西東京消防署田無出張所 | 西東京市向台町2丁目3-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | D104 空調フィルター | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 1936 | 西新井消防団第9分団2部防災資機材格納庫 | 足立区江北3-16-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1937 | 石神井消防団第8分団防災資機材格納庫 | 練馬区大泉学園町5丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1938 | 足立消防団第9分団2部2班防災資機材格納庫 | 足立区梅島2丁目17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1939 | 世田谷消防団第9分団防災資機材格納庫③ | 世田谷区北沢3丁目18-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1940 | 成城消防団第4分団2-3部防災資機材格納庫 | 世田谷区南島山4丁目1086-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1941 | 新宿消防団第1分団防災資機材格納庫 | 新宿区歌舞伎町二丁目43番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1942 | 西新井消防団第八分団2部防災資機材格納庫 | 足立区鹿台8丁目15-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1943 | 上野消防団第2分団本部施設 | 台東区上野1丁目19番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1944 | 世田谷消防団第12分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区野沢2丁目24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1945 | 品川消防団第1分団本部 | 品川区北品川2丁目19-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1946 | 中野消防団第2分団防災資機材格納庫 | 中野区本町5丁目14番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1947 | 狹津消防団第3分団防災資機材格納庫 | 杉並区今川4丁目20-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1948 | 葛西消防団第三分団防災資機材格納庫 | 江戸川区中葛西2丁目11-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1949 | 足立消防団第9分団第1部防災資機材格納庫 | 足立区栗原1丁目6-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1950 | 渋谷消防署・渋谷家族待機宿舎 | 渋谷区神南1丁目8-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1951 | 足立消防署及び足立家族待機宿舎 | 足立区梅島2丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1952 | 渋谷消防署恵比寿出張所 | 渋谷区恵比寿4丁目19-24 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| 1954 | 石神井消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区石神井町7丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1955 | 本所消防団第6分団防災資機材格納庫 | 墨田区立川3丁目282-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1956 | 京橋消防団第1分団防災資機材格納庫 | 中央区八丁堀2丁目30番18号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1957 | 玉川消防団第1分団防災資機材格納庫 | 世田谷区奥沢3丁目1-1 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1958 | 向島消防団第1分団本部 | 墨田区京島2丁目26番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1959 | 世田谷消防団第1分団防災資機材格納庫 | 世田谷区三宿1丁目4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1960 | 世田谷消防署三宿出張所 | 世田谷区三宿1丁目14-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 1961 | 神田消防署・消防技術試験講習場・神田会舎 | 千代田区外神田四丁目14番4号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | |
| 1962 | 千住消防団第4分団本部防災資機材格納庫 | 足立区千住5丁目24番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1963 | 足立消防団第5分団1部2班防災資機材格納庫 | 足立区谷中4丁目11-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1964 | 世田谷消防団第7分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区代沢4丁目42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1965 | 渋谷消防署第6本部 | 渋谷区本町1丁目56番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1966 | 成城消防団第2分団防災資機材格納庫 | 世田谷区祖師谷5丁目99番1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1968 | 狹路消防団第1分団防災資機材格納庫 | 杉並区天沼3丁目15-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1969 | 田園調布消防団第7分団1部分団施設 | 大田区南常盤5丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 | 新宿消防団11分団施設 | 新宿区下落合三丁目12-33 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 | 荒川消防署沙入出張所・沙入家族待機留舎 | 荒川区南千住8-2-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 1972 | 小平消防署小川出張所 | 小平市小川町1丁目208-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 1973 | 品川消防署大崎出張所 | 品川区西品川1丁目7-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | |
| 1974 | 西新井消防団第4分団本部 | 足立区西新井1-3-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1975 | 小岩消防団第8分団本部施設 | 江戸川区松本2丁目31番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1976 | 滝野川消防団第7分団1部分団施設 | 北区昭和3丁目3-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1977 | 浅草消防団第1分団分団施設 | 台東区浅草橋3丁目8-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1978 | 杉並消防団第4分団1部分団施設 | 杉並区高円寺北3丁目35番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1979 | 本田消防団第2分団3部分団施設 | 葛飾区東四つ木2丁目10番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1980 | 中野消防団第7分団2部分団施設 | 中野区南台5丁目22番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1981 | 中野消防署南中野出張所 | 中野区南台2丁目47番8号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 1982 | 日本堤消防署二丁目出張所 | 台東区浅草2丁目35-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッキージの採用 | | |
| 1983 | 石神井消防団第9分団防災資機材倉庫 | 練馬区南田中3丁目1番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1984 | 荒川消防団第1分団1部分団施設 | 荒川区南千住8-18-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1987 | 金町消防団第8分団1部分団施設 | 葛飾区高砂6丁目13番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1988 | 大森消防団第6分団4部分団施設 | 大田区南馬込二丁目11番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1989 | 玉川消防団第8分団分団施設 | 世田谷区上野毛3丁目4-22 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | |
| 1990 | 夢の島消防訓練場6訓練塔 | 江東区夢の島3-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1991 | 城東消防団第6分団2部分団施設 | 江東区東砂4丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 板橋消防団第5分団分団施設 | 板橋区大谷口1丁目4番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 志村消防署高島平出張所・單身待機留舎 | 板橋区高島平3丁目12-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1994 | 中野消防団第3分団本部施設 | 中野区本町6丁目15番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 向島消防団第7分団本部施設 | 墨田区八広4丁目12番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1996 | 上野消防団第6分団本部施設 | 台東区三ノ輪2丁目5番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 藤田消防団第1分団本部施設 | 大田区藤田2丁目10番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 本田消防団第15分団本部施設 | 葛飾区堀切7丁目8番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1999 | 本田消防団第2分団第2部分団格納庫 | 葛飾区東四つ木3丁目8番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 本所消防団第5分団本部施設 | 墨田区江東橋4丁目46-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | 千住消防団第3分団本部施設 | 足立区千住橋戸町50番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 | 志村消防団第7分団本部施設 | 板橋区港九2-17-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 | 葛西消防団第7分団本部施設 | 江戸川区中葛西6丁目17-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 小岩消防団第7分団本部施設 | 江戸川区南篠崎町1丁目1番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2005 | 足立消防団第1分団2部防災資機材格納庫 | 足立区大谷田1丁目38-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2006 | 足立消防団第6分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区西尾久8丁目10-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | 第六消防方面本部消防救助機動部隊 | 足立区新田3丁目37-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2008 | 杉並消防団第一分団本部施設 | 杉並区和泉2丁目2番21号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 金町消防団第1分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区亀有4丁目40番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 小岩消防団第5分団本部施設 | 江戸川区上一色3丁目19番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 板橋消防団第4分団本部施設 | 板橋区富士見町3番1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 王子消防団第1分団本部 | 北区堀船3-15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 牛込消防団第2分団本部施設 | 新宿区市谷山伏町2-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2015 | 本所消防第2分団本部施設 | 墨田区石原1丁目7-28 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 城東消防第7分団本部施設 | 江東区南砂4丁目2-22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 矢口消防第6分団本部施設 | 大田区多摩川2丁目11番8号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 堀野川消防第3分団3部防災資機材格納庫 | 北区西9原1丁目18-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 浅草消防第4分団本部施設 | 台東区雷門1丁目5-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 金町消防署亀有出張所 | 葛飾区亀有1丁目26番5号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 金町消防第1分団本部施設及び金町消防署亀有出張所物置 | 葛飾区亀有1丁目26番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 足立消防第11分団2部防災資機材格納庫 | 足立区中央本町2丁目20番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 志村消防第5分団本部施設 | 板橋区若木1丁目14番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 葛西消防第6分団本部施設 | 江戸川区臨海町1丁目4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 本田消防第16分団1部本部施設 | 葛飾区堀込3丁目34番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 目黒消防第2分団本部施設 | 目黒区上目黒1丁目17番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 世田谷消防第3分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区若林5丁目26-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 中野消防第8分団本部施設 | 中野区本町3丁目16番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 日本堤消防第2分団格納庫 | 台東区千住1丁目19-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2030 | 目黒消防署及び目黒家族待機宿舎 | 目黒区下目黒6丁目1番22号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 石神井消防第2分団本部 | 練馬区南大泉5丁目20番19号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 本田消防第10分団2部本部 | 葛飾区細田4丁目4番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 杉並消防署永福出張所 | 杉並区下高井戸2丁目719-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 中野消防署東中野出張所 | 中野区上高田1丁目1番7号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 葛西消防第5分団本部 | 江戸川区南葛西5丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 江戸川消防第5分団本部 | 江戸川区谷河内1-10-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 矢口消防第4分団本部施設 | 大田区矢口1丁目26番30号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2038 | 西新井消防第7分団本部 | 足立区舎人5-21-18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2039 | 牛込消防第1分団本部施設 | 新宿区白銀町1-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2041 | 渋谷消防第11分団本部施設 | 渋谷区神宮前1丁目4番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2042 | 練馬消防第8分団本部施設 | 練馬区中村北4丁目17番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2044 | 蒲田消防第6分団防災資機材格納庫 | 大田区南六郷3丁目3-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2045 | 金町消防第3分団本部施設 | 葛飾区柴又6丁目8番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2046 | 城東消防第5分団本部施設 | 江東区北砂2丁目20-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2047 | 日本橋消防署浜町出張所及び日本橋消防第5分団本部施設 | 中央区日本橋浜町3丁目49 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2048 | 田園布消防第9分団格納庫 | 大田区北千早3丁目27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2051 | 深川消防署下出張所及び第七消防方面本部 | 江東区森下5丁目2-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2052 | 葛西消防署南葛西出張所及び南葛西家族待機宿舎 | 江戸川区南葛西4丁目4-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2053 | 王子消防署及び王子消防署長指定待機宿舎 | 北区王子4-28-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2054 | 向島消防第6分団本部施設 | 墨田区墨田4丁目36-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2055 | 京橋消防署築地出張所及び築地家族待機宿舎 | 中央区明石町1番27号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2056 | 佐原消防第7分団1部防災資機材格納庫 | 品川区旗の台3丁目6番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2057 | 大井消防第3分団3部防災資機材格納庫 | 品川区西大井2丁目5番27号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059 | 向島消防署墨田出張所 | 墨田区墨田5丁目16番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2061 | 西東京消防署 | 西東京市中町1丁目1-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター | | | | | | | | | | | | | | |
| 2062 | 千住消防第5分団防災資機材格納庫 | 足立区千住大町35-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2063 | 尾久消防第2分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区町屋8丁目5-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2064 | 江戸川消防第3分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区松島2丁目9-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2065 | 足立消防第3分団2部防災資機材格納庫 | 足立区練馬4丁目26番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2066 | 渋谷消防署原宿出張所 | 渋谷区代々木1丁目2-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2067 | 志村消防第3分団防災資機材格納庫② | 板橋区坂下3-5-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2068 | 京橋消防第7分団防災資機材格納庫② | 杉並区久我山3丁目37-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069 | 野方消防第5分団防災資機材格納庫 | 中野区大和町西丁目12番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2070 | 品川消防第5分団地域活動センター(第5分団本部) | 品川区西五反田6丁目6-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2071 | 王子消防第2分団本部 | 北区豊島7-8-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2072 | 西新井消防第5分団2部防災資機材格納庫 | 足立区伊興2-18-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2073 | 足立消防第10分団2部2班防災資機材格納庫 | 足立区一ツ家4丁目2番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2074 | 志村消防第9分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区成増1-28-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2076 | 佐原消防第7分団2部防災資機材格納庫 | 品川区中延6丁目4番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2077 | 京橋消防第5分団防災資機材格納庫 | 中央区新富1丁目17番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2078 | 浅草消防第3分団防災資機材格納庫 | 台東区元浅草4丁目9-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2079 | 本所消防団第1分団防災資機材格納庫 | 墨田区両国3丁目40-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2082 | 西新井消防署上沼田出張所及び上沼田車庫待機倉庫 | 足立区江3-40-24 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 2083 | 光が丘消防署・光が丘家族待機倉庫 | 練馬区光が丘2丁目9番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2084 | 池袋消防団第2分団防災資機材格納庫 | 豊島区西池袋2丁目43-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2085 | 志村消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 板橋区蓮根3-21-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2086 | 渋谷消防団第6分団防災資機材格納庫 | 渋谷区代々木4丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2087 | 志村消防署 | 板橋区相生町17-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2088 | 臨港消防団第2分団防災資機材格納庫 | 中央区月島3丁目24-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2089 | 池袋消防団第1分団第1部防災資機材格納庫 | 豊島区池袋本町3丁目13-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2090 | 江戸川消防団第9分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区西一之江4丁目13-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2091 | 渋谷消防団第1分団防災資機材格納庫 | 渋谷区神楽町22-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2092 | 滝野川消防団第6分団1部防災資機材格納庫 | 北区東田畑1丁目17-18 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2093 | 尾久消防団第1分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区町畑2丁目20-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2094 | 小岩消防団第1分団本部施設 | 江戸川区南小岩4丁目11番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2095 | 足立消防団第11分団1部防災資機材格納庫及び五反野寮 | 足立区足立24丁目33-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2096 | 浅草消防署浅草橋出張所及び浅草橋車庫待機倉庫 | 台東区浅草橋3丁目10-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2097 | 光が丘消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区旭町2丁目30番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2098 | 江戸川消防団第8分団3部防災資機材格納庫 | 江戸川区一之江1丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100 | 大井消防署八潮出張所及び八潮家族待機倉庫 | 品川区八潮5丁目8番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 2101 | 立川防災施設 | 立川市泉町1156-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2102 | 神山町家族待機倉庫及び渋谷消防団第10分団防災資機材格納庫 | 渋谷区神山町26-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2103 | 石神井第四分団1部防災資機材格納庫及び石神井倉庫 | 練馬区上石神井3丁目14番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2104 | 神田消防団第3分団第2部防災資機材格納庫 | 千代田区神田佐久間河岸44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2105 | 江戸川消防署 | 江戸川区中央2-9-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2106 | 大井消防団第4分団1部防災資機材格納庫 | 品川区大井6丁目1番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2108 | 成蹊消防団第2分団防災資機材格納庫① | 杉並区上井草1丁目6-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109 | 京橋消防署銀座出張所 | 中央区銀座7丁目11番17号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2110 | 練馬消防団第6分団本部施設 | 練馬区旭丘2丁目21番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 日本橋消防団第6分団防災資機材格納庫 | 中央区日本橋1丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 板橋消防団第3分団防災資機材格納庫 | 板橋区仲宿59番19号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2113 | 城東消防団第2分団防災資機材格納庫② | 江東区亀戸1丁目23-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2114 | 成城消防団第3分団2部防災資機材格納庫 | 世田谷区八幡山3丁目160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2115 | 杉並消防署福/内出張所 | 杉並区福/内2丁目829-16 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2116 | 城東消防団第1分団防災資機材格納庫 | 江東区亀戸3丁目57番24号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2118 | 葛西消防団第8分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区西葛西2丁目14-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2119 | 小岩消防団第6分団1部格納庫 | 江戸川区東小岩1丁目32番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | 四谷消防署及び東京消防庁消防防災資料センター | 新宿区四谷3丁目10番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2121 | 志村消防署志村坂上出張所及び志村坂上家族待機倉庫 | 板橋区志村1丁目10-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2124 | 豊島消防署及び豊島車庫待機倉庫 | 豊島区東池袋3丁目19番20号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2125 | 本所消防団第3分団本部施設 | 墨田区業平1丁目104 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2126 | 中野消防団第4分団本部 | 中野区中野1丁目44番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2127 | 目黒消防団第12分団本部施設 | 目黒区柿の木坂2丁目14番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2129 | 豊島消防団第1分団本部 | 豊島区駒込4丁目15-38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2131 | 矢口消防団第1分団本部施設 | 大田区西蒲田5丁目7番 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2133 | 本田消防団第9分団本部施設 | 葛飾区奥戸6丁目22番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2134 | 四谷消防団第2分団本部施設 | 新宿区内藤町11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2135 | 日本堤消防団第4分団本部施設 | 台東区清川1丁目14-21 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2136 | 蒲田消防団第5分団本部施設 | 大田区萩中2丁目10番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2137 | 西新井消防団第6分団本部施設 | 足立区東伊興1-2-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2138 | 荏原消防団第2分団本部施設 | 品川区荏原5丁目1番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2139 | 板橋消防団第7分団防災資機材格納庫 | 板橋区小茂根5丁目4番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2140 | 多摩消防署多摩センター出張所及び多摩センター車庫待機倉庫 | 多摩市鶴牧1丁目27-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2141 | 多摩消防署 | 多摩市諏訪1丁目69 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2144 | 清瀬消防署竹正出張所 | 清瀬市竹正2丁目7番6号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2145 | 世田谷消防団第1分団防災資機材格納庫①部 | 世田谷区池尻2丁目7-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2146 | 世田谷消防団第11分団防災資機材格納庫①部 | 世田谷区赤堤2丁目10-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2148 | 千住消防団第6分団本部・千住消防署車庫 | 足立区千住中島町8番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|---------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2149 | 臨海消防署倉庫・勝とき宿舎 | 中央区勝どき三丁目14番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2152 | 世田谷消防団第18分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区上北沢2丁目1-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2153 | 深川消防署 | 江東区本郷3丁目18-10 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2154 | 深川消防団第3分団防災資機材格納庫 | 江東区新大塚3丁目8-10 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2156 | 上野消防署 | 台東区東上野5丁目2番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2157 | 上野消防署下谷出張所 | 台東区下谷2丁目13番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2158 | 尾久消防署尾竹橋出張所及び尾久消防署長指定待機宿舎 | 荒川区町畑6丁目32-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2160 | 牛込消防署早稲田出張所 | 新宿区早稲田鶴巻町504-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2161 | 本郷消防署 | 文京区本郷7丁目1番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2162 | 本郷消防署根津出張所 | 文京区弥生1丁目2番19号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2163 | 大森消防署7輪出張所 | 大田区大森南三丁目33番9号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2164 | 赤羽消防署淨明出張所及び淨明家族待機宿舎 | 北区淨明3丁目13番15号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2165 | 本郷消防団第1分団防災資機材格納庫 | 文京区本郷3丁目6番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2166 | 本郷消防団第2分団防災資機材格納庫 | 文京区本郷4丁目8番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2167 | 第六消防方面本部及び蔵前指定待機宿舎 | 台東区蔵前2丁目10-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2169 | 上野消防団第8分団本部施設 | 台東区池之端4丁目16番28号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2170 | 赤羽消防署西が丘出張所 | 北区西が丘1丁目48番6号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2171 | 上野消防署谷中出張所及び署長宿舎 | 台東区谷中1丁目1番25号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2172 | 赤羽消防団第2分団防災資機材格納庫 | 北区神谷2丁目14番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2173 | 赤羽消防団第3分団防災資機材格納庫 | 北区志茂5丁目18番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2174 | 赤羽消防団第5分団防災資機材格納庫 | 北区赤羽1丁目54番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2175 | 赤羽消防団第7分団防災資機材格納庫 | 北区淨明3丁目34番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2177 | 本郷消防署駒込出張所 | 文京区本郷込3丁目1番7号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2178 | 高輪消防団第1分団防災資機材格納庫 | 港区高輪3-20-15 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2179 | 高輪消防署三光出張所 | 港区白金5丁目-12-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2180 | 高輪消防署二本榎出張所 | 港区高輪2丁目6-17 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2181 | 高輪消防署 | 港区白金2丁目4-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2182 | 高輪消防署港南出張所 | 港区港南5丁目8-34 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2184 | 牛込消防団第4分団防災資機材格納庫 | 新宿区富久町27-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2185 | 第三消防方面本部・世田谷消防署 | 世田谷区三軒茶屋2丁目33-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2186 | 世田谷消防署北沢出張所 | 世田谷区北沢2丁目3-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2187 | 世田谷消防署宮の坂出張所 | 世田谷区宮坂2丁目15-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2188 | 世田谷消防署松原出張所 | 世田谷区松原6丁目26-21 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2189 | 世田谷消防署上北沢出張所 | 世田谷区上北沢1丁目14-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2190 | 世田谷消防団第3分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区若林1丁目18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2191 | 世田谷消防団第5分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区代田1丁目9-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2192 | 世田谷消防団第6分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区宮坂1丁目25-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2193 | 世田谷消防団第13分団防災資機材格納庫 | 世田谷区上馬4丁目13-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2194 | 世田谷消防団第14分団防災資機材格納庫2部 | 世田谷区下馬2丁目26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2195 | 世田谷消防団第15分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区成巻3丁目18-22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2199 | 装束工場及び東京消防庁鶴ヶ谷庁舎 | 鶴ヶ谷区鶴ヶ谷1丁目13-20 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 2201 | 丸の内消防署有楽町出張所 | 千代田区丸の内3丁目8-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2203 | 京橋消防署 | 中央区京橋3丁目14-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2204 | 日本橋駅前及び兜単身待機宿舎 | 中央区日本橋駅前15-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2205 | 日本橋消防署南出張所 | 中央区日本橋南町1丁目1-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | E104 照明点灯範囲の細分化 | | |
| 2207 | 臨海消防署井島出張所・署長指定待機宿舎 | 中央区勝どき4丁目6番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2209 | 麻布消防署・麻布単身待機宿舎 | 港区元麻布3丁目4-42 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2210 | 麻布消防署倉敷出張所 | 港区東麻布1丁目30-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2213 | 品川消防署五反田出張所 | 品川区西五反田7丁目25-14 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2214 | 大井消防署滝王子出張所 | 品川区大井5丁目17番9号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 2215 | 在来消防署及び在来単身待機宿舎 | 品川区平塚3丁目16番20号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2216 | 在来消防署戸越出張所 | 品川区戸越5丁目20番15号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2217 | 在来消防署小山出張所 | 品川区小山5丁目12番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2218 | 大森消防署市野倉出張所 | 大田区中央8丁目1番14号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2221 | 田園調布消防署及び田園調布単身待機宿舎 | 大田区青谷大塚町13-22 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2222 | 田園調布消防署青谷出張所及び署長指定待機宿舎 | 大田区東青谷4丁目4-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2223 | 田園調布消防署久が原出張所 | 大田区久が原2丁目16-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |

事業所公表データ(2024年度実績)

| 事業所 番号 | 事業所等 名称 | 事業所等 所在地 | 設備保守対策 重点対策(1) | 設備保守対策 重点対策(2) | 設備保守対策 重点対策(3) | 設備保守対策 重点対策(4) | 設備保守対策 その他対策(1) | 設備保守対策 その他対策(2) | 設備保守対策 その他対策(3) | 設備保守対策 その他対策(4) | 設備導入対策 重点対策(1) | 設備導入対策 重点対策(2) | 設備導入対策 重点対策(3) | 設備導入対策 重点対策(4) | 設備導入対策 その他対策(1) | 設備導入対策 その他対策(2) | 設備導入対策 その他対策(3) | 設備導入対策 その他対策(4) |
|-----------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2224 | 蒲田消防署羽田出張所及び羽田家族 待機庫 | 大田区本羽田3丁目1番2号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2226 | 蒲田消防署六郷出張所 | 大田区六郷2丁目33番5号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2227 | 矢口消防署・矢口消防署長指定待機庫 会及び矢口車庫待機庫 | 大田区多摩川2丁目5番20号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2228 | 矢口消防署西六郷出張所及び西六郷 家族待機庫 | 大田区西六郷4丁目1番3号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | 目黒消防署中目黒出張所 | 目黒区上目黒2丁目9番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2230 | 目黒消防署碑文谷出張所 | 目黒区碑文谷2丁目11番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2231 | 目黒消防署八雲出張所 | 目黒区八雲3丁目29番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2232 | 玉川消防署用賀出張所 | 世田谷区玉川台1丁目13-10 | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | E123 トップラン ナー施設の使用 | | | |
| 2233 | 玉川消防署奥沢出張所 | 世田谷区奥沢3丁目29-3 | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2234 | 渋谷消防署松濤出張所 | 渋谷区松濤1丁目25-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2235 | 渋谷消防署重々谷出張所及び重々谷 家族待機庫 | 渋谷区重7谷1丁目29-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2236 | 渋谷消防署代々木出張所 | 渋谷区本町1丁目6-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2237 | 新宿消防署大久保出張所 | 新宿区新宿6丁目27番43号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2238 | 新宿消防署西新宿出張所及び西新宿 車庫待機庫 | 新宿区西新宿3丁目7番38号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2239 | 野方消防署大和出張所 | 中野区大和町二丁目2番15号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2240 | 野方消防署鷺宮出張所 | 中野区鷺宮五丁目24番25号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2241 | 野方消防署江古田出張所 | 中野区江古田二丁目2番7号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2242 | 杉並消防署 | 杉並区阿佐谷南三丁目4番3号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2244 | 杉並消防署馬場出張所 | 杉並区高円寺南三丁目8番14号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2245 | 杉並消防署高井戸出張所及び高井戸 家族待機庫 | 杉並区高井戸東三丁目32番2号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2246 | 杉並消防署阿佐谷出張所 | 杉並区阿佐谷北四丁目29番10号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2247 | 荻窪消防署・荻窪家族待機庫 | 杉並区桃井3丁目4-1 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2248 | 荻窪消防署西荻出張所 | 杉並区西荻南2丁目2-4 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2249 | 荻窪消防署下井草出張所 | 杉並区下井草3丁目30-10 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | 荻窪消防署天沼出張所 | 杉並区天沼1丁目46-4 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2251 | 小石川消防署老松出張所 | 文京区目白台1丁目20-14 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2252 | 豊島消防署目白出張所 | 豊島区目白2丁目19-3 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2253 | 池袋消防署長崎出張所 | 豊島区南長崎4丁目13番4号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2254 | 池袋消防署高松出張所 | 豊島区高松1丁目2-4 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2255 | 王子消防署十条出張所 | 北区中十条1-7-10 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2256 | 王子消防署東十条出張所 | 北区東十条3-6-6 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2257 | 滝野川消防署田端出張所 | 北区田端新町1丁目20-3 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2259 | 板橋消防署常盤台出張所 | 板橋区常盤台2丁目5-12 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2260 | 志村消防署湊坂出張所 | 板橋区坂下2丁目32-28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2261 | 志村消防署成増出張所 | 板橋区成増1丁目30-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2264 | 練馬消防署貫井出張所 | 練馬区貫井5丁目17番4号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2265 | 石神井消防署 | 練馬区下石神井5丁目16番8号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2267 | 石神井消防署大泉学園出張所 | 練馬区大泉学園町1丁目7番11号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2268 | 荒川消防署音無川出張所及び音無川 車庫待機庫 | 荒川区西葛町2丁目19-9 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E101 高効率照明ラ ンプの使用(屋内) | | | |
| 2269 | 荒川消防署南千住出張所 | 荒川区南千住六丁目59番17号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2270 | 尾久消防署 | 荒川区東尾久4丁目44-4 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2271 | 尾久消防署下尾久出張所 | 荒川区東尾久3丁目5-4 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2273 | 千住消防署旭町出張所 | 足立区千住東2丁目21番7号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2274 | 千住消防署宮城出張所 | 足立区宮城1丁目6番5号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2275 | 足立消防署大谷出張所 | 足立区東和4丁目23-7 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2276 | 足立消防署蒲江出張所 | 足立区竹の塚7丁目1-18 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2277 | 西新井消防署・署長指定待機庫会及び 家族待機庫 | 足立区伊興2丁目5番11号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | D108 その他設備の 定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 2278 | 西新井消防署大師前出張所 | 足立区栗原3丁目10番28号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2279 | 西新井消防署本木出張所 | 足立区本木南町24-14 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 2280 | 本所消防署東駒形出張所 | 墨田区東駒形3丁目16-3 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2281 | 本所消防署小梅出張所 | 墨田区向島3丁目36-1 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2282 | 本所消防署緑出張所 | 墨田区緑4丁目38-7 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2283 | 向島消防署立花出張所 | 墨田区立花五丁目9番3号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2287 | 城東消防署御町車庫待機庫 | 江東区北砂4丁目7-40 | D101 | | | | | | | | | | | | E101 高効率照明ラ ンプの使用(屋内) | | | |
| 2288 | 本所消防署 | 葛飾区東立石4丁目2番7号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | D108 その他設備の 定期的な保守・点検 | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2289 | 本所消防署上井出張所 | 葛飾区東新小岩7丁目1番9号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | D108 その他設備の 定期的な保守・点検 | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |
| 2290 | 本所消防署青戸出張所 | 葛飾区青戸5丁目5番8号 | D101 ランプ等の定 期的な清掃・点検 | D105 換気フィル ターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィル ターの清掃・点検 | D108 その他設備の 定期的な保守・点検 | | | | | | E103 高効率照明器 具の採用(屋内) | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 2293 | 金町消防署水元出張所 | 葛飾区水元3丁目11-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2294 | 江戸川消防署堀江出張所・堀江家接待待機倉庫 | 江戸川区西堀江3丁目26-46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2295 | 江戸川消防署小松川出張所 | 江戸川区平井1-8-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2296 | 小岩消防署 | 江戸川区妻普2丁目42番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2299 | 立川消防署国立出張所 | 国立市富士見台3丁目1-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2300 | 立川消防署砂川出張所 | 立川市砂川町3丁目43-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2301 | 立川消防署谷保出張所 | 国立市富士見台1丁目44-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2303 | 国分寺消防署戸倉出張所 | 国分寺市新町1丁目14番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2306 | 小平消防署 | 小平市神町21 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2310 | 西東京消防署西原出張所 | 西東京市西原町2丁目1-14 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2311 | 西東京消防署依谷出張所 | 西東京市下依谷1丁目2-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2314 | 三鷹消防署下連基出張所及び下連基庫内待機倉庫 | 三鷹市下連基町丁目12番28号 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | E105 照明用入感センサーの採用 | |
| 2315 | 三鷹消防署大沢出張所 | 三鷹市大沢三丁目9番17号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | E105 照明用入感センサーの採用 | |
| 2319 | 府中消防署是政出張所 | 府中市是政2丁目12-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2320 | 府中消防署栄町出張所 | 府中市栄町3丁目1-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2322 | 日野消防署高輪出張所 | 日野市高輪714-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 2324 | 町田消防署忠生出張所 | 町田市忠生3丁目6-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2325 | 町田消防署南出張所 | 町田市金森700-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2326 | 町田消防署鶴川出張所・鶴川車庫待機倉庫 | 町田市鶴川3丁目2-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2329 | 八王子消防署浅川出張所 | 八王子市東浅川町882-2 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 2331 | 八王子消防署元八王子出張所・元八王子車庫待機倉庫 | 八王子市大楽寺町338-4 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 2332 | 青梅消防署 | 青梅市師岡町3丁目2番地5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2333 | 青梅消防署日向和田出張所 | 青梅市日向和田2丁目309番地1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2334 | 東村山消防署 | 東村山市委往町2丁目28-16 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2335 | 東村山消防署本町出張所 | 東村山市本町1丁目1-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2336 | 東村山消防署秋津出張所 | 東村山市秋津町2丁目31-41 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2338 | 福生消防署羽村出張所 | 羽村市栄町2丁目21-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2339 | 福生消防署瑞穂出張所 | 瑞穂町箱根4号2353 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2340 | 狛江消防署 | 狛江市和泉本町1丁目23番10号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2341 | 狛江消防署猪方出張所 | 狛江市猪方2丁目5番16号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2344 | 北多摩西部消防署東大和出張所 | 東大和市神保町2丁目2-6 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | E101 高効率非照明ランプの採用(屋内) | | |
| 2345 | 秋川消防署 | あきる野市伊奈466番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | |
| 2347 | 秋川消防署検原出張所 | 検原村526番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | |
| 2349 | 日本堤消防署 | 台東区千束4丁目1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2351 | 芝消防署三田出張所 | 港区三田二丁目15番53号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2352 | 荏原消防団第5分団2部防災資機材格納庫 | 品川区二葉1丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2353 | 滝野川消防団第2分団1部防災資機材格納庫 | 北区滝野川13丁目53-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2354 | 荒川消防団第3分団防災資機材格納庫 | 荒川区南千住1丁目53-18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2355 | 板橋消防署及び板橋車庫待機倉庫 | 板橋区板橋2丁目60-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2356 | 石神井消防団第3分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区下石神井5丁目4番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2358 | 金町消防団第11分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区西大元3丁目22番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2359 | 小岩消防署南小岩出張所 | 江戸川区南小岩5丁目13番13号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2362 | 品川消防署・署長指定待機倉庫 | 品川区北品川3丁目7-31 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | |
| 2363 | 新宿消防署落合出張所 | 新宿区落合中3丁目7番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2364 | 荒川消防署 | 荒川区荒川2丁目1-13 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率非照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2366 | 玉川消防団第6分団防災資機材格納庫 | 世田谷区深沢1丁目15-22 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | |
| 2368 | 大森消防団第9分団防災資機材格納庫 | 大田区東馬込1丁目13番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2369 | 中野消防団第6分団防災資機材格納庫 | 中野区中野5丁目8番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2372 | 板橋消防団第1分団防災資機材格納庫 | 板橋区加賀2丁目1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2373 | 足立消防団第6分団2部防災資機材格納庫 | 足立区南花畑4丁目-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2375 | 西新井消防団第9分団3部防災資機材格納庫 | 足立区江北2丁目7番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2376 | 千住消防団第8分団防災資機材格納庫 | 足立区新田2-13(公園内) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2378 | 城東消防団第1分団防災資機材格納庫 | 江東区大島8丁目32-70 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2379 | 成城消防団第7分団防災資機材格納庫 | 世田谷区上祖師谷4丁目1207 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2380 | 成城消防署千歳出張所 | 世田谷区千歳台4丁目29-9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2381 | 芝消防署芝浦出張所 | 港区南岸三丁目4番14号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2382 | 新田消防方面本部・新宿消防署戸塚出張所 | 新宿区大久保3丁目14番26号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|----------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2383 | 足立消防第9分団1部防災資機材格納庫 | 足立区南花畑2丁目-97 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2385 | 第七消防方面本部訓練場 | 葛飾区高砂1丁目1番 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2386 | 池袋消防第4分団防災資機材格納庫 | 豊島区目白5丁目24-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2388 | 石神井消防第4分団2部防災資機材格納庫 | 練馬区上石神井4丁目10番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2391 | 小岩消防第3分団本部施設 | 江戸川区北小岩7丁目1番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2394 | 蒲田消防第3分団防災資機材格納庫 | 大田区東糀谷3丁目9番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2395 | 成城消防第9分団一部防災資機材格納庫 | 世田谷区宇奈根1丁目310-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2396 | 野方消防第4分団防災資機材格納庫① | 中野区野方二丁目23番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2398 | 日本橋消防第1分団 | 中央区日本橋小伝馬町21-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2401 | 大井消防第2分団1部 | 品川区東大井2丁目25番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2402 | 大井消防第3分団1部 | 品川区大井7丁目3番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2403 | 荏原消防第1分団2部防災資機材格納庫 | 品川区小山台1丁目26番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2406 | 矢口消防第2分団 | 大田区西蒲田3丁目11番10号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2407 | 目黒消防第1分団 | 目黒区大橋2丁目18番64号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2408 | 玉川消防第10分団防災資機材格納庫 | 世田谷区新町2丁目16-24 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2409 | 成城消防第5分団1部防災資機材格納庫 | 世田谷区岡本1丁目1260 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2410 | 成城消防第5分団2部防災資機材格納庫 | 世田谷区大蔵6丁目57-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2411 | 成城消防第5分団3部防災資機材格納庫 | 世田谷区65丁目141-4-39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2412 | 渋谷消防第8分団格納庫 | 渋谷区笹塚2丁目38-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2413 | 新宿消防第6分団本部施設 | 新宿区新宿6丁目15-22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2415 | 杉並消防第6分団 | 杉並区阿佐谷北1丁目25番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2416 | 杉並消防第8分団1部 | 杉並区下高井戸2丁目3番8号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2417 | 杉並消防第8分団3部 | 杉並区下高井戸1丁目37番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2419 | 日本堤消防署今戸出張所 | 台東区今戸2丁目33-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2420 | 成城消防署 | 世田谷区成城1丁目21-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2421 | 荒川消防第7分団防災資機材格納庫 | 荒川区東日暮里6丁目34番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2422 | 四谷消防署新宿御苑出張所 | 新宿区新宿1丁目8-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2423 | 石神井消防第2分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区南大泉4丁目29番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2424 | 八王子消防署由木分署 | 八王子市下柚木542-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 2425 | 昭島消防署大神出張所 | 昭島市つじが丘三丁目2番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2426 | 足立消防第4分団1部防災資機材格納庫 | 足立区足立3丁目21-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2427 | 金町消防第10分団1部 | 葛飾区東水元1丁目7番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2428 | 西新井消防第1分団1部防災資機材格納庫 | 足立区本木1丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2430 | 荏原消防署久我山出張所 | 杉並区久我山2丁目11-7 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2431 | 臨港消防第1分団 | 中央区勝どき6丁目3番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2433 | 石神井消防署関町出張所 | 練馬区関町北1丁目5番14号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2434 | 石神井消防第5分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区関町北1丁目5番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2435 | 志村消防第1分団本部施設 | 板橋区泉町16-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2436 | 城東消防第2分団防災資機材格納庫① | 江東区亀戸7丁目52-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2437 | 荏原消防第4分団防災資機材格納庫 | 杉並区西荏南3丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2438 | 荏原消防第5分団防災資機材格納庫 | 杉並区荏窪4丁目8-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2440 | 小石川消防第2分団機具置場 | 文京区小石川5丁目8-9 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2441 | 小石川消防第5分団機具置場 | 文京区水道1丁目1 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2446 | 志村消防第8分団一部 | 板橋区赤塚8丁目2-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2448 | 志村消防第8分団3部 | 板橋区赤塚新町1丁目25-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2449 | 志村消防第10分団1部 | 板橋区成増4丁目19-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2450 | 志村消防第10分団2部 | 板橋区成増2丁目23番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2452 | 練馬消防第8分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区中村1丁目15番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2454 | 光が丘消防第4分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区田村3丁目6番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2455 | 練馬消防第7分団本部施設 | 練馬区春日町4丁目14番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2456 | 石神井消防第10分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区石神井台6丁目1番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2457 | 浅草消防第2分団本部機具置場 | 台東区小島2丁目9-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2459 | 千住消防第4分団 | 足立区千住2丁目11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2460 | 千住消防第6分団機具置場 | 足立区千住柳町26-34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2463 | 足立消防第1分団3部 | 足立区大谷田3丁目7番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2465 | 足立消防第3分団1部防災資機材格納庫 | 足立区綾瀬1丁目34-26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2466 | 足立消防第7分団本部 | 足立区保木間4丁目23番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2467 | 足立消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 足立区西保木間1丁目10-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2469 | 足立消防団第8分団2部防災資機材格納庫 | 足立区六月2丁目23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2470 | 西新井消防団第1分団2部機具置場 | 足立区間2-45-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2471 | 西新井消防団第2分団2部機具置場 | 足立区本木西町17-9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2472 | 西新井消防団第6分団1部機具置場 | 足立区伊興4-6-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2473 | 西新井消防団第8分団1部防災資機材格納庫 | 足立区鹿浜3-15-14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2476 | 本所消防団第4分団防災機材格納庫 | 墨田区向島2丁目32-2 | | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2477 | 本所消防団第7分団 | 墨田区東駒形3丁目1-17 | | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2479 | 向島消防団第3分団本部 | 墨田区堤通1丁目6-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2481 | 本田消防団第1分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区宝町1丁目18番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2483 | 本田消防団第4分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区青戸2丁目2番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2484 | 本田消防団第5分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区西新小岩5丁目19番25号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2485 | 本田消防団第6分団2部資機材格納庫 | 葛飾区新小岩4丁目4番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2491 | 金町消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区南水元2丁目20番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2494 | 江戸川消防団第8分団1部防災資機材格納庫 | 江戸川区一之江7丁目19-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2495 | 葛西消防団第2分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区江戸川5丁目28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2496 | 江戸川消防団第7分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区西端江27-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2498 | 小岩消防団第6分団本部施設 | 江戸川区上篠崎2丁目13番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2500 | 小岩消防署機庫出張所 | 江戸川区南篠崎町5丁目13番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2501 | 大森消防団第3分団防災資機材格納庫 | 大田区大森北四丁目6番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2502 | 芝消防団第2分団防災資機材格納庫 | 港区芝公園二丁目3番25号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2504 | 江戸川消防団第3分団5部防災資機材格納庫 | 江戸川区松島4丁目13-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2505 | 町田消防署西町田出張所 | 町田市相原町字堀45-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2506 | 本田消防団第15分団1部防災資機材格納庫 | 葛飾区小菅1丁目8番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2507 | 玉川消防団第5分団防災資機材格納庫 | 世田谷区瀬田4丁目32-16 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2509 | 狹達消防団第6分団防災資機材格納庫 | 杉並区宮前2丁目8-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2512 | 練馬消防団第5分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区桜台5丁目10番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2514 | 千住消防団第1分団防災資機材格納庫 | 足立区柳原1丁目7番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2515 | 日本橋消防署 | 中央区日本橋兜町14-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E129 全熱交換器の導入 | | | |
| 2516 | 足立消防団第2分団3部防災資機材格納庫 | 足立区東和1丁目8-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2517 | 神田消防署船町出張所 | 千代田区船町2-3-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2518 | 志村消防団第3分団防災資機材格納庫① | 板橋区舟渡3-19-9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2519 | 矢口消防署下丸子出張所 | 大田区下丸子3丁目22番8号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2520 | 玉川消防署新町出張所及び第三消防本部部長指定待機宿舎 | 世田谷区新町1丁目22-11 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2521 | 青梅消防署長瀬出張所 | 青梅市長瀬3丁目203番地3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2522 | 深川消防署永代出張所 | 江東区永代2丁目6-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2523 | 西新井消防団第2分団1部防災資機材格納庫 | 足立区本木南町24-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2524 | 滝野川消防署、滝野川家族待機宿舎 | 北区西7原2丁目3-21 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2525 | 足立消防署神明出張所 | 足立区神明南1丁目13-9 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2526 | 赤坂消防署 | 港区南青山2丁目16番9号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 2527 | 志村消防団第2分団防災資機材格納庫 | 板橋区小豆沢4-20-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2529 | 芝消防団第7分団1部防災資機材格納庫 | 港区芝四丁目7番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2531 | 金町消防団第2分団2部防災資機材格納庫 | 葛飾区新宿2丁目11番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2533 | 葛西消防署、第五消防方面本部及び池袋市民防災教育センター | 豊島区池袋2丁目37-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2534 | 志村消防団第4分団防災資機材格納庫① | 板橋区前野町5-1-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2536 | 葛西消防団第4分団1部防災資機材格納庫 | 江戸川区東葛西4丁目51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2537 | 西新井消防団第5分団1部防災資機材格納庫 | 足立区伊興2-2-31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2538 | 荒川消防署日暮里出張所 | 荒川区東日暮里3-9-26 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2540 | 王子消防団第3分団本部 | 北区王子5-2-9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2541 | 野方消防団第5分団防災資機材格納庫 | 中野区大和町一丁目54番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2542 | 江戸川消防団第10分団2部防災資機材格納庫 | 江戸川区東小松川2丁目6-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2543 | 大森消防団第4分団防災資機材格納庫 | 大田区中央一丁目13番地先 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2544 | 荏原消防団第3分団1部防災資機材格納庫 | 品川区中延1丁目11番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2545 | 足立消防団第3分団3部防災資機材格納庫 | 足立区綾瀬2丁目42-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2547 | 狹達消防団第7分団防災資機材格納庫① | 杉並区久我山2丁目19-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2548 | 小岩消防団第3分団2部格納庫 | 江戸川区北小岩3丁目22番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2549 | 小石川消防署、署長宿舎・小石川家族待機宿舎 | 文京区白山3丁目3-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2550 | 日本橋消防署人形町出張所 | 中央区日本橋人形町2丁目37-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E104 照明点灯範囲の細分化 | | | |
| 2551 | 大森消防署第二本部・大森家族待機所舎 | 大田区大森東一丁目32番8号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2553 | 本田消防第11分団1部本部 | 葛飾区高砂1丁目20-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2554 | 小岩消防署北小岩出張所 | 江戸川区北小岩3丁目1番20号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2555 | 西新井消防第2分団3部防災資機材格納庫 | 足立区堀2-9-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2556 | 葛西消防第1分団防災資機材格納庫 | 江戸川区船堀2丁目21-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2558 | 石神井消防第7分団防災資機材格納庫 | 練馬区西大泉2丁目13番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2559 | 足立消防第5分団2部1班防災資機材格納庫 | 足立区加平3丁目5-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2560 | 目黒消防第5分団防災資機材格納庫 | 目黒区中町1丁目5番29号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2561 | 成城消防第4分団1・4部防災資機材格納庫 | 世田谷区給田4丁目181-1他7棟 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2562 | 滝野川消防第3分団2部防災資機材格納庫 | 北区西7郡3丁目57-25 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2564 | 練馬消防第2分団1部防災資機材格納庫 | 練馬区羽沢2丁目33番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2565 | 石神井消防署大泉出張所 | 練馬区東大泉6丁目34番44号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2566 | 浅草消防署及び浅草家族待機所舎 | 台東区駒形1丁目5-8 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2569 | 第一消防方面本部・柳町消防署及び音楽隊 | 千代田区麹町1丁目12番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 2572 | 調布消防署深大寺出張所 | 調布市深大寺東町5丁目25-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2573 | 調布消防署つづじ丘出張所 | 調布市つづじ丘3丁目8-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 2574 | 田園調布消防第1分団本部 | 大田区田園調布1丁目1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2575 | 田園調布消防第2分団格納庫 | 大田区田園調布南25番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2576 | 杉並消防第9分団本部 | 杉並区高井戸西1丁目31番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2577 | 西新井消防第9分団本部 | 足立区堀2-3851 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2579 | 東久留米消防署 | 東久留米市幸町3丁目4番34号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2580 | 東久留米消防署新川出張所 | 東久留米市新川町2丁目3番11号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2581 | 府中消防署及び府中車身待機所舎 | 府中市菊町1丁目5番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2582 | 金町消防第8分団2部格納庫 | 葛飾区東又3丁目28番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2583 | 志村消防第6分団1部 | 板橋区蓮根2-6-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2584 | 世田谷消防第4分団防災資機材格納庫1部 | 世田谷区世田谷4丁目22-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2586 | 志村消防第8分団本部施設 | 板橋区赤塚2-31-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2587 | 石神井消防署石神井公園出張所及び石神井消防署長指定待機所舎 | 練馬区石神井2-16-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2589 | 本田消防第7分団本部施設 | 葛飾区新小岩3丁目25番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2590 | 本田消防第13分団本部施設 | 葛飾区青戸7丁目15番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2591 | 江戸川消防第1分団本部施設 | 江戸川区平井2-2-6(2-705-3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2592 | 立川消防署細町出張所 | 立川市細町三丁目4番18号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | |
| 2594 | 小金井消防署緑町出張所 | 小金井市緑町二丁目219-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2595 | 八王子消防署みなみ野出張所 | 八王子市大船町144-2 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2596 | 品川消防第3分団本部 | 品川区西品川3丁目16-31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2597 | 品川消防第4分団地域活動センター(第1分団本部) | 品川区東五反田2丁目19-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2598 | 野方消防第6分団本部 | 中野区白鷺一丁目3番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2599 | 光が丘消防第3分団本部施設 | 練馬区土支田2丁目25番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2600 | 足立消防第12分団2部2班防災資機材格納庫 | 足立区梅田5丁目22番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2603 | 品川消防第6分団本部 | 品川区北品川三丁目9-24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2604 | 大森消防第1分団本部施設 | 大田区大森南2-4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2605 | 世田谷消防第6分団本部施設 | 世田谷区経堂5丁目34-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2607 | 日本堤消防第1分団本部 | 台東区花川戸2丁目20-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2608 | 足立消防第10分団本部施設 | 足立区花畑6丁目2番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2609 | 高輪消防署二本榎出張所車庫棟 | 港区高輪2丁目6-17 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2610 | 城東消防第8分団本部施設 | 江東区東9丁目1番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2611 | 矢口消防第7分団本部施設 | 大田区西六郡4-1-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2612 | 荏原消防第6分団本部施設 | 品川区豊町1丁目16番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2613 | 麹町消防第1分団防災資機材格納庫 | 千代田区平河町2丁目5番4号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2614 | 麹町消防第3分団防災資機材格納庫 | 千代田区般田橋3丁目13番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2615 | 金町消防署 | 葛飾区金町4丁目15番20号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2616 | 日野消防署 | 日野市神明2丁目14番地03 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 2617 | 豊島消防第2分団本部施設 | 豊島区北大塚1丁目15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2618 | 光が丘消防署北町出張所・第十消防方面本部・北町車身待機所舎 | 練馬区北町3丁目10番14号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2619 | 麹町消防署永田町出張所庁舎 | 千代田区永田町1丁目8番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルター等の清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | |
| 2620 | 足立消防第4分団2部2班防災資機材格納庫 | 足立区弘進2丁目21-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|------------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2621 | 石神井消防団第10分団本部施設 | 練馬区石神井1丁目33番44号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2622 | 石神井消防団第5分団分団本部施設 | 練馬区関町北3丁目3番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2624 | 世田谷消防団第2分団本部施設 | 世田谷区太子堂2丁目16-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2625 | 世田谷消防団第13分団本部施設 | 世田谷区上馬1丁目13-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2626 | 渋谷消防団第7本部 | 渋谷区本町4丁目39-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2627 | 板橋消防団第2分団本部施設 | 板橋区幸町45番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2628 | 金町消防団第10分団本部 | 葛飾区新宿6丁目8番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2629 | 日本橋消防団第3分団施設 | 中央区日本橋箱崎町3番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2630 | 葛西消防団第8分団本部施設 | 江戸川区北葛西一丁目5番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2631 | 玉川消防署第6分団格納庫 | 世田谷区深沢5丁目11-21 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2632 | 千住消防団第2分団本部施設 | 足立区千住開成町21番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2633 | 大井消防団第3分団本部施設 | 品川区西大井6-3-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2634 | 神田消防団第二分団本部施設 | 千代田区神田淡路町2-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2635 | 野方消防団第2分団本部施設 | 中野区新井五丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2636 | 野方消防団第8分団本部施設 | 中野区鷲宮五丁目11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2637 | 神田消防署三崎町出張所及び三崎町車庫待機倉庫 | 千代田区神田三崎町三丁目3番9号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2638 | 西新井消防署倉庫出張所及び倉庫車庫待機倉庫 | 足立区倉2丁目18番12号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 2640 | 練馬消防団第1分団本部 | 練馬区豊玉南2丁目14番30号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2641 | 藤田消防団第4分団本部 | 大田区羽田4丁目8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2642 | 中野消防団第3分団2部格納庫 | 中野区中央5丁目43番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2643 | 尾久消防団第5分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区西尾久2丁目25-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2646 | 矢口消防団第5分団本部施設 | 大田区下丸子2丁目18番4号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2647 | 石神井消防団第1分団分団本部施設 | 練馬区富士見台4丁目5番地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2648 | 新宿消防団第12分団本部施設 | 新宿区西落合2丁目8番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2649 | 金町消防団第2分団本部施設 | 葛飾区金町4丁目15番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2651 | 大井消防団第2分団本部施設 | 品川区南大井4丁目18番10号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2652 | 日本堤消防団第3分団本部 | 台東区東浅草2丁目7-13 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2653 | 武蔵野消防署武蔵境出張所 | 武蔵野市境南町1丁目26番38号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2654 | 深川消防団第2分団本部施設 | 江東区千石2-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2655 | 武蔵野消防署 | 武蔵野市吉祥寺北町4丁目6番1号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2656 | 新宿消防団第5分団本部施設 | 新宿区大久保3丁目5-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2657 | 杉並消防団第2分団本部施設 | 杉並区堀の内3丁目21番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2658 | 荒川消防団第8分団本部施設 | 荒川区西日暮里1-45-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2659 | 八王子消防署 | 八王子市上野町33番地 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | |
| 2660 | 練馬消防署 | 練馬区豊玉北3丁目1番8号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2662 | 本田消防団第6分団本部 | 葛飾区東新小岩8丁目20番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2663 | 牛込消防団第3分団防災資機材格納庫 | 新宿区櫻町32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2664 | 中野消防団第2分団本部施設 | 中野区本町5丁目31番9号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2665 | 府中消防署分庫出張所 | 府中市分庫町5丁目9番7号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2667 | 任原消防団第5分団本部施設 | 品川区豊町4丁目24番15号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2668 | 芝消防署及び芝待機倉庫 | 港区東新橋二丁目13番7号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2669 | 航空隊江東航空セナ | 江東区新木場4丁目7番25号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | |
| 2672 | 千住消防署 | 足立区千住中良町9-14 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2673 | 板橋消防団第8分団本部施設 | 板橋区南常盤2-9-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2675 | 東品川出張所及び品川消防団第二分団本部 | 品川区東品川3丁目25-11 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2676 | 田園調布消防団第2分団本部 | 大田区東横町43番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2677 | 神田消防団第1分団本部 | 千代田区三崎町2-12-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2678 | 神田消防団第2分団格納庫 | 千代田区神田錦町3-22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2679 | 西新井消防団第7分団格納庫 | 足立区入谷1丁目3番21号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2680 | 滝野川消防団第2分団本部 | 北区滝野川1丁目23番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2681 | 滝野川消防団第5分団本部 | 北区田端5丁目4番6号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2682 | 池袋消防団第3分団本部 | 豊島区高松3丁目3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2683 | 荒川消防団第6分団本部施設 | 荒川区荒12-39-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2684 | 深川消防署豊洲出張所及び豊洲家族待機倉庫 | 江東区豊洲2丁目2-23 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2685 | 府中消防署朝日出張所 | 府中市朝日町3-13 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2687 | 石神井消防団第6分団2部格納庫 | 練馬区東大泉6丁目35番地 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2688 | 東京消防庁777-8麹町 | 千代田区麹町六丁目6番 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 2691 | 深川消防署枝川出張所 | 江東区枝川3丁目2-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2693 | 志村消防団第2分団2部本部 | 板橋区志村1-12-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2694 | 南多摩総合防災施設 | 八王子市鍵水2丁目108番2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2695 | 奥多摩消防署 | 奥多摩町水川952 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2697 | 狭瀬消防団第6分団本部施設 | 杉並区宮前2丁目11番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2698 | 向島消防団第8分団本部施設 | 墨田区立花5丁目24番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2699 | 本田消防団第8分団本部施設 | 葛飾区奥戸1-28-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2700 | 駒沢4丁目公園総合運動場 | 世田谷区駒沢公園1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2701 | 東京水道館 | 足立区綾瀬3丁目20-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D102 セントラル空調フィルターの清掃・点検 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E114 高効率パッケージの採用 | | E111 ポンプ、ファン等のインバータ制御 | E123 トップランナー機器の採用 | E134 駐車場CO等濃度制御の導入 | |
| 2703 | 東京都「フレ-フレ-ン」センター | 調布市西町376番地3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2704 | 若海海浜公園7分団訓練所 | 江東区若海2-1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 2800 | 光が丘消防団第5分団本部 | 練馬区北町二丁目11番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2801 | 大森消防署山谷出張所 | 大田区大森西5-14-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2802 | 蒲田消防団第1分団本部施設 | 大田区蒲田本町2-30-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2803 | 野方消防団第1分団本部施設 | 中野区上高田4-28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2804 | 足立消防団第1分団本部施設 | 足立区佐野1丁目31番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2805 | 葛西消防団第1分団本部施設 | 江戸川区船堀1丁目3-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2806 | 武蔵野消防署吉祥寺出張所 | 武蔵野市吉祥寺東町1-1-21 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2807 | 調布消防署国領出張所 | 調布市国領町7丁目50-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2808 | 本田消防署奥戸出張所 | 葛飾区奥戸8丁目10-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2809 | 城東消防署砂町出張所 | 江東区新砂3丁目1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810 | 向島消防団第2分団本部 | 墨田区東向島2丁目33番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2811 | 向島消防団第9分団格納庫 | 墨田区墨田一丁目4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2814 | 練馬消防団第2分団本部施設 | 練馬区桜台2丁目19番16号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2815 | 志村消防団第9分団本部施設 | 板橋区赤塚3-40-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2816 | 石神井消防団第6分団本部 | 練馬区東大塚5丁目4番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2817 | 町田消防署 | 町田市本町田2380-3 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E105 照明用入感センサーの採用 | | | |
| 2818 | 光が丘消防団第2分団本部 | 練馬区谷原2丁目9番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2822 | 田圃調布消防団第6分団本部 | 大田区上池台3丁目16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2823 | 田圃調布消防団第4分団本部 | 大田区池上8丁目13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2824 | 大井消防団第4分団本部施設 | 品川区大井1丁目46番11号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2825 | 玉川消防団第3分団本部 | 世田谷区等々力3丁目14-12 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2826 | 城東消防団第4分団本部施設 | 江東区大島5丁目40-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2829 | 深川消防署有明分署 | 江東区有明1丁目2-43 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2833 | 八王子消防署柳原出張所 | 八王子市柳原町504番 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2834 | 奥多摩消防署別棟 | 奥多摩町水川952 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 2835 | 世田谷消防団第17分団本部施設 | 世田谷区上北沢1丁目32-10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2836 | 臨港消防署及び臨港南身待機宿舎 | 中央区晴海5丁目8番20号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2837 | 千住消防団第7分団本部 | 足立区宮城1丁目9番18号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2838 | 千住消防団第8分団本部 | 足立区新田1丁目8番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2839 | 調布消防署 | 調布市石原一丁目16番1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 2842 | 三鷹消防署 | 三鷹市下連雀丸丁目2番17号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | E105 照明用入感センサーの採用 | E141 太陽光発電設備の導入 | | |
| 2844 | 有明1-1 | 江東区有明1-1-11 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D102 セントラル空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | |
| 2846 | 大井ふ頭中央海浜公園7分団競技場 | 品川区八潮4-1-19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2847 | 海の森水上競技場 | 江東区海の森3-6-44 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2848 | EX-カナムネー | 江戸川区臨海町6-1-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E129 全熱交換器の導入 | E139 遮熱コンデンサ等による効率改善 | | |
| 2849 | Tokyo Innovation Base | 千代田区丸の内3丁目8番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2850 | 東京都公文書館 | 国分寺市泉町二丁目2-21 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | D102 セントラル空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E105 照明用入感センサーの採用 | E139 遮熱コンデンサ等による効率改善 | E140 BEMSの導入 | E141 太陽光発電設備の導入 |
| 2852 | 高井戸公園 | 杉並区久我山2丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2854 | 渋谷消防団第7分団防災資機材格納庫(本町整) | 渋谷区本町5-47-9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2855 | 北多摩西部消防署武蔵村山出張所 | 武蔵村山市榎1丁目1-36 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E105 照明用入感センサーの採用 | | |
| 2857 | 中野消防団第2分団格納庫 | 中野区中央3丁目33番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2858 | 大森消防署馬込出張所・馬込家庭待機宿舎 | 大田区南馬込5丁目2番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2859 | 尾久消防団第3分団本部及び防災資機材格納庫 | 荒川区町屋5-7-12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2860 | 板橋消防署第6分団2部分団施設 | 板橋区桜川一丁目3番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2861 | 板橋消防署第7分団1部分団施設 | 板橋区向原3丁目7番14号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2862 | 王子消防団第5分団本部 | 北区中十条2-13-20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所 番号 | 事業所等 名称 | 事業所等 所在地 | 設備保守対策 重点対策(1) | 設備保守対策 重点対策(2) | 設備保守対策 重点対策(3) | 設備保守対策 重点対策(4) | 設備保守対策 その他対策(1) | 設備保守対策 その他対策(2) | 設備保守対策 その他対策(3) | 設備保守対策 その他対策(4) | 設備導入対策 重点対策(1) | 設備導入対策 重点対策(2) | 設備導入対策 重点対策(3) | 設備導入対策 重点対策(4) | 設備導入対策 その他対策(1) | 設備導入対策 その他対策(2) | 設備導入対策 その他対策(3) | 設備導入対策 その他対策(4) |
|-----------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2863 | 王子消防団第7分団本部 | 北区岸町2-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2864 | 王子消防団第8分団本部 | 北区王子1-11-15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2865 | 赤羽消防署 | 北区赤羽南1丁目10番4号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2866 | 王子消防団第14分団本部 | 北区東十条5-11-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2867 | 金町消防団第9分団本部施設 | 葛飾区東金町7丁目27番13号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2868 | 小岩消防団第14分団施設 | 江戸川区西小岩5丁目11番6号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2869 | 本所消防団第8分団本部施設 | 墨田区押上2丁目1-12 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2870 | 小岩消防団第6分団3部格納庫 | 江戸川区臨崎町1丁目32番23号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2871 | 東京国際マート-319 | 江東区青海二丁目地先 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2872 | 東京都多摩広域防災倉庫 | 立川市緑町3256-5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2875 | 府中市西谷一般環境大気測定局 | 府中市西谷4丁目16-4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2877 | 肥料検査センター | 立川市富士見町3-20-28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2878 | 東京消防庁本部庁舎及び丸の内消防署 | 千代田区大手町1丁目3-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2879 | 練馬消防団第1分団2部防炎機械格納庫 | 練馬区豊玉4丁目1番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2881 | 練馬消防団第3分団2部防炎機械格納庫 | 練馬区早宮4丁目14番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2882 | 中野消防団第5分団本部 | 中野区中野2丁目20番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2883 | 北多摩西部消防署本署 | 東大和市北上台1丁目956-1 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E105 照明用人感センサーの採用 | | | |
| 2884 | 小平消防署花小金井出張所 | 小平市花小金井6丁目12-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | |
| 2885 | 国分寺消防署 | 国分寺市泉町2丁目2番3号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2886 | 秋川消防署秋留台出張所仮庁舎 | あきる野市平沢433-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2887 | 滝野川消防団第1分団本部施設 | 北区滝野川16丁目19-20 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2888 | 東京都渋谷区合同庁舎 | 渋谷区千駄ヶ谷4-3-15 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D106 ボイラ等の定期点検の実施 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | E130 全熱交換器の導入 | E141 太陽光発電設備の導入 | | | |
| 2889 | 大田都税事務所仮庁舎 | 大田区新田1丁目18-22 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D102 セントラル空調のフィルター清掃 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | |
| 2891 | 夢の島公園7-01-1場 | 江東区夢の島2-1-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2893 | 第一京浜高輪自動車検出装置定期局 | 港区高輪二丁目21番48号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2895 | 国立多摩産業交流センター-東京都八王子合同庁舎八王子市保健所 | 八王子市明神町3丁目19-2 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D103 中央熱源機器等の定期点検の実施 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | D107 ボイラ等の空気の調整 | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | E127 高効率LED等 | E114 高効率パッケージの採用 | | | | |
| 2896 | 東京しごとセンター多摩 | 立川市築堤町3-9-2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2897 | 中央・城北職業能力開発センター-高齢者学校 | 新宿区百人町3-25-19(ケンカビル) | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | |
| 2899 | 青ヶ島港船客待合所(落石防護施設) | 青ヶ島村舞臺地 | | | | | | | | | | | | | E102 蛍光灯へ電子安定器採用(屋内) | | | |
| 2900 | 青ヶ島港日除け施設 | 青ヶ島村池之沢 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2901 | 八重根漁港便所・休憩所 | 八丈町大箕郷542番15号 | | | | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | |
| 2902 | 大森消防団第5分団本部施設 | 大田区池上5-12-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2903 | 藤田消防署空港分署 | 大田区羽田空港1丁目1番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2905 | 杉並消防署高円寺出張所及び高円寺内家庭待機倉庫 | 杉並区高円寺南五丁目33番8号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2906 | 赤羽消防署志茂出張所・赤羽消防署共指定待機倉庫・志茂家待機倉庫 | 北区神谷3丁目11番22号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | E109 空調の冷温水配管の保温の実施 | | | | | | |
| 2907 | 昭島消防署昭島出張所 | 昭島市もくていの杜1丁目5番50号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2908 | 国分寺消防署西元出張所(仮) | 国分寺市本郷1丁目8番12号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2909 | 三鷹消防署早礼出張所 | 三鷹市早礼二丁目6番17号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | E105 照明用人感センサーの採用 | | | |
| 2910 | 八王子消防署北野出張所 | 八王子市北野町597-16 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | |
| 2911 | 板橋消防団第1分団本部施設 | 板橋区板橋3-47-8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2913 | 二見港監督員所 | 小笠原村父島宇東町 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2914 | 二見港便所 | 小笠原村父島宇東町 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2915 | なぎさ公園日除け施設 | 小笠原村母島宇静沢 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2916 | とびうお残機便所 | 小笠原村父島宇瀬 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2917 | 金町消防団第3分団2部防炎機械格納庫 | 葛飾区柴又5丁目38番 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2918 | 中央防災圏内備用倉庫-1(資機材運搬所) | 江東区森の森2丁目 | | | | | | | | | E101 高効率照明ランプの採用(屋内) | | | | | | | |
| 2919 | 二見港便所 | 小笠原村父島宇東村 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2920 | 尾久消防団第4分団本部及び防炎機械格納庫 | 荒川区東尾久3丁目15-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2921 | 光が丘消防団第1分団本部施設 | 練馬区高松3丁目10番35号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2922 | 本田消防団第4分団本部施設 | 葛飾区立石3丁目10番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2923 | 練馬城址公園管理棟 | 練馬区春日町1丁目 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2924 | 有明パークセンター | 江東区有明1-13-7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2925 | 明治公園 管理棟 | 新宿区霞ヶ丘町 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | D101 ランプ等の定期的な清掃・点検 | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | E106 高効率照明ランプの採用(屋外) | | | |
| 2926 | 島しょ農林水産総合センター大島事業所 | 大島町波浮港18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2927 | 沖港47号倉庫便所 | 小笠原村母島宇静沢 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | | | |
| 2928 | 本田消防団第12分団本部施設 | 葛飾区青戸6丁目41番7号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2929 | 城東消防団第3分団本部施設 | 江東区大島1丁目34-16 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 事業所番号 | 事業所等名称 | 事業所等所在地 | 設備保守対策重点対策(1) | 設備保守対策重点対策(2) | 設備保守対策重点対策(3) | 設備保守対策重点対策(4) | 設備保守対策その他対策(1) | 設備保守対策その他対策(2) | 設備保守対策その他対策(3) | 設備保守対策その他対策(4) | 設備導入対策重点対策(1) | 設備導入対策重点対策(2) | 設備導入対策重点対策(3) | 設備導入対策重点対策(4) | 設備導入対策その他対策(1) | 設備導入対策その他対策(2) | 設備導入対策その他対策(3) | 設備導入対策その他対策(4) |
|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2930 | 本田消防団第1分団本部施設 | 葛飾区四つ木2丁目18番17号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2931 | 王子消防団第6分団本部(新) | 北区上十条4-14-13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2932 | 清瀬消防署(新庁舎) | 清瀬市清瀬2丁目850-1 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 2933 | 福生消防署(新庁舎) | 福生市福生1072 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 2934 | 田園調布消防団第1分団格納庫 | 大田区田園調布2丁目31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2935 | 田園調布消防団第4分団格納庫 | 大田区池上3丁目38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2936 | 田園調布消防団第5分団格納庫 | 大田区久が原2丁目18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2937 | 板橋消防署第2分団2部施設 | 板橋区大山金井町31-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2938 | 板橋消防署第2分団3部施設 | 板橋区中央町43-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2939 | 板橋消防署第3分団3部施設 | 板橋区栄町14-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2940 | 板橋消防署第8分団1部施設 | 板橋区南常盤台4-3-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2941 | 第一市街地整備事務所 | 中央区勝どき1-7-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2943 | 心斎橋寺番辻のナ別館 | 千代田区麹町3-7-4 | | | | | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | |
| 2945 | 東京都庁7FからE1号(新宿SSC)入居部分 | 新宿区西新宿2丁目4番1号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2946 | 富士箱根伊豆国立公園休憩所(本村和田浜) | 新島村本村和田浜 | | | | | D108 その他設備の定期的な保守・点検 | | | | | | | | | | | |
| 2947 | 神楽港荷捌き日除け施設 | 八丈町三根 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2948 | 神楽港港便所 | 八丈町三根 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2949 | 社会福祉施設建替え促進施設 | 清瀬市梅園一丁目3番32号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2950 | 六仙公園管理所 | 東久留米市中央町3丁目23-6 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 2951 | 青海北ふ頭公園 | 江東区青海2丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2952 | 水の広場公園 | 江東区有明3丁目12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2953 | 徳ふ頭公園 | 江東区青海4丁目2-4 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2954 | 有明西ふ頭公園 | 江東区有明3丁目13-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2955 | 東八潮緑道公園 | 江東区有明3丁目13-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2956 | 青海中央ふ頭公園 | 江東区青海4丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2957 | 有明北緑道公園 | 江東区有明1丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2958 | 三船港仮設船客待合所 | 三宅村坪田1306-13 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2959 | 辰巳の森緑道公園 | 江東区辰巳一丁目・二丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2960 | 夢の島緑道公園 | 江東区夢の島一丁目・二丁目・三丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2961 | 新木場緑道公園 | 江東区新木場四丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2962 | 晴海緑道公園 | 中央区晴海四丁目・五丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2963 | 新船橋公園 | 江東区豊洲二丁目 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2964 | 王子消防団第3分団本部(新) | 北区王子5-8-21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2965 | 錦糸町出張所 | 墨田区江東橋1丁目16-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 2966 | 本田消防署青戸出張所 | 葛飾区青戸7丁目1番2号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2967 | 田園調布消防久が原出張所(仮庁舎) | 大田区久が原2丁目13-5 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2968 | 田園調布消防団第6分団本部 | 大田区仲池上2丁目24-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2969 | 世田谷消防団第15分団本部 | 世田谷区坂巻1丁目42-34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2970 | 練馬消防団第7分団本部 | 練馬区春日町4丁目14番5号 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2971 | 労働相談情報センター青山事務所 | 渋谷区神宮前5-53-67 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2972 | 新宿駅周辺地区整備課勤務場所(鉄務堂2階+会議室25席) | 新宿区西新宿1-6-1 新宿1497-24階 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | E103 高効率照明器具の採用(屋内) | | | | | |
| 2973 | 練馬児童相談所 | 練馬区豊玉北5丁目28番3号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | D105 換気フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | |
| 2974 | しごとわが校 | 千代田区飯田橋3-10-3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2975 | 足立西工区飯庁舎 | 足立区江北2丁目27番2号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2976 | 東京臨海部広報展示室 | 江東区青海2丁目4番24号青海7F/7C 320席 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2977 | 農業振興事務所 | 立川市錦町3-12-11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2978 | 広尾看護専門学校(仮校舎) | 世田谷区上北沢二丁目1番31号 | D101 ランプ等の定期的な清掃・交換 | D104 空調フィルターの清掃・点検 | | | | | | | | | | | | | | |