

使用中のPCB製品譲受け届出書

東京都知事 殿

住 所

氏 名

(法人にあつては名称及び代表者の氏名)

電 話

東京都PCB（ポリ塩化ビフェニル）適正管理指導要綱第9条の規定に基づき、使用中のPCB製品を譲り受けたので届け出ます。

元の事業者	事業者名		電 話			
	住 所					
譲受け事由 (詳細は別紙)						
譲渡し機器の種類	製造業者名	型 式 (製造番号)	定格・数量	製造年 (西暦)	区 分	PCB濃度 を記入
1			×		高濃度・低濃度	
2			×		高濃度・低濃度	
3			×		高濃度・低濃度	
4			×		高濃度・低濃度	
5			×		高濃度・低濃度	
6			×		高濃度・低濃度	
7			×		高濃度・低濃度	
譲受け機器の状況	1 良好 2 破損・腐食が見られる 3 漏れがある 4 その他 ()					
使用場所	事業場名		電 話			
	住 所					
管理責任者 (連絡先)	所 属		氏 名			
	電 話					
事務処理欄						

- (注) 1 機器の種類は下の表から該当する機器を選んで記入してください。
 2 登記簿謄本の写し、物件売買契約書の写しを本届出書に添付してください。
 3 多数の機器がある場合は、別紙に一覧表を作成の上、本届出書に添付してください。

高圧トランス	蛍光灯安定器	開閉器
高圧トランス (微量)	ナトリウム灯安定器	整流器
低圧トランス	水銀灯安定器	放電コイル
柱上トランス	小型電気機器	サージアブソーバー
高圧コンデンサ	リアクトル	その他電気機器
高圧コンデンサ (微量)	計器用変成器	その他電気機器 (微量)
低圧コンデンサ	遮断機	