

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04136 帝国湯 111-0053 浅草橋5-23-6				28951		H12・3・14	01 浴場用ボイラー	13.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油 木材	0.66 0.07	17333	23	
04137 鶴の湯 111-0053 浅草橋5-27-2 株式会社 鶴の湯 111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-2				28953		H1・12・1	01 浴場用ボイラー	13.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17335	7	
04141 三筋湯 111-0055 三筋2-13-2 富沢浴場株式会社 111-0055 東京都台東区三筋2-13-2				28955		H8・3・1	01 浴場用ボイラー	13.0 m2			油圧式バーナー	L/h	A重油 木材	0.66 0.07	17338	23	
04154 玉の湯 111-0022 清川1-27-7				28981		H5・10・1	01 浴場用ボイラー	31.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	31.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17365	20	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04162 曙湯				28996		H2・9・1	01 浴場用ボイラー	31.2 m2	23.3 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17380	23	
111-0032 浅草4-17-1																	
04163 アクアプレイス旭				28999		H12・10・20	01 浴場用ボイラー	33.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17383	10.3	
1110032 浅草5-10-10																	
04165 鶴の湯				29010		H6・4・1	01 浴場用ボイラー	22.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17395	23	
111-0032 浅草5-48-4																	
04176 富士の湯				29020		S62・12・1	01 浴場用ボイラー	12.2 m2	17.0 L/h		ガスバーナー	27.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17403	23	
111-0023 橋場2-21-7																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ(m)	
04181 燕湯 110-0005 上野3-14-5				29022		H1・8・1	01 浴場用ボイラー	33.9 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	23 L/h	都市ガス(13A)	0	17407	23	
04191 恵美須湯 110-0004 下谷3-18-9				29031		H1・10・1	01 浴場用ボイラー	20.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	廃油 木材	1 0.07	17416	23	
04198 白水湯 110-0013 入谷1-21-12 山口産業有限会社 110-0013 東京都台東区入谷1-21-12				29033		H10・4・1	01 浴場用ボイラー	34.0 m2	20.0 L/h		油圧式バーナー	20 L/h	A重油 廃油	0.66 1	04994	25	
04200 大久保湯 111-0036 松が谷3-13-10				29037		H10・2・1	01 浴場用ボイラー	10.0 m2				木材	0.07	17422	23		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04202 富久の湯 111-0031 千束2-34-6				29040		H1・11・1	01 浴場用ボイラー	23.9 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17427	23	
04211 朝日湯 110-0001 谷中2-18-7				29050		H9・9・1	01 浴場用ボイラー	32.6 m2	40.0 L/h		ガスバーナー	40 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17434	23	
04220 浅草ビューホテル 111-0035 西浅草3-17-1 日本ビューホテル株式会社 111-0035 東京都台東区西浅草3-17-1			*	41053		H28・1・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	04999	110.5	
				41054		H28・1・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	04999	110.5	
				41055		H28・1・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	04999	110.5	
04222 日本郵便株式会社 浅草郵便局 1118799 西浅草1-1-1 日本郵便株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2-3-1				08244		H8・1・25	01 冷温水発生機	26.0 m2	52.6 L/h		低NOX型バーナー	84.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05001	44.1	
				08245		H8・8・1	30 ティーセル機関(非常用)	141.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	114.3 L/h	A重油	0.5	05002	42.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04224 株式会社 アプアプ赤札堂				30572		H14・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	79.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	79.6 L/h	A重油	0.8	18119	39.9	
110-0005 上野4-8-4 株式会社 アプアプ赤札堂																	
110-0005 東京都台東区上野4-8-4																	
04228 上野学園 上野キャンパス				35114		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	80 L/h	A重油	0.8	19872	69.4	
110-0015 東上野4-24-12 学校法人 上野学園																	
110-0015 東京都台東区東上野4-24-12																	
04234 上野三和ビル				08263		H2・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.9 L/h	LSA重油	0.5	05014	41.9	
110-0015 東上野1-14-4 今橋地所株式会社																	
541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-2-2																	
04241 大津屋不動産株式会社 東京マンション				08273		S38・6・3	01 セグショナルボイラー	14.5 m2	50.0 L/h		油圧式バーナー	50 L/h	LSA重油	0.4	05021	28.2	
111-0024 今戸1-2-13 大津屋不動産株式会社																	
111-0024 東京都台東区今戸1-2-13																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04245 角えび				08277		H1・2・10	01 その他ボイラー	11.7 m2	64.4 L/h		油圧式バーナー	64.4 L/h	LSA重油	0.05	05025	9.3	
111-0031 千束4-41-16 角えび商事株式会社																	
111-0031 東京都台東区千束4-41-16																	
04246 雷門立花国際ビル				08279		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	60.4 L/h	軽油	0.3	05026	40.2	
111-0034 雷門1-8-3 立花プロパティマネージメント株式会社																	
0 ?																	
04250 クミアイ化学工業株式会社				40229		H26・11・5	01 冷温水発生機	12.4 m2	53.6 L/h		低NOX型バーナー	85.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05030	39	
1108782 池之端1-4-26 クミアイ化学工業株式会社																	
1108782 東京都台東区池之端1-4-26																	
04253 警視庁蔵前警察署				08287		H10・11・4	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	63 L/h	LSA重油	0.3	05032	26.2	
111-0051 蔵前1-3-24 警視庁																	
100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	台東区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		04256 京成上野ビル (丸井上野)				36638		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	167.8 L/h	A重油	0.3	19695	50	
		110-0005 上野6-15-1				44242		R1・12・7	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24553	49.9	
		京成電鉄株式会社				44292		S47・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	29.2 m2	116.2 L/h		ガスバーナー	186 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24579	51	
		2720021 千葉県市川市八幡3-3-1																	
		04259 国立科学博物館				08299		H9・9・15	29 ガスタービン(非常用)	132.0 L/h			液体燃焼機関	132 L/h	LSA重油	0.1	05039	28.3	
		110-0007 上野公園7-20			*	31168		H15・2・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	68.8 L/h		低NOX型バーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05040	30.3	
		独立行政法人国立科学博物館			*	31169		H15・2・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	68.8 L/h		低NOX型バーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05040	30.3	
		110-0007 東京都台東区上野公園7-20			*	39664		H26・2・24	01 冷温水発生機	16.7 m2	33.8 L/h		低NOX型バーナー	54.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05040	30.3	
					*	39665		H26・2・24	01 冷温水発生機	16.7 m2	33.8 L/h		低NOX型バーナー	54.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05040	30.3	
		04262 国立美術館 国立西洋美術館				08306		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	122.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	122.2 L/h	軽油	0.2	05044	12.8	
		110-0007 上野公園7-7				36530		H21・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	20634	2.5	
		独立行政法人国立美術館				40972		H28・2・10	01 冷温水発生機	16.2 m2	25.2 L/h		ガスバーナー	40.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23025	13.4	
		1020091 東京都千代田区北の丸公園3-1				40973		H28・2・10	01 冷温水発生機	16.2 m2	25.2 L/h		ガスバーナー	40.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23025	13.4	
		04276 日本郵便株式会社 上野郵便局				08323		H7・8・20	01 冷温水発生機	26.5 m2	72.0 L/h		低NOX型バーナー	115.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05060	25.1	
		110-0004 下谷1-5-12			*														
		日本郵便株式会社			*														
		1000004 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー			*														

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04282 商工中金・第一生命上野ビル 110-0005 上野1-10-12 第一生命保険株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-1				08331		S62・7・1	29 ガスタービン(非常用)	222.0 L/h			液体燃焼機関	222 L/h	LSA重油	0.3	05066	53.8	
				44742		R2・11・22	01 冷温水発生機	12.9 m2	30.4 L/h			ガスバーナー	48.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05065	55.5
04290 CSタワー 1110053 浅草橋5-20-8 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1-4-5				43877		H31・3・1	29 ガスタービン(非常用)	491.0 L/h			液体燃焼機関	491 L/h	A重油	0.3	24314	77	
04291 上野鈴乃屋本店ビル 110-0005 上野1-20-11 ユニゾ不動産株式会社 1040032 東京都中央区八丁堀2-10-9				08345		H2・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	114.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	114.2 L/h	LSA重油	0.1	05075	38.1	
04292 株式会社センサー東京支店 111-0053 浅草橋1-6-3 株式会社センサー 460-0008 愛知県名古屋栄2-14-7				40505		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54.5 L/h	軽油	0.001	22747	15	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04293 住友不動産上野ビル5号館				08347		H5・10・25	30 ディーゼル機関(非常用)	93.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	93.5 L/h	軽油	0.5	05077	55.1	
110-0014 北上野1-10-14 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2-4-1																	
04297 株式会社 精養軒				08353		S56・10・15	01 セクショナルボイラー	12.7 m2	92.5 L/h		油圧式バーナー	92.5 L/h	LSA重油	0.08	05081	29	
110-0007 上野公園4-5-8				08354		S56・11・15	01 セクショナルボイラー	12.7 m2	92.5 L/h		油圧式バーナー	92.5 L/h	LSA重油	0.08	05081	29	
株式会社 精養軒				37695		H23・1・22	01 冷温水発生機	20.0 m2	44.8 L/h		ガスバーナー	71.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05081	29	
110-0007 東京都台東区上野公園4-5-8																	
04303 千束保健福祉センター				08365		H5・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	61.6 L/h	軽油	0.5	05088	32.4	
111-0031 千束3-28-13 台東区 110-0015 東京都台東区東上野4-5-6																	
04304 三ノ輪福祉センター				08366		H6・1・5	29 ガスタービン(非常用)	269.0 L/h			液体燃焼機関	269 L/h	LSA重油	0.3	05089	40.4	
110-0011 三ノ輪1-27-11				36673		H21・6・21	01 冷温水発生機	23.2 m2	43.7 L/h		低NOX型バーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20718	39.3	
台東区 110-0015 東京都台東区東上野4-5-6																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04308 台東区立浅草公会堂				45053		R3・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	103.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	103.7 L/h	軽油	0.001	25081	27.9	
111-0032 浅草1-38-6																	
台東区																	
110-0015 東京都台東区東上野4-5-6																	
04311 台東区立谷中小学校				08375		H2・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57.1 L/h	LSA重油	0.5	05098	19	
110-0001 谷中2-9-16																	
台東区立谷中小学校																	
110-0001 東京都台東区谷中2-9-16																	
04312 台東区直営清掃車庫				08376		H11・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	63.3 L/h	軽油	0.05	05099	1.9	
110-0015 東上野4-5-6																	
台東区																	
110-0005 東京都台東区東上野4-5-6																	
04313 台東地方合同庁舎				08377		H11・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	73.3 L/h	軽油	0.05	05100	37	
110-0008 池之端1-2-22																	
東京国税局																	
100-0004 東京都千代田区大手町1-3-2																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04323 台東小島ビル				08394		H3・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	69.2 L/h	軽油	0.5	05110	36.8	
111-0056 小島1-5-2																	
台東区																	
110-0005 東京都台東区東上野4-5-6																	
04324 山口ビル7				08395		H6・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	114.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	114.8 L/h	A重油	0.8	05111	44.8	
110-0016 台東4-19-9																	
新生信託銀行株式会社																	
1030022 東京都中央区日本橋室町2-4-3																	
04331 東京地下鉄株式会社 銀座線上野事務所				08407		S62・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	116.5 L/h	A重油	0.8	05120	63	
110-0015 東上野3-19-6																	
東京地下鉄株式会社																	
110-0015 東京都台東区東上野3-19-6																	
04332 東京地下鉄株式会社 上野事務所第2別館				08408		H8・2・26	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.5 L/h		低NOX型バーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05121	22	
110-0015 東上野4-25-2																	
東京地下鉄株式会社																	
110-0015 東京都台東区東上野3-19-6																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04336 浅草ROX				08414		S61・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	194.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	194	A重油	0.8	05126	40	
111-0032 浅草1-25-15				45315		R3・12・22	01貫流ボイラー	9.9	70.8		低NOX型バーナー	113.4	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
株式会社TORアセットインベストメント			*	45316		R3・12・22	01貫流ボイラー	9.9	70.8		低NOX型バーナー	113.4	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
				45317		R3・12・22	01貫流ボイラー	9.9	70.8		低NOX型バーナー	113.4	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
				45318		R3・12・22	01貫流ボイラー	9.9	70.8		低NOX型バーナー	113.4	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
1110032 東京都台東区浅草1-25-15																	
04337 ヒューリック浅草一丁目				08416		H2・2・28	30ディーゼル機関(非常用)	55.1			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	55.1	LSA重油	0.3	05128	29.7	
111-0032 浅草1-42-4				27738		H12・11・10	01冷温水発生機	13.6	25.6		ガスバーナー	40.9	都市ガス(13A)	0	16472	31.6	
ヒューリック株式会社																	
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3																	
04338 東京地下鉄株式会社 銀座線浅草駅				08417		H11・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	136.8			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	136.8	A重油	0.3	05129	34.2	
111-0032 浅草1-1-3				08418		S62・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	58.2			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.2	A重油	0.8	05129	34.2	
東京地下鉄株式会社																	
110-0015 東京都台東区東上野3-19-6																	
04339 台東一丁目複合施設				08419		H12・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54	軽油	0.5	05130	56.3	
110-0016 台東1-25-7																	
都市基盤整備公団 東京支社																	
163-1390 東京都新宿区西新宿6-5-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	台東区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		04342 東武ビル				08422		S45・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	126.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	126 L/h	A重油	0.8	05133	38.6	
		111-0033 花川戸 1-4-1 東武鉄道株式会社																	
		131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2																	
		04346 株式会社 東横インホテル東横イン浅草				08429		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	70.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	70.2 L/h	軽油	0.1	05137	39.9	
		111-0031 千束 1-15-1 株式会社 東横イン																	
		145-0074 東京都大田区東嶺町 7-12																	
		04349 都民信用組合 (本部)				08437		S54・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	69 L/h	A重油	0.8	05143	36	
		110-0015 東上野 6-2-1 都民信用組合																	
		116-0011 東京都荒川区西尾久 2-37-5																	
		04355 東京芸術大学及び東京芸術大学美術館				08455		H9・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	90.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	90.4 L/h	A重油	0.8	05153	12.1	
		1108714 上野公園 12-8				08456		H10・11・10	30 ディーゼル機関(非 常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	68.4 L/h	A重油	0.8	05155	14.2	
		国立大学法人 東京芸術大学			*	31749		H15・9・25	01 冷温水発生機	25.7 m2	49.9 L/h				都市ガス(13A)	0			
		1108714 東京都台東区上野公園 12-8				40360		H26・12・8	01 冷温水発生機	20.0 m2	44.1 L/h		ガスバーナー	70.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05155	14.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	台東区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		04356 東京国立博物館				08457		H7・10・23	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	198.9 L/h		低NOX型バーナー	318.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.1	
		1108712 上野公園13-9				08458		H7・10・23	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	198.9 L/h		低NOX型バーナー	318.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.1	
		東京国立博物館	*	*	*	08460		H7・10・23	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.8 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	70.8 L/h	LSA重油	0.07	05158	26.1	
		1108712 東京都台東区上野公園13-9				08465		H6・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.3	05157	19.3	
						08466		H9・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.1	05159	26.3	
						08467		H9・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.1	05159	26.3	
						30962		H14・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	LSA重油	0.3	18298	30.5	
						40304		H26・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.1	
						40305		H26・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.1	
		04357 独立行政法人文化財研究所 東京文化財研究 所				08470		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	87.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	87.9 L/h	A重油	0.8	05162	2.7	
		1100007 上野公園13-43																	
		独立行政法人文化財研究所 東京文化財研究 所																	
		1100007 東京都台東区上野公園13-43																	
		04362 東京都下水道局 蔵前処理場				08482		H12・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	6869.0 L/h			液体燃焼機関	6869 L/h	灯油	0.015	05170	40.4	
		111-0051 蔵前2-1-8				08483		H9・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	79.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	79.1 L/h	軽油	0.2	05170	40.4	
		東京都下水道局				38182		H23・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	6974.0 L/h			液体燃焼機関	6974 L/h	灯油	0.008	21445	44.4	
		163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	台東区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		04363 東京都下水道局 山谷ポンプ所				08484		S57・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	50 L/h	LSA重油	0.1	05171	7	
		111-0023 橋場2-1-19 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1																	
		04364 東京都下水道局 日本堤ポンプ所				08485		H9・9・15	29 ガスタービン(非常用)	426.0 L/h			液体燃焼機関	426 L/h	LSA重油	0.07	05174	21	
		111-0032 浅草5-73-12 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1				08486		H10・11・16	29 ガスタービン(非常用)	426.0 L/h			液体燃焼機関	426 L/h	LSA重油	0.06	05174	21	
						08489		H9・9・15	30 ディーゼル機関(非常用)	59.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	59.4 L/h	軽油	0.5	05175	10.4	
						30353		H13・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1541.0 L/h			液体燃焼機関	1541 L/h	灯油	0.01	18004	15.8	
		04369 東京文化会館				08505		S53・11・1	29 ガスタービン(非常用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	灯油	0.015	05183	7.9	
		1100016 上野公園5-45 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿2-8-1				40042		H26・8・10	01 冷温水発生機	12.9 m2	29.3 L/h		低NOX型バーナー	46.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05182	13.3	
						40043		H26・8・10	01 冷温水発生機	12.9 m2	29.3 L/h		低NOX型バーナー	46.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05182	13.3	
		04372 東京都立蔵前工業高等学校				40900		H28・1・9	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.3 L/h		低NOX型バーナー	53.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05186	37.8	
		111-0051 蔵前1-3-57 東京都立蔵前工業高等学校 111-0051 東京都台東区蔵前1-3-57				40901		H28・1・9	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.3 L/h		低NOX型バーナー	53.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05186	37.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04373 東京都立産業貿易センター台東館				40247		H26・12・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	32.8 L/h		ガスバーナー	52.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22619	49.4	
111-0033 花川戸2-6-5				40248		H26・12・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	32.8 L/h		ガスバーナー	52.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22619	49.4	
東京都立産業貿易センター台東館				40249		H26・12・1	01 冷温水発生機	16.2 m2	27.8 L/h		ガスバーナー	44.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22619	49.4	
111-0033 東京都台東区花川戸2-6-5				40390		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	117.6 L/h	A重油	0.8	22688	49.5	
04380 ナガフジ				08523		H3・1・5	30 ディーゼル機関(非常用)	58.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.7 L/h	軽油	0.5	05194	35.9	
110-0005 上野4-9-6																	
株式会社 永藤パン店																	
110-0005 東京都台東区上野4-9-6																	
04381 株式会社 長堀ビル上野N. Sビル				08524		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.6 L/h	軽油	0.5	05195	37.4	
111-0041 元浅草3-18-10																	
株式会社 長堀ビル																	
111-0041 東京都台東区元浅草3-18-10																	
04382 住友不動産上野ビル6号館				08525		H5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	70.3 L/h	LSA重油	0.3	05196	46.9	
1100015 東上野5-24-10																	
三井住友信託銀行株式会社																	
1000005 東京都千代田区丸の内1-4-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04386 東京日産自動車販売株式会社 東京日産台東ビル 111-0041 元浅草2-6-6 三菱UFJ信託銀行株式会社 106-0032 東京都港区六本木6-2-31				08531		H4・6・1	29 ガスタービン(非常用)	240.0 L/h			液体燃焼機関	240 L/h	灯油	0.01	05200	40	
04397 日本生命上野ビル 110-0015 東上野2-18-10 日本生命保険相互会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12			*	08546		S52・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	69 L/h	A重油	0.8	05212	57	
04399 NTT東日本 東京事業部 浅草ビル 111-0034 雷門1-4-2 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2				35285		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	190.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	190 L/h	軽油	0.001	19978	33.5	
04400 NTT東日本 東京事業部 蔵前ビル 111-0051 蔵前1-3-35 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2				08555		H8・11・20	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	240 L/h	軽油	0.14	05218	35	
				36022		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			バーナー以外	1601 L/h	軽油	0.001			
				37793		H23・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			バーナー以外	1601 kg/h	軽油	0.001	21206	38.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04401 NTT東日本 東京事業部 上野ビル				31256		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	455.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	455.2 L/h	軽油	0.012			
110-0005 上野5-24-11																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
04402 NTTコム 白鬚ビル				08561		H5・9・15	30 ディーゼル機関(非常用)	463.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	463 L/h	軽油	0.5	05223	41	
111-0022 清川2-25-19				08562		S59・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	357.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	357.4 L/h	軽油	0.39	05222	41	
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社				37090		H13・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h					軽油	0.001			
1000004 東京都千代田区大手町2-3-1				44492		R2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			液体燃焼機関	1601 L/h	軽油	0.001	24691	46.8	
				44759		R2・10・21	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			液体燃焼機関	1601 L/h	軽油	0.001	24860	46.7	
04403 NTT東日本 東京事業部 吉原ビル				08565		H9・9・21	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	140 L/h	軽油	0.14	05226	17.5	
111-0031 千束3-25-11																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
04406 日本マタイ株式会社 本社				08571		S64・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.6 L/h	軽油	0.5	05229	33.6	
111-0041 元浅草2-6-7																	
日本マタイ株式会社																	
111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	台東区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		04413 JR東日本 上野駅				08586		S42・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	188.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	188.5 L/h	A重油	0.8	05237	12	
		110-0005 上野7-1-1				40006		H27・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	05238	20	
		東日本旅客鉄道株式会社				40007		H27・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	05238	20	
		1510053 東京都渋谷区代々木2-2-2				44434		R2・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	A重油	0.3	05238	20	
		04420 ウインズ浅草ビル				08594		H9・5・7	01 冷温水発生機	50.6 m2	119.3 L/h		低NOX型バーナー	191 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05248	28.3	
		111-0032 浅草2-8-6				08595		H9・5・7	01 冷温水発生機	50.6 m2	119.3 L/h		低NOX型バーナー	191 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05249	28.3	
		ヒューリック株式会社	*			08598		H9・2・1	29 ガスタービン(非常用)	484.0 L/h			液体燃焼機関	484 L/h	軽油	0.2	05247	29.9	
		1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3																	
		04429 ホテルニューグリーン御徒町				08613		H12・3・24	01 その他ボイラー	14.0 m2	43.7 L/h		ガスバーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05258	48	
		110-0005 上野5-15				27545		H12・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			液体燃焼機関	62 L/h	軽油	0.05	05259	45	
		株式会社ホテルニューグリーン	*			39986		H26・5・25	01 その他ボイラー	14.0 m2	44.6 L/h		ガスバーナー	71.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22430	47.6	
		940-0061 新潟県長岡市城内町1-2-9																	
		04431 ホテル スティング				08615		H3・7・15	01 その他ボイラー	6.7 m2	50.4 L/h		油圧式バーナー	50.4 L/h	LSA重油	0.08	05261	30.3	
		111-0032 浅草2-25-5				08616		H3・7・15	01 その他ボイラー	6.7 m2	50.4 L/h		油圧式バーナー	50.4 L/h	LSA重油	0.08	05261	30.3	
		有限会社 スティング																	
		1110032 東京都台東区浅草2-25-5																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
04432 株式会社大丸松坂屋百貨店 上野店 1100005 上野3-29-5、3-25-10、3-24-6 株式会社大丸松坂屋百貨店 1350042 東京都江東区木場2-19-11				33149		H16・11・25	01 冷温水発生機	12.5 m2	37.8 L/h		ガスバーナー	63.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18974	20.3	
				39559		H26・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	204.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	204 L/h	A重油	0.8	22144	10.3	
04437 三浦屋 111-0031 千束4-16-12 第九商事株式会社 111-0031 東京都台東区千束4-41-16				32849		H15・12・4	01 その他ボイラー	14.9 m2	80.5 L/h		油圧式バーナー	80.5 L/h	LSA重油	0.087	05271	15	
04446 明治安田生命秋葉原昭和通りビル 110-0016 台東2-9-4 明治安田生命保険相互会社 100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1				08646		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	71 L/h	LSA重油	0.1	05280	40.8	
13316 東京都台東区雷門地下駐車場 111-0034 雷門2 台東区 110-0015 東京都台東区東上野4-5-6				26507		H12・5・1	29 ガスタービン(非常用)	225.0 L/h			ガス専焼機関	225 L/h	LSA重油	0	16406	2.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
13317 生涯学習センター 1110035 西浅草3-25-16 台東区 110-0015 東京都台東区東上野4-5-6				26508		H12・10・10	01 冷温水発生機	13.6 m2	34.6 L/h		ガスバーナー	55.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16407	28.4	
				26509		H12・10・10	01 冷温水発生機	14.7 m2	34.6 L/h		ガスバーナー	55.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16407	28.4	
				27812		H13・1・13	29 ガスタービン(非常用)	271.0 L/h			液体燃焼機関	271 L/h	軽油	0.05	16553	32.7	
13830 永寿総合病院 1100015 東上野2-23-16 公益財団法人ライフ・エクステンション研究所 1100015 東京都台東区東上野2-23-16			*	29604		H13・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	126.8 L/h	灯油	0.05	17772	5.5	
				30231		H13・11・29	01 冷温水発生機	4.9 m2	51.3 L/h		ガスバーナー	82 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17944	36.3	
				30232		H13・11・29	01 冷温水発生機	4.9 m2	51.3 L/h		ガスバーナー	82 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17944	36.3	
				41468		H28・10・10	01 冷温水発生機	14.0 m2	36.4 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17944	36.3	
				41469		H28・10・10	01 冷温水発生機	14.0 m2	36.4 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17944	36.3	
				41593		H28・11・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	94.2 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23326	33.9	
13910 アメ横センタービル 110-0005 上野4-7-8 ファースト信託株式会社 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7				30111		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	72.9 L/h	A重油	0.8	17887	18.8	
13911 東京地下鉄株式会社 日比谷線 仲御徒町駅 1100005 上野3-19-6 東京地下鉄株式会社 1100005 東京都台東区東上野3-19-6				30113		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	102.2 L/h	LSA重油	0.09	17889	2.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
13945 住友不動産上野ビル9号館				30242		H13・11・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	358 L/h	A重油	0.3	17953	38.1	
1100016 上野2-8-5 住友不動産株式会社																	
1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1																	
13997 住友不動産上野ビル8号館新築工事				30412		H14・1・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	A重油	0.3	18028	38.5	
1100005 上野6-9 住友不動産株式会社																	
1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1																	
14358 バンダイ本社ビル				31877		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.5 L/h					A重油	0.7			
1110043 駒形1-4-8 株式会社バンダイ																	
1110043 東京都台東区駒形1-4-8																	
14635 ベッコアメ浅草ビル				36708		H21・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	92.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	92.5 L/h	軽油	0	20742	33.9	
1110043 駒形1-3-8 株式会社ベッコアメ・インターネット				38523		H24・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	123.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	123.5 L/h	LSA重油	0.35	21616	19.2	
1110043 台東区駒形1-3-8																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	台東区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		14636 ルネッサンスタワー上野池之端(共用施設)				33484		H16・7・1	30 ティーセル機関(非 常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.05	19151	4.5	
		1100008 池之端2-1-35 ルネッサンスタワー上野池之端管理組合 1100008 東京都台東区池之端2-1-35																	
		14637 常磐新線 浅草駅				33485		H17・1・31	29 ガスタービン(非常 用)	688.0 L/h			油圧式バーナー	688 L/h	灯油	0.01	19152	25.1	
		1110032 浅草2-1-1地先 独立行政法人 鉄道建設・運輸施設支援機構 1100014 東京都台東区北上野1-10-14																	
		14798 ジェクサーフィットネス&スパ上野				44218		R1・11・20	01 その他ボイラー	22.0 m2	68.8 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24534	17.9	
		1100005 上野7-1-1 JR東日本スポーツ株式会社 1700005 東京都豊島区南大塚3-33-1 JR大塚 南口ビル7階			*	44219		R1・11・20	01 その他ボイラー	22.0 m2	68.8 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24535	17.9	
		14922 台東区役所				34832		H18・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	121.0 L/h			液体燃焼機関	121 L/h	LSA重油	0.3	19729	4	
		1100015 東上野4-5-6				38485		H24・5・1	01 冷温水発生機	18.6 m2	31.1 L/h		低NOX型バーナー	49.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21594	45	
		台東区 1100015 東京都台東区東上野4-5-6				38486		H24・5・1	01 冷温水発生機	18.6 m2	31.1 L/h		低NOX型バーナー	49.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21595	45	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15062 TOWER RESIDENCE TOKYO(共用施設)				35353		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	137 L/h	軽油	0.005	20025	6.2	
1100016 台東 1-2-1 TOWER RESIDENCE TOKYO 管理組合法人 1100016 東京都台東区台東 1-2-1																	
15126 東京都立浅草高等学校				35545		H19・10・20	01 冷温水発生機	20.5 m2	32.5 L/h		低NOX型バーナー	52 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20135	36.3	
1110024 今戸 1-8-13				35546		H19・10・20	01 冷温水発生機	20.5 m2	32.5 L/h		低NOX型バーナー	52 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20135	36.3	
41657 東京都立浅草高等学校				41657		H29・1・16	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23360	14.8	
1110024 東京都台東区今戸 1-8-13																	
15301 上野広小路駐車場				36147		H20・8・10	29 ガスタービン(非常 用)	306.0 L/h			油圧式バーナー	306 L/h	A重油	0.3			
1100005 上野 2 地内 台東区 1100005 東京都台東区上野 4-5-6																	
15328 (仮称) 新台東病院				36240		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05	20512	36.9	
1110031 千束 3-20 東京都台東区役所 1100015 東京都台東区東上野 4-5-6																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15379 学校法人 明昭学園				36445		H21・2・27	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.4 L/h		ガスバーナー	36 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20706	38	
1100005 上野7-8-8 学校法人 明昭学園																	
1100005 東京都台東区上野7-8-8																	
15453 台東区リバーサイドスポーツセンター体育館 大規模改修				36676		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57.5 L/h	軽油	0.005	20721	30	
1110024 今戸1-1-10 台東区																	
1100015 東京都台東区東上野4-5-6																	
15483 松坂屋上野店駐車場ビル				36741		H21・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h					A重油	0.8	20767	9.2	
1100005 上野3-25 株式会社松坂屋																	
4600008 名古屋市中区栄3-16-1																	
15529 MPR東上野ビル				36935		H21・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.05	20830	43.3	
1100015 東上野6-2-1 三井住友信託銀行株式会社																	
1050014 東京都港区芝3-33-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15581 東上野四丁目ビルディング				37122		H22・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h					LSA重油	0.3			
1100015 東上野4-24-11 日本ビルファンド投資法人/学校法人上野学園																	
1030022 東京都中央区日本橋室町2-3-1/台東区東上野4-24-12																	
15644 パークタワー上野池之端 (共用施設) -				37330		H22・4・1	30ディーゼル機関(非常用)	57.4 L/h					A重油	0.3			
1100008 池之端2-1-1 パークタワー上野池之端管理組合																	
1100008 東京都台東区池之端2-1-1																	
15645 TIXTOWER UENO				37335		H22・4・1	30ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h					A重油	0.3			
1100015 東上野4-8-1 TIXTOWER UENO管理組合管理者 三菱地所プロパティマネジメント(株)																	
1000005 東京都千代田区丸の内2-2-3 丸の内仲通りビル2階																	
15662 TB東上野ビル				37368		H22・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					軽油	0.001	21021	48.1	
1100015 東上野3-19-7 戸部商事株																	
1000005 東京都千代田区丸の内3-4-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15738 東京都美術館				37681		H22・12・1	29 ガスタービン(非常用)	288.1 L/h			液体燃焼機関	288.1 L/h	A重油	0.3	21155	13	
110007 上野公園8-36																	
東京都																	
160023 東京都新宿区西新宿2-8-1																	
15784 浅草タワー (共用施設)				37833		H23・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	167.4 L/h	軽油	0.05	21241	4.6	
1110035 西浅草3-22-3																	
浅草タワー管理組合																	
1110035 東京都台東区西浅草3-22-3																	
16008 ヒューリック浅草橋ビル				38847		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	117.7 L/h	A重油	0.1	21794	57.5	
1110053 浅草橋1-22-16																	
ヒューリック株式会社																	
1030027 東京都中央区日本橋2-5-13																	
16097 正栄食品工業株式会社				39193		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	70.4 L/h	A重油	0.3	21975	43	
1100006 秋葉原5-7																	
正栄食品工業株式会社																	
1100006 東京都台東区秋葉原5-7																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16137 御徒町吉池本店ビル				39361		H25・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	22060	36.7	
1100005 上野3-27-12 株式会社吉池																	
1100005 東京都台東区上野3-27-12																	
16158 平和本社ビル				39462		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	95.4 L/h	軽油	0.2	22102	71.7	
1100015 東上野1-16 株式会社平和																	
1100015 東京都台東区東上野2-22-9																	
16296 株式会社ジェイコム東京 台東ヘッドエンド				39937		H26・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	93 L/h	A重油	0.8	22396	17.4	
1110024 今戸1-14-4 株式会社ジェイコム東京																	
1760002 東京都練馬区桜台1-1-6																	
16347 大江戸タワーレジデンス				40126		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	22540	4.3	
1110051 蔵前2-16-4 株式会社トーエネック																	
4600008 愛知県名古屋市中区栄1-20-31																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16359 株式会社東天紅 上野店				40158		H26・10・20	01 冷温水発生機	12.4 m2	35.4 L/h		低NOX型バーナー	56.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22559	47.1	
1100008 池之端1-4-1				40159		H26・10・20	01 冷温水発生機	12.4 m2	35.4 L/h		低NOX型バーナー	56.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22559	47.1	
株式会社 東天紅			*	40255		H26・10・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22620	47.1	
1108707 東京都台東区池之端1-4-1				40310		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	87.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	87.6 L/h	LSA重油	0.5	22650	47.7	
16394 上野イーストタワー				40290		H26・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	263.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	263 L/h	LSA重油	0.3	22641	110	
1100015 東上野2-16-1																	
日本ビルファンド投資法人																	
1030022 東京都中央区日本橋室町2-3-1 室町古河 三井ビルディング16階																	
16422 東京楽天地浅草ビル				40403		H27・1・28	01 冷温水発生機	25.5 m2	63.2 L/h		ガスバーナー	101 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22695	21.7	
1110032 浅草2-6-7				40404		H27・1・28	01 冷温水発生機	25.5 m2	63.2 L/h		ガスバーナー	101 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22695	21.7	
株式会社東京楽天地				40512		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105 L/h	LSA重油	0.3	22749	17.4	
1300022 東京都墨田区江東橋4-27-14																	
16540 医療法人社団哺育会 浅草病院				40940		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	23013	35.9	
1110024 今戸2-26-15																	
医療法人社団哺育会																	
1110024 東京都台東区今戸2-26-15																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16558 東京地下鉄株式会社 東上野四丁目第1ビル (仮称)				41017		H27・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23040	37.9	
1100015 東上野4-25-18				41018		H27・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23041	37.9	
東京地下鉄株式会社																	
1100015 東京都台東区東上野3-19-6																	
16574 アイエムタワー				41084		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	64.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64.5 L/h	軽油	0.001	23087	58.6	
1100015 東上野1-14-7																	
アイエムプロパティ合同会社																	
1100015 東京都台東区東上野1-14-7																	
16632 オリックス上野1丁目ビル				41289		H28・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	77.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	77.2 L/h	LSA重油	0.5	23220	40.6	
1100005 上野1-1-10																	
オリックス株式会社																	
1050013 東京都港区浜松町2-4-1																	
16867 秋葉原昭和通り計画				42620		H30・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	108 L/h	A重油	0.8	23827	55.2	
1100016 台東1-30																	
清水建設株式会社																	
1040031 東京都中央区京橋2-16-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16923 下谷警察署				43051		H30・6・11	01 冷温水発生機	15.4 m2	19.8 L/h		低NOX型バーナー	31.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23929	19.6	
1100016 下谷3-15-9				43052		H30・6・11	01 冷温水発生機	15.4 m2	19.8 L/h		低NOX型バーナー	31.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23929	19.6	
下谷警察署				43987		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	76.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	76.5 L/h	軽油	0.001	24390	17.2	
1000005 東京都千代田区丸の内3-8-1																	
16929 ブリリアタワー上野池之端				43091		H30・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	23952	2.6	
1100008 池之端1-12																	
株式会社ファミリーネット・ジャパン																	
1056229 東京都港区愛宕2-5-1																	
16958 PMO秋葉原北				43233		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.5	24012	38.4	
1100016 台東1-31-7																	
野村不動産マスターファンド投資法人																	
1600023 東京都新宿区西新宿8-5-1																	
17041 住友不動産秋葉原北ビル				43617		H30・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	148.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	148.8 L/h	A重油	0.5	24222	57	
1100005 上野5-2																	
住友不動産株式会社																	
1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		台東区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17169 京成上野駅 電気室				44196		R1・9・26	30 ディーゼル機関(非 常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	24511	2.5	
110007 上野公園1-60																	
京成電鉄株式会社																	
2720021 千葉県市川市八幡3-1-1																	
17201 (仮称) 浅草二丁目ホテル計画				44296		R2・1・20	01 その他ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24590	47.9	
1110032 浅草2-8-1、2-8-2				44297		R2・1・20	01 その他ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24591	47.9	
東急不動産株式会社		*															
1500043 渋谷区道玄坂1-21-1																	
17238 トーセイホテルココネ上野御徒町				44484		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.2	24695	62.3	
1100005 上野3-23-9																	
トーセイ株式会社																	
1050001 東京都港区虎ノ門4-2-3																	
17272 日本農業新聞社屋建設工事				44630		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	109.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	109.4 L/h	A重油	0.3	24785	39.1	
1100006 秋葉原2-3																	
株式会社日本農業新聞																	
1020082 東京都千代田区一番町23-3																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
台東区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17392 上野フロンティアタワー				45192		H29・2・20	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25172	62.4	
1100005 上野3-24-6				45193		H29・2・20	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25173	62.4	
株式会社パルコ				45230		H28・10・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	25200	64.5	
1710014 東京都豊島区池袋1-29-2																	
17446 (仮称)元浅草三丁目計画				45463		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	81.9 L/h	A重油	0.5	25328	60	
1110041 元浅草3-7																	
住友不動産株式会社																	
1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1																	