

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08834 鴻の湯 116-0014 東日暮里2－20－10							28318		H8・12・1	01 浴場用ボイラー	18.9 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	廃油	0.2			
08835 雲翠泉 116-0014 東日暮里3－16－4							28476		H4・7・1	01 浴場用ボイラー	11.6 m2	28.0 L/h		油圧式バーナー	28 L/h	廃油	1			
08836 帝国湯 116-0014 東日暮里3－22－3							30371		H10・3・1	01 浴場用ボイラー	10.0 m2	17.1 L/h		ガスバーナー	27.5 m3N/h	都市ガス(13A) 木材	0 0.07	18013	23	
08837 黄金湯 116-0014 東日暮里3－27－10							28473		H3・6・1	01 浴場用ボイラー	12.3 m2	50.0 L/h		油圧式バーナー	50 L/h	A重油	0.66			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08838 寿湯 116-0014 東日暮里4－12－3 有限会社 寿浴場 116-0014 東京都荒川区東日暮里4－12－3							28470		H9・12・1	01 浴場用ボイラー	22.0 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	36.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
08842 玉の湯 1160014 東日暮里6－40－10－603							28468		H11・4・1	01 浴場用ボイラー	23.0 m2	50.0 L/h		油圧式バーナー	50 L/h	廃油	1			
08846 千歳湯 116-0013 西日暮里4－8－4							28459		H4・2・1	01 浴場用ボイラー	33.9 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	37 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20648	6	
08853 野崎浴場 116-0002 荒川2－59－2							28362		H11・5・1	01 浴場用ボイラー	24.5 m2			油圧式バーナー	25 L/h	廃油 木材	1 0.024			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08854 藤の湯 116-0002 荒川3－1 6－4 有限会社 藤の湯 116-0002 東京都荒川区荒川3－1 6－4							28377		H5・6・1	01 浴場用ボイラー	22.0 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	37 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16829	23	
08867 竹の湯 116-0001 町屋1－2 1－1 4							28324		S58・11・1	01 浴場用ボイラー	19.0 m2	18.0 L/h		油圧式バーナー	18 L/h	廃油	0.67			
08872 子宝湯 116-0001 町屋3－9－7							28481		H7・11・5	01 浴場用ボイラー	10.6 m2			油圧式バーナー	20 L/h	木材	0.07			
08882 大勝湯 116-0003 南千住1－1 9－4 三協株式会社 116-0003 東京都荒川区南千住1－1 9－4							28327		S58・10・1	01 浴場用ボイラー	28.0 m2			油圧式バーナー	L/h	A重油 木材	0.52 0.024			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08888 新柳湯 116-0003 南千住5－4 0－8						*	28332		H7・9・1	01 浴場用ボイラー	20.0 m2	20.0 L/h		油圧式バーナー	20 L/h	廃油 木材	0.5 0.06	16770	23	
08893 草津湯 116-0003 南千住7－2 6－2							30425		H9・1・1	01 浴場用ボイラー	24.2 m2			油圧式バーナー	L/h	木材	0.07	18040	23	
08907 大門湯 116-0012 東尾久6－1 1－2							28352		S54・10・22	01 浴場用ボイラー	23.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	廃油	1	16796	17	
08915 千代の湯 116-0011 西尾久5－2 2－1 4							28363		H11・5・1	01 浴場用ボイラー	28.0 m2	30.0 L/h		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08919 神田湯							34655		H15・3・12	01 浴場用ボイラー	26.0 m2	50.0 L/h				廃油	0.5			
116-0011 西尾久 8－3 8－3																				
有限会社 八汐温泉																				
116-0011 東京都荒川区西尾久 8－3 8－3																				
08920 アクロシティマンション							15917		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.4 L/h	軽油	0.5	10095	2.7	
116-0003 南千住 6－3 7－1																				
株式会社 長谷エココミュニティ																				
108-0014 東京都港区芝 4－6－6																				
08923 荒川総合スポーツセンター							44225		R1・12・2	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24536	25	
116-0003 南千住 6－4 5－5							44226		R1・12・2	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24536	25	
荒川区																				
116-0002 東京都荒川区荒川 2－2－3																				
08924 荒川区民会館							41000		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71 L/h	A重油	0.8	10099	35	
1160002 荒川 1－1－1							41036		H27・10・15	01 冷温水発生機	23.9 m2	38.9 L/h		低NOX型バーナー	62.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10099	35	
荒川区							41037		H27・10・15	01 冷温水発生機	23.9 m2	38.9 L/h		低NOX型バーナー	62.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10099	35	
1168501 東京都荒川区荒川 2－2－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08925 荒川区役所 116-0002 荒川２－２－３ 荒川区 116-0002 東京都荒川区荒川２－２－３							15927		H10・12・19	01 冷温水発生機	12.4 m2	58.5 L/h		低NOX型バーナー	93.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10100	29	
							15928		H10・12・19	01 冷温水発生機	12.4 m2	58.5 L/h		低NOX型バーナー	93.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10100	29	
							15931		H8・12・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	LSA重油	0.1	10101	27.6	
08931 イーストヒル町屋 116-0002 荒川７－２０－１ イーストヒル町屋管理組合 116-0002 東京都荒川区荒川７－２０－１							15940		S63・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.3 L/h	LSA重油	0.5	10107	7.5	
08934 Olympic三ノ輪店 1160014 東日暮里１－１４－１ 株式会社Olympicグループ 1850012 東京都国分寺市本町４－１２－１							15943		H10・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	軽油	0.05	10110	21.3	
08935 学校法人 開成学園 116-0013 西日暮里４－２－４ 学校法人 開成学園 116-0013 東京都荒川区西日暮里４－２－４							15945		H8・6・7	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.5 L/h		ガスバーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10111	13.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08944 グリーンハイム荒川 116-0003 南千住6－3 6－5 社会福祉法人聖風会特別養護老人ホームグリーンハイム 1160003 東京都荒川区南千住6－3 6－5							34804		H18・11・25	01 その他ボイラー	14.0 m2	43.0 L/h				都市ガス(13A)	0	10120	23	
							34805		H18・11・25	01 その他ボイラー	14.0 m2	43.0 L/h				都市ガス(13A)	0	10120	23	
08951 宝塚医療大学 東京キャンパス 2号館 1160002 荒川1－4 1－11 学校法人 平成医療学園 5310072 大阪府大阪市北区豊崎7－7－1 7							15966		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	軽油	0.1	10127	41.3	
08965 医療法人社団 関川会 関川病院 116-0013 西日暮里1－4－1 医療法人社団 関川会 116-0013 東京都荒川区西日暮里1－4－1							15981		H12・1・15	01 冷温水発生機	13.2 m2	37.2 L/h		低NOX型バーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10142	30.6	
							15982		H12・1・15	01 冷温水発生機	13.2 m2	37.2 L/h		低NOX型バーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10142	30.6	
08970 千代田ホール 116-0013 西日暮里6－5 5－3 株式会社 千代田セレモニー 116-0013 東京都荒川区西日暮里2－3 9－4							15990		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.41	10147	44.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08977 徳岡商会株式会社 116-0001 町屋５－２２－１ 徳岡商会株式会社 1160001 東京都荒川区町屋５－２２－１				*		16004		S55・8・1	11 その他乾燥炉	130.0 L/h			油圧式バーナー	130 L/h	LSA重油	0.27	10156	30		
						40260		H26・2・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22623	8		
						40261		H26・2・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22624	8		
						40262		H26・2・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	22625	8		
08978 リバーハーブタワー南千住 1160003 南千住４－９－１ 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿６－５－１						16005		H12・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	271.0 L/h			液体燃焼機関	271 L/h	軽油	0.005	10159	8.2		
08979 都公社トミンタワー南千住四丁目 116-0003 南千住４－９－７ 東京都住宅供給公社 150-0001 東京都渋谷区神宮前５－５３－６７コスモス 青山						16006		H12・2・29	30 ディーゼル機関(非 常用)	88.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	88.1 L/h	軽油	0.05	10160	10.7		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08982 東京ガス株式会社千住ビル（千住テクノステーション） 116-0003 南千住3－13－1 東京ガス株式会社 105-0022 東京都港区海岸1－5－20				*	*	*	37969		H23・9・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h						10166	31.2	
							38005		H23・9・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10166	31.2	
							38007		H22・9・13	01 貫流ボイラー	9.8 m2	143.2 L/h		低NOX型バーナー	143.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10166	31.2	
							38196		H4・10・1	01 その他ボイラー	8.0 m2	62.5 L/h						23168	31.2	
							38934		H25・2・28	01 貫流ボイラー	9.7 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10166	31.2	
							41174		H28・5・23	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.8 L/h		ガスバーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10166	31.2	
							41175		H28・5・18	01 貫流ボイラー	13.8 m2	141.0 L/h		ガスバーナー	226 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10166	31.2	
							42865		H30・5・21	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.2 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10166	31.2	
08983 東京女子医科大学東医療センター 116-0011 西尾久2－1－10 東京女子医科大学東医療センター 1160011 東京都荒川区西尾久2－1－10							16031		H9・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124.8 L/h	LSA重油	0.1	10180	5.4	
							16032		H10・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124.8 L/h	LSA重油	0.1	10181	19.8	
							31959		H15・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h					A重油	0.1			
							33557		H17・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h					A重油	0.1	19187	23.4	
							40535		H27・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.9	22765	5.7	
08985 東京電力パワーグリッド株式会社 田端ビル 116-0012 東尾久5－31－11 東京電力パワーグリッド株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－3							16035		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	251.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	251.1 L/h	A重油	0.3	10184	5.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08987 東京電力株式会社 東京工事センター本館							16038		S54・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87 L/h	A重油	2	10185	8		
116-0012 東尾久５－３ 1－ 1 1																					
東京電力株式会社																					
100-0011 東京都千代田区内幸町 1－ 1－ 3																					
08989 東京都下水道局 三河島水再生センター							16042		S38・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	190.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	190 L/h	LSA重油	0.1	10188	10.7		
116-0002 荒川 8－ 2 5－ 1							16043		S38・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	190.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	190 L/h	LSA重油	0.1	10189	10.7		
東京都下水道局							16044		S60・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53 L/h	LSA重油	0.1	10191	5.2		
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－ 8－ 1							36452		H20・4・1	29 ガスタービン(非常用)	6977.0 L/h			液体燃焼機関	6977 L/h	灯油	0.008	20601	32.5		
							39060		H24・10・1	29 ガスタービン(非常用)	6977.0 L/h			液体燃焼機関	6977 L/h	灯油	0.008	21912	32.8		
08991 東京都下水道局 尾久ポンプ所							16046		H5・5・12	29 ガスタービン(非常用)	579.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	579 L/h	LSA重油	0.1	10194	17.1		
116-0012 東尾久 8－ 2－ 2																					
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－ 8－ 1																					
08992 東京都下水道局 町屋ポンプ所							16048		S48・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	294.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	294 L/h	LSA重油	0.1	10195	15.2		
1160001 町屋 8－ 2 1－ 1 0							39586		H25・11・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	A重油	0.1	22197	6.4		
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－ 8－ 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08994 東京都下水道局 白鬚西ポンプ所 1160003 南千住 8－1 7－3 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							16050		H9・1・30	30 ディーゼル機関(非常用)	934.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	934.4 L/h	LSA重油	0.08	10197	31.1	
							44298		R1・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1560.0 L/h			液体燃焼機関	1560 L/h	灯油	0.01	24584	32.6	
08999 東京都立大学 荒川キャンパス 116-8551 東尾久 7－2－1 0 東京都公立大学法人 1920364 東京都八王子市南大沢 1－1							36406		H20・12・10	01 冷温水発生機	14.2 m2	34.3 L/h		低NOX型バーナー	54.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10202	21.6	
							36407		H20・12・10	01 冷温水発生機	14.2 m2	34.3 L/h		低NOX型バーナー	54.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10202	21.6	
							43677		H31・1・7	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	軽油	0.001	24205	1.8	
09000 東京博善株式会社（町屋葬斎場） 116-0001 町屋 1－2 3－4 東京博善株式会社 1080023 東京都港区芝浦 1－2－3 シーパンス S 館 1 3 階							40894		H27・10・30	01 冷温水発生機	14.0 m2	36.4 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10203	11	
							40895		H27・10・30	01 冷温水発生機	14.0 m2	36.4 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10204	11	
09008 カサグランデ J L 116-0013 西日暮里 6－1 4－1 2 中央三井信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝 3－3 3－1							16069		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67 L/h	LSA重油	0.5	10212	4.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
09013 N T T 東日本 東京事業部 荒川ビル 116-0002 荒川 1－2 6－1 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							31250		H15・3・1	29 ガスタービン(非常用)	489.0 L/h			液体燃焼機関	489 L/h	軽油	0.012	18431	21.1	
09021 (仮称) 東尾久七丁目団地区立住宅 116-0012 東尾久 7－1 3 3 0－4 住宅・都市整備公団 東京支社 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－5－1							16090		H9・3・10	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			液体燃焼機関	72 L/h	軽油	0.2	10231	2.9	
09025 ホテルラングウッド 1160014 東日暮里 5－5 0－5 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 1060032 東京都港区六本木 6－2－3 1 六本木ヒルズ ノースタワー 1 4 階							16100		S63・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	132 L/h	A重油	0.8	10237	33.1	
							44828		R3・2・15	01 冷温水発生機	18.2 m2	32.6 L/h		低NOX型バーナー	52.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10237	33.1	
09026 コスモパークビル 116-0014 東日暮里 5－7－1 8 三菱 U F J 信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5							41601		H28・11・30	01 冷温水発生機	20.5 m2	24.3 L/h		低NOX型バーナー	38.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23328	31.2	
							42564		H30・2・24	01 冷温水発生機	20.5 m2	24.3 L/h		低NOX型バーナー	38.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23803	31.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
09027 株式会社　マコト　日暮里工場 116-0014 東日暮里6－2 1－2 0 株式会社　マコト 101-0021 東京都千代田区外神田4－8－1 0							16103		S43・3・20	11 その他乾燥炉	6.6 m2	70.0 L/h		低圧空気式バーナー	70 L/h	灯油	0.01	10240	4.5		
09029 センターまちや 116-0002 荒川7－5 0－9 センターまちや管理組合 116-0002 東京都荒川区荒川7－5 0－9－5 0 1							16104		H7・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	297.0 L/h			液体燃焼機関	297 L/h	A重油	0.3	10241	27.6		
							16105		H7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	120.0 L/h			液体燃焼機関	120 L/h	灯油	0.83	10242	28.3		
09030 丸金化学株式会社 116-0001 町屋1－3 5－2 4 丸金化学株式会社 116-0001 東京都荒川区町屋1－3 5－2 4							16106		H3・5・6	01 貫流ボイラー	9.7 m2	103.6 L/h		油圧式バーナー	103.6 L/h	LSA重油	0.25	10243	14.8		
09034 医療法人　愛和会　南千住病院 116-0003 南千住5－1 0－1 医療法人　愛和会 116-0003 東京都足立区南千住5－1 0－1							16112		H8・7・5	30 ディーゼル機関(非 常用)	84.2 L/h			液体燃焼機関	84.2 L/h	軽油	0.2	10248	24.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13683 汐入小学校 1160003 南千住8－2－3 荒川区 116-8501 東京都荒川区荒川2－2－3							27736		H13・4・3	01 冷温水発生機	15.4 m2	21.9 L/h		低NOX型バーナー	35 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17806	18.7	
							27737		H13・4・3	01 冷温水発生機	15.4 m2	21.9 L/h		低NOX型バーナー	35 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17806	18.7	
13804 東京都水道局 南千住給水所 1160003 南千住8－2－6 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							28484		H12・11・1	29 ガスタービン(非常用)	141.0 L/h			高圧気流式バーナー	141 L/h	灯油	0.01	17787	13	
13851 東日暮里五丁目地区第一種市街地再開発事業 116-0014 東日暮里5－1 6 東日暮里五丁目地区第一種市街地再開発組合 110-0003 東京都台東区根岸2－1 9－2 5							29822		H13・6・1	29 ガスタービン(非常用)	133.0 L/h			液体燃焼機関		軽油	0.05	17813	17.8	
13948 三菱電機ビルテクノサービスシステムプラザ 1160002 荒川7－1 9－1 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 1160002 東京都荒川区荒川7－1 9－1							30263		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	軽油	0.5	17957	36.5	
							35226		H18・5・11	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h					軽油	0.5			
							37168		H22・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	軽油	0.3	20916	22.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14188 城北信用金庫 第一別館							31124		H14・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88.2 L/h	軽油	0.5	18380	36.1		
1160002 荒川3－7 6－4																					
城北信用金庫																					
1160002 東京都荒川区荒川3－7 9－7																					
14277 東京ガス株式会社 千住真光コージェネ発電所				*			40416		H27・2・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	233.5 L/h			ガス専焼機関	208.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22710	5	湿式排煙脱硝装置	
1160002 南千住3－2 8－1							43536		H30・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	92.9 L/h			ガス専焼機関	83 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24206	4.8		
東京瓦斯株式会社																					
1050022 東京都港区海岸 1－5－2 0																					
14399 セントラルウェルネスクラブ南千住							32037		H16・1・15	01 その他ボイラー	20.4 m2	71.8 L/h			都市ガス(13A)	0	18709	23			
1160003 南千住4－7－1																					
セントラルスポーツ株式会社																					
1040033 中央区新川 1－5－1 7																					
14580 日暮里アインスタワー（共用施設）							33318		H16・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h				軽油	0.05	19056	3			
1160014 東日暮里5－4 2－1 0																					
日暮里アインスタワー管理組合																					
1030000 東京都中央区八重洲3－3－1 3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
14605 トキアス							33370		H17・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h					軽油	0.05					
1160003 南千住 8－1－1																						
名鉄不動産株式会社																						
4500002 名古屋市中村区名駅 4－4－8																						
14913 東京フロンティアシティ アーバンフォート （共用施設）							34818		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.7 L/h					軽油	0.005	19721	9.8			
1160003 南千住 8－6－2																						
東京フロンティアシティ アーバンフォート 管理組合																						
1160003 東京都荒川区南千住 8－6－2																						
14935 株式会社 A D E K A 本社ビル							34878		H17・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h					軽油	0.1					
1160012 東尾久 7－2－3 5																						
株式会社 A D E K A																						
1160012 東京都荒川区東尾久 7－2－3 5																						
14939 ステーションポートタワー（共用施設）							34888		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.4 L/h					軽油	0.2	19742	13			
1160013 西日暮里 2－2 0－1																						
ステーションポートタワー管理組合																						
1160013 東京都荒川区西日暮里 2－2 0－1																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15018 町屋駅前南地区第一種市街地再開発ビル（仮称） 1160002 荒川 7－4 6 町屋駅前南地区市街地再開発組合 1160002 東京都荒川区荒川 7－4 3－3 赤沼ビル 2 O 1							35197		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.5 L/h					軽油	0.05			
15022 旭電化工業株式会社尾久ビル 1160012 東尾久 7－2－3 5 旭電化工業株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－3－3 5							35208		H18・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h					A重油	2			
15103 東京フロンティアシティ パーク&パークス（共用施設） 1160003 南千住 8－8－1 東京フロンティアシティ パーク&パークス管理組合 1160003 東京都荒川区南千住 8－8－1							35498		H19・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.005	20098	6.9	
15135 ステーションプラザタワー（共用施設） 1160013 西日暮里 2－2 2－1 ステーションプラザタワー管理組合 1160013 東京都荒川区西日暮里 2－2 2－1							36738		H21・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.05			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15282 ロイヤルパークスタワー南千住							36091		H20・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.05	20437	3.5	
1160003 南千住４－７																				
ディエイチ開発南千住有限会社																				
1000005 千代田区丸の内３－２－３																				
15419 朝日信用金庫日暮里センター							36595		H20・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	20689	35.1	
1160014 東日暮里５－４ 6－７																				
朝日信用金庫																				
1100016 東京都台東区台東２－８－２																				
15500 アクレスティ南千住							36816		H21・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	253.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	253.2 L/h	A重油	0.8	20788	20.5	
1160003 南千住７－１－１																				
アクレスティ南千住管理組合																				
1160003 東京都荒川区南千住７－１－１																				
15948 スポーツクラブN A S 西日暮里							38579		H24・7・5	01 その他ボイラー	21.8 m2	52.3 L/h		ガスバーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21663	37.4	
1160013 西日暮里５－２ 0－１							38580		H24・7・5	01 その他ボイラー	21.8 m2	52.3 L/h		ガスバーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21664	37.4	
スポーツクラブN A S 株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内１－８－１丸の内トラ スタワーN館１３F																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16117 東京都下水道局 東尾久浄化センター 1160012 東尾久7ー2 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿2ー8ー1							39291		H25・4・1	29 ガスタービン(非常用)	6720.0 L/h			液体燃焼機関	6720 L/h	灯油	0.008	22024	23.4	
							44443		R2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	6720.0 L/h			液体燃焼機関	6720 L/h	灯油	0.008	24667	23.4	
16606 K D D I 新東京北ネットワークセンター 1160002 荒川区東尾久5ー3 1ー1 1 K D D I 株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2ー3ー2							43433		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	384.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	384 L/h	軽油	0.001	24139	15.7	
16615 医療法人社団 成守会 はせがわ病院 1160014 東日暮里5ー4 5ー7 医療法人社団 成守会 1160014 荒川区東日暮里5ー4 5ー7							41213		H28・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.5 L/h	軽油	0.001	23157	29.1	
16641 ゆいの森あらかわ 1160002 荒川2ー5 0ー1 荒川区 1160002 東京都荒川区荒川2ー2ー3							41376		H28・9・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	32.7 L/h		低NOX型バーナー	32.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23214	24.5	
							41517		H28・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	LSA重油	0.3	23282	25.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		荒川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16671 ロイヤルパークスタワー南千住				*	*	*	41578		H20・3・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	58.0 L/h		低NOX型バーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23314	3.3		
1160003 南千住４－７																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1050014 東京都港区芝３－３３－１																					
16767 東京ガス 千住テクノステーション							42075		H1・12・27	29 ガスタービン(非常 用)	95.0 L/h			液体燃焼機関	95 L/h	A重油	0.5	23563	30		
1160003 南千住３－１３－１							42076		H5・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	267.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	267 L/h	LSA重油	0.1	23564	33.5		
東京ガス不動産株式会社							42081		H25・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	92.9 L/h			ガス専焼機関	83 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23570	31.5	乾式排煙脱硝装置	
1086222 東京都港区港南２－１５－３							42082		H25・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23571	4.8		
							42083		H29・2・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	166.2 L/h			ガス専焼機関	148.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23572	4.8		
							42084		H28・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	441.0 L/h			ガス専焼機関	393.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23573	31.5	乾式排煙脱硝装置	
							42651		H29・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	103.0 L/h			ガス専焼機関	92 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23573	31.5		
							43700		H31・1・15	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	92.9 L/h			ガス専焼機関	84.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23570	31.5	乾式排煙脱硝装置	
							44592		H22・12・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	72.4 L/h	都市ガス(13A)	0	24751	14		
							44593		H22・12・20	01 その他ボイラー	16.2 m2	46.4 L/h		ガスバーナー	74.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24752	18.3		
							44594		H22・12・20	01 その他ボイラー	16.2 m2	46.4 L/h		ガスバーナー	74.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24752	18.3		
							44745		R2・10・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	73.5 L/h			ガス専焼機関	65.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24857	31.5		
17056 ステーションガーデンタワー（共用）							43669		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	167.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	167 L/h	軽油	0.05	24219	41.3		
1160013 西日暮里２－２５－１																					
ステーションガーデンタワー管理組合																					
1160013 東京都荒川区西日暮里２－２５－１																					