

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09046 さくら湯				28170		H6・3・1	01 浴場用ボイラー	37.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	30 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16642	23	
173-0004 板橋3-39-12																	
09051 金松湯				28172		S63・7・1	01 浴場用ボイラー	23.0 m2	20.0 L/h		低NOX型バーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16643	23	
173-0014 大山東町55-3																	
金松商事有限公司																	
173-0014 東京都板橋区大山東町55-3																	
09054 第二富士見湯				28173		H10・5・1	01 浴場用ボイラー	15.3 m2			油圧式バーナー	L/h	廃油	1	16646	23	
173-0034 幸町20-5																	
エシックス株式会社																	
173-0034 東京都板橋区幸町20-5																	
09057 梅の湯				28175		H11・12・20	01 浴場用ボイラー	33.0 m2	35.0 L/h		油圧式バーナー	35 L/h	廃油 木材	1 0.07	16649	23	
173-0005 仲宿22-6																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09061 竹の湯				28179		134・1・1	01 浴場用ボイラー	26.0 m2			油圧式バーナー	L/h	A重油	0.66	16654	23	
173-0001 本町18-3																	
09063 愛染湯				28376		S63・4・1	01 浴場用ボイラー	15.4 m2	30.0 L/h		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	16827	23	
173-0012 大和町46-7																	
有限会社 愛染湯																	
173-0012 東京都板橋区大和町46-7																	
09067 一の湯				28388		R2・3・30	01 浴場用ボイラー	15.3 m2	23.2 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16837	23	
173-0015 栄町20-11																	
西村浴場有限公司																	
173-0015 東京都板橋区栄町20-11																	
09073 岩の湯				28397		S64・1・1	01 浴場用ボイラー	123.3 m2	20.0 L/h		油圧式バーナー	20 L/h	A重油 木材	0.66 0.07	16841	23	
174-0071 常盤台1-34-10																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09080 富の湯				28404		H5・7・1	01 浴場用ボイラー	11.6 m2					木材	0.07	16848	23	
174-0074 東新町1-13-13																	
09085 寿湯				28407		S62・4・1	01 浴場用ボイラー	28.0 m2	40.0 L/h		ガスバーナー	34.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16851	23	
174-0076 上板橋1-21-4  有限会社 寿湯																	
174-0076 東京都板橋区上板橋1-21-4																	
09086 湯~HOUSE				28408		H12・3・1	01 浴場用ボイラー	29.8 m2	22.8 L/h		ガスバーナー	36.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16852	5.8	
174-0076 上板橋3-18-2																	
09093 第二富士の湯				28412		H9・5・1	01 浴場用ボイラー	33.9 m2	23.0 L/h		油圧式バーナー	40 L/h	都市ガス(13A)	0	16859	23	
173-0032 大谷口上町48-9																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09095 大黒湯				28413		H19・3・1	01 浴場用ボイラー	33.9 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16860	23	
173-0035 大谷口1-47-5  有限会社 大黒湯  173-0035 東京都板橋区大谷口1-47-5																	
09099 みやこ湯				28414		H8・10・24	01 浴場用ボイラー	29.8 m2	22.8 L/h		ガスバーナー	36.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16861	23	
173-0025 熊野町34-14																	
09103 熊野湯				28416		H6・5・1	01 浴場用ボイラー	13.4 m2			油圧式バーナー	L/h	A重油 木材	0.66 0.07	16864	23	
174-0056 志村1-32-20																	
09105 松の湯				28418		H8・11・1	01 浴場用ボイラー	40.5 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16866	23	
174-0056 志村3-28-6																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ(m)	
09115 清水湯  174-0061 大原町2-4-3				28421		H5-7-1	01 浴場用ボイラー	40.0 m2	40.0 L/h		油圧式バーナー	L/h	A重油 廃油	0.66 1	16869	23	
09129 初音湯  175-0094 成増3-4-1-16				28427		H1-3-1	01 浴場用ボイラー	14.0 m2	48.0 L/h		油圧式バーナー	48 L/h	A重油	0.66	16875	23	
09136 岩の湯  175-0092 赤塚6-1-2-2				28430		H10-6-1	01 浴場用ボイラー	10.0 m2	22.8 L/h		ガスバーナー	36.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16878	8	
09140 第一金乗湯  174-0065 若木1-1-9-6				28432		H1-9-1	01 浴場用ボイラー	19.0 m2	21.0 L/h		ガスバーナー	33 m3N/h	都市ガス(13A) 木材	0 0.07	16880	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09142 功泉湯				28433		H1・6・1	01 浴場用ボイラー	27.8 m2	35.0 L/h		油圧式バーナー	35 L/h	A重油	0.66	16881	23	
175-0045 西台2-17-20																	
09149 黄金湯				28437		H7・9・1	01 浴場用ボイラー	18.8 m2	17.0 L/h		ガスバーナー	27.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16885	23	
175-0083 徳丸5-2-2																	
09153 I O Sビル				16126		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	63.2 L/h	軽油	0.5	10259	44.6	
173-0023 大山町32-3																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09166 板橋区役所・板橋区本庁舎  173-0004 板橋2-66-1  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1				16149		S62・2・1	29 ガスタービン(非常用)	451.0			液体燃焼機関	451	LSA重油	0.3	10278	11.3	
				40157		H26・9・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0			液体燃焼機関	284	LSA重油	0.1	22555	34.4	
				41048		H28・4・10	01 冷温水発生機	21.1	77.9		低NOX型バーナー	77.9	都市ガス(13A)	0	10277	57.5	
				41049		H28・4・10	01 冷温水発生機	21.1	77.9		低NOX型バーナー	77.9	都市ガス(13A)	0	10277	57.5	
				45491		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	108	軽油	0.001	25344	2.7	
				45495		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	108	軽油	0.001	25406	2.7	
				45619		R4・4・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0			液体燃焼機関	418	A重油	0.3	25408	11.3	
09167 板橋区役所赤塚支所  175-0092 赤塚6-38-1  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1				37622		H22・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.8			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	86.5			21116	20.7	
09168 板橋区立小豆沢野球場  174-0051 小豆沢3-7-17  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1				16151		H2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	105.0			液体燃焼機関	105	LSA重油	0.1	10280	15.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09169 板橋区立教育科学館						16153		S63・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	101.8 L/h			液体燃焼機関	101.8 L/h	A重油	0.5	10282	14.4	
						38830		H24・11・14	01 冷温水発生機	11.1 m2	25.3 L/h	低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10282	14.4		
174-0071 常盤台4-1-4																			
板橋区																			
173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																			
09170 板橋区立桜川小学校						16154		H2・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	105.0 L/h			液体燃焼機関	105 L/h	LSA重油	0.1	10283	4	
174-0074 東新町2-29-1																			
板橋区																			
173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																			
09171 板橋区立おとしより保健福祉センター						16155		H3・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	101.0 L/h			液体燃焼機関	101 L/h	LSA重油	0.1	10284	15.4	
1740063 前野町4-16-1						42483		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未 )	57 L/h	LSA重油	0.3	23762	14.5	
板橋区																			
173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																			
09172 板橋区立上板橋第二中学校						16156		H3・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	101.0 L/h			液体燃焼機関	101 L/h	LSA重油	0.1	10285	3.9	
173-0037 小茂根1-2-1																			
板橋区																			
173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09173 板橋区立赤塚福祉園				16157		H4・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	101.0 L/h			液体燃焼機関	101 L/h	LSA重油	0.1	10286	3.8	
175-0092 赤塚 6-19  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋 2-66-1																	
09175 板橋区立上板橋体育館				16160		H5・2・10	01 その他ボイラー	13.9 m2	49.1 L/h		ガスバーナー	78.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10289	12.4	
174-0075 桜川 1-3-1  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋 2-66-1				16161		H4・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	114.0 L/h			液体燃焼機関	114 L/h	LSA重油	0.1	10288	9.8	
09176 板橋区立赤塚体育館				16162		H5・2・25	01 その他ボイラー	15.8 m2	69.1 L/h		低NOX型バーナー	110.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10290	12.8	
175-0092 赤塚 5-6-1  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋 2-66-1																	
09179 板橋区立緑小学校				16166		H2・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	105.0 L/h			液体燃焼機関	105 L/h	LSA重油	0.1	10293	4.8	
174-0064 中台 3-27-1  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋 2-66-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09180 板橋区立特別養護老人ホーム みどりの苑				16167		H1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	105.0 L/h			液体燃焼機関	105 L/h			10294	18.9	
174-0063 前野町1-9  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																	
09181 板橋区立志村第二中学校				16168		H4・1・1	29 ガスタービン(非常用)	102.0 L/h			液体燃焼機関	102 L/h	軽油	0.1	10295	3.4	
174-0051 小豆沢1-21-1  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																	
09183 板橋区立高島第三中学校				16170		H6・1・1	29 ガスタービン(非常用)	101.0 L/h			液体燃焼機関	101 L/h	LSA重油	0.1	10297	9	
175-0082 高島平4-22-1  板橋区  173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																	
09185 板橋区立特別養護老人ホーム いずみの苑				44832		R3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57 L/h	LSA重油	0.3	24906	15.1	
174-0042 東坂下2-2-22  社会福祉法人東京援護協会  1100015 東京都台東区東上野3-18-11																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09186 板橋区立徳丸福祉園				16173		H8・12・1	29 ガスタービン(非常用)	101.0 L/h			ガス専焼機関	101 L/h	LSA重油	0.1	10300	13.5	
175-0083 徳丸3-4-1																	
板橋区																	
173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																	
09187 板橋区立文化会館				35476		H19・10・18	01 冷温水発生機	20.0 m2	38.1 L/h		低NOX型バーナー	61 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20087	21.7	
173-0014 大山東町5-1-1				35477		H19・11・18	01 冷温水発生機	20.0 m2	38.1 L/h		低NOX型バーナー	61 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20087	21.7	
板橋区																	
173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																	
09189 板橋中央総合病院				16179		H8・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	61.2 L/h	軽油	0.5	10304	24	
1740051 小豆沢2-12-7				27542		H12・6・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	36.7 L/h			ガス専焼機関	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16462	19.1	乾式排煙脱硫装置
医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院				27543		H12・6・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	36.7 L/h			ガス専焼機関	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16462	19.1	乾式排煙脱硫装置
1740051 東京都板橋区小豆沢2-12-7																	
09196 板橋飯田ビル				16189		H5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.7 L/h			液体燃焼機関	59.7 L/h	軽油	0.4	10312	41.4	
173-0004 板橋3-9-4																	
株式会社 飯田商店																	
173-0004 東京都板橋区板橋3-9-4																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09198 イオン板橋ショッピングセンター  175-0083 徳丸2-6-1  イオンリテール株式会社  2610023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1	*	*	*	41838		H12・1・26	01 冷温水発生機	24.1 m2	100.3 L/h		低NOX型バーナー	160.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23462	32	
				41839		H12・1・26	01 冷温水発生機	20.6 m2	89.5 L/h		低NOX型バーナー	143.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23462	32	
				41840		H12・1・26	01 冷温水発生機	20.6 m2	89.5 L/h		低NOX型バーナー	143.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23462	32	
				43305		H30・4・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24146	26.2	
				43518		H30・4・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24147	26.2	
09200 高島平商業施設建物  175-0082 高島平9-23-1  株式会社 メトロプロパティーズ  160-0023 東京都新宿区西新宿1-6-1				16198		H11・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	61.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	61.8 L/h	A重油	0.3	10316	2.9	
09209 アディア株式会社 東京工場  174-0041 舟渡3-7-6  アディア株式会社  174-0041 舟渡3-7-6			*	16216		S43・4・19	01 炉筒煙管ボイラー	74.1 m2	200.0 L/h		油圧式バーナー	200 L/h	LSA重油	0.1	10332	11.8	
				16217		S60・10・28	01 炉筒煙管ボイラー	38.8 m2	260.0 L/h		油圧式バーナー	260 L/h	LSA重油	0.1	10332	11.8	
09212 オリエンタル酵母工業株式会社 東京工場  1748505 小豆沢3-6-10  オリエンタル酵母工業株式会社  174-0051 東京都板橋区小豆沢3-6-10	*	*	*	40114		H26・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22517	15	
				40115		H26・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22518	15	
				40116		H26・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22519	15	
				40117		H26・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22520	15	
				40689		H27・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	174.5 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22881	15.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09222 北園女子学生会館  173-0003 加賀2-6-1  株式会社 北園会館  1730003 東京都板橋区加賀2-4-16				16242		S55・9・1	01 貫流ホィラー	7.3 m2	58.9 L/h		油圧式バーナー	58.9 L/h	灯油	0.004	10351	40	
				16243		S55・9・1	01 貫流ホィラー	7.3 m2	58.9 L/h		油圧式バーナー	58.9 L/h	灯油	0.004	10351	40	
09224 協同乳業株式会社 東京本部ビル  173-0034 幸町2-4  協同乳業株式会社  103-0016 東京都中央区日本橋小網町17-2				16245		H4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	85 L/h	LSA重油	0.1	10353	31.4	
09244 国産化学株式会社 板橋配送センター  174-0051 小豆沢4-25-11  国産化学株式会社  103-0021 東京都中央区日本橋本町3-1-3				16267		H10・4・1	29 ガスタービン(非常用)	592.0 L/h			液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	10374	6.6	
09252 成増トーセイビル  175-0094 成増1-30-13  トーセイ株式会社  1050001 東京都港区虎ノ門4-2-3				16280		H1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	56.5 L/h	A重油	0.5	10384	40.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09259 東京都下水道局 志村ポンプ所		174-0051 小豆沢4-29-1				40792		H27・8・1	29 ガスタービン(非常用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772 L/h	灯油	0.01	22939	15.6	
						40793		H27・8・1	29 ガスタービン(非常用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772 L/h	灯油	0.01	22939	15.6	
09262 (独)都市再生機構 高島平団地 (共用施設)		1750082 高島平2 高島平団地				16299		H11・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	107.5 L/h	軽油	0.2	10397	49.5	
						43211		S46・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	85 L/h	軽油	0.5	23992	49.5	
						43212		H8・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	94.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	94.3 L/h	軽油	0.2	23993	40.9	
						43213		H9・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	93.7 L/h	軽油	0.2	23994	49.5	
						43214		H7・3・20	30 ディーゼル機関(非常用)	60.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	60.6 L/h	軽油	0.2	23995	49.5	
09269 心身障害児総合医療療育センター		173-0037 小茂根1-1-10			*	16309		H7・3・19	01 炉筒煙管ボイラー	30.1 m2	100.1 L/h		低NOX型バーナー	160.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10406	22.5	
						16310		H7・3・19	01 炉筒煙管ボイラー	30.1 m2	100.1 L/h		低NOX型バーナー	160.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10406	22.5	
						16311		H7・3・19	01 冷温水発生機	42.8 m2	85.0 L/h		低NOX型バーナー	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10406	22.5	
						16312		H7・3・19	01 冷温水発生機	42.8 m2	85.0 L/h		低NOX型バーナー	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10406	22.5	
						39005		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	93.2 L/h	A重油	0.3	10406	22.5	
						39498		H25・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	138.2 L/h	A重油	0.8	22124	4.3	
						44791		R3・1・10	01 冷温水発生機	28.2 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10406	22.5	
45296		R3・12・5	01 冷温水発生機	28.2 m2	68.1 L/h		ガスバーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10406	22.5							

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09271 NS Solutions ハイコム・ステーション  174-0041 舟渡4-1  新日鉄住金ソリューションズ㈱  104-0054 東京都中央区新川2-20-15						16327		H3・11・1	29 ガスタービン(非常用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.3	10416	35.8	
						16328		H8・7・15	29 ガスタービン(非常用)	976.0 L/h			ガス専焼機関	976 L/h	LSA重油	0.3	10416	35.8	
09278 東京武蔵野病院  173-0037 小茂根4-11-11  一般財団法人精神医学研究所  173-0037 東京都板橋区小茂根4-11-11						16342		H3・3・4	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	55.8 L/h	A重油	0.8	10426	18.5	
						42538		H30・2・5	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23800	18.8	
						42539		H30・2・5	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23800	18.8	
09294 第一硝子株式会社  174-8564 舟渡2-9-8  第一硝子株式会社  174-8564 東京都板橋区舟渡2-9-8						16371		S42・12・1	09 ガラスタンク炉	1050.0 L/h			高圧気流式バーナー	1050 L/h	A重油 ソーダ硝子(並) 都市ガス(13A)	0.3 0.15 0	10450	43	湿式排煙脱硫装置
						16372		S43・12・1	09 ガラスタンク炉	1050.0 L/h			高圧気流式バーナー	1050 L/h	A重油 ソーダ硝子(並) 都市ガス(13A)	0.3 0.15 0	10450	43	湿式排煙脱硫装置
						16374		S61・7・10	09 ガラスタンク炉	450.0 L/h			高圧気流式バーナー	450 L/h	A重油 ソーダ硝子(並) 都市ガス(13A)	0.3 0.15 0	10450	43	湿式排煙脱硫装置
						38397		H24・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.7 L/h					軽油	0.001	21537	11.5	
						38478		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.4 L/h					軽油	0.001	21590	8.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09295 株式会社ダイエー 西台店  1740046 蓮根3-8-12  株式会社ダイエー  6500046 兵庫県神戸市中央区港島中町4-1-1						16375		H11・11・11	01 冷温水発生機	18.3 m2	29.8 L/h		ガスバーナー	47.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10451	26	
						16376		H11・11・11	01 冷温水発生機	18.3 m2	29.8 L/h		ガスバーナー	47.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10451	26	
						16379		S53・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	61.5 L/h	A重油	0.8	10451	26	
						16380		S53・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	52.7 L/h	A重油	0.8	10452	29	
						45375		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	64 L/h	軽油	0.001	25263	28.2	
						45376		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	68.3 L/h	軽油	0.001	25313	28.9	
09297 学校法人 大東文化学園  175-0082 高島平1-9-1  学校法人 大東文化学園  175-0082 東京都板橋区高島平1-9-1						31613		H15・6・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	65.7 L/h			ガス専焼機関	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18564	21.6	
						31618		H15・7・20	01 冷温水発生機	17.8 m2	34.1 L/h		低NOX型バーナー	54.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18564	21.6	
						43195		H30・9・1	01 冷温水発生機	17.2 m2	28.3 L/h		低NOX型バーナー	45.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18564	21.6	
09299 D I C グラフィックス株式会社 東京工場  1748520 坂下3-35-58  D I C グラフィックス株式会社  1038233 東京都中央区日本橋3-7-20						16390		H2・6・10	01 冷温水発生機	33.2 m2	67.5 L/h		低NOX型バーナー	108 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10462	3.8	
						16397		H9・10・15	01 貫流ボイラー	7.2 m2	71.1 L/h		低NOX型バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10469	10	
						38827		H24・10・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21781	10	
						40443		H27・2・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22721	26.6	
09308 電設工業健康保険組合 総合健康管理センター  1740043 坂下1-33-12  電設工業健康保健組合  1020084 東京都千代田区二番町4-2						16427		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	71 L/h	LSA重油	0.1	10485	15	
						43470		H30・12・28	01 その他ボイラー	20.4 m2	73.3 L/h		ガスバーナー	117.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24173	22.4	
						43471		H30・12・28	01 その他ボイラー	20.4 m2	73.3 L/h		ガスバーナー	117.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24173	22.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		09315 東武下赤塚北口ビル				16435		S48・2・6	01 セクショナルボイラー	11.9 m2	60.0 L/h		油圧式バーナー	60 L/h	LSA重油	0.1	10492	16.3	
		175-0092 赤塚2-1-8  東武ビルマネジメント株式会社  1318550 東京都墨田区押上1-1-2																	
		09328 凸版印刷株式会社 情報コミュニケーション 事業本部 情報系製造事業部 板橋工場				16490		H10・5・24	30 ディーゼル機関(非 常用)	114.6 L/h			液体燃焼機関	114.6 L/h	A重油	0.3	10534	43.3	
		1740056 志村1-11-1、1-5-1				35758		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	20302	43.7	
		凸版印刷株式会社	*			40481		H27・3・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22735	26.4	
		1100016 東京都台東区台東1-5-1				40482		H27・3・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22735	26.4	
						41729		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	23406	22	
		09332 板橋ビュータワー				16505		H12・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	79 L/h	軽油	0.5	10543	96.6	
		1730004 板橋1-53-12  独立行政法人都市再生機構  163-1390 東京都新宿区西新宿6-5-1																	
		09333 東京アニリン染料製造株式会社				45170		R3・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	102.5 L/h		油圧式バーナー	102.5 L/h	A重油	0.076	25161	6.5	
		174-0041 舟渡3-3-11  東京アニリン染料製造株式会社  174-0041 東京都板橋区舟渡3-3-11																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09339 東京色材工業株式会社  174-0041 舟渡3-3-17  東京色材工業株式会社  174-0041 東京都板橋区舟渡3-3-17			*	40034		H26・8・14	01 貫流ホィー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22469	5	
				40035		H26・8・14	01 貫流ホィー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22470	5	
09341 株式会社トーハン 西台雑誌センター  174-0041 舟渡4-4-11  株式会社 トーハン  162-0813 東京都新宿区東五軒町6-24				16518		S57・11・1	01 冷温水発生機	25.9 m2	66.2 L/h		ガスバーナー	106 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10554	33.5	
				44988		R3・4・4	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.9 L/h		低NOX型バーナー	41.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25019	18.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
09344 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場 175-0082 高島平9-48-1  東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋3-5-1	*	*	*	27608	*	H13・11・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	62.4 m2		ガスバーナー ガスバーナー	252.8 m3N/h 252.8 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.03	16517	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
				27609	*	H13・11・9	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	62.4 m2		ガスバーナー ガスバーナー	252.8 m3N/h 252.8 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.03	16518	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
				27610	*	H13・4・2	13 都市ゴミ(連続)	3750.0 kg/h	27.0 m2					その他(廃棄物焼却炉) 電力	0.57 0	16517	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
				27611	*	H13・4・2	13 都市ゴミ(連続)	3750.0 kg/h	27.0 m2					その他(廃棄物焼却炉) 電力	0.57 0	16518	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
				27955		H13・9・3	11 その他乾燥炉	67.5 L/h			低NOX型バーナー	108 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16517	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
				27956		H13・9・3	11 その他乾燥炉	67.5 L/h			低NOX型バーナー	108 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16518	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
				29933		H13・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1420.0 L/h			液体燃焼機関	1420 L/h	灯油	0.01	17835	28.4		
				45481		R4・3・11	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18221	31		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区																			
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設				
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)					
09346 東京都下水道局 新河岸水再生センター  175-0081 新河岸3-1-1  東京都下水道局  163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1	*	*	*	16532	*	H3・12・24	13 下水汚泥	10400.0 kg/h	52.8 m2		高圧気流式バーナー	314 L/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.12 0	18652	25	ダブルサイクロン 乾式電気集じん装置一段 湿式電気集じん装置 アルカリ洗浄装置				
				27564	*	H12・12・10	13 下水汚泥	8333.0 kg/h	37.4 m2		ガスバーナー	40 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	1 0	16473	25	その他の処理(ばいじん、Cd,Pb) アルカリ洗浄装置				
												ガスバーナー	40 m3N/h								
												ガスバーナー	40 m3N/h								
												ガスバーナー	40 m3N/h								
												ガスバーナー	250 m3N/h								
												ガスバーナー	40 m3N/h								
												ガスバーナー	40 m3N/h								
												ガスバーナー	40 m3N/h								
												ガスバーナー	40 m3N/h								
				37092		H22・1・31	29 ガスタービン(非常 用)	2268.0 L/h			液体燃焼機関	2268	灯油	0.01	20886	19.3					
				37093		H22・1・31	29 ガスタービン(非常 用)	2268.0 L/h			液体燃焼機関	2268	灯油	0.01	20886	19.3					
				38948		H25・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	2268.0 L/h			液体燃焼機関	2268 L/h	灯油	0.01	21851	19.3					
				39026	*	H25・4・1	13 下水汚泥	10417.0 kg/h	19.6 m2		ガスバーナー	741 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.8 0	21889	25.9	その他の処理(ばいじん、Cd,Pb) アルカリ洗浄装置				
				43803	*	R1・5・10	13 下水汚泥	10417.0 kg/h	19.6 m2		ガスバーナー ガスバーナー	144 m3N/h 538 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.5 0	24341	25	バグフィルター アルカリ洗浄装置				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09348 東京都交通局 志村変電所・志村車両検修場・高島平総合庁舎 175-0082 高島平9-1-1 東京都 1600023 新宿区西新宿2-8-1						37158		H22・1・31	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3	20907	10.9	
						42482		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.8 L/h	軽油	0.2	23760	2.1	
						42486		H23・7・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h					A重油	0.3	23763	28.4	
09349 東京都水道局 三園浄水場 175-0091 三園2-10-1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1						16545		S50・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	180.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	180 L/h	A重油	0.8	10569	10.1	
09350 東京都板橋ナーシングホーム 173-0015 栄町35-2 東京都板橋ナーシングホーム 1730015 東京都板橋区栄町35-2						16563		H6・10・1	29 ガスタービン(非常用)	129.4 L/h			ガス専焼機関	113 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10574	10.2	
						16564		H6・10・1	29 ガスタービン(非常用)	129.4 L/h			ガス専焼機関	113 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10575	10.2	
09351 東京都立板橋看護専門学校 173-0022 仲町1-1 東京都立板橋看護専門学校 1730022 東京都板橋区仲町1-1						16569		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	85.1 L/h	A重油	0.8	10577	12.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09354 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院  173-0015 栄町3-1  公益財団法人 東京都保健医療公社  1010062 東京都千代田区神田駿河台2-5 東京都医師会館3階			*	*		H10・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	29.5 m2	110.5 L/h		低NOX型バーナー	176.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10585	48.8	
							01 炉筒煙管ボイラー	29.5 m2	110.5 L/h		低NOX型バーナー	176.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10585	48.8	
							29 ガスタービン(非常用)	592.0 L/h			液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	10586	6.8	
							31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	176.2 L/h			ガス専焼機関	153.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10587	48.7	
							31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	176.2 L/h			ガス専焼機関	153.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10587	48.7	
							31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	176.2 L/h			ガス専焼機関	153.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10587	48.7	
							01 冷温水発生機	23.9 m2	41.7 L/h		ガスバーナー	66.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10585	48.8	
							01 冷温水発生機	25.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10585	48.8	
							01 冷温水発生機	25.9 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10585	48.8	
09360 成増厚生病院  175-0091 三園1-19-1  医療法人社団 翠会  175-0091 東京都板橋区三園1-19-1			*			H17・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54.7 L/h	軽油	0.5			
09361 成増アクト  175-0094 成増3-11-3  成増アクト1管理組合法人  175-0094 東京都板橋区成増3-11-3						H1・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	224.5 L/h			液体燃焼機関	224.5 L/h	A重油	0.5	10599	28.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
板橋区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09362 板橋区情報処理センター				16605		H4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	119.0			液体燃焼機関	119	LSA重油	0.1	10600	43.6	
173-0004 板橋2-65-6				45350		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	66.8	A重油	0.5	25246	41	
板橋区 173-0004 東京都板橋区板橋2-66-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09366 日本金属株式会社 板橋工場				16618		H12・1・15	06 焼鈍(連続)	1000.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
174-0041 舟渡4-10-1				16619		S37・11・1	06 その他金属加熱炉	750.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
日本金属株式会社	*	*	*	16620		S44・1・10	06 その他金属加熱炉	240.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
1080014 東京都港区芝5-30-7				16626		S48・3・1	06 その他金属加熱炉	260.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
				16628		S49・4・1	06 焼鈍(連続)	197.5 L/h			ガスバーナー	316 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10609	11	
				16631		S51・9・15	06 焼鈍(連続)	800.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
				16632		S52・12・1	06 焼鈍(連続)	79.3 L/h			ガスバーナー	127 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10615	9.9	
				16633		S58・2・15	06 焼鈍(連続)	1100.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
				16634		S63・2・1	06 焼鈍(連続)	64.3 L/h			ガスバーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10613	9.9	
				34838		H18・7・1	06 焼鈍(連続)	850.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
				38269		H23・12・1	06 焼鈍(連続)	500.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
				43154		H30・7・1	06 焼鈍(連続)	730.0 kVA					その他(電気炉) 電力	0 0			
				44003		R1・8・1	31 ガス機関(常用)対策なし	1355.0 L/h			ガス専焼機関	1214 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24474	16	乾式排煙脱硝装置
				44048		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.7 L/h	軽油	0	24506	2.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
				45174		R3・9・1	02 ガス発生炉	71.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	2.2 m3N/h 2.2 m3N/h 67.9 m3N/h 67.9 m3N/h 67.9 m3N/h 2.2 m3N/h 67.9 m3N/h 2.2 m3N/h	その他(気体燃料) 都市ガス(13A)	0 0	25162	4.3	
09370 日本自動車ターミナル株式会社 板橋事業部				31395		H15・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	132.0 L/h			液体燃焼機関	132 L/h	A重油	0.3	18514	6.2	
175-0082 高島平 6-1-1				39612		H26・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	488.0 L/h			油圧式バーナー	488 L/h	軽油	0.001	22201	6.6	
日本自動車ターミナル株式会社		*															
102-0093 東京都千代田区平河町 2-7-9																	
09373 日本大学医学部附属板橋病院				16649		S45・5・18	01 炉筒煙管ボイラー	94.9 m2	394.0 L/h		ガスバーナー	631 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10625	44.4	
1738610 大谷口上町 30-1				16650		S45・5・18	01 炉筒煙管ボイラー	94.9 m2	394.0 L/h		ガスバーナー	631 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10625	44.4	
日本大学医学部附属板橋病院		*	*	16651		S50・4・9	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	284.0 L/h		ガスバーナー	455 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10625	44.4	
1738610 東京都板橋区大谷口上町 30-1				16653		H3・6・1	30 ディーゼル機関(非常 用)	142.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未 )	142.1 L/h	LSA重油	0.05	10626	20	
09378 NTT東日本 東京事業部 板橋ビル				40941		H27・12・21	29 ガスタービン(非常 用)	320.0 L/h			液体燃焼機関	320 L/h	軽油	0.001	23014	31.8	
173-0004 板橋 2-20-7																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿 3-19-2																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09379 N T T 東日本 東京事業部 志村ビル				31306		H15・3・20	29 ガスタービン(非常用)	489.0 L/h			液体燃焼機関	489 L/h	軽油	0.012	18456	27.5	
174-0063 前野町4-4-1  東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
09380 N T T 東日本 東京事業部 成増ビル				16665		H8・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	144.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	144.6 L/h	軽油	0.15	10638	21.9	
175-0094 成増1-1-13  東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
09382 N T T 東日本 東京事業部 南板橋ビル				30717		H14・5・1	29 ガスタービン(非常用)	488.0 L/h			液体燃焼機関	488 L/h	軽油	0.031			
173-0034 幸町34-1  東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
09384 日本無機化学工業株式会社				37423		H22・8・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	72.4 L/h	都市ガス(13A)	0	10653	10.2	
174-0041 舟渡3-14-1  日本無機化学工業株式会社				37424		H22・8・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	72.4 L/h	都市ガス(13A)	0	10653	10.2	
174-0041 東京都板橋区舟渡3-14-1		*															

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		09399 イオンスタイル板橋前野町				16708		H7・2・20	01 冷温水発生機	33.2 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10669	20.2	
		174-0063 前野町4-21-22				16709		H7・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.6 L/h	軽油	0.5	10670	18.4	
		イオンリテール株式会社				44562		R2・7・25	01 冷温水発生機	24.8 m2	63.8 L/h		ガスバーナー	102 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24746	20.2	
		2610023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1																	
		09406 株式会社LSIメディエンス 志村事業所 中央総合ラボラトリー				16719		S63・9・1	01 貫流ボイラー	9.3 m2	60.0 L/h		ガスバーナー	96 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10680	19.8	
		1748555 志村3-30-1				16720		S63・9・1	01 貫流ボイラー	9.3 m2	60.0 L/h		ガスバーナー	96 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10681	19.8	
		株式会社LSIメディエンス				16721		H11・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	200.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54.7 L/h	軽油	0.5	10683	2.8	
		1018817 東京都千代田区内神田1-13-4				16722		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	51 L/h	軽油	0.35	10682	18	
						36613		H21・5・10	01 冷温水発生機	35.6 m2	68.3 L/h		低NOX型バーナー	109.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20667	19.2	
						36762		H21・10・18	01 冷温水発生機	35.6 m2	68.3 L/h		低NOX型バーナー	109.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20765	19.2	
						44860		R3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	69 L/h	軽油	0.01	24939	2.6	
						44861		R3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	69 L/h	軽油	0.01	24940	2.6	
		09411 成増駅北口第二地区第一種市街地再開発事業 施設				16730		H8・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	102 L/h	A重油	0.8	10690	23.1	
		175-0094 成増3-456-1																	
		安田信託銀行株式会社																	
		103-0028 東京都中央区八重洲1-2-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09419 T F西台ビル				16759		H9・7・20	01 冷温水発生機	21.0 m2	51.1 L/h		低NOX型バーナー	81.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10711	30.5	
1748612 蓮根3-17-1				16760		H9・7・20	01 冷温水発生機	21.0 m2	51.1 L/h		低NOX型バーナー	81.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10711	30.5	
みずほ信託銀行株式会社		*		16761		H8・5・1	29 ガスタービン(非常用)	243.0 L/h			ガス専焼機関	243 L/h	灯油	0.01	10710	30.9	
1030028 東京都中央区八重洲1-2-1																	
13331 板橋ロイヤルケアセンター				26582		H12・6・20	01 その他ボイラー	14.6 m2	35.1 L/h		ガスバーナー	50.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16430	14.8	
174-0063 前野町3-46-3																	
医療法人社団 明芳会																	
174-0051 東京都板橋区小豆沢2-12-7																	
13942 板橋第一駐車場				30219		H13・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	116 L/h	軽油	0.2	17943	5.5	
1730004 板橋2																	
首都高速道路公団																	
1000013 東京都千代田区霞が関1-4-1																	
14055 アイ・タワー				30648		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	102.8 L/h	灯油	0.05	18157	17.9	
1740041 舟渡1-13-10																	
アイ・タワー全体管理組合																	
1740041 東京都板橋区舟渡1-13-10																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		14232 東京都下水道局 板橋坂下ポンプ室				31241		H15・1・5	29 ガスタービン(非常用)	3643.0 L/h			液体燃焼機関	3643 L/h	灯油	0.008	18422	34.5	
		1740042 東坂下2-18-1  東京都下水道局  1600023 東京都新宿区西新宿2-8-1																	
		14247 グランアルト加賀				31310		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以)	59.5 L/h	軽油	0.2	18459	4.8	
		1730004 加賀2-7  グランアルト加賀  1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1																	
		14489 三園常用発電所				32894		H16・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	331.0 L/h			ガス専焼機関	319 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	18865	13.9	乾式排煙脱硝装置
		1750091 三園2-10-1  朝霞・三園ユーティリティサービス株式会社	*	*	*	32895		H16・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	483.0 L/h			ガス専焼機関	466 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	18866	13.9	乾式排煙脱硝装置
		1010021 東京都千代田区外神田1-5-1 秋葉原ファーストビル																	
		14538 イムス記念病院				33139		H16・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54.5 L/h	軽油	0.005	18968	28.7	
		1740071 常盤台4-25-5  医療法人社団明芳会 イムス記念病院  1740071 東京都板橋区常盤台4-25-5																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		14600 警視庁高島平警察署				33360		H17・2・13	01 冷温水発生機	17.0 m2	32.3 L/h		ガスバーナー	51.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19081	29.5	
		1750082 高島平3-1 2-3 2  警視庁高島平警察署																	
		1750082 東京都板橋区高島平3-1 2-3 2																	
		14713 前野原温泉さやの湯処				37598		H22・11・10	01 炉筒煙管ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21105	7.5	
		1740063 前野町3-4 1-1  株式会社 トッキンHD				37599		H22・11・10	01 炉筒煙管ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21105	7.5	
		1710031 東京都豊島区目白1-4-25 目白博物館ビル6F																	
		14842 東京都水道局 第一板橋給水所				34552		H18・2・1	29 ガスタービン(非常用)	163.0 L/h			液体燃焼機関	163 L/h	灯油	0.01	19606	14.3	
		1730003 加賀1-1 7-1  東京都水道局																	
		1600023 東京都新宿区西新宿1-1 7-1																	
		14942 東京電力パワーグリッド株式会社 大塚支社板橋事務所				34901		H19・1・11	30 ディーゼル機関(非常用)	101.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	101 L/h	A重油	0.8	19746	16.8	
		1730004 坂下2-5-1  東京電力パワーグリッド株式会社																	
		1000011 東京都千代田区内幸町1-1-3																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15128 東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) 帝京大学医学部附属病院新館エネルギーセンター 1738606 加賀2-11-1  東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 1050022 東京都港区海岸1-2-3			*	*		H19・12・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.9 L/h		低NOX型バーナー	116.6 m3N/h	LSA重油	0.5	20137	32.4	
											油圧式バーナー	129.4 L/h	都市ガス(13A)	0			
											低NOX型バーナー	116.6 m3N/h	LSA重油	0.5			
											油圧式バーナー	129.4 L/h	都市ガス(13A)	0			
											油圧式バーナー	129.4 L/h	LSA重油	0.5			
											低NOX型バーナー	116.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
											油圧式バーナー	129.4 L/h	LSA重油	0.5			
											低NOX型バーナー	116.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
											油圧式バーナー	129.4 L/h	LSA重油	0.5			
											低NOX型バーナー	116.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
											低NOX型バーナー	144.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
											低NOX型バーナー	144.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
											低NOX型バーナー	144.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
低NOX型バーナー	144.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0														
低NOX型バーナー	144.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0														
低NOX型バーナー	144.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0														
低NOX型バーナー	144.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0														
低NOX型バーナー	171 m3N/h	都市ガス(13A)	0														
液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1														
液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1														
ガス専焼機関 稀薄燃焼	312.7 L/h	都市ガス(13A)	0	20137	32.4												
ガス専焼機関 稀薄燃焼	312.7 L/h	都市ガス(13A)	0	20137	32.4												
01 その他ボイラー	10.3 m2	46.7 L/h	低NOX型バーナー	74.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20161	20									
01 その他ボイラー	10.3 m2	46.7 L/h	低NOX型バーナー	74.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20161	20									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15243 日経印刷株式会社グラフィックガーデン  1740041 舟渡3-7-16  日経印刷株式会社  1020072 東京都千代田区飯田橋2-16-2				35958		H20・7・10	01 冷温水発生機	14.3 m2	24.3 L/h		低NOX型バーナー	38.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20377	26.8	
				35959		H20・7・10	01 冷温水発生機	14.3 m2	24.3 L/h		低NOX型バーナー	38.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20378	26.8	
15447 学校法人 帝京大学  1730003 加賀2-11-1  学校法人 帝京大学  1730003 東京都板橋区加賀2-11-1			*	37675		H23・2・2	01 冷温水発生機	35.6 m2	73.0 L/h		ガスバーナー	93.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21154	48.9	
				37676		H23・2・2	01 冷温水発生機	35.6 m2	73.0 L/h		ガスバーナー	93.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21154	48.9	
				37677		H23・2・2	01 貫流ホィー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	57.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21154	48.9	
				37678		H23・2・2	01 貫流ホィー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	57.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21154	48.9	
				37679		H23・2・2	01 貫流ホィー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	57.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21154	48.9	
				37680		H23・2・2	01 貫流ホィー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	57.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21154	48.9	
				37774		H23・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			油圧式バーナー	646 L/h	LSA重油	0.1			
				37775		H23・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			油圧式バーナー	646 L/h	LSA重油	0.1			
15455 常盤台ガーデンソサエティ  1740063 前野町2-16  丸紅株式会社  1000004 東京都千代田区大手町1-4-2				44652		R2・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	A重油	0.3	24796	26.1	
				36678		H21・4・30	30 ティーセル機関(非常 用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	132 L/h	A重油	0.8	20723	6.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15470 志村変電所				36706		H21・5・30	29 ガスタービン(非常用)	439.0 L/h			液体燃焼機関	439	A重油	0.3	20737	23.5	
1740063 前野町5  首都高速道路株式会社																	
1000013 東京都千代田区霞が関1-4-1																	
15630 東京武蔵野ホーム				37279		H22・5・3	01 その他ボイラー	12.1 m2	37.2 L/h		ガスバーナー	59.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20983	12.7	
1730037 小茂根4-11-11  社会福祉法人 小茂根の郷																	
1730037 東京都板橋区小茂根4-11-11																	
15649 東京都水道局 大谷口給水所				37347		H22・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	137 L/h	灯油	0.01	21008	19.1	
1730035 大谷口1-4  東京都水道局																	
1600023 東京都新宿区西新宿2-8-1																	
15701 区立高島平温水プール及び高島平ふれあい館				37537		H22・11・8	01 冷温水発生機	14.0 m2	44.6 L/h		ガスバーナー	71.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21082	18.1	
1750082 高島平8-28				37538		H22・11・8	01 冷温水発生機	14.0 m2	44.6 L/h		ガスバーナー	71.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21082	18.1	
板橋区  1740000 東京都板橋区2-66-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ(m)		
15776 あいおいニッセイ同和損保新成増ビル				37815		H23・3・1	30 ティーセル機関(非常用)	127.0 L/h						A重油	0.8	21229	45.8	
1750094 成増1-30  あいおいニッセイ同和損害保険株式会社																		
1500013 東京都渋谷区恵比寿1-28-1																		
15819 河島コンクリート工業株式会社				37971		H23・8・1	30 ティーセル機関(非常用)	135.0 L/h						軽油	0.005	21337	2.8	
1750081 新河岸 1-11-8  河島コンクリート工業株式会社																		
1750081 東京都板橋区新河岸 1-11-8																		
15919 東京腎泌尿器センター大和病院				38477		H24・3・1	30 ティーセル機関(非常用)	54.5 L/h						軽油	0.05	21591	36.5	
1730001 本町36-3  医療法人財団明理会																		
1730001 東京都板橋区本町																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15946 東京都健康長寿医療センター  1730015 栄町35-2  地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター  1730015 東京都板橋区栄町35-2			*	38576		H24・7・15	01 冷温水発生機	27.9 m2	54.8 L/h		低NOX型バーナー	87.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21652	51.5	
				38577		H24・7・15	01 冷温水発生機	27.9 m2	54.8 L/h		低NOX型バーナー	87.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21652	51.5	
				38718		H24・8・1	29 ガスタービン(非常用)	640.0 L/h			液体燃焼機関	640 L/h	A重油	0.8	21728	27.8	
				38719		H24・8・1	29 ガスタービン(非常用)	640.0 L/h			液体燃焼機関	640 L/h	A重油	0.8	21728	27.8	
				39055		H25・4・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21652	51.5	
				39056		H25・4・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21652	51.5	
				39057		H25・4・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21652	51.5	
				39058		H25・4・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21652	51.5	
15970 医療法人社団明芳会 板橋中央総合病院  1740051 小豆沢2-19-4  医療法人社団明芳会  1740051 東京都板橋区小豆沢2-2-7				38676		H24・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	64 L/h	軽油	0.001	21708	11.5	
16070 学校法人渡辺学園 東京家政大学  1730003 加賀1-18-1  学校法人 渡辺学園  1730003 東京都板橋区加賀1-18-1				39110		H25・3・1	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.3 L/h		低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21931	7.3	
				39111		H25・3・1	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.3 L/h		低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21931	7.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16169 板橋区医師会病院				39497		R185・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	133.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	133 L/h	A重油	0.8	22123	7	
1750082 高島平3-12-6 社団法人板橋区医師会																	
1730012 東京都板橋区大和町1-7																	
16170 (仮称) トッパングループ板橋南事務棟新築工事				39499		H25・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			油圧式バーナー	1575 L/h	LSA重油	0.1	22125	23.4	
1740056 志村1-6-1 凸版印刷株式会社				39500		H25・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			油圧式バーナー	1575 L/h	LSA重油	0.1	22125	23.4	
1100016 東京都台東区台東1-5-1																	
16171 シティテラス加賀(共用施設)				39501		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	56.2 L/h	A重油	0.3	22126	3.3	
1730003 加賀1-9-10 シティテラス加賀管理組合																	
1730003 東京都板橋区加賀1-9-10																	
16232 警視庁板橋警察署				39698		H10・11・20	01 冷温水発生機	11.0 m2	20.3 L/h		低NOX型バーナー	32.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22268	47.3	
1730004 板橋2-60-13 警視庁板橋警察署				39699		H10・11・20	01 冷温水発生機	11.0 m2	20.3 L/h		低NOX型バーナー	32.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22268	47.3	
1730004 東京都板橋区板橋2-60-13																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16239 板橋センターホテル				39737		H23・9・1	01 冷温水発生機	11.0 m2	19.2 L/h		低NOX型バーナー	30.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22286	35.9	
1730013 氷川町1-2																	
16262 クローバーのさと				39830		H26・4・15	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54.5 L/h	軽油	0.001	22330	17.5	
1730022 仲町1-4  医療法人社団 明芳会																	
1740051 東京都板橋区小豆沢2-12-7																	
16287 パークタワー板橋 (共用施設)				39911		H26・4・30	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	54 L/h	LSA重油	0.5	22390	3.3	
1730004 板橋4-3-2  パークタワー板橋管理組合																	
1030022 東京都板橋区板橋4-3-2																	
16377 高島平中央総合病院				40216		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	151.4 L/h	軽油	0.001	22627	42.1	
1750082 高島平1-73  医療法人社団 明芳会																	
1740051 東京都板橋区小豆沢2-12-7																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	板橋区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16410	スカイティアラウエスト					40368		H26・12・1	30 ティーセル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	22685	56.9	
1740051	小豆沢 1-2-19																		
	株式会社トーエネック																		
4600008	愛知県名古屋市中区栄 1-20-31																		
16662	三共鍍金株式会社					41520		H28・11・23	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.7 L/h		低NOX型バーナー	86 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23288	10.4	
1740065	若木 1-26-8					41521		H28・11・23	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.7 L/h		低NOX型バーナー	86 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23294	10.4	
	三共鍍金株式会社																		
1740065	東京都板橋区若木 1-26-8																		
16770	二葉製本株式会社 舟渡工場					42100		H29・6・26	01 冷温水発生機	12.1 m2	16.2 L/h		低NOX型バーナー	26 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23580	17	
1740041	舟渡 4-1-2					42101		H29・6・26	01 冷温水発生機	12.1 m2	16.2 L/h		低NOX型バーナー	26 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23581	17	
	二葉製本株式会社																		
1150051	東京都北区浮間 5-6-3																		
16948	板橋区立小豆沢体育館					43191		H30・8・20	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24019	18.2	
1740051	小豆沢 3-1-1					43192		H30・8・20	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24019	18.2	
	板橋区																		
1730004	東京都板橋区板橋 2-66-1																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		板橋区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17017 板橋区立志村図書館				43497		H30・12・10	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		ガスバーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24172	18.2	
1740051 小豆沢 1-8-1																	
板橋区																	
1730004 東京都板橋区板橋 2-66-1																	
17021 医療法人社団慈誠会 浮間舟渡病院				43517		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	24145	22	
1740041 舟渡 1-17-1																	
医療法人社団慈誠会																	
1740041 東京都板橋区舟渡 1-17-1																	
17199 日本エンドレス株式会社				44288		R1・10・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24609	15.4	
1750081 新河岸 2-7-7				44289		R1・10・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24609	15.4	
日本エンドレス株式会社		*															
1750081 東京都板橋区新河岸 2-7-7																	
17303 インダ東京第一ビル				44758		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	66.8 L/h	LSA重油	0.5	24882	28.4	
1730004 板橋 1-52-1																	
関西インダ株式会社																	
6068357 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町 60-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
板橋区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17460 警視庁志村警察署庁舎				45522		R4・3・31	01 冷温水発生機	13.4 m2	18.0 L/h		低NOX型バーナー	28.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25382	42.2	
1740042 東坂下2-22-11				45523		R4・3・31	01 冷温水発生機	13.4 m2	18.0 L/h		低NOX型バーナー	28.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25382	42.2	
警視庁																	
1000013 東京都千代田区霞が関2-1-1																	