

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ(m)	
09437 江古田湯  176-0005 旭丘1-17-3				28092		H7・12・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2					木材	0.07	16578	23	
09442 浅間湯  176-0006 栄町38-3				28095		H9・10・1	01 浴場用ボイラー	20.0 m2	30.0 L/h		ガスバーナー	48 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16582	23	
09452 玉の湯  176-0013 豊玉中1-11-12  玉の浴場有限公司  176-0013 東京都練馬区豊玉中1-11-12				28114		H3・7・1	01 浴場用ボイラー	37.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油 木材	0.66 0.07	16587	23	
09455 豊玉浴場  176-0012 豊玉北2-7-18				28122		H10・10・1	01 浴場用ボイラー	37.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油 木材	1 0.03	16594	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09482 北町浴場  179-0081 北町2-28-13				28130		S62・12・1	01 浴場用ボイラー	32.1 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油 廃油 木材	0.66 1 0.024	16602	23	
09487 桑の湯  179-0081 北町8-5-2				28131		134・1・1	01 浴場用ボイラー	19.7 m2			油圧式バーナー	50 L/h	廃油	1	16603	23	
09489 小川バスマンション  179-0073 田柄2-32-20  株式会社小川バスマンション  179-0073 東京都練馬区田柄2-32-20				28133		H6・6・1	01 浴場用ボイラー	24.0 m2	23.2 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A) 木材	0 0.07	16605	23	
09500 たつの湯  177-0045 石神井台6-19-26				28139		H10・3・10	01 浴場用ボイラー	20.0 m2			油圧式バーナー	L/h	A重油 木材	0.66 0.024	16611	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09503 豊宏湯				28141		H6・11・1	01 浴場用ボイラー	11.0 m2	30.0 L/h				木材	0.07	16613	23	
177-0041 石神井町3-14-8																	
09514 富士の湯				28146		H2・6・1	01 浴場用ボイラー	30.7 m2	23.2 L/h		ガスバーナー	30 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16618	23	
177-0031 三原台1-30-1																	
09524 美寿々浴場				28152		H2・9・1	01 浴場用ボイラー	16.0 m2	20.0 L/h		油圧式バーナー	20 L/h	A重油 廃油	0.66 1	16624	23	
178-0062 大泉町6-10-2																	
09526 アカオアルミ株式会社 成増工場				16808		H2・12・20	06 アルミ用	163.0 L/h			ガスバーナー	262 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10742	25	
179-0071 旭町3-33-1				16810		S61・6・20	06 アルミ用	54.0 L/h			ガスバーナー	87 m3N/h	アルミニウム 都市ガス(13A)	0 0	22274	9.4	シングルサイクロン バグフィルター
アカオアルミ株式会社	*	*	*	43450		H28・5・1	05 反射炉	175.8 L/h			低NOX型バーナー	281.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22274	9.4	シングルサイクロン バグフィルター
179-0071 東京都練馬区旭町3-33-1				43451		H7・11・10	05 反射炉	175.2 L/h			低NOX型バーナー	280.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22274	9.4	シングルサイクロン バグフィルター

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09532 ジェイ・シティービル  179-0075 高松5-8-20  株式会社 ジェイ・シティー  179-0075 東京都練馬区高松5-8-20				16821		H5・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	221.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	221.9 L/h	LSA重油	0.1	10749	10.9	
				16822		H5・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	221.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	221.9 L/h	LSA重油	0.1	10749	10.9	
09538 (仮称)加藤平和台ビル  179-0081 北町6-10				16829		H7・10・1	30ディーゼル機関(非常用)	69.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	69.5 L/h	軽油	0.5	10755	10.4	
09544 警視庁石神井警察署  177-0041 石神井町6-17-26  警視庁  100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-1				16834		H6・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57.2 L/h	軽油	0.5	10760	15.9	
09553 日本郵便株式会社 石神井郵便局  177-0045 石神井台3-3-7  日本郵便株式会社  1000004 東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイスウエストタワー				33442		H16・10・30	01 冷温水発生機	17.0 m2	23.4 L/h		ガスバーナー	37.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19123	15.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09557 (独)都市再生機構 むつみ台団地 (共用施設)				36134		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	64 L/h	軽油	0.001	20459	30.2	
1790072 光が丘 1																	
独立行政法人都市再生機構																	
163-1390 東京都新宿区西新宿 6-5-1																	
09558 住宅都市整備公団光が丘パークタウンいちよう通り第3団地				16856		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	67.7 L/h	軽油	0.5	10778	80.7	
179-0072 光が丘 3-7																	
光が丘パークタウンいちよう通り東第3団地 管理組合																	
179-0072 東京都練馬区光が丘 3-7-1																	
09559 住宅・都市整備公団 G・H光がBBL第14住宅 (共用施設)				16857		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	79.4 L/h	軽油	0.5	10779	95.3	
179-0072 光が丘 3-9																	
住宅・都市整備公団東京支社																	
163-1390 東京都新宿区西新宿 6-5-1																	
09562 西武鉄道 新桜台駅				39637		H26・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	132 L/h	A重油	0.5	10782	3	
176-0002 桜台 1-28-11																	
西武鉄道株式会社																	
3598520 埼玉県所沢市くすのき台 1-11-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09563 セントラルウエルネスクラブ保谷店  178-0064 南大泉3-27  セントラルスポーツ株式会社  1040033 東京都中央区新川1-21-2				34643		H18・8・8	01 その他ボイラー	14.0 m2	43.7 L/h		低NOX型バーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10783	17	
				34644		H18・8・8	01 その他ボイラー	14.0 m2	43.7 L/h		低NOX型バーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10783	17	
09565 西友LIVINオズ大泉店  178-0063 東大泉2-10  合同会社西友  1150045 東京都北区赤羽2-1-1				16865		S58・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	149.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	149 L/h	LSA重油	0.5	10786	25.5	
09579 アリアス桜台ビル  176-0012 豊玉北3-21-7  株式会社エヌ・ケーハウジング  1350061 東京都江東区豊洲1-2-34				16886		S44・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	167 L/h	LSA重油	0.5	10803	39.9	
				16888		S59・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	237.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	237 L/h	LSA重油	0.5	10805	29.8	
09581 東京地下鉄株式会社 有楽町線氷川台駅  179-0084 氷川台3-38-18  東京地下鉄株式会社  110-0015 東京都台東区東上野3-19-6				16890		S58・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	71.9 L/h	A重油	0.85	10807	4.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09582 東京地下鉄株式会社 有楽町線小竹向原駅  176-0004 小竹町2-16-15  東京地下鉄株式会社  110-0015 東京都台東区東上野3-19-6				44098		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.3	24529	0.3	
09585 としまえん  176-0022 向山3-25-1  西武鉄道株式会社  3590037 埼玉県所沢市くすのき台1-11-1			*	16894		S63・7・10	01 その他ボイラー	29.2 m2	146.8 L/h		ガスバーナー	234.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10812	17.7	
				16895		S63・7・10	01 その他ボイラー	29.2 m2	146.8 L/h		ガスバーナー	234.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10813	16.7	
				16896		H1・5・20	01 その他ボイラー	20.4 m2	91.7 L/h		ガスバーナー	146.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10814	12.7	
				40264		H26・11・16	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18569	10.5	
				40265		H26・11・16	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		ガスバーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18569	10.5	
				40266		H26・11・16	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		ガスバーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18569	10.5	
09587 東京外環自動車道大泉電気室  178-0062 大泉町4-22  日本道路公団東京第二管理局  160-0023 東京都新宿区西新宿1-21-1明宝ビル 8、9階				16900		H5・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	55.8 L/h	A重油	0.8	10816	2.6	
09588 特別養護老人ホーム 練馬高松園  179-0075 高松2-9-3  社会福祉法人 東京福祉会  113-0022 東京都文京区千駄木3-52-1				16901		H11・11・20	01 その他ボイラー	12.6 m2	35.4 L/h		ガスバーナー	56.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10817	11.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名	練馬区	事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
										1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
		09589 イトマンスイミングスクール上石神井校  177-0044 上石神井2-13-12  株式会社イトマンスイミングスクール  1600023 東京都新宿区西新宿1-6-10ナガセ西新宿ビル1階				43898		R1・5・1	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24344	14.1	
		09590 東京イトマンスイミングスクール富士見台校  177-0034 富士見台2-31-38  株式会社イトマンスイミングスクール  1600023 東京都新宿区西新宿1-6-10ナガセ西新宿ビル1階				16904		S59・4・1	01 その他ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		油圧式バーナー	70.8 L/h	灯油	0.003	10819	15.9	
						44485		R2・4・29	01 その他ボイラー	9.9 m2	67.6 L/h		油圧式バーナー	67.6 L/h	灯油	0.004	10819	15.9	
		09598 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場  177-0032 谷原6-10-11  東京二十三区清掃一部事務組合  1020072 東京都千代田区飯田橋3-5-1	*	*	*	38589	*	H24・7・13	13 都市ゴミ(連続)	10416.0 kg/h	40.1 m2		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.05	21657	100	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
						38590	*	H24・7・13	13 都市ゴミ(連続)	10416.0 kg/h	40.1 m2		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.05	21658	100	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
						40173		H26・6・1	29 ガスタービン(非常用)	774.0 L/h			ガス専焼機関	774 L/h	灯油	0.008	22583	14.8	
		09602 東京都練馬都税事務所  176-0012 豊玉北6-13-10  東京都  163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1				16931		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	58.6 L/h	軽油	0.2	10836	44.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
練馬区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09603 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場				16934		S57・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	196.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	196 L/h	A重油	1.2	10839	21.9	
1790072 光が丘5-3-1				42516	*	H30・2・15	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	29.3 m2		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.04	23789	150	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
東京二十三区清掃一部事務組合	*	*	*														
1020072 東京都千代田区飯田橋3-5-1				42517	*	H30・2・15	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	29.3 m2		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.04	23790	150	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
				43906		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	306.0 L/h			バーナー以外	489 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.008	24346	26.1	
09609 東京都水道局 練馬給水所				16941		S55・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	130 L/h	A重油	0.67	10845	4.7	
179-0072 光が丘2-4-1				16942		S55・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	130 L/h	A重油	0.67	10845	4.7	
東京都水道局																	
163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1																	
09610 東京電力株式会社 練馬電力所				16943		H8・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	83 L/h	A重油	0.8	10846	27.6	
176-0012 豊玉北5-14-6																	
東京電力株式会社																	
160-0022 東京都千代田区内幸町1-1-3																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09614 ネーチャーズフォーレスト高野台				16950		H8・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	69.5 L/h	軽油	0.5	10850	11.7	
177-0033 高野台 1-7-17  ネーチャーズフォーレスト株式会社  177-0033 東京都練馬区高野台 1-8-9																	
09616 学校法人 根津育英会武蔵学園				16952		H9・2・3	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.5 L/h		ガスバーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10855	16.4	
176-0011 豊玉上 1-26-1  学校法人 根津育英会武蔵学園  1760011 東京都練馬区豊玉上 1-26-1		*		30218		H13・11・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	92.6 L/h			ガス専焼機関	80.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17942	42.5	乾式排煙脱硝装置
09617 練馬駅北口地下駐車場				16957		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	110.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	110.6 L/h	軽油	0.5	10856	5.2	
176-0001 練馬 1-17  練馬区  1768501 東京都練馬区豊玉北 6-12-1																	
09618 エリム春日町業務施設・住宅管理組合				16958		H8・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	83.5 L/h	軽油	0.5	10857	13.7	
179-0074 春日町 5-31-2  エリム春日町業務施設・住宅管理組合  179-0074 東京都練馬区春日町 5-31-2				16959		H8・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.5	10858	12.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09619 練馬区役所  1760012 豊玉北6-12-1  練馬区  1760012 東京都練馬区豊玉北6-12-1			*	16961		H5・2・1	01 冷温水発生機	26.5 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10861	89	
				16962		H5・2・1	01 冷温水発生機	26.5 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10861	89	
				16966		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.1	10862	21.9	
				40902		H27・12・4	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10861	89	
				41479		H28・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	104 L/h	A重油	0.8	23257	31.7	
				41698		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	23382	28.4	
09620 練馬区立大泉学園町体育館  178-0061 大泉学園町5-14-24  練馬区  176-0012 東京都練馬区豊玉北6-12-1				16967		H9・3・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.7 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10863	10	
				43520		H31・1・15	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10863	10	
09621 練馬区大泉特別養護老人ホーム  178-0063 東大泉2-11  練馬区  176-0012 東京都練馬区豊玉北6-12-1				16968		H10・7・1	29 ガスタービン(非常用)	120.0 L/h			液体燃焼機関	120 L/h	LSA重油	0.3	10864	29.3	
09629 練馬区立旭町南地区区民館  179-0075 高松5-23-15  練馬区  176-0012 東京都練馬区豊玉北6-12				36203		H20・10・20	01 冷温水発生機	12.9 m2	20.5 L/h		低NOX型バーナー	32.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10872	11.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09630 練馬区立上石神井体育館				36412		H21・2・1	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.6 L/h		低NOX型バーナー	77.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10873	17.1	
177-0044 上石神井1-32-37																	
練馬区																	
176-0012 東京都練馬区豊玉北6-12-1																	
09631 練馬区立三原台温水プール				36825		H21・10・5	01 貫流ボイラー	11.8 m2	35.1 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	10874	15.5	
177-0031 三原台2-11-29				36826		H21・10・5	01 貫流ボイラー	18.7 m2	89.8 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	10874	15.5	
練馬区																	
176-0012 東京都練馬区豊玉北6-12																	
09637 日本郵便株式会社 練馬郵便局				16987		H6・11・10	01 冷温水発生機	23.4 m2	46.8 L/h		低NOX型バーナー	75 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10880	21.6	
176-0012 豊玉北6-4-2																	
日本郵便株式会社																	
1000013 東京都千代田区霞が関1-3-2 大手町ブ レイスウエストタワー																	
09638 練馬区立光が丘体育館				16993		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	59.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	59.2 L/h	軽油	0.5	10882	9.1	
179-0072 光が丘4-1-4				44681		R2・11・4	01 冷温水発生機	23.9 m2	42.0 L/h		低NOX型バーナー	42 L/h	都市ガス(13A)	0	10881	9	
練馬区			*	44682		R2・11・4	01 冷温水発生機	23.9 m2	42.0 L/h		低NOX型バーナー	42 L/h	都市ガス(13A)	0	10881	9	
176-0012 東京都練馬区豊玉北6-12-1				44683		R2・11・24	01 その他ボイラー	18.2 m2	83.2 L/h		低NOX型バーナー	83.2 L/h	都市ガス(13A)	0	10881	9	
				44684		R2・11・24	01 その他ボイラー	18.2 m2	83.2 L/h		低NOX型バーナー	83.2 L/h	都市ガス(13A)	0	10881	9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09639 公益社団法人地域医療振興協会 練馬光が丘病院 179-0072 光が丘2-11-1  練馬区  1760012 東京都練馬区豊玉北6-12-1			*	16997		S61・8・1	29 ガスタービン(非常用)	217.3			液体燃焼機関	217.3	灯油	0.01	19042	11.9	
				16998		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	57.2	LSA重油	0.05	19043	11.9	
				31521		H15・5・1	01 冷温水発生機	23.4	119.0		低NOX型低圧空気式バーナー 油圧式バーナー	76.4 94.1	都市ガス(13A) 灯油	0 0.004	10883	28.8	
				31522		H15・5・1	01 冷温水発生機	19.2	47.8		低NOX型低圧空気式バーナー	76.4	都市ガス(13A)	0	10883	28.8	
				40449		H27・3・23	01 貫流ボイラー	9.9	70.9		低NOX型バーナー	113.5	都市ガス(13A)	0	22730	11.6	
				40450		H27・3・23	01 貫流ボイラー	9.9	70.9		低NOX型バーナー	113.5	都市ガス(13A)	0	22730	11.6	
09642 日本大学芸術学部  176-0005 旭丘2-42-1  学校法人日本大学  102-0074 東京都千代田区九段南4-8-24			*	34548		H18・8・18	01 冷温水発生機	19.6	42.4		低NOX型バーナー	67.8	都市ガス(13A)	0	19605	25.2	
				34549		H18・8・18	01 冷温水発生機	19.6	42.4		低NOX型バーナー	67.8	都市ガス(13A)	0	19605	25.2	
				34550		H18・8・18	01 冷温水発生機	19.6	42.4		低NOX型バーナー	67.8	都市ガス(13A)	0	19605	25.2	
				35415		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	81.8	A重油	0.3	20067	20.5	
09644 NTT東日本 東京事業部 大泉ビル  178-0063 東大泉2-9-4  東日本電信電話株式会社  160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2				17009		S47・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.1			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	71.1	軽油	0.5	10892	13.5	
				39322		H25・7・1	29 ガスタービン(非常用)	320.0			液体燃焼機関	320	軽油	0.001	22043	14.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09645 N T T 東日本 東京事業部 北町ビル				17011		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.4			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	134.4	軽油	0.5	10895	8	
				31316		H15・3・31	29 ガスタービン(非常用)	489.0			液体燃焼機関	489	軽油	0.012	18497	36.1	
179-0081 北町1-12-1																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
09646 N T T 東日本 東京事業部 石神井ビル				30718		H14・5・20	29 ガスタービン(非常用)	332.0			液体燃焼機関	332	軽油	0.031			
1770041 石神井町2-14-13																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
09648 N T T 東日本 東京事業部 西練馬ビル				17020		H11・4・21	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	240	軽油	0.042	10902	17.2	
176-0021 貫井1-25-8																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
09650 N T T 東日本 東京事業部 練馬ビル				17025		H11・4・21	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	240	軽油	0.042	10907	22.3	
176-0012 豊玉北5-24-11																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09651 N T T 東日本 東京事業部 関町ビル				17028		H12・1・1	29 ガスタービン(非常用)	271.0 L/h			液体燃焼機関	271 L/h	軽油	0.044	10910	5.4	
177-0044 上石神井4-28-12																	
東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	
09652 東京熱供給株式会社 光が丘支社				17030		H1・11・6	01 その他ボイラー	42.0 m2	108.3 L/h		低NOX型バーナー	173.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10912	28	
179-0072 光が丘5-2-37				17031		H1・11・6	01 その他ボイラー	42.0 m2	108.3 L/h		低NOX型バーナー	173.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10912	28	
東京熱供給株式会社	*	*	*	38200		H23・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
102-0074 東京都千代田区九段南4-8-8				38201		H23・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38202		H23・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38203		H23・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38204		H23・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38205		H23・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38206		H23・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h				都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38729		H24・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38730		H24・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38731		H24・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38732		H24・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38733		H24・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38734		H24・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21450	9.8	
				38735		H24・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21450	9.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09653 光が丘区民センター				17034		H1・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	69.5 L/h	LSA重油	0.3	10913	30.4	
179-0072 光が丘2-9-6																	
練馬区																	
176-0012 東京都練馬区豊玉北6-12																	
09654 光が丘1MA中央館				17035		H4・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72.5 L/h	軽油	0.5	10915	44.6	
179-0072 光が丘5-1-1				17036		S62・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	227.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	227 L/h	A重油	0.8	10914	32	
株式会社新都市ライフホールディングス																	
1600023 東京都新宿区西新宿6-8-1新宿オクト-10 階																	
09671 陸上自衛隊練馬駐屯地				17063		H6・8・15	01 炉筒煙管ボイラー	71.5 m2	526.8 L/h		低NOX型高压気流 式バーナー	526.8 L/h	灯油	0.01	10937	15	
179-0081 北町4-1-1				40592		H27・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	129.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	129 L/h	軽油	0.001	22810	2.9	
陸上自衛隊練馬駐屯地	*	*	*	42223		H24・1・10	01 冷温水発生機	15.4 m2	20.6 L/h		低NOX型バーナー	33 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23624	18	
179-0081 東京都練馬区北町4-1-1				44854		R3・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	82.0 m2	281.3 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	450 m3N/h 529 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.008	10937	15	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
09673 陸上自衛隊 朝霞駐屯地  178-0061 大泉学園町  防衛省  3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1				17068		H3・8・1	29 ガスタービン(非常用)	309.0 L/h			液体燃焼機関	309 L/h	A重油	0.1	10939	9.4	
				17069		H3・8・1	29 ガスタービン(非常用)	309.0 L/h			液体燃焼機関	309 L/h	A重油	0.1	10939	9.4	
				17070		H6・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	10940	3	
				17071		H6・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	10940	3	
				17072		H6・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	10940	3	
				43436		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	269.6 L/h	軽油	0.2	24142	3.2	
				43437		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	269.6 L/h	軽油	0.2	24142	3.2	
09675 ティップネス大泉学園  178-0063 東大泉1-27-14  株式会社 ティップネス  1080073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル14F				36408		H20・12・28	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	10942	10.7	
09676 厚生労働省上石神井庁舎  177-0044 上石神井4-8-4  労働省職業安定局  100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2				17079		S53・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	369.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	369 L/h	LSA重油	0.1	10944	32.9	
				32741		H16・2・16	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			液体燃焼機関	688 L/h	灯油	0.01	10944	32.9	
				32742		H16・2・16	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			液体燃焼機関	688 L/h	灯油	0.01	10944	32.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
13709 大泉学園ゆめりあ1				27809		H13・5・1	29 ガスタービン(非常用)	232.0 L/h			液体燃焼機関	232 L/h	灯油	0.01	16555	47.1	
1780063 東大泉1-29-1  大泉学園ゆめりあ1管理組合																	
1780063 東京都練馬区東大泉1-29-1																	
13811 ディアマークスキャピタルタワー (店舗・共用施設)				28898		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	114.0 L/h			液体燃焼機関	114 L/h	軽油	0.05	17459	55	
1760012 豊玉北6-1-2  ディアマークスキャピタルタワー全体管理組合																	
176-0012 東京都豊玉北6-1-2																	
13844 J:COMメディアセンター				29803		H13・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	139.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	139.9 L/h	A重油	0.8	17809	9.4	
179-0074 春日町2-12-12				43578		H30・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	88 L/h	A重油	0.5	24207	8.9	
JCOM株式会社				45397		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	132.7 L/h	A重油	0.01	25288	11.9	
1000005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館				45398		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	132.7 L/h	A重油	0.01	25288	11.9	
13913 オズスタジオシティ				30110		H13・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	84.2 L/h	軽油	0.2	17886	15.8	
1780063 東大泉2-34  東映株式会社																	
1040061 東京都中央区銀座3-2-17																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14000 大泉学園ゆめりあ2管理組合  1780063 東大泉5-43-1  大泉学園ゆめりあ2管理組合  1780063 東京都練馬区東大泉5-43-1				30429		H14・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	114.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	114	灯油	0.01	18045	24	
				43668		H13・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.5			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	102.5	軽油	0.05	24218	3.8	
14001 スポーツクラブ ルネサンス石神井公園24  1770041 石神井町2-14-14  株式会社ルネサンス  1300026 東京都墨田区両国2-10-14 両国シティコア3階				30445		H14・2・1	01 貫流ボイラー	20.4	71.8		ガスバーナー	114.8	都市ガス(13A)	0	18057	24.9	
14545 順天堂大学医学部附属練馬病院  1770033 高野台3-1-10  学校法人 順天堂  1130033 東京都文京区本郷2-1-1			*	33157		H17・4・1	01 冷温水発生機	29.5	78.4		ガスバーナー	125.4	都市ガス(13A)	0	18982	36.6	
				33158		H17・4・1	01 冷温水発生機	29.5	78.4		ガスバーナー	125.4	都市ガス(13A)	0	18982	36.6	
				33159		H17・4・1	01 貫流ボイラー	9.7	70.9		ガスバーナー	113.4	都市ガス(13A)	0	18983	36.6	
				33160		H17・4・1	01 貫流ボイラー	9.7	70.9		ガスバーナー	113.4	都市ガス(13A)	0	18983	36.6	
				33245		H16・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	204.0			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	204	A重油	0.3	19024	32.7	
				44689		R2・10・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8			ガス専焼機関	84	都市ガス(13A)	0	24837	35.9	
14578 東京高次脳機能障害者支援ホーム  1780065 西大泉5-36-2  社会福祉法人東京援護協会 東京高次脳機能障害者支援ホーム  1780065 東京都練馬区西大泉5-36-2				33312		H17・1・5	01 その他ボイラー	11.8	35.1		ガスバーナー	56.1	都市ガス(13A)	0	19052	7.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14739 練馬トンネル				34062		H17・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	74.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	74.4 L/h	LSA重油	0.3	19384	8.1	
1770035 南田中3-8																	
東京都																	
1600023 東京都新宿区西新宿2-8-1																	
14749 練馬区立練馬文化センター				34117		H18・2・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	35.8 L/h		低NOX型バーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19401	19.3	
1760001 練馬1-17-37				34118		H18・2・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	35.8 L/h		低NOX型バーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19401	19.3	
練馬区																	
1760012 東京都練馬区豊玉北6-12-1																	
14890 東京地下鉄株式会社 有楽町線平和台駅				34721		H18・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	160 L/h	LSA重油	0.1	19685	5.2	
1790085 早宮2-17-48																	
東京地下鉄株式会社																	
1100015 東京都台東区東上野3-19-6																	
15094 ティップネス氷川台				35471		H19・8・22	01 その他ボイラー	10.3 m2	58.7 L/h		低NOX型バーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20082	16	
1760002 桜台3-34-2				35472		H19・8・22	01 その他ボイラー	10.3 m2	58.8 L/h		低NOX型バーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20082	16	
株式会社 ティップネス																	
1010044 東京都千代田区鍛冶町2-9-12																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15127 ルネサンス富士見台				35549		H19・12・13	01 その他ボイラー	25.7 m2	89.7 L/h		低NOX型バーナー	143.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20136	10.7	
1760021 貫井3-12-33 三井住友信託銀行株式会社																	
1050014 東京都港区芝3-33-1																	
15160 練馬区立中村南スポーツ交流センター				35678		H20・2・15	01 その他ボイラー	20.4 m2	73.3 L/h		低NOX型バーナー	117.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20204	14	
1760025 中村南1-2-32 練馬区																	
1760012 東京都練馬区豊玉北6-12-1																	
15336 NTT東日本 練馬豊玉ビル				36269		H20・8・30	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	A重油	0.3	20519	77.7	
1760012 豊玉北3-18-1				36690		H21・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h					A重油	0.3	20732	31.8	
東日本電信電話株式会社				37553		H22・9・30	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.3	20732	31.8	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2				39801		H25・3・20	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.3	22328	31.8	
15357 ティップネス練馬				36339		H20・11・10	01 その他ボイラー	10.3 m2	47.6 L/h		低NOX型バーナー	76.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20550	28.1	
1760001 練馬1-5-16 株式会社ティップネス				36340		H20・11・10	01 その他ボイラー	10.3 m2	47.6 L/h		低NOX型バーナー	76.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20551	28.1	
1080073 東京都港区三田3-13-16																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
15369 クラウドタワー練馬 (共用施設)				36383		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	73.0 L/h				ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.001	20577	2.9	
1760023 中村北 1-1 1-6  クラウドタワー練馬管理組合																		
1760023 東京都練馬区中村北 1-1 1-6																		
15741 クラウドタワー石神井公園 (共用施設)				37701		H22・12・27	30 ディーゼル機関(非 常用)	70.1 L/h				ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	70.1 L/h	軽油	0.005	21160	3.8	
1770041 石神井町 3-2 5-1 2  クラウドタワー石神井公園管理組合																		
1770041 東京都練馬区石神井町 3-2 5-1 2																		
15916 都営大江戸線 光が丘変電所				38474		H23・7・16	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h						A重油	0.3			
1790072 光が丘 2-9-3  東京都																		
1600023 東京都新宿区西新宿 2-8-1																		
15937 医療法人浩生会スズキ病院				38545		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.7 L/h						軽油	0.05	21633	2.5	
1760006 栄町 7-1  医療法人浩生会スズキ病院																		
1760006 東京都練馬区栄町 7-1																		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16066 高橋ビル発電所				39099		H24・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	74.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	74.3 L/h	軽油	0.001	21922	2.8	
1780064 南大泉3-29-14  高橋ビル  1780064 東京都練馬区南大泉3-25-6																	
16166 ココネリ				39487		H25・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	148.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	148.8 L/h	A重油	0.1	22120	47.6	
1760001 練馬1-17-1  ココネリ管理組合  1760001 東京都練馬区練馬1-17-1																	
16318 早稲田大学高等学院 増築工事(Ⅱ期)				40015		H26・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	98.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	98.3 L/h	軽油	0.005	22546	14.4	
1770044 上石神井3-31-1  学校法人早稲田大学  1690071 東京都新宿区戸塚町1-104																	
16376 リズム大泉学園				40215		H26・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	119 L/h	軽油	0.001	22598	25.2	
1780063 東大泉1-28-1  リズム大泉学園施設管理組合 理事長 西武 鉄道株式会社  1780063 東京都練馬区東大泉1-32-1 第三山八 ビル2階																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		練馬区															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16642 武蔵野音楽大学江古田新キャンパスプロジェクト				41390		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	23216	19.2	
1760003 羽沢1-13-1 学校法人武蔵野音楽学園																	
1760003 東京都練馬区羽沢1-13-1																	
16707 練馬区医師会館				41749		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	52 L/h	軽油	0.001	23413	16.7	
1770033 高野台2-23-20 一般社団法人練馬区医師会																	
1770033 東京都練馬区高野台2-23-20																	
16773 (仮称)東映アニメーション新大泉スタジオ				42125		H29・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	64 L/h	軽油	0.001	23597	21.5	
1780063 東大泉2-1000-1 (地番) 東映アニメーション株式会社																	
1640001 東京都中野区中野4-10-1																	
17152 順天堂大学練馬病院4号館				44097		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	53.3 L/h	A重油	0.001	24528	21.4	
1770033 高野台1-8 学校法人 順天堂																	
1130033 東京都文京区本郷2-1-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
練馬区																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17426 練馬区光が丘病院				45399		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	371.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	371.6 L/h	LSA重油	0.5	25290	33.6	
1790072 光が丘2-5-1				45455		R4・2・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	49.1 L/h		ガスバーナー	78.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25321	33.9	
公益社団法人地域医療振興協会		*		45456		R4・2・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	49.1 L/h		ガスバーナー	78.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25322	33.9	
1020093 東京都千代田区平河町2-6-3				45457		R4・2・1	01 冷温水発生機	35.4 m2	67.6 L/h		ガスバーナー	108.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25330	34.5	
				45458		R4・2・1	01 冷温水発生機	35.4 m2	67.6 L/h		ガスバーナー	108.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25331	34.5	
				45460		R4・1・11	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25366	33.7	
17453 (仮称) スタジオツアー計画				45494		R4・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	220.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	220 L/h	A重油	0.3	25347	5.2	
1790074 春日町3-1-1																	
伊藤忠商事株式会社																	
5300001 大阪府大阪市北区梅田3-1-3																	