

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
10426 稲荷湯							29073		H11・3・29	01 浴場用ボイラー	36.2 m2	19.9 L/h		ガスバーナー	31.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20009	17	
132-0035 平井2－9－3																				
10427 旭湯							29396		H11・4・1	01 浴場用ボイラー	22.6 m2	20.0 L/h		油圧式バーナー	L/h	都市ガス(13A)	0	17558	23	
132-0035 平井2－18－12																				
10429 千代の湯							29397		S63・12・1	01 浴場用ボイラー	30.6 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	L/h	廃油 木材	1 0.07	17559	23	
132-0035 平井4－19－7																				
10430 吉の湯							29398		H6・4・1	01 浴場用ボイラー	19.8 m2				木材	0.07	17560	23		
132-0035 平井4－23－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
10434 中の湯 132-0035 平井 6－4 2－1 1 有限会社中の湯 132-0035 東京都江戸川区平井 6－4 2－1 1							29399		H6・1・1	01 浴場用ボイラー	24.1 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A) 木材	0 0.07	17561	23	
10436 金泉湯 132-0035 平井 7－1 7－3 6							34653		H18・3・10	01 浴場用ボイラー	32.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19649	11	
10452 日の出湯 132-0025 松江 7－1 1－1 8							29407		S63・9・1	01 浴場用ボイラー	12.9 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21744	10.9	
10456 仁岸湯 132-0021 中央 2－7－2							29410		H10・3・1	01 浴場用ボイラー	15.6 m2	23.3 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17572	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10458 あづま浴泉 132-0021 中央２－３４							29412		H20・6・25	01 浴場用ボイラー	33.5 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	17574	23	
10460 菅原湯 132-0021 中央４－１９－２４							29413		H7・3・1	01 浴場用ボイラー	24.0 m2	43.4 L/h		ガスバーナー	69.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17575	23	
10464 一心湯 132-0031 松島４－９－８ 有限会社　サカイ 132-0031 東京都江戸川区松島４－９－８							29416		H9・6・1	01 浴場用ボイラー	43.4 L/h			ガスバーナー	43.4 L/h	都市ガス(13A)	0	17578	23	
10466 旭湯 132-0031 松島４－２８－１１							29417		H3・4・1	01 浴場用ボイラー	35.1 m2	16.8 L/h		ガスバーナー	26.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17579	21	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10468 小松湯 132-0032 西小松川町2 7－1 5							29419		H2・3・1	01 浴場用ボイラー	19.3 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A) 木材	0 0.07	17581	23	
10476 第二寿湯 132-0013 江戸川 1－4 6－1 2							29096		H2・3・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	23.2 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A) 木材	0 0.07	17631	23	
10486 竹の湯 133-0061 篠崎町 4－2 1－1 5							29427		H7・10・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	23.3 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17589	23	
10488 鶴の湯 134-0091 船堀 2－1 1－1 6 有限会社 つるの湯 134-0091 東京都江戸川区船堀 2－1 1－1 6							29429		H8・5・1	01 浴場用ボイラー	30.0 m2	30.0 L/h		高圧気流式バーナー	30 L/h	木材	0.07	17591	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10489 あけぼの湯 134-0091 船堀 3－1 2－1 1 有限会社 乙女屋商事 134-0091 東京都江戸川区船堀 3－1 2－1 1							29430		H7・4・1	01 浴場用ボイラー	28.4 m2	23.2 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17592	23	
10490 乙女湯 134-0091 船堀 7－3－1 3							29431		H10・6・1	01 浴場用ボイラー	22.0 m2	20.4 L/h		ガスバーナー	32.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17593	8	
10493 宝来湯 134-0013 江戸川 6－1 2－1 6							29432		H7・6・1	01 浴場用ボイラー	15.8 m2	23.3 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17594	18	
10500 仲の湯 134-0084 東葛西 7－3－5							29434		S63・3・1	01 浴場用ボイラー	15.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油 木材	0.66 0.66	17596	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10503 小島湯							29436		H6・6・1	01 浴場用ボイラー	14.9 m2					木材	0.07	17598	23	
134-0088 西葛西 1－7－3																				
10511 亀の湯							29440		H18・3・16	01 浴場用ボイラー	20.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17602	23	
133-0052 東小岩 4－3 3－1 6 有限会社 森田商事 133-0052 東京都江戸川区東小岩 4－3 3－1 6																				
10512 友の湯							29441		H11・9・1	01 浴場用ボイラー	38.5 m2	17.5 L/h		ガスバーナー	28 m3N/h	都市ガス(13A) 木材	0 0.07	17603	23	
133-0052 東小岩 5－1－3																				
10518 島田浴場							29443		H9・6・3	01 浴場用ボイラー	25.4 m2	27.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	27 L/h	廃油	1	17605	23	
133-0056 南小岩 4－6－5																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10521 照の湯							29444		H10・10・26	01 浴場用ボイラー	16.1 m2					木材	0.07	17606	23	
133-0056 南小岩 6－2 6－1 9																				
10522 健遊館小岩大黒湯							29445		H5・11・1	01 浴場用ボイラー	14.7 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	31.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17607	23	
133-0056 南小岩 6－2 9－1 5 株式会社健遊館 1700011 東京都豊島区池袋本町 3－1 7－2																				
10531 新月湯							29450		134・1・1	01 浴場用ボイラー	17.8 m2	40.0 L/h		油圧式バーナー	L/h	廃油 木材	1 0.07	17612	23	
133-0071 東松本 1－7－2																				
10532 イーストランド							29451		H2・9・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	22.5 L/h		ガスバーナー	50 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17613	23	
133-0055 西篠崎 2－2 3－1 有限会社 ディアーイースト 133-0055 東京都江戸川区西篠崎 2－2 3－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10541 武蔵湯							29458		H10・1・23	01 浴場用ボイラー	19.0 m2			回転式(ロータリー)バーナー	L/h	廃油 木材	1 0.07	17620	23	
133-0057 西小岩 1－6－1 6																				
10548 吉野湯							29461		H3・7・1	01 浴場用ボイラー	34.7 m2	23.3 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17623	23	
133-0057 西小岩 3－3 6－2 0 有限会社 吉野湯 133-0057 東京都江戸川区西小岩 3－3 6－2 0																				
10553 地藏湯							29463		H8・4・1	01 浴場用ボイラー	31.0 m2	12.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	12 L/h	廃油	1	17625	23	
133-0051 北小岩 2－1 2－1 1																				
10559 鶴の湯							29466		H8・3・1	01 浴場用ボイラー	24.2 m2	50.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	50 L/h	廃油 木材	1 0.07	17629	23	
133-0051 北小岩 7－4－1 6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10565 愛国学園 133-0057 西小岩５－７－１ 学校法人 愛国学園 133-0057 東京都江戸川区西小岩５－７－１						*	18042		H11・9・18	01 冷温水発生機	19.6 m2	52.0 L/h		低NOX型バーナー	83.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11671	27	
							18043		H11・9・18	01 冷温水発生機	19.6 m2	52.0 L/h		低NOX型バーナー	83.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11672	27	
10574 株式会社イトーヨーカ堂小岩駅北口共同ビル 133-0057 西小岩１－２４－１ 株式会社イトーヨーカ堂 1028450 東京都千代田区二番町８－８						*	18059		H12・2・21	01 冷温水発生機	23.6 m2	67.3 L/h		低NOX型バーナー	107.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11685	35.6	
							18060		H12・2・21	01 冷温水発生機	23.6 m2	67.3 L/h		低NOX型バーナー	107.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11686	34.5	
							18062		S55・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	A重油	0.8	11684	33.3	
10578 アリオ葛西 134-0084 東葛西９－３－３ 株式会社イトーヨーカ堂 1028450 東京都千代田区二番町８－８						*	18073		H11・4・30	01 冷温水発生機	44.6 m2	136.6 L/h		低NOX型バーナー	218.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11693	21.3	
							18074		H11・4・30	01 冷温水発生機	44.6 m2	136.6 L/h		低NOX型バーナー	218.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11693	21.3	
							18075		H11・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137.1 L/h	A重油	0.85	11694	17.2	
10580 江戸川区立中央図書館 132-0021 中央３－１－３ 江戸川区 132-0021 東京都江戸川区中央１－４－１							18077		H11・9・1	01 冷温水発生機	14.7 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11696	19.5	
							18078		H11・9・1	01 冷温水発生機	14.7 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11696	19.5	
							45435		R4・4・4	01 冷温水発生機	17.2 m2	30.4 L/h		ガスバーナー	48.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25317	19.5	
							45436		R4・4・4	01 冷温水発生機	17.2 m2	30.4 L/h		ガスバーナー	48.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25317	19.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10582 江戸川区東部フレンドホール 132-0011 瑞江2-5-7 江戸川区 1320021 東京都江戸川区中央1-4-1							18080		H8・10・1	29 ガスタービン(非常用)	135.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135 L/h	LSA重油	0.1	11698	22.6	
							42558		H29・10・2	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23864	23.5	
							42559		H29・10・2	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23865	23.5	
10583 グリーンパレス 132-0031 松島1-38-1 江戸川区 1320021 東京都江戸川区中央1-4-1							18081		H4・11・10	01 冷温水発生機	17.7 m2	40.9 L/h		ガスバーナー	65.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11700	26	
10584 江戸川区役所 132-0021 中央1-4-1 江戸川区 132-0021 東京都江戸川区中央1-4-1							18083		H7・10・1	01 冷温水発生機	23.4 m2	47.8 L/h		低NOX型バーナー	76.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11701	28.5	
							18084		H7・10・1	01 冷温水発生機	16.0 m2	36.3 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11701	28.5	
							39792		H25・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	22317	9.2	
							39793		H25・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	22318	9.2	
10585 小岩アーバンプラザ 133-0051 北小岩1-17-1 江戸川区 1320021 東京都江戸川区中央1-4-1							18087		H2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.9 L/h	LSA重油	0.5	11703	8.9	
							39560		H25・12・5	01 冷温水発生機	17.0 m2	26.6 L/h		低NOX型バーナー	42.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11702	8.6	
							45379		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.001	25266	8.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10586 江戸川区葛西区民館 134-0083 中葛西3－10－1 江戸川区 132-0021 東京都江戸川区中央1－4－1							18088		H8・5・10	01 冷温水発生機	29.7 m2	61.3 L/h		ガスバーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11704	21	
10590 総合体育館 133-0043 松本1－35－1 江戸川区 1320021 東京都江戸川区中央1－4－1							18095		H10・7・18	01 セクショナルボイラー	24.2 m2	106.8 L/h		低NOX型バーナー	171 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11709	10.6	
10591 総合文化センター 132-0021 中央4－14－1 江戸川区 1320021 東京都江戸川区中央1－4－1						*	18098		H11・12・10	01 冷温水発生機	46.3 m2	107.5 L/h		低NOX型バーナー	172 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11710	23.5	
							35303		S58・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	170.0 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	0 L/h	LSA重油	0.05				
10592 小松川さくらホール 1320034 小松川3－6－3 江戸川区 1320021 東京都江戸川区中央1－4－1							18101		H10・9・1	29 ガスタービン(非常用)	120.0 L/h			液体燃焼機関	120 L/h	LSA重油	0.1	11711	28.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10594 新川地下駐車場							18103		H11・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	139.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	139.5 L/h	A重油	0.8	11713	2.5	
134-0091 船堀 3																				
江戸川区																				
132-0021 東京都江戸川区中央 1－4－1																				
10600 タワーホール船堀							18113		H10・5・10	01 冷温水発生機	46.3 m2	101.8 L/h		ガスバーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11719	35	
134-0091 船堀 4－1－1							18114		H10・5・10	01 冷温水発生機	46.3 m2	101.8 L/h		ガスバーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11719	35	
江戸川区					*		18115		H10・5・10	01 冷温水発生機	26.0 m2	50.7 L/h		ガスバーナー	81.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11719	35	
1320021 東京都江戸川区中央 1－4－1							18116		H10・5・10	01 冷温水発生機	26.0 m2	50.7 L/h		ガスバーナー	81.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11719	35	
							18117		H10・5・1	29 ガスタービン(非常用)	542.0 L/h			液体燃焼機関	542 L/h	A重油	0.8	11719	35	
10606 株式会社 大富							37586		H22・11・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	LSA重油	0.02	21102	18.7	
1320022 大杉 3－6－4														低NOX型バーナー	129.5 L/h	都市ガス(13A)	0			
41095							41095		H14・5・24	01 貫流ボイラー	9.9 m2	130.9 L/h		油圧式バーナー	130.9 L/h	LSA重油	0.047	23119	15	
株式会社 大富					*		43908		R1・5・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	145.7 L/h		油圧式バーナー	113.5 L/h	LSA重油	0.07	24358	15	
132-0015 東京都江戸川区西瑞江 3－8－3																				
10609 株式会社 勝田容器製作所							18132		S62・7・14	01 水管ボイラー	21.8 m2	44.3 L/h		ガスバーナー	71 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11730	8.5	
132-0035 平井 7－3 4－4																				
株式会社 勝田容器製作所																				
132-0035 東京都江戸川区平井 7－3 4－4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10613 関東興業株式会社 江戸川競艇場 132-0033 東小松川3－1－1 関東興業株式会社 132-0033 東京都江戸川区東小松川3－1－1							18139		S57・9・25	29 ガスタービン(非常用)	102.0 L/h			液体燃焼機関	102 L/h	LSA重油	0.1	11736	3.3	
							41885		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23483	5.6	
10615 スポーツクラブA Z 1320035 平井4－2 1－2 2 株式会社スポーツクラブA Z 1320035 東京都江戸川区平井4－2 1－2 2							40853		H27・10・27	01 その他ボイラー	14.0 m2	42.8 L/h		低NOX型バーナー	68.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11739	15	
10622 株式会社 黒沼染工場 1320000 西小松川7－1 0 株式会社 黒沼染工場 1320000 東京都江戸川区西小松川7－1 0							37803		H23・3・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21210	5.4	
							37804		H23・3・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21210	5.4	
10624 江戸川河川事務所 江戸川河口出張所 1330062 東篠崎町2 5 0 国土交通省 関東地方整備局 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 合同庁舎2号館							18161		H5・3・1	29 ガスタービン(非常用)	134.0 L/h			液体燃焼機関	134 L/h	軽油	0.5	11753	4.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10628 小岩ショッピングセンター 1330056 南小岩 7－2 4－1 5 株式会社 ジェイアール東日本都市開発 1510053 東京都渋谷区代々木 2－2－2							18169		S63・10・1	29 ガスタービン(非常用)	199.0 L/h			液体燃焼機関	199 L/h	A重油	0.5	11759	15	
							35013		H18・12・25	01 冷温水発生機	20.0 m2	49.9 L/h		低NOX型バーナー	79.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19811	16.5	
							35014		H18・12・25	01 冷温水発生機	20.0 m2	49.9 L/h		低NOX型バーナー	79.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19812	16.5	
10632 交通会館篠崎ビル 133-0061 篠崎町 7－2 7－1 株式会社東京交通会館 100-0006 東京都千代田区有楽町 2－1 0－1							18176		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	97.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	97 L/h	LSA重油	0.85	11764	23.5	
							36650		H21・5・13	01 冷温水発生機	16.6 m2	27.1 L/h		低NOX型バーナー	43.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20712	26.1	
							36651		H21・5・13	01 冷温水発生機	16.6 m2	27.1 L/h		低NOX型バーナー	43.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20712	26.1	
10637 小松川地区（E－4 1－1 街区）商業業務棟 132-0034 小松川 1－2 東京都 100-0005 東京都千代田区丸の内 3－5－1							18182		H1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.2 L/h	軽油	0.5	11769	16	
10643 医療法人社団 三和会 老人保健施設ジェロントピア菊華苑 133-0073 鹿骨 3－2 0－3 医療法人社団 三和会 133-0073 東京都江戸川区鹿骨 3－2 0－3							39763		H26・3・9	01 その他ボイラー	11.1 m2	41.2 L/h		低NOX型バーナー	65.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22293	20.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10648 船堀駅前トキタワー商業施設 134-0091 船堀 3－5 住宅・都市整備公団東京支社 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－5－1							18203		H2・12・20	30 ディーゼル機関(非常用)	66.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.9 L/h	軽油	0.5	11785	89.9	
10650 コナミスポーツクラブ 船堀 1340091 船堀 3－5－7 株式会社 ヨウコウ 1340091 東京都江戸川区船堀 3－5－7							18205		H3・3・14	01 その他ボイラー	15.8 m2	69.1 L/h		ガスバーナー	110.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11787	21.8	
10656 イオン葛西店 134-0088 西葛西 3－9－1 9 イオンリテール株式会社 2610023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1－5－1							18216		S57・10・1	01 冷温水発生機	31.4 m2	74.3 L/h		ガスバーナー	119 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11796	29.7	
							18217		S57・10・1	01 冷温水発生機	31.4 m2	74.3 L/h		ガスバーナー	119 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11796	29.7	
							18218		S57・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	90.0 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	90 L/h	LSA重油	0.3	11797	19.8		
							35747		H20・3・15	01 冷温水発生機	20.7 m2	82.4 L/h		低NOX型バーナー	131.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20252	25.2	
							40781		H27・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	A重油	0.8	22921	19.1		
10657 netXDC 東京第2センター 134-0091 船堀 3－5－1 4 SCSK株式会社 1350061 東京都江東区豊洲 3－2－2 0							18219		H3・7・1	29 ガスタービン(非常用)	280.0 L/h			液体燃焼機関	280 L/h	LSA重油	0.1	11798	4.6	
							18220		H9・5・1	29 ガスタービン(非常用)	280.0 L/h			液体燃焼機関	280 L/h	LSA重油	0.1	11798	4.6	
							30097		H13・9・1	29 ガスタービン(非常用)	297.0 L/h			液体燃焼機関	297 L/h	LSA重油	0.3	11798	4.6	
							34972		H18・12・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	LSA重油	0.1	19776	43.5	
							36943		H21・2・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h					LSA重油	0.1	20834	4.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
10659 清新中央ハイツ 1－6号棟 超高層住宅 134-0087 清新町1－1－6 清新中央ハイツ管理組合 134-0087 東京都江戸川区清新町1－1－4							18222		S60・8・1	29 ガスタービン(非常用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	灯油	0.015	11800	3.5		
10660 清新北ハイツ住宅管理組合 134-0087 清新町1－4－1 清新北ハイツ住宅管理組合 134-0087 東京都江戸川区清新町1－4－1							18223		S57・7・1	29 ガスタービン(非常用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	LSA重油	0.015	11801	4.8		
							18224		S57・11・1	29 ガスタービン(非常用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	LSA重油	0.015	11802	4.8		
10670 第一三共株式会社 葛西研究開発センター 134-0081 北葛西1－16－13 第一三共株式会社 1038426 東京都中央区日本橋本町3－5－1				*	*	*	18246		H2・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.5 L/h	LSA重油	0.45	11817	4.3		
							26591		H12・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	軽油	0.5	16437	34.6		
							29879		H13・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.3	17825	19.8		
							30348		H13・12・1	29 ガスタービン(常用)	518.0 L/h			混複合バーナー	829 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	11816	38.9		
							44495		R2・4・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24732	19.8		
							44496		R2・4・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24732	19.8		
							44497		R2・4・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24732	19.8		
							44498		R2・4・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24732	19.8		
							44499		R2・4・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24732	19.8		
							44500		R2・4・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24732	19.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10678 株式会社　ダイエー西葛西店 134-0088 西葛西4－2－28 株式会社　ダイエー 650-0053 兵庫県神戸市中央区港島中町4－1－1							18256		S57・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	90.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	90 L/h	A重油	0.8	11825	5.7	
10679 株式会社　ダイエー　船堀店 1340091 船堀1－1－51 株式会社　ダイエー 6500046 兵庫県神戸市中央区港島中町4－1－1							18258		S56・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.6 L/h	LSA重油	0.08	11827	5.6	
10680 月島食品工業株式会社　東京工場 134-8520 東葛西3－17－9 月島食品工業株式会社 134-8520 東京都江戸川区東葛西3－17－9				*	*	*	28587		H13・4・28	01 貫流ホイラー	28.4 m2	46.3 L/h		低NOX型バーナー	74 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11830	15	
							33734		H17・8・9	01 貫流ホイラー	28.4 m2	46.3 L/h		低NOX型バーナー	74 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19277	15	
							41853		H29・5・2	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19173	18.4	
							41854		H29・5・2	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19173	18.4	
							41855		H29・5・2	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19173	18.4	
							41856		H29・5・2	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19173	18.4	
							41857		H29・5・2	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19173	18.4	
							41858		H29・5・2	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19173	18.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10694 東京ガス株式会社 葛西ガバナステーション 134-0086 臨海町5－2 東京瓦斯株式会社 105-0022 東京都港区海岸1－5－20							18287		H8・12・1	01 炉筒煙管ボイラー	71.9 m2	85.6 L/h		ガスバーナー	137 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11846	5.4	
							18288		H8・12・1	01 炉筒煙管ボイラー	71.9 m2	85.6 L/h		ガスバーナー	137 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11846	5.4	
10696 東京健康ランド まねきの湯 134-0091 船堀1－2－1 株式会社 コシダカ 3710847 群馬県前橋市大友町1－5－1							18290		H7・12・16	01 その他ボイラー	20.9 m2	58.0 L/h		低NOX型バーナー	92.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11848	12.5	
							18291		H7・12・16	01 その他ボイラー	20.9 m2	58.0 L/h		低NOX型バーナー	92.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11848	12.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10702 東京都下水道局 葛西水再生センター				*	*	*	18307		H2・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	24.1 m2	91.2 L/h		低NOX型バーナー	146 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11863	100	
134-0086 臨海町 1－1－1							18311	*	H3・6・1	13 下水汚泥	12500.0 kg/h			ガスバーナー バーナー以外	1212 m3N/h 24.6 kg/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.21 0	11859	100	ダブルサイクロン 乾式電気集じん装置一段 湿式電気集じん装置 アルカリ洗浄装置
東京都下水道局							18312	*	H11・3・23	13 下水汚泥	12500.0 kg/h			バーナー以外 ガスバーナー ガスバーナー	52.8 kg/h 612 m3N/h 808 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.151 0	11864	100	バグフィルター アルカリ洗浄装置
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							18315		S62・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	442.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	442 L/h	LSA重油	0.1	11860	19.5	
							18316		S62・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	442.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	442 L/h	LSA重油	0.1	11860	19.5	
							18317		S63・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	442.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	442 L/h	LSA重油	0.1	11860	19.5	
							18318		H5・3・3	30 ディーゼル機関(非常用)	467.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	467.1 L/h	LSA重油	0.1	11860	19.5	
							18319		H6・10・20	30 ディーゼル機関(非常用)	467.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	467.2 L/h	LSA重油	0.1	11860	19.5	
							18320		H6・10・20	30 ディーゼル機関(非常用)	467.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	467.2 L/h	LSA重油	0.1	11860	19.5	
							18321		S56・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	1596.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	1596 L/h	LSA重油	0.1	11865	33.7	
							18322		S62・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	1596.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	1596 L/h	LSA重油	0.1	11866	33.7	
							38708	*	H24・9・20	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	22.9 m2		ガスバーナー バーナー以外	444 m3N/h 712 kg/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	1 0	11859	100	バグフィルター アルカリ洗浄装置
							44392		R2・1・14	29 ガスタービン(非常用)	3195.0 L/h			バーナー以外 バーナー以外	6204 L/h 5112 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0	24639	29.2	
							44393		R2・1・14	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			バーナー以外	686 L/h	灯油	0	24640	29.2	
							44858		R3・4・1	29 ガスタービン(非常用)	6204.0 L/h			液体燃焼機関	6204 L/h	灯油	0	24938	29.2	
							44859		R3・4・1	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			液体燃焼機関	688 L/h	灯油	0	24938	29.2	
							45565	*	R4・4・1	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	22.9 m2		ガスバーナー	12500 kg/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.7 0	25377	100	充てん塔 バグフィルター

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10703 東京都瑞江葬儀所 132-0003 春江町3－2 6－1 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							18323		H5・12・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.6 L/h		低NOX型バーナー	41.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11867	8	
							18325		H10・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.9 L/h	軽油	0.2	11868	2.6	
10707 東京都立葛西工業高等学校 1320024 一之江7－6 8－1 東京都立葛西工業高等学校 1320024 東京都江戸川区一之江7－6 8－1							18345		H4・6・13	01 冷温水発生機	23.4 m2	44.8 L/h		ガスバーナー	71.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11886	22.6	
							18346		H4・6・13	01 冷温水発生機	23.4 m2	44.8 L/h		ガスバーナー	71.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11886	22.6	
10708 東京都住宅供給公社 トミンハイム小松川 132-0034 小松川1－2 東京都住宅供給公社 150-0001 東京都渋谷区神宮前5－5 3－6 7							18347		H4・11・1	29 ガスタービン(非常用)	133.0 L/h			液体燃焼機関	133 L/h	灯油	0.01	11887	4	
10709 東京都立紅葉川高等学校 1348573 臨海町2－1－1 東京都立紅葉川高等学校 1348573 東京都江戸川区臨海町2－1－1							34834		H18・11・1	01 冷温水発生機	11.7 m2	31.4 L/h		低NOX型バーナー	50.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11888	22.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10711 東京都葛西臨海水族園 134-0086 臨海町6－2－3 公益財団法人東京動物園協会葛西臨海水族園 134-0086 東京都江戸川区臨海町6－2－3							18350		S64・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	162 L/h	A重油	0.8	11890	10	
							33522		H17・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52 L/h	A重油	0.3	19161	2.9	
							36514		H21・2・4	01 冷温水発生機	16.2 m2	24.6 L/h		ガス専焼機関	24.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							37144		H22・2・8	01 冷温水発生機	16.2 m2	24.6 L/h				都市ガス(13A)	0			
10713 東京都下水道局 篠崎ポンプ所 133-0063 東篠崎2－2－1 0 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							18353		H2・9・1	29 ガスタービン(非常用)	6380.0 L/h			液体燃焼機関	6380 L/h	灯油	0.015	11893	23.7	
							18354		H1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	2048.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	2048 L/h	LSA重油	0.1	11892	22	
							18355		H1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	2048.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	2048 L/h	LSA重油	0.1	11892	22	
10714 東京都下水道局 東小松川ポンプ所 1320033 東小松川4－1 2 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							18356		S57・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	311.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	311 L/h	LSA重油	0.1	11894	25	
							18357		S57・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	311.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	311 L/h	LSA重油	0.1	11894	25	
							18358		S56・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	311.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	311 L/h	LSA重油	0.1	11894	25	
							18359		S56・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	311.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	311 L/h	LSA重油	0.1	11894	25	
							37818		H23・4・1	29 ガスタービン(非常用)	3332.0 L/h					灯油	0.008			
							39799		H25・12・1	29 ガスタービン(非常用)	3332.0 L/h			液体燃焼機関	3332 L/h	灯油	0.008			
10715 東京都江東治水事務所 新川排水機場 134-0081 北葛西1－1 6－2 2 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							44004		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.2 L/h	A重油	0.3	24473	7.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10716 東京都建設局 木下川排水機場 132-0035 平井 7－3 4－2 5 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							43243		H30・12・3	30 ディーゼル機関(非常用)	284.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	284.1 L/h	LSA重油	0.04	24007	9.2	
							43244		H30・12・3	30 ディーゼル機関(非常用)	284.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	284.1 L/h	LSA重油	0.04	24008	9.2	
							43245		R1・12・3	30 ディーゼル機関(非常用)	284.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	284.1 L/h	LSA重油	0.04	24009	16.2	
							43468		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	207.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	207.6 L/h	A重油	0.3	24143	19.9	
							43469		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	207.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	207.6 L/h	A重油	0.3	24144	19.9	
10717 東京都下水道局 西小松川ポンプ所 132-0031 松島 2－5－6 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							36148		H20・7・1	29 ガスタービン(非常用)	2268.0 L/h			回転式(ローター)バーナー	2268 L/h	灯油	0.01	23008	17.4	
							38176		H23・10・1	29 ガスタービン(非常用)	2268.0 L/h			液体燃焼機関	2268 L/h	灯油	0.01	21444	17.4	
10718 東京都下水道局 小松川ポンプ所 132-0035 平井 3－1－1 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							18372		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	761.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	761 L/h	LSA重油	0.1	11910	18.6	
							18373		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	761.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	761 L/h	LSA重油	0.1	11911	18.6	
10719 東京都下水道局 小岩ポンプ所 133-0056 南小岩 5－4－1 8 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							18374		S57・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	1106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	1106 L/h	LSA重油	0.1	11912	19.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
10720 東京都水道局 葛西給水所							18375		H10・3・1	29 ガスタービン(非常用)	107.1 L/h			液体燃焼機関	107.1 L/h	灯油	0.5	11913	12.5		
134-0081 北葛西 3－9																					
東京都水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
10721 協同組合 東京ベ・マルシェ 東京ファッション流通センター							18376		H3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.9 L/h	LSA重油	0.47	11914	31.4		
134-0086 臨海町 3－6－4																					
協同組合 東京ベ・マルシェ																					
104-0051 東京都中央区東日本橋 3－6－6																					
10722 東京都下水道局 新川ポンプ所							18377		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	1323.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	1323.2 L/h	LSA重油	0.2	11915	28.5		
134-0081 北葛西 1－1 6							39778		H26・1・1	29 ガスタービン(非常用)	2552.0 L/h			液体燃焼機関	2552 L/h	灯油	0.008				
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
10723 東京都立城東職業能力開発センター江戸川校							18378		H9・6・23	01 冷温水発生機	26.0 m2	54.7 L/h		低NOX型バーナー	87.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11916	30.5		
132-0021 中央 2－3 1－2 7																					
東京都立城東職業能力開発センター江戸川校																					
132-0021 東京都江戸川区中央 2－3 1－2 7																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10726 株式会社 長崎屋 瑞江店							18381		H4・7・3	30 ディーゼル機関(非常用)	73.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.4 L/h	軽油	0.5	11919	20.1	
132-0015 西瑞江 2－6－1 0																				
株式会社 長崎屋																				
104-0051 東京都中央区東日本橋 3－7－1 4																				
10727 株式会社 ニッケンリースイング 佐野ビル							18382		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53 L/h	軽油	0.48	11920	23.5	
134-0084 東葛西 6－4 5－2																				
株式会社 ニッケンリースイング																				
134-0084 東京都江戸川区東葛西 6－4 5－2																				
10728 野口株式会社 東京工場						*	18383		H5・7・25	01 貫流ボイラー	7.2 m2	71.1 L/h		低NOX型バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11922	18.2	
132-0025 松江 7－4－2 3																				
野口株式会社																				
136-0071 東京都江東区亀戸 7－2 4－7																				
10730 N T T 東日本 東京事業部 江戸川ビル							18390		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168.7 L/h	軽油	0.5	11929	25.6	
132-0021 中央 3－1 2－1 4							33470		H17・3・15	29 ガスタービン(非常用)	489.0 L/h			油圧式バーナー	489 L/h	軽油	0.001	19142	29.9	
東日本電信電話株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10732 N T T 東日本 東京事業部 葛西ビル							31293		H15・3・15	29 ガスタービン(非常用)	674.0 L/h			液体燃焼機関	674 L/h	軽油	0.012	18447	19.5	
134-0081 北葛西4－1－4 3 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																				
10733 N T T 東日本 東京事業部 小岩ビル							32181		H16・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	203.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	203 L/h	軽油	0.012	18739	16.7	
133-0057 西小岩4－2－9 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																				
10734 葛西トラックターミナル 134-0086 臨海町4－3－1 日本自動車ターミナル株式会社 102-0093 東京都千代田区平河町2－7－9							18402		H1・8・23	30 ディーゼル機関(非常用)	98.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.2 L/h	軽油	0.5	11936	36.4	
							44849		R3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	438.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	438 L/h	A重油	0.8	24923	37.5	
10735 N T T 東日本 東京事業部 東江戸川ビル 1320011 瑞江2－4 6－3 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							31294		H15・3・15	29 ガスタービン(非常用)	332.0 L/h			液体燃焼機関	332 L/h	軽油	0.012	18448	17.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10737 J R A システムサービス株式会社 西瑞江ビル 132-0015 西瑞江2ー2 4ー9 J R A システムサービス株式会社 135-0034 東京都江東区永代1ー1 4ー5							18425		H10・2・1	29 ガスタービン(非常用)	332.0 L/h			液体燃焼機関	332 L/h	軽油	0.2	11954	10.7	
10740 張政株式会社 132-0033 東小松川4ー5 5ー1 9 張政株式会社 132-0033 東京都江戸川区東小松川4ー5 5ー1 9							18433		S56・12・10	01 炉筒煙管ボイラー	17.0 m2	120.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	120 L/h	LSA重油	0.08	11957	10	
10742 N T T DATA 葛西テクノビル 134-0088 西葛西5ー1 0ー2 4 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 135-6033 東京都江東区豊洲3ー3ー3							18435		H2・7・11	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	11959	16.5	
							18436		H2・7・11	29 ガスタービン(非常用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.1	11960	16.5	
							18437		H3・8・1	29 ガスタービン(非常用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.1	11961	16.5	
							30009		H2・4・26	01 冷温水発生機	11.2 m2	39.3 L/h		ガスバーナー	62.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17858	17.2	
							34404		H18・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	19518	26.4	
10744 ビューネタワー平井 132-0035 平井3ー1 0 7 2ー1 ビューネタワー平井 132-0035 東京都江戸川区平井3ー1 0 7 2ー1							18439		H11・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	52.5 L/h	軽油	0.05	11963	3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
10745 深谷焼入工業株式会社							18440		S40・1・15	06 焼入(パッチ)	100.0 L/h			低圧空気式バーナー	100 L/h	LSA重油	0.45	11964	9		
132-0021 中央３－２０－１２ 深谷焼入工業株式会社																					
132-0021 東京都江戸川区中央３－２０－１２																					
10747 みずほリサーチ＆テクノロジーズ 西葛西センター 1340088 西葛西３－２２－２６ みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社 1018443 東京都千代田区神田錦町２－３							18442		S63・7・20	01 炉筒煙管ボイラー	21.6 m2	85.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	75 m3N/h 85 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.09 0	11966	37		
							18443		S63・7・20	01 炉筒煙管ボイラー	21.6 m2	85.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	75 m3N/h 85 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.09 0	11966	37		
							35942		H20・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			バーナー以外	725 L/h	A重油	0.3	20368	36.2		
10750 船堀駅前 TOKIビル 134-0091 船堀３－５－７ 陽光産業株式会社 134-0091 東京都江戸川区船堀３－５－７							18448		H3・3・11	01 冷温水発生機	15.6 m2	39.1 L/h		ガスバーナー	62.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11970	8		
							18449		H3・3・11	01 冷温水発生機	15.6 m2	39.1 L/h		ガスバーナー	62.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11970	8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10753 王子マテリア株式会社 江戸川工場 133-8511 東篠崎2ー3ー2 王子マテリア株式会社 1040061 東京都中央区銀座5ー12ー8				*	*	*	18456	*	H6・10・20	13 スラッジ産廃	3900.0 kg/h			ガスバーナー	40 m3N/h	その他(廃棄物 焼却炉)	0.03	11973	70	バグフィルター
													ガスバーナー	40 m3N/h	その他の汚泥	0.04			アルカリ洗浄装置	
														ガスバーナー	340 m3N/h	その他の汚泥	0.14			
													ガスバーナー	40 m3N/h	その他の汚泥	0.56				
														ガスバーナー	40 m3N/h	紙	0.09			
													都市ガス(13A)	0						
							34557		H18・8・28	11 その他乾燥炉	82.5 L/h			ガスバーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19609	17	
													ガスバーナー	59 m3N/h						
							40409		H27・3・1	01 水管ボイラー	657.0 m2	757.0 L/h		ガスバーナー	1211 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11973	70	乾式排煙脱硝装置
							40483		H27・3・1	29 ガスタービン(常用)	1398.0 L/h			バーナー以外	2237 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11973	70	乾式排煙脱硝装置
							40625		H27・7・15	01 貫流ボイラー	23.3 m2	177.3 L/h		低NOX型バーナー	283.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22853	8	
							40626		H27・7・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22854	8	
							40627		H27・7・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22855	8	
							40628		H27・7・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22856	8	
							43439		H30・10・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1106.0 L/h			ガス専焼機関	988 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24148	10	
10755 ホテルシーサイド江戸川 1340086 臨海町6ー2ー2 江戸川区 1320021 東京都江戸川区中央1ー4ー1							35061		H19・3・15	01 冷温水発生機	14.3 m2	32.5 L/h		低NOX型バーナー	52 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11977	11.5	
							37262		H22・5・15	01 セクショナルボイラー	11.5 m2	48.5 L/h		低NOX型バーナー	77.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11977	11.5	
							37263		H22・5・15	01 セクショナルボイラー	11.5 m2	48.5 L/h		低NOX型バーナー	77.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	11977	11.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10758 株式会社　ママダ商店 134-0015 西端江５－３－６ 株式会社　ママダ商店 132-0015 東京都江戸川区西端江５－３－６							18466		H10・1・24	01 貫流ボイラー	9.6 m2	135.1 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	135.1 L/h	LSA重油	0.07	11981	8	
							18467		H10・1・24	01 貫流ボイラー	9.6 m2	135.1 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	135.1 L/h	LSA重油	0.07	11982	8	
10764 三井不動産株式会社　西葛西ビル 134-0088 西葛西２－２２ 三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町２－１－１							18475		H4・6・19	30 ディーゼル機関(非 常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	164 L/h	LSA重油	0.1	11988	36.5	
10777 ライオン株式会社　平井事業所 132-0035 平井７－２－１ ライオン株式会社 1300004 東京都墨田区本所１－３－７							37755		H23・3・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21193	8.1	
							38457		H24・3・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21578	8.1	
							38875		H24・11・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	103 L/h	軽油	0.001	21815	3.4	
							39766		H25・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	52.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	52.7 L/h	軽油	0.001	22295	1.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
10778 和田製糖株式会社 132-0021 中央3－15－28 和田製糖株式会社 1040033 東京都中央区新川2－9－1				*	*	*	39525		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22174	11.8	
							39526		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22174	11.8	
							39527		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22174	11.8	
							39528		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22174	11.8	
							39529		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22175	11.7	
							39530		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22176	11.7	
							39531		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22177	11.7	
							39532		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22178	11.7	
							39533		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22179	11.7	
							39534		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22180	11.7	
							39535		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22181	11.7	
							39536		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22182	11.7	
							39537		H26・1・8	01 貫流ホﾞイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型ホﾞーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22183	11.7	
							42366		H29・8・1	29 ガスタービン(常用)	385.0 L/h			ガス専焼機関	616 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23866	5.9	
10779 世紀東急工業株式会社 関東製販事業部 妙見島混合所 134-0084 東葛西3－17－37 世紀東急工業株式会社 1080073 東京都港区三田3－13－16				*	*	*	34372		H18・8・10	11 骨材	656.3 L/h			ガスホﾞーナー	1050 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19503	35	
							34373		H18・5・20	11 その他乾燥炉	706.3 L/h			ガスホﾞーナー	826 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19503	35	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13333 王子パッケージング株式会社 133-8580 東篠崎 2－3－2 王子パッケージング株式会社 133-8580 東京都江戸川区東篠崎 2－3－2				*			35301		H2・2・21	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	A重油	0.5	19989	5.3	
							38597		H24・7・2	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21722	5.5	
							38598		H24・7・2	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21723	5.5	
							38599		H24・7・2	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21724	5.5	
							38961		H24・10・27	01 冷温水発生機	12.4 m2	28.9 L/h		低NOX型バーナー	46.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21862	27.2	
							38962		H24・10・27	01 冷温水発生機	12.4 m2	28.9 L/h		低NOX型バーナー	46.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21863	27.2	
13334 ジェイフォン東京株式会社 西葛西データセンター 134-0088 西葛西 3－8－1 9 ジェイフォン東京株式会社 160-0016 東京都新宿区信濃町 3 4							26590		H12・8・1	29 ガスタービン(非常用)	863.8 L/h			液体燃焼機関	863.8 L/h	LSA重油	0.3	16436	27.9	
13374 三共木材江戸川倉庫 134-0086 臨海町 5－2－2 三共木材株式会社 136-0082 東京都江東区新木場 3－9－6							31740		H15・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102 L/h	LSA重油	0.07	18602	25	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
13681 日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 134-0086 臨海町 1－4－2 日本私立学校振興・共済事業団 1020071 東京都千代田区富士見 1－10－12				*			27731		H13・3・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	124.9 L/h			ガス専焼機関	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17240	35.2	乾式排煙脱硝装置
							27732		H13・3・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	124.9 L/h			ガス専焼機関	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17240	35.2	乾式排煙脱硝装置
							27823		H13・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	544.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.1	17249	35.2	
							30213		H13・5・22	01 冷温水発生機	46.3 m2	107.5 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	172 m3N/h 199 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	17939	35.6	
							30214		H13・5・22	01 冷温水発生機	46.3 m2	107.5 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	199 L/h 172 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	17939	35.6	
							42526		H29・9・24	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17939	35.6	
							42527		H29・9・24	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17939	35.6	
							43281		H30・9・25	01 貫流ホイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17939	35.6	
13798 B E Cビル 134-0086 臨海町 3－6－4 株式会社 エヌ・ティ・ティ エムイー 100-0004 東京都千代田区大手町 2－2－2							28380		H12・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	716.5 L/h			液体燃焼機関	716.5 L/h	LSA重油	0.1	16834	36.1	
13862 船堀クリニック 134-0091 船堀 4－4－2 4							29880		H13・6・25	30 ディーゼル機関(非 常用)	94.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	94 L/h	軽油	0.05	17826	21.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13933 スーパー銭湯 湯処葛西 1340084 東葛西9－3－5 エヌ・アール通商株式会社 1340084 東京都江戸川区東葛西9－3－5							37193		H21・10・20	01 浴場用ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	35.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20936	10	
							37194		H21・10・20	01 浴場用ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	35.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20936	10	
14131 社会医療法人社団 森山医会 森山脳神経センター病院 1340088 西葛西7－12－7 社会医療法人社団 森山医会 1340081 東京都江戸川区北葛西4－3－1							30914		H14・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	18274	22.5	
							39777		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	22306	22.8	
14532 島忠ホームズ葛西店 1340084 東葛西9－3－6 株式会社 島忠 3310052 埼玉県さいたま市西区三橋5－1555							33076		H16・9・15	30 ディーゼル機関(非常用)	163.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.8 L/h	A重油	0.8	18941	20.3	
14671 交通会館瑞江ビル 1320011 瑞江2－2－1 株式会社東京交通会館 1000006 東京都千代田区有楽町2－10－1							33637		H17・7・1	01 冷温水発生機	11.1 m2	21.9 L/h			都市ガス(13A)	0	19224	19.6		
							33638		H17・7・1	01 冷温水発生機	11.1 m2	21.9 L/h			都市ガス(13A)	0	19224	19.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14678 荒川下流河川事務所 荒川ロックゲート管理棟 1320034 小松川一丁目地先 国土交通省 関東地方整備局 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 合同庁舎2号館							33681		H17・6・30	29 ガスタービン(非常用)	371.0 L/h					LSA重油	0.1				
14733 スポーツパ アスリエ 一之江 1320024 一之江8－1 1－1 株式会社 文教センター 1410031 東京都品川区西五反田2－1 9－3							34040		H17・11・26	01 その他ボイラー	13.9 m2	91.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19381	17		
							34041		H17・11・26	01 その他ボイラー	13.9 m2	91.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19382	17		
14954 警視庁小岩警察署 1330052 東小岩6－9－1 7 警視庁小岩警察署 1330052 東京都江戸川区東小岩6－9－1 7							34946		H18・12・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	22.9 L/h		低NOX型バーナー	36.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19773	17.1		
							34947		H18・12・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	22.9 L/h		低NOX型バーナー	36.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19773	17.1		
							35274		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.05	19975	19.2		
15256 篠崎ツインプレイス 1330061 篠崎町7－2 0 篠崎駅西口公益複合施設株式会社 1340083 東京都江戸川区中葛西3－3 7－4							36017		H20・4・30	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15307 東京電力パワーグリッド株式会社 江東支社 江戸川事務所 1320021 中央 1－5－3 東京電力パワーグリッド株式会社 1000011 東京都千代田区内幸町 1－1－3							36166		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	A重油	0			
15341 一之江受電所 1320023 西一之江 3－2 2－1 首都高速道路株式会社 1000013 東京都千代田区霞ヶ関 1－4－1							36275		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.8 L/h			油圧式バーナー	62.8 L/h	A重油	0.3	20526	2.8	
15492 島忠ホームズ平井店 1320035 平井 6－1－3 8 株式会社 島忠 3310052 埼玉県さいたま市西区三橋 5－1 5 5 5							36766		H21・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.05	20766	12.7	
15512 東京都水道局 西瑞江給水所 1320014 東瑞江 1－2 6－2 東京都水道局 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							36863		H21・8・1	29 ガスタービン(非常用)	126.0 L/h					灯油	0.01	20811	3.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15577 （仮称）内山ビル ティップネス瑞江 1350000 西瑞江2－14－8 株式会社FGK 1320014 東京都江戸川区東瑞江2－29							37108		H22・3・1	01 貫流ボイラー	13.1 m2	45.6 L/h		低NOX型バーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20896	17	
							37109		H22・3・1	01 貫流ボイラー	13.1 m2	45.6 L/h		低NOX型バーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20896	17	
15629 ティップネス小岩店 1330057 西小岩1－28－4 株式会社 ティップネス 1080073 東京都港区三田3－13－16							37264		H22・6・7	01 その他ボイラー	13.1 m2	45.7 L/h		低NOX型バーナー	73.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20981	30.1	
							37265		H22・6・7	01 その他ボイラー	13.1 m2	45.7 L/h		低NOX型バーナー	73.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20982	30.1	
15806 川崎陸送株式会社 葛西流通センター 1340086 臨海町3－5－1 川崎陸送株式会社 1050004 東京都港区新橋3－22－1 川崎第一ビル							37922		H23・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	軽油	0.001	21307	2.5	
15813 メディカルプラザ江戸川 1330052 東小岩2－6－1 社会福祉法人仁生社メディカルプラザ江戸川 1330052 東京都江戸川区東小岩2－6－1							37958		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.1 L/h	軽油	0.05	21330	16.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16079 江戸川鍛工株式会社 本社工場 1320021 中央３－２１－２０ 江戸川鍛工株式会社 1320021 東京都江戸川区中央３－２１－２０							39144		H23・10・10	06 バッチ式(鍛造)	64.4 L/h			ガスバーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21958	3.6	
							39145		H23・12・11	06 バッチ式(鍛造)	64.4 L/h			ガスバーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21959	3.4	
							39146		H24・3・4	06 バッチ式(鍛造)	64.4 L/h			ガスバーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21960	3.9	
							39147		H24・4・8	06 バッチ式(鍛造)	64.4 L/h			ガスバーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21962	3.8	
							39148		H2・8・7	06 バッチ式(鍛造)	750.0 kVA					電力	0			
16126 株式会社肉の太公 1320025 松江１－１９－１７ 株式会社肉の太公 1320025 松江１－１９－１７							39326		H25・10・21	01 貫流ボイラー	9.7 m2	57.9 L/h		低NOX型バーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22066	5.5	
16305 警視庁第二機動隊 1340086 臨海町１－２－２ 警視庁第二機動隊 1340086 東京都江戸川区臨海町１－２－２							39962		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.5 L/h	軽油	0.2	22426	24.6	
							39981		H26・7・15	01 冷温水発生機	11.0 m2	16.9 L/h		低NOX型バーナー	27.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22439	27.3	
							39982		H26・7・15	01 冷温水発生機	11.0 m2	16.9 L/h		低NOX型バーナー	27.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22439	27.3	
16399 アルファグランデ小岩スカイファースト 1330056 南小岩７－２２ N e x t P o w e r株式会社 1030012 東京都中央区日本橋堀留町２－２－１							40308		H26・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.6 L/h	LSA重油	0.3	22647	21.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16532 社会医療法人社団 森山医会森山記念病院							40896		H27・11・1	29 ガスタービン(非常用)	447.1 L/h			バーナー以外	447.1 L/h	A重油	0.5	22986	28.6	
1340081 北葛西4－3－1 社会医療法人社団 森山医会 1340081 東京都江戸川区北葛西4－3－1																				
16638 医療法人社団同愛会病院							41364		H28・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.9 L/h	軽油	0	23206	14.6	
1320031 松島1－4 2－2 1 医療法人社団同愛会病院 1320031 東京都江戸川区松島1－4 2－2 1																				
16681 パトリア葛西店							41623		H28・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23344	12.2	
1340087 清新町1－3－6 株式会社新都市ライフホールディングス 1600023 東京都新宿区西新宿6－8－1																				
16738 葛西昌医会病院							41909		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23499	2.4	
1340084 東葛西6－3 0－3 葛西昌医会病院 1340084 東京都江戸川区東葛西7－2 9－2 1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江戸川区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16918 スポーツクラブN A S 篠崎 1330061 篠崎町2－6－2 1 スポーツクラブN A S 株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－8－1							42876		H30・6・25	01 その他ボイラー	15.0 m2	33.6 L/h		低NOX型バーナー	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23939	26.4	
							42877		H30・6・25	01 その他ボイラー	15.0 m2	33.6 L/h		低NOX型バーナー	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23940	26.4	
17263 メディカルプラザ江戸川（Ⅲ） 1330052 東小岩2－2 4－1 8 社会福祉法人仁生社 1330052 東京都江戸川区東小岩3－1 2－4							44604		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.001	24763	12.7	
17267 江戸川病院オペ棟 1330052 東小岩2－2 4－1 8 社会福祉法人 仁生社 1330052 東京都江戸川区東小岩2－2 4－1 8							44603		R2・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.001	24769	13.7	
17355							45025		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	軽油	0.001	25053	27.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名

江戸川区

令和4年3月31日

事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17384 南小岩六丁目第一種市街地再開発事業Ⅱ街区				45163		R3・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	25151	20.3	
1330056 南小岩六丁目地内																	
南小岩六丁目地区市街地再開発組合																	
1330056 東京都江戸川区南小岩6－3 1－1																	
17435 江戸川メディケア病院				45419		R3・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	25296	17.9	
1330071 東松本2－1 4－1 2																	
社会福祉法人仁生社																	
1330052 東京都江戸川区東小岩2－2 4－1 8																	