

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
11943 鶴の湯							28231		S60・4・13	01 浴場用ボイラー	10.0 m2			油圧式バーナー	L/h	その他(固体燃料)	0.1	16779	20	
1820034 下石原 1－1 0－2																				
11957 梅の湯							29783		134・1・1	01 浴場用ボイラー	10.0 m2									
182-0012 深大寺東町 6－9－5																				
11964 アメリカンスクール・イン・ジャパン					*		21171		H2・11・26	01 セクショナルボイラー	12.5 m2	76.5 L/h		油圧式バーナー	76.5 L/h	LSA重油	0.2	13858	16	
182-0031 野水 1－1－1							21172		S50・8・30	01 セクショナルボイラー	12.5 m2	81.2 L/h		油圧式バーナー	81.2 L/h	LSA重油	0.021	13858	16	
学校法人アメリカン・スクール・イン・ジャ パン・ファウンデーション							21173		S50・8・30	01 セクショナルボイラー	12.5 m2	81.2 L/h		油圧式バーナー	81.2 L/h	LSA重油	0.021	13858	16	
182-0031 東京都調布市野水 1－1－1							21174		S50・8・30	01 セクショナルボイラー	12.5 m2	81.2 L/h		油圧式バーナー	81.2 L/h	LSA重油	0.021	13858	16	
11972 医療法人社団 大坪会 北多摩病院							40285		H26・10・27	01 冷温水発生機	17.0 m2	27.1 L/h		低NOX型バーナー	43.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22637	17.1	
182-0021 調布ヶ丘 4－1－1							40286		H26・10・27	01 冷温水発生機	17.0 m2	27.1 L/h		低NOX型バーナー	43.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22638	17.1	
医療法人社団 大坪会 北多摩病院																				
182-0021 東京都調布市調布ヶ丘 4－1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
11979 スポーツクラブルネサンス仙川 182-0002 仙川町2-19-6 株式会社 ルネサンス 1300026 東京都墨田区両国2-10-14							21209		H4・6・15	01 その他ボイラー	11.3 m2	46.5 L/h		低NOX型バーナー	74.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13885	9.9	
11981 京王閣競輪場 182-0025 多摩川4-31-1 株式会社京王閣 182-0025 東京都調布市多摩川4-31-1							21212		H11・4・15	01 冷温水発生機	36.3 m2	80.0 L/h		低NOX型バーナー	128 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13890	27.5	
							21213		H11・4・15	01 冷温水発生機	36.3 m2	80.0 L/h		低NOX型バーナー	128 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13890	27.5	
							21217		H12・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.3 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.3 L/h	LSA重油	0.3	13891	15.4		
							21218		H12・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.3 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.3 L/h	LSA重油	0.3	13891	15.4		
							21219		H12・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.3 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.3 L/h	LSA重油	0.3	13891	15.4		
							26619		H12・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.2	16447	8		
							28030		H13・4・10	01 冷温水発生機	13.2 m2	30.3 L/h		低NOX型バーナー	48.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16569	13.7	
							28031		H13・4・10	01 冷温水発生機	13.2 m2	30.3 L/h		低NOX型バーナー	48.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16569	13.7	
11986 ホッピービバレッジ株式会社 調布工場 182-0025 多摩川1-34-1 ホッピービバレッジ株式会社 107-0052 東京都港区赤坂2-15-12				*			21224		H3・2・15	01 水管ボイラー	34.5 m2	93.8 L/h		ガスバーナー	150 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13900	9.5	
							31050		H14・12・3	01 水管ボイラー	34.5 m2	93.8 L/h		低NOX型バーナー	150 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13900	9.5	
							40082		H26・7・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20985	9.5	
							41415		H28・10・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23253	9.5	
							41416		H28・10・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20985	9.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
11987 ティップネス国領店							36432		H20・12・28	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19326	8.5		
182-0022 国領町2-10-1																					
株式会社 ティップネス 1080073 東京都港区三田3-13-16																					
11989 後楽園スポーツクラブ調布							21235		S63・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	214.0 L/h			液体燃焼機関	214 L/h	A重油	0.5	13905	12.5		
182-0021 調布ヶ丘1-18-1																					
株式会社 後楽園スポーツ 1020083 東京都千代田区麹町3-7-1 半蔵門村山 ビル西館6階																					
11993 白百合女子大学							21242		H6・1・17	01 冷温水発生機	16.5 m2	59.0 L/h		低NOX型バーナー	95.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13914	30.6		
182-0001 緑ヶ丘1-25																					
白百合女子大学 182-0001 東京都調布市緑ヶ丘1-25																					
12003 多摩川総合病院							21280		S56・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	55.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	55.3 L/h	軽油	0.83	13943	3		
182-0022 国領町5-31-1																					
医療法人社団 全人会 多摩川総合病院 182-0022 東京都調布市国領町5-31-1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12006 調布市役所 1828511 小島町2－3 5－1 調布市 182-8511 東京都調布市小島町2－3 5－1							21286		S46・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.6 L/h	軽油	0.01	13947	47	
							44113		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.1 L/h	軽油	0.001	24452	2.7	
12010 株式会社パルコ 調布店 1820026 小島町1－3 8－1 株式会社 パルコ 171-0022 東京都豊島区南池袋1－2 8－2							21291		S63・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	A重油	0.5	13951	27.7	
12011 三井住友信託銀行 調布ビル 182-0021 調布ヶ丘1－1 8－9 3 三井住友信託銀行株式会社 1040053 東京都中央区晴海1－8－1 1							21295		H1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1055.0 L/h			液体燃焼機関	1055 L/h	LSA重油	0.3	13952	19.2	
							21296		H1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1055.0 L/h			液体燃焼機関	1055 L/h	LSA重油	0.3	13953	19.2	
							38412		H24・1・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	21547	2	
12012 東京都水道局 深大寺給水所 182-0013 深大寺南町5－5 6－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							42138		H29・12・1	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			液体燃焼機関	688 L/h	灯油	0.01	23603	10.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12013 アフラックスクエア 182-0026 小島町2-33-2 アフラック生命保険株式会社 1630490 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル						*	21300		H5・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.3	13956	29.8	
12014 調布市文化会館たづくり 1820026 小島町2-33-1 公益財団法人 調布市文化・コミュニティ振興財団 182-0026 東京都調布市小島町2-33-1						*	21302		H6・8・20	01 炉筒煙管ボイラー	35.7 m2	137.5 L/h		低NOX型バーナー	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13958	55.2	
							21303		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168.8 L/h	軽油	0.35	13959	58.7	
							21304		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168.8 L/h	軽油	0.35	13959	58.7	
12015 調布市ちょうふの里 182-0032 西町290-5 調布市 182-8511 東京都調布市小島町2-35-1							21307		H7・11・1	29 ガスタービン(非常用)	137.0 L/h			液体燃焼機関	137 L/h	軽油	0.5	13961	16.7	
							39681		H26・3・21	01 冷温水発生機	18.6 m2	32.4 L/h		低NOX型バーナー	51.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13960	17.3	
							39682		H26・3・21	01 冷温水発生機	18.6 m2	32.4 L/h		低NOX型バーナー	51.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13960	17.3	
12016 警視庁調布警察署庁舎 182-0022 国領町2-25-1 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-1							21308		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.2	13962	4.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12017 調布市立知的障害者援護施設 182-0032 西町２９０－４ 調布市 182-8511 東京都調布市小島町２－３５－１							21309		H11・8・1	29 ガスタービン(非常用)	137.0 L/h			液体燃焼機関	137 L/h	軽油	0.05	13963	16.3	
12018 国立大学法人 電気通信大学 182-0021 調布ヶ丘１－５－１ 国立大学法人 電気通信大学 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘１－５－１							21310		H10・2・1	01 冷温水発生機	23.4 m2	48.8 L/h		低NOX型バーナー	78.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13968	23.4	
							29874		H13・6・25	01 冷温水発生機	26.0 m2	55.2 L/h		ガスバーナー	88.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13964	22	
							39846		H18・7・26	01 冷温水発生機	11.0 m2	16.8 L/h		低NOX型バーナー	27 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22346	16.4	
							39847		H24・3・10	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.0 L/h		低NOX型バーナー	20.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22347	16	
							39848		H24・3・10	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.0 L/h		低NOX型バーナー	20.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22347	16	
12021 調布とうきゅう 182-0026 小島町２－５２－１ 株式会社 東急ストア 153-0051 東京都目黒区上目黒１－２１－１２							44125		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.2 L/h	A重油	0.5	24459	43.6	
12029 東京都調布福祉園 182-0032 西町２９０－３ 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１							21338		H3・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.5	13984	9.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12030 味の素スタジアム 182-0032 西町 3 7 6－3 株式会社 東京スタジアム 182-0032 東京都調布市西町 3 7 6－3				*		21339		H11・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	218.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	218.8 L/h	LSA重油	0.3	13985	26.6		
						26622		H12・8・1	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.1 L/h		低NOX型バーナー	35.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16449	26.6		
						26623		H12・8・1	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.1 L/h		低NOX型バーナー	35.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16449	26.6		
						26624		H12・8・1	01 冷温水発生機	22.3 m2	50.6 L/h		低NOX型バーナー	81.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16449	26.6		
						26625		H12・8・1	01 冷温水発生機	22.3 m2	50.6 L/h		低NOX型バーナー	81.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16449	26.6		
						26626		H12・8・1	01 その他ボイラー	11.3 m2	53.4 L/h		低NOX型バーナー	85.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16450	26.6		
						26627		H12・8・1	01 その他ボイラー	11.3 m2	53.4 L/h		低NOX型バーナー	85.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16450	26.6		
12034 調布センタービル 182-0021 調布ヶ丘 1－1 8－1 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲 1－2－1 1						38107		H23・8・19	30 ディーゼル機関(非常用)	329.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	329 L/h	A重油	0.3	21399	32		
12035 日本消防検定協会 182-0012 深大寺東町 4－3 5－1 6 日本消防検定協会 182-0012 東京都調布市深大寺東町 4－3 5－1 6				*		41396		H28・9・25	30 ディーゼル機関(常用)	120.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120.6 L/h	軽油	0.001	23219	6.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12039 N T T 東日本研修センタ 182-0004 入間町 1－4 4 東日本電信電話株式会社 1638019 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2				*			21358		H7・7・1	01 冷温水発生機	26.5 m2	78.9 L/h		低NOX型バーナー	126.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14001	45.8	
							38818		H24・2・24	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.3 L/h		低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21774	3.7	
							38819		H24・2・24	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.3 L/h		低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21775	3.7	
							38820		H24・2・24	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.3 L/h		低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21776	3.7	
							38821		H24・2・24	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.3 L/h		低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21777	3.7	
							38822		H24・2・24	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.3 L/h		低NOX型バーナー	40.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21778	3.7	
							38823		H24・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113.7 L/h	軽油	0.001	21779	16.6	
							39120		H25・3・1	29 ガスタービン(非常用)	488.0 L/h			油圧式バーナー	488 L/h	軽油	0.001	21937	6.5	
12040 N T T 東日本 東京事業部 調布ビル 182-0024 布田 1－4－1 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							40451		H27・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.001	22727	47.3	
							21366		H10・2・15	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	軽油	0.18	14006	12.1	
							33464		H17・3・15	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	軽油	0.001	19139	16.4	
12042 老人保健施設 花水木 182-0011 深大寺北町 4－1 7－7 医療法人社団 欣助会 182-0011 東京都調布市深大寺北町 4－1 7－7							21369		H7・8・20	01 冷温水発生機	12.4 m2	24.4 L/h		低NOX型バーナー	39.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14008	16.2	
							21370		H7・8・20	01 冷温水発生機	12.4 m2	24.4 L/h		低NOX型バーナー	39.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14008	16.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12047 サバーブインアネックス 182-0024 布田4－2－6 株式会社　澤田 182-0024 東京都調布市布田4－2－6							21381		S62・4・10	01 炉筒煙管ボイラー	9.9 m2	83.4 L/h		油圧式バーナー	83.4 L/h	LSA重油	0.04	14015	20.8	
12055 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 東京情報センター 182-0022 国領町8－2－15 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 1018443 東京都千代田区神田錦町2－3							36322		H20・12・15	01 冷温水発生機	20.0 m2	98.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	98.7 L/h	灯油	0.006	14023	29.9	
							36323		H20・12・15	01 冷温水発生機	20.0 m2	98.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	98.7 L/h	灯油	0.006	14024	29.9	
							37031		H21・11・9	29 ガスタービン(非常 用)	772.0 L/h					灯油	0.01	20861	22.4	
							37032		H21・11・9	29 ガスタービン(非常 用)	772.0 L/h					灯油	0.01	20862	22.4	
13339 仙川　湯けむりの里 182-0003 若葉町2－11－2 セントラル都市開発株式会社 1410022 東京都品川区東五反田5－27－5							37639		H22・12・1	01 浴場用ボイラー	26.0 m2	41.1 L/h		低NOX型バーナー	65.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16448	10.2	
							37640		H22・12・1	01 浴場用ボイラー	26.0 m2	41.1 L/h		低NOX型バーナー	65.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16448	10.2	
13688 深大寺天然温泉　湯守の里 182-0017 深大寺元町2－12－2 株式会社　Seven Seas 1820017 東京都調布市深大寺元町2－12－6－202							27757		H12・11・15	01 その他ボイラー	12.0 m2	86.8 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	86.8 L/h	灯油	0.004	16478	10.9	
							27758		H12・11・15	01 その他ボイラー	7.9 m2	54.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	54.7 L/h	灯油	0.004	16478	10.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13745 サンシティ調布 182-0001 緑ヶ丘2-14-1 株式会社ハーフ・センチュリー・モア 1070052 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル30階							27948		H13・1・20	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.6 L/h		ガスバーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16570	13.7	
							27949		H13・1・20	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.6 L/h		ガスバーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16571	13.7	
14037 調布市立調和小学校 1820006 西つつじヶ丘4-22-6 調布市 182-8511 東京都調布市小島町2-35-1							30557		H14・4・22	01 その他ボイラー	10.3 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18146	12.2	
							30558		H14・4・22	01 その他ボイラー	10.3 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18146	12.2	
							30559		H14・4・23	01 冷温水発生機	13.2 m2	31.2 L/h		低NOX型バーナー	49.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18147	16	
							45466		R4・1・15	01 その他ボイラー	14.1 m2	46.0 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18146	12.2	
							45467		R4・1・15	01 その他ボイラー	14.1 m2	46.0 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18146	12.2	
14299 調布市総合福祉センター 1820026 小島町2-47-1 調布市 182-8511 東京都調布市小島町2-35-1							41094		H28・5・14	01 冷温水発生機	11.5 m2	21.0 L/h		低NOX型バーナー	33.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18568	29.6	
14499 メガロス調布 1820026 小島町1-9-1 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 1640012 東京都中野区本町1-32-2							32949		H16・8・1	01 その他ボイラー	11.4 m2	48.4 L/h		ガスバーナー	77.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18900	20.6	
							32950		H16・8・1	01 その他ボイラー	11.4 m2	48.4 L/h		ガスバーナー	69.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18900	20.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14511 コクティー住宅部会（共用施設）							32993		H16・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.5	18909	7	
1820022 国領町２－５－１５																				
コクティー管理組合																				
1820022 東京都調布市国領町２－５－１５																				
14516 ココスクエアビル							33025		H12・4・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	A重油	0.3	18912	17.3	
1820022 国領町３－１－３８																				
ココスクエア管理組合																				
1820022 東京都調布市国領町３－１－３８																				
14543 イトーヨーカドー 国領店							33153		H16・11・8	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.8 L/h		低NOX型バーナー	119.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18977	22.5	
							33154		H16・11・8	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.8 L/h		低NOX型バーナー	119.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18978	22.5	
							38150		H16・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	130 L/h	A重油	0.3	21425	21.9		
1820022 国領町８－２－６４																				
株式会社イトーヨーカ堂																				
1020084 東京都千代田区二番町８－８																				
14658 学校法人 晃華学園							33611		H17・1・18	01 冷温水発生機	15.5 m2	44.7 L/h		低NOX型バーナー	71.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19207	3.9	
							33612		H17・1・18	01 冷温水発生機	15.5 m2	44.7 L/h		低NOX型バーナー	71.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19208	3.9	
1820016 佐須町５－２８－１																				
学校法人 晃華学園																				
1828550 東京都調布市佐須町５－２８－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14793 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター							35746		H19・12・1	29 ガスタービン(非常用)	289.0 L/h			液体燃焼機関	289 L/h	灯油	0.01	20249	6.8		
1820012 深大寺東町 7－4 4－1																					
国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 1820012 東京都調布市深大寺東町 7－4 4－1																					
15005 消防研究センター							35146		H7・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.1 L/h	LSA重油	0.1				
1820012 深大寺東町 4－3 5－3							39064		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	A重油	0.8	21903	4.1		
総務省消防庁消防大学校 消防研究センター 1820012 東京都調布市深大寺東町 4－3 5－3																					
15085 調布サウスゲートビル							35422		H19・8・10	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117 L/h	軽油	0.05				
1820026 小島町 2－4 8－2 6																					
マインズ農業協同組合 1830033 東京都府中市分梅町 3－6 5－1																					
15537 島忠ホームズ仙川店							36950		H21・10・20	30 ディーゼル機関(非常用)	93.4 L/h					軽油	0.05	20839	25		
1820003 若葉町 2－1－7																					
株式会社 島忠 3310052 埼玉県さいたま市西区三橋 5－1 5 5 5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
15675 クリーンプラザふじみ 1820012 深大寺東町 7－5 0－3 0 ふじみ衛生組合 1820012 東京都調布市深大寺東町 7－5 0－3 0				*	*	*	37400	*	H22・8・17	13 都市ゴミ(連続)	6000.0 kg/h	31.6 m2		回転式(ロータリー)バーナー	450 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.02 0.008	21037	100	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター その他の処理 (HCL,Cl,F,HF,SiF)
							37401	*	H22・8・17	13 都市ゴミ(連続)	6000.0 kg/h	31.6 m2		回転式(ロータリー)バーナー	450 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.02 0.008	21037	100	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター その他の処理 (HCL,Cl,F,HF,SiF)
							37808		H23・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	166.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	166 L/h	灯油	0.05	21223	23.2	
15840 新調布東山病院 1820026 小島町 2－3 2－1 7 医療法人社団 東山会 1820026 東京都調布市小島町 2－3 2－1 7							38070		H23・8・12	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	21398	28.5	
15884 布田駅 1820000 国領町 5－6 7 京王電鉄株式会社 2060011 東京都多摩市関戸 1－9－1							38316		H23・11・1	29 ガスタービン(非常用)	342.0 L/h			液体燃焼機関	342 L/h	軽油	0.005			
15886 国領駅 1820000 国領町 3－1 8 京王電鉄株式会社 2060011 東京都多摩市関戸 1－9－1							38327		H23・11・1	29 ガスタービン(非常用)	342.0 L/h			液体燃焼機関	342 L/h	軽油	0.005	21504	15.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15887 調布駅							38328		H23・11・1	29 ガスタービン(非常用)	485.0 L/h			液体燃焼機関	485 L/h	軽油	0.005	21506	23.2		
1820000 布田 4－3 2 他																					
京王 電鉄株式会社																					
2060011 東京都多摩市関戸 1－9－1																					
15889 株式会社角川書店 角川大映撮影所							38337		H23・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	231.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	231.8 L/h	LSA重油	0.1	21510	5.2		
1820000 多摩川 6－1－1																					
株式会社角川書店																					
1020071 東京都千代田区富士見 2－1 3－3																					
16095 仙川キューポート				＊	＊	＊	39181		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	軽油	0.001	21974	23.9		
1820002 仙川町 2－5－7							39196		H25・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21985	29.2		
キュービー株式会社							39197		H25・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21985	29.2		
1500002 東京都渋谷区渋谷 1－4－1 3							39198		H25・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21985	29.2		
							39199		H25・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21985	29.2		
							39200		H25・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21985	29.2		
							39217		H25・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21999	23.7		
							39218		H25・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21999	23.7		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調 布 市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16279 医療法人社団 欣助会 吉祥寺病院 1820011 深大寺北町 4－1 7－1 医療法人社団 欣助会 吉祥寺病院 1820011 東京都調布市深大寺北町 4－1 7－1							44872		R3・3・14	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24951	17.6	
							44873		R3・3・14	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24952	17.6	
16309 東京都水道局 調布西町給水所 1820032 西町 7 1 7 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							39983		H26・5・31	29 ガスタービン(非常用)	252.4 L/h			液体燃焼機関	252.4 L/h	灯油	0.01	22428	3.3	
16327 神代植物公園 1800000 深大寺元町 5 地内 東京都西部公園緑地事務所 1800005 東京都調布市国領町 8－2－1 5							40050		H22・3・4	01 冷温水発生機	12.1 m2	17.8 L/h		低NOX型バーナー	28.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22483	2.9	
16344 セントラルレジデンス調布 1820024 布田 4－1 7－1 0 セントラルレジデンス調布管理組合 1820026 東京都調布市小島町 2－4 5－7							40120		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	102 L/h	LSA重油	0.3	22524	56.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16390 （仮称）調布駅北第1 A地区第一種市街地再 開発事業施設建築物 1820026 小島町1－3 6－1 6 調布駅北第1 A地区市街地再開発組合 1820026 東京都調布市小島町1－3 5－4							40263		H26・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	22621	55.4	
16480 武蔵野の森総合スポーツプラザ 1820032 西町2 9 0－1 1 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1				*			40639		H27・7・28	01 冷温水発生機	26.8 m2	58.6 L/h		低NOX型バーナー	93.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40640		H27・7・28	01 冷温水発生機	26.8 m2	58.6 L/h		低NOX型バーナー	93.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40641		H27・7・28	01 冷温水発生機	26.8 m2	58.6 L/h		低NOX型バーナー	93.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40642		H27・7・28	01 冷温水発生機	29.1 m2	60.4 L/h		低NOX型バーナー	96.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40757		H27・10・25	01 冷温水発生機	21.8 m2	52.3 L/h		低NOX型バーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40758		H27・10・25	01 冷温水発生機	21.8 m2	52.3 L/h		低NOX型バーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40759		H27・10・25	01 冷温水発生機	21.8 m2	52.3 L/h		低NOX型バーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40760		H27・10・25	01 冷温水発生機	21.8 m2	52.3 L/h		低NOX型バーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22840	29.6	
							40994		H28・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.3	23070	9.2	
16528 株式会社ジェイコム東京 調布ヘッドエンド 1820006 西つつじヶ丘1－1 2－3 株式会社 ジェイコム東京 1760002 東京都練馬区桜台1－1－6							40884		H27・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	63.7 L/h	軽油	0.001	22981	12.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16621 トリエ京王調布 A館							41232		H28・8・30	01 冷温水発生機	21.1 m2	54.5 L/h		低NOX型バーナー	87.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23192	28.7	
1820000 布田 4－4－2 2 京王電鉄株式会社 1600022 東京都新宿区新宿 3－1－2 4																				
16742 （仮称）クロスガーデン調布新築工事							41919		H29・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23504	2.5	
1820000 菊野台 1－3 3－3 オリックス株式会社 1050013 東京都港区浜松町 2－4－1																				
16950 東京都水道局 上石原配水所							43205		H30・6・1	29 ガスタービン(非常用)	278.0 L/h			液体燃焼機関	278 L/h	灯油	0.01	23988	4.1	
1820000 上石原 1－3 4 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
16986 調布サウスゲートビル（日本ビルファンド投資法人届出施設							43355		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165 L/h	A重油	0.8	24076	53.1	
1820000 小島町 2－4 8－2 6 日本ビルファンド投資法人 1000005 東京都千代田区丸の内 1－9－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17015 社会福祉法人桐仁会（仮称）いりま園							43494		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.4 L/h	軽油	0.001	24123	8.1	
1820004 入間町2－2 8－3 3 社会福祉法人桐仁会																				
1820034 東京都調布市下石原3－4 4－1																				
17192 調布センタービル							44263		H5・11・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	A重油	0.3	24557	31.9	
							44264		H26・10・27	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	A重油	0.8	24558	32	
1820021 調布ヶ丘1－1 8－1 ケネディクス・オフィス投資法人																				
1000011 東京都千代田区内幸町2－1－6																				
17364 （仮称）ユニカ調布ビル 増築工事							45062		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.6 L/h	軽油	0.001	25091	31.9	
1830000 小島町1－3 4－1 3 株式会社 ユニカ																				
1600000 東京都新宿区早稲田2－7－1																				
17422 （仮称）BRANCH調布							45372		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.7 L/h	軽油	0.001	25261	11.8	
1820012 深大寺東町7－4 7－1 大和リース株式会社																				
1020072 東京都千代田区飯田橋2－1 8－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		調布市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17455 調布市文化会館たづくり 1820026 小島町2－3 3－1 調布市 1828511 小島町2－3 5－1							45497		R4・3・18	01 貫流ホイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25360	57.8	
							45498		R4・3・18	01 貫流ホイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25360	57.8	