

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12724 神明湯							28276		H3・2・1	01 浴場用ボイラー	32.0 m2			油圧式バーナー	32 L/h	廃油	0.6	16713	23	
207-0012 新堀 1－1 4 3 2－5 9																				
12731 独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部 中小企業大学校東京校							23143		H10・12・10	01 冷温水発生機	11.7 m2	32.7 L/h		ガスバーナー	52.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15242	11	
2078515 桜が丘 2－1 3 7－5							23144		H10・12・10	01 冷温水発生機	11.7 m2	32.7 L/h		ガスバーナー	52.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15242	11	
独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部 中小企業大学校東京校							23145		H10・12・10	01 冷温水発生機	11.7 m2	32.7 L/h		ガスバーナー	52.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15242	11	
2078515 東京都東大和市桜が丘 2－1 3 7－5																				
12732 株式会社 ダイエー 東大和店							23153		S50・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	A重油	0.8	15243	18.7	
207-0021 立野 3－1 3 4 4－1																				
株式会社 ダイエー																				
650-0062 兵庫県神戸市中央区港島中町 4－1－1																				
12733 中小企業基盤整備機構 事務管理センター							23154		H6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	156 L/h	A重油	0.8	15244	7.8	
207-0022 桜が丘 2－1 3 7－5																				
独立行政法人中小企業基盤整備機構																				
105-0001 東京都港区虎ノ門 3－5－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12734 特別養護老人ホーム やまと苑 207-0003 狭山2－1 2 6 4－5 社会福祉法人 多摩大和園 207-0003 東京都東大和市狭山2－1 2 6 4－5							23155		H10・2・15	01 セクショナルボイラー	12.6 m2	35.4 L/h		低NOX型バーナー	56.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15245	11.4	
12735 東京都水道局 東大和給水所 207-0022 桜が丘3－4 4－5 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							23156		S61・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	121.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	121 L/h	灯油	0.01	15246	6.3	
							36571		H21・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1181.0 L/h			液体燃焼機関	1181 L/h	灯油	0.01	20654	6.4	
12736 東京都立東大和療育センター 207-0022 桜が丘3－4 4－1 0 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							23157		H4・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	15247	21.8	
							44377		R2・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			油圧式バーナー	315 L/h	A重油	0.3	15247	21.8	
							44618		R2・9・3	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24782	21.8	
							44619		R2・9・3	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24783	21.8	
							44620		R2・9・3	01 冷温水発生機	25.5 m2	56.0 L/h		ガスバーナー	89.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24782	21.8	
							44621		R2・9・3	01 冷温水発生機	18.0 m2	48.3 L/h		ガスバーナー	77.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24782	21.8	
12737 N T T 東日本 東京事業部 村山大和営業所 207-0023 上北台3－4 4 7 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							23159		H9・6・11	30 ディーゼル機関(非 常用)	136.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	136.8 L/h	軽油	0.15	15250	17.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12742 東大和市立第一小学校							23169		S50・12・25	01 暖房用熱風炉	28.1 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー	68.4 L/h	LSA重油	0.1	15259	8		
207-0031 奈良橋4－5 7 3																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					
12743 東大和市立第十小学校							23170		H11・7・19	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	28.4 L/h		油圧式バーナー	28.4 L/h	灯油	0	15262	17.6		
207-0023 上北台3－3 9 9							27931		H12・11・20	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	40.2 L/h		油圧式バーナー	40.2 L/h	灯油	0.004	15262	17.6		
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					
12744 東大和市立第二小学校							23173		H9・12・10	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	22.0 L/h		油圧式バーナー	22 L/h	灯油	0.002	15265	12.4		
207-0014 南街3－6 1－2							23174		H9・12・10	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	56.4 L/h		油圧式バーナー	56.4 L/h	灯油	0.002	15266	10		
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					
12745 東大和市立第二中学校							23177		H9・7・1	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	56.4 L/h		油圧式バーナー	56.4 L/h	灯油	0.002	15269	11.7		
207-0014 南街3－6 0－4							23178		H9・7・1	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	25.7 L/h		油圧式バーナー	25.7 L/h	灯油	0.002	15270	11.7		
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12746 東大和市立第三小学校 207-0011 清原4-1312-2 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3-930							23181		S52・11・1	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15271	14	
							23182		S52・11・1	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15272	14	
12747 東大和市立第七小学校 207-0033 芋窪5-1171 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3-930							23183		S54・12・1	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.7 L/h		油圧式バーナー	54.7 L/h	LSA重油	0.1	15273	7	
							23184		S54・12・1	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15274	7	
12749 東大和市立第一中学校 207-0031 奈良橋3-530 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3-930							23187		S56・6・15	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15276	9	
							23188		S56・6・15	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	25179	9	
12750 東大和市役所 207-0015 中央3-930 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3-930							23189		S56・6・30	01 冷温水発生機	31.6 m2	53.3 L/h		ガスバーナー	85.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15277	24.2	
							23190		S57・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.8 L/h	LSA重油	0.1	15277	24.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12751 東大和市立第八小学校 207-0021 立野3－1255 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3－930							23191		S56・12・1	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15278	6.7	
							23192		S56・12・1	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15278	6.7	
12752 東大和市立第五中学校 207-0033 芋窪5－1119 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3－930							23193		S57・10・25	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15279	6.1	
							23194		S57・12・1	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15280	6.1	
12753 東大和市立第九小学校 207-0032 蔵敷2－546 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3－930							23195		S57・12・20	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15281	9	
							23196		S57・12・20	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	21.0 L/h		油圧式バーナー	21 L/h	LSA重油	0.1	15282	9	
12754 東大和市立第四小学校 207-0003 狭山5－1038 東大和市 207-8585 東京都東大和市中心3－930							23197		S58・11・7	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	27.4 L/h		油圧式バーナー	27.4 L/h	LSA重油	0.1	15283	15	
							23198		S58・11・7	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	15284	16	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12755 東大和市立第六小学校 207-0016 仲原 1－5－1 東大和市 207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0							23199		S59・2・25	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15285	15.3	
							23200		S59・2・25	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15286	15.3	
12756 東大和市立第五小学校 207-0013 向原 1－1 1 東大和市 207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0							23201		S59・3・10	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15287	15	
							23202		S59・3・10	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		油圧式バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.1	15288	15	
12757 東大和市立第四中学校 207-0021 立野 2－6 5 5 東大和市 207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0							23203		S59・11・5	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15289	16.1	
							23204		S59・11・5	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	25181	16.1	
12758 東大和市立第三中学校 207-0016 仲原 2－7 東大和市 207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0							23205		S59・10・10	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15290	16.1	
							23206		S59・10・10	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	25180	16.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12759 東京都水道局 上北台給水所 207-0023 上北台 1－8 0 1－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							31041		H14・10・1	29 ガスタービン(非常用)	716.0 L/h					灯油	0.01			
12760 東大和病院 207-0014 南街 1－1 3－1 2 社会医療法人財団 大和会 207-0014 東京都東大和市南街 1－1 3－1 2							23208		H9・8・15	01 冷温水発生機	12.2 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15292	23.1	
							23209		H9・8・15	01 冷温水発生機	12.2 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15293	23.1	
							37136		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.005	20902	12.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12761 森永乳業株式会社 東京多摩工場				*			23214	*	H10・9・1	13 固体産廃(連続)	1250.0 kg/h	4.2 m2		ガスバーナー	209.1 m3N/h	その他(廃棄物 焼却炉) 都市ガス(13A)	0.1 0	19169	30	
207-0021 立野 4－5 1 5							23217		H7・11・1	29 ガスタービン(常用)	1546.8 L/h			ガス専焼機関	1350 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15299	15.2	
森永乳業株式会社							34112		H18・1・31	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1389.0 L/h			ガス専焼機関	1217 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19410	15	湿式排煙脱硝装置
207-0021 東京都港区芝 5－3 3－1							34113		H18・1・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.2	19411	10	
							34115		H18・1・31	01 その他ボイラー	171.8 m2	134.0 L/h		ガスバーナー	215 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19410	15	
							40700		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22890	5.2	
							40701		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22891	5.2	
							40702		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22892	5.2	
							40703		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22893	5.2	
							40704		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22894	5.2	
							44105		R1・9・24	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24477	6.8	
							44106		R1・9・24	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24478	6.8	
							44107		R1・9・24	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24479	6.8	
							44587		R2・8・2	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24759	6.8	
							45165		R3・8・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25153	7.5	
							45166		R3・8・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25154	7.5	
							45618		R4・3・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1238.0 L/h			ガス専焼機関	1106 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25414	10	
13343 東大和市民会館							26644		H12・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	127.0 L/h			液体燃焼機関	127 L/h	LSA重油	0.3	16367	10.6	
2070013 向原 6－1																				
東大和市																				
207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14271 イトーヨーカドー 東大和店 2070022 桜が丘2－142－1 株式会社イトーヨーカ堂 1028450 東京都千代田区二番町8－8							31408		H15・6・15	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.3	18527	5.2	
							33635		H15・8・12	01 冷温水発生機	27.1 m2	60.5 L/h		低NOX型バーナー	96.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19223	22.7	
							33636		H15・8・12	01 冷温水発生機	27.1 m2	60.5 L/h		低NOX型バーナー	96.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19223	22.7	
15967 生化学工業株式会社 中央研究所 2070021 立野3－1253 生化学工業株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－6－1							38668		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	軽油	0.005	21703	2	
16272 東大和市立奈良橋市民センター 2070031 奈良橋4－600 東大和市 207-8585 東京都東大和市中央3－930							39855		H25・1・20	01 冷温水発生機	11.0 m2	17.6 L/h		低NOX型バーナー	28.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22373	17.7	
16598 東大和市学校給食センター 2070022 桜が丘2－142－41 東大和市 207-8585 東京都東大和市中央3－930							41161		H28・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23128	13.6	
							41162		H28・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23128	13.6	
							41163		H28・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23128	13.6	