

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東久留米市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12807 源の湯							28282		H4・2・1	01 貫流ボイラー	9.6 m2	54.8 L/h		油圧式バーナー	54.8 L/h	灯油	0.02	16771	8		
203-0014 東本町7ー6																					
有限会社 源の湯																					
203-0014 東京都東久留米市東本町7ー6																					
12808 第二喜多乃湯							28283		134・1・1	01 浴場用ボイラー	33.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	廃油	1	16764	23		
203-0052 幸町1ー5ー10																					
12811 株式会社ジェイコム東京 西東京ヘッドエント							41204		H28・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	軽油	0.005	23150	5		
203-0032 前沢3ー10ー18																					
株式会社 ジェイコム東京																					
1770002 東京都練馬区桜台1ー1ー6																					
12812 イトーヨーカドー 東久留米店							23335		H6・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.2 L/h	A重油	0.8	15368	32.2		
2030053 本町3ー8ー1							40406		H27・3・23	01 冷温水発生機	25.7 m2	37.8 L/h		ガスバーナー	48.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15368	32.2		
株式会社 イトーヨーカ堂							40407		H27・3・23	01 冷温水発生機	25.7 m2	37.8 L/h		ガスバーナー	48.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15368	32.2		
1028450 東京都千代田区二番町8ー8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東久留米市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12820 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 多摩工場 203-0041 野火止 1－2－9 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 1076211 東京都港区赤坂 9－7－1 ミッドタウン・ タワー				*			23369		H9・7・10	29 ガスタービン(常用)	267.5 L/h			ガス専焼機関	428 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15379	20	
							33793		H17・9・3	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							33794		H17・9・3	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							33795		H17・9・3	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							33796		H17・9・3	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							33797		H17・9・3	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							33798		H17・9・3	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							33799		H17・9・3	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35135		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35136		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35137		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35138		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35139		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35140		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35141		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35142		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
							35143		H19・5・14	01 貫流ホイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15378	20	
12821 東京都水道局 南沢給水所							41700		H28・12・7	29 ガスタービン(非常 用)	278.0 L/h				灯油	0.01	15380	10.8		
203-0023 南沢 3－9－2 1																				
東京都水道局																				
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東久留米市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12823 損保ジャパンひばりが丘センタービル 2038588 南沢 4－9－2 3 損害保険ジャパン株式会社 1608338 東京都新宿区西新宿 1－2 6－1							23374		H3・5・1	29 ガスタービン(非常用)	381.0 L/h			液体燃焼機関	381 L/h	LSA重油	0.3	15383	5.7	
							23375		H4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84.8 L/h	LSA重油	0.1	15384	23.8	
							38101		H23・8・12	30 ディーゼル機関(非常用)	216.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	216 L/h	軽油	0.01			
							38102		H23・8・12	30 ディーゼル機関(非常用)	216.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	216 L/h	軽油	0.01			
							44837		S58・9・1	29 ガスタービン(非常用)	645.0 L/h			液体燃焼機関	645 L/h	A重油	0.3	24915	8	
12824 N T T 東日本 東京事業部 東久留米ビル 203-0052 幸町 3－4－7 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							35168		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	149.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	149 L/h	軽油	0.001	15386	12.1	
12826 東久留米市役所 203-0053 本町 3－3－1 東久留米市 203-8555 東京都東久留米市本町 3－3－1							23380		H8・1・22	01 冷温水発生機	12.4 m2	27.1 L/h		低NOX型バーナー	43.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15388	32.4	
							23381		H8・1・22	01 冷温水発生機	12.4 m2	27.1 L/h		低NOX型バーナー	43.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15388	32.4	
							23382		H8・3・1	29 ガスタービン(非常用)	318.0 L/h			液体燃焼機関	318 L/h	灯油	0.01	15388	32.4	
12827 東久留米市スポーツセンター 2030000 大門 2－1 4－3 7 東久留米市 203-8555 東京都東久留米市本町 3－3－1							23383		H11・2・10	01 その他ボイラー	14.6 m2	46.1 L/h		ガスバーナー	73.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15389	17	
							23384		H11・2・10	01 その他ボイラー	14.6 m2	46.1 L/h		ガスバーナー	73.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15389	17	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東久留米市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12830 山崎製パン株式会社 武蔵野工場 203-0044 柳窪 2－5－1 4 山崎製パン株式会社 101-0032 東京都千代田区岩本町 3－2－4							31687		H15・8・10	01 貫流ボイラー	8.1 m2	70.6 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18588	7	
							31688		H15・8・10	01 貫流ボイラー	8.1 m2	70.6 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18588	7	
							35480		H19・9・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20085	7	
							37135		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.3 L/h	軽油	0.001	20901	7.9	
							37541		H22・11・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	86.8 L/h		ガスバーナー	138.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15398	6.6	
							37542		H22・11・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	86.8 L/h		ガスバーナー	138.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15398	6.6	
							38390		H23・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.3 L/h	軽油	0.001			
							40904		H27・12・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18588	7	
							44664		R2・9・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	244.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24793	5.1	
							44665		R2・9・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	244.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24794	5.1	
							44666		R2・9・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	244.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24795	5.1	
							12831 柳泉園組合 203-0043 下里 4－3－1 0 柳泉園組合 203-0043 東京都東久留米市下里 4－3－1 0				*			23406	*	H10・4・1	13 都市ゴミ(連続)	4375.0 kg/h		
23407	*	H10・4・1	13 都市ゴミ(連続)	4375.0 kg/h										バーナー以外 ガスバーナー	21 kg/h 450 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.06	15406	100	バグフィルター 消石灰等の吹き込み 湿式排煙脱硝装置
23408	*	H10・4・1	13 都市ゴミ(連続)	4375.0 kg/h										ガスバーナー バーナー以外	450 m3N/h 21 kg/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.06	15407	100	バグフィルター 消石灰等の吹き込み 湿式排煙脱硝装置
23413		H10・10・1	29 ガスタービン(非常用)	619.0 L/h										液体燃焼機関	619 L/h	灯油	0.01	15408	33.8	
23414		S62・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h										ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	灯油	0.005	15404	6.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東久留米市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13345 東京都水道局 滝山給水所							26648		H12・8・1	29 ガスタービン(非常用)	316.8 L/h			液体燃焼機関	316.8 L/h	灯油	0.01	16368	8.7	
203-0033 滝山 6－1－1																				
東京都水道局																				
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
14936 介護老人保健施設 ケア東久留米							34879		H19・2・8	01 その他ボイラー	11.8 m2	67.6 L/h		低NOX型低圧空気式バーナー	67.6 L/h	灯油	0.015	19741	26.7	
2030052 幸町 3－1 1－1 0							34880		H19・2・8	01 その他ボイラー	11.8 m2	67.6 L/h		低NOX型低圧空気式バーナー	67.6 L/h	灯油	0.015	19741	26.7	
医療法人丸山会																				
3860000 長野県上田市上丸子 3 3 5 番地 5																				
15284 島忠ホームズ小平店							36094		H20・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	軽油	0.5	20438	14.8	
2030032 前沢 5－3 3－1 7																				
株式会社 島忠																				
3310052 埼玉県さいたま市西区三橋 5－1 5 5 5																				
15538 東久留米ショッピングセンタークルネ							36967		H21・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.05	20842	12.8	
2030041 野火止 1－3－3																				
株式会社 丸仁ホールディングス																				
1080023 東京都港区芝浦 2－1 5－6 オアーゼ芝浦MJビル7階																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東久留米市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16040 イオンモール東久留米							38966		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.4 L/h	軽油	0.2	21879	14.5		
2030023 南沢 5－1 7－6 2																					
イオンリテール株式会社																					
2610023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1－5－1																					
16311 東久留米市立さいわい福祉センター							39998		H23・11・16	01 冷温水発生機	11.0 m2	16.6 L/h		低NOX型バーナー	26.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22458	9.7		
2030052 幸町 3－9－2 8																					
東久留米市																					
203-8555 東京都東久留米市本町 3－3－1																					
16721 東久留米西口駅前ビル							41804		H29・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h					軽油	0.001	23444	33.5		
2030053 本町 1－4－1																					
大栄不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 1－1－8																					
16988 スパジアムジャポン							43367		H30・11・6	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24077	8.1		
2030001 上の原 2－7－7							43368		H30・11・6	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24078	8.1		
Z I P株式会社																					
1300013 東京都墨田区錦糸 2－4－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東久留米市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17351 医療法人社団 好仁会 滝山病院							45386		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	LSA重油	0.5	25277	24.4	
2030033 滝山4－1－49、51、66																				
株式会社 明昭																				
1210064 東京都足立区保木間4－3－5																				