

第Ⅲ編

経年報

[経年報1-1]	ベンゼン等27物質（平成9～27年度）	97
[経年報1-2]	ベンゼン等27物質（平成9～27年度；グラフ）	111
[経年報2]	ダイオキシン類（平成8～27年度）	118

[経年報1-1] ベンゼン等27物質（平成9～27年度）

注）有害大気汚染物質は、大気汚染防止法の改正を受け、平成9年8月から11地点で調査を開始、平成11年度から4地点を追加。
 年平均値算出方法：11年度までは定量下限値未満はその1/2の値。12年度からは検出下限値未満はその1/2の値。
 中央区晴海は21年度までは港区白金（測定地点変更）。練馬区石神井町は20年度までは練馬区石神井台（測定局移転）。
 八王子市大楽寺町は15年度までは八王子市元八王子（局名変更）、10年度までは八王子市西寺方（地点変更）。
 ・ < 記号は、定量下限値未満（平成11年度まで）、検出下限値未満（平成12年度以降）を示す。
 ・ () 記号は、検出下限値以上、定量下限値未満を示す。

単位：μg/m³

測定地点(局)		ベンゼン(環境基準: 3 μg/m ³)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	2.8	3.1	2.4	2.0	2.2	1.7	1.5	1.9	1.3	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2
	国設東京新宿	5.4	4.5	2.5	2.5	2.4	1.9	2.3	1.8	1.5	2.0	1.3	1.3	1.2	1.2	0.98	1.1	1.1	1.1	0.98
	大田区東糞谷	7.0	5.1	3.2	3.7	3.2	2.6	2.4	2.2	1.9	2.3	1.8	1.8	1.5	1.9	1.3	1.5	1.6	1.3	1.6
	世田谷区世田谷	6.3	4.9	2.8	2.6	2.8	2.2	2.6	2.1	1.6	2.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0
	板橋区本町	6.6	5.8	2.8	3.0	2.3	2.0	2.7	1.9	1.6	2.0	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0
	練馬区石神井町	—	—	2.6	2.5	2.2	1.9	2.4	1.9	1.5	1.9	1.2	1.2	1.4	1.1	0.99	0.96	1.2	0.99	0.97
	足立区西新井	—	—	3.7	2.8	2.3	2.2	2.7	2.0	1.6	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1
	江戸川区春江町	6.1	4.3	2.5	2.3	2.2	2.1	2.5	2.0	1.4	2.0	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.2
	区部一般平均	6.2	4.9	2.9	2.8	2.5	2.1	2.5	2.0	1.6	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	4.3	5.1	2.5	2.5	2.2	2.2	2.5	1.9	2.4	2.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	0.86	0.97
	八王子市大楽寺町	2.4	3.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.3	1.7	2.3	1.8	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.90	0.93
	小金井市本町	5.5	4.7	2.5	2.1	2.1	1.8	2.3	1.9	1.4	1.7	1.1	1.1	1.3	1.2	0.96	0.93	1.1	0.90	0.88
	東大和市奈良橋	6.7	4.8	2.6	2.4	2.0	1.9	2.4	2.2	1.5	1.8	1.2	1.1	1.3	1.2	0.93	0.98	1.1	0.95	0.93
	多摩部一般平均	4.7	4.5	2.5	2.3	2.1	2.0	2.4	1.9	1.9	1.8	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	0.98	1.1	0.90	0.92
都一般平均	5.6	4.7	2.7	2.6	2.3	2.1	2.4	1.9	1.7	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	
沿道	京葉道路亀戸	8.1	5.2	3.3	3.0	2.6	2.5	3.0	2.2	1.8	2.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4
	環八通り八幡山	9.3	8.5	5.3	4.1	3.5	3.2	3.9	2.9	2.5	3.0	2.0	1.9	1.7	1.9	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3
	沿道平均	8.7	6.9	4.3	3.5	3.0	2.8	3.5	2.6	2.1	2.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3
椚原(バックグラウンド)	—	—	1.8	1.2	0.96	0.94	0.94	1.0	0.86	0.81	0.70	0.60	0.81	0.80	0.64	0.60	0.68	0.64	0.54	
定量下限値	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.09	0.06	0.06
検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.02	0.02

単位：μg/m³

測定地点(局)		トリクロロエチレン(環境基準: 200 μg/m ³)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	2.1	2.6	2.0	2.0	2.4	2.7	1.3	2.2	1.6	1.1	0.96	0.70	0.80	1.2	0.97	0.72	0.86
	国設東京新宿	3.2	5.3	2.0	2.9	2.8	2.0	3.0	2.2	1.7	2.4	1.5	1.1	0.96	0.78	0.86	1.1	1.1	0.72	0.96
	大田区東糞谷	8.6	11	4.4	7.1	6.4	7.4	6.9	6.2	5.2	6.4	4.4	3.0	4.1	2.8	3.3	3.9	3.3	3.6	4.8
	世田谷区世田谷	3.5	4.7	1.9	2.4	2.0	1.8	2.2	1.8	1.5	2.2	1.3	1.1	0.99	0.74	0.71	1.0	1.1	0.72	0.99
	板橋区本町	10	12	4.3	6.9	7.1	6.5	6.0	4.0	2.9	3.6	2.3	2.0	1.7	1.9	1.5	1.7	2.1	1.4	1.6
	練馬区石神井町	—	—	2.5	2.4	2.1	1.8	2.8	2.6	1.9	2.3	1.3	1.2	1.2	0.84	1.0	1.3	1.2	1.0	0.95
	足立区西新井	—	—	5.5	6.7	4.7	4.5	5.5	4.7	3.7	5.7	3.4	3.7	3.1	3.4	3.1	3.5	7.8	3.0	4.2
	江戸川区春江町	5.8	3.6	2.9	3.7	2.1	3.1	2.9	2.8	1.8	2.8	1.7	1.7	1.1	1.1	1.4	1.8	1.3	0.91	1.4
	区部一般平均	6.2	7.2	3.2	4.3	3.7	3.6	4.0	3.4	2.5	3.4	2.2	1.9	1.8	1.5	1.6	1.9	2.4	1.5	2.0
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	2.0	4.1	1.1	1.5	1.4	0.74	1.8	1.4	1.3	1.5	1.5	0.92	0.88	0.60	0.96	0.63	0.53	0.36	0.53
	八王子市大楽寺町	2.2	3.7	1.7	3.3	2.2	1.3	3.1	2.5	2.1	2.0	2.1	1.4	1.1	0.75	1.0	0.84	0.84	0.71	0.82
	小金井市本町	3.2	4.5	1.3	1.8	1.5	1.7	2.2	1.7	1.4	1.6	1.1	0.90	0.97	0.76	0.75	0.78	0.97	0.56	0.69
	東大和市奈良橋	3.2	3.6	1.3	1.6	1.3	2.0	2.0	2.2	1.4	1.6	1.1	0.80	1.0	0.73	0.77	0.75	0.88	0.56	0.83
	多摩部一般平均	2.6	4.0	1.4	2.1	1.6	1.4	2.3	2.0	1.5	1.7	1.4	1.0	0.99	0.71	0.87	0.75	0.80	0.55	0.72
都一般平均	4.6	5.8	2.6	3.6	3.0	2.8	3.4	2.9	2.2	2.9	1.9	1.6	1.5	1.3	1.3	1.5	1.8	1.2	1.6	
沿道	京葉道路亀戸	11	7.5	4.7	5.6	4.8	6.3	5.4	5.2	4.3	6.1	2.7	3.2	1.8	2.1	1.9	2.6	2.5	1.6	2.1
	環八通り八幡山	3.2	4.6	1.5	1.9	2.3	2.0	2.2	1.9	1.4	2.0	1.3	0.99	0.96	0.69	0.73	0.94	1.1	0.67	0.87
	沿道平均	6.8	6.1	3.1	3.7	3.6	4.2	3.8	3.6	2.9	4.0	2.0	2.1	1.4	1.4	1.3	1.8	1.8	1.2	1.5
椚原(バックグラウンド)	—	—	0.6	0.75	0.53	0.50	0.65	0.64	0.61	0.50	0.43	0.28	0.37	0.33	0.40	0.29	0.28	0.28	0.31	
定量下限値	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.08	0.08	
検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.03

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		テトラクロロエチレン(環境基準: $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	1.6	1.6	1.2	1.0	1.0	0.89	0.66	0.78	0.53	0.44	0.35	0.22	0.23	0.37	0.27	0.20	0.23
	国設東京新宿	1.9	3.0	1.3	1.4	1.5	0.97	1.3	0.97	0.58	0.86	0.52	0.52	0.39	0.31	0.30	0.40	0.37	0.25	0.29
	大田区東糞谷	2.2	2.4	1.3	1.6	1.1	1.2	0.91	0.84	0.42	0.78	0.51	0.48	0.35	0.31	0.28	0.46	0.31	0.28	0.27
	世田谷区世田谷	2.9	3.9	1.5	2.0	1.4	0.93	1.3	1.1	0.68	1.0	0.71	0.58	0.53	0.32	0.36	0.42	0.38	0.52	0.27
	板橋区本町	2.8	3.5	1.5	1.8	1.5	1.1	1.5	1.1	0.75	1.1	0.67	0.63	0.66	0.51	0.33	0.36	0.37	0.29	0.31
	練馬区石神井町	—	—	1.8	2.1	1.4	1.3	1.7	1.2	0.69	0.99	0.52	0.57	0.59	0.36	0.36	0.34	0.40	0.33	0.35
	足立区西新井	—	—	2.1	1.8	1.5	1.3	1.6	1.1	0.74	0.80	0.61	0.77	0.58	0.63	0.50	0.58	1.1	0.40	0.61
	江戸川区春江町	2.2	1.3	1.0	0.91	0.72	0.75	0.79	0.70	0.33	0.53	0.34	0.37	0.25	0.22	0.24	0.34	0.23	0.18	0.25
	区部一般平均	2.4	2.8	1.5	1.6	1.3	1.1	1.3	0.99	0.61	0.86	0.55	0.55	0.46	0.36	0.32	0.41	0.43	0.31	0.32
多摩部一般環境	八王子市片倉町	1.3	1.6	1.0	0.95	0.76	0.43	1.0	0.50	0.53	0.49	0.20	(0.18)	0.27	0.18	0.23	0.18	(0.18)	0.12	0.17
	八王子市大楽寺町	0.7	1.0	2.1	0.92	0.46	0.34	1.6	1.9	1.3	0.54	0.58	0.39	0.29	0.23	0.28	0.27	0.24	0.17	0.31
	小金井市本町	2.0	3.0	1.0	1.1	0.97	0.73	1.0	0.70	0.54	0.62	0.36	0.39	0.49	0.38	0.24	0.27	0.36	0.21	0.24
	東大和市奈良橋	1.7	2.3	0.9	0.99	0.80	0.61	0.74	0.62	0.41	0.49	0.29	0.24	0.32	0.18	0.18	0.16	0.23	0.16	0.16
	多摩部一般平均	1.4	2.0	1.2	0.98	0.75	0.53	1.1	0.93	0.69	0.53	0.36	0.30	0.34	0.24	0.23	0.22	0.25	0.16	0.22
都一般平均	1.9	2.5	1.4	1.4	1.1	0.89	1.2	0.97	0.64	0.75	0.49	0.47	0.42	0.32	0.29	0.35	0.37	0.26	0.29	
沿道	京葉道路亀戸	3.2	2.8	2.0	1.4	1.4	1.7	1.3	1.4	0.74	1.3	0.58	0.78	0.48	0.47	0.43	0.70	0.57	0.42	0.43
	環八通り八幡山	2.9	4.1	1.7	1.6	1.3	1.1	1.2	1.1	0.66	0.93	0.46	0.56	0.52	0.44	0.42	0.36	0.44	0.29	0.33
	沿道平均	3.0	3.5	1.8	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	0.70	1.1	0.52	0.68	0.50	0.45	0.43	0.53	0.51	0.36	0.38
椚原(バックグラウンド)	—	—	0.5	0.38	0.33	0.24	0.24	0.26	(0.19)	0.21	(0.13)	(0.11)	(0.16)	(0.095)	(0.110)	(0.086)	(0.096)	0.10	0.09	

定量下限値	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.07	0.07
検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		ジクロロメタン(環境基準: $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	3.6	4.8	3.7	3.7	4.3	3.8	2.4	3.8	2.5	1.8	1.8	2.0	2.1	1.8	1.9	1.6	1.3
	国設東京新宿	6.1	7.0	3.6	4.1	4.7	3.5	4.8	4.2	3.4	4.4	2.8	2.3	2.1	1.9	2.1	1.8	1.8	1.3	1.5
	大田区東糞谷	7.4	7.0	12	8.8	6.3	6.2	4.1	4.3	2.7	4.5	2.8	2.6	2.0	2.4	2.0	2.3	1.7	1.8	1.7
	世田谷区世田谷	7.8	7.3	3.0	3.6	6.5	2.6	3.7	3.3	2.5	3.7	2.4	1.8	2.0	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	1.6
	板橋区本町	11	12	4.2	8.8	6.4	5.1	8.8	6.2	5.4	6.6	4.4	4.5	3.5	4.5	3.2	4.6	3.3	2.0	2.3
	練馬区石神井町	—	—	6.5	3.9	4.3	3.6	5.1	4.2	3.3	4.1	2.6	2.0	2.3	1.9	2.1	2.0	2.1	1.7	2.0
	足立区西新井	—	—	7.2	5.7	5.3	4.7	7.3	5.1	4.4	5.9	3.8	3.3	2.7	2.9	2.8	2.6	2.8	1.9	2.1
	江戸川区春江町	9.1	5.2	3.8	4.4	4.2	3.8	4.7	4.9	2.6	4.3	2.9	2.4	1.7	2.0	1.7	1.9	2.2	1.5	1.4
	区部一般平均	8.3	7.6	5.4	5.5	5.2	4.2	5.4	4.5	3.3	4.7	3.0	2.6	2.2	2.4	2.2	2.3	2.2	1.7	1.7
多摩部一般環境	八王子市片倉町	5.6	7.0	3.3	3.8	3.0	2.4	3.9	3.1	2.5	2.6	2.1	1.3	1.9	1.5	1.7	1.3	1.3	1.1	1.4
	八王子市大楽寺町	4.9	5.8	3.8	3.5	3.4	3.0	4.7	3.7	2.8	2.5	2.1	1.7	1.9	1.6	1.9	1.6	1.5	1.4	1.5
	小金井市本町	6.5	7.0	3.8	3.5	4.2	3.4	5.0	4.3	2.8	3.5	2.2	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.9	1.5	1.6
	東大和市奈良橋	7.5	6.2	3.5	4.0	3.4	2.4	4.0	3.7	2.4	3.0	2.1	1.7	1.9	1.8	1.6	1.4	1.9	1.4	1.9
	多摩部一般平均	6.1	6.5	3.6	3.7	3.5	2.8	4.4	3.7	2.6	2.9	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.5	1.7	1.4	1.6
都一般平均	7.3	7.1	4.8	4.9	4.6	3.7	5.0	4.2	3.1	4.1	2.7	2.3	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	1.6	1.7	
沿道	京葉道路亀戸	13	7.0	4.5	5.0	5.1	4.5	6.3	5.2	3.6	5.3	3.2	3.0	2.3	2.4	2.0	2.3	2.5	2.0	1.7
	環八通り八幡山	6.7	6.8	2.9	3.7	3.8	2.8	4.3	3.8	2.7	3.9	2.4	1.9	1.9	1.6	1.9	1.6	2.1	1.5	1.7
	沿道平均	9.5	7.0	3.7	4.4	4.5	3.6	5.3	4.5	3.1	4.6	2.8	2.5	2.1	2.0	1.9	2.0	2.3	1.8	1.7
椚原(バックグラウンド)	—	—	1.2	1.9	1.8	1.1	1.6	1.7	1.5	1.2	1.2	0.84	0.98	1.0	0.96	0.78	0.96	0.96	0.94	

定量下限値	0.2	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.1	0.1
検出下限値				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		アクリロニトリル(指針値: $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.2	0.16	0.15	(0.07)	0.10	0.10	0.16	0.13	(0.083)	0.19	(0.078)	0.12	0.14	0.14	(0.12)	0.09	0.13
	国設東京新宿	0.1	0.5	0.1	0.13	0.13	(0.08)	(0.094)	(0.071)	0.14	0.11	(0.080)	0.13	(0.067)	(0.049)	(0.048)	(0.041)	(0.064)	0.08	0.06
	大田区東糞谷	0.2	0.9	0.2	0.21	0.36	0.15	0.15	0.15	0.34	0.18	0.23	0.39	0.17	0.14	0.11	0.15	0.28	0.18	0.20
	世田谷区世田谷	0.2	0.5	0.2	0.10	0.13	(0.06)	(0.089)	0.11	0.16	(0.087)	(0.067)	(0.099)	(0.071)	(0.054)	(0.045)	(0.034)	(0.076)	0.07	0.06
	板橋区本町	0.1	0.6	0.1	0.12	(0.09)	(0.06)	(0.079)	(0.077)	0.12	(0.091)	(0.065)	0.10	(0.058)	(0.036)	(0.031)	(0.033)	(0.050)	0.08	0.05
	練馬区石神井町	—	—	0.2	(0.09)	(0.07)	(0.05)	(0.063)	(0.081)	0.13	(0.083)	(0.057)	(0.058)	(0.063)	<0.03	(0.030)	<0.03	<0.05	0.06	(0.04)
	足立区西新井	—	—	0.2	0.13	0.13	(0.06)	0.11	(0.078)	0.12	(0.081)	0.12	0.11	(0.052)	(0.051)	(0.040)	(0.064)	(0.074)	0.07	0.06
	江戸川区春江町	0.1	0.7	<0.1	(0.08)	0.13	(0.06)	0.12	(0.096)	(0.085)	(0.093)	(0.081)	(0.096)	(0.041)	<0.03	(0.037)	(0.032)	(0.099)	0.09	0.08
	区部一般平均	0.1	0.6	0.2	0.13	0.15	(0.07)	0.10	(0.095)	0.16	0.11	(0.098)	0.15	(0.075)	(0.063)	(0.060)	(0.065)	(0.10)	0.09	0.09
多摩部一般環境	八王子市片倉町	0.1	0.3	0.2	(0.09)	(0.06)	(0.04)	(0.058)	<0.03	(0.090)	(0.060)	0.21	0.13	(0.041)	(0.031)	(0.040)	<0.03	<0.05	(0.03)	(0.02)
	八王子市大楽寺町	0.2	0.2	0.2	(0.08)	(0.04)	(0.03)	(0.058)	<0.03	(0.072)	(0.051)	0.24	0.13	(0.038)	<0.03	(0.034)	<0.03	<0.05	(0.03)	(0.02)
	小金井市本町	0.1	0.3	<0.1	(0.08)	(0.07)	(0.05)	(0.063)	(0.087)	(0.087)	(0.074)	(0.044)	(0.044)	(0.041)	<0.03	<0.03	<0.03	(0.055)	0.06	(0.03)
	東大和市奈良橋	0.1	0.3	0.1	(0.07)	(0.06)	(0.05)	(0.059)	(0.057)	0.12	(0.077)	(0.048)	(0.040)	(0.042)	<0.03	<0.03	<0.03	(0.055)	0.05	(0.03)
	多摩部一般平均	0.2	0.3	0.1	(0.08)	(0.06)	(0.04)	(0.060)	(0.044)	(0.093)	(0.065)	0.13	(0.085)	(0.040)	<0.03	(0.031)	<0.03	<0.05	0.05	(0.03)
都一般平均	0.1	0.5	0.1	0.11	0.12	(0.06)	(0.087)	(0.078)	0.14	(0.094)	0.11	0.13	(0.063)	(0.050)	(0.050)	(0.051)	(0.083)	0.07	0.07	
沿道	京葉道路亀戸	0.2	1.1	0.2	0.14	0.13	0.11	0.13	0.11	0.17	0.12	(0.087)	(0.080)	(0.041)	(0.043)	(0.062)	(0.12)	0.07	0.13	
	環八通り八幡山	0.2	0.6	0.1	0.10	(0.08)	(0.05)	(0.078)	0.11	0.11	(0.085)	(0.068)	(0.055)	(0.057)	<0.03	(0.030)	(0.032)	(0.075)	0.09	0.05
	沿道平均	0.2	0.8	0.1	0.12	0.10	(0.08)	0.10	0.11	0.11	0.13	(0.095)	(0.072)	(0.068)	(0.034)	(0.037)	(0.047)	(0.097)	0.08	0.09
楡原(バックグラウンド)	—	—	<0.1	(0.04)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	(0.036)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	(0.02)	(0.02)	
定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.05	0.05	
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		塩化ビニルモノマー(指針値: $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.12	0.10	0.10	0.08	0.066	0.066	0.072	0.10	0.037	(0.027)	(0.029)	0.032	0.036	0.049	0.063	(0.03)	0.13
	国設東京新宿	0.14	0.26	0.09	0.09	0.09	0.06	0.059	0.066	0.061	0.081	0.036	(0.020)	(0.029)	(0.025)	(0.024)	(0.020)	(0.023)	(0.02)	(0.03)
	大田区東糞谷	0.13	0.27	0.09	0.15	0.11	0.07	0.066	0.061	0.084	0.13	0.050	0.043	0.035	0.034	0.045	(0.030)	(0.037)	(0.03)	0.09
	世田谷区世田谷	0.13	0.20	0.08	0.08	0.07	0.06	0.049	0.077	0.039	0.075	0.030	(0.021)	0.033	(0.027)	(0.017)	(0.015)	(0.022)	(0.03)	(0.03)
	板橋区本町	0.10	0.29	0.10	0.08	0.07	0.08	0.079	0.065	0.071	0.072	0.032	(0.021)	0.044	(0.028)	(0.021)	(0.017)	(0.022)	(0.02)	(0.03)
	練馬区石神井町	—	—	0.07	0.06	0.06	0.06	0.041	0.070	0.077	0.046	(0.028)	(0.016)	0.041	(0.020)	(0.019)	(0.020)	<0.02	(0.02)	(0.02)
	足立区西新井	—	—	0.16	0.12	0.13	0.05	0.081	0.053	0.095	0.055	0.053	(0.023)	0.036	(0.023)	(0.023)	0.047	(0.032)	(0.02)	(0.03)
	江戸川区春江町	0.18	0.27	0.10	0.09	0.09	0.08	0.078	0.049	0.087	0.091	0.052	(0.020)	(0.027)	(0.026)	(0.028)	(0.026)	(0.049)	0.06	0.21
	区部一般平均	0.14	0.26	0.10	0.10	0.09	0.07	0.065	0.063	0.073	0.082	0.040	(0.024)	0.034	(0.027)	(0.027)	(0.028)	(0.033)	(0.03)	0.07
多摩部一般環境	八王子市片倉町	<0.05	0.08	<0.05	(0.01)	(0.02)	0.03	<0.01	0.080	<0.01	(0.028)	(0.011)	<0.01	(0.019)	(0.011)	(0.019)	(0.012)	<0.02	(0.01)	(0.01)
	八王子市大楽寺町	<0.05	0.08	0.05	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.010)	0.10	<0.01	(0.027)	(0.012)	<0.01	(0.020)	(0.011)	(0.018)	(0.011)	<0.02	(0.01)	<0.01
	小金井市本町	0.08	0.13	0.07	0.05	0.05	0.04	0.035	0.11	0.060	0.040	(0.028)	0.042	(0.022)	(0.018)	(0.021)	(0.017)	(0.023)	(0.03)	(0.02)
	東大和市奈良橋	0.09	0.11	0.06	0.03	0.04	0.04	0.037	0.10	0.051	0.045	(0.026)	0.033	(0.020)	(0.018)	(0.016)	(0.013)	(0.025)	(0.02)	(0.01)
	多摩部一般平均	0.06	0.10	0.06	0.03	0.03	0.03	(0.022)	0.098	0.030	0.035	(0.019)	(0.024)	(0.020)	(0.015)	(0.018)	(0.013)	<0.02	(0.02)	(0.01)
都一般平均	0.11	0.19	0.09	0.07	0.07	0.06	0.051	0.075	0.059	0.066	0.033	(0.024)	(0.029)	(0.023)	(0.024)	(0.023)	(0.029)	(0.03)	0.05	
沿道	京葉道路亀戸	0.21	0.34	0.19	0.23	0.14	0.09	0.089	0.067	0.11	0.10	0.083	(0.029)	0.061	0.040	(0.029)	0.073	0.062	(0.03)	0.26
	環八通り八幡山	0.12	0.18	0.08	0.07	0.06	0.05	0.040	0.084	0.044	0.054	0.031	(0.016)	0.031	(0.018)	(0.019)	(0.020)	(0.024)	(0.03)	(0.02)
	沿道平均	0.16	0.26	0.13	0.15	0.10	0.07	0.065	0.076	0.075	0.077	0.057	(0.023)	0.046	(0.029)	(0.024)	0.047	(0.043)	(0.03)	0.14
楡原(バックグラウンド)	—	—	<0.05	0.03	(0.02)	(0.02)	(0.024)	(0.025)	0.03	(0.019)	(0.019)	(0.011)	(0.015)	(0.015)	(0.012)	<0.01	<0.02	(0.02)	<0.01	
定量下限値	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	
検出下限値				0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		クロロホルム(指針値: $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.30	0.36	0.28	0.25	0.32	0.25	0.19	0.27	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.19	(0.19)	0.21	0.21
	国設東京新宿	0.4	0.6	0.28	0.33	0.32	0.23	0.32	0.30	0.24	0.28	0.23	0.22	0.19	0.20	0.17	0.20	0.23	0.23	0.22
	大田区東糞谷	0.7	0.7	0.36	0.38	0.36	0.65	0.36	0.30	0.25	0.34	0.26	0.24	0.19	0.19	0.18	0.21	0.22	0.32	0.32
	世田谷区世田谷	0.4	0.5	0.24	0.25	0.26	0.21	0.28	0.23	0.18	0.23	0.19	0.18	0.18	0.17	0.14	0.17	0.22	0.21	0.21
	板橋区本町	0.5	1.3	0.26	0.57	0.32	0.25	0.40	0.29	0.26	0.40	0.28	0.25	0.21	0.19	0.18	0.18	0.25	0.26	0.23
	練馬区石神井町	—	—	0.33	0.29	0.27	0.21	0.28	0.22	0.20	0.21	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.25	0.24	0.23
	足立区西新井	—	—	0.36	0.36	0.26	0.20	0.30	0.22	0.17	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.20	0.21	0.19	0.22
	江戸川区春江町	0.5	0.3	0.36	0.31	0.22	0.18	0.25	0.28	0.14	0.24	0.16	0.19	0.14	0.16	0.14	0.16	0.27	0.20	0.20
	区部一般平均	0.5	0.7	0.31	0.36	0.29	0.27	0.31	0.26	0.20	0.27	0.21	0.20	0.18	0.18	0.16	0.19	0.23	0.23	0.23
多摩部一般環境	八王子市片倉町	0.4	0.4	0.15	0.18	0.16	0.13	0.20	0.17	0.21	0.21	0.10	0.13	0.16	0.22	0.29	0.22	(0.14)	0.14	0.18
	八王子市大楽寺町	0.4	0.3	0.13	0.11	0.13	0.11	0.18	0.16	0.21	0.21	0.13	0.11	0.15	0.21	0.27	0.21	(0.13)	0.13	0.17
	小金井市本町	0.3	0.6	0.24	0.26	0.23	0.18	0.26	0.20	0.19	0.21	0.16	0.16	0.17	0.18	0.13	0.14	(0.18)	0.19	0.20
	東大和市奈良橋	0.4	0.4	0.24	0.29	0.24	0.18	0.24	0.21	0.19	0.20	0.16	0.15	0.16	0.17	0.12	0.14	(0.18)	0.18	0.20
	多摩部一般平均	0.3	0.4	0.19	0.21	0.19	0.15	0.22	0.19	0.20	0.21	0.14	0.14	0.16	0.19	0.20	0.18	(0.16)	0.16	0.19
都一般平均	0.4	0.6	0.27	0.31	0.25	0.23	0.28	0.24	0.20	0.25	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.20	0.21	0.21	
沿道	京葉道路亀戸	0.8	0.6	0.33	0.34	0.24	0.21	0.28	0.27	0.19	0.26	0.20	0.18	0.16	0.18	0.14	0.14	0.21	0.20	0.22
	環八通り八幡山	0.4	0.6	0.25	0.29	0.25	0.21	0.27	0.24	0.17	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.14	0.13	(0.19)	0.20	0.20
	沿道平均	0.6	0.6	0.29	0.31	0.25	0.21	0.28	0.26	0.18	0.24	0.20	0.18	0.17	0.17	0.14	0.14	0.20	0.20	0.21
檜原(バックグラウンド)	—	—	0.13	0.26	0.16	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	(0.12)	0.15	0.15	

定量下限値	0.1	0.1	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.2	0.09	0.09
検出下限値				0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		1,2-ジクロロエタン(指針値: $1.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.17	0.24	0.12	0.097	0.11	0.11	0.13	0.23	0.092	0.10	0.11	0.17	0.13	0.11	(0.12)	0.14	0.11
	国設東京新宿	<0.2	0.19	0.17	0.25	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.23	0.097	0.10	0.10	0.17	0.11	0.099	(0.11)	0.13	0.11
	大田区東糞谷	<0.2	0.42	0.14	0.20	0.18	0.12	0.13	0.098	0.14	0.29	0.11	0.11	0.12	0.17	0.11	0.12	(0.13)	0.15	0.13
	世田谷区世田谷	<0.2	0.20	0.15	0.18	0.12	0.10	0.096	0.097	0.12	0.20	0.091	0.11	0.11	0.17	0.10	0.10	(0.12)	0.13	0.11
	板橋区本町	<0.2	0.26	0.19	0.26	0.10	0.12	0.12	0.097	0.13	0.20	0.087	0.11	0.11	0.15	0.10	0.10	(0.12)	0.13	0.11
	練馬区石神井町	—	—	0.18	0.26	0.092	0.12	0.090	0.11	0.13	0.17	0.096	0.10	0.12	0.15	0.10	0.095	(0.11)	0.13	0.11
	足立区西新井	—	—	0.33	0.60	0.20	0.12	0.13	0.096	0.17	0.17	0.097	0.11	0.11	0.16	0.11	0.098	(0.12)	0.14	0.12
	江戸川区春江町	0.8	0.29	0.23	0.23	0.16	0.13	0.19	0.17	0.15	0.24	0.092	0.14	0.10	0.16	0.15	0.10	(0.13)	0.14	0.13
	区部一般平均	0.2	0.27	0.20	0.28	0.14	0.11	0.12	0.11	0.14	0.22	0.095	0.11	0.11	0.16	0.11	0.10	(0.12)	0.14	0.12
多摩部一般環境	八王子市片倉町	<0.2	0.28	0.13	0.16	0.023	0.020	0.078	0.17	0.099	0.091	0.048	0.081	0.090	0.16	0.096	0.075	(0.080)	0.10	0.10
	八王子市大楽寺町	<0.2	0.22	0.13	0.15	(0.019)	(0.017)	0.073	0.19	0.096	0.093	0.056	0.084	0.091	0.16	0.097	0.075	(0.082)	0.10	0.10
	小金井市本町	<0.2	0.19	0.11	0.26	0.088	0.11	0.090	0.11	0.12	0.13	0.089	0.097	0.11	0.15	0.088	0.090	(0.11)	0.12	0.12
	東大和市奈良橋	<0.2	0.16	0.11	0.11	0.090	0.11	0.087	0.13	0.13	0.15	0.098	0.095	0.10	0.16	0.091	0.094	(0.11)	0.12	0.12
	多摩部一般平均	<0.2	0.21	0.12	0.17	0.055	0.065	0.082	0.15	0.11	0.12	0.073	0.089	0.097	0.16	0.093	0.084	(0.098)	0.11	0.11
都一般平均	0.2	0.25	0.17	0.24	0.11	0.097	0.11	0.12	0.13	0.18	0.087	0.10	0.11	0.16	0.11	0.096	(0.11)	0.13	0.11	
沿道	京葉道路亀戸	0.4	0.29	0.33	0.34	0.24	0.13	0.15	0.13	0.16	0.25	0.16	0.12	0.10	0.17	0.11	0.099	(0.13)	0.14	0.14
	環八通り八幡山	<0.2	0.18	0.12	0.17	0.094	0.11	0.086	0.099	0.14	0.18	0.18	0.10	0.10	0.17	0.10	0.095	(0.12)	0.13	0.12
	沿道平均	0.2	0.24	0.22	0.26	0.17	0.12	0.12	0.11	0.15	0.21	0.17	0.11	0.10	0.17	0.10	0.097	(0.13)	0.13	0.13
檜原(バックグラウンド)	—	—	0.10	0.14	0.071	0.059	0.073	0.061	0.083	0.085	0.076	0.092	0.091	0.14	0.094	0.087	(0.11)	0.12	0.11	

定量下限値	0.2	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2	0.06	0.06
検出下限値				0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.04	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		1,3-ブタジエン(指針値: $2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.37	0.35	0.32	0.52	0.52	0.19	0.23	0.33	0.32	0.20	0.17	0.13	0.13	0.17	(0.16)	0.12	0.20
	国設東京新宿	0.43	0.48	0.23	0.31	0.36	0.38	0.41	0.23	0.23	0.33	0.21	0.19	0.18	0.094	0.10	0.14	(0.10)	0.11	0.13
	大田区東糞谷	0.35	0.80	0.70	0.53	0.58	0.60	0.88	0.31	0.35	0.46	0.46	0.44	0.37	0.23	0.20	0.21	0.30	0.26	0.26
	世田谷区世田谷	0.41	0.41	0.28	0.30	0.42	0.38	0.46	0.42	0.27	0.33	0.24	0.16	0.22	0.10	0.11	0.11	(0.13)	0.15	0.15
	板橋区本町	0.54	0.51	0.24	0.33	0.35	0.34	0.91	0.40	0.27	0.30	0.22	0.19	0.19	0.10	0.11	0.12	(0.13)	0.10	0.12
	練馬区石神井町	—	—	0.25	0.21	0.33	0.40	0.45	0.33	0.24	0.26	0.17	0.13	0.31	0.086	0.088	0.096	(0.10)	0.11	0.12
	足立区西新井	—	—	0.32	0.35	0.34	0.32	0.62	0.29	0.31	0.32	0.27	0.16	0.15	0.14	0.11	0.13	(0.16)	0.12	0.16
	江戸川区春江町	0.59	0.44	0.25	0.27	0.41	0.35	1.80	0.31	0.24	0.30	0.29	0.15	0.11	0.090	0.094	0.098	(0.17)	0.13	0.16
	区部一般平均	0.46	0.53	0.33	0.33	0.39	0.41	0.76	0.31	0.27	0.33	0.27	0.20	0.21	0.12	0.12	0.13	(0.16)	0.14	0.16
多摩部一般環境	八王子市片倉町	0.48	0.49	0.33	0.22	0.25	0.26	0.30	0.30	0.31	0.31	0.23	0.19	0.15	0.14	0.14	0.14	(0.13)	0.11	0.13
	八王子市大楽寺町	0.18	0.28	0.32	0.17	0.24	0.23	0.23	0.26	0.29	0.23	0.22	0.19	0.15	0.11	0.14	0.14	(0.12)	0.11	0.11
	小金井市本町	0.42	0.45	0.29	0.29	0.33	0.30	0.36	0.28	0.18	0.20	0.13	0.11	0.11	0.078	0.080	0.096	(0.10)	0.09	0.10
	東大和市奈良橋	0.50	0.60	0.24	0.32	0.30	0.33	0.38	0.30	0.20	0.21	0.17	0.12	0.13	0.082	0.084	0.095	(0.10)	0.08	0.10
	多摩部一般平均	0.39	0.46	0.29	0.25	0.28	0.28	0.32	0.29	0.25	0.24	0.19	0.15	0.14	0.10	0.11	0.12	(0.11)	0.10	0.11
都一般平均	0.43	0.49	0.32	0.31	0.35	0.37	0.61	0.30	0.26	0.30	0.24	0.19	0.19	0.12	0.12	0.13	(0.14)	0.12	0.15	
沿道	京葉道路亀戸	0.77	0.49	0.37	0.41	0.40	0.50	0.82	0.38	0.31	0.47	0.42	0.18	0.20	0.14	0.13	0.13	0.22	0.17	0.24
	環八通り八幡山	0.89	1.1	0.81	0.76	0.77	0.72	0.91	0.63	0.49	0.58	0.39	0.24	0.30	0.23	0.18	0.16	(0.18)	0.22	0.28
	沿道平均	0.83	0.80	0.59	0.59	0.59	0.61	0.87	0.51	0.40	0.52	0.40	0.21	0.25	0.19	0.15	0.15	0.20	0.20	0.26
檜原(バックグラウンド)	—	—	0.12	0.036	0.076	0.048	0.082	0.10	0.076	0.048	0.055	0.045	0.054	0.030	0.033	0.037	<0.04	(0.02)	(0.04)	
定量下限値		0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2	0.05	0.05
検出下限値					0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.04	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		酸化エチレン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	—	0.17	0.18	0.12	0.14	0.12	0.11	0.13	0.086	0.11	0.11	0.19	0.13	0.12	0.10	0.098	0.081
	国設東京新宿	—	—	0.14	0.15	0.17	0.12	0.15	0.14	0.11	0.12	0.081	0.11	0.12	0.14	0.11	0.082	0.11	0.10	0.063
	大田区東糞谷	—	—	—	0.23	0.68	0.27	0.36	0.20	0.25	0.20	0.27	0.25	0.28	0.31	0.19	0.12	0.16	0.11	0.079
	世田谷区世田谷	—	—	—	0.14	0.16	0.11	0.14	0.12	0.097	0.11	0.075	0.11	0.12	0.12	0.093	0.089	0.094	0.086	0.064
	板橋区本町	—	—	—	0.19	0.17	0.095	0.18	0.12	0.11	0.13	0.085	0.099	0.14	0.14	0.12	0.099	0.11	0.094	0.073
	練馬区石神井町	—	—	—	0.14	0.15	0.095	0.15	0.11	0.099	0.13	0.099	0.10	0.16	0.13	0.10	0.077	0.11	0.081	0.062
	足立区西新井	—	—	—	0.16	0.18	0.10	0.20	0.12	0.11	0.13	0.094	0.11	0.13	0.13	0.11	0.096	0.11	0.095	0.086
	江戸川区春江町	—	—	—	0.14	0.16	0.10	0.15	0.12	0.084	0.11	0.082	0.10	0.15	0.13	0.11	0.087	0.10	0.092	0.071
	区部一般平均	—	—	0.14	0.16	0.23	0.13	0.18	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.15	0.16	0.12	0.096	0.11	0.094	0.072
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	—	0.14	0.089	0.098	0.20	0.053	0.059	0.061	0.032	0.041	0.044	0.070	0.086	0.063	0.076	0.057	0.062
	八王子市大楽寺町	—	—	—	0.13	0.084	0.10	0.18	0.056	0.059	0.061	0.027	0.036	0.040	0.068	0.080	0.055	0.069	0.058	0.055
	小金井市本町	—	—	—	0.12	0.14	0.10	0.14	0.12	0.10	0.092	0.079	0.085	0.12	0.12	0.11	0.084	0.089	0.088	0.063
	東大和市奈良橋	—	—	—	0.12	0.14	0.095	0.14	0.10	0.091	0.087	0.068	0.099	0.15	0.14	0.11	0.081	0.087	0.082	0.058
	多摩部一般平均	—	—	—	0.13	0.11	0.098	0.17	0.082	0.077	0.075	0.051	0.065	0.087	0.099	0.096	0.071	0.080	0.072	0.059
都一般平均	—	—	0.14	0.15	0.19	0.12	0.18	0.11	0.11	0.11	0.090	0.10	0.13	0.14	0.11	0.088	0.10	0.087	0.068	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	—	0.14	0.19	0.11	0.17	0.12	0.096	0.12	0.085	0.10	0.12	0.11	0.11	0.095	0.11	0.095	0.086
	環八通り八幡山	—	—	0.21	0.20	0.22	0.16	0.20	0.14	0.12	0.11	0.084	0.11	0.22	0.14	0.12	0.097	0.11	0.094	0.070
	沿道平均	—	—	0.21	0.17	0.20	0.13	0.19	0.13	0.11	0.11	0.084	0.10	0.17	0.13	0.11	0.096	0.11	0.095	0.078
檜原(バックグラウンド)	—	—	—	0.080	0.083	0.064	0.068	0.056	0.060	0.048	0.049	0.063	0.085	0.11	0.080	0.053	0.061	0.064	0.035	
定量下限値				0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
検出下限値					0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		塩化メチル																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.3	1.3
	国設東京新宿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4
	大田区東糞谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3
	世田谷区世田谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4
	板橋区本町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4
	練馬区石神井町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4
	足立区西新井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5
	江戸川区春江町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5
	区部一般平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6
	八王子市大楽寺町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6
	小金井市本町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.2	1.5	1.4	1.4
	東大和市奈良橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4
	多摩部一般平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5
都一般平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.6	1.4	1.6
	環八通り八幡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5
	沿道平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
檜原(バックグラウンド)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	

定量下限値			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.06	0.04	0.04
検出下限値			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.02	0.01	0.01

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		トルエン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	23	27	23	20	22	25	11	21	11	8.8	7.6	6.2	7.5	8.4	8.7	6.4	7.7
	国設東京新宿	—	—	23	28	25	20	24	20	14	23	12	10	9.2	6.4	8.4	9.8	9.3	6.6	7.8
	大田区東糞谷	—	—	27	36	33	31	27	26	15	27	19	14	12	10	12	11	11	11	11
	世田谷区世田谷	—	—	24	28	26	19	24	21	14	23	14	11	10	6.4	8.3	9.6	9.5	6.9	8.8
	板橋区本町	—	—	27	72	35	34	51	29	21	34	18	15	14	9.3	12	12	15	8.2	13
	練馬区石神井町	—	—	30	30	25	20	32	26	17	23	13	11	13	6.7	9.4	8.6	11	6.7	9.8
	足立区西新井	—	—	39	38	38	33	42	30	25	33	20	17	15	11	15	15	17	11	14
	江戸川区春江町	—	—	24	22	26	23	28	24	13	23	14	13	8.2	7.4	10	11	10	6.9	8.9
	区部一般平均	—	—	27	35	29	25	31	25	16	26	15	12	11	8.0	10	11	11	7.9	10
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	17	19	20	17	22	20	15	19	18	12	9.6	6.7	8.7	6.7	7.2	5.1	6.8
	八王子市大楽寺町	—	—	21	17	17	17	23	19	18	18	16	12	9.7	6.3	11	6.7	6.9	5.4	12
	小金井市本町	—	—	22	22	21	18	25	21	13	21	13	10	11	6.5	8.6	8.1	9.0	6.0	8.5
	東大和市奈良橋	—	—	21	24	21	19	25	24	14	20	13	11	12	7.7	8.6	8.5	9.7	7.2	9.2
	多摩部一般平均	—	—	20	20	20	18	24	21	15	19	15	11	10	6.8	9.1	7.5	8.2	5.9	9.2
都一般平均	—	—	25	30	26	23	29	24	16	24	15	12	11	7.6	9.9	9.6	10	7.3	9.8	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	27	26	29	26	33	28	19	27	16	14	10	9.4	11	12	11	8.0	9.9
	環八通り八幡山	—	—	29	34	28	24	33	25	18	32	15	14	13	8.6	11	10	11	7.3	10
	沿道平均	—	—	28	30	28	25	33	27	19	29	16	14	12	9.0	11	11	11	7.7	10
檜原(バックグラウンド)	—	—	5.6	12	4.9	5.3	7.2	5.2	4.6	4.1	3.6	2.3	3.0	2.1	2.8	2.5	3.3	2.0	1.8	

定量下限値			0.1(都) 1.0(八王子)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		アセトアルデヒド																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	2.1	2.8	4.5	3.8	4.3	3.2	3.8	3.8	3.2	2.7	2.5	2.5	2.8	2.6	3.2	2.6	3.3
	国設東京新宿	7.0	3.5	2.3	3.1	4.2	3.2	4.5	3.0	3.7	3.9	3.2	2.7	2.6	2.5	2.9	2.7	3.1	2.6	2.6
	大田区東糞谷	6.5	3.7	2.7	3.2	5.5	4.2	4.9	3.6	4.4	4.8	4.7	4.1	3.4	3.5	3.2	3.3	4.1	3.6	4.1
	世田谷区世田谷	7.8	3.8	2.2	3.4	4.1	3.4	4.8	3.2	3.4	4.1	2.8	3.4	3.0	2.8	2.9	3.1	3.5	3.0	3.3
	板橋区本町	7.5	4.0	2.2	3.5	5.4	3.9	5.3	3.3	4.5	4.3	3.4	3.1	2.9	3.0	2.9	2.7	3.3	2.9	3.2
	練馬区石神井町	—	—	2.0	3.3	4.2	3.7	5.4	4.1	5.3	4.1	3.2	2.9	2.6	2.0	2.2	2.1	2.9	2.6	2.4
	足立区西新井	—	—	2.3	3.1	3.8	4.5	5.5	3.7	4.5	4.2	3.3	3.5	2.8	3.1	3.1	2.8	3.5	2.7	3.3
	江戸川区春江町	5.6	2.8	2.1	1.1	4.5	4.3	5.0	3.8	3.6	4.0	3.9	3.2	2.9	2.7	2.9	2.6	3.3	2.6	3.0
	区部一般平均	6.9	3.6	2.2	4.2	4.5	3.8	5.0	3.5	4.2	4.2	3.5	3.2	2.8	2.8	2.9	2.7	3.4	2.8	3.2
多摩部一般環境	八王子市片倉町	2.4	3.2	2.5	3.6	3.9	3.6	3.0	3.1	2.6	3.5	2.9	2.6	2.3	2.0	2.2	2.0	2.2	1.8	1.8
	八王子市大楽寺町	1.6	2.8	2.7	3.9	4.9	3.5	3.1	2.8	2.6	3.3	3.0	2.4	2.4	2.0	2.2	1.9	2.2	1.8	1.8
	小金井市本町	5.1	3.5	2.7	6.6	4.7	3.4	4.9	3.2	3.6	3.6	3.2	2.8	3.0	2.7	3.0	2.6	3.3	2.5	2.6
	東大和市奈良橋	8.5	3.6	2.6	9.7	3.9	2.9	4.1	3.1	3.4	3.4	2.2	2.3	2.9	2.4	2.5	2.3	2.9	3.0	2.4
	多摩部一般平均	4.4	3.3	2.7	6.0	4.4	3.3	3.8	3.1	3.0	3.5	2.8	2.6	2.6	2.3	2.5	2.2	2.6	2.3	2.2
都一般平均	5.8	3.4	2.4	4.8	4.5	3.7	4.6	3.3	3.8	3.9	3.2	3.0	2.8	2.6	2.7	2.6	3.1	2.6	2.8	
沿道	京葉道路亀戸	5.9	3.2	2.4	9.3	4.2	4.1	5.0	3.4	3.6	3.6	4.0	2.9	3.4	2.8	2.9	3.3	3.3	2.7	3.1
	環八通り八幡山	7.2	4.4	2.9	4.1	5.3	4.4	5.5	4.4	4.4	4.4	3.3	3.3	3.3	2.8	2.9	3.3	3.6	3.2	3.1
	沿道平均	6.6	3.8	2.6	6.7	4.8	4.3	5.3	3.9	4.0	4.0	3.6	3.1	3.3	2.8	2.9	3.3	3.4	2.9	3.1
椚原(バックグラウンド)	—	—	2.1	1.4	3.3	2.2	2.1	2.1	3.2	2.1	2.0	1.4	1.7	1.5	1.4	1.7	1.8	2.6	1.5	

定量下限値	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
検出下限値				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		ホルムアルデヒド																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	2.4	3.5	4.8	3.3	3.9	2.6	3.3	4.4	3.8	3.0	3.1	3.6	3.6	3.5	3.9	3.1	3.2
	国設東京新宿	3.3	3.5	3.0	3.3	4.8	3.7	4.1	2.9	2.5	4.0	3.0	2.8	3.0	2.9	3.3	3.1	3.3	2.3	2.3
	大田区東糞谷	3.7	4.9	3.7	4.0	6.2	4.4	5.8	3.2	3.6	5.6	5.0	4.2	3.7	3.6	4.0	3.4	4.3	2.7	2.9
	世田谷区世田谷	4.0	4.4	3.1	3.6	4.8	3.7	4.3	3.0	2.9	4.8	3.0	3.7	3.8	3.5	3.6	4.3	4.0	2.5	3.1
	板橋区本町	3.7	5.0	2.3	4.8	5.6	4.0	4.8	2.9	3.6	4.4	3.7	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.0	3.2
	練馬区石神井町	—	—	1.6	3.7	5.2	4.0	4.9	3.1	3.0	3.8	3.1	3.1	3.1	2.0	2.5	2.5	2.8	2.2	2.1
	足立区西新井	—	—	2.9	3.8	4.5	3.9	4.7	3.0	3.0	4.4	3.6	3.6	3.7	2.7	3.1	2.7	3.5	2.7	3.1
	江戸川区春江町	2.6	3.4	3.0	5.5	4.7	4.0	4.4	3.2	3.0	3.9	3.4	2.8	3.3	3.1	3.4	2.8	3.9	2.8	3.0
	区部一般平均	3.5	4.3	2.7	4.0	5.0	3.9	4.6	3.0	3.1	4.4	3.6	3.4	3.4	3.1	3.4	3.2	3.7	2.7	2.9
多摩部一般環境	八王子市片倉町	2.9	3.8	3.5	4.7	3.6	3.0	3.2	2.9	2.7	2.8	2.1	2.0	2.6	2.4	2.0	2.1	2.0	2.2	1.8
	八王子市大楽寺町	1.8	2.5	4.1	6.1	10	3.0	3.0	2.8	2.8	2.9	2.3	2.0	2.6	2.2	3.2	2.2	2.0	2.5	2.1
	小金井市本町	4.0	4.4	3.1	4.7	5.0	3.5	4.2	2.9	2.8	3.9	2.8	2.5	3.3	3.2	3.4	2.8	3.5	2.9	3.0
	東大和市奈良橋	1.3	2.5	2.8	4.4	4.0	3.2	3.4	2.5	2.4	3.0	2.4	2.2	2.9	2.4	2.7	2.3	3.0	2.2	1.8
	多摩部一般平均	2.5	3.3	3.3	5.0	5.9	3.2	3.5	2.8	2.7	3.1	2.4	2.2	2.9	2.6	2.8	2.4	2.6	2.4	2.2
都一般平均	3.0	3.9	2.9	4.3	5.3	3.7	4.2	2.9	3.0	4.0	3.2	2.9	3.2	2.9	3.2	2.9	3.3	2.6	2.6	
沿道	京葉道路亀戸	4.3	4.4	3.2	5.0	4.9	4.3	4.9	2.9	2.6	3.7	3.5	2.8	3.3	2.7	3.1	3.5	3.7	2.7	3.1
	環八通り八幡山	7.0	6.5	4.1	5.5	7.2	5.4	6.1	4.1	4.2	5.0	3.9	3.8	4.0	3.3	3.4	3.6	3.7	3.3	3.1
	沿道平均	5.7	5.5	3.7	5.3	6.1	4.9	5.5	3.5	3.4	4.3	3.7	3.3	3.7	3.0	3.2	3.6	3.7	3.0	3.1
椚原(バックグラウンド)	—	—	2.0	1.6	3.2	2.2	2.1	1.7	2.0	1.9	2.1	1.6	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	1.3	

定量下限値	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
検出下限値				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

単位:ng/m³

測定地点(局)		ベンゾ[a]ピレン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.28	0.65	0.63	0.28	0.30	0.19	0.23	0.37	0.22	0.29	0.16	0.25	0.20	0.30	0.24	0.35	0.24
	国設東京新宿	—	0.4	0.22	0.53	0.36	0.19	0.33	0.17	0.23	0.28	0.22	0.24	0.16	0.18	0.16	0.18	0.20	0.15	0.14
	大田区東糞谷	—	0.7	0.59	1.4	0.94	0.36	0.44	0.25	0.44	0.45	0.38	0.52	0.28	0.70	0.40	0.50	0.46	0.35	0.46
	世田谷区世田谷	—	0.4	0.55	0.68	0.44	0.17	0.32	0.18	0.21	0.35	0.19	0.22	0.15	0.12	0.18	0.17	0.22	0.18	0.14
	板橋区本町	—	0.6	0.41	0.99	0.60	0.31	0.61	0.23	0.28	0.37	0.32	0.34	0.17	0.14	0.15	0.23	0.20	0.20	0.15
	練馬区石神井町	—	—	0.31	0.67	0.52	0.28	0.49	0.23	0.25	0.32	0.20	0.20	0.18	0.12	0.13	0.11	0.15	0.14	0.12
	足立区西新井	—	—	0.52	1.1	0.76	0.43	0.79	0.27	0.31	0.46	0.30	0.30	0.22	0.19	0.22	0.17	0.22	0.17	0.15
	江戸川区春江町	—	0.5	0.53	0.92	0.72	0.28	0.56	0.23	0.28	0.36	0.25	0.34	0.15	0.14	0.44	0.29	0.24	0.32	0.14
	区部一般平均	—	0.6	0.43	0.87	0.62	0.29	0.48	0.22	0.28	0.37	0.26	0.31	0.18	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.19
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	0.3	0.56	0.54	0.59	0.55	0.40	0.32	0.22	0.34	0.15	0.14	0.16	0.12	0.20	0.14	0.24	0.09	0.10
	八王子市大楽寺町	—	0.2	0.59	0.58	0.78	0.59	0.43	0.31	0.21	0.35	0.18	0.20	0.17	0.12	0.20	0.16	0.30	0.12	0.08
	小金井市本町	—	0.6	0.32	0.50	0.33	0.19	0.34	0.19	0.24	0.27	0.18	0.16	0.14	0.13	0.16	0.13	0.16	0.12	0.08
	東大和市奈良橋	—	0.8	0.33	0.58	0.34	0.25	0.42	0.19	0.30	0.25	0.16	0.18	0.13	0.14	0.16	0.12	0.17	0.19	0.12
	多摩部一般平均	—	0.5	0.45	0.55	0.51	0.40	0.40	0.25	0.24	0.30	0.17	0.17	0.15	0.13	0.18	0.14	0.22	0.13	0.10
都一般平均	—	0.5	0.43	0.76	0.58	0.32	0.45	0.23	0.27	0.35	0.23	0.26	0.17	0.20	0.22	0.21	0.23	0.20	0.16	
沿道	京葉道路亀戸	—	0.8	0.50	0.90	0.54	0.32	0.52	0.26	0.31	0.43	0.24	0.30	0.20	0.16	0.32	0.27	0.26	0.30	0.20
	環八通り八幡山	—	0.8	0.38	0.63	0.46	0.29	0.43	0.23	0.29	0.32	0.22	0.19	0.19	0.15	0.20	0.15	0.21	0.19	0.11
	沿道平均	—	0.8	0.44	0.77	0.50	0.31	0.48	0.25	0.30	0.37	0.23	0.25	0.19	0.15	0.26	0.21	0.24	0.24	0.16
	椚原(バックグラウンド)	—	0.7	0.25	0.30	0.20	0.16	0.20	0.13	0.17	0.19	0.098	0.089	0.15	0.13	0.15	0.13	0.11	0.13	(0.04)

定量下限値		0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
検出下限値				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位:ng/m³

測定地点(局)		ニッケル化合物(指針値:0.025 μg/m ³ = 25 ng/m ³)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	<4	5.3	8.2	4.0	5.8	4.3	4.8	6.5	8.9	8.2	(3.8)	6.4	6.9	6.1	6.8	4.9	5.6
	国設東京新宿	5.0	<4	<4	4.3	5.2	(2.4)	5.3	(2.7)	4.0	7.3	9.6	6.3	4.7	4.3	4.5	(3.2)	(3.3)	(3.7)	(2.4)
	大田区東糞谷	18	7.2	6.7	12	18	7.2	12	5.9	10	8.1	19	20	8.2	8.5	11	8.9	9.9	7.2	6.6
	世田谷区世田谷	5.0	<4	<4	4.9	7.6	4.2	5.6	(3.9)	4.5	7.0	9.9	6.5	(3.3)	(3.8)	(3.7)	(3.0)	4.5	(3.2)	(2.5)
	板橋区本町	6.0	<4	<4	4.6	7.7	4.7	6.8	4.0	5.0	9.1	9.8	7.0	(3.4)	4.0	4.3	4.2	4.4	(3.6)	(2.9)
	練馬区石神井町	—	—	<4	4.0	6.1	(3.5)	5.4	4.9	5.3	6.6	9.2	5.3	(3.5)	(3.3)	(3.5)	(3.4)	(3.5)	(2.8)	(2.7)
	足立区西新井	—	—	4.1	4.7	7.9	(3.9)	8.3	4.6	5.2	7.8	14	6.2	(3.5)	4.1	4.4	(3.5)	4.2	(3.8)	(3.7)
	江戸川区春江町	10	<4	4.5	5.0	8.3	4.0	7.6	4.4	6.1	7.8	11	6.3	4.1	4.4	(3.7)	4.2	5.8	6.1	6.0
	区部一般平均	9.0	4.1	<4	5.7	8.7	4.2	7.1	4.3	5.7	7.5	11	8.1	4.3	4.8	5.3	4.6	5.3	4.4	4.1
多摩部一般環境	八王子市片倉町	<4	<4	7.3	4.4	4.6	4.5	(3.7)	(3.0)	4.1	5.4	(3.6)	(3.4)	(3.9)	(3.2)	(3.4)	4.4	4.7	(3.3)	(3.8)
	八王子市大楽寺町	<4	4.9	4.2	(2.6)	4.3	(3.9)	(2.6)	(2.6)	4.4	4.8	(3.2)	(3.4)	(3.9)	(3.3)	(3.4)	(3.2)	4.1	(3.9)	(3.9)
	小金井市本町	<4	<4	<4	(3.5)	5.7	(3.9)	5.2	4.2	4.3	6.6	10	4.9	(3.0)	(3.4)	(3.3)	(2.9)	(2.9)	(3.3)	(2.8)
	東大和市奈良橋	5.0	<4	<4	<4	4.1	(3.6)	4.3	(3.3)	5.1	8.8	9.6	5.5	(2.6)	(2.5)	(2.9)	(2.8)	(3.7)	4.3	(2.3)
	多摩部一般平均	<4	<4	4.3	(3.6)	4.7	4.0	4.0	(3.3)	4.5	6.4	6.6	4.3	(3.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.8)	(3.7)	(3.2)
都一般平均	6.0	<4	4.0	5.0	7.3	4.1	6.1	4.0	5.3	7.1	9.8	6.9	4.0	4.3	4.6	4.2	4.8	4.2	(3.8)	
沿道	京葉道路亀戸	8.0	<4	<4	5.7	7.7	4.8	7.7	4.4	4.4	8.7	10	7.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.9	4.0	5.5
	環八通り八幡山	5.0	<4	<4	4.7	4.9	(3.4)	5.1	4.1	4.8	8.5	9.9	6.6	(3.6)	(3.5)	4.1	4.1	(3.6)	4.0	(2.7)
	沿道平均	7.0	<4	<4	5.2	6.3	4.1	6.4	4.3	4.6	8.6	10	7.1	4.1	4.2	4.5	4.4	4.2	4.0	4.1
	椚原(バックグラウンド)	—	—	<4	(2.8)	4.8	(1.7)	(2.1)	(1.8)	(2.7)	(3.9)	5.4	(2.4)	(1.6)	(1.1)	(1.8)	(1.3)	(1.1)	(1.2)	(1.2)

定量下限値	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
検出下限値				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

単位:ng/m³

測定地点(局)	ヒ素及びその化合物(指針値: 6 ng/m ³ (平成22年10月設定))																			
	9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	
区部一般環境	中央区晴海	—	—	<0.2	0.81	1.1	1.3	0.98	1.2	1.3	1.8	2.9	1.1	0.93	1.0	0.70	1.2	1.4	0.83	0.73
	国設東京新宿	0.9	0.3	<0.2	0.76	0.85	0.97	0.98	0.98	1.2	1.7	3.2	0.99	1.0	0.96	0.63	1.1	1.2	0.74	0.66
	大田区東糞谷	1.9	0.4	<0.2	1.1	1.1	1.4	1.2	1.2	1.5	1.9	5.0	1.4	1.3	1.2	1.0	1.3	1.4	1.0	0.95
	世田谷区世田谷	1.2	0.2	<0.2	0.86	1.1	0.99	1.0	1.0	1.3	1.6	3.2	1.2	0.96	0.64	0.63	1.2	1.3	0.77	0.64
	板橋区本町	1.0	0.3	<0.2	0.90	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	3.1	1.3	1.1	0.81	0.57	1.0	1.2	0.83	0.66
	練馬区石神井町	—	—	<0.2	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	1.6	1.8	3.4	1.1	0.99	0.83	0.63	0.88	1.1	0.77	0.63
	足立区西新井	—	—	<0.2	1.2	1.4	1.3	1.5	1.2	1.6	1.7	4.6	1.0	1.2	0.75	0.69	0.94	1.2	0.84	0.71
	江戸川区春江町	2.4	0.4	0.3	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.4	3.3	1.9	1.2	0.93	0.99	1.4	1.6	1.1	0.89
	区部一般平均	1.5	0.3	<0.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.4	1.7	3.6	1.2	1.1	0.89	0.73	1.1	1.3	0.86	0.73
多摩部一般環境	八王子市片倉町	1.4	0.6	1.2	1.7	2.0	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0	0.88	1.1	1.1	1.6	1.2	1.6	0.70	0.84
	八王子市大楽寺町	0.9	0.8	0.9	1.4	2.2	1.5	1.2	1.1	0.87	1.1	0.82	0.84	0.98	0.90	1.4	1.1	1.4	0.61	0.72
	小金井市本町	1.2	0.3	<0.2	0.77	0.97	1.2	1.0	1.1	1.3	1.4	2.7	0.90	0.90	0.57	0.61	0.85	1.1	0.72	0.60
	東大和市奈良橋	1.0	0.3	<0.2	0.85	1.0	1.0	0.81	1.1	1.1	2.0	2.7	0.85	0.79	0.59	0.66	0.88	1.2	0.69	0.55
	多摩部一般平均	1.1	0.5	0.6	1.2	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.4	1.8	0.86	0.93	0.79	1.1	1.0	1.3	0.68	0.68
都一般平均	1.3	0.4	0.3	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.6	3.0	1.1	1.0	0.86	0.84	1.1	1.3	0.80	0.72	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	—	2.0	1.6	2.2	2.0	1.4	1.2	2.2	4.0	2.2	1.7	1.3	1.3	1.7	1.7	1.5	0.92
	環八通り八幡山	—	—	—	0.79	0.90	1.2	0.85	1.2	1.2	1.6	3.3	0.95	0.98	0.87	0.83	1.0	1.2	0.81	0.63
	沿道平均	—	—	—	1.4	1.2	1.7	1.4	1.3	1.2	1.9	3.6	1.6	1.4	1.1	1.1	1.4	1.5	1.1	0.78
檜原(バックグラウンド)	—	—	<0.2	1.1	0.89	1.0	0.70	0.78	0.86	0.61	1.6	0.44	0.48	0.30	0.33	0.53	0.63	0.46	0.32	

定量下限値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

単位:ng/m³

測定地点(局)	ベリリウム及びその化合物																				
	9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)		
区部一般環境	中央区晴海	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.022)	<0.02	<0.02	
	国設東京新宿	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	大田区東糞谷	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.021)	(0.041)	(0.024)	<0.02	<0.02	(0.020)	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	
	世田谷区世田谷	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	板橋区本町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.024)	(0.021)	(0.027)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	練馬区石神井町	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.027)	(0.024)	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02
	足立区西新井	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.021)	(0.034)	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	江戸川区春江町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.020)	(0.022)	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	区部一般平均	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	(0.025)	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
多摩部一般環境	八王子市片倉町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.026)	(0.044)	(0.033)	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	(0.031)	<0.02	<0.02	<0.02	
	八王子市大楽寺町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.026)	(0.046)	(0.024)	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	(0.027)	<0.02	<0.02	<0.02	
	小金井市本町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.025)	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	東大和市奈良橋	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	(0.023)	(0.027)	<0.02	<0.02	(0.024)	<0.02	(0.028)	<0.02	<0.02	<0.02	
	多摩部一般平均	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.025)	(0.033)	(0.026)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.025)	<0.02	<0.02	
都一般平均	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	(0.027)	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02		
沿道	京葉道路亀戸	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	(0.027)	(0.024)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	環八通り八幡山	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.022)	<0.02	<0.02	
	沿道平均	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02	
檜原(バックグラウンド)	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.025)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	

定量下限値	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位:ng/m³

測定地点(局)		マンガン及びその化合物(指針値: 140 ng/m ³ (平成26年4月設定))																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	20	29	47	29	33	25	28	49	27	34	20	34	34	44	40	26	24
	国設東京新宿	30	20	20	21	27	18	30	19	20	50	23	31	18	26	24	18	24	17	18
	大田区東糞谷	60	40	40	44	69	34	49	29	34	61	34	54	34	51	45	42	59	30	36
	世田谷区世田谷	30	20	20	25	35	20	31	21	23	49	32	25	17	18	28	22	23	19	14
	板橋区本町	40	30	20	25	52	31	47	27	31	46	31	42	25	31	28	21	35	20	17
	練馬区石神井町	—	—	20	23	44	25	37	22	24	45	27	23	20	19	22	15	26	18	17
	足立区西新井	—	—	30	28	51	32	53	27	30	45	29	34	25	24	27	22	30	21	18
	江戸川区春江町	50	30	30	28	47	33	36	29	26	43	24	29	18	21	28	23	31	31	22
	区部一般平均	40	30	20	28	46	28	40	25	27	48	28	34	22	28	29	26	34	23	21
多摩部一般環境	八王子市片倉町	20	20	20	23	38	30	35	27	27	34	25	16	20	19	32	25	39	21	19
	八王子市大楽寺町	20	20	20	19	34	26	25	22	26	28	17	14	18	15	28	17	22	18	13
	小金井市本町	30	30	20	19	30	25	33	21	25	47	20	22	18	16	25	16	24	18	15
	東大和市奈良橋	30	40	30	24	31	24	36	18	23	44	24	25	18	20	27	17	32	22	15
	多摩部一般平均	30	30	20	21	33	26	32	22	26	38	21	19	19	18	28	19	29	20	15
都一般平均	40	30	20	26	42	27	37	24	26	45	26	29	21	25	29	24	32	22	19	
沿道	京葉道路亀戸	50	30	30	30	43	28	39	25	25	53	27	33	24	27	33	26	33	29	26
	環八通り八幡山	50	30	20	23	34	26	37	23	26	41	23	22	22	22	26	23	33	25	22
	沿道平均	50	30	20	27	39	27	38	24	26	47	25	27	23	24	30	25	33	27	24
檜原(バックグラウンド)	—	—	<10	9.0	15	9.8	13	9.8	15	17	14	9.8	8.1	6.5	11	7.6	9.4	10	5	

定量下限値	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
検出下限値				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

単位:ng/m³

測定地点(局)		クロム及びその化合物																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	4	9.8	12	5.4	9.7	5.1	6.4	4.3	12	6.9	3.9	8.1	9.4	7.0	7.5	6.0	6.0
	国設東京新宿	<10	3	3	7.3	10	3.2	6.5	3.4	4.8	6.0	10	5.4	3.4	4.7	5.4	3.6	5.5	4.8	4.3
	大田区東糞谷	10	12	8	16	28	6.9	20	6.2	8.6	6.2	22	16	9.7	19	13	8.5	17	10	8.3
	世田谷区世田谷	<10	3	3	7.9	8.0	3.2	7.9	3.3	5.5	5.4	14	6.1	3.7	3.8	5.4	3.4	5.1	4.9	3.2
	板橋区本町	<10	4	4	8.6	12	5.6	12	5.1	6.4	7.9	15	8.2	4.6	5.7	5.5	5.3	6.1	5.0	3.6
	練馬区石神井町	—	—	3	6.7	5.2	3.2	7.8	3.6	5.4	7.9	12	5.5	3.7	3.2	4.5	3.2	4.3	4.0	2.8
	足立区西新井	—	—	4	8.8	12	4.5	16	4.3	6.1	5.8	15	6.3	4.7	5.7	6.2	4.6	6.4	7.9	4.8
	江戸川区春江町	<10	4	5	9.2	8.8	3.9	12	3.9	5.5	6.3	15	6.4	3.9	4.8	6.1	4.5	7.2	9.2	4.6
	区部一般平均	<10	5	4	9.3	12	4.5	11	4.4	6.1	6.2	14	7.6	4.7	6.9	7.0	5.0	7.4	6.5	4.7
多摩部一般環境	八王子市片倉町	<10	3	3	4.4	5.6	6.0	4.4	4.0	4.3	5.3	3.6	3.2	3.6	2.9	5.4	3.8	5.3	3.6	3.0
	八王子市大楽寺町	<10	2	2	3.6	5.0	5.3	3.4	3.7	4.6	4.5	3.5	2.7	3.2	2.2	4.4	2.8	3.4	3.9	2.5
	小金井市本町	<10	3	3	5.9	5.8	3.0	6.8	3.1	5.3	5.8	11	4.3	3.3	2.8	4.7	4.4	4.5	4.8	2.8
	東大和市奈良橋	<10	3	3	6.3	5.1	2.3	6.2	2.8	4.1	6.1	10	4.3	3.1	2.7	3.7	3.1	5.8	3.8	2.9
	多摩部一般平均	<10	3	3	5.0	5.4	4.1	5.2	3.4	4.6	5.4	7.1	3.6	3.3	2.6	4.6	3.5	4.7	4.0	2.8
都一般平均	<10	4	4	7.8	9.8	4.4	9.4	4.0	5.6	5.9	12	6.3	4.2	5.5	6.2	4.5	6.5	5.7	4.1	
沿道	京葉道路亀戸	<10	5	5	9.8	8.4	4.8	12	4.5	4.7	6.4	13	7.3	5.7	6.4	7.7	5.2	7.8	8.1	6.0
	環八通り八幡山	<10	4	3	7.7	9.7	4.7	8.6	4.3	5.4	6.9	12	6.3	5.2	4.7	7.2	5.3	6.8	6.8	4.8
	沿道平均	<10	4	4	8.7	9.0	4.8	10	4.4	5.0	6.7	12	6.8	5.4	5.5	7.5	5.3	7.3	7.5	5.4
檜原(バックグラウンド)	—	—	1	3.4	4.9	(0.90)	1.8	1.2	2.2	2.5	5.2	2.5	1.2	1.3	2.2	1.5	1.8	1.6	(0.8)	

定量下限値	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
検出下限値				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

単位:ng/m³

測定地点(局)		水銀及びその化合物(指針値: 0.04 μg/m ³ = 40 ng/m ³)																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	3	3.3	3.1	1.6	3.1	2.3	2.5	3.2	3.4	3.5	2.8	3.0	2.7	2.7	2.7	2.2	2.1
	国設東京新宿	—	3	3	3.1	2.9	1.8	2.9	2.4	2.5	3.0	3.2	3.1	2.6	3.2	2.9	2.5	2.7	2.1	2.1
	大田区東糞谷	—	3	3	2.7	3.6	2.0	3.0	2.7	2.9	3.1	3.9	3.8	2.9	3.9	3.8	3.1	3.0	2.3	2.3
	世田谷区世田谷	—	3	3	2.8	2.7	1.7	2.6	2.5	2.7	3.0	2.7	3.3	2.9	3.6	3.0	2.8	2.5	2.4	2.1
	板橋区本町	—	4	4	3.1	3.6	1.7	3.4	2.5	2.9	3.2	3.0	3.6	3.7	4.0	2.8	2.7	2.4	2.4	2.1
	練馬区石神井町	—	—	3	2.8	3.5	1.4	2.9	2.4	2.8	3.4	3.0	2.9	2.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.1	2.0
	足立区西新井	—	—	3	3.3	3.5	1.7	2.9	2.5	2.9	3.5	3.4	3.3	2.9	3.0	2.6	2.7	2.7	2.1	2.2
	江戸川区春江町	—	3	3	2.4	2.8	1.8	2.9	2.5	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.0	2.9	2.6	2.3	2.2	1.9
	区部一般平均	—	3	3	2.9	3.2	1.7	3.0	2.5	2.7	3.2	3.2	3.4	3.0	3.4	2.9	2.7	2.6	2.2	2.1
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	—	4	1	2.8	2.7	2.3	2.0	2.0	1.8	2.2	2.1	1.7	1.7	2.1	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0
	八王子市大楽寺町	—	2	2	2.7	2.2	1.8	1.9	1.7	1.8	2.4	2.1	1.8	1.8	1.7	2.1	1.8	1.9	1.8	1.9
	小金井市本町	—	3	3	2.5	2.7	1.6	2.5	2.3	2.3	2.7	2.5	3.0	2.6	3.3	2.8	2.6	2.6	2.1	1.9
	東大和市奈良橋	—	3	4	3.0	2.8	1.7	2.7	2.2	2.4	2.8	2.8	3.4	3.5	3.4	2.9	2.9	2.6	2.1	2.0
	多摩部一般平均	—	3	2	2.7	2.6	1.9	2.3	2.1	2.1	2.5	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.0	1.9
都一般平均	—	3	3	2.9	3.0	1.8	2.7	2.3	2.5	2.9	2.9	3.1	2.8	3.1	2.8	2.6	2.5	2.2	2.0	
沿道	京葉道路亀戸	—	4	3	3.3	3.1	2.0	3.0	2.5	2.7	3.0	3.3	3.4	2.7	2.7	2.6	2.3	2.6	2.2	2.1
	環八通り八幡山	—	4	3	3.6	2.7	1.9	2.8	2.4	2.6	2.9	2.9	3.3	2.9	2.9	2.8	2.6	2.6	2.1	2.0
	沿道平均	—	4	3	3.5	2.9	1.9	2.9	2.5	2.6	2.9	3.1	3.4	2.8	2.8	2.7	2.5	2.6	2.2	2.0
檜原(バックグラウンド)	—	3	2	2.2	2.2	1.4	2.1	1.2	2.0	2.2	2.4	2.4	2.2	2.4	2.3	2.0	2.0	1.8	1.7	

定量下限値		1	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

単位: μg/m³

測定地点(局)		キシレン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	7.2	7.8	6.6	5.9	7.1	6.2	3.0	6.2	3.3	3.8	2.3	1.8	1.9	2.2	1.8	1.6	1.9
	国設東京新宿	—	—	7.0	6.5	7.1	5.6	7.0	4.6	3.3	6.2	3.3	4.3	2.7	1.7	2.0	3.2	1.7	1.7	1.7
	大田区東糞谷	—	—	9.4	10	12	12	9.2	6.4	4.7	8.6	5.5	5.6	3.9	3.1	3.3	3.7	2.4	2.9	2.7
	世田谷区世田谷	—	—	8.1	7.7	8.9	6.6	8.5	5.4	3.8	7.2	3.9	4.2	3.1	1.9	2.1	2.5	1.9	1.9	2.0
	板橋区本町	—	—	7.5	10	8.1	7.3	8.9	5.8	4.2	7.5	4.5	5.6	3.5	2.3	2.7	2.7	6.9	1.9	2.2
	練馬区石神井町	—	—	7.1	6.8	6.6	5.8	7.9	4.8	3.5	6.2	3.2	3.8	3.9	1.6	2.0	2.2	2.0	1.6	1.7
	足立区西新井	—	—	9.3	9.0	8.3	7.5	9.7	5.7	4.6	7.8	4.3	4.5	3.6	2.5	2.7	2.9	2.4	2.6	2.3
	江戸川区春江町	—	—	7.8	6.3	7.3	6.5	7.6	5.1	2.9	6.0	3.8	3.9	2.4	1.8	2.3	3.6	1.9	1.8	1.7
	区部一般平均	—	—	7.9	8.0	8.1	7.1	8.2	5.5	3.8	6.9	4.0	4.4	3.2	2.1	2.4	2.9	2.6	2.0	2.0
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	—	—	5.6	6.6	7.2	6.5	8.1	6.9	5.5	7.8	8.3	4.6	3.1	2.2	2.4	2.1	2.3	1.7	2.1
	八王子市大楽寺町	—	—	5.0	5.6	6.0	5.6	6.7	6.3	5.1	5.6	4.6	4.4	3.0	2.1	2.3	2.1	2.0	1.8	2.5
	小金井市本町	—	—	7.6	6.5	6.7	5.8	8.8	5.2	3.6	5.9	3.4	4.2	2.8	1.7	2.1	2.1	1.8	1.5	1.7
	東大和市奈良橋	—	—	7.9	7.4	6.3	6.5	8.4	5.4	3.6	5.9	3.9	4.1	3.4	1.9	2.0	2.4	2.0	1.6	1.9
	多摩部一般平均	—	—	6.5	6.5	6.6	6.1	8.0	6.0	4.4	6.3	5.0	4.3	3.1	2.0	2.2	2.2	2.1	1.7	2.1
都一般平均	—	—	7.5	7.5	7.6	6.8	8.2	5.7	4.0	6.7	4.3	4.4	3.1	2.1	2.3	2.6	2.4	1.9	2.1	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	8.7	8.9	8.6	7.4	9.5	6.0	4.5	7.8	4.3	4.9	3.4	2.3	2.7	2.9	2.1	2.2	2.5
	環八通り八幡山	—	—	12	12	9.5	9.5	13	6.7	5.6	11	5.0	7.6	4.1	2.8	3.0	2.9	2.3	2.0	2.6
	沿道平均	—	—	10	10	9.0	8.4	11	6.4	5.0	9.2	4.7	6.4	3.7	2.6	2.8	2.9	2.2	2.1	2.5
檜原(バックグラウンド)	—	—	2.7	1.1	1.4	1.6	1.5	1.9	1.2	1.4	0.94	1.3	0.88	0.52	0.61	0.61	0.61	0.47	0.41	

定量下限値			0.1(都) 1.0(八王子)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2
検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.1	0.04	0.04

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		m,p-キシレン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	5.2	5.6	4.8	4.3	5.1	4.4	2.3	4.5	2.4	2.8	1.7	1.3	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4
	国設東京新宿	—	—	5.0	4.6	5.1	4.0	5.1	3.1	2.5	4.6	2.4	3.2	2.0	1.3	1.5	2.4	1.3	1.3	1.3
	大田区東糞谷	—	—	6.9	7.3	8.7	8.9	6.8	4.4	3.6	6.4	4.0	4.1	2.9	2.3	2.5	2.8	1.8	2.2	2.0
	世田谷区世田谷	—	—	5.7	5.5	6.3	4.8	6.1	3.8	2.9	5.3	2.8	3.1	2.3	1.4	1.6	1.8	1.4	1.4	1.5
	板橋区本町	—	—	5.4	7.2	5.9	5.4	6.4	3.9	3.1	5.5	3.3	4.1	2.6	1.7	2.0	2.0	5.5	1.4	1.7
	練馬区石神井町	—	—	5.1	4.8	4.7	4.1	5.6	3.2	2.7	4.6	2.4	2.8	2.9	1.2	1.5	1.6	1.4	1.2	1.3
	足立区西新井	—	—	6.8	6.6	6.0	5.6	7.1	3.9	3.5	5.7	3.2	3.3	2.7	1.8	2.1	2.2	1.8	2.0	1.7
	江戸川区春江町	—	—	5.5	4.5	5.4	4.8	5.4	3.5	2.2	4.4	2.8	2.9	1.8	1.3	1.7	2.7	1.4	1.4	1.3
	区部一般平均	—	—	5.7	5.8	5.9	5.2	6.0	3.8	2.9	5.1	2.9	3.3	2.4	1.5	1.8	2.1	2.0	1.5	1.5
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	4.0	4.9	5.3	*4.7	5.8	5.1	4.0	5.8	5.2	3.2	2.2	1.6	1.7	1.6	1.7	1.2	1.6
	八王子市大楽寺町	—	—	3.6	4.2	4.4	*4.0	4.9	4.7	3.7	4.1	3.3	3.0	2.2	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.8
	小金井市本町	—	—	5.5	4.6	4.8	4.3	6.4	3.7	2.7	4.3	2.5	3.1	2.1	1.3	1.6	1.6	1.4	1.1	1.3
	東大和市奈良橋	—	—	5.6	5.3	4.6	4.7	6.0	3.6	2.7	4.3	2.8	3.0	2.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.2	1.5
	多摩部一般平均	—	—	4.7	4.7	4.8	*4.4	*5.8	4.3	3.3	4.6	3.4	3.1	2.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	1.5
都一般平均	—	—	5.4	5.4	5.5	*5.0	*5.9	3.9	3.0	4.9	3.1	3.2	2.3	1.5	1.7	2.0	1.8	1.4	1.5	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	6.3	6.4	6.2	5.4	6.8	4.2	3.3	5.7	3.2	3.6	2.5	1.7	2.0	2.1	1.6	1.6	1.8
	環八通り八幡山	—	—	8.3	8.4	6.8	6.9	9.0	4.6	4.2	7.8	3.6	5.7	3.0	2.1	2.2	2.1	1.7	1.4	2.0
	沿道平均	—	—	7.3	7.4	6.5	6.1	7.9	4.4	3.8	6.7	3.4	4.7	2.7	1.9	2.1	2.1	1.6	1.5	1.9
楡原(バックグラウンド)	—	—	1.9	0.80	0.94	1.1	1.0	1.3	0.83	0.93	0.64	0.90	0.61	0.36	0.41	0.40	0.44	0.33	0.30	

定量下限値			^{0.1(都)} 1.0(八王子)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.06	0.06
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02

注) *は当該年度の報告書の値を訂正しました。

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		o-キシレン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	2.0	2.1	1.9	1.6	2.0	1.7	0.75	1.6	0.89	0.99	0.61	0.47	0.49	0.63	0.47	0.42	0.49
	国設東京新宿	—	—	2.0	1.8	2.0	1.5	2.0	1.5	0.83	1.6	0.88	1.1	0.71	0.43	0.53	0.83	0.45	0.44	0.42
	大田区東糞谷	—	—	2.6	2.7	3.0	3.1	2.5	2.0	1.1	2.3	1.5	1.5	0.99	0.74	0.84	0.99	0.63	0.72	0.66
	世田谷区世田谷	—	—	2.3	2.2	2.6	1.8	2.4	1.6	0.94	1.9	1.1	1.1	0.80	0.49	0.56	0.67	0.50	0.49	0.49
	板橋区本町	—	—	2.1	2.8	2.2	1.9	2.5	1.8	1.1	2.0	1.2	1.5	0.92	0.57	0.68	0.72	1.4	0.47	0.55
	練馬区石神井町	—	—	2.0	2.0	1.9	1.6	2.2	1.6	0.88	1.6	0.87	1.0	1.0	0.43	0.53	0.59	0.51	0.42	0.43
	足立区西新井	—	—	2.6	2.5	2.2	2.0	2.7	1.8	1.2	2.0	1.2	1.2	0.95	0.63	0.70	0.78	0.63	0.62	0.56
	江戸川区春江町	—	—	2.2	1.8	1.9	1.7	2.1	1.6	0.74	1.6	0.98	1.0	0.64	0.45	0.57	0.93	0.48	0.46	0.44
	区部一般平均	—	—	2.2	2.3	2.2	1.9	2.3	1.7	0.93	1.8	1.1	1.2	0.83	0.53	0.61	0.77	0.63	0.51	0.50
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	1.6	1.8	2.0	*1.8	2.2	1.8	1.5	2.1	3.0	1.4	0.82	0.61	0.63	0.58	0.61	0.48	0.59
	八王子市大楽寺町	—	—	1.5	1.5	1.6	*1.6	1.9	1.7	1.4	1.5	1.3	1.4	0.82	0.58	0.60	0.57	0.56	0.50	0.65
	小金井市本町	—	—	2.2	1.8	1.9	1.6	2.5	1.6	0.88	1.6	0.93	1.1	0.76	0.45	0.55	0.57	0.47	0.38	0.43
	東大和市奈良橋	—	—	2.3	2.1	1.8	1.8	2.4	1.8	0.89	1.6	1.1	1.1	0.90	0.50	0.53	0.65	0.52	0.43	0.47
	多摩部一般平均	—	—	1.9	1.8	1.8	*1.7	*2.3	1.7	1.1	1.7	1.6	1.2	0.83	0.53	0.58	0.59	0.54	0.45	0.53
都一般平均	—	—	2.1	2.1	2.1	*1.8	*2.3	1.7	1.0	1.8	1.2	1.2	0.83	0.53	0.60	0.71	0.60	0.49	0.51	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	2.4	2.5	2.3	2.0	2.7	1.9	1.1	2.1	1.1	1.3	0.90	0.60	0.69	0.78	0.54	0.57	0.62
	環八通り八幡山	—	—	3.3	3.4	2.7	2.6	3.5	2.1	1.4	2.8	1.4	2.0	1.1	0.74	0.79	0.78	0.59	0.54	0.62
	沿道平均	—	—	2.9	2.9	2.5	2.3	3.1	2.0	1.3	2.4	1.3	1.7	1.0	0.67	0.74	0.78	0.57	0.55	0.62
楡原(バックグラウンド)	—	—	0.80	0.40	0.50	0.50	0.50	0.64	0.33	0.43	0.29	0.37	0.27	0.16	0.20	0.21	(0.16)	0.14	0.11	

定量下限値			^{0.1(都)} 1.0(八王子)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.06	0.06
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02

注) *は当該年度の報告書の値を訂正しました。

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		エチルベンゼン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	3.6	5.2	3.8	3.2	4.3	4.1	2.0	4.3	2.5	2.7	1.8	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	2.1
	国設東京新宿	—	—	3.7	4.2	3.9	3.1	4.2	2.9	2.2	4.3	2.5	3.3	2.1	1.3	1.7	2.5	1.8	1.7	1.8
	大田区東糞谷	—	—	5.8	7.4	7.4	7.7	5.7	4.7	3.4	6.4	4.3	4.2	3.6	2.8	3.1	3.3	2.7	3.0	2.8
	世田谷区世田谷	—	—	4.0	4.8	4.7	3.5	4.6	3.3	2.3	4.4	2.6	2.9	2.2	1.4	1.6	2.0	1.9	1.9	2.0
	板橋区本町	—	—	3.9	6.0	4.8	4.3	5.1	3.8	2.8	5.2	3.6	4.3	2.7	1.8	2.3	2.2	1.2	1.8	2.3
	練馬区石神井町	—	—	3.9	4.3	3.7	3.2	4.6	3.1	2.3	4.2	2.3	2.6	3.0	1.3	1.6	1.7	1.9	1.5	1.8
	足立区西新井	—	—	5.5	5.3	4.9	4.2	5.7	3.5	2.9	5.3	3.0	2.9	2.5	1.7	2.2	2.2	2.3	2.8	2.3
	江戸川区春江町	—	—	4.2	4.2	3.9	3.7	4.3	3.4	1.8	4.0	3.0	2.7	1.8	1.4	1.9	3.5	1.9	1.8	1.8
	区部一般平均	—	—	4.3	5.2	4.6	4.1	4.8	3.6	2.4	4.7	3.0	3.2	2.5	1.6	2.0	2.4	3.3	2.0	2.1
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	3.1	4.1	4.2	3.3	4.5	3.9	3.4	5.3	5.3	3.0	2.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.5	2.1
	八王子市大楽寺町	—	—	2.8	3.3	3.3	2.9	3.9	3.5	3.3	3.8	3.2	2.8	2.6	1.6	1.8	1.7	1.8	1.5	2.7
	小金井市本町	—	—	4.0	4.1	3.9	3.4	5.5	3.4	2.3	4.3	2.6	3.0	2.3	1.4	1.8	1.7	1.9	1.5	1.8
	東大和市奈良橋	—	—	4.3	4.9	3.8	3.7	5.1	3.8	2.4	4.2	2.9	2.9	2.4	1.5	1.6	1.9	2.1	1.5	2.0
	多摩部一般平均	—	—	3.6	4.1	3.8	3.3	4.8	3.7	2.8	4.4	3.5	2.9	2.5	1.6	1.8	1.8	2.0	1.5	2.1
都一般平均	—	—	4.1	4.8	4.4	3.8	4.8	3.6	2.6	4.6	3.1	3.1	2.5	1.6	1.9	2.2	2.8	1.9	2.1	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	4.3	5.5	4.7	4.1	5.1	3.8	2.7	5.0	2.9	3.3	2.3	1.6	2.0	2.1	1.9	2.0	2.1
	環八通り八幡山	—	—	4.4	5.6	4.4	4.6	6.1	3.5	2.7	6.4	2.9	5.4	2.7	1.6	2.0	1.9	2.1	1.6	2.5
	沿道平均	—	—	4.4	5.5	4.5	4.3	5.6	3.7	2.7	5.7	2.9	4.3	2.5	1.6	2.0	2.0	2.0	1.8	2.3
楡原(バックグラウンド)	—	—	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.4	0.91	1.2	0.91	1.2	0.90	0.54	0.64	0.55	0.64	0.59	0.48	

定量下限値			0.1(都) 1.0(八王子)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.06	0.06
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		スチレン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.59	0.60	0.51	0.45	0.47	0.40	0.17	0.38	0.28	0.23	0.16	0.14	0.14	0.31	(0.17)	0.18	0.26
	国設東京新宿	—	—	0.85	0.80	0.64	0.46	0.50	0.42	0.19	0.41	0.21	0.22	0.21	0.13	0.15	0.28	0.21	0.17	0.15
	大田区東糞谷	—	—	0.98	1.2	0.89	0.70	0.49	0.46	0.18	0.46	0.27	0.26	0.21	0.23	0.18	0.25	0.26	0.23	0.22
	世田谷区世田谷	—	—	2.2	0.97	0.82	0.49	0.57	0.59	0.20	0.45	0.24	0.22	0.31	0.15	0.16	0.18	0.21	0.17	0.16
	板橋区本町	—	—	0.58	0.96	0.64	0.52	0.64	0.56	0.23	0.44	0.26	0.24	0.25	0.15	0.17	0.21	2.4	0.16	0.18
	練馬区石神井町	—	—	0.75	0.67	0.60	0.48	0.57	0.53	0.19	0.41	0.23	0.20	0.19	0.12	0.13	0.16	0.22	0.13	0.16
	足立区西新井	—	—	0.91	1.1	0.84	0.65	0.69	0.49	0.25	0.49	0.31	0.28	0.22	0.18	0.20	0.21	0.77	0.17	0.19
	江戸川区春江町	—	—	0.91	0.59	0.72	0.51	0.57	0.51	0.16	0.42	0.26	0.22	0.17	0.13	0.16	0.18	0.20	0.18	0.15
	区部一般平均	—	—	0.97	0.86	0.71	0.53	0.56	0.50	0.20	0.43	0.26	0.24	0.22	0.16	0.16	0.22	0.56	0.17	0.19
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	0.89	0.40	0.50	0.43	0.95	0.48	0.69	1.7	0.64	0.49	0.24	0.21	0.22	0.17	0.24	0.22	0.23
	八王子市大楽寺町	—	—	0.45	0.31	0.37	0.32	0.73	0.60	0.67	0.63	0.43	0.52	0.18	0.13	0.15	0.16	0.22	0.13	0.20
	小金井市本町	—	—	0.75	0.62	0.53	0.45	0.60	0.51	0.20	0.37	0.24	0.18	0.17	0.20	0.14	0.14	0.22	0.12	0.19
	東大和市奈良橋	—	—	0.70	1.2	0.58	0.54	0.60	0.61	0.18	0.33	0.29	0.19	0.18	0.14	0.13	0.15	0.22	0.12	0.16
	多摩部一般平均	—	—	0.70	0.63	0.50	0.43	0.72	0.55	0.43	0.77	0.40	0.35	0.19	0.17	0.16	0.16	0.23	0.15	0.19
都一般平均	—	—	0.88	0.78	0.64	0.50	0.62	0.51	0.28	0.54	0.30	0.27	0.21	0.16	0.16	0.20	0.45	0.16	0.19	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	0.90	0.75	0.67	0.55	0.71	0.63	0.22	0.42	0.29	0.94	0.25	0.24	0.22	0.27	0.31	0.24	0.28
	環八通り八幡山	—	—	1.2	1.4	0.77	0.67	0.85	0.74	0.25	0.60	0.31	0.25	0.23	0.19	0.17	0.20	0.24	0.17	0.19
	沿道平均	—	—	1.0	1.1	0.72	0.61	0.78	0.69	0.23	0.51	0.30	0.60	0.24	0.22	0.20	0.24	0.28	0.21	0.23
楡原(バックグラウンド)	—	—	0.26	0.11	0.10	0.79	0.073	0.12	(0.045)	0.058	0.060	0.070	0.093	0.036	0.042	0.054	<0.06	(0.04)	(0.04)	

定量下限値			0.1(都) 1.0(八王子)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.06	0.06
検出下限値				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		1,1-ジクロロエタン																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	<0.05	<0.02	(0.030)	(0.020)	<0.02	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	国設東京新宿	—	—	<0.05	<0.02	(0.020)	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	大田区東糞谷	—	—	<0.05	(0.020)	(0.040)	(0.020)	<0.02	<0.02	(0.026)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	世田谷区世田谷	—	—	<0.05	<0.02	(0.020)	<0.02	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	板橋区本町	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	練馬区石神井町	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	足立区西新井	—	—	0.08	(0.020)	(0.030)	<0.02	(0.030)	<0.02	(0.028)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	江戸川区春江町	—	—	<0.05	(0.020)	(0.030)	<0.02	(0.038)	(0.030)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	区部一般平均	—	—	<0.05	<0.02	(0.030)	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	八王子市大楽寺町	—	—	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	小金井市本町	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.025)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	東大和市奈良橋	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	多摩部一般平均	—	—	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
都一般平均	—	—	<0.5	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	0.07	(0.040)	(0.030)	(0.020)	(0.041)	(0.032)	(0.034)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	環八通り八幡山	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	沿道平均	—	—	<0.05	(0.030)	(0.020)	<0.02	(0.029)	(0.027)	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04
	檜原(バックグラウンド)	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04

定量下限値			^{0.1(都)} 1.0(八王子)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.2	0.2
検出下限値				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04






単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		四塩化炭素																		
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.9	0.81	0.82	0.67	0.54	0.66	0.51	0.54	0.58	0.56	0.56	0.54	0.56	0.64	0.59	0.58	0.56
	国設東京新宿	—	—	0.7	0.72	0.86	0.69	0.63	0.68	0.52	0.63	0.64	0.54	0.56	0.52	0.54	0.58	0.57	0.59	0.56
	大田区東糞谷	—	—	0.8	0.84	0.71	0.73	0.52	0.57	0.52	0.51	0.63	0.57	0.54	0.51	0.51	0.56	0.58	0.61	0.57
	世田谷区世田谷	—	—	0.8	0.68	0.79	0.63	0.56	0.63	0.53	0.55	0.61	0.55	0.56	0.52	0.51	0.55	0.59	0.60	0.57
	板橋区氷川町	—	—	0.9	1.9	0.72	0.67	0.52	0.61	0.55	0.52	0.62	0.60	0.58	0.53	0.53	0.55	0.59	0.60	0.57
	練馬区石神井町	—	—	0.9	1.3	0.73	0.68	0.50	0.59	0.55	0.52	0.61	0.63	0.59	0.57	0.59	0.61	0.59	0.61	0.58
	足立区西新井	—	—	0.9	2.1	0.75	0.69	0.52	0.65	0.55	0.55	0.62	0.63	0.59	0.60	0.63	0.60	0.60	0.60	0.58
	江戸川区春江町	—	—	0.8	0.74	0.76	0.71	0.47	0.66	0.56	0.61	0.63	0.63	0.59	0.56	0.65	0.60	0.61	0.62	0.59
	区部一般平均	—	—	0.8	1.1	0.77	0.68	0.53	0.63	0.54	0.55	0.62	0.59	0.57	0.54	0.57	0.59	0.59	0.60	0.57
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	0.5	0.61	0.48	0.37	0.91	1.0	1.0	0.66	0.51	0.55	0.56	0.51	0.54	0.48	0.49	0.55	0.51
	八王子市大楽寺町	—	—	0.6	0.62	0.48	0.37	0.90	0.97	1.0	0.66	0.50	0.56	0.57	0.51	0.54	0.49	0.49	0.55	0.52
	小金井市本町	—	—	0.8	0.69	0.77	0.65	0.50	0.60	0.54	0.55	0.62	0.59	0.58	0.57	0.53	0.61	0.60	0.62	0.58
	東大和市奈良橋	—	—	0.8	0.71	0.77	0.69	0.52	0.81	0.56	0.58	0.60	0.55	0.55	0.57	0.53	0.58	0.62	0.62	0.59
	多摩部一般平均	—	—	0.7	0.65	0.63	0.52	0.71	0.85	0.78	0.61	0.56	0.56	0.57	0.54	0.54	0.54	0.55	0.58	0.55
都一般平均	—	—	0.8	0.97	0.72	0.63	0.59	0.70	0.62	0.57	0.60	0.58	0.57	0.54	0.56	0.57	0.58	0.60	0.57	
沿道	京葉道路亀戸	—	—	0.8	0.76	0.75	0.72	0.48	0.71	0.67	0.69	0.60	0.55	0.55	0.55	0.51	0.53	0.62	0.62	0.63
	環八通り八幡山	—	—	0.9	0.65	0.81	0.71	0.51	0.82	0.58	0.60	0.59	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.60	0.61	0.61
	沿道平均	—	—	0.9	0.70	0.78	0.72	0.50	0.77	0.62	0.64	0.60	0.55	0.55	0.54	0.52	0.53	0.61	0.61	0.62
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.8	2.0	0.78	0.68	0.49	0.66	0.58	0.61	0.61	0.54	0.55	0.51	0.52	0.55	0.60	0.63	0.61






定量下限値			^{0.1(都)} 1.0(八王子)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
検出下限値				0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05

[経年報1-2] ベンゼン等27物質(平成9~27年度)






地点の変更、数値の取り扱いについては、前表の説明を参照のこと。
塩化メチルは、平成23年度からの測定のため未掲載。







地点別濃度の経年変化(その1)







地点別濃度の経年変化(その3)








地点別濃度の経年変化(その4)



地点別濃度の経年変化(その5)



地点別濃度の経年変化(その6)



地点別濃度の経年変化(その7)

[経年報2]
ダイオキシン類 (平成8～27年度)

単位：pg-TEQ/m³

年度	平成8 (1996)	平成9 (1997)	平成10 (1998)	平成11 (1999)	平成12 (2000)	平成13 (2001)	平成14 (2002)	平成15 (2003)	平成16 (2004)	平成17 (2005)	平成18 (2006)	平成19 (2007)	平成20 (2008)	平成21 (2009)	平成22 (2010)	平成23 (2011)	平成24 (2012)	平成25 (2013)	平成26 (2014)	平成27 (2015)	
1 中央区晴海局															0.039	0.031	0.054	0.022	0.027	0.025	
港区白金局	0.46	0.49	0.25	0.22	0.19	0.12	0.12	0.057	0.074	0.061	0.049	0.046	0.039	0.034							
2 目黒区神谷谷局			0.22	0.18	0.15	0.14	0.12	0.047	0.064	0.052	0.044	0.044	0.035	0.030	0.027	0.024	0.019	0.018	0.022	0.015	
3 大田区東糀谷局	0.36	0.67	0.30	0.19	0.23	0.16	0.11	0.058	0.082	0.061	0.056	0.055	0.041	0.048	0.034	0.028	0.097	0.022	0.026	0.020	
4 世田谷区世田谷局	1.2	0.73	0.25	0.30	0.21	0.22	0.11	0.050	0.069	0.054	0.050	0.047	0.042	0.039	0.032	0.026	0.027	0.025	0.023	0.016	
5 中野区若宮局			0.37	0.31	0.22	0.25	0.14	0.060	0.070	0.059	0.053	0.049	0.050	0.037	0.034	0.028	0.030	0.020	0.024	0.015	
6 荒川区南千住局			0.36	0.35	0.29	0.28	0.17	0.090	0.12	0.090	0.076	0.086	0.052	0.053	0.041	0.047	0.051	0.041	0.036	0.026	
7 板橋区本町局			0.33	0.26	0.25	0.24	0.16	0.075	0.11	0.078	0.073	0.058	0.052	0.048	0.047	0.034	0.032	0.028	0.030	0.029	
8 練馬区石神井町局	0.48	0.74	0.44	0.28	0.23	0.23	0.12	0.057	0.084	0.062	0.060	0.050	0.042	0.036	0.032	0.031	0.030	0.030	0.020	0.018	
9 足立区西新井局		0.96	0.32	0.34	0.31	0.26	0.16	0.095	0.10	0.086	0.083	0.071	0.054	0.049	0.048	0.048	0.036	0.028	0.037	0.028	
10 葛飾区鎌倉			0.41	0.51	0.26	0.21	0.16	0.090	0.12	0.088	0.088	0.076	0.051	0.045	0.047	0.046	0.030	0.035	0.038	0.027	
11 江戸川区春江町局		0.89	0.32	0.37	0.29	0.20	0.16	0.077	0.093	0.080	0.069	0.057	0.049	0.039	0.045	0.034	0.030	0.030	0.031	0.036	
12 八王子市片倉町局	0.39	0.58	0.39	0.37	0.16	0.21	0.090	0.046	0.052	0.038	0.042	0.035	0.026	0.029	0.025	0.017	0.018	0.013	0.014	0.013	
13 八王子市大楽寺町局																				0.011	
14 立川市錦町			0.37	0.17	0.14	0.18	0.092	0.052	0.060	0.047	0.048	0.044	0.035	0.038	0.03	0.025	0.026	0.022	0.020	0.017	
15 武蔵野市関前局			0.42	0.21	0.21	0.21	0.11	0.054	0.073	0.054	0.056	0.045	0.042	0.038	0.037	0.040	0.025	0.024	0.021	0.018	
16 町田市能ヶ谷局			0.39	0.18	0.13	0.15	0.084	0.14	0.057	0.040	0.037	0.030	0.026	0.032	0.024	0.020	0.020	0.014	0.016	0.015	
17 小金井市本町局			0.63	0.25	0.20	0.21	0.093	0.079	0.063	0.062	0.043	0.035	0.041	0.056	0.029	0.029	0.022	0.021	0.019	0.016	
18 福生市本町局	0.19	0.53	0.25	0.16	0.12	0.15	0.079	0.046	0.067	0.042	0.055	0.034	0.027	0.043	0.02	0.017	0.015	0.014	0.015	0.014	
19 東大和市奈良橋局			0.40	0.14	0.13	0.13	0.081	0.046	0.054	0.051	0.039	0.027	0.027	0.030	0.027	0.023	0.016	0.014	0.014	0.020	
20 清瀬市下宿		1.4	0.74	0.29	0.26	0.26	0.15	0.093	0.11	0.076	0.096	0.061	0.063	0.052	0.10	0.053	0.046	0.051	0.038	0.020	
上記の平均	0.51	0.78	0.38	0.27	0.21	0.20	0.12	0.069	0.080	0.062	0.059	0.050	0.042	0.041	0.038	0.032	0.033	0.025	0.025	0.020	
21 西多摩郡檜原局	0.06	0.16	0.067	0.061	0.057	0.054	0.032	0.018	0.025	0.018	0.023	0.036	0.012	0.011	0.012	0.0069	0.0081	0.0083	0.0015	0.00058	
1～21地点の平均	0.45	0.72	0.36	0.26	0.20	0.19	0.12	0.067	0.077	0.060	0.057	0.049	0.040	0.039	0.037	0.030	0.032	0.024	0.024	0.019	
葛飾区新信					0.34	0.24															
高濃度地点周辺調査						0.27															
足立区保木間																					
東村山市久米川町				0.15	0.24																
清瀬市上清戸局				0.20	0.25	0.23															
全地点平均	0.45	0.72	0.36	0.25	0.21	0.20	0.12	0.067	0.077	0.060	0.057	0.049	0.040	0.039	0.037	0.030	0.032	0.024	0.024	0.019	
(参考) 埼玉県環境省測定					0.12	0.18	0.11	0.078	0.049	0.076	0.038	0.039	0.032	0.029	0.042	0.057	0.020	0.046	0.031	0.018	
国設東京新宿局					0.35																
足立区東京都水道局																					
足立区中央本町センター						0.28															
足立区地域学習センター							0.19														
足立区あだち再生館								0.12	0.082												
日光街道梅島自動車排ガス測定局					0.43	0.31	0.20	0.13	0.095	0.10	0.054	0.069	0.051	0.055	0.047						

【経年報2】 続き

注1) 毒性等価係数、定量・検出下限値未満の測定値、Co-PCB測定の有無等測定条件が異なるため、年度間の詳細な比較には注意を要する。ダイオキシン類対策特別措置法の施行にあわせ、下記《採取・分析条件等》のように見直しを行ったため、平成12年度までの「有害大気汚染物質モニタリング調査報告書」や「報道発表資料」と異なる場合がある。

注2) 「上記の平均」は、1～20に示した地点における調査結果の平均を示し、「全地点平均」は、当該年度に調査した全地点の調査結果の平均を示す。ダイオキシン類については、森林土壌中の濃度が一般環境より高い場合があることから（平成12年度都市環境中のダイオキシン類調査結果参照）、西多摩郡檜原局を一般環境地点と同じ扱いとし、「1～21地点の平均」にその平均値を示す。

注3) 「（参考）環境省測定」は、環境省が測定したものを参考に掲載した。

《採取・分析条件等》

1) 毒性等価係数(TEF)は、平成9年度まではI-TEF(1988)、平成10年度から平成19年度WHO-TEF(1998)、平成20年度以降WHO-TEF(2006)を使用。

なお、平成9年度の値をWHO-TEF(1998)で換算した場合、全地点平均値は0.72→0.76になる。
同様に、平成19年度の値をWHO-TEF(2006)で換算した場合、全地点平均値は0.049→0.042となり、平成19年度、平成20年度に大きな差はない。

2) 定量・検出下限値未満は、平成11年度までは定量下限値未満を0とした。平成12年度以降、検出下限値未満のときは検出下限値の1/2とした。

3) Co-PCBは、平成10年度から測定を開始した。平成10年度は、10地点、夏冬のみで、平成11年度以降は全地点で毎回測定した。表の平成10年度結果はCo-PCBを含んでいない。平成10年度Co-PCBの夏冬平均濃度($\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$)は、次のとおり。

港区白金：0.011、大田区東糞谷：0.019、世田谷区世田谷：0.0094、練馬区石神井台：0.014、
足立区高根：0.012、江戸川区春江町：0.0074、八王子市片倉：0.012、福生市本町：0.023、
清瀬市下宿：0.022、（以上の平均：0.014）、西多摩郡檜原：0.0038、（全地点平均：0.013）

4) 測定回数は、平成8年度1回（平成9年2月）、平成9年度夏冬各2回ずつ年4回、平成10、11年度毎季節2回ずつ年8回、平成12年度～平成15年度毎月1回年12回、平成16～21年度隔月年6回。平成22年度季節ごとに1回で年4回。高濃度地点周辺調査は、平成11年度は夏冬各2回ずつ年4回、平成12、13年度は毎季節1回ずつ年4回。

5) 平成13年度までの1回当りの採取時間は、連続24時間。

平成14年度調査から、採取条件を変更。

- (1) 1回当りの採取時間は連続168時間（1週間）。
- (2) 吸引ガス量は100L/分、採取大気量は24時間採取と同じ約1000 m^3 。
- (3) 檜原局は11月調査より、採取大気量を3倍（300L/分）とした。

6) 二重測定は、平成10年度から実施した。平成10年度は、いずれが高濃度のものを採用した。平成11、12年度について、当初は、いずれが高濃度のものを採用していたが、経年報を作成するに当たり予め定めたNo.1機の値を採用し平均を計算しなおした。平成13年度からは、予め定めたNo.1機の値を採用した。

7) 測定地点の変更は、次のとおり。

- (1) 足立区：平成10年度まで島根局、平成11年度から西新井局
- (2) 武蔵野市：平成13年度まで武蔵野市吉祥寺南町、平成14年度から関前局
- (3) 西多摩郡檜原：平成11年度まで檜原村小沢、平成12年度から檜原村榎里
- (4) 福生市：平成19年4月から20年7月まで、仮移設測定局（福生市福生2131-1）にて調査
- (5) 板橋区：平成19年度まで氷川町12-10、20年度氷川町13-1、平成22年度から本町局（本町24-1）
- (6) 練馬区：平成20年度まで石神井台局（石神井台1-16-31）、21年度から石神井町局（石神井町5-24）
- (7) 港区白金局廃止に伴い、平成22年度から中央区晴海局にて調査（北東へ約4km移動）
- (8) 立川市：平成21年度まで立川市錦町局（立川市錦町3-2-26）、平成22年度から東京都立川合同庁舎（立川市錦町4-6-3）
- (9) 中野区：平成21年度まで中野区若宮3-46-8（都立鷲宮高等学校）、平成22年度から中野区若宮3-53（区立若宮小学校）、平成25年12月に元の中野区若宮3-46-8（都立鷲宮高等学校）に戻る。
- (10) 八王子市大栗寺町：平成27年4月に地方自治法に基づき中核市に移行したため追加した。八王子市片倉町とともに八王子市が所管。
- (11) 高濃度地点周辺調査：平成13年度で終了

ダイオキシン類濃度の推移(単位:pg-TEQ/m³)

