

第Ⅲ編

経年報

[経年報1-1]	ベンゼン等27物質（平成9～30年度）	95
[経年報1-2]	ベンゼン等27物質（平成9～30年度；グラフ）	109
[経年報2]	ダイオキシン類（平成8～30年度）	116

〔経年報1-1〕 ベンゼン等27物質（平成9～30年度）

注）有害大気汚染物質は、大気汚染防止法の改正を受け、平成9年8月から11地点で調査を開始、平成11年度から4地点を追加。
 年平均値算出方法：11年度までは定量下限値未満はその1/2の値。12年度からは検出下限値未満はその1/2の値。
 中央区晴海は21年度までは港区白金（測定地点変更）。練馬区石神井町は20年度までは練馬区石神井台（測定局移転）。
 八王子市大楽寺町は15年度までは八王子市元八王子（局名変更）、10年度までは八王子市西寺方（地点変更）。
 板橋区氷川町は22年11月～28年3月は板橋区本町（一時測定局移転）、小金井市本町は30年度11月以降は小金井市貫井北町。

- ・ < 記号は、定量下限値未満（平成11年度まで）、検出下限値未満（平成12年度以降）を示す。
- ・ () 記号は、検出下限値以上、定量下限値未満を示す。

単位：μg/m³

測定地点(局)		ベンゼン(環境基準: 3 μg/m ³)																					
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	2.8	3.1	2.4	2.0	2.2	1.7	1.5	1.9	1.3	1.4	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	0.97	1.0	0.96
	国設東京新宿	5.4	4.5	2.5	2.5	2.4	1.9	2.3	1.8	1.5	2.0	1.3	1.3	1.2	1.2	0.98	1.1	1.1	1.1	0.98	1.0	0.89	0.86
	大田区東糞谷	7.0	5.1	3.2	3.7	3.2	2.6	2.4	2.2	1.9	2.3	1.8	1.8	1.5	1.9	1.3	1.5	1.6	1.3	1.6	1.4	1.7	1.3
	世田谷区世田谷	6.3	4.9	2.8	2.6	2.8	2.2	2.6	2.1	1.6	2.2	1.4	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.3	1.1	1.0	0.96	0.81	0.86
	板橋区氷川町	6.6	5.8	2.8	3.0	2.3	2.0	2.7	1.9	1.6	2.0	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	0.90	0.82
	練馬区石神井町	—	—	2.6	2.5	2.2	1.9	2.4	1.9	1.5	1.9	1.2	1.2	1.4	1.1	0.99	0.96	1.2	0.99	0.97	0.88	0.79	0.76
	足立区西新井	—	—	3.7	2.8	2.3	2.2	2.7	2.0	1.6	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1	1.1	0.99	0.89
	江戸川区春江町	6.1	4.3	2.5	2.3	2.2	2.1	2.5	2.0	1.4	2.0	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.2	1.0	0.95	0.93
区部一般平均	6.2	4.9	2.9	2.8	2.5	2.1	2.5	2.0	1.6	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1	1.0	1.0	0.92	
多摩部一般環境	八王子市片倉町	4.3	5.1	2.5	2.5	2.2	2.2	2.5	1.9	2.4	2.0	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.0	1.0	0.86	0.97	0.81	0.70	0.75
	八王子市大楽寺町	2.4	3.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.3	1.7	2.3	1.8	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.0	1.0	0.90	0.93	0.83	0.68	0.76
	小金井市本町	5.5	4.7	2.5	2.1	2.1	1.8	2.3	1.9	1.4	1.7	1.1	1.1	1.3	1.2	0.96	0.93	1.1	0.90	0.88	0.84	0.74	0.81
	東大和市奈良橋	6.7	4.8	2.6	2.4	2.0	1.9	2.4	2.2	1.5	1.8	1.2	1.1	1.3	1.2	0.93	0.98	1.1	0.95	0.93	0.81	0.80	0.78
	多摩部一般平均	4.7	4.5	2.5	2.3	2.1	2.0	2.4	1.9	1.9	1.8	1.3	1.2	1.3	1.2	1.1	0.98	1.1	0.90	0.92	0.82	0.73	0.78
	都一般平均	5.6	4.7	2.7	2.6	2.3	2.1	2.4	1.9	1.7	2.0	1.4	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	0.97	0.92	0.87
沿道	京葉道路亀戸	8.1	5.2	3.3	3.0	2.6	2.5	3.0	2.2	1.8	2.3	1.5	1.5	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.3	1.4	1.1	1.1	1.1
	環八通り八幡山	9.3	8.5	5.3	4.1	3.5	3.2	3.9	2.9	2.5	3.0	2.0	1.9	1.7	1.9	1.4	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.0	0.97
	沿道平均	8.7	6.9	4.3	3.5	3.0	2.8	3.5	2.6	2.1	2.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.3	1.3	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0
	檜原(バックグラウンド)	—	—	1.8	1.2	0.96	0.94	0.94	1.0	0.86	0.81	0.70	0.60	0.81	0.80	0.64	0.60	0.68	0.64	0.54	0.58	0.48	0.56
定量下限値		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値					0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位：μg/m³

測定地点(局)		トリクロロエチレン(環境基準: 130 μg/m ³)																							
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)		
部一般環境	中央区晴海	—	—	2.1	2.6	2.0	2.0	2.4	2.7	1.3	2.2	1.6	1.1	0.96	0.70	0.80	1.2	0.97	0.72	0.86	0.93	0.64	0.81		
	国設東京新宿	3.2	5.3	2.0	2.9	2.8	2.0	3.0	2.2	1.7	2.4	1.5	1.1	0.96	0.78	0.86	1.1	1.1	0.72	0.96	0.81	0.63	0.75		
	大田区東糞谷	8.6	11	4.4	7.1	6.4	7.4	6.9	6.2	5.2	6.4	4.4	3.0	4.1	2.8	3.3	3.9	3.3	3.6	4.8	4.1	2.5	3.4		
	世田谷区世田谷	3.5	4.7	1.9	2.4	2.0	1.8	2.2	1.8	1.5	2.2	1.3	1.1	0.99	0.74	0.71	1.0	1.1	0.72	0.99	0.68	0.64	0.71		
	板橋区氷川町	10	12	4.3	6.9	7.1	6.5	6.0	4.0	2.9	3.6	2.3	2.0	1.7	1.9	1.5	1.7	2.1	1.4	1.6	1.2	1.2	1.0		
	練馬区石神井町	—	—	2.5	2.4	2.1	1.8	2.8	2.6	1.9	2.3	1.3	1.2	1.2	0.84	1.0	1.3	1.2	1.0	0.95	0.79	0.82	0.77		
	足立区西新井	—	—	5.5	6.7	4.7	4.5	5.5	4.7	3.7	5.7	3.4	3.7	3.1	3.4	3.1	3.5	7.8	3.0	4.2	4.8	3.7	2.2		
	江戸川区春江町	5.8	3.6	2.9	3.7	2.1	3.1	2.9	2.8	1.8	2.8	1.7	1.7	1.1	1.1	1.4	1.8	1.3	0.91	1.4	1.2	0.91	1.3		
区部一般平均	6.2	7.2	3.2	4.3	3.7	3.6	4.0	3.4	2.5	3.4	2.2	1.9	1.8	1.5	1.6	1.9	2.4	1.5	2.0	1.8	1.4	1.4			
多摩部一般環境	八王子市片倉町	2.0	4.1	1.1	1.5	1.4	0.74	1.8	1.4	1.3	1.5	1.5	0.92	0.88	0.60	0.96	0.63	0.53	0.36	0.53	0.49	0.39	0.43		
	八王子市大楽寺町	2.2	3.7	1.7	3.3	2.2	1.3	3.1	2.5	2.1	2.0	2.1	1.4	1.1	0.75	1.0	0.84	0.84	0.71	0.82	0.72	0.57	0.47		
	小金井市本町	3.2	4.5	1.3	1.8	1.5	1.7	2.2	1.7	1.4	1.6	1.1	0.90	0.97	0.76	0.75	0.78	0.97	0.56	0.69	0.57	0.57	0.63		
	東大和市奈良橋	3.2	3.6	1.3	1.6	1.3	2.0	2.0	2.2	1.4	1.6	1.1	0.80	1.0	0.73	0.77	0.75	0.88	0.56	0.83	0.61	0.65	0.58		
	多摩部一般平均	2.6	4.0	1.4	2.1	1.6	1.4	2.3	2.0	1.5	1.7	1.4	1.0	0.99	0.71	0.87	0.75	0.80	0.55	0.72	0.60	0.54	0.53		
都一般平均	4.6	5.8	2.6	3.6	3.0	2.8	3.4	2.9	2.2	2.9	1.9	1.6	1.5	1.3	1.3	1.5	1.8	1.2	1.6	1.4	1.1	1.1			
沿道	京葉道路亀戸	11	7.5	4.7	5.6	4.8	6.3	5.4	5.2	4.3	6.1	2.7	3.2	1.8	2.1	1.9	2.6	2.5	1.6	2.1	2.4	1.3	2.2		
	環八通り八幡山	3.2	4.6	1.5	1.9	2.3	2.0	2.2	1.9	1.4	2.0	1.3	0.99	0.96	0.69	0.73	0.94	1.1	0.67	0.87	0.80	0.70	0.67		
	沿道平均	6.8	6.1	3.1	3.7	3.6	4.2	3.8	3.6	2.9	4.0	2.0	2.1	1.4	1.4	1.3	1.8	1.8	1.2	1.5	1.6	1.0	1.5		
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.6	0.75	0.53	0.50	0.65	0.64	0.61	0.50	0.43	0.28	0.37	0.33	0.40	0.29	0.28	0.28	0.31	0.26	0.19	0.17		
	定量下限値	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		
	検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		テトラクロロエチレン(環境基準: 200 μg/m ³)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	1.6	1.6	1.2	1.0	1.0	0.89	0.66	0.78	0.53	0.44	0.35	0.22	0.23	0.37	0.27	0.20	0.23	0.18	0.15	0.17								
	国設東京新宿	1.9	3.0	1.3	1.4	1.5	0.97	1.3	0.97	0.58	0.86	0.52	0.52	0.39	0.31	0.30	0.40	0.37	0.25	0.29	0.20	0.20	0.21								
	大田区東糞谷	2.2	2.4	1.3	1.6	1.1	1.2	0.91	0.84	0.42	0.78	0.51	0.48	0.35	0.31	0.28	0.46	0.31	0.28	0.27	0.31	0.21	0.22								
	世田谷区世田谷	2.9	3.9	1.5	2.0	1.4	0.93	1.3	1.1	0.68	1.0	0.71	0.58	0.53	0.32	0.36	0.42	0.38	0.52	0.27	0.22	0.19	0.19								
	板橋区氷川町	2.8	3.5	1.5	1.8	1.5	1.1	1.5	1.1	0.75	1.1	0.67	0.63	0.66	0.51	0.33	0.36	0.37	0.29	0.31	0.25	0.36	0.27								
	練馬区石神井町	—	—	1.8	2.1	1.4	1.3	1.7	1.2	0.69	0.99	0.52	0.57	0.59	0.36	0.36	0.34	0.40	0.33	0.35	0.26	0.27	0.26								
	足立区西新井	—	—	2.1	1.8	1.5	1.3	1.6	1.1	0.74	0.80	0.61	0.77	0.58	0.63	0.50	0.58	1.1	0.40	0.61	0.39	0.38	0.39								
	江戸川区春江町	2.2	1.3	1.0	0.91	0.72	0.75	0.79	0.70	0.33	0.53	0.34	0.37	0.25	0.22	0.24	0.34	0.23	0.18	0.25	0.16	0.16	0.15								
	区部一般平均	2.4	2.8	1.5	1.6	1.3	1.1	1.3	0.99	0.61	0.86	0.55	0.55	0.46	0.36	0.32	0.41	0.43	0.31	0.32	0.25	0.24	0.23								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	1.3	1.6	1.0	0.95	0.76	0.43	1.0	0.50	0.53	0.49	0.20	(0.18)	0.27	0.18	0.23	0.18	(0.18)	0.12	0.17	0.12	0.10	0.09								
	八王子市大楽寺町	0.7	1.0	2.1	0.92	0.46	0.34	1.6	1.9	1.3	0.54	0.58	0.39	0.29	0.23	0.28	0.27	0.24	0.17	0.31	0.21	0.18	0.10								
	小金井市本町	2.0	3.0	1.0	1.1	0.97	0.73	1.0	0.70	0.54	0.62	0.36	0.39	0.49	0.38	0.24	0.27	0.36	0.21	0.24	0.19	0.19	0.17								
	東大和市奈良橋	1.7	2.3	0.9	0.99	0.80	0.61	0.74	0.62	0.41	0.49	0.29	0.24	0.32	0.18	0.18	0.16	0.23	0.16	0.16	0.13	0.12	0.10								
	多摩部一般平均	1.4	2.0	1.2	0.98	0.75	0.53	1.1	0.93	0.69	0.53	0.36	0.30	0.34	0.24	0.23	0.22	0.25	0.16	0.22	0.16	0.14	0.11								
都一般平均		1.9	2.5	1.4	1.4	1.1	0.89	1.2	0.97	0.64	0.75	0.49	0.47	0.42	0.32	0.29	0.35	0.37	0.26	0.29	0.22	0.21	0.19								
沿道	京葉道路亀戸	3.2	2.8	2.0	1.4	1.4	1.7	1.3	1.4	0.74	1.3	0.58	0.78	0.48	0.47	0.43	0.70	0.57	0.42	0.43	0.48	0.20	0.24								
	環八通り八幡山	2.9	4.1	1.7	1.6	1.3	1.1	1.2	1.1	0.66	0.93	0.46	0.56	0.52	0.44	0.42	0.36	0.44	0.29	0.33	0.24	0.21	0.24								
	沿道平均	3.0	3.5	1.8	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	0.70	1.1	0.52	0.68	0.50	0.45	0.43	0.53	0.51	0.36	0.38	0.36	0.21	0.24								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.5	0.38	0.33	0.24	0.24	0.26	(0.19)	0.21	(0.13)	(0.11)	(0.16)	(0.095)	(0.110)	(0.086)	(0.096)	0.10	0.09	0.08	(0.065)	(0.055)								
定量下限値		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07								
検出下限値					0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03								

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		ジクロロメタン(環境基準: 150 μg/m ³)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	3.6	4.8	3.7	3.7	4.3	3.8	2.4	3.8	2.5	1.8	1.8	2.0	2.1	1.8	1.9	1.6	1.3	1.2	1.2	1.3								
	国設東京新宿	6.1	7.0	3.6	4.1	4.7	3.5	4.8	4.2	3.4	4.4	2.8	2.3	2.1	1.9	2.1	1.8	1.8	1.3	1.5	1.3	1.5	2.0								
	大田区東糞谷	7.4	7.0	12	8.8	6.3	6.2	4.1	4.3	2.7	4.5	2.8	2.6	2.0	2.4	2.0	2.3	1.7	1.8	1.7	1.8	1.6	1.8								
	世田谷区世田谷	7.8	7.3	3.0	3.6	6.5	2.6	3.7	3.3	2.5	3.7	2.4	1.8	2.0	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	1.6	1.3	1.4	1.4								
	板橋区氷川町	11	12	4.2	8.8	6.4	5.1	8.8	6.2	5.4	6.6	4.4	4.5	3.5	4.5	3.2	4.6	3.3	2.0	2.3	1.8	1.7	1.7								
	練馬区石神井町	—	—	6.5	3.9	4.3	3.6	5.1	4.2	3.3	4.1	2.6	2.0	2.3	1.9	2.1	2.0	2.1	1.7	2.0	1.5	1.8	1.7								
	足立区西新井	—	—	7.2	5.7	5.3	4.7	7.3	5.1	4.4	5.9	3.8	3.3	2.7	2.9	2.8	2.6	2.8	1.9	2.1	1.6	1.8	1.6								
	江戸川区春江町	9.1	5.2	3.8	4.4	4.2	3.8	4.7	4.9	2.6	4.3	2.9	2.4	1.7	2.0	1.7	1.9	2.2	1.5	1.4	2.6	1.3	1.4								
	区部一般平均	8.3	7.6	5.4	5.5	5.2	4.2	5.4	4.5	3.3	4.7	3.0	2.6	2.2	2.4	2.2	2.3	2.2	1.7	1.7	1.6	1.5	1.6								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	5.6	7.0	3.3	3.8	3.0	2.4	3.9	3.1	2.5	2.6	2.1	1.3	1.9	1.5	1.7	1.3	1.3	1.1	1.4	1.1	1.1	1.1								
	八王子市大楽寺町	4.9	5.8	3.8	3.5	3.4	3.0	4.7	3.7	2.8	2.5	2.1	1.7	1.9	1.6	1.9	1.6	1.5	1.4	1.5	1.1	1.3	1.3								
	小金井市本町	6.5	7.0	3.8	3.5	4.2	3.4	5.0	4.3	2.8	3.5	2.2	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.9	1.5	1.6	1.5	1.4	1.5								
	東大和市奈良橋	7.5	6.2	3.5	4.0	3.4	2.4	4.0	3.7	2.4	3.0	2.1	1.7	1.9	1.8	1.6	1.4	1.9	1.4	1.9	1.6	1.6	1.3								
	多摩部一般平均	6.1	6.5	3.6	3.7	3.5	2.8	4.4	3.7	2.6	2.9	2.1	1.6	1.9	1.7	1.7	1.5	1.7	1.4	1.6	1.3	1.3	1.3								
都一般平均		7.3	7.1	4.8	4.9	4.6	3.7	5.0	4.2	3.1	4.1	2.7	2.3	2.1	2.2	2.1	2.0	2.0	1.6	1.7	1.5	1.5	1.5								
沿道	京葉道路亀戸	13	7.0	4.5	5.0	5.1	4.5	6.3	5.2	3.6	5.3	3.2	3.0	2.3	2.4	2.0	2.3	2.5	2.0	1.7	1.6	1.5	1.6								
	環八通り八幡山	6.7	6.8	2.9	3.7	3.8	2.8	4.3	3.8	2.7	3.9	2.4	1.9	1.9	1.6	1.9	1.6	2.1	1.5	1.7	1.5	1.4	1.5								
	沿道平均	9.5	7.0	3.7	4.4	4.5	3.6	5.3	4.5	3.1	4.6	2.8	2.5	2.1	2.0	1.9	2.0	2.3	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5								
檜原(バックグラウンド)		—	—	1.2	1.9	1.8	1.1	1.6	1.7	1.5	1.2	1.2	0.84	0.98	1.0	0.96	0.78	0.96	0.96	0.94	0.81	0.80	0.65								
定量下限値		0.2	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1								
検出下限値					0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03								

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		アクリロニトリル(指針値: 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	0.2	0.16	0.15	(0.07)	0.10	0.10	0.16	0.13	(0.083)	0.19	(0.078)	0.12	0.14	0.14	(0.12)	0.09	0.13	0.07	0.18	0.13								
	国設東京新宿	0.1	0.5	0.1	0.13	0.13	(0.08)	(0.094)	(0.071)	0.14	0.11	(0.080)	0.13	(0.067)	(0.049)	(0.048)	(0.041)	(0.064)	0.08	0.06	0.10	0.07	0.08								
	大田区東糞谷	0.2	0.9	0.2	0.21	0.36	0.15	0.15	0.15	0.34	0.18	0.23	0.39	0.17	0.14	0.11	0.15	0.28	0.18	0.20	0.30	0.20	0.17								
	世田谷区世田谷	0.2	0.5	0.2	0.10	0.13	(0.06)	(0.089)	0.11	0.16	(0.087)	(0.067)	(0.099)	(0.071)	(0.054)	(0.045)	(0.034)	(0.076)	0.07	0.06	(0.04)	(0.04)	(0.08)								
	板橋区氷川町	0.1	0.6	0.1	0.12	(0.09)	(0.06)	(0.079)	(0.077)	0.12	(0.091)	(0.065)	0.10	(0.058)	(0.036)	(0.031)	(0.033)	(0.050)	0.08	0.05	0.06	0.07	0.07								
	練馬区石神井町	—	—	0.2	(0.09)	(0.07)	(0.05)	(0.063)	(0.081)	0.13	(0.083)	(0.057)	(0.058)	(0.063)	<0.03	(0.030)	<0.03	<0.05	0.06	(0.04)	(0.03)	(0.03)	(0.06)								
	足立区西新井	—	—	0.2	0.13	0.13	(0.06)	0.11	(0.078)	0.12	(0.081)	0.12	0.11	(0.052)	(0.051)	(0.040)	(0.064)	(0.074)	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08								
	江戸川区春江町	0.1	0.7	<0.1	(0.08)	0.13	(0.06)	0.12	(0.096)	(0.085)	(0.093)	(0.081)	(0.096)	(0.041)	<0.03	(0.037)	(0.032)	(0.099)	0.09	0.08	(0.05)	0.09	0.09								
	区部一般平均	0.1	0.6	0.2	0.13	0.15	(0.07)	0.10	(0.095)	0.16	0.11	(0.098)	0.15	(0.075)	(0.063)	(0.060)	(0.065)	(0.10)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	0.1	0.3	0.2	(0.09)	(0.06)	(0.04)	(0.058)	<0.03	(0.090)	(0.060)	0.21	0.13	(0.041)	(0.031)	(0.040)	<0.03	<0.05	(0.03)	(0.02)	<0.02	<0.02	0.020								
	八王子市大楽寺町	0.2	0.2	0.2	(0.08)	(0.04)	(0.03)	(0.058)	<0.03	(0.072)	(0.051)	0.24	0.13	(0.038)	<0.03	(0.034)	<0.03	<0.05	(0.03)	(0.02)	<0.02	<0.02	<0.02								
	小金井市本町	0.1	0.3	<0.1	(0.08)	(0.07)	(0.05)	(0.063)	(0.087)	(0.087)	(0.074)	(0.044)	(0.044)	(0.041)	<0.03	<0.03	<0.03	(0.055)	0.06	(0.03)	(0.04)	(0.02)	(0.06)								
	東大和市奈良橋	0.1	0.3	0.1	(0.07)	(0.06)	(0.05)	(0.059)	(0.057)	0.12	(0.077)	(0.048)	(0.040)	(0.042)	<0.03	<0.03	<0.03	(0.055)	0.05	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(0.06)								
	多摩部一般平均	0.2	0.3	0.1	(0.08)	(0.06)	(0.04)	(0.060)	(0.044)	(0.093)	(0.065)	0.13	(0.085)	(0.040)	<0.03	(0.031)	<0.03	<0.05	0.05	(0.03)	(0.02)	<0.02	0.039								
沿道	都一般平均	0.1	0.5	0.1	0.11	0.12	(0.06)	(0.087)	(0.078)	0.14	(0.094)	0.11	0.13	(0.063)	(0.050)	(0.050)	(0.051)	(0.083)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08								
	京葉道路亀戸	0.2	1.1	0.2	0.14	0.13	0.11	0.13	0.11	0.11	0.17	0.12	(0.087)	(0.080)	(0.041)	(0.043)	(0.062)	(0.12)	0.07	0.13	(0.04)	0.12	0.17								
	環八通り八幡山	0.2	0.6	0.1	0.10	(0.08)	(0.05)	(0.078)	0.11	0.11	(0.085)	(0.068)	(0.055)	(0.057)	<0.03	(0.030)	(0.032)	(0.075)	0.09	0.05	(0.05)	(0.04)	(0.11)								
	沿道平均	0.2	0.8	0.1	0.12	0.10	(0.08)	0.10	0.11	0.11	0.13	(0.095)	(0.072)	(0.068)	(0.034)	(0.037)	(0.047)	(0.097)	0.08	0.09	(0.04)	0.08	0.14								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	<0.1	(0.04)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	(0.036)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.05	(0.02)	(0.02)	<0.02	<0.02	0.025								

定量下限値	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		塩化ビニルモノマー(指針値: 10 μg/m ³)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.12	0.10	0.10	0.08	0.066	0.066	0.072	0.10	0.037	(0.027)	(0.029)	0.032	0.036	0.049	0.063	(0.03)	0.13	(0.03)	0.11	0.07								
	国設東京新宿	0.14	0.26	0.09	0.09	0.09	0.06	0.059	0.066	0.061	0.081	0.036	(0.020)	(0.029)	(0.025)	(0.024)	(0.020)	(0.023)	(0.02)	(0.03)	(0.03)	0.04	0.06								
	大田区東糞谷	0.13	0.27	0.09	0.15	0.11	0.07	0.066	0.061	0.084	0.13	0.050	0.043	0.035	0.034	0.045	(0.030)	(0.037)	(0.03)	0.09	0.05	0.05	0.10								
	世田谷区世田谷	0.13	0.20	0.08	0.08	0.07	0.06	0.049	0.077	0.039	0.075	0.030	(0.021)	0.033	(0.027)	(0.017)	(0.015)	(0.022)	(0.03)	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(0.06)								
	板橋区氷川町	0.10	0.29	0.10	0.08	0.07	0.08	0.079	0.065	0.071	0.072	0.032	(0.021)	0.044	(0.028)	(0.021)	(0.017)	(0.022)	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.05)								
	練馬区石神井町	—	—	0.07	0.06	0.06	0.06	0.041	0.070	0.077	0.046	(0.028)	(0.016)	0.041	(0.020)	(0.019)	(0.020)	<0.02	(0.02)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.04)								
	足立区西新井	—	—	0.16	0.12	0.13	0.05	0.081	0.053	0.095	0.055	0.053	(0.023)	0.036	(0.023)	(0.023)	0.047	(0.032)	(0.02)	(0.03)	0.04	0.04	0.05								
	江戸川区春江町	0.18	0.27	0.10	0.09	0.09	0.08	0.078	0.049	0.087	0.091	0.052	(0.020)	(0.027)	(0.026)	(0.028)	(0.026)	(0.049)	0.06	0.21	(0.03)	0.05	0.07								
	区部一般平均	0.14	0.26	0.10	0.10	0.09	0.07	0.065	0.063	0.073	0.082	0.040	(0.024)	0.034	(0.027)	(0.027)	(0.028)	(0.033)	(0.03)	0.07	(0.03)	0.05	0.06								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	<0.05	0.08	<0.05	(0.01)	(0.02)	0.03	<0.01	0.080	<0.01	(0.028)	(0.011)	<0.01	(0.019)	(0.011)	(0.019)	(0.012)	<0.02	(0.01)	(0.01)	(0.02)	<0.01	0.02								
	八王子市大楽寺町	<0.05	0.08	0.05	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.010)	0.10	<0.01	(0.027)	(0.012)	<0.01	(0.020)	(0.011)	(0.018)	(0.011)	<0.02	(0.01)	<0.01	(0.02)	<0.01	0.02								
	小金井市本町	0.08	0.13	0.07	0.05	0.05	0.04	0.035	0.11	0.060	0.040	(0.028)	0.042	(0.022)	(0.018)	(0.021)	(0.017)	(0.023)	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.03)								
	東大和市奈良橋	0.09	0.11	0.06	0.03	0.04	0.04	0.037	0.10	0.051	0.045	(0.026)	0.033	(0.020)	(0.018)	(0.016)	(0.013)	(0.025)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.03)								
	多摩部一般平均	0.06	0.10	0.06	0.03	0.03	0.03	(0.022)	0.098	0.030	0.035	(0.019)	(0.024)	(0.020)	(0.015)	(0.018)	(0.013)	<0.02	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)								
沿道	都一般平均	0.11	0.19	0.09	0.07	0.07	0.06	0.051	0.075	0.059	0.066	0.033	(0.024)	(0.029)	(0.023)	(0.024)	(0.023)	(0.029)	(0.03)	0.05	(0.03)	(0.03)	(0.05)								
	京葉道路亀戸	0.21	0.34	0.19	0.23	0.14	0.09	0.089	0.067	0.11	0.10	0.083	(0.029)	0.061	0.040	(0.029)	0.073	0.062	(0.03)	0.26	(0.04)	0.07	0.08								
	環八通り八幡山	0.12	0.18	0.08	0.07	0.06	0.05	0.040	0.084	0.044	0.054	0.031	(0.016)	0.031	(0.018)	(0.019)	(0.020)	(0.024)	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(0.03)	(0.06)								
	沿道平均	0.16	0.26	0.13	0.15	0.10	0.07	0.065	0.076	0.075	0.077	0.057	(0.023)	0.046	(0.029)	(0.024)	0.047	(0.043)	(0.03)	0.14	(0.03)	0.05	0.07								
檜原(バックグラウンド)		—	—	<0.05	0.03	(0.02)	(0.02)	(0.024)	(0.025)	0.03	(0.019)	(0.019)	(0.011)	(0.015)	(0.015)	(0.012)	<0.01	<0.02	(0.02)	<0.01	(0.02)	(0.01)	(0.01)								

定量下限値	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
検出下限値				0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		クロロホルム(指針値: 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	0.30	0.36	0.28	0.25	0.32	0.25	0.19	0.27	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.19	(0.19)	0.21	0.21	0.20	0.17	0.24								
	国設東京新宿	0.4	0.6	0.28	0.33	0.32	0.23	0.32	0.30	0.24	0.28	0.23	0.22	0.19	0.20	0.17	0.20	0.23	0.23	0.22	0.25	0.20	0.23								
	大田区東糞谷	0.7	0.7	0.36	0.38	0.36	0.65	0.36	0.30	0.25	0.34	0.26	0.24	0.19	0.19	0.18	0.21	0.22	0.32	0.32	0.31	0.28	0.28								
	世田谷区世田谷	0.4	0.5	0.24	0.25	0.26	0.21	0.28	0.23	0.18	0.23	0.19	0.18	0.18	0.17	0.14	0.17	0.22	0.21	0.21	0.22	0.19	0.20								
	板橋区氷川町	0.5	1.3	0.26	0.57	0.32	0.25	0.40	0.29	0.26	0.40	0.28	0.25	0.21	0.19	0.18	0.18	0.25	0.26	0.23	0.24	0.22	0.23								
	練馬区石神井町	—	—	0.33	0.29	0.27	0.21	0.28	0.22	0.20	0.21	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.25	0.24	0.23	0.23	0.20	0.22								
	足立区西新井	—	—	0.36	0.36	0.26	0.20	0.30	0.22	0.17	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18	0.17	0.20	0.21	0.19	0.22	0.19	0.21	0.20								
	江戸川区春江町	0.5	0.3	0.36	0.31	0.22	0.18	0.25	0.28	0.14	0.24	0.16	0.19	0.14	0.16	0.14	0.16	0.27	0.20	0.20	0.19	0.19	0.21								
	区部一般平均	0.5	0.7	0.31	0.36	0.29	0.27	0.31	0.26	0.20	0.27	0.21	0.20	0.18	0.18	0.16	0.19	0.23	0.23	0.23	0.23	0.21	0.23								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	0.4	0.4	0.15	0.18	0.16	0.13	0.20	0.17	0.21	0.21	0.10	0.13	0.16	0.22	0.29	0.22	(0.14)	0.14	0.18	0.17	0.17	0.16								
	八王子市大楽寺町	0.4	0.3	0.13	0.11	0.13	0.11	0.18	0.16	0.21	0.21	0.13	0.11	0.15	0.21	0.27	0.21	(0.13)	0.13	0.17	0.16	0.15	0.15								
	小金井市本町	0.3	0.6	0.24	0.26	0.23	0.18	0.26	0.20	0.19	0.21	0.16	0.16	0.17	0.18	0.13	0.14	(0.18)	0.19	0.20	0.19	0.19	0.21								
	東大和市奈良橋	0.4	0.4	0.24	0.29	0.24	0.18	0.24	0.21	0.19	0.20	0.16	0.15	0.16	0.17	0.12	0.14	(0.18)	0.18	0.20	0.18	0.18	0.18								
	多摩部一般平均	0.3	0.4	0.19	0.21	0.19	0.15	0.22	0.19	0.20	0.21	0.14	0.14	0.16	0.19	0.20	0.18	(0.16)	0.16	0.19	0.18	0.17	0.17								
沿道	都一般平均	0.4	0.6	0.27	0.31	0.25	0.23	0.28	0.24	0.20	0.25	0.19	0.18	0.17	0.19	0.18	0.18	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21								
	京葉道路亀戸	0.8	0.6	0.33	0.34	0.24	0.21	0.28	0.27	0.19	0.26	0.20	0.18	0.16	0.18	0.14	0.14	0.21	0.20	0.22	0.21	0.20	0.37								
	環八通り八幡山	0.4	0.6	0.25	0.29	0.25	0.21	0.27	0.24	0.17	0.22	0.20	0.18	0.18	0.17	0.14	0.13	(0.19)	0.20	0.20	0.22	0.19	0.18								
	沿道平均	0.6	0.6	0.29	0.31	0.25	0.21	0.28	0.26	0.18	0.24	0.20	0.18	0.17	0.17	0.14	0.14	0.20	0.20	0.21	0.22	0.19	0.28								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.13	0.26	0.16	0.12	0.14	0.12	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	(0.12)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15								

定量下限値	0.1	0.1	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.2	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
検出下限値				0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		1,2-ジクロロエタン(指針値: 1.6 μg/m ³)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	0.17	0.24	0.12	0.097	0.11	0.11	0.13	0.23	0.092	0.10	0.11	0.17	0.13	0.11	(0.12)	0.14	0.11	0.10	0.12	0.14								
	国設東京新宿	<0.2	0.19	0.17	0.25	0.13	0.10	0.11	0.11	0.12	0.23	0.097	0.10	0.10	0.17	0.11	0.099	(0.11)	0.13	0.11	0.10	0.12	0.14								
	大田区東糞谷	<0.2	0.42	0.14	0.20	0.18	0.12	0.13	0.098	0.14	0.29	0.11	0.11	0.12	0.17	0.11	0.12	(0.13)	0.15	0.13	0.11	0.13	0.15								
	世田谷区世田谷	<0.2	0.20	0.15	0.18	0.12	0.10	0.096	0.097	0.12	0.20	0.091	0.11	0.11	0.17	0.10	0.10	(0.12)	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14								
	板橋区氷川町	<0.2	0.26	0.19	0.26	0.10	0.12	0.12	0.097	0.13	0.20	0.087	0.11	0.11	0.15	0.10	0.10	(0.12)	0.13	0.11	0.10	0.12	0.14								
	練馬区石神井町	—	—	0.18	0.26	0.092	0.12	0.090	0.11	0.13	0.17	0.096	0.10	0.12	0.15	0.10	0.095	(0.11)	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14								
	足立区西新井	—	—	0.33	0.60	0.20	0.12	0.13	0.096	0.17	0.17	0.097	0.11	0.11	0.16	0.11	0.098	(0.12)	0.14	0.12	0.10	0.12	0.16								
	江戸川区春江町	0.8	0.29	0.23	0.23	0.16	0.13	0.19	0.17	0.15	0.24	0.092	0.14	0.10	0.16	0.15	0.10	(0.13)	0.14	0.13	0.10	0.14	0.13								
	区部一般平均	0.2	0.27	0.20	0.28	0.14	0.11	0.12	0.11	0.14	0.22	0.095	0.11	0.11	0.16	0.11	0.10	(0.12)	0.14	0.12	0.10	0.12	0.14								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	<0.2	0.28	0.13	0.16	0.023	0.020	0.078	0.17	0.099	0.091	0.048	0.081	0.090	0.16	0.096	0.075	(0.080)	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10								
	八王子市大楽寺町	<0.2	0.22	0.13	0.15	(0.019)	(0.017)	0.073	0.19	0.096	0.093	0.056	0.084	0.091	0.16	0.097	0.075	(0.082)	0.10	0.10	0.08	0.09	0.10								
	小金井市本町	<0.2	0.19	0.11	0.26	0.088	0.11	0.090	0.11	0.12	0.13	0.089	0.097	0.11	0.15	0.088	0.090	(0.11)	0.12	0.12	0.10	0.11	0.13								
	東大和市奈良橋	<0.2	0.16	0.11	0.11	0.090	0.11	0.087	0.13	0.13	0.15	0.098	0.095	0.10	0.16	0.091	0.094	(0.11)	0.12	0.12	0.10	0.11	0.15								
	多摩部一般平均	<0.2	0.21	0.12	0.17	0.055	0.065	0.082	0.15	0.11	0.12	0.073	0.089	0.097	0.16	0.093	0.084	(0.098)	0.11	0.11	0.09	0.10	0.12								
	都一般平均	0.2	0.25	0.17	0.24	0.11	0.097	0.11	0.12	0.13	0.18	0.087	0.10	0.11	0.16	0.11	0.096	(0.11)	0.13	0.11	0.10	0.11	0.13								
沿道	京葉道路亀戸	0.4	0.29	0.33	0.34	0.24	0.13	0.15	0.13	0.16	0.25	0.16	0.12	0.10	0.17	0.11	0.099	(0.13)	0.14	0.14	0.11	0.14	0.14								
	環八通り八幡山	<0.2	0.18	0.12	0.17	0.094	0.11	0.086	0.099	0.14	0.18	0.18	0.10	0.10	0.17	0.10	0.095	(0.12)	0.13	0.12	0.11	0.13	0.13								
	沿道平均	0.2	0.24	0.22	0.26	0.17	0.12	0.12	0.11	0.15	0.21	0.17	0.11	0.10	0.17	0.10	0.097	(0.13)	0.13	0.13	0.11	0.13	0.13								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.10	0.14	0.071	0.059	0.073	0.061	0.083	0.085	0.076	0.092	0.091	0.14	0.094	0.087	(0.11)	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13								

定量下限値	0.2	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値				0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		1,3-ブタジエン(指針値: 2.5 μg/m ³)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	0.37	0.35	0.32	0.52	0.52	0.19	0.23	0.33	0.32	0.20	0.17	0.13	0.13	0.17	(0.16)	0.12	0.20	0.08	0.38	0.14								
	国設東京新宿	0.43	0.48	0.23	0.31	0.36	0.38	0.41	0.23	0.23	0.33	0.21	0.19	0.18	0.094	0.10	0.14	(0.10)	0.11	0.13	0.07	0.20	0.11								
	大田区東糞谷	0.35	0.80	0.70	0.53	0.58	0.60	0.88	0.31	0.35	0.46	0.46	0.44	0.37	0.23	0.20	0.21	0.30	0.26	0.26	0.16	0.43	0.21								
	世田谷区世田谷	0.41	0.41	0.28	0.30	0.42	0.38	0.46	0.42	0.27	0.33	0.24	0.16	0.22	0.10	0.11	0.11	(0.13)	0.15	0.15	0.08	0.16	0.11								
	板橋区氷川町	0.54	0.51	0.24	0.33	0.35	0.34	0.91	0.40	0.27	0.30	0.22	0.19	0.19	0.10	0.11	0.12	(0.13)	0.10	0.12	0.08	0.21	0.11								
	練馬区石神井町	—	—	0.25	0.21	0.33	0.40	0.45	0.33	0.24	0.26	0.17	0.13	0.31	0.086	0.088	0.096	(0.10)	0.11	0.12	0.06	0.14	0.08								
	足立区西新井	—	—	0.32	0.35	0.34	0.32	0.62	0.29	0.31	0.32	0.27	0.16	0.15	0.14	0.11	0.13	(0.16)	0.12	0.16	0.09	0.23	0.12								
	江戸川区春江町	0.59	0.44	0.25	0.27	0.41	0.35	1.80	0.31	0.24	0.30	0.29	0.15	0.11	0.090	0.094	0.098	(0.17)	0.13	0.16	0.09	0.36	0.15								
	区部一般平均	0.46	0.53	0.33	0.33	0.39	0.41	0.76	0.31	0.27	0.33	0.27	0.20	0.21	0.12	0.12	0.13	(0.16)	0.14	0.16	0.09	0.26	0.13								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	0.48	0.49	0.33	0.22	0.25	0.26	0.30	0.30	0.31	0.31	0.23	0.19	0.15	0.14	0.14	0.14	(0.13)	0.11	0.13	0.10	0.08	0.08								
	八王子市大楽寺町	0.18	0.28	0.32	0.17	0.24	0.23	0.23	0.26	0.29	0.23	0.22	0.19	0.15	0.11	0.14	0.14	(0.12)	0.11	0.11	0.09	0.08	0.09								
	小金井市本町	0.42	0.45	0.29	0.29	0.33	0.30	0.36	0.28	0.18	0.20	0.13	0.11	0.11	0.078	0.080	0.096	(0.10)	0.09	0.10	0.05	0.12	0.07								
	東大和市奈良橋	0.50	0.60	0.24	0.32	0.30	0.33	0.38	0.30	0.20	0.21	0.17	0.12	0.13	0.082	0.084	0.095	(0.10)	0.08	0.10	0.05	0.14	0.07								
	多摩部一般平均	0.39	0.46	0.29	0.25	0.28	0.28	0.32	0.29	0.25	0.24	0.19	0.15	0.14	0.10	0.11	0.12	(0.11)	0.10	0.11	0.07	0.11	0.08								
	都一般平均	0.43	0.49	0.32	0.31	0.35	0.37	0.61	0.30	0.26	0.30	0.24	0.19	0.19	0.12	0.12	0.13	(0.14)	0.12	0.15	0.08	0.21	0.11								
沿道	京葉道路亀戸	0.77	0.49	0.37	0.41	0.40	0.50	0.82	0.38	0.31	0.47	0.42	0.18	0.20	0.14	0.13	0.13	0.22	0.17	0.24	0.10	0.25	0.18								
	環八通り八幡山	0.89	1.1	0.81	0.76	0.77	0.72	0.91	0.63	0.49	0.58	0.39	0.24	0.30	0.23	0.18	0.16	(0.18)	0.22	0.28	0.20	0.28	0.14								
	沿道平均	0.83	0.80	0.59	0.59	0.59	0.61	0.87	0.51	0.40	0.52	0.40	0.21	0.25	0.19	0.15	0.15	0.20	0.20	0.26	0.15	0.26	0.16								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.12	0.036	0.076	0.048	0.082	0.10	0.076	0.048	0.055	0.045	0.054	0.030	0.033	0.037	<0.04	(0.02)	(0.04)	<0.02	(0.04)	(0.03)								

定量下限値	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.2	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
検出下限値				0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		酸化エチレン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	—	0.17	0.18	0.12	0.14	0.12	0.11	0.13	0.086	0.11	0.11	0.19	0.13	0.12	0.10	0.098	0.081	0.071	0.086	0.079								
	国設東京新宿	—	—	0.14	0.15	0.17	0.12	0.15	0.14	0.11	0.12	0.081	0.11	0.12	0.14	0.11	0.082	0.11	0.10	0.063	0.076	0.077	0.071								
	大田区東糞谷	—	—	—	0.23	0.68	0.27	0.36	0.20	0.25	0.20	0.27	0.25	0.28	0.31	0.19	0.12	0.16	0.11	0.079	0.11	0.093	0.098								
	世田谷区世田谷	—	—	—	0.14	0.16	0.11	0.14	0.12	0.097	0.11	0.075	0.11	0.12	0.12	0.093	0.089	0.094	0.086	0.064	0.070	0.069	0.073								
	板橋区氷川町	—	—	—	0.19	0.17	0.095	0.18	0.12	0.11	0.13	0.085	0.099	0.14	0.14	0.12	0.099	0.11	0.094	0.073	0.075	0.069	0.073								
	練馬区石神井町	—	—	—	0.14	0.15	0.095	0.15	0.11	0.099	0.13	0.099	0.10	0.16	0.13	0.10	0.077	0.11	0.081	0.062	0.058	0.059	0.062								
	足立区西新井	—	—	—	0.16	0.18	0.10	0.20	0.12	0.11	0.13	0.094	0.11	0.13	0.13	0.11	0.096	0.11	0.095	0.086	0.075	0.074	0.081								
	江戸川区春江町	—	—	—	0.14	0.16	0.10	0.15	0.12	0.084	0.11	0.082	0.10	0.15	0.13	0.11	0.087	0.10	0.092	0.071	0.065	0.068	0.079								
	区部一般平均	—	—	0.14	0.16	0.23	0.13	0.18	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.15	0.16	0.12	0.096	0.11	0.094	0.072	0.075	0.074	0.077								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	—	—	—	0.14	0.089	0.098	0.20	0.053	0.059	0.061	0.032	0.041	0.044	0.070	0.086	0.063	0.076	0.057	0.062	0.058	0.047	0.052								
	八王子市大楽寺町	—	—	—	0.13	0.084	0.10	0.18	0.056	0.059	0.061	0.027	0.036	0.040	0.068	0.080	0.055	0.069	0.058	0.055	0.061	0.046	0.053								
	小金井市本町	—	—	—	0.12	0.14	0.10	0.14	0.12	0.10	0.092	0.079	0.085	0.12	0.12	0.11	0.084	0.089	0.088	0.063	0.062	0.065	0.069								
	東大和市奈良橋	—	—	—	0.12	0.14	0.095	0.14	0.10	0.091	0.087	0.068	0.099	0.15	0.14	0.11	0.081	0.087	0.082	0.058	0.056	0.065	0.070								
	多摩部一般平均	—	—	—	0.13	0.11	0.098	0.17	0.082	0.077	0.075	0.051	0.065	0.087	0.099	0.096	0.071	0.080	0.072	0.059	0.059	0.056	0.061								
沿道	都一般平均	—	—	0.14	0.15	0.19	0.12	0.18	0.11	0.11	0.11	0.090	0.10	0.13	0.14	0.11	0.088	0.10	0.087	0.068	0.070	0.068	0.072								
	京葉道路亀戸	—	—	—	0.14	0.19	0.11	0.17	0.12	0.096	0.12	0.085	0.10	0.12	0.11	0.11	0.095	0.11	0.095	0.086	0.066	0.071	0.085								
	環八通り八幡山	—	—	0.21	0.20	0.22	0.16	0.20	0.14	0.12	0.11	0.084	0.11	0.22	0.14	0.12	0.097	0.11	0.094	0.070	0.070	0.071	0.083								
	沿道平均	—	—	0.21	0.17	0.20	0.13	0.19	0.13	0.11	0.11	0.084	0.10	0.17	0.13	0.11	0.096	0.11	0.095	0.078	0.068	0.071	0.084								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	—	0.080	0.083	0.064	0.068	0.056	0.060	0.048	0.049	0.063	0.085	0.11	0.080	0.053	0.061	0.064	0.035	0.042	0.043	0.049								

定量下限値			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
検出下限値				0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		塩化メチル																					
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)
区部一般環境	中央区晴海	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
	国設東京新宿	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.5
	大田区東糞谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5
	世田谷区世田谷	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
	板橋区氷川町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5
	練馬区石神井町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.6
	足立区西新井	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	1.6	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5
	江戸川区春江町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.3	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4
	区部一般平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7
	八王子市大楽寺町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7
	小金井市本町	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.2	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.8
	東大和市奈良橋	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.5	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5
	多摩部一般平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.6
都一般平均		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5
沿道	京葉道路亀戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.6	1.4	1.6	1.5	1.5	1.5
	環八通り八幡山	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5
	沿道平均	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5
檜原(バックグラウンド)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3
定量下限値						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01	0.01	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
検出下限値				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003	0.003	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		トルエン																							
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)		
区部一般環境	中央区晴海	—	—	23	27	23	20	22	25	11	21	11	8.8	7.6	6.2	7.5	8.4	8.7	6.4	7.7	7.2	4.9	6.4		
	国設東京新宿	—	—	23	28	25	20	24	20	14	23	12	10	9.2	6.4	8.4	9.8	9.3	6.6	7.8	6.7	5.6	7.6		
	大田区東糞谷	—	—	27	36	33	31	27	26	15	27	19	14	12	10	12	11	11	11	10	7.1	10			
	世田谷区世田谷	—	—	24	28	26	19	24	21	14	23	14	11	10	6.4	8.3	9.6	9.5	6.9	8.8	7.0	6.1	6.4		
	板橋区氷川町	—	—	27	72	35	34	51	29	21	34	18	15	14	9.3	12	12	15	8.2	13	9.0	8.5	8.8		
	練馬区石神井町	—	—	30	30	25	20	32	26	17	23	13	11	13	6.7	9.4	8.6	11	6.7	9.8	6.9	6.9	6.6		
	足立区西新井	—	—	39	38	38	33	42	30	25	33	20	17	15	11	15	15	17	11	14	12	10	9.5		
	江戸川区春江町	—	—	24	22	26	23	28	24	13	23	14	13	8.2	7.4	10	11	10	6.9	8.9	9.8	6.1	8.0		
区部一般平均	—	—	27	35	29	25	31	25	16	26	15	12	11	8.0	10	11	11	7.9	10	8.5	7.0	7.9			
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	17	19	20	17	22	20	15	19	18	12	9.6	6.7	8.7	6.7	7.2	5.1	6.8	5.2	4.7	5.7		
	八王子市大楽寺町	—	—	21	17	17	17	23	19	18	18	16	12	9.7	6.3	11	6.7	6.9	5.4	12	12	5.1	5.2		
	小金井市本町	—	—	22	22	21	18	25	21	13	21	13	10	11	6.5	8.6	8.1	9.0	6.0	8.5	6.9	6.0	6.7		
	東大和市奈良橋	—	—	21	24	21	19	25	24	14	20	13	11	12	7.7	8.6	8.5	9.7	7.2	9.2	7.2	7.1	7.2		
	多摩部一般平均	—	—	20	20	20	18	24	21	15	19	15	11	10	6.8	9.1	7.5	8.2	5.9	9.2	7.8	5.7	6.2		
都一般平均		—	—	25	30	26	23	29	24	16	24	15	12	11	7.6	9.9	9.6	10	7.3	9.8	8.3	6.5	7.3		
沿道	京葉道路亀戸	—	—	27	26	29	26	33	28	19	27	16	14	10	9.4	11	12	11	8.0	9.9	10	7.5	12		
	環八通り八幡山	—	—	29	34	28	24	33	25	18	32	15	14	13	8.6	11	10	11	7.3	10	9.6	7.3	6.8		
	沿道平均	—	—	28	30	28	25	33	27	19	29	16	14	12	9.0	11	11	11	7.7	10	10	7.4	9.3		
	檜原(バックグラウンド)	—	—	5.6	12	4.9	5.3	7.2	5.2	4.6	4.1	3.6	2.3	3.0	2.1	2.8	2.5	3.3	2.0	1.8	2.0	1.6	1.9		
定量下限値				0.1(都) 0.05(八王子)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
検出下限値					0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			

単位：μg/m³

測定地点(局)		アセトアルデヒド																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	2.1	2.8	4.5	3.8	4.3	3.2	3.8	3.8	3.2	2.7	2.5	2.5	2.8	2.6	3.2	2.6	3.3	2.7	2.9	2.7								
	国設東京新宿	7.0	3.5	2.3	3.1	4.2	3.2	4.5	3.0	3.7	3.9	3.2	2.7	2.6	2.5	2.9	2.7	3.1	2.6	2.6	2.2	2.6	2.6								
	大田区東糀谷	6.5	3.7	2.7	3.2	5.5	4.2	4.9	3.6	4.4	4.8	4.7	4.1	3.4	3.5	3.2	3.3	4.1	3.6	4.1	3.4	3.9	3.7								
	世田谷区世田谷	7.8	3.8	2.2	3.4	4.1	3.4	4.8	3.2	3.4	4.1	2.8	3.4	3.0	2.8	2.9	3.1	3.5	3.0	3.3	2.5	3.1	2.8								
	板橋区氷川町	7.5	4.0	2.2	3.5	5.4	3.9	5.3	3.3	4.5	4.3	3.4	3.1	2.9	3.0	2.9	2.7	3.3	2.9	3.2	2.6	2.5	2.8								
	練馬区石神井町	—	—	2.0	3.3	4.2	3.7	5.4	4.1	5.3	4.1	3.2	2.9	2.6	2.0	2.2	2.1	2.9	2.6	2.4	1.9	2.2	2.2								
	足立区西新井	—	—	2.3	3.1	3.8	4.5	5.5	3.7	4.5	4.2	3.3	3.5	2.8	3.1	3.1	2.8	3.5	2.7	3.3	2.6	3.0	2.7								
	江戸川区春江町	5.6	2.8	2.1	11	4.5	4.3	5.0	3.8	3.6	4.0	3.9	3.2	2.9	2.7	2.9	2.6	3.3	2.6	3.0	2.6	2.7	2.6								
	区部一般平均	6.9	3.6	2.2	4.2	4.5	3.8	5.0	3.5	4.2	4.2	3.5	3.2	2.8	2.8	2.9	2.7	3.4	2.8	3.2	2.6	2.8	2.8								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	2.4	3.2	2.5	3.6	3.9	3.6	3.0	3.1	2.6	3.5	2.9	2.6	2.3	2.0	2.2	2.0	2.2	1.8	1.8	2.1	2.1	2.0								
	八王子市大楽寺町	1.6	2.8	2.7	3.9	4.9	3.5	3.1	2.8	2.6	3.3	3.0	2.4	2.4	2.0	2.2	1.9	2.2	1.8	1.8	1.9	2.2	1.9								
	小金井市本町	5.1	3.5	2.7	6.6	4.7	3.4	4.9	3.2	3.6	3.6	3.2	2.8	3.0	2.7	3.0	2.6	3.3	2.5	2.6	2.2	2.4	2.4								
	東大和市奈良橋	8.5	3.6	2.6	9.7	3.9	2.9	4.1	3.1	3.4	3.4	2.2	2.3	2.9	2.4	2.5	2.3	2.9	3.0	2.4	2.0	2.3	2.1								
	多摩部一般平均	4.4	3.3	2.7	6.0	4.4	3.3	3.8	3.1	3.0	3.5	2.8	2.6	2.6	2.3	2.5	2.2	2.6	2.3	2.2	2.0	2.3	2.1								
沿道	都一般平均	5.8	3.4	2.4	4.8	4.5	3.7	4.6	3.3	3.8	3.9	3.2	3.0	2.8	2.6	2.7	2.6	3.1	2.6	2.8	2.4	2.6	2.5								
	京葉道路亀戸	5.9	3.2	2.4	9.3	4.2	4.1	5.0	3.4	3.6	3.6	4.0	2.9	3.4	2.8	2.9	3.3	3.3	2.7	3.1	2.5	2.7	2.7								
	環八通り八幡山	7.2	4.4	2.9	4.1	5.3	4.4	5.5	4.4	4.4	4.4	3.3	3.3	3.3	2.8	2.9	3.3	3.6	3.2	3.1	2.8	3.1	3.1								
	沿道平均	6.6	3.8	2.6	6.7	4.8	4.3	5.3	3.9	4.0	4.0	3.6	3.1	3.3	2.8	2.9	3.3	3.4	2.9	3.1	2.7	2.9	2.9								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	2.1	1.4	3.3	2.2	2.1	2.1	3.2	2.1	2.0	1.4	1.7	1.5	1.4	1.7	1.8	2.6	1.5	1.3	1.6	1.8								

定量下限値	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
検出下限値				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

単位：μg/m³

測定地点(局)		ホルムアルデヒド																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	2.4	3.5	4.8	3.3	3.9	2.6	3.3	4.4	3.8	3.0	3.1	3.6	3.6	3.5	3.9	3.1	3.2	2.6	2.7	2.8								
	国設東京新宿	3.3	3.5	3.0	3.3	4.8	3.7	4.1	2.9	2.5	4.0	3.0	2.8	3.0	2.9	3.3	3.1	3.3	2.3	2.3	1.9	2.2	2.3								
	大田区東糀谷	3.7	4.9	3.7	4.0	6.2	4.4	5.8	3.2	3.6	5.6	5.0	4.2	3.7	3.6	4.0	3.4	4.3	2.7	2.9	2.5	2.7	3.1								
	世田谷区世田谷	4.0	4.4	3.1	3.6	4.8	3.7	4.3	3.0	2.9	4.8	3.0	3.7	3.8	3.5	3.6	4.3	4.0	2.5	3.1	2.3	2.6	2.8								
	板橋区氷川町	3.7	5.0	2.3	4.8	5.6	4.0	4.8	2.9	3.6	4.4	3.7	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.0	3.2	2.7	2.5	2.9								
	練馬区石神井町	—	—	1.6	3.7	5.2	4.0	4.9	3.1	3.0	3.8	3.1	3.1	3.1	2.0	2.5	2.5	2.8	2.2	2.1	1.4	1.4	1.8								
	足立区西新井	—	—	2.9	3.8	4.5	3.9	4.7	3.0	3.0	4.4	3.6	3.6	3.7	2.7	3.1	2.7	3.5	2.7	3.1	2.2	2.4	2.3								
	江戸川区春江町	2.6	3.4	3.0	5.5	4.7	4.0	4.4	3.2	3.0	3.9	3.4	2.8	3.3	3.1	3.4	2.8	3.9	2.8	3.0	2.6	2.5	2.7								
	区部一般平均	3.5	4.3	2.7	4.0	5.0	3.9	4.6	3.0	3.1	4.4	3.6	3.4	3.4	3.1	3.4	3.2	3.7	2.7	2.9	2.3	2.4	2.6								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	2.9	3.8	3.5	4.7	3.6	3.0	3.2	2.9	2.7	2.8	2.1	2.0	2.6	2.4	2.0	2.1	2.0	2.2	1.8	2.0	2.7	2.2								
	八王子市大楽寺町	1.8	2.5	4.1	6.1	10	3.0	3.0	2.8	2.8	2.9	2.3	2.0	2.6	2.2	3.2	2.2	2.0	2.5	2.1	1.9	2.3	2.1								
	小金井市本町	4.0	4.4	3.1	4.7	5.0	3.5	4.2	2.9	2.8	3.9	2.8	2.5	3.3	3.2	3.4	2.8	3.5	2.9	3.0	2.3	2.4	2.5								
	東大和市奈良橋	1.3	2.5	2.8	4.4	4.0	3.2	3.4	2.5	2.4	3.0	2.4	2.2	2.9	2.4	2.7	2.3	3.0	2.2	1.8	1.2	1.7	2.1								
	多摩部一般平均	2.5	3.3	3.3	5.0	5.9	3.2	3.5	2.8	2.7	3.1	2.4	2.2	2.9	2.6	2.8	2.4	2.6	2.4	2.2	1.9	2.3	2.2								
沿道	都一般平均	3.0	3.9	2.9	4.3	5.3	3.7	4.2	2.9	3.0	4.0	3.2	2.9	3.2	2.9	3.2	2.9	3.3	2.6	2.6	2.1	2.3	2.5								
	京葉道路亀戸	4.3	4.4	3.2	5.0	4.9	4.3	4.9	2.9	2.6	3.7	3.5	2.8	3.3	2.7	3.1	3.5	3.7	2.7	3.1	2.4	2.3	2.3								
	環八通り八幡山	7.0	6.5	4.1	5.5	7.2	5.4	6.1	4.1	4.2	5.0	3.9	3.8	4.0	3.3	3.4	3.6	3.7	3.3	3.1	2.7	2.5	2.9								
	沿道平均	5.7	5.5	3.7	5.3	6.1	4.9	5.5	3.5	3.4	4.3	3.7	3.3	3.7	3.0	3.2	3.6	3.7	3.0	3.1	2.6	2.4	2.6								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	2.0	1.6	3.2	2.2	2.1	1.7	2.0	1.9	2.1	1.6	1.9	1.8	1.8	2.0	2.0	2.1	1.3	1.5	1.3	1.6								

定量下限値	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
検出下限値				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

単位:ng/m³

測定地点(局)		ベンゾ[a]ピレン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	0.28	0.65	0.63	0.28	0.30	0.19	0.23	0.37	0.22	0.29	0.16	0.25	0.20	0.30	0.24	0.35	0.24	0.21	0.20	0.15								
	国設東京新宿	—	0.4	0.22	0.53	0.36	0.19	0.33	0.17	0.23	0.28	0.22	0.24	0.16	0.18	0.16	0.18	0.20	0.15	0.14	0.18	0.12	0.07								
	大田区東糀谷	—	0.7	0.59	1.4	0.94	0.36	0.44	0.25	0.44	0.45	0.38	0.52	0.28	0.70	0.40	0.50	0.46	0.35	0.46	0.33	0.52	0.29								
	世田谷区世田谷	—	0.4	0.55	0.68	0.44	0.17	0.32	0.18	0.21	0.35	0.19	0.22	0.15	0.12	0.18	0.17	0.22	0.18	0.14	0.16	0.11	0.06								
	板橋区氷川町	—	0.6	0.41	0.99	0.60	0.31	0.61	0.23	0.28	0.37	0.32	0.34	0.17	0.14	0.15	0.23	0.20	0.20	0.15	0.13	0.10	(0.05)								
	練馬区石神井町	—	—	0.31	0.67	0.52	0.28	0.49	0.23	0.25	0.32	0.20	0.20	0.18	0.12	0.13	0.11	0.15	0.14	0.12	0.11	0.08	(0.05)								
	足立区西新井	—	—	0.52	1.1	0.76	0.43	0.79	0.27	0.31	0.46	0.30	0.30	0.22	0.19	0.22	0.17	0.22	0.17	0.15	0.23	0.12	0.07								
	江戸川区春江町	—	0.5	0.53	0.92	0.72	0.28	0.56	0.23	0.28	0.36	0.25	0.34	0.15	0.14	0.44	0.29	0.24	0.32	0.14	0.25	0.22	0.09								
	区部一般平均	—	0.6	0.43	0.87	0.62	0.29	0.48	0.22	0.28	0.37	0.26	0.31	0.18	0.23	0.23	0.24	0.24	0.23	0.19	0.20	0.18	0.10								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	—	0.3	0.56	0.54	0.59	0.55	0.40	0.32	0.22	0.34	0.15	0.14	0.16	0.12	0.20	0.14	0.24	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10								
	八王子市大楽寺町	—	0.2	0.59	0.58	0.78	0.59	0.43	0.31	0.21	0.35	0.18	0.20	0.17	0.12	0.20	0.16	0.30	0.12	0.08	0.08	0.07	0.11								
	小金井市本町	—	0.6	0.32	0.50	0.33	0.19	0.34	0.19	0.24	0.27	0.18	0.16	0.14	0.13	0.16	0.13	0.16	0.12	0.08	0.12	0.06	0.09								
	東大和市奈良橋	—	0.8	0.33	0.58	0.34	0.25	0.42	0.19	0.30	0.25	0.16	0.18	0.13	0.14	0.16	0.12	0.17	0.19	0.12	0.08	0.07	0.07								
	多摩部一般平均	—	0.5	0.45	0.55	0.51	0.40	0.40	0.25	0.24	0.30	0.17	0.17	0.15	0.13	0.18	0.14	0.22	0.13	0.10	0.09	0.07	0.09								
	都一般平均	—	0.5	0.43	0.76	0.58	0.32	0.45	0.23	0.27	0.35	0.23	0.26	0.17	0.20	0.22	0.21	0.23	0.20	0.16	0.16	0.15	0.10								
沿道	京葉道路亀戸	—	0.8	0.50	0.90	0.54	0.32	0.52	0.26	0.31	0.43	0.24	0.30	0.20	0.16	0.32	0.27	0.26	0.30	0.20	0.29	0.17	0.17								
	環八通り八幡山	—	0.8	0.38	0.63	0.46	0.29	0.43	0.23	0.29	0.32	0.22	0.19	0.19	0.15	0.20	0.15	0.21	0.19	0.11	0.15	0.09	0.08								
	沿道平均	—	0.8	0.44	0.77	0.50	0.31	0.48	0.25	0.30	0.37	0.23	0.25	0.19	0.15	0.26	0.21	0.24	0.24	0.16	0.22	0.13	0.13								
	檜原(バックグラウンド)	—	0.7	0.25	0.30	0.20	0.16	0.20	0.13	0.17	0.19	0.098	0.089	0.15	0.13	0.15	0.13	0.11	0.13	(0.04)	0.07	0.09	0.09								

定量下限値		0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
検出下限値				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位:ng/m³

測定地点(局)		ニッケル化合物(指針値: 0.025 μg/m ³ = 25 ng/m ³)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	<4	5.3	8.2	4.0	5.8	4.3	4.8	6.5	8.9	8.2	(3.8)	6.4	6.9	6.1	6.8	4.9	5.6	5.4	5.8	4.9								
	国設東京新宿	5.0	<4	<4	4.3	5.2	(2.4)	5.3	(2.7)	4.0	7.3	9.6	6.3	4.7	4.3	4.5	(3.2)	(3.3)	(3.7)	(2.4)	(3.6)	(2.9)	(3.3)								
	大田区東糀谷	18	7.2	6.7	12	18	7.2	12	5.9	10	8.1	19	20	8.2	8.5	11	8.9	9.9	7.2	6.6	7.6	7.7	6.4								
	世田谷区世田谷	5.0	<4	<4	4.9	7.6	4.2	5.6	(3.9)	4.5	7.0	9.9	6.5	(3.3)	(3.8)	(3.7)	(3.0)	4.5	(3.2)	(2.5)	(3.9)	(2.3)	(3.5)								
	板橋区氷川町	6.0	<4	<4	4.6	7.7	4.7	6.8	4.0	5.0	9.1	9.8	7.0	(3.4)	4.0	4.3	4.2	4.4	(3.6)	(2.9)	4.3	(3.8)	(3.5)								
	練馬区石神井町	—	—	<4	4.0	6.1	(3.5)	5.4	4.9	5.3	6.6	9.2	5.3	(3.5)	(3.3)	(3.5)	(3.4)	(3.5)	(2.8)	(2.7)	(3.8)	(2.9)	(2.1)								
	足立区西新井	—	—	4.1	4.7	7.9	(3.9)	8.3	4.6	5.2	7.8	14	6.2	(3.5)	4.1	4.4	(3.5)	4.2	(3.8)	(3.7)	4.1	4.4	(2.6)								
	江戸川区春江町	10	<4	4.5	5.0	8.3	4.0	7.6	4.4	6.1	7.8	11	6.3	4.1	4.4	(3.7)	4.2	5.8	6.1	6.0	4.6	4.4	(3.7)								
	区部一般平均	9.0	4.1	<4	5.7	8.7	4.2	7.1	4.3	5.7	7.5	11	8.1	4.3	4.8	5.3	4.6	5.3	4.4	4.1	4.7	4.3	(3.8)								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	<4	<4	7.3	4.4	4.6	4.5	(3.7)	(3.0)	4.1	5.4	(3.6)	(3.4)	(3.9)	(3.2)	(3.4)	4.4	4.7	(3.3)	(3.8)	(3.0)	(3.6)	(3.0)								
	八王子市大楽寺町	<4	4.9	4.2	(2.6)	4.3	(3.9)	(2.6)	(2.6)	4.4	4.8	(3.2)	(3.4)	(3.9)	(3.3)	(3.4)	(3.2)	4.1	(3.9)	(3.9)	4.2	(3.9)	(3.5)								
	小金井市本町	<4	<4	<4	(3.5)	5.7	(3.9)	5.2	4.2	4.3	6.6	10	4.9	(3.0)	(3.4)	(3.3)	(2.9)	(2.9)	(3.3)	(2.8)	(2.6)	(2.0)	(3.1)								
	東大和市奈良橋	5.0	<4	<4	<4	4.1	(3.6)	4.3	(3.3)	5.1	8.8	9.6	5.5	(2.6)	(2.5)	(2.9)	(2.8)	(3.7)	4.3	(2.3)	(3.0)	(1.8)	(2.4)								
	多摩部一般平均	<4	<4	4.3	(3.6)	4.7	4.0	4.0	(3.3)	4.5	6.4	6.6	4.3	(3.3)	(3.1)	(3.2)	(3.3)	(3.8)	(3.7)	(3.2)	(3.2)	(2.8)	(3.0)								
	都一般平均	6.0	<4	4.0	5.0	7.3	4.1	6.1	4.0	5.3	7.1	9.8	6.9	4.0	4.3	4.6	4.2	4.8	4.2	(3.8)	4.2	(3.8)	(3.5)								
沿道	京葉道路亀戸	8.0	<4	<4	5.7	7.7	4.8	7.7	4.4	4.4	8.7	10	7.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.9	4.0	5.5	5.2	4.1	5.0								
	環八通り八幡山	5.0	<4	<4	4.7	4.9	(3.4)	5.1	4.1	4.8	8.5	9.9	6.6	(3.6)	(3.5)	4.1	4.1	(3.6)	4.0	(2.7)	(3.6)	(3.1)	4.6								
	沿道平均	7.0	<4	<4	5.2	6.3	4.1	6.4	4.3	4.6	8.6	10	7.1	4.1	4.2	4.5	4.4	4.2	4.0	4.1	4.4	(3.6)	4.8								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	<4	(2.8)	4.8	(1.7)	(2.1)	(1.8)	(2.7)	(3.9)	5.4	(2.4)	(1.6)	(1.1)	(1.8)	(1.3)	(1.1)	(1.2)	(1.2)	(1.5)	(1.2)	(1.2)								

定量下限値	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
検出下限値				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

単位:ng/m³

測定地点(局)		ヒ素及びその化合物(指針値: 6 ng/m ³ (平成22年10月設定))																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	<0.2	0.81	1.1	1.3	0.98	1.2	1.3	1.8	2.9	1.1	0.93	1.0	0.70	1.2	1.4	0.83	0.73	0.73	0.83	0.92								
	国設東京新宿	0.9	0.3	<0.2	0.76	0.85	0.97	0.98	0.98	1.2	1.7	3.2	0.99	1.0	0.96	0.63	1.1	1.2	0.74	0.66	0.69	0.82	0.85								
	大田区東糞谷	1.9	0.4	<0.2	1.1	1.1	1.4	1.2	1.2	1.5	1.9	5.0	1.4	1.3	1.2	1.0	1.3	1.4	1.0	0.95	0.76	1.2	0.90								
	世田谷区世田谷	1.2	0.2	<0.2	0.86	1.1	0.99	1.0	1.0	1.3	1.6	3.2	1.2	0.96	0.64	0.63	1.2	1.3	0.77	0.64	0.66	0.75	0.79								
	板橋区氷川町	1.0	0.3	<0.2	0.90	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	3.1	1.3	1.1	0.81	0.57	1.0	1.2	0.83	0.66	0.71	0.77	0.72								
	練馬区石神井町	—	—	<0.2	1.1	1.0	1.3	1.1	1.1	1.6	1.8	3.4	1.1	0.99	0.83	0.63	0.88	1.1	0.77	0.63	0.63	0.69	0.71								
	足立区西新井	—	—	<0.2	1.2	1.4	1.3	1.5	1.2	1.6	1.7	4.6	1.0	1.2	0.75	0.69	0.94	1.2	0.84	0.71	0.65	0.78	0.79								
	江戸川区春江町	2.4	0.4	0.3	1.6	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4	1.4	3.3	1.9	1.2	0.93	0.99	1.4	1.6	1.1	0.89	0.88	0.95	0.92								
	区部一般平均	1.5	0.3	<0.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.1	1.4	1.7	3.6	1.2	1.1	0.89	0.73	1.1	1.3	0.86	0.73	0.71	0.84	0.82								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	1.4	0.6	1.2	1.7	2.0	1.3	1.2	1.1	1.1	1.3	1.0	0.88	1.1	1.1	1.6	1.2	1.6	0.70	0.84	1.1	0.90	0.72								
	八王子市大楽寺町	0.9	0.8	0.9	1.4	2.2	1.5	1.2	1.1	0.87	1.1	0.82	0.84	0.98	0.90	1.4	1.1	1.4	0.61	0.72	0.79	0.78	0.68								
	小金井市本町	1.2	0.3	<0.2	0.77	0.97	1.2	1.0	1.1	1.3	1.4	2.7	0.90	0.90	0.57	0.61	0.85	1.1	0.72	0.60	0.61	0.82	0.85								
	東大和市奈良橋	1.0	0.3	<0.2	0.85	1.0	1.0	0.81	1.1	1.1	2.0	2.7	0.85	0.79	0.59	0.66	0.88	1.2	0.69	0.55	0.63	0.79	0.74								
	多摩部一般平均	1.1	0.5	0.6	1.2	1.5	1.3	1.1	1.1	1.1	1.4	1.8	0.86	0.93	0.79	1.1	1.0	1.3	0.68	0.68	0.79	0.82	0.75								
沿道	都一般平均	1.3	0.4	0.3	1.1	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.6	3.0	1.1	1.0	0.86	0.84	1.1	1.3	0.80	0.72	0.74	0.84	0.80								
	京葉道路亀戸	—	—	—	2.0	1.6	2.2	2.0	1.4	1.2	2.2	4.0	2.2	1.7	1.3	1.3	1.7	1.7	1.5	0.92	0.80	0.84	1.0								
	環八通り八幡山	—	—	—	0.79	0.90	1.2	0.85	1.2	1.2	1.6	3.3	0.95	0.98	0.87	0.83	1.0	1.2	0.81	0.63	0.65	0.85	1.0								
	沿道平均	—	—	—	1.4	1.2	1.7	1.4	1.3	1.2	1.9	3.6	1.6	1.4	1.1	1.1	1.4	1.5	1.1	0.78	0.73	0.84	1.0								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	<0.2	1.1	0.89	1.0	0.70	0.78	0.86	0.61	1.6	0.44	0.48	0.30	0.33	0.53	0.63	0.46	0.32	0.30	0.38	0.28								

定量下限値	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

単位:ng/m³

測定地点(局)		ベリリウム及びその化合物																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								
	国設東京新宿	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	大田区東糞谷	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.021)	(0.041)	(0.024)	<0.02	<0.02	(0.020)	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	世田谷区世田谷	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	板橋区氷川町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.024)	(0.021)	(0.027)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	練馬区石神井町	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.027)	(0.024)	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	足立区西新井	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.021)	(0.034)	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	江戸川区春江町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.020)	(0.022)	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	区部一般平均	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	(0.025)	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.026)	(0.044)	(0.033)	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	(0.031)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	八王子市大楽寺町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.026)	(0.046)	(0.024)	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	(0.027)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	小金井市本町	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.025)	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02									
	東大和市奈良橋	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	(0.023)	(0.027)	<0.02	<0.02	(0.024)	<0.02	(0.028)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02									
	多摩部一般平均	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.025)	(0.033)	(0.026)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.025)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
沿道	都一般平均	<2	<0.4	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	(0.027)	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									
	京葉道路亀戸	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.022)	(0.027)	(0.024)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.02)	(0.02)									
	環八通り八幡山	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	0.03									
	沿道平均	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.023)	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	0.02									
	檜原(バックグラウンド)	—	—	<0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	(0.025)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									

定量下限値	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位:ng/m³

測定地点(局)		マンガン及びその化合物(指針値: 140 ng/m ³ (平成26年4月設定))																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	20	29	47	29	33	25	28	49	27	34	20	34	34	44	40	26	24	24	30	33								
	国設東京新宿	30	20	20	21	27	18	30	19	20	50	23	31	18	26	24	18	24	17	18	20	20	25								
	大田区東糞谷	60	40	40	44	69	34	49	29	34	61	34	54	34	51	45	42	59	30	36	34	52	45								
	世田谷区世田谷	30	20	20	25	35	20	31	21	23	49	32	25	17	18	28	22	23	19	14	18	18	22								
	板橋区氷川町	40	30	20	25	52	31	47	27	31	46	31	42	25	31	28	21	35	20	17	23	22	24								
	練馬区石神井町	—	—	20	23	44	25	37	22	24	45	27	23	20	19	22	15	26	18	17	16	17	17								
	足立区西新井	—	—	30	28	51	32	53	27	30	45	29	34	25	24	27	22	30	21	18	18	24	21								
	江戸川区春江町	50	30	30	28	47	33	36	29	26	43	24	29	18	21	28	23	31	31	22	19	21	22								
	区部一般平均	40	30	20	28	46	28	40	25	27	48	28	34	22	28	29	26	34	23	21	21	25	26								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	20	20	20	23	38	30	35	27	27	34	25	16	20	19	32	25	39	21	19	21	18	17								
	八王子市大楽寺町	20	20	20	19	34	26	25	22	26	28	17	14	18	15	28	17	22	18	13	16	14	16								
	小金井市本町	30	30	20	19	30	25	33	21	25	47	20	22	18	16	25	16	24	18	15	19	17	20								
	東大和市奈良橋	30	40	30	24	31	24	36	18	23	44	24	25	18	20	27	17	32	22	15	21	18	21								
	多摩部一般平均	30	30	20	21	33	26	32	22	26	38	21	19	19	18	28	19	29	20	15	19	17	18								
	都一般平均	40	30	20	26	42	27	37	24	26	45	26	29	21	25	29	24	32	22	19	21	23	23								
沿道	京葉道路亀戸	50	30	30	30	43	28	39	25	25	53	27	33	24	27	33	26	33	29	26	24	24	34								
	環八通り八幡山	50	30	20	23	34	26	37	23	26	41	23	22	22	22	26	23	33	25	22	24	24	34								
	沿道平均	50	30	20	27	39	27	38	24	26	47	25	27	23	24	30	25	33	27	24	24	24	34								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	<10	9.0	15	9.8	13	9.8	15	17	14	9.8	8.1	6.5	11	7.6	9.4	10	5	7	6	8								

定量下限値	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
検出下限値				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

単位:ng/m³

測定地点(局)		クロム及びその化合物																												
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)							
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	4	9.8	12	5.4	9.7	5.1	6.4	4.3	12	6.9	3.9	8.1	9.4	7.0	7.5	6.0	6.0	4.8	7.6	9.0							
	国設東京新宿	<10	3	3	7.3	10	3.2	6.5	3.4	4.8	6.0	10	5.4	3.4	4.7	5.4	3.6	5.5	4.8	4.3	4.2	4.1	4.9							
	大田区東糞谷	10	12	8	16	28	6.9	20	6.2	8.6	6.2	22	16	9.7	19	13	8.5	17	10	8.3	9.8	11	13							
	世田谷区世田谷	<10	3	3	7.9	8.0	3.2	7.9	3.3	5.5	5.4	14	6.1	3.7	3.8	5.4	3.4	5.1	4.9	3.2	3.6	3.5	4.2							
	板橋区氷川町	<10	4	4	8.6	12	5.6	12	5.1	6.4	7.9	15	8.2	4.6	5.7	5.5	5.3	6.1	5.0	3.6	5.1	4.6	4.8							
	練馬区石神井町	—	—	3	6.7	5.2	3.2	7.8	3.6	5.4	7.9	12	5.5	3.7	3.2	4.5	3.2	4.3	4.0	2.8	2.8	2.9	3.2							
	足立区西新井	—	—	4	8.8	12	4.5	16	4.3	6.1	5.8	15	6.3	4.7	5.7	6.2	4.6	6.4	7.9	4.8	4.3	6.5	4.7							
	江戸川区春江町	<10	4	5	9.2	8.8	3.9	12	3.9	5.5	6.3	15	6.4	3.9	4.8	6.1	4.5	7.2	9.2	4.6	4.7	5.0	4.7							
	区部一般平均	<10	5	4	9.3	12	4.5	11	4.4	6.1	6.2	14	7.6	4.7	6.9	7.0	5.0	7.4	6.5	4.7	4.9	5.7	6.1							
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	<10	3	3	4.4	5.6	6.0	4.4	4.0	4.3	5.3	3.6	3.2	3.6	2.9	5.4	3.8	5.3	3.6	3.0	3.8	3.4	4.1							
	八王子市大楽寺町	<10	2	2	3.6	5.0	5.3	3.4	3.7	4.6	4.5	3.5	2.7	3.2	2.2	4.4	2.8	3.4	3.9	2.5	3.3	3.1	3.5							
	小金井市本町	<10	3	3	5.9	5.8	3.0	6.8	3.1	5.3	5.8	11	4.3	3.3	2.8	4.7	4.4	4.5	4.8	2.8	3.5	3.4	4.6							
	東大和市奈良橋	<10	3	3	6.3	5.1	2.3	6.2	2.8	4.1	6.1	10	4.3	3.1	2.7	3.7	3.1	5.8	3.8	2.9	3.2	2.8	3.4							
	多摩部一般平均	<10	3	3	5.0	5.4	4.1	5.2	3.4	4.6	5.4	7.1	3.6	3.3	2.6	4.6	3.5	4.7	4.0	2.8	3.4	3.2	3.9							
沿道	都一般平均	<10	4	4	7.8	9.8	4.4	9.4	4.0	5.6	5.9	12	6.3	4.2	5.5	6.2	4.5	6.5	5.7	4.1	4.4	4.8	5.3							
	京葉道路亀戸	<10	5	5	9.8	8.4	4.8	12	4.5	4.7	6.4	13	7.3	5.7	6.4	7.7	5.2	7.8	8.1	6.0	6.0	5.7	8.5							
	環八通り八幡山	<10	4	3	7.7	9.7	4.7	8.6	4.3	5.4	6.9	12	6.3	5.2	4.7	7.2	5.3	6.8	6.8	4.8	6.3	7.0	7.9							
	沿道平均	<10	4	4	8.7	9.0	4.8	10	4.4	5.0	6.7	12	6.8	5.4	5.5	7.5	5.3	7.3	7.5	5.4	6.1	6.4	8.2							
	檜原(バックグラウンド)	—	—	1	3.4	4.9	(0.90)	1.8	1.2	2.2	2.5	5.2	2.5	1.2	1.3	2.2	1.5	1.8	1.6	(0.8)	1.3	1.4	1.4							

定量下限値	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
検出下限値				0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

単位:ng/m³

測定地点(局)		水銀及びその化合物(指針値: 0.04 $\mu\text{g}/\text{m}^3 = 40 \text{ ng}/\text{m}^3$)																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	3	3.3	3.1	1.6	3.1	2.3	2.5	3.2	3.4	3.5	2.8	3.0	2.7	2.7	2.7	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2								
	国設東京新宿	—	3	3	3.1	2.9	1.8	2.9	2.4	2.5	3.0	3.2	3.1	2.6	3.2	2.9	2.5	2.7	2.1	2.1	2.1	2.0	2.2								
	大田区東糞谷	—	3	3	2.7	3.6	2.0	3.0	2.7	2.9	3.1	3.9	3.8	2.9	3.9	3.8	3.1	3.0	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2								
	世田谷区世田谷	—	3	3	2.8	2.7	1.7	2.6	2.5	2.7	3.0	2.7	3.3	2.9	3.6	3.0	2.8	2.5	2.4	2.1	2.3	2.2	2.2								
	板橋区氷川町	—	4	4	3.1	3.6	1.7	3.4	2.5	2.9	3.2	3.0	3.6	3.7	4.0	2.8	2.7	2.4	2.4	2.1	2.2	2.1	2.2								
	練馬区石神井町	—	—	3	2.8	3.5	1.4	2.9	2.4	2.8	3.4	3.0	2.9	2.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2								
	足立区西新井	—	—	3	3.3	3.5	1.7	2.9	2.5	2.9	3.5	3.4	3.3	2.9	3.0	2.6	2.7	2.7	2.1	2.2	2.0	2.1	2.1								
	江戸川区春江町	—	3	3	2.4	2.8	1.8	2.9	2.5	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.0	2.9	2.6	2.3	2.2	1.9	1.9	2.2	2.2								
	区部一般平均	—	3	3	2.9	3.2	1.7	3.0	2.5	2.7	3.2	3.2	3.4	3.0	3.4	2.9	2.7	2.6	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	—	4	1	2.8	2.7	2.3	2.0	2.0	1.8	2.2	2.1	1.7	1.7	2.1	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	2.0	1.8								
	八王子市大楽寺町	—	2	2	2.7	2.2	1.8	1.9	1.7	1.8	2.4	2.1	1.8	1.8	1.7	2.1	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	2.3	1.7								
	小金井市本町	—	3	3	2.5	2.7	1.6	2.5	2.3	2.3	2.7	2.5	3.0	2.6	3.3	2.8	2.6	2.6	2.1	1.9	2.0	1.9	2.1								
	東大和市奈良橋	—	3	4	3.0	2.8	1.7	2.7	2.2	2.4	2.8	2.8	3.4	3.5	3.4	2.9	2.9	2.6	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2								
	多摩部一般平均	—	3	2	2.7	2.6	1.9	2.3	2.1	2.1	2.5	2.4	2.5	2.4	2.6	2.5	2.4	2.3	2.0	1.9	2.0	2.1	1.9								
沿道	都一般平均	—	3	3	2.9	3.0	1.8	2.7	2.3	2.5	2.9	2.9	3.1	2.8	3.1	2.8	2.6	2.5	2.2	2.0	2.1	2.1	2.1								
	京葉道路亀戸	—	4	3	3.3	3.1	2.0	3.0	2.5	2.7	3.0	3.3	3.4	2.7	2.7	2.6	2.3	2.6	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2								
	環八通り八幡山	—	4	3	3.6	2.7	1.9	2.8	2.4	2.6	2.9	2.9	3.3	2.9	2.9	2.8	2.6	2.6	2.1	2.0	2.0	2.0	2.2								
	沿道平均	—	4	3	3.5	2.9	1.9	2.9	2.5	2.6	2.9	3.1	3.4	2.8	2.8	2.7	2.5	2.6	2.2	2.0	2.0	2.0	2.2								
	檜原(バックグラウンド)	—	3	2	2.2	2.2	1.4	2.1	1.2	2.0	2.2	2.4	2.4	2.2	2.4	2.3	2.0	2.0	1.8	1.7	1.6	1.6	1.9								

定量下限値	1	1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
検出下限値			0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		キシレン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部 一般環境	中央区晴海	—	—	7.2	7.8	6.6	5.9	7.1	6.2	3.0	6.2	3.3	3.8	2.3	1.8	1.9	2.2	1.8	1.6	1.9	1.4	1.2	1.8								
	国設東京新宿	—	—	7.0	6.5	7.1	5.6	7.0	4.6	3.3	6.2	3.3	4.3	2.7	1.7	2.0	3.2	1.7	1.7	1.7	1.4	1.3	2.1								
	大田区東糞谷	—	—	9.4	10	12	12	9.2	6.4	4.7	8.6	5.5	5.6	3.9	3.1	3.3	3.7	2.4	2.9	2.7	2.5	2.1	2.7								
	世田谷区世田谷	—	—	8.1	7.7	8.9	6.6	8.5	5.4	3.8	7.2	3.9	4.2	3.1	1.9	2.1	2.5	1.9	1.9	2.0	1.4	1.4	1.8								
	板橋区氷川町	—	—	7.5	10	8.1	7.3	8.9	5.8	4.2	7.5	4.5	5.6	3.5	2.3	2.7	2.7	6.9	1.9	2.2	1.7	1.6	2.2								
	練馬区石神井町	—	—	7.1	6.8	6.6	5.8	7.9	4.8	3.5	6.2	3.2	3.8	3.9	1.6	2.0	2.2	2.0	1.6	1.7	1.2	1.3	1.5								
	足立区西新井	—	—	9.3	9.0	8.3	7.5	9.7	5.7	4.6	7.8	4.3	4.5	3.6	2.5	2.7	2.9	2.4	2.6	2.3	1.6	1.8	2.1								
	江戸川区春江町	—	—	7.8	6.3	7.3	6.5	7.6	5.1	2.9	6.0	3.8	3.9	2.4	1.8	2.3	3.6	1.9	1.8	1.7	1.9	1.3	1.9								
	区部一般平均	—	—	7.9	8.0	8.1	7.1	8.2	5.5	3.8	6.9	4.0	4.4	3.2	2.1	2.4	2.9	2.6	2.0	2.0	1.6	1.5	2.0								
多摩部 一般環境	八王子市片倉町	—	—	5.6	6.6	7.2	6.5	8.1	6.9	5.5	7.8	8.3	4.6	3.1	2.2	2.4	2.1	2.3	1.7	2.1	1.5	1.1	1.2								
	八王子市大楽寺町	—	—	5.0	5.6	6.0	5.6	6.7	6.3	5.1	5.6	4.6	4.4	3.0	2.1	2.3	2.1	2.0	1.8	2.5	2.6	1.2	1.1								
	小金井市本町	—	—	7.6	6.5	6.7	5.8	8.8	5.2	3.6	5.9	3.4	4.2	2.8	1.7	2.1	2.1	1.8	1.5	1.7	1.3	1.4	1.7								
	東大和市奈良橋	—	—	7.9	7.4	6.3	6.5	8.4	5.4	3.6	5.9	3.9	4.1	3.4	1.9	2.0	2.4	2.0	1.6	1.9	1.5	1.6	1.6								
	多摩部一般平均	—	—	6.5	6.5	6.6	6.1	8.0	6.0	4.4	6.3	5.0	4.3	3.1	2.0	2.2	2.2	2.1	1.7	2.1	1.7	1.3	1.4								
沿道	都一般平均	—	—	7.5	7.5	7.6	6.8	8.2	5.7	4.0	6.7	4.3	4.4	3.1	2.1	2.3	2.6	2.4	1.9	2.1	1.7	1.5	1.8								
	京葉道路亀戸	—	—	8.7	8.9	8.6	7.4	9.5	6.0	4.5	7.8	4.3	4.9	3.4	2.3	2.7	2.9	2.1	2.2	2.5	1.8	1.6	38								
	環八通り八幡山	—	—	12	12	9.5	9.5	13	6.7	5.6	11	5.0	7.6	4.1	2.8	3.0	2.9	2.3	2.0	2.6	2.1	1.7	1.9								
	沿道平均	—	—	10	10	9.0	8.4	11	6.4	5.0	9.2	4.7	6.4	3.7	2.6	2.8	2.9	2.2	2.1	2.5	2.0	1.7	20								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	2.7	1.1	1.4	1.6	1.5	1.9	1.2	1.4	0.94	1.3	0.88	0.52	0.61	0.61	0.61	0.47	0.41	0.50	0.35	0.49								

定量下限値			0.1(都) 0.06(他)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
検出下限値				0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.1	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

注) 平成30年度京葉道路亀戸の38 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ は、周辺での塗装作業の影響で3月の濃度が430 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ と非常に高かったことが影響している。

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		m,p-キシレン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	5.2	5.6	4.8	4.3	5.1	4.4	2.3	4.5	2.4	2.8	1.7	1.3	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	1.0	0.92	1.3								
	国設東京新宿	—	—	5.0	4.6	5.1	4.0	5.1	3.1	2.5	4.6	2.4	3.2	2.0	1.3	1.5	2.4	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.6								
	大田区東糞谷	—	—	6.9	7.3	8.7	8.9	6.8	4.4	3.6	6.4	4.0	4.1	2.9	2.3	2.5	2.8	1.8	2.2	2.0	1.9	1.6	2.0								
	世田谷区世田谷	—	—	5.7	5.5	6.3	4.8	6.1	3.8	2.9	5.3	2.8	3.1	2.3	1.4	1.6	1.8	1.4	1.4	1.5	1.0	1.1	1.4								
	板橋区氷川町	—	—	5.4	7.2	5.9	5.4	6.4	3.9	3.1	5.5	3.3	4.1	2.6	1.7	2.0	2.0	5.5	1.4	1.7	1.3	1.2	1.6								
	練馬区石神井町	—	—	5.1	4.8	4.7	4.1	5.6	3.2	2.7	4.6	2.4	2.8	2.9	1.2	1.5	1.6	1.4	1.2	1.3	0.92	1.0	1.1								
	足立区西新井	—	—	6.8	6.6	6.0	5.6	7.1	3.9	3.5	5.7	3.2	3.3	2.7	1.8	2.1	2.2	1.8	2.0	1.7	1.2	1.3	1.6								
	江戸川区春江町	—	—	5.5	4.5	5.4	4.8	5.4	3.5	2.2	4.4	2.8	2.9	1.8	1.3	1.7	2.7	1.4	1.4	1.3	1.5	0.95	1.4								
	区部一般平均	—	—	5.7	5.8	5.9	5.2	6.0	3.8	2.9	5.1	2.9	3.3	2.4	1.5	1.8	2.1	2.0	1.5	1.5	1.2	1.1	1.5								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	4.0	4.9	5.3	*4.7	5.8	5.1	4.0	5.8	5.2	3.2	2.2	1.6	1.7	1.6	1.7	1.2	1.6	1.1	0.79	0.85								
	八王子市大楽寺町	—	—	3.6	4.2	4.4	*4.0	4.9	4.7	3.7	4.1	3.3	3.0	2.2	1.6	1.6	1.5	1.4	1.3	1.8	1.9	0.88	0.78								
	小金井市本町	—	—	5.5	4.6	4.8	4.3	6.4	3.7	2.7	4.3	2.5	3.1	2.1	1.3	1.6	1.6	1.4	1.1	1.3	0.97	1.1	1.3								
	東大和市奈良橋	—	—	5.6	5.3	4.6	4.7	6.0	3.6	2.7	4.3	2.8	3.0	2.5	1.4	1.5	1.7	1.5	1.2	1.5	1.1	1.2	1.2								
	多摩部一般平均	—	—	4.7	4.7	4.8	*4.4	*5.8	4.3	3.3	4.6	3.4	3.1	2.2	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	1.5	1.3	0.99	1.0								
沿道	都一般平均	—	—	5.4	5.4	5.5	*5.0	*5.9	3.9	3.0	4.9	3.1	3.2	2.3	1.5	1.7	2.0	1.8	1.4	1.5	1.2	1.1	1.3								
	京葉道路亀戸	—	—	6.3	6.4	6.2	5.4	6.8	4.2	3.3	5.7	3.2	3.6	2.5	1.7	2.0	2.1	1.6	1.6	1.8	1.3	1.2	30								
	環八通り八幡山	—	—	8.3	8.4	6.8	6.9	9.0	4.6	4.2	7.8	3.6	5.7	3.0	2.1	2.2	2.1	1.7	1.4	2.0	1.6	1.3	1.4								
	沿道平均	—	—	7.3	7.4	6.5	6.1	7.9	4.4	3.8	6.7	3.4	4.7	2.7	1.9	2.1	2.1	1.6	1.5	1.9	1.5	1.2	16								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	1.9	0.80	0.94	1.1	1.0	1.3	0.83	0.93	0.64	0.90	0.61	0.36	0.41	0.40	0.44	0.33	0.30	0.36	0.25	0.35								

定量下限値				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

注) *は当該年度の報告書の値を訂正しました。平成30年度京葉道路亀戸の30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ は、周辺での塗装作業の影響で3月の濃度が340 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ と非常に高かったことが影響している。

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		o-キシレン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	2.0	2.1	1.9	1.6	2.0	1.7	0.75	1.6	0.89	0.99	0.61	0.47	0.49	0.63	0.47	0.42	0.49	0.34	0.32	0.45								
	国設東京新宿	—	—	2.0	1.8	2.0	1.5	2.0	1.5	0.83	1.6	0.88	1.1	0.71	0.43	0.53	0.83	0.45	0.44	0.42	0.33	0.34	0.52								
	大田区東糞谷	—	—	2.6	2.7	3.0	3.1	2.5	2.0	1.1	2.3	1.5	1.5	0.99	0.74	0.84	0.99	0.63	0.72	0.66	0.60	0.53	0.68								
	世田谷区世田谷	—	—	2.3	2.2	2.6	1.8	2.4	1.6	0.94	1.9	1.1	1.1	0.80	0.49	0.56	0.67	0.50	0.49	0.49	0.33	0.36	0.46								
	板橋区氷川町	—	—	2.1	2.8	2.2	1.9	2.5	1.8	1.1	2.0	1.2	1.5	0.92	0.57	0.68	0.72	1.4	0.47	0.55	0.39	0.38	0.55								
	練馬区石神井町	—	—	2.0	2.0	1.9	1.6	2.2	1.6	0.88	1.6	0.87	1.0	1.0	0.43	0.53	0.59	0.51	0.42	0.43	0.30	0.33	0.39								
	足立区西新井	—	—	2.6	2.5	2.2	2.0	2.7	1.8	1.2	2.0	1.2	1.2	0.95	0.63	0.70	0.78	0.63	0.62	0.56	0.38	0.44	0.53								
	江戸川区春江町	—	—	2.2	1.8	1.9	1.7	2.1	1.6	0.74	1.6	0.98	1.0	0.64	0.45	0.57	0.93	0.48	0.46	0.44	0.44	0.31	0.48								
	区部一般平均	—	—	2.2	2.3	2.2	1.9	2.3	1.7	0.93	1.8	1.1	1.2	0.83	0.53	0.61	0.77	0.63	0.51	0.50	0.39	0.38	0.51								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	1.6	1.8	2.0	*1.8	2.2	1.8	1.5	2.1	3.0	1.4	0.82	0.61	0.63	0.58	0.61	0.48	0.59	0.41	0.30	0.31								
	八王子市大楽寺町	—	—	1.5	1.5	1.6	*1.6	1.9	1.7	1.4	1.5	1.3	1.4	0.82	0.58	0.60	0.57	0.56	0.50	0.65	0.68	0.34	0.30								
	小金井市本町	—	—	2.2	1.8	1.9	1.6	2.5	1.6	0.88	1.6	0.93	1.1	0.76	0.45	0.55	0.57	0.47	0.38	0.43	0.31	0.35	0.43								
	東大和市奈良橋	—	—	2.3	2.1	1.8	1.8	2.4	1.8	0.89	1.6	1.1	1.1	0.90	0.50	0.53	0.65	0.52	0.43	0.47	0.37	0.40	0.42								
	多摩部一般平均	—	—	1.9	1.8	1.8	*1.7	*2.3	1.7	1.1	1.7	1.6	1.2	0.83	0.53	0.58	0.59	0.54	0.45	0.53	0.44	0.35	0.37								
	都一般平均	—	—	2.1	2.1	2.1	*1.8	*2.3	1.7	1.0	1.8	1.2	1.2	0.83	0.53	0.60	0.71	0.60	0.49	0.51	0.40	0.37	0.46								
沿道	京葉道路亀戸	—	—	2.4	2.5	2.3	2.0	2.7	1.9	1.1	2.1	1.1	1.3	0.90	0.60	0.69	0.78	0.54	0.57	0.62	0.45	0.41	8.1								
	環八通り八幡山	—	—	3.3	3.4	2.7	2.6	3.5	2.1	1.4	2.8	1.4	2.0	1.1	0.74	0.79	0.78	0.59	0.54	0.62	0.52	0.43	0.49								
	沿道平均	—	—	2.9	2.9	2.5	2.3	3.1	2.0	1.3	2.4	1.3	1.7	1.0	0.67	0.74	0.78	0.57	0.55	0.62	0.48	0.42	4.3								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.80	0.40	0.50	0.50	0.50	0.64	0.33	0.43	0.29	0.37	0.27	0.16	0.20	0.21	(0.16)	0.14	0.11	0.14	0.10	0.14								

定量下限値				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

注) *は当該年度の報告書の値を訂正しました。平成30年度京葉道路亀戸の8.1 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ は、周辺での塗装作業の影響で3月の濃度が89 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ と非常に高かったことが影響している。

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		エチルベンゼン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	3.6	5.2	3.8	3.2	4.3	4.1	2.0	4.3	2.5	2.7	1.8	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	2.1	1.5	1.4	1.8								
	国設東京新宿	—	—	3.7	4.2	3.9	3.1	4.2	2.9	2.2	4.3	2.5	3.3	2.1	1.3	1.7	2.5	1.8	1.7	1.8	1.6	1.5	2.2								
	大田区東糞谷	—	—	5.8	7.4	7.4	7.7	5.7	4.7	3.4	6.4	4.3	4.2	3.6	2.8	3.1	3.3	2.7	3.0	2.8	3.1	2.2	2.7								
	世田谷区世田谷	—	—	4.0	4.8	4.7	3.5	4.6	3.3	2.3	4.4	2.6	2.9	2.2	1.4	1.6	2.0	1.9	1.9	2.0	1.5	1.5	1.8								
	板橋区氷川町	—	—	3.9	6.0	4.8	4.3	5.1	3.8	2.8	5.2	3.6	4.3	2.7	1.8	2.3	2.2	12	1.8	2.3	1.9	1.6	2.1								
	練馬区石神井町	—	—	3.9	4.3	3.7	3.2	4.6	3.1	2.3	4.2	2.3	2.6	3.0	1.3	1.6	1.7	1.9	1.5	1.8	1.3	1.4	1.5								
	足立区西新井	—	—	5.5	5.3	4.9	4.2	5.7	3.5	2.9	5.3	3.0	2.9	2.5	1.7	2.2	2.2	2.3	2.8	2.3	1.7	1.9	2.1								
	江戸川区春江町	—	—	4.2	4.2	3.9	3.7	4.3	3.4	1.8	4.0	3.0	2.7	1.8	1.4	1.9	3.5	1.9	1.8	1.8	2.3	1.4	1.9								
	区部一般平均	—	—	4.3	5.2	4.6	4.1	4.8	3.6	2.4	4.7	3.0	3.2	2.5	1.6	2.0	2.4	3.3	2.0	2.1	1.9	1.6	2.0								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	3.1	4.1	4.2	3.3	4.5	3.9	3.4	5.3	5.3	3.0	2.8	1.8	2.0	1.8	2.1	1.5	2.1	1.6	1.1	1.4								
	八王子市大楽寺町	—	—	2.8	3.3	3.3	2.9	3.9	3.5	3.3	3.8	3.2	2.8	2.6	1.6	1.8	1.7	1.8	1.5	2.7	3.0	1.3	1.2								
	小金井市本町	—	—	4.0	4.1	3.9	3.4	5.5	3.4	2.3	4.3	2.6	3.0	2.3	1.4	1.8	1.7	1.9	1.5	1.8	1.4	1.6	1.7								
	東大和市奈良橋	—	—	4.3	4.9	3.8	3.7	5.1	3.8	2.4	4.2	2.9	2.9	2.4	1.5	1.6	1.9	2.1	1.5	2.0	1.8	1.8	1.7								
	多摩部一般平均	—	—	3.6	4.1	3.8	3.3	4.8	3.7	2.8	4.4	3.5	2.9	2.5	1.6	1.8	1.8	2.0	1.5	2.1	2.0	1.5	1.5								
沿道	都一般平均	—	—	4.1	4.8	4.4	3.8	4.8	3.6	2.6	4.6	3.1	3.1	2.5	1.6	1.9	2.2	2.8	1.9	2.1	1.9	1.6	1.8								
	京葉道路亀戸	—	—	4.3	5.5	4.7	4.1	5.1	3.8	2.7	5.0	2.9	3.3	2.3	1.6	2.0	2.1	1.9	2.0	2.1	2.0	1.7	46								
	環八通り八幡山	—	—	4.4	5.6	4.4	4.6	6.1	3.5	2.7	6.4	2.9	5.4	2.7	1.6	2.0	1.9	2.1	1.6	2.5	2.0	1.6	1.6								
	沿道平均	—	—	4.4	5.5	4.5	4.3	5.6	3.7	2.7	5.7	2.9	4.3	2.5	1.6	2.0	2.0	2.0	1.8	2.3	2.0	1.7	24								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	1.4	1.2	1.0	1.2	1.2	1.4	0.91	1.2	0.91	1.2	0.90	0.54	0.64	0.55	0.64	0.59	0.48	0.55	0.49	0.54								

定量下限値			0.1(都) 0.1(八王子)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値				0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

注) 平成30年度京葉道路亀戸の46 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ は、周辺での塗装作業の影響で3月の濃度が530 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ と非常に高かったことが影響している。

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		スチレン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.59	0.60	0.51	0.45	0.47	0.40	0.17	0.38	0.28	0.23	0.16	0.14	0.14	0.31	(0.17)	0.18	0.26	0.12	0.12	0.20								
	国設東京新宿	—	—	0.85	0.80	0.64	0.46	0.50	0.42	0.19	0.41	0.21	0.22	0.21	0.13	0.15	0.28	0.21	0.17	0.15	0.13	0.11	0.23								
	大田区東糞谷	—	—	0.98	1.2	0.89	0.70	0.49	0.46	0.18	0.46	0.27	0.26	0.21	0.23	0.18	0.25	0.26	0.23	0.22	0.19	0.18	0.25								
	世田谷区世田谷	—	—	2.2	0.97	0.82	0.49	0.57	0.59	0.20	0.45	0.24	0.22	0.31	0.15	0.16	0.18	0.21	0.17	0.16	0.12	0.12	0.21								
	板橋区氷川町	—	—	0.58	0.96	0.64	0.52	0.64	0.56	0.23	0.44	0.26	0.24	0.25	0.15	0.17	0.21	2.4	0.16	0.18	0.17	0.11	0.20								
	練馬区石神井町	—	—	0.75	0.67	0.60	0.48	0.57	0.53	0.19	0.41	0.23	0.20	0.19	0.12	0.13	0.16	0.22	0.13	0.16	0.11	0.11	0.17								
	足立区西新井	—	—	0.91	1.1	0.84	0.65	0.69	0.49	0.25	0.49	0.31	0.28	0.22	0.18	0.20	0.21	0.77	0.17	0.19	0.15	0.14	0.20								
	江戸川区春江町	—	—	0.91	0.59	0.72	0.51	0.57	0.51	0.16	0.42	0.26	0.22	0.17	0.13	0.16	0.18	0.20	0.18	0.15	0.13	0.11	0.20								
	区部一般平均	—	—	0.97	0.86	0.71	0.53	0.56	0.50	0.20	0.43	0.26	0.24	0.22	0.16	0.16	0.22	0.56	0.17	0.19	0.14	0.12	0.21								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	0.89	0.40	0.50	0.43	0.95	0.48	0.69	1.7	0.64	0.49	0.24	0.21	0.22	0.17	0.24	0.22	0.23	0.18	0.12	0.12								
	八王子市大楽寺町	—	—	0.45	0.31	0.37	0.32	0.73	0.60	0.67	0.63	0.43	0.52	0.18	0.13	0.15	0.16	0.22	0.13	0.20	0.14	0.10	0.10								
	小金井市本町	—	—	0.75	0.62	0.53	0.45	0.60	0.51	0.20	0.37	0.24	0.18	0.17	0.20	0.14	0.14	0.22	0.12	0.19	0.16	0.16	0.19								
	東大和市奈良橋	—	—	0.70	1.2	0.58	0.54	0.60	0.61	0.18	0.33	0.29	0.19	0.18	0.14	0.13	0.15	0.22	0.12	0.16	0.14	0.14	0.16								
	多摩部一般平均	—	—	0.70	0.63	0.50	0.43	0.72	0.55	0.43	0.77	0.40	0.35	0.19	0.17	0.16	0.16	0.23	0.15	0.19	0.15	0.13	0.14								
沿道	都一般平均	—	—	0.88	0.78	0.64	0.50	0.62	0.51	0.28	0.54	0.30	0.27	0.21	0.16	0.16	0.20	0.45	0.16	0.19	0.15	0.13	0.19								
	京葉道路亀戸	—	—	0.90	0.75	0.67	0.55	0.71	0.63	0.22	0.42	0.29	0.94	0.25	0.24	0.22	0.27	0.31	0.24	0.28	0.44	0.15	0.35								
	環八通り八幡山	—	—	1.2	1.4	0.77	0.67	0.85	0.74	0.25	0.60	0.31	0.25	0.23	0.19	0.17	0.20	0.24	0.17	0.19	0.19	0.12	0.21								
	沿道平均	—	—	1.0	1.1	0.72	0.61	0.78	0.69	0.23	0.51	0.30	0.60	0.24	0.22	0.20	0.24	0.28	0.21	0.23	0.31	0.13	0.28								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.26	0.11	0.10	0.79	0.073	0.12	(0.045)	0.058	0.060	0.070	0.093	0.036	0.042	0.054	< 0.06	(0.04)	(0.04)	(0.05)	(0.04)	0.07								

定量下限値			0.05(都) 0.05(八王子)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
検出下限値				0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		1,1-ジクロロエタン																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	<0.05	<0.02	(0.030)	(0.020)	<0.02	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	国設東京新宿	—	—	<0.05	<0.02	(0.020)	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	大田区東糞谷	—	—	<0.05	(0.020)	(0.040)	(0.020)	<0.02	<0.02	(0.026)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	世田谷区世田谷	—	—	<0.05	<0.02	(0.020)	<0.02	(0.023)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	板橋区氷川町	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	練馬区石神井町	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	足立区西新井	—	—	0.08	(0.020)	(0.030)	<0.02	(0.030)	<0.02	(0.028)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	江戸川区春江町	—	—	<0.05	(0.020)	(0.030)	<0.02	(0.038)	(0.030)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	区部一般平均	—	—	<0.05	<0.02	(0.030)	<0.02	(0.021)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	八王子市大楽寺町	—	—	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	小金井市本町	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.025)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	東大和市奈良橋	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	多摩部一般平均	—	—	<0.5	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
都一般平均		—	—	<0.5	<0.02	(0.020)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
沿道	京葉道路亀戸	—	—	0.07	(0.040)	(0.030)	(0.020)	(0.041)	(0.032)	(0.034)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	環八通り八幡山	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	沿道平均	—	—	<0.05	(0.030)	(0.020)	<0.02	(0.029)	(0.027)	(0.022)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	<0.05	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04								
定量下限値				0.1(都) 0.01(八王子)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								
検出下限値					0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04								

単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$

測定地点(局)		四塩化炭素																													
		9年度 (1997)	10年度 (1998)	11年度 (1999)	12年度 (2000)	13年度 (2001)	14年度 (2002)	15年度 (2003)	16年度 (2004)	17年度 (2005)	18年度 (2006)	19年度 (2007)	20年度 (2008)	21年度 (2009)	22年度 (2010)	23年度 (2011)	24年度 (2012)	25年度 (2013)	26年度 (2014)	27年度 (2015)	28年度 (2016)	29年度 (2017)	30年度 (2018)								
区部一般環境	中央区晴海	—	—	0.9	0.81	0.82	0.67	0.54	0.66	0.51	0.54	0.58	0.56	0.56	0.54	0.56	0.64	0.59	0.58	0.56	0.56	0.52	0.54								
	国設東京新宿	—	—	0.7	0.72	0.86	0.69	0.63	0.68	0.52	0.63	0.64	0.54	0.56	0.52	0.54	0.58	0.57	0.59	0.56	0.55	0.52	0.56								
	大田区東糞谷	—	—	0.8	0.84	0.71	0.73	0.52	0.57	0.52	0.51	0.63	0.57	0.54	0.51	0.51	0.56	0.58	0.61	0.57	0.60	0.52	0.56								
	世田谷区世田谷	—	—	0.8	0.68	0.79	0.63	0.56	0.63	0.53	0.55	0.61	0.55	0.56	0.52	0.51	0.55	0.59	0.60	0.57	0.58	0.52	0.57								
	板橋区氷川町	—	—	0.9	1.9	0.72	0.67	0.52	0.61	0.55	0.52	0.62	0.60	0.58	0.53	0.53	0.55	0.59	0.60	0.57	0.60	0.52	0.56								
	練馬区石神井町	—	—	0.9	1.3	0.73	0.68	0.50	0.59	0.55	0.52	0.61	0.63	0.59	0.57	0.59	0.61	0.59	0.61	0.58	0.60	0.53	0.56								
	足立区西新井	—	—	0.9	2.1	0.75	0.69	0.52	0.65	0.55	0.55	0.62	0.63	0.59	0.60	0.63	0.60	0.60	0.60	0.58	0.60	0.54	0.56								
	江戸川区春江町	—	—	0.8	0.74	0.76	0.71	0.47	0.66	0.56	0.61	0.63	0.63	0.59	0.56	0.65	0.60	0.61	0.62	0.59	0.60	0.55	0.57								
	区部一般平均	—	—	0.8	1.1	0.77	0.68	0.53	0.63	0.54	0.55	0.62	0.59	0.57	0.54	0.57	0.59	0.59	0.60	0.57	0.59	0.53	0.56								
多摩部一般環境	八王子市片倉町	—	—	0.5	0.61	0.48	0.37	0.91	1.0	1.0	0.66	0.51	0.55	0.56	0.51	0.54	0.48	0.49	0.55	0.51	0.47	0.47	0.46								
	八王子市大楽寺町	—	—	0.6	0.62	0.48	0.37	0.90	0.97	1.0	0.66	0.50	0.56	0.57	0.51	0.54	0.49	0.49	0.55	0.52	0.48	0.48	0.47								
	小金井市本町	—	—	0.8	0.69	0.77	0.65	0.50	0.60	0.54	0.55	0.62	0.59	0.58	0.57	0.53	0.61	0.60	0.62	0.58	0.61	0.54	0.54								
	東大和市奈良橋	—	—	0.8	0.71	0.77	0.69	0.52	0.81	0.56	0.58	0.60	0.55	0.55	0.57	0.53	0.58	0.62	0.62	0.59	0.60	0.54	0.56								
	多摩部一般平均	—	—	0.7	0.65	0.63	0.52	0.71	0.85	0.78	0.61	0.56	0.56	0.57	0.54	0.54	0.54	0.55	0.58	0.55	0.54	0.51	0.51								
都一般平均		—	—	0.8	0.97	0.72	0.63	0.59	0.70	0.62	0.57	0.60	0.58	0.57	0.54	0.56	0.57	0.58	0.60	0.57	0.57	0.52	0.54								
沿道	京葉道路亀戸	—	—	0.8	0.76	0.75	0.72	0.48	0.71	0.67	0.69	0.60	0.55	0.55	0.55	0.51	0.53	0.62	0.62	0.63	0.62	0.55	0.56								
	環八通り八幡山	—	—	0.9	0.65	0.81	0.71	0.51	0.82	0.58	0.60	0.59	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.60	0.61	0.61	0.62	0.54	0.56								
	沿道平均	—	—	0.9	0.70	0.78	0.72	0.50	0.77	0.62	0.64	0.60	0.55	0.55	0.54	0.52	0.53	0.61	0.61	0.62	0.62	0.54	0.56								
	檜原(バックグラウンド)	—	—	0.8	2.0	0.78	0.68	0.49	0.66	0.58	0.61	0.61	0.54	0.55	0.51	0.52	0.55	0.60	0.63	0.61	0.63	0.55	0.56								
定量下限値				0.1(都) 0.01(八王子)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2								
検出下限値					0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05								

[経年報1-2] ベンゼン等27物質(平成9～30年度)

地点の変更、数値の取り扱いについては、前表の説明を参照のこと。
塩化メチルは、平成23年度からの測定のため未掲載。

濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

ベンゼン濃度の経年変化



濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

トリクロロエチレン濃度の経年変化



濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

テトラクロロエチレン濃度の経年変化



濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)


ジクロロメタン濃度の経年変化



地点別濃度の経年変化(その1)


濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

アクリロニトリル濃度の経年変化



濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

塩化ビニルモノマー濃度の経年変化




濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

クロロホルム濃度の経年変化







濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)





1,2-ジクロロエタン濃度の経年変化






地点別濃度の経年変化(その2)







地点別濃度の経年変化(その3)



地点別濃度の経年変化(その4)




地点別濃度の経年変化(その5)



地点別濃度の経年変化(その6)


濃度 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

エチルベンゼン濃度の経年変化



濃度 (ng/m^3)

スチレン濃度の経年変化



1,1-ジクロロエタン濃度の経年変化


濃度 (ng/m^3)

(ほとんどが定量・検出下限未満)



濃度 (ng/m^3)

四塩化炭素濃度の経年変化



地点別濃度の経年変化(その7)

【経年報2】
ダイオキシン類 (平成8～27年度) 平成28年度以降は次ページへ

年度		平成8 (1996)	平成9 (1997)	平成10 (1998)	平成11 (1999)	平成12 (2000)	平成13 (2001)	平成14 (2002)	平成15 (2003)	平成16 (2004)	平成17 (2005)	平成18 (2006)	平成19 (2007)	平成20 (2008)	平成21 (2009)	平成22 (2010)	平成23 (2011)	平成24 (2012)	平成25 (2013)	平成26 (2014)	平成27 (2015)
単位：pg-TEQ/m																					
1	中央区晴海局															0.039	0.031	0.054	0.022	0.027	0.025
	港区白金局	0.46	0.49	0.25	0.22	0.19	0.12	0.12	0.057	0.074	0.061	0.049	0.046	0.039	0.034						
2	目黒区碑文谷局			0.22	0.18	0.15	0.14	0.12	0.047	0.064	0.052	0.044	0.044	0.035	0.030	0.027	0.024	0.019	0.018	0.022	0.015
3	大田区東横谷局	0.36	0.67	0.30	0.19	0.23	0.16	0.11	0.058	0.082	0.061	0.056	0.055	0.041	0.048	0.034	0.028	0.097	0.022	0.026	0.020
4	世田谷区世田谷局	1.2	0.73	0.25	0.30	0.21	0.22	0.11	0.050	0.069	0.054	0.050	0.047	0.042	0.039	0.032	0.026	0.027	0.025	0.023	0.016
5	中野区若宮局			0.37	0.31	0.22	0.25	0.14	0.060	0.070	0.059	0.053	0.049	0.050	0.037	0.034	0.028	0.030	0.020	0.024	0.015
6	荒川区南千住局			0.36	0.35	0.29	0.28	0.17	0.090	0.12	0.090	0.076	0.086	0.052	0.053	0.041	0.047	0.051	0.041	0.036	0.028
7	板橋区氷川町局			0.33	0.26	0.25	0.24	0.16	0.075	0.11	0.078	0.073	0.058	0.052	0.048	0.047	0.034	0.032	0.028	0.030	0.029
8	練馬区石神井町局	0.48	0.74	0.44	0.28	0.23	0.23	0.12	0.057	0.084	0.062	0.060	0.050	0.042	0.036	0.032	0.031	0.030	0.030	0.020	0.018
9	足立区西新井局		0.96	0.32	0.34	0.31	0.26	0.16	0.095	0.10	0.086	0.083	0.071	0.054	0.049	0.048	0.048	0.036	0.028	0.037	0.028
10	葛飾区鎌倉			0.41	0.51	0.26	0.21	0.16	0.090	0.12	0.088	0.088	0.076	0.051	0.045	0.047	0.046	0.030	0.035	0.038	0.027
11	江戸川区春江町局		0.89	0.32	0.37	0.29	0.20	0.16	0.077	0.093	0.080	0.069	0.057	0.049	0.039	0.045	0.034	0.030	0.030	0.031	0.036
12	八王子市片倉町局	0.39	0.58	0.39	0.37	0.16	0.21	0.090	0.046	0.052	0.038	0.042	0.035	0.026	0.029	0.025	0.017	0.018	0.013	0.014	0.013
13	八王子市大楽寺町局																				0.011
14	立川市錦町		0.37	0.17	0.14	0.14	0.18	0.092	0.052	0.060	0.047	0.048	0.044	0.035	0.038	0.030	0.025	0.026	0.022	0.020	0.017
15	武蔵野市関前局		0.42	0.21	0.21	0.21	0.21	0.11	0.054	0.073	0.054	0.056	0.045	0.042	0.038	0.037	0.040	0.025	0.024	0.021	0.018
16	町田市能ヶ谷局		0.39	0.18	0.18	0.13	0.15	0.084	0.14	0.057	0.040	0.037	0.030	0.026	0.032	0.024	0.020	0.020	0.014	0.016	0.015
17	小金井市本町局			0.63	0.25	0.20	0.21	0.093	0.079	0.063	0.062	0.043	0.035	0.041	0.056	0.029	0.029	0.022	0.021	0.019	0.016
18	福生市本町局	0.19	0.53	0.25	0.16	0.12	0.15	0.079	0.046	0.067	0.042	0.055	0.034	0.027	0.043	0.020	0.017	0.015	0.014	0.015	0.014
19	東大和市奈良橋局			0.40	0.14	0.13	0.13	0.081	0.046	0.054	0.051	0.039	0.027	0.027	0.030	0.027	0.023	0.016	0.014	0.014	0.020
20	清瀬市下宿		1.4	0.74	0.29	0.26	0.26	0.15	0.093	0.11	0.076	0.096	0.061	0.063	0.052	0.10	0.053	0.046	0.051	0.038	0.020
上記の平均		0.51	0.78	0.38	0.27	0.21	0.20	0.12	0.069	0.080	0.062	0.059	0.050	0.042	0.041	0.038	0.032	0.033	0.025	0.025	0.020
21	西多摩郡檜原局	0.06	0.16	0.067	0.061	0.057	0.054	0.032	0.018	0.025	0.018	0.023	0.036	0.012	0.011	0.012	0.0069	0.0081	0.0083	0.0015	0.00058
1～21地点の平均		0.45	0.72	0.36	0.26	0.20	0.19	0.12	0.067	0.077	0.060	0.057	0.049	0.040	0.039	0.037	0.030	0.032	0.024	0.024	0.019
高濃度 地点周 辺調査						0.34	0.24														
葛飾区新宿																					
足立区保木間							0.27														
東村山市久米川町					0.15	0.24															
清瀬市上清戸局					0.20	0.25	0.23														
全地点平均		0.45	0.72	0.36	0.25	0.21	0.20	0.12	0.067	0.077	0.060	0.057	0.049	0.040	0.039	0.037	0.030	0.032	0.024	0.024	0.019
(参考) 環境省 測定	国設東京新宿局					0.12	0.18	0.11	0.078	0.049	0.076	0.038	0.039	0.032	0.029	0.042	0.057	0.020	0.046	0.031	0.018
	足立区東京都水道局					0.35															
	足立区中央本町センター						0.28														
	足立区地域学習センター						0.19														
	足立区あだち再生館							0.12	0.12	0.082											
日光街道梅島自動車排出ガス測定局						0.43	0.31	0.20	0.13	0.095	0.10	0.054	0.069	0.051	0.055	0.047					

ダイオキシン類（平成28～30年度）

単位：pg-TEQ/m ³				
	年度	平成28 (2016)	平成29 (2017)	平成30 (2018)
1	中央区晴海局	0.022	0.026	0.021
	目黒区碑文谷局	0.013		
2	大田区東糀谷局	0.028	0.017	0.024
3	世田谷区世田谷局	0.015	0.016	0.020
4	板橋区氷川町局	0.022	0.018	0.022
5	練馬区石神井町局	0.016	0.019	0.017
6	足立区西新井局	0.028	0.029	0.025
7	葛飾区鎌倉	0.027	0.033	0.030
8	江戸川区春江町局	0.025	0.021	0.025
9	八王子市片倉町局	0.0094	0.018	0.014
10	八王子市大葉寺町局	0.0093	0.0093	0.015
11	立川市錦町	0.012	0.015	0.018
12	町田市能ヶ谷局	0.010	0.013	0.020
13	小金井市本町局	0.014	0.014	0.014
14	福生市本町局	0.010	0.011	0.011
15	東大和市奈良橋局	0.011	0.014	0.015
16	清瀬市下宿	0.017	0.020	0.020
	上記の平均	0.017	0.018	0.019
17	西多摩郡檜原局	0.0071	0.0057	0.0085
	全地点の平均	0.016	0.018	0.019

（参考）環境省測定

国設東京新宿局	0.013	0.021	0.014
---------	-------	-------	-------

注1) 毒性等価係数、定量・検出下限値未満の測定値、Co-PCB測定の有無等測定条件が異なるため、年度間の詳細な比較には注意を要する。ダイオキシン類対策特別措置法の施行にあわせ、下記《採取・分析条件等》のように見直しを行ったため、平成12年度までの「有害大気汚染物質モニタリング調査報告書」や「報道発表資料」と異なる場合がある。

注2) 「上記の平均」、「全地点平均」等は、当該年度に調査した地点の調査結果の平均を示す。

注3) ダイオキシン類については、森林土壌中の濃度が一般環境より高い場合があることから（平成12年度都内環境中のダイオキシン類調査結果参照）、西多摩郡檜原局を一般環境地点と同じ扱いとし、その平均を示した。

注4) 「（参考）環境省測定」は、環境省が測定したものを参考に掲載した。

【経年報2】 つづき

《採取・分析条件等》

1) 毒性等価係数(TEF)は、平成9年度まではI-TEF(1988)、平成10年度から平成19年度WHO-TEF(1998)、平成20年度以降WHO-TEF(2006)を使用。

なお、平成9年度の値をWHO-TEF(1998)で換算した場合、全地点平均値は0.72→0.76になる。
同様に、平成19年度の値をWHO-TEF(2006)で換算した場合、全地点平均値は0.049→0.042となり、平成19年度、平成20年度に大きな差はない。

2) 定量・検出下限値未満の取扱いは、平成11年度までは定量下限値未満を0とした。平成12年度以降、検出下限値未満のときは検出下限値の1/2とした。

3) Co-PCBは、平成10年度から測定を開始した。平成10年度は10地点(夏冬のみ)、平成11年度以降は全地点で毎回測定した。表の平成10年度結果はCo-PCBを含んでいない。平成10年度Co-PCBの夏冬平均濃度($\text{pg-TEQ}/\text{m}^3$)は、次のとおり。

港区白金：0.011、大田区東糀谷：0.019、世田谷区世田谷：0.0094、練馬区石神井台：0.014、

足立区島根：0.012、江戸川区春江町：0.0074、八王子市片倉：0.012、福生市本町：0.023、

清瀬市下宿：0.022、(以上の平均：0.014)、西多摩郡檜原：0.0038、(全地点平均：0.013)

4) 測定回数は、平成8年度1回(平成9年2月)、平成9年度夏冬各2回ずつ年4回、平成10、11年度毎季節2回ずつ年8回、平成12年度～平成15年度毎月1回年12回、平成16～21年度隔月年6回。平成22年度季節ごとに1回で年4回。高濃度地点周辺調査は、平成11年度は夏冬各2回ずつ年4回、平成12、13年度は毎季節1回ずつ年4回。

5) 採取時間は、平成13年度までは1回当り連続24時間。

平成14年度調査から、採取条件を変更。

- (1) 1回当りの採取時間は連続168時間(1週間)。
- (2) 吸引ガス量は100L/分、採取大気量は24時間採取と同じ約1000 m^3 。
- (3) 檜原局は11月調査より、採取大気量を3倍(300L/分)とした。

6) 精度管理のための二重測定は、平成10年度から実施した。平成10年度はいずれか高濃度のものを採用した。
平成11、12年度について、当初はいずれか高濃度のものを採用していたが、経年報を作成するに当たり予め定めたNo.1機の値を採用し平均を計算しなおした。平成13年度からは、予め定めたNo.1機の値を採用した。

7) 測定地点の変更は、次のとおり。

- (1) 足立区：平成10年度まで島根局、平成11年度から西新井局
- (2) 武蔵野市：平成13年度まで武蔵野市吉祥寺南町、平成14年度から関前局。平成27年度で終了
- (3) 西多摩郡檜原：平成11年度まで檜原村小沢、平成12年度から檜原村樋里
- (4) 福生市：平成19年4月から平成20年7月まで、仮移設測定局(福生市福生2131-1)にて調査
- (5) 板橋区：平成19年度まで氷川町12-10、平成20年度氷川町13-1、平成22年度から本町局(本町24-1)、平成28年度元の氷川町13-1に戻った
- (6) 練馬区：平成20年度まで石神井台局(石神井台1-16-31)、平成21年度から石神井町局(石神井町5-24)
- (7) 港区白金局廃止に伴い、平成22年度から中央区晴海局にて調査(北東へ約4km移動)
- (8) 立川市：平成21年度まで立川市錦町局(立川市錦町3-2-26)、平成22年度から東京都立川合同庁舎(立川市錦町4-6-3)
- (9) 中野区：平成21年度まで中野区若宮3-46-8(都立鷺宮高等学校)、平成22年度から中野区若宮3-53(区立若宮小学校)、平成25年12月に元の中野区若宮3-46-8(都立鷺宮高等学校)に戻る。平成27年度で終了
- (10) 八王子市大楽寺町：平成27年4月に地方自治法に基づく中核市に移行したため追加した。八王子市片倉町とともに八王子市が所管
- (11) 荒川区南千住局：平成27年度で終了
- (12) 目黒区碑文谷局：平成28年度で終了
- (13) 小金井市本町局：平成30年度秋季調査(11月)から小金井市貫井北町5-18-18(小金井市保健センター)に変更
- (14) 高濃度地点周辺調査：平成13年度で終了

ダイオキシン類濃度の経年変化(単位:pg-TEQ/m³)

