

令和4年度 周辺海域の水の水質検査結果（施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

試料採取年月日		令和4年5月26日														
水質検査結果が得られた年月日		令和4年6月29日														
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点	定量 下限値	
検査項目	単位	基準値														
生活環境項目	水温	℃	－	23.3	23.7	22.3	22.2	22.8	22.3	22.0	22.0	21.9	21.2	21.2	21.5	—
	pH	－	7.8以上 8.3以下	8.8	8.8	8.6	8.5	8.4	8.4	8.3	8.4	8.6	8.6	8.5	8.4	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	18.2	18.0	14.0	12.8	11.4	10.7	9.2	11.5	11.4	14.5	13.1	11.6	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	6.2	7.5	6.0	5.7	5.4	5.0	4.0	4.7	6.9	4.9	5.7	5.2	0.5
	SS	mg/L	－	6	8	10	10	8	6	4	9	13	7	8	7	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	全亜鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.008	0.011	0.011	0.014	0.010	0.015	0.006	0.008	0.008	0.015	0.011	0.015	0.002
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	1.0	1.0	1.5	1.6	1.6	1.2	1.3	1.5	1.8	1.0	1.1	1.1	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.16	0.2	0.18	0.16	0.15	0.18	0.12	0.11	0.18	0.12	0.15	0.13	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003	
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.12	0.15	1.28	1.28	1.28	0.91	0.89	0.87	1.49	0.57	0.84	0.91	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	0.7	0.8	0.4	0.4	0.5	0.7	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	
	塩分濃度		－	23	—	12	—	—	—	20	—	10	—	—	19	—
	アンモニア性窒素	mg/L	－	0.10	0.16	0.03	0.03	0.11	0.08	0.15	0.11	0.02	0.06	0.07	0.08	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	－	0.023	0.014	0.078	0.080	0.083	0.060	0.057	0.066	0.086	0.042	0.054	0.058	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	－	0.10	0.14	1.2	1.2	1.2	0.85	0.83	0.80	1.4	0.53	0.79	0.85	0.01
	燐酸性燐	mg/L	－	0.049	—	0.050	—	—	—	0.077	—	0.033	—	—	0.060	0.003
	電気伝導率	mS/m	－	3,500	—	2,000	—	—	—	3,100	—	1,700	—	—	2,900	—
	クロロフィル	μg/L	－	46	—	77	—	—	—	22	—	98	—	—	57	0.1
ダイオキシン類※2	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—	—	0.12	—	

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

※2 水質検査結果が得られた年月日 令和4年6月27日

令和4年度 周辺海域の水の水質検査結果（施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

試料採取年月日		令和4年8月17日													
水質検査結果が得られた年月日		令和4年9月16日													
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点	定量 下限値
検査項目	単位	基準値													
生活環境項目	水温	℃	－	28.9	28.9	28.2	28.7	28.8	29.3	29.0	28.2	27.5	27.5	27.3	—
	pH	－	7.8以上 8.3以下	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	7.8	8.1	7.2	8.6	9.1	9.7	10.0	7.9	8.2	8.1	7.8	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	5.9	6.2	5.7	7.2	5.9	6.4	6.2	5.1	5.0	4.6	4.6	0.5
	SS	mg/L	－	2	4	5	7	8	8	7	4	5	3	3	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01
	全亜鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.007	0.005	0.003	0.007	0.006	0.002	0.010	0.014	0.008	0.004	0.006	0.002
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	0.60	0.67	0.68	0.82	0.75	0.81	0.89	0.70	0.74	0.83	0.88	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.087	0.11	0.13	0.15	0.14	0.15	0.14	0.11	0.11	0.12	0.13	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.11	0.13	0.18	0.27	0.36	0.41	0.45	0.54	0.51	0.50	0.54	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	塩分濃度		－	22	—	23	—	—	—	20	—	23	—	25	—
	アンモニア性窒素	mg/L	－	0.02	0.02	0.11	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.08	0.05	0.12	0.19	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	－	0.015	0.022	0.021	0.018	0.026	0.027	0.032	0.024	0.022	0.022	0.021	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	－	0.09	0.11	0.16	0.25	0.33	0.38	0.42	0.52	0.49	0.48	0.52	0.01
	燐酸性燐	mg/L	－	0.027	—	0.072	—	—	—	0.074	—	0.070	—	—	0.003
	電気伝導率	mS/m	－	3,300	—	3,400	—	—	—	2,900	—	3,300	—	—	—
	クロロフィル	μg/L	－	27	—	27	—	—	—	36	—	29	—	—	0.1
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

令和4年度 周辺海域の水の水質検査結果 (施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場)

試料採取年月日		令和4年11月25日													
水質検査結果が得られた年月日		令和4年12月26日													
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点	定量 下限値
検査項目	単位	基準値													
生活環境項目	水温	℃	－	16.3	16.7	16.0	16.3	16.9	16.2	16.1	16.2	16.2	16.2	15.8	—
	pH	－	7.8以上 8.3以下	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	7.4	7.5	7.8	8.0	7.7	7.4	7.5	7.7	7.5	8.0	7.8	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	2.5	2.4	3.6	3.1	3.2	3.1	3.3	3.5	3.6	2.9	3.2	0.5
	SS	mg/L	－	1	2	3	3	4	2	4	4	5	3	4	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	全亜鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.002	0.002未満	0.019	0.003	0.004	0.003	0.009	0.007	0.011	0.002	0.002	0.002未満
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	1.2	1.1	2.7	2.0	1.7	2.2	2.4	2.7	2.7	1.7	1.8	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.084	0.084	0.15	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.11	0.11	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.73	0.81	2.00	1.48	1.27	1.48	1.59	1.80	2.00	1.07	1.28	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	1.0	1.1	0.7	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	塩分濃度		－	29	—	20	—	—	—	23	—	20	—	25	—
	アンモニア性窒素	mg/L	－	0.26	0.26	0.67	0.47	0.42	0.52	0.56	0.59	0.66	0.37	0.41	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	－	0.053	0.052	0.10	0.082	0.070	0.079	0.086	0.097	0.10	0.069	0.078	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	－	0.68	0.76	1.9	1.4	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	1.0	1.2	0.01
	燐酸性燐	mg/L	－	0.072	—	0.13	—	—	—	0.13	—	0.14	—	—	0.003
	電気伝導率	mS/m	－	4,100	—	3,000	—	—	—	3,300	—	3,000	—	—	3,600
	クロロフィル	μg/L	－	3.6	—	0.8	—	—	—	1.6	—	0.6	—	—	0.1
	ダイオキシン類※2	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	0.078	—	—	—	—	—	—	0.12

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

※2 水質検査結果が得られた年月日 令和5年1月4日

令和4年度 周辺海域の水の水質検査結果（施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

試料採取年月日		令和5年2月7日													
水質検査結果が得られた年月日		令和5年3月1日													
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点	定量 下限値
検査項目	単位	基準値													
生活環境項目	水温	℃	－	11.7	12.0	12.2	11.5	11.5	12.4	12.5	9.8	9.8	9.7	9.3	—
	pH	－	7.8以上 8.3以下	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	12.0	11.7	11.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.6	10.0	10.7	11.1	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	2.7	2.5	2.4	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.8	2.5	2.5	0.5
	SS	mg/L	－	2	2	3	3	2	3	2	3	4	3	3	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	全亜鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.006	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.009	0.003	0.005	0.006	0.006	0.002
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	1.0	1.0	1.3	1.2	1.3	1.6	1.3	1.6	1.9	1.4	1.4	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.047	0.047	0.047	0.057	0.056	0.061	0.067	0.076	0.086	0.076	0.072	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.81	0.81	0.72	0.81	0.83	0.82	0.89	0.98	1.06	0.93	0.94	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	塩分濃度		－	30	—	31	—	—	—	30	—	29	—	29	—
	アンモニア性窒素	mg/L	－	0.08	0.12	0.06	0.11	0.10	0.11	0.14	0.22	0.24	0.15	0.21	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	－	0.044	0.045	0.045	0.049	0.049	0.049	0.048	0.057	0.058	0.055	0.057	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	－	0.77	0.76	0.67	0.76	0.78	0.77	0.84	0.92	1.0	0.87	0.88	0.01
	燐酸性燐	mg/L	－	0.027	—	0.028	—	—	—	0.049	—	0.068	—	—	0.003
	電気伝導率	mS/m	－	4,100	—	4,100	—	—	—	4,100	—	3,900	—	—	4,000
	クロロフィル	μg/L	－	11	—	10	—	—	—	4.2	—	3.1	—	—	0.1
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー