


都廃棄物埋立処分場における放射線量率(γ線)等測定結果
(令和4年4月～6月)

1)空間線量率測定箇所



埋立てエリア


A 下水汚泥焼却灰埋立エリア

B 上水スラッジ、清掃工場焼却灰(主灰)、
清掃工場焼却灰(集じん灰) 埋立エリア

一時保管エリア

E 清掃工場焼却灰(集じん灰)一時保管エリア

2) 排水処理場処理水等測定箇所



③埋立処分場等放射線量測定結果(μSv/h)

処分場内及び環境局中防合同庁舎

測定日	測定位置	No.1 中防外側	No.2 中防外側	No.3 新海面	No.4 新海面	No.5 中防外側	No.6 中防外側	No.7 中防庁舎
令和4年 6月28日 [晴]	高さ 0.5m	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
令和4年 6月21日 [曇]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04
令和4年 6月14日 [曇]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04
令和4年 6月7日 [曇]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
令和4年 5月31日 [曇]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04
令和4年 5月24日 [晴]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04
令和4年 5月17日 [雨]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04
令和4年 5月10日 [晴]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	0.04
	高さ 1.0m	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04
令和4年 5月6日 [晴]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	0.04
	高さ 1.0m	0.06	0.05	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04
令和4年 4月28日 [晴]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04
令和4年 4月19日 [晴]	高さ 0.5m	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.03	0.04
	高さ 1.0m	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04
令和4年 4月12日 [晴]	高さ 0.5m	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
令和4年 4月5日 [曇]	高さ 0.5m	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04
	高さ 1.0m	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04

下水污泥焼却灰埋立エリア(A)

測定日	測定位置	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8
令和4年 6月28日	高さ 1.0m	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 6月21日	高さ 1.0m	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.06	0.03
令和4年 6月14日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 6月7日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 5月31日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 5月24日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 5月17日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 5月10日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03
令和4年 5月6日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03
令和4年 4月28日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 4月19日	高さ 1.0m	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03
令和4年 4月12日	高さ 1.0m	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.06	0.03
令和4年 4月5日	高さ 1.0m	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03

新海面Bブロック埋立エリア(B)

測定日	測定位置	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8
令和4年 6月28日	高さ 1.0m	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05
令和4年 6月21日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04
令和4年 6月14日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
令和4年 6月7日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
令和4年 5月31日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
令和4年 5月24日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
令和4年 5月17日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04
令和4年 5月10日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04
令和4年 5月6日	高さ 1.0m	0.02	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
令和4年 4月28日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
令和4年 4月19日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
令和4年 4月12日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
令和4年 4月5日	高さ 1.0m	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04

【備考】 ○新海面Bブロックエリアの測定は、平成26年4月より埋立作業を行っている周辺部で実施。
○測定器：日立アロカメディカル株式会社製TCS-172B(エネルギー線検出型)(平成29年10月3日以降の測定に使用) 時定数の3倍以上経過後、測定器の表示値を読み取り、その平均値を測定値とした。

4) 排水処理場処理水等測定結果(汚泥はBq/kg、処理水及び浸出液はBq/L)

試料採取日	第一排水処理場処理水①	第三排水処理場処理水②	第一排水処理場脱水汚泥③	第三排水処理場脱水汚泥④	外側11号ポンプ井浸出液⑤	外側20号ポンプ井浸出液⑥	B7ブロックB1ポンプ井浸出液⑦	B7ブロックB2ポンプ井浸出液⑧	B7ブロック集導管(北)浸出液⑨	B7ブロック中央ポンプ井浸出液⑩
令和4年6月28日 (④汚泥は6月25日採取)	—	不検出 (<5.3) (<5.5)	—	不検出 (<5.2) (<4.8)	不検出 (<5.4) (<5.5)	—	不検出 (<5.7) (<6.0)	—	—	不検出 (<5.5) (<5.4)
令和4年6月21日	不検出 (<5.9) (<5.5)	—	不検出 (<5.6) (<5.2)	—	—	不検出 (<6.4) (<5.5)	—	不検出 (<3.6) (<6.3)	不検出 (<5.2) (<6.1)	—
令和4年6月14日 (④汚泥は6月12日採取)	—	不検出 (<5.0) (<5.4)	—	不検出 (<5.5) (<4.3)	不検出 (<3.6) (<4.1)	—	不検出 (<6.9) (<5.5)	—	—	不検出 (<4.2) (<6.0)
令和4年6月7日	不検出 (<4.3) (<6.0)	—	不検出 (<5.6) (<4.6)	—	—	不検出 (<5.8) (<6.3)	—	不検出 (<5.0) (<6.0)	不検出 (<5.8) (<6.4)	—
令和4年5月31日 (④汚泥は5月29日採取)	—	不検出 (<5.6) (<4.7)	—	不検出 (<5.0) (<5.0)	不検出 (<5.4) (<6.5)	—	不検出 (<6.6) (<5.2)	—	—	不検出 (<5.1) (<6.3)
令和4年5月24日	不検出 (<5.6) (<5.6)	—	不検出 (<5.6) (<6.1)	—	—	不検出 (<4.8) (<5.7)	—	不検出 (<6.0) (<4.2)	不検出 (<6.2) (<6.8)	—
令和4年5月17日 (④汚泥は5月15日採取)	—	不検出 (<5.5) (<6.3)	—	不検出 (<5.7) (<4.2)	不検出 (<6.1) (<6.0)	—	不検出 (<6.2) (<6.0)	—	—	不検出 (<7.5) (<5.7)
令和4年5月10日	不検出 (<5.2) (<6.3)	—	不検出 (<4.9) (<5.4)	—	—	不検出 (<6.9) (<6.7)	—	不検出 (<5.5) (<7.3)	不検出 (<5.5) (<6.8)	—
令和4年5月6日 (④汚泥は5月4日採取)	—	不検出 (<4.8) (<6.3)	—	不検出 (<6.0) (<5.2)	不検出 (<4.0) (<6.8)	—	不検出 (<5.3) (<5.1)	—	—	不検出 (<6.7) (<5.1)
令和4年4月26日	不検出 (<6.1) (<6.5)	—	不検出 (<5.6) (<5.4)	—	—	不検出 (<5.9) (<5.2)	—	不検出 (<5.0) (<7.1)	不検出 (<7.8) (<6.5)	—
令和4年4月19日 (④汚泥は4月17日採取)	—	不検出 (<5.7) (<6.0)	—	不検出 (<4.5) (<5.6)	不検出 (<6.7) (<6.0)	—	不検出 (<4.8) (<5.1)	—	—	不検出 (<6.2) (<6.0)
令和4年4月12日	不検出 (<5.3) (<6.5)	—	不検出 (<6.8) (<5.5)	—	—	不検出 (<6.7) (<6.3)	—	不検出 (<7.2) (<6.3)	不検出 (<4.5) (<6.8)	—
令和4年4月5日 (④汚泥は4月3日採取)	—	不検出 (<5.4) (<7.3)	—	不検出 (<5.5) (<5.1)	不検出 (<5.1) (<7.4)	—	不検出 (<6.7) (<7.3)	—	—	不検出 (<6.5) (<6.2)
令和4年4月1日	不検出 (<5.9) (<6.3)	—	不検出 (<6.3) (<6.4)	—	—	不検出 (<6.2) (<6.3)	—	不検出 (<5.0) (<6.8)	不検出 (<6.6) (<6.3)	—

【備考】 ○ 排水処理場処理水等の測定は、平成26年3月31日試料採取分から、次のとおり実施する。

▽ 1グループ;

第一排水処理場の処理水と汚泥、外側浸出液(20号ポンプ井)、Bブロック浸出液(B2ポンプ井、集導管)

▽ 2グループ;

第三排水処理場の処理水と汚泥、外側浸出液(11号ポンプ井)、Bブロック浸出液(B1ポンプ井、中央ポンプ井)

▽ 測定頻度;

各グループを毎週交互に測定する。ただし、汚泥が発生しないときは、その汚泥については翌週以降に測定する。

○ (—)は測定していない箇所を示す。

○ 不検出の場合、不等号を表示しているが、上段は¹³⁴Cs、下段は¹³⁷Csの検出下限値を示す。

(問合わせ先)

環境局 資源循環推進部 一般廃棄物対策課

電話:直通 03-5388-3592