

豊島五丁目団地の汚染状況

豊島五丁目団地の表層調査結果

凡例


14 : IJFNo.

ダイオキシン類含有量
試料採取地点

基準値超過エリアおよび
対策エリア
(は基準値超過地点)

基準値以下

敷地境界




ダイオキシン類調査図面


ダイオキシン類含有量				含有量個別分析調査結果			
(は基準値超過地点を表す)				(は基準値超過地点を表す)			
(環境基準値1000pg-TEQ/g)				(環境基準値は1000pg-TEQ/g)			
地点 No.	分析結果		地点 No.	分析結果		エリアNo.	試料 No.
	公定法	pg-TEQ/g		公定法	pg-TEQ/g		
1	7.2	31	31	890		10	1
2	22	32	500			11	2
3	120	33	660			12	3
4	1,500	34	1,000			13	4
5	33	35	120			14	5
6	58	36	250			15	1
7	370	37	1,300			16	2
8	38	38	170			17	3
9	96	39	230			18	4
10	820	40	230			19	5
11	360	41	140			20	1
12	240	42	580			21	2
13	190	43	27			22	3
14	3.0	44	600			23	4
15	410	45	5.0			24	5
16	650	46	93			25	1
17	21	47	75			26	2
18	1,000	48	150			27	3
19	420	49	44			28	4
20	3,000	50	47			29	5
21	2,500	51	390			30	1
22	1,200	52	830				
23	340	53	130				
24	750	54	330				
25	770	55	73				
26	2,800	56	65				
27	37	57	820				
28	1,700	最大	3,000				
29	860	最小	3.0				
30	120						
大気濃度				大気濃度			
(環境基準 0.6pg-TEQ/m ³)				(環境基準 0.6pg-TEQ/m ³)			
①				①			
0.14 pg-TEQ/m ³				0.14 pg-TEQ/m ³			
②				②			
0.06 pg-TEQ/m ³				0.06 pg-TEQ/m ³			

都市再生機構の深度別のDxn濃度 pgTEQ/g 90mメッシュ


表層5cm




0.5m




1m




2m




3m




4m




5m



6m



7m



□ =基準以下 □ =1000～3000 □ =3000～10000 □ =10000～100000 □ =100000以上

豊島東保育園の深度別のDxn濃度 pgTEQ/g

0.05m

3800	4700	5300	3100
6800	3800	40	1000
6400	6200	1300	1800

—0.5m

			2600
	10000		
		6100	820

—1m

1500	2000	1400	830
14000	600	1100	1100
2400	2800	810	200

—1.5m

700	3000	4800	
		350	79
45	4800		

—2m

3	400	89	3
1100	190	2	210
10	21	84	20

—2.5m

3			

—3m

2	2	51	4
7	4	1	3
3	4	0.5	0.7

—4m

0.3	0.3	61	7
1	2	1	0.4
6	26	23	0.1


—5m

0	0.2	0.4	0
0.4	2	5	20
0.2	0.1	0.3	0.1

=基準以下 =1000～3000 =3000～10000 =10000～100000

東豊島公園(南側)の表層調査のDxn濃度 pgTEQ/g

0m



=基準以下



=1000～3000



=3000～10000





=10000～100000



=100000以上

旧豊島東小学校跡地の深度別のDxn濃度 pgTEQ/g



=基準以下

=1000～3000

=3000～10000

=10000～100000

=100000以上

=深度方向まで汚染なし

北区豊島五丁目団地内の土壌汚染調査 結果一覧

区立東豊島公園(北)

ダイオキシン類

植栽盛土部の分析結果										植栽盛土部以深の分析結果									
地点	① (表層)	② (0.5m)	③ (1.5m)	④ (表層)	⑤ (中間点)	⑥ (1m)	⑦ (中間点)	⑧ (2m)	⑨ (中間点)	⑩ (3m)	⑪ (中間点)	⑫ (4m)	⑬ (中間点)	⑭ (5m)	⑮ (6m)	⑯ (7m)			
KA-01	230	2000	-	1100	-	2200	-	20000	-	36000	160	160	-	120	-	-			
KA-02	1900	☆ 260	-	270	-	330	-	130000	36000	2800	900	540	-	140	-	-			
KA-03	-	-	-	1800	-	350	-	6000	-	11000	40000	610	-	16	-	-			
KA-04	-	-	-	1000	-	29000	15000	3400	1500	61	-	4.0	-	☆ 770	-	-			
KA-05	-	-	-	630	-	16	-	13	-	13	-	0.19	-	0.14	-	-			
KA-06	-	-	-	1400	-	520	-	6.7	-	850	-	21	-	0.55	-	-			
KA-07	27	1300	-	190	-	1300	85	770	-	31	-	140	-	170	-	-			
KA-08	-	-	-	5800	-	95	-	96	-	150	-	1000	170	59	-	-			
KA-09	750	13	-	9.1	-	360	-	180	-	360	-	440	-	230	-	-			
KA-10	180	1400	130	☆ 1.5	-	590	-	500	-	120	-	220	-	0.66	-	-			
KA-11	1200	660(0.2)	-	720	-	-	-	1100	180	6.2	-	0.26	-	4.8	-	-			
KA-12	290	920	-	2700	-	82	-	660	-	660	-	37	-	0.14	-	-			
KA-13	170	1500(0.4)	-	980	-	730	-	330	-	620	-	9.1	-	3.3	-	-			
KA-14	-	-	-	2500	-	120	-	☆ 2200	1300	25	-	2.8	-	0.55	-	-			
KA-15	250	29	5.2	570	-	940	-	26	-	2.7	-	55	-	200	-	-			
KA-16	1400	13	-	5900	-	250	-	3400	2700	91	-	55	-	6900	13	46			
KA-17	-	-	-	220	-	920	-	1100	17	5.3	-	4.1	-	2.1	-	-			
KA-18	220	5300	-	420	-	1600	2300	520	-	510	-	68	-	3.3	-	-			
KA-19	100	140	-	32	-	280	-	1000	720	610	-	24	-	2500	0.26	0.037			
KA-20	-	-	-	940	-	180	-	10	-	2.5	-	2.4	-	0.86	-	-			
KA-21	390	67	-	0.24	-	670	-	11	-	2100	18	3.8	-	29	-	-			
KA-22	760	680(0.3)	-	670	-	30	-	110	-	240	-	2.9	-	3.7	-	-			
KA-23	670	1300	-	470	-	3900	910	450	-	11	-	40	-	0.10	-	-			
KA-24	19	2400	1100	420	-	2800	-	1900	270	160	-	44	-	1.9	-	-			
KA-25	95	250	-	210	-	580	-	52	-	12	-	2.2	-	2.5	-	-			
KA-26	28	470	-	2100	240	26	-	620	-	170	-	3.9	-	1.4	-	-			
KA-27	-	-	-	710	-	670	-	480	-	480	-	9.1	-	2.3	-	-			
KA-28	-	-	-	800	-	120	-	63	-	14	-	12	-	1.7	-	-			
KA-29	290	5600	-	980	-	550	-	390	-	33	-	8.1	-	2.9	-	-			
KA-30	680	120	1100	9.0	-	730	-	280	-	2.5	-	120	-	0.60	-	-			

※ 環境基準値 1000pg-TEQ/g

***[]...植栽盛土高内0.5mに満たないため、()の深さで調査した測定値です。

区立東豊島公園(南)

ダイオキシン類

地点	表層調査 (地表下0.05m)	地点	表層調査 (地表下0.05m)
KB-01	19	KB-17	2,300
KB-02	5	KB-18	3,900
KB-03	7	KB-19	15
KB-04	11,000	KB-20	6
KB-05	1,200	KB-21	20
KB-06	790	KB-22	11
KB-07	1,300	KB-23	80
KB-08	3,400	KB-24	16
KB-09	2,300	KB-25	18
KB-10	1,900	KB-26	44
KB-11	2,000	KB-27	14
KB-12	17	KB-28	8
KB-13	31	KB-29	28
KB-14	32	KB-30	14
KB-15	470	KB-31	18
KB-16	18		

※ 環境基準値 1000pg-TEQ/g

豊島東保育園

ダイオキシン類

深 度	0.05m	中間点	1m	中間点	2m	中間点	3m	中間点	4m	中間点	5m
No.1	3,800	-	1,500	700	2.5	-	2.0	-	0.31	-	0.0037
No.2	4,700	-	2,000	3,000	400	-	2.2	-	0.32	-	0.18
No.3	☆5,300	-	1,400	4,800	89	-	☆51	-	61	-	0.35
No.4	3,100	2,600	830	-	3.2	-	3.9	-	6.6	-	0.0012
No.5	☆6,800	-	14,000	-	1,100	3.0	6.5	-	☆1.0	-	0.38
No.6	3,800	10,000	600	-	190	-	3.9	-	1.8	-	2.3
No.7	40	-	1,100	350	2.3	-	1.3	-	1.2	-	5.0
No.8	1,000	-	1,100	79	210	-	2.5	-	☆0.37	-	20
No.9	6,400	-	2,400	45	9.9	-	2.8	-	6.1	-	0.22
No.10	6,200	-	2,800	4,800	21	-	☆3.9	-	26	-	0.14
No.11	1,300	6,100	810	-	☆84	-	0.47	-	23	-	0.32
No.12	1,800	820	200	-	20	-	0.66	-	0.11	-	☆0.066

※ 環境基準値 1000pg-TEQ/g

★印の数値は、中間報告から変更しています。正しい数値を今回お示ししています。


★スラッシュ線は、中間報告から変更した土壌面を表層面としました。

ダイオキシン類

植栽盛土部の分析結果										植栽盛土部以深の分析結果									
地点	① (表層)	② (0.5m)	③ (1.5m)	④ (表層)	⑤ (中間点)	⑥ (1m)	⑦ (中間点)	⑧ (2m)	⑨ (中間点)	⑩ (3m)	⑪ (中間点)	⑫ (4m)	⑬ (中間点)	⑭ (5m)	⑮ (6m)	⑯ (7m)			
KA-31	61	45	-	2000	-	1200	1600	900	-	35	-	130	-	1.9	-	-			
KA-32	120	1900	-	1800	-	1000	1400	74	-	1.3	-	35	-	2.2	-	-			
KA-33	-	-	-	☆ 330	-	2100	-	37000	120	160	-	7.2	-	1.1	-	-			
KA-34	-	-	-	650	-	78	-	58	-	2.6	-	0.98	-	4.1	-	-			
KA-35	480	1500	-	1000	-	530	-	24000	-	3800	110	1.1	-	3.9	-	-			
KA-36	2100	1000	-	150	-	6100	-	5300	19	1.5	-	☆ 9.6	-	90	-	-			
KA-37	13	2700	-	610	-	1600	1100	980	-	430	-	43	-	4.7	-	-			
KA-38	-	-	-	38	-	11000	51	200	-	180	-	6.6	-	3.5	-	-			
KA-39	-	-	-	76	-	150	-	2400	450	480	-	9.0	-	3.1	-	-			
KA-40	-	-	-	1400	-	140	-	1500	51	25	-	36	-	7.0	-	-			
KA-41	110	3000	-	1800	-	25	-	24000	83	43	-	87	-	4.2	-	-			
KA-42	1400	750	-	4500	-	7600	20000	☆ 120	-	7.0	-	1200	72	720	-	-			
KA-43	23	270	-	1800	-	1300	-	4900	-	7500	-	1100	35	14	-	-			
KA-44	-	-	-	75	-	24	-	1800	100	100	-	42	-	7.1	-	-			
KA-45	-	-	-	7400	2500	120	-	3700	2100	65	-	28	-	30	-	-			
KA-46	-	-	-	970	-	1500	-	18000	59	2000	180	130	-	11	-	-			
KA-47	300	300	-	660	-	11000	-	3000	690	64	-	17	-	12	-	-			
KA-48	350	7200	-	14000	-	3700	-	3700	2500	150	-	11	-	250	-	-			
KA-49	-	-	-	290	-	1500	-	8400	14000	740	-	5.1	-	3.7	-	-			
KA-50	-	-	-	39	-	1400	42	25	-	31	-	3.5	-	6.1	-	-			
KA-51	-	-	-	170	-	9900	15000	1900	11000	780	-	360	-	3000	1500	60			
KA-52	-	-	-	4.1	-	87	-	140000	2900	960	-	200	-	16	-	-			
KA-53	3600	4900(0.3)	-	4200	-	7100	-	26000	120	830	-	620	-	-	-	-			

※ 環境基準値 1000pg-TEQ/g

単位:pg-TEQ/g



北区豊島五丁目団地内の土壌汚染調査 結果一覧

旧豊島東小学校

ダイオキシン類調査結果

区画	地点	表層調査 (表層面下5cm)	深度調査(表層面下1～5m)									
			中間	1m	中間	2m	中間	3m	中間	4m	中間	5m
1	1	3,300	—	24,000	4,300	930	—	130	—	15	—	0.63
	3		—	4,500	2,100	770	—	130	—	48	—	1.6
	4		—	4,000	93	17	—	120	—	25	—	9.4
	5		—	2,600	910	95	—	9.3	—	47	—	2.8
	6		600	480	—	910	—	150	—	4.0	—	1.4
	7		—	2,700	—	45,000	26,000	690	—	35	—	480
2	8	1,700	—	6,200	12,000	55	—	71	—	8.9	—	1.9
	9		600	650	—	870	—	310	—	6.2	—	4.3
	1		—	1,600	1,200	110	—	110	—	66	—	2.3
	2		—	78	—	21	—	32	—	47	—	8.2
	3		—	4,200	—	5,400	6,400	350	—	46	—	7.6
	4		—	4,800	—	1,500	73	9.7	—	11	—	2.7
3	5	2,300	—	3,100	—	2,700	—	1,400	890	370	—	51
	6		—	2,500	1,500	660	—	22	—	4.0	—	1.3
	7		—	1,600	—	1,900	390	180	—	12	—	15
	8		—	1,500	—	64,000	—	22,000	—	2400	25	30
	9		—	1,100	—	1,100	—	2,500	26	8.6	—	8.9
	1		—	270	—	6,700	35	63	—	1.2	—	1.8
4	2	980	2,000	670	—	410	—	16	—	1.7	—	2.1
	3		2,300	180	—	11	—	1.5	—	130	—	1.5
	4		—	1,200	—	4,500	17	1.7	—	2.0	—	1.0
	5		—	880	—	5,000	2,800	640	—	2.3	—	2.7
	6		—	1,700	6.6	69	—	21	—	15	—	2.0
	7		—	1,400	—	4,900	7.4	20	—	22	—	1.2
5	8	11,000	—	4,700	—	18,000	24	120	—	2.2	—	3.4
	9		—	1,400	2,300	740	—	210	—	21	—	2.3
	1		68	27	—	83	—	8,700	470	18	—	31
	2		—	1,800	820	19	—	780	—	520	—	18
	3		—	9,100	610	110	—	650	—	90	—	22
	4		—	4,800	—	330	—	8,500	5,600	440	—	19
6	5	7,500	1,300	640	—	1,000	1,300	29	—	3.5	—	5.0
	6		—	2,400	740	42	—	1,000	—	130	—	2.2
	7		—	4,000	280	27	—	17	—	4.6	—	0.17
	8		—	1,600	—	14,000	100	51	—	7.3	—	1.2
	1		—	13,000	—	1,500	370	11	—	240	—	1.2
	2		—	2,700	—	5,900	330	13	—	2.1	—	4.1
7	3	11,000	20,000	10,000	6,200	—	—	16	—	15	—	3.7
	4		—	34,000	3,300	740	—	38	—	28	—	6.8
	5		—	7,700	—	4,800	25	7.7	—	13	—	1.9
	6		—	960	—	3,800	39	20	—	0.99	—	1.2
	7		—	2,500	—	7,000	170	620	—	1.6	—	1.60
	8		—	12,000	4,300	390	—	2.9	—	15	—	1.9
8	9	7,500	—	7,900	2,100	67	—	15	—	17	—	8.3
	1		—	13,000	—	2,700	1,900	840	—	39	—	2.2
	2		—	24,000	—	4,200	310	220	—	11	—	3.1
	3		—	2,800	—	2,700	290	3.3	—	9.2	—	1.10
	4		—	7,000	3,700	590	—	12	—	5.2	—	0.46
	5		—	14,000	270	54	—	12	—	1.8	—	1.5
9	6	7,500	—	7,700	1,100	7.7	—	8.4	—	16	—	5.6
	7		—	4,300	—	13,000	36	7.4	—	9.4	—	0.42
	8		—	240	—	4,100	—	1,800	300	16	—	1.4
	9		—	2,800	—	21,000	19,000	890	—	130	—	100
	1		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


区画		地点	表層調査 (表層面下5cm)	深度調査(表層面下1～7m)													
		中間	1m	中間	2m	中間	3m	中間	4m	中間	5m	中間	6m	中間	7m		
7	1	—	5,600	4,300	290	—	32	—	83	—	11	—	—	—	—		
	2	—	3,600	—	7,000	33	38	—	48	—	2.2	—	—	—	—		
	3	—	3,000	2,200	9.6	—	51	—	11	—	2.5	—	—	—	—		
	4	—	920	—	1,600	—	2,200	—	1,900	—	13,000	1,100	200	9.9	7.3		
	5	—	3,700	—	45,000	35,000	56	—	55	—	56	—	—	—	—		
	6	—	11,000	450	6.3	—	62	—	4.1	—	1.6	—	—	—	—		
	7	—	1,800	—	240,000	2,100	68	—	87	—	39	—	—	—	—		
	8	—	14,000	1,400	350	—	86	—	21	—	2.7	—	—	—	—		
	9	—	12,000	36	11	—	1.1	—	19	—	1.9	—	—	—	—		
	8	1	—	10,000	61	410	—	10,000	5,800	59	—	15	—	—	—	—	
2		—	77	—	330	—	150	—	100	—	4.8	—	—	—	—		
3		—	4,600	34	45	—	470	—	98	—	2.3	—	—	—	—		
1		—	3,700	1,100	200	—	3.3	—	13	—	15	—	—	—	—		
9	2	—	5,400	—	7,200	66	76	—	9.0	—	11	—	—	—	—		
	3	—	20,000	1,300	150	—	8.3	—	11	—	6.3	—	—	—	—		
	4	—	3,300	2,700	100	—	54	—	1.9	—	3.8	—	—	—	—		
	5	—	11,000	1,700	670	—	300	—	39	—	6.7	—	—	—	—		
	6	9,900	1,000	—	750	—	6.0	—	13	—	8.7	—	—	—	—		
	1	—	3,800	—	1,400	3.2	3.0	—	3.2	—	6.7	—	—	—	—		
10	2	—	3,400	—	3,100	560	130	—	4.6	—	24	—	—	—	—		
	3	—	2,700	94	74	—	8.3	—	0.16	—	0.29	—	—	—	—		
	4	—	1,700	150	9.9	—	0.89	—	1.1	—	0.39	—	—	—	—		
	5	—	5,300	24,000	140	—	290	—	37	—	4.8	—	—	—	—		
	6	—	11,000	12	10	—	9.3	—	24	—	1.5	—	—	—	—		
	1	—	12,000	210	99	—	32	—	4.1	—	1.4	—	—	—	—		
	2	510	970	—	710	—	70	—	16	—	3.2	—	—	—	—		
11	3	—	4,900	1,800	190	—	100	—	25	—	1.5	—	—	—	—		

単位:pg-TEQ/g
※環境基準値:1,000pg-TEQ/g

●表層調査
30×30cm区画の全11地点において表層面下5cmを採取し
5点混合法により調査。

●深度調査
10×10m区画の全80地点において表層面下1mから5mまで
(旧地盤部分)を1m毎に採取し調査。

注1) 地点1～2は高圧線等埋設管近傍のため試料採取を中止した。
注2) 表層及び旧地盤部は以下の図に示すとおりであり、地表面が
アスファルト舗装、コンクリート等で覆われている場合や、砕石層
がみられる場合はそれらを取り除いた土壌面を表層面とした。



※ ☆印の数値は、中間報告から変更しています。正しい数値を
今回お示ししています。

都市再生機構実施分

分析結果		地点
公定法	pg-TEQ/g	
B-1	0~5cm	39
	0.5m	130
	1.0m	140
	2.0m	0.18
	3.0m	0.53
B-2	4.0m	37
	5.0m	30
	0~5cm	24
	0.5m	200
	1.0m	2,500
B-3	2.0m	5,000
	3.0m	230,000
	4.0m	30,000
	5.0m	410
	6.0m	27
B-4	7.0m	2.2
	0~5cm	630
	0.5m	210
	1.0m	3.4
	2.0m	450
B-5	3.0m	63
	4.0m	78
	5.0m	3,300
	6.0m	4,000
	7.5m	110
B-6	0~5cm	63
	0.5m	330
	1.0m	260
	2.0m	79
	3.0m	3,500
B-7	4.0m	2,300
	5.0m	4.4
	0~5cm	21
	0.5m	17
	1.0m	0.87
B-8	2.0m	19
	3.0m	12
	4.0m	1.8
	5.0m	0.22
	0~5cm	55
B-9	0.5m	23
	1.0m	400
	2.0m	260
	3.0m	2.8
	4.0m	2.6
B-10	5.0m	5.8
	6.0m	3.2
	7.0m	0.34
	0~5cm	350
	0.5m	1,500
B-11	1.0m	1,500
	2.0m	120
	3.0m	450
	4.0m	48
	5.0m	5.0
B-12	0~5cm	590
	0.5m	610
	1.0m	460
	2.0m	50
	3.0m	160
B-13	4.0m	30
	5.0m	7.8
	6.0m	0.23
	0~5cm	320
	0.5m	3,200
B-14	1.0m	9,400
	2.0m	630
	3.0m	3.3
	3.8m	9.2
	0~5cm	160
B-15	0.5m	210
	1.0m	7,200
	2.0m	14
	3.0m	5.4
	4.0m	1.5
B-16	0~5cm	220
	0.5m	470
	1.0m	690
	2.0m	160
	3.0m	76
B-17	4.0m	75
	0~5cm	89
	0.5m	1,800
	1.0m	3,600
	2.0m	9,300
B-18	3.0m	98,000
	4.0m	2,000
	5.0m	27,000
	6.0m	3,000
	7.0m	140
B-19	0~5cm	520
	0.5m	1,600
	1.0m	1,800
	2.0m	430
	2.1m	150
B-20	0~5cm	320
	0.5m	3,200
	1.0m	9,400
	2.0m	630
	3.0m	3.3
B-21	3.8m	9.2
	0~5cm	160
	0.5m	210
	1.0m	7,200
	2.0m	14
B-22	3.0m	5.4
	4.0m	1.5
	0~5cm	220
	0.5m	470
	1.0m	690
B-23	2.0m	160
	3.0m	76
	4.0m	75
	0~5cm	89
	0.5m	1,800
B-24	1.0m	3,600
	2.0m	9,300
	3.0m	98,000
	4.0m	2,000
	5.0m	27,000
B-25	6.0m	3,000
	7.0m	140
	0~5cm	520
	0.5m	1,600
	1.0m	1,800
B-26	2.0m	430
	2.1m	150
	0~5cm	320
	0.5m	3,200
	1.0m	9,400
B-27	2.0m	630
	3.0m	3.3
	3.8m	9.2
	0~5cm	160
	0.5m	210
B-28	1.0m	7,200
	2.0m	14
	3.0m	5.4
	4.0m	1.5
	0~5cm	220
B-29	0.5m	470
	1.0m	690
	2.0m	160
	3.0m	76
	4.0m	75