

令和元年度 危険物移動車両指導取締（路上点検）結果について

1 路上点検の結果について

(1) 路上点検結果について

路上点検は、高圧ガスや火薬など、危険物を移動する際の事故を未然に防止するため、危険物輸送車両が高圧ガス保安法及び火薬取締法等に定められている基準に従って移動が行われているかの点検を行うもので、今年度は、11月12日及び18日の計2日間、警視庁、東京消防庁、東京都、関東東北産業保安監督部、国土交通省等と合同で、国道等に検問を設け、実施しました。

なお、昨年度は、11月12日（葛飾区高砂）、14日（江東区辰巳）、19日（昭島市拝島）の計3日間、実施しました。

(2) 点検場所・日時

- ① 令和元年11月12日（火曜日） 13時から15時まで 江東区辰巳
- ② 令和元年11月18日（月曜日） 9時から12時まで 昭島市拝島

(3) 点検結果

点検の結果、今年度は、移動基準に違反した車両はありませんでした。点検結果については表1、経年変化等については表2のとおりです。

なお、昨年度の違反車両は3台（一般車両）でした。

表1：点検結果

対象車両	点検車両	違反車両	違反項目
タンクローリー	2台	0台	0
一般車両	9台	0台	0
計	11台	0台	0

2 今後の対応

今年度の点検において、移動基準に違反した車両はありませんでしたが、引き続き、高圧ガス関係事業者に係る各種講習会を通じて、今回の点検結果を周知し、法令遵守の徹底を指導します。

また、業界団体に対しては、令和元年11月27日に結果を周知し、会員に対する一層の法令遵守指導を依頼しました。

表 2 : 違反内容及び経年変化

区 分		平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	令和 元 年度	
点検車両数（空荷車両は除く。）		16	15	14	13	11	
違反車両数		3	4	2	3	0	
違反項目数（延数）		5	9	7	4	0	
違反項目	警戒標識（なし・不足）	0	1	0	0	0	
	転落転倒防止措置（なし・不十分）	1	3	1	2	0	
	バルブの保護措置	0	0	0	0	0	
	混載の禁止	0	1	0	0	0	
	バルブの充てん口の向き	0	0	0	0	0	
	消火設備（なし）	1	0	0	0	0	
	応急資材・工具（なし・不足）	1	2	3	0	0	
	注意事項記載書面 （イエローカード）	不携帯	0	1	1	0	0
		記載不足	2	0	0	2	0
	地域防災協議会会員証（写し）不携行	0	1	1	0	0	
	その他	0	0	1 ※	0	0	

※ 移動監視者
不同乗