第一種有害物質　土壌ガス分析結果

多目的広場（テニスコート・ゲートボール場）

採取地点	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ〔vol ppm〕	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ〔vol ppm〕	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ〔vol ppm〕	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ〔vol ppm〕	四塩化炭素〔vol ppm〕	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ〔vol ppm〕	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ〔vol ppm〕	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ〔vol ppm〕	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ〔vol ppm〕	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ〔vol ppm〕	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ〔vol ppm〕
A-1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
A-2	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
A-3	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
A-4	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
B-1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
B-2	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
B-3	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
B-4	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
C-1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
C-2	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
C-3	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
C-4	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.05	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
										以下余白	

第二種・第三種有害物質　土壌溶出量・土壌含有量　分析結果

東尾久運動場（テニスコート・ゲートボール場）

項目	単位	A-1 表層	判定	A-2 表層	判定	A-3 表層	判定	A-4 表層	判定	B-1 表層	判定	B-2 表層	判定	B-3 表層	判定	B-4 表層	判定	基準値
土壌溶出量																		
カドミウム	mg/L	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.01以下
全シアン	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出
有機燐	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出
鉛	mg/L	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.01以下
六価クロム	mg/L	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.05以下
砒素	mg/L	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.01以下
総水銀	mg/L	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出
ＰＣＢ	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出
チウラム	mg/L	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.006以下
シマジン	mg/L	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.02以下
セレン	mg/L	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.01以下
ふっ素	mg/L	0.1	○	0.2	○	0.1	○	0.2	○	0.2	○	0.2	○	0.1	○	0.1	○	0.8以下
ほう素	mg/L	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○	1以下
土壌含有量																		
総水銀	mg/kg(dry)	0.02 未満	○	0.11	○	0.32	○	0.02 未満	○	0.03	○	0.10	○	0.18	○	0.13	○	15以下
カドミウム	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	150以下
鉛	mg/kg(dry)	25	○	13	○	40	○	13	○	26	○	34	○	27	○	13	○	150以下
砒素	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	150以下
六価クロム	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	250以下
ふっ素	mg/kg(dry)	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○	4,000以下
ほう素	mg/kg(dry)	12	○	5 未満	○	5 未満	○	7	○	9	○	5 未満	○	5 未満	○	6	○	4,000以下
セレン	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	150以下
遊離シアン	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	50以下

第二種・第三種有害物質　土壌溶出量・土壌含有量　分析結果

東尾久運動場（テニスコート・ゲートボール場）

項目	単位	C-1 表層	判定	C-2 表層	判定	C-3 表層	判定	C-4 表層	判定									基準値
土壌溶出量																		
カドミウム	mg/L	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○	0.001 未満	○									0.01以下
全シアン	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○									不検出
有機燐	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○									不検出
鉛	mg/L	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○	0.005 未満	○									0.01以下
六価クロム	mg/L	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○									0.05以下
砒素	mg/L	0.002	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○									0.01以下
総水銀	mg/L	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○	0.0005 未満	○									0.0005以下
アルキル水銀	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○									不検出
ＰＣＢ	mg/L	不検出	○	不検出	○	不検出	○	不検出	○									不検出
チウラム	mg/L	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○	0.0006 未満	○									0.006以下
シマジン	mg/L	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○	0.0003 未満	○									0.003以下
チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○									0.02以下
セレン	mg/L	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○	0.002 未満	○									0.01以下
ふっ素	mg/L	0.1	○	0.3	○	0.3	○	0.3	○									0.8以下
ほう素	mg/L	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○	0.1 未満	○									1以下
土壌含有量																		
総水銀	mg/kg(dry)	0.04	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○	0.02 未満	○									15以下
カドミウム	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○									150以下
鉛	mg/kg(dry)	32	○	11	○	8	○	16	○									150以下
砒素	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○									150以下
六価クロム	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○									250以下
ふっ素	mg/kg(dry)	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○	100 未満	○									4,000以下
ほう素	mg/kg(dry)	5	○	15	○	9	○	9	○									4,000以下
セレン	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○									150以下
遊離シアン	mg/kg(dry)	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○	5 未満	○									50以下