

西東京市内の駐車場における泡消火薬剤流出事故による地下水への影響調査結果

単位：ng/L

		令和7年度												令和8年度		
所在地	地点 番号	4月調査 調査日：4/17～4/30			7月調査 調査日：7/16～7/18			10月調査 調査日：10/17～10/21			1月調査 調査日：1/19～1/20			4月調査 調査日：4/20～4/21		
		PFOS 及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	PFOS	PFOA	PFOS 及び PFOA	PFOS	PFOA
西東京市	1	0.3未満	0.1未満	0.2未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.2未満
	2	1.2	0.9	0.3	0.9	0.8	0.1	10	0.7	10	0.8	0.7	0.1未満	1.1	1.1	0.2未満
	3	9.8	6.1	3.7	9.5	5.5	4.0	10	5.0	5.4	12	7.8	4.7	9.5	6.2	3.4
	4	4.4	2.6	1.8	4.5	2.3	2.2	4.2	2.2	2.0	4.1	2.4	1.7	3.5	2.0	1.5
	5	0.3	0.1	0.2未満	0.3未満	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3未満	0.1	0.2未満
	6	7.7	4.5	3.2	7.6	3.7	3.9	6.5	3.1	3.4	7.5	3.5	4.0	6.1	2.8	3.3
	7	12	5.0	6.9	10	3.9	6.1	10	4.8	5.5	6.1	2.5	3.6	13	4.4	8.3
	8	10	5.4	5.1	12	3.7	9.0	12	4.1	8.0	10	5.7	4.3	8.0	4.6	3.4
	9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	10	0.4	10	0.8	0.6	0.2	0.9	0.7	0.3
	10	7.1	3.4	3.7	5.0	2.1	2.9	6.7	2.8	3.9	4.8	2.7	2.1	7.2	3.6	3.6
	11	15	10	4.5	12	7.5	4.9	12	7.4	4.8	13	8.4	4.8	12	8.3	4.1
練馬区	12	4.4	2.7	1.7	3.8	2.0	1.7	5.2	3.3	1.9	5.0	3.1	1.8	4.0	2.3	1.7
	13	16	13	3.9	16	13	2.8	23	19	3.6	15	11	3.6	15	11	4.2
	14	4.7	2.1	2.6	5.7	2.9	2.8	14	9.7	4.2	15	10	4.7	7.1	4.3	2.8
	15	1.2	1.0	0.2未満	1.1	0.8	0.2	2.1	1.6	0.4	5.5	2.9	2.5	1.1	0.9	0.2未満
	16	34	26	7.6	37	28	9.1	31	24	7.4	29	21	7.4	24	17	6.7