

5. 事業計画変更に伴う予測・評価の見直しについて

5.1 予測・評価の対象項目

評価書では、表 5-1 に示す大気汚染、悪臭、騒音、振動、水質汚濁、地盤沈下、動物・植物及び景観の 8 項目について予測・評価を行っている。

表 5-1 予測・評価項目

行為・要因 予測評価項目	工事の施工中			工事の完了後	
	工事用車両 の走行	掘削工事等	建設機械 の使用	施設の存在	施設の稼働
大気汚染	○		○		
悪臭					○
騒音	○		○		○
振動	○		○		
水質汚濁			○		○
地盤沈下		○			
植物 ・ 動物	陸上植物		○	○	
	陸上動物		○	○	
水生生物					○
景観				○	

○:評価書(H2.12)

5.2 予測・評価の見直し項目及びその理由

今回は工事工程のみの変更であり、工種、工法、施工規模等の工事内容に変更はなく、完了後の施設の配置や用途等の変更もないことから、予測・評価を見直す項目はない。

5.3 予測・評価の見直しを行わない項目及びその理由

予測・評価の見直しを行わない項目とその理由を表 5-2 に示す。

表 5-2 予測・評価の見直しを行わない項目とその理由

項目		理由
大気汚染	工事用車両の走行	第2期及び第3期において、工事用車両の走行台数に変更はないことから、見直しは行わない。
	建設機械の使用	第2期及び第3期において、使用する建設機械について、機種や台数等の変更はないことから、見直しは行わない。
悪臭	施設の稼働	施設の機能・構造の変更は行わないことから、見直しは行わない。
騒音	工事用車両の走行	第2期及び第3期において、工事用車両の走行台数に変更はないことから、見直しは行わない。
	建設機械の使用	第2期及び第3期において、使用する建設機械について、機種や台数等の変更はないことから、見直しは行わない。
	施設の稼働	施設の機能・構造の変更は行わないことから、見直しは行わない。
振動	工事用車両の走行	第2期及び第3期において、今回の変更では工事用車両の走行台数に変更はないことから、見直しは行わない。
	建設機械の使用	第2期及び第3期において、使用する建設機械について、機種や台数等の変更はないことから、見直しは行わない。
水質汚濁	建設機械の使用 (吐口工事に伴う濁水の影響)	今回の変更は工期の延伸のみであり、吐口工事は既に完了していることから、見直しは行わない。
	施設の稼働	施設の機能・構造の変更は行わないことから、見直しは行わない。
地盤沈下	掘削工事等	施設の構造、掘削規模・工法の変更は行わないことから、見直しは行わない。
植物・動物	掘削工事等 (陸上動植物)	敷地の約半分を都立公園として上部利用し、場内に緩衝緑地を設ける計画に変更がないことから、見直しは行わない。
	施設の存在 (陸上動植物)	敷地の約半分を都立公園として上部利用し、場内に緩衝緑地を設ける計画に変更がないことから、見直しは行わない。
	施設の稼働 (水生生物)	施設の機能・構造の変更は行わないことから、見直しは行わない。
景観	施設の存在	建物について変更を行わないことから、見直しは行わない。