

表 6.3-3(1) 現況交通量（地点① 青海三丁目交差点付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～08:00	306	357	0	0	308	222	0	0	614	579	0	0
8:00～09:00	542	265	40	0	652	307	40	0	1,194	572	80	0
9:00～10:00	702	217	35	8	987	270	35	8	1,689	487	70	16
10:00～11:00	704	209	32	4	801	285	32	4	1,505	494	64	8
11:00～12:00	944	234	23	5	888	305	23	5	1,832	539	46	10
12:00～13:00	601	212	23	6	525	193	23	6	1,126	405	46	12
13:00～14:00	791	274	33	3	744	165	33	3	1,535	439	66	6
14:00～15:00	866	255	13	11	1,040	263	13	11	1,906	518	26	22
15:00～16:00	780	241	20	4	948	271	20	4	1,728	512	40	8
16:00～17:00	639	194	8	1	733	316	8	1	1,372	510	16	2
17:00～18:00	432	192	4	1	592	304	4	1	1,024	496	8	2
18:00～19:00	370	149	0	0	329	212	0	0	699	361	0	0
19:00～20:00	255	145	0	0	249	158	0	0	504	303	0	0
20:00～21:00	126	90	0	0	149	102	0	0	275	192	0	0
21:00～22:00	67	62	0	0	107	62	0	0	174	124	0	0
22:00～23:00	76	56	0	0	92	43	0	0	168	99	0	0
23:00～ 0:00	94	47	0	0	81	45	0	0	175	92	0	0
0:00～ 1:00	78	33	0	0	87	34	0	0	165	67	0	0
1:00～ 2:00	86	25	0	0	93	29	0	0	179	54	0	0
2:00～ 3:00	75	32	0	0	77	69	0	0	152	101	0	0
3:00～ 4:00	81	23	0	0	89	40	0	0	170	63	0	0
4:00～ 5:00	79	19	0	0	115	42	0	0	194	61	0	0
5:00～ 6:00	192	99	0	0	146	91	0	0	338	190	0	0
6:00～ 7:00	244	243	0	0	199	150	0	0	443	393	0	0
昼 12 時間合計	7,677	2,799	231	43	8,547	3,113	231	43	16,224	5,912	462	86
夜 12 時間合計	1,453	874	0	0	1,484	865	0	0	2,937	1,739	0	0
24 時間合計	9,130	3,673	231	43	10,031	3,978	231	43	19,161	7,651	462	86
昼夜率	1.19	1.31	1.00	1.00	1.17	1.28	1.00	1.00	1.18	1.29	1.00	1.00

表 6.3-3(2) 現況交通量（地点② 若洲公園付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～08:00	382	701	0	0	224	269	0	0	606	970	0	0
8:00～09:00	418	490	34	0	255	302	34	0	673	792	68	0
9:00～10:00	616	304	30	7	393	275	30	7	1,009	579	60	14
10:00～11:00	676	222	27	4	446	287	27	4	1,122	509	54	8
11:00～12:00	682	241	20	4	445	234	20	4	1,127	475	40	8
12:00～13:00	475	186	20	5	392	270	20	5	867	456	40	10
13:00～14:00	386	245	28	2	401	245	28	2	787	490	56	4
14:00～15:00	386	212	11	9	519	289	11	9	905	501	22	18
15:00～16:00	268	185	17	4	473	298	17	4	741	483	34	8
16:00～17:00	255	239	6	0	494	469	6	0	749	708	12	0
17:00～18:00	196	283	3	0	404	571	3	0	600	854	6	0
18:00～19:00	171	242	0	0	386	573	0	0	557	815	0	0
19:00～20:00	176	230	0	0	321	419	0	0	497	649	0	0
20:00～21:00	103	191	0	0	207	318	0	0	310	509	0	0
21:00～22:00	101	152	0	0	140	243	0	0	241	395	0	0
22:00～23:00	111	129	0	0	119	177	0	0	230	306	0	0
23:00～ 0:00	95	85	0	0	95	92	0	0	190	177	0	0
0:00～ 1:00	55	55	0	0	103	76	0	0	158	131	0	0
1:00～ 2:00	79	44	0	0	101	56	0	0	180	100	0	0
2:00～ 3:00	84	48	0	0	105	44	0	0	189	92	0	0
3:00～ 4:00	108	74	0	0	148	51	0	0	256	125	0	0
4:00～ 5:00	176	142	0	0	157	80	0	0	333	222	0	0
5:00～ 6:00	379	333	0	0	232	144	0	0	611	477	0	0
6:00～ 7:00	533	606	0	0	277	250	0	0	810	856	0	0
昼 12 時間合計	4,911	3,550	196	35	4,832	4,082	196	35	9,743	7,632	392	70
夜 12 時間合計	2,000	2,089	0	0	2,005	1,950	0	0	4,005	4,039	0	0
24 時間合計	6,911	5,639	196	35	6,837	6,032	196	35	13,748	11,671	392	70
昼夜率	1.41	1.59	1.00	1.00	1.41	1.48	1.00	1.00	1.41	1.53	1.00	1.00

注）「ごみ収集車両等」は、搬出入するごみ搬入車両及び資源・ごみ等搬出車両とし、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設に搬出入するごみ収集車両等とした。また、「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。

表 6.3-3(3) 現況交通量（地点③ 動物愛護相談センター 城南島出張所付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～08:00	519	694	0	0	639	691	0	0	1,158	1,385	0	0
8:00～09:00	453	456	13	0	717	589	13	0	1,170	1,045	26	0
9:00～10:00	642	407	11	2	1,108	476	11	2	1,750	883	22	4
10:00～11:00	1,048	406	11	2	1,239	376	11	2	2,287	782	22	4
11:00～12:00	1,084	344	8	2	1,327	521	8	2	2,411	865	16	4
12:00～13:00	805	382	8	2	944	384	8	2	1,749	766	16	4
13:00～14:00	958	365	11	1	862	407	11	1	1,820	772	22	2
14:00～15:00	878	425	4	3	1,004	373	4	3	1,882	798	8	6
15:00～16:00	988	544	6	2	977	350	6	2	1,965	894	12	4
16:00～17:00	846	467	2	0	889	424	2	0	1,735	891	4	0
17:00～18:00	719	681	1	0	1,030	745	1	0	1,749	1,426	2	0
18:00～19:00	633	700	0	0	363	397	0	0	996	1,097	0	0
19:00～20:00	502	486	0	0	354	363	0	0	856	849	0	0
20:00～21:00	330	341	0	0	267	287	0	0	597	628	0	0
21:00～22:00	250	199	0	0	213	235	0	0	463	434	0	0
22:00～23:00	217	141	0	0	231	206	0	0	448	347	0	0
23:00～ 0:00	215	93	0	0	211	247	0	0	426	340	0	0
0:00～ 1:00	211	91	0	0	67	26	0	0	278	117	0	0
1:00～ 2:00	221	74	0	0	191	55	0	0	412	129	0	0
2:00～ 3:00	166	78	0	0	146	74	0	0	312	152	0	0
3:00～ 4:00	154	89	0	0	188	106	0	0	342	195	0	0
4:00～ 5:00	278	114	0	0	243	146	0	0	521	260	0	0
5:00～ 6:00	408	202	0	0	165	140	0	0	573	342	0	0
6:00～ 7:00	544	560	0	0	388	361	0	0	932	921	0	0
昼 12 時間合計	9,573	5,871	75	14	11,099	5,733	75	14	20,672	11,604	150	28
夜 12 時間合計	3,496	2,468	0	0	2,664	2,246	0	0	6,160	4,714	0	0
24 時間合計	13,069	8,339	75	14	13,763	7,979	75	14	26,832	16,318	150	28
昼夜率	1.37	1.42	1.00	1.00	1.24	1.39	1.00	1.00	1.30	1.41	1.00	1.00

表 6.3-3(4) 現況交通量（地点④ フェリーふ頭公園付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～08:00	68	132	0	0	106	48	0	0	174	180	0	0
8:00～09:00	81	91	0	0	140	57	0	0	221	148	0	0
9:00～10:00	97	56	0	0	142	73	0	0	239	129	0	0
10:00～11:00	140	54	0	0	150	67	0	0	290	121	0	0
11:00～12:00	152	53	0	0	175	66	0	0	327	119	0	0
12:00～13:00	160	47	0	0	113	39	0	0	273	86	0	0
13:00～14:00	147	59	0	0	165	80	0	0	312	139	0	0
14:00～15:00	172	35	0	0	140	67	0	0	312	102	0	0
15:00～16:00	143	30	0	0	129	67	0	0	272	97	0	0
16:00～17:00	162	39	0	0	92	93	0	0	254	132	0	0
17:00～18:00	175	40	0	0	108	120	0	0	283	160	0	0
18:00～19:00	140	26	0	0	68	95	0	0	208	121	0	0
19:00～20:00	66	16	0	0	52	60	0	0	118	76	0	0
20:00～21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21:00～22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22:00～23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:00～ 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0:00～ 1:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1:00～ 2:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2:00～ 3:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:00～ 4:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4:00～ 5:00	56	64	0	0	84	4	0	0	140	68	0	0
5:00～ 6:00	75	57	0	0	135	12	0	0	210	69	0	0
6:00～ 7:00	89	100	0	0	167	17	0	0	256	117	0	0
昼 12 時間合計	1,637	662	0	0	1,528	872	0	0	3,165	1,534	0	0
夜 12 時間合計	286	237	0	0	438	93	0	0	724	330	0	0
24 時間合計	1,923	899	0	0	1,966	965	0	0	3,889	1,864	0	0
昼夜率	1.17	1.36	-	-	1.29	1.11	-	-	1.23	1.22	-	-

注）「ごみ収集車両等」は、搬出入するごみ搬入車両及び資源・ごみ等搬出車両とし、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設に搬出入するごみ収集車両等とした。また、「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。

表 6.3-3(5) 現況交通量（地点⑤ 環七大井ふ頭交差点付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～08:00	442	1,154	0	0	448	514	0	0	890	1,668	0	0
8:00～09:00	476	784	13	0	473	611	13	0	949	1,395	26	0
9:00～10:00	777	580	11	2	686	425	11	2	1,463	1,005	22	4
10:00～11:00	850	516	11	2	696	363	11	2	1,546	879	22	4
11:00～12:00	877	474	8	2	607	367	8	2	1,484	841	16	4
12:00～13:00	806	515	8	2	513	410	8	2	1,319	925	16	4
13:00～14:00	758	426	11	1	558	377	11	1	1,316	803	22	2
14:00～15:00	773	545	4	3	508	424	4	3	1,281	969	8	6
15:00～16:00	876	470	6	2	558	410	6	2	1,434	880	12	4
16:00～17:00	590	451	2	0	532	554	2	0	1,122	1,005	4	0
17:00～18:00	635	420	1	0	463	599	1	0	1,098	1,019	2	0
18:00～19:00	454	457	0	0	455	669	0	0	909	1,126	0	0
19:00～20:00	532	280	0	0	416	514	0	0	948	794	0	0
20:00～21:00	354	231	0	0	295	423	0	0	649	654	0	0
21:00～22:00	313	209	0	0	235	309	0	0	548	518	0	0
22:00～23:00	221	156	0	0	270	207	0	0	491	363	0	0
23:00～ 0:00	258	126	0	0	177	108	0	0	435	234	0	0
0:00～ 1:00	261	103	0	0	183	63	0	0	444	166	0	0
1:00～ 2:00	228	103	0	0	191	63	0	0	419	166	0	0
2:00～ 3:00	240	131	0	0	244	82	0	0	484	213	0	0
3:00～ 4:00	231	223	0	0	267	88	0	0	498	311	0	0
4:00～ 5:00	335	286	0	0	269	146	0	0	604	432	0	0
5:00～ 6:00	437	545	0	0	462	190	0	0	899	735	0	0
6:00～ 7:00	376	804	0	0	603	348	0	0	979	1,152	0	0
昼12時間合計	8,314	6,792	75	14	6,497	5,723	75	14	14,811	12,515	150	28
夜12時間合計	3,786	3,197	0	0	3,612	2,541	0	0	7,398	5,738	0	0
24時間合計	12,100	9,989	75	14	10,109	8,264	75	14	22,209	18,253	150	28
昼夜率	1.46	1.47	1.00	1.00	1.56	1.44	1.00	1.00	1.50	1.46	1.00	1.00

表 6.3-3(6) 現況交通量（地点⑥ 大森東交差点付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等		一般車両		ごみ収集車両等	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～08:00	288	1,057	0	0	402	724	0	0	690	1,781	0	0
8:00～09:00	361	928	13	0	498	994	13	0	859	1,922	26	0
9:00～10:00	646	589	11	2	563	812	11	2	1,209	1,401	22	4
10:00～11:00	546	432	11	2	507	694	11	2	1,053	1,126	22	4
11:00～12:00	608	569	8	2	430	708	8	2	1,038	1,277	16	4
12:00～13:00	523	619	8	2	671	691	8	2	1,194	1,310	16	4
13:00～14:00	494	523	11	1	534	685	11	1	1,028	1,208	22	2
14:00～15:00	515	686	4	3	492	863	4	3	1,007	1,549	8	6
15:00～16:00	487	606	6	2	423	1,022	6	2	910	1,628	12	4
16:00～17:00	402	500	2	0	368	880	2	0	770	1,380	4	0
17:00～18:00	344	615	1	0	316	1,213	1	0	660	1,828	2	0
18:00～19:00	320	660	0	0	347	1,416	0	0	667	2,076	0	0
19:00～20:00	230	450	0	0	614	2,213	0	0	844	2,663	0	0
20:00～21:00	169	359	0	0	220	1,031	0	0	389	1,390	0	0
21:00～22:00	176	377	0	0	194	838	0	0	370	1,215	0	0
22:00～23:00	170	237	0	0	182	543	0	0	352	780	0	0
23:00～ 0:00	187	250	0	0	143	322	0	0	330	572	0	0
0:00～ 1:00	201	222	0	0	180	237	0	0	381	459	0	0
1:00～ 2:00	160	195	0	0	191	147	0	0	351	342	0	0
2:00～ 3:00	188	202	0	0	243	182	0	0	431	384	0	0
3:00～ 4:00	203	428	0	0	267	208	0	0	470	636	0	0
4:00～ 5:00	388	533	0	0	285	185	0	0	673	718	0	0
5:00～ 6:00	353	935	0	0	356	222	0	0	709	1,157	0	0
6:00～ 7:00	364	1,131	0	0	631	529	0	0	995	1,660	0	0
昼12時間合計	5,534	7,784	75	14	5,551	10,702	75	14	11,085	18,486	150	28
夜12時間合計	2,789	5,319	0	0	3,506	6,657	0	0	6,295	11,976	0	0
24時間合計	8,323	13,103	75	14	9,057	17,359	75	14	17,380	30,462	150	28
昼夜率	1.50	1.68	1.00	1.00	1.63	1.62	1.00	1.00	1.57	1.65	1.00	1.00

注）「ごみ収集車両等」は、搬出入するごみ搬入車両及び資源・ごみ等搬出車両とし、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設に搬出入するごみ収集車両等とした。また、「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。

表 6.3-3(7) 走行速度

単位:km/h

調査地点			昼間平均	夜間平均	全日平均
①	青海三丁目交差点付近	入車方向	51.0	54.0	52.5
		出車方向	50.5	53.5	52.0
②	若洲公園付近	入車方向	50.0	56.3	53.1
		出車方向	53.3	58.8	56.1
③	動物愛護相談センター 城南島出張所付近	入車方向	57.5	55.5	56.5
		出車方向	56.0	64.1	60.0
④	フェリーふ頭公園付近	入車方向	46.0	47.3	46.3
		出車方向	41.2	42.8	41.6

注) 昼間を午前7:00から午後7:00、夜間を午後7:00から午前7:00とした。

6.3.2.2 将来交通量の推計

(1) 工事中の一般車両等の推計

工事中の一般車両等は、交通量の現地調査結果、「環境影響評価書－（仮称）東京港臨港道路南北線建設計画－」（平成28年2月、国土交通省 関東地方整備局）（以下、南北線アセスという。）及び「東京港第8次改訂港湾計画」（平成26年11月、東京港港湾管理者 東京都）（以下、港湾計画という。）に示されている日車両台数（表 6.3-4参照）を用いて設定した。港湾計画に示されている令和7年の一般車両等の推計値を基に、交通量の現地調査結果が一次関数的に増減すると想定し、推計を行った。

大気質では、予測の対象時期を工事開始13か月目～24か月目としており、令和5年から令和6年の時期に該当するため、工事中の一般車両等の台数は令和5年及び令和6年の推計台数の平均値を設定した（表 6.3-5参照）。また、騒音・振動では、予測の対象時期を工事開始15か月目としており、令和5年の時期に該当するため、工事中の一般車両等の台数は令和5年の推計台数を設定した（表 6.3-5参照）。

表 6.3-4 工事中の一般車両等台数の推計に用いた日車両台数

単位：台/日

調査地点	現地調査結果 (令和元年)			南北線アセス (令和2年)			港湾計画 (令和7年)		
	大型車	小型車	合計	大型車	小型車	合計	大型車	小型車	合計
① 青海三丁目交差点付近	19,623	7,737	27,360	—	—	—	15,226	6,700	21,926
② 若洲公園付近	14,140	11,741	25,881	—	—	—	30,676	15,926	46,602
③ 動物愛護相談センター城南島出張所付近	26,982	16,346	43,328	—	—	—	21,070	9,000	30,070
④ フェリーふ頭公園付近	3,889	1,864	5,753	14,000	8,500	22,500	24,572	10,183	34,755

資料)「環境影響評価書－（仮称）東京港臨港道路南北線建設計画－」（平成28年2月、国土交通省 関東地方整備局）

「東京港第8次改訂港湾計画」（平成26年11月、東京港港湾管理者 東京都）

表 6.3-5 大気質及び騒音・振動の予測に用いた工事中の一般車両等の推計台数

単位：台/日

調査地点	騒音・振動の予測に用いた 一般車両等の推計台数 (令和5年)			大気質の予測に用いた 一般車両等の推計台数 (令和5年と6年の平均)			一般車両等の推計台数 (令和6年)		
	大型車	小型車	合計	大型車	小型車	合計	大型車	小型車	合計
① 青海三丁目交差点付近	16,692	7,046	23,738	16,326	6,960	23,286	15,959	6,873	22,832
② 若洲公園付近	25,164	14,531	39,695	26,542	14,880	41,422	27,920	15,229	43,149
③ 動物愛護相談センター城南島出張所付近	23,041	11,449	34,490	22,548	10,837	33,385	22,055	10,224	32,279
④ フェリーふ頭公園付近	20,343	9,510	29,853	21,401	9,678	31,079	22,458	9,846	32,304

(2) 施設の稼働時の一般車両の推計

施設の稼働時の一般車両台数は、新施設の供用開始時期に近い、港湾計画に示されている令和7年の推計台数を設定した（表 6.3-6参照）。なお、港湾計画において推計されている車両台数はごみ収集車両等が含まれた台数と想定されるため、施設の稼働時のごみ収集車両等の台数を除外している。

表 6.3-6 大気質及び騒音・振動の予測に用いた施設の稼働時の一般車両の推計台数

単位：台/日

調査地点		大気及び騒音・振動の予測に用いた 一般車両の推計台数 (令和7年)		
		大型車	小型車	合計
①	青海三丁目交差点付近	14,996	6,654	21,650
②	若洲公園付近	30,290	15,846	46,136
③	動物愛護相談センター 城南島出張所付近	20,918	8,964	29,882
④	フェリーふ頭公園付近	24,342	10,137	34,479

(3) 工事の施行中における将来交通量

将来交通量の推計フローは図 6.3-2に、工事用車両の通行が最も多くなる時期（工事着工から16か月目）における工事用車両の推計結果は表 6.3-7(1)～表 6.3-7(8)に示すとおりである。




図 6.3-2 工事の施行中における将来交通量の推計フロー

注1) 既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設を指す。

注2) 工事中の一般交通量は、「(1) 工事中の一般車両等の推計」に示す方法で設定した。

(4) 工事の完了後における将来交通量

将来交通量の推計フローは図 6.3-3に、工事の完了後におけるごみ収集車両等などの推計結果は表 6.3-8 (1)～表 6.3-8(4)に示すとおりである。

なお、同表中「ごみ収集車両等」は、新施設に搬出入するごみ収集車両等とし、「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。




図 6.3-3 工事の完了後における将来交通量の推計フロー

注1) 既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設を指す。

注2) 施設の稼働時の一般交通量は、「(2) 施設の稼働時の一般車両の推計」に示す方法で設定した。

表 6.3-7(1) 大気質予測時の工事の施行中の将来交通量（地点① 青海三丁目交差点付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両等 （ごみ収集車両等を含む）		工事用車両		一般車両等 （ごみ収集車両等を含む）		工事用車両		一般車両等 （ごみ収集車両等を含む）		工事用車両	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～ 8:00	258	322	1	1	259	201	0	0	517	523	1	1
8:00～ 9:00	473	239	6	0	566	278	6	0	1,039	517	12	0
9:00～10:00	605	200	7	1	845	248	7	1	1,450	448	14	2
10:00～11:00	606	191	7	1	688	260	7	1	1,294	451	14	2
11:00～12:00	805	214	7	1	758	278	7	1	1,563	492	14	2
12:00～13:00	516	195	0	0	452	177	0	0	968	372	0	0
13:00～14:00	679	249	7	1	640	151	7	1	1,319	400	14	2
14:00～15:00	734	235	7	1	881	242	7	1	1,615	477	14	2
15:00～16:00	665	220	7	1	807	247	7	1	1,472	467	14	2
16:00～17:00	541	176	7	0	620	287	7	0	1,161	463	14	0
17:00～18:00	365	174	6	0	500	275	6	0	865	449	12	0
18:00～19:00	312	135	0	0	277	192	1	1	589	327	1	1
19:00～20:00	215	131	0	0	210	143	0	0	425	274	0	0
20:00～21:00	106	81	0	0	125	92	0	0	231	173	0	0
21:00～22:00	57	56	0	0	90	56	0	0	147	112	0	0
22:00～23:00	64	51	0	0	77	39	0	0	141	90	0	0
23:00～ 0:00	79	43	0	0	68	41	0	0	147	84	0	0
0:00～ 1:00	66	30	0	0	73	31	0	0	139	61	0	0
1:00～ 2:00	72	23	0	0	78	26	0	0	150	49	0	0
2:00～ 3:00	64	29	0	0	65	62	0	0	129	91	0	0
3:00～ 4:00	68	21	0	0	75	36	0	0	143	57	0	0
4:00～ 5:00	67	17	0	0	97	38	0	0	164	55	0	0
5:00～ 6:00	162	90	0	0	123	82	0	0	285	172	0	0
6:00～ 7:00	205	220	0	0	168	136	0	0	373	356	0	0
昼 12 時間合計	6,559	2,550	62	7	7,293	2,836	62	7	13,852	5,386	124	14
夜 12 時間合計	1,225	792	0	0	1,249	782	0	0	2,474	1,574	0	0
24 時間合計	7,784	3,342	62	7	8,542	3,618	62	7	16,326	6,960	124	14
昼夜率	1.19	1.31	1.00	1.00	1.17	1.28	1.00	1.00	1.18	1.29	1.00	1.00

注）「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。

表 6.3-7(2) 大気質予測時の工事の施行中の将来交通量（地点② 若洲公園付近）

時間帯	入車方向（台）				出車方向（台）				断面合計（台）			
	一般車両等 （ごみ収集車両等を含む）		工事用車両		一般車両等 （ごみ収集車両等を含む）		工事用車両		一般車両等 （ごみ収集車両等を含む）		工事用車両	
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00～ 8:00	738	893	1	1	432	343	0	0	1,170	1,236	1	1
8:00～ 9:00	873	624	6	0	427	385	6	0	1,300	1,009	12	0
9:00～10:00	1,247	397	7	1	701	342	7	1	1,948	739	14	2
10:00～11:00	1,357	288	7	1	809	361	7	1	2,166	649	14	2
11:00～12:00	1,355	312	7	1	820	293	7	1	2,175	605	14	2
12:00～13:00	956	244	0	0	718	338	0	0	1,674	582	0	0
13:00～14:00	799	315	7	1	720	310	7	1	1,519	625	14	2
14:00～15:00	766	282	7	1	981	357	7	1	1,747	639	14	2
15:00～16:00	550	241	7	1	880	375	7	1	1,430	616	14	2
16:00～17:00	504	305	7	0	942	598	7	0	1,446	903	14	0
17:00～18:00	384	361	6	0	774	727	6	0	1,158	1,088	12	0
18:00～19:00	330	309	0	0	745	731	1	1	1,075	1,040	1	1
19:00～20:00	340	293	0	0	620	534	0	0	960	827	0	0
20:00～21:00	199	244	0	0	400	405	0	0	599	649	0	0
21:00～22:00	195	194	0	0	270	310	0	0	465	504	0	0
22:00～23:00	214	164	0	0	230	226	0	0	444	390	0	0
23:00～ 0:00	183	108	0	0	183	117	0	0	366	225	0	0
0:00～ 1:00	106	70	0	0	199	97	0	0	305	167	0	0
1:00～ 2:00	153	56	0	0	195	71	0	0	348	127	0	0
2:00～ 3:00	162	61	0	0	203	56	0	0	365	117	0	0
3:00～ 4:00	209	94	0	0	286	65	0	0	495	159	0	0
4:00～ 5:00	340	181	0	0	303	102	0	0	643	283	0	0
5:00～ 6:00	732	425	0	0	448	184	0	0	1,180	609	0	0
6:00～ 7:00	1,029	773	0	0	535	319	0	0	1,564	1,092	0	0
昼 12 時間合計	9,859	4,571	62	7	8,949	5,160	62	7	18,808	9,731	124	14
夜 12 時間合計	3,862	2,663	0	0	3,872	2,486	0	0	7,734	5,149	0	0
24 時間合計	13,721	7,234	62	7	12,821	7,646	62	7	26,542	14,880	124	14
昼夜率	1.39	1.58	1.00	1.00	1.43	1.48	1.00	1.00	1.41	1.53	1.00	1.00

注）「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。