表 6.3-7(3) 大気質予測時の工事の施行中の将来交通量(地点③ 動物愛護相談センター 城南島出張所付近)

		入車方向(台	î)			出車方向(台	i)			断面合計(台	· <u>i</u>	
時間帯	一般車 (ごみ収集車	三両等 両等を含む)	工事用	車両	一般車 (ごみ収集車		工事月	月車両	一般車 (ごみ収集車)		工事月	車両
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	434	460	0	1	534	458	0	0	968	918	0	1
8:00~ 9:00	389	302	6	0	610	390	6	0	999	692	12	0
9:00~10:00	546	271	7	1	935	317	7	1	1, 481	588	14	2
10:00~11:00	884	271	7	1	1, 045	251	7	1	1, 929	522	14	2
11:00~12:00	912	229	7	1	1, 115	347	7	1	2, 027	576	14	2
12:00~13:00	679	255	0	0	796	256	0	0	1, 475	511	0	0
13:00~14:00	810	243	6	1	730	270	6	1	1, 540	513	12	2
14:00~15:00	737	284	7	1	842	249	7	1	1, 579	533	14	2
15:00~16:00	830	362	7	1	821	233	7	1	1,651	595	14	2
16:00~17:00	709	310	7	0	745	281	7	0	1, 454	591	14	0
17:00~18:00	602	451	6	0	862	494	6	0	1, 464	945	12	0
18:00~19:00	529	464	0	0	303	263	0	1	832	727	0	1
19:00~20:00	420	322	0	0	296	241	0	0	716	563	0	0
20:00~21:00	276	226	0	0	223	190	0	0	499	416	0	0
21:00~22:00	209	132	0	0	178	156	0	0	387	288	0	0
22:00~23:00	181	93	0	0	193	137	0	0	374	230	0	0
23:00~ 0:00	180	62	0	0	176	164	0	0	356	226	0	0
0:00~ 1:00	176	60	0	0	56	18	0	0	232	78	0	0
1:00~ 2:00	185	49	0	0	160	36	0	0	345	85	0	0
2:00~ 3:00	139	52	0	0	122	49	0	0	261	101	0	0
3:00~ 4:00	129	59	0	0	157	70	0	0	286	129	0	0
4:00~ 5:00	232	76	0	0	203	97	0	0	435	173	0	0
5:00~ 6:00	341	134	0	0	138	93	0	0	479	227	0	0
6:00~ 7:00	455	371	0	0	324	239	0	0	779	610	0	0
昼 12 時間合計	8, 061	3,902	60	7	9, 338	3, 809	60	7	17, 399	7,711	120	14
夜 12 時間合計	2, 923	1,636	0	0	2, 226	1, 490	0	0	5, 149	3, 126	0	0
24 時間合計	10, 984	5, 538	60	7	11, 564	5, 299	60	7	22, 548	10, 837	120	14
昼夜率	1.36	1.42	1.00	1.00	1.24	1.39	1.00	1.00	1.30	1. 41	1.00	1.00

注)「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破砕処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。

6 対象事業の目的及び内容(資料編)

表 6.3-7(4) 大気質予測時の工事の施行中の将来交通量(地点④ フェリーふ頭公園付近)

	入車方向(台) 一般車両等					出車方向(台	i)			断面合計(台	言)	
時間帯	一般車 (ごみ収集車		工事月	月車両	一般車 (ごみ収集車		工事月]車両	一般 ^国 (ごみ収集車	車両等 両等を含む)	工事月	車両
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	374	685	1	2	583	249	0	0	957	934	1	2
8:00~ 9:00	446	473	6	0	770	296	6	0	1, 216	769	12	0
9:00~10:00	534	291	7	1	781	379	7	1	1, 315	670	14	2
10:00~11:00	770	280	7	1	825	348	7	1	1, 595	628	14	2
11:00~12:00	836	275	7	1	963	343	7	1	1, 799	618	14	2
12:00~13:00	880	244	0	0	622	202	0	0	1, 502	446	0	0
13:00~14:00	809	306	7	1	908	415	7	1	1, 717	721	14	2
14:00~15:00	946	182	7	1	770	348	7	1	1, 716	530	14	2
15:00~16:00	787	156	7	1	710	348	7	1	1, 497	504	14	2
16:00~17:00	891	203	7	0	506	483	7	0	1, 397	686	14	0
17:00~18:00	963	208	6	0	594	623	6	0	1, 557	831	12	0
18:00~19:00	770	135	0	0	375	493	1	2	1, 145	628	1	2
19:00~20:00	364	83	0	0	287	312	0	0	651	395	0	0
20:00~21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21:00~22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22:00~23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:00~ 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0:00~ 1:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1:00~ 2:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2:00~ 3:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:00~ 4:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4:00~ 5:00	309	332	0	0	463	21	0	0	772	353	0	0
5:00~ 6:00	413	296	0	0	743	62	0	0	1, 156	358	0	0
6:00~ 7:00	490	519	0	0	919	88	0	0	1, 409	607	0	0
昼 12 時間合計	9,006	3, 438	62	8	8, 407	4, 527	62	8	17, 413	7, 965	124	16
夜 12 時間合計	1, 576	1, 230	0	0	2, 412	483	0	0	3, 988	1,713	0	0
24 時間合計	10, 582	4,668	62	8	10, 819	5, 010	62	8	21, 401	9,678	124	16
昼夜率	1. 17	1. 36	1.00	1.00	1. 29	1. 11	1.00	1.00	1. 23	1. 22	1.00	1.00

注)「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破砕処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。

表 6.3-7(5) 騒音・振動予測時の工事の施行中の将来交通量(地点① 青海三丁目交差点付近)

	入車方向(台) 一般車両等					出車方向(台	i)		断面合計(台)			
時間帯	,	三両等 両等を含む)	工事月	月車両	一般車 (ごみ収集車		工事月	月車両	一般車 (ごみ収集車)		工事用	車両
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	262	326	1	1	264	203	0	0	526	529	1	1
8:00~ 9:00	481	242	6	0	592	280	6	0	1,073	522	12	0
9:00~10:00	615	202	7	1	874	254	7	1	1, 489	456	14	2
10:00~11:00	616	193	7	1	713	264	7	1	1, 329	457	14	2
11:00~12:00	818	216	7	1	780	282	7	1	1, 598	498	14	2
12:00~13:00	525	196	0	0	470	182	0	0	995	378	0	0
13:00~14:00	691	252	7	1	664	154	7	1	1, 355	406	14	2
14:00~15:00	746	237	7	1	900	249	7	1	1, 646	486	14	2
15:00~16:00	676	222	7	1	828	251	7	1	1, 504	473	14	2
16:00~17:00	550	178	7	0	634	290	7	0	1, 184	468	14	0
17:00~18:00	371	175	6	0	510	278	6	0	881	453	12	0
18:00~19:00	317	136	0	0	282	194	1	1	599	330	1	1
19:00~20:00	218	132	0	0	213	144	0	0	431	276	0	0
20:00~21:00	108	82	0	0	128	93	0	0	236	175	0	0
21:00~22:00	57	57	0	0	92	57	0	0	149	114	0	0
22:00~23:00	65	51	0	0	79	39	0	0	144	90	0	0
23:00~ 0:00	80	43	0	0	69	41	0	0	149	84	0	0
0:00~ 1:00	67	30	0	0	74	32	0	0	141	62	0	0
1:00~ 2:00	74	23	0	0	80	27	0	0	154	50	0	0
2:00~ 3:00	64	29	0	0	66	63	0	0	130	92	0	0
3:00~ 4:00	69	22	0	0	76	37	0	0	145	59	0	0
4:00~ 5:00	68	18	0	0	98	38	0	0	166	56	0	0
5:00~ 6:00	164	90	0	0	125	83	0	0	289	173	0	0
6:00~ 7:00	209	222	0	0	170	137	0	0	379	359	0	0
昼 12 時間合計	6, 668	2, 575	62	7	7, 511	2, 881	62	7	14, 179	5, 456	124	14
夜 12 時間合計	1, 243	799	0	0	1, 270	791	0	0	2, 513	1, 590	0	0
24 時間合計	7, 911	3, 374	62	7	8, 781	3, 672	62	7	16, 692	7, 046	124	14
昼夜率	1. 19	1. 31	1.00	1.00	1.17	1. 27	1.00	1.00	1. 18	1. 29	1.00	1.00

注)「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破砕処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。

6 対象事業の目的及び内容(資料編)

表 6.3-7(6) 騒音・振動予測時の工事の施行中の将来交通量(地点② 若洲公園付近)

	入車方向(台) 一般車両等					出車方向(台	(主)			断面合計(台	(主)	
時間帯	一般耳 (ごみ収集車		工事用	月車両	一般耳 (ごみ収集車	巨両等 両等を含む)	工事用	車両	一般耳 (ごみ収集車	車両等 両等を含む)	工事用	車両
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	680	868	1	1	399	333	0	0	1, 079	1, 201	1	1
8:00~ 9:00	804	606	6	0	514	374	6	0	1, 318	980	12	0
9:00~10:00	1, 150	385	7	1	753	349	7	1	1, 903	734	14	2
10:00~11:00	1, 251	280	7	1	842	360	7	1	2, 093	640	14	2
11:00~12:00	1, 249	303	7	1	828	295	7	1	2,077	598	14	2
12:00~13:00	881	236	0	0	733	340	0	0	1,614	576	0	0
13:00~14:00	737	306	7	1	763	306	7	1	1, 500	612	14	2
14:00~15:00	707	274	7	1	943	369	7	1	1,650	643	14	2
15:00~16:00	507	234	7	1	872	374	7	1	1, 379	608	14	2
16:00~17:00	464	296	7	0	890	580	7	0	1, 354	876	14	0
17:00~18:00	354	350	6	0	724	707	6	0	1,078	1,057	12	0
18:00~19:00	304	299	0	0	687	709	1	1	991	1,008	1	1
19:00~20:00	313	285	0	0	571	519	0	0	884	804	0	0
20:00~21:00	183	236	0	0	368	394	0	0	551	630	0	0
21:00~22:00	180	188	0	0	249	301	0	0	429	489	0	0
22:00~23:00	198	160	0	0	212	219	0	0	410	379	0	0
23:00~ 0:00	169	105	0	0	170	114	0	0	339	219	0	0
0:00~ 1:00	99	68	0	0	183	94	0	0	282	162	0	0
1:00~ 2:00	141	54	0	0	180	69	0	0	321	123	0	0
2:00~ 3:00	149	59	0	0	187	54	0	0	336	113	0	0
3:00~ 4:00	192	92	0	0	263	63	0	0	455	155	0	0
4:00~ 5:00	313	176	0	0	279	99	0	0	592	275	0	0
5:00~ 6:00	674	412	0	0	413	178	0	0	1, 087	590	0	0
6:00~ 7:00	949	750	0	0	493	309	0	0	1, 442	1,059	0	0
昼 12 時間合計	9, 088	4, 437	62	7	8, 948	5, 096	62	7	18, 036	9, 533	124	14
夜 12 時間合計	3, 560	2, 585	0	0	3, 568	2, 413	0	0	7, 128	4, 998	0	0
24 時間合計	12, 648	7,022	62	7	12, 516	7, 509	62	7	25, 164	14, 531	124	14
昼夜率	1. 39	1. 58	1.00	1.00	1.40	1. 47	1.00	1.00	1. 40	1. 52	1.00	1.00

注)「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破砕処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。

表 6.3-7(7) 騒音・振動予測時の工事の施行中の将来交通量(地点③ 動物愛護相談センター 城南島出張所付近)

		入車方向(台	ì)			出車方向(台	i)			断面合計(台	· <u>i</u>	
時間帯	一般車 (ごみ収集車	三両等 両等を含む)	工事用	車両	一般車 (ごみ収集車		工事月	車両	一般車 (ごみ収集車)		工事月	車両
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	443	486	0	1	546	484	0	0	989	970	0	1
8:00~ 9:00	398	319	6	0	623	413	6	0	1,021	732	12	0
9:00~10:00	558	286	7	1	956	335	7	1	1,514	621	14	2
10:00~11:00	904	286	7	1	1,067	265	7	1	1, 971	551	14	2
11:00~12:00	932	242	7	1	1, 140	366	7	1	2,072	608	14	2
12:00~13:00	694	269	0	0	813	270	0	0	1, 507	539	0	0
13:00~14:00	827	256	6	1	746	286	6	1	1, 573	542	12	2
14:00~15:00	753	300	7	1	861	263	7	1	1, 614	563	14	2
15:00~16:00	849	382	7	1	839	247	7	1	1, 688	629	14	2
16:00~17:00	724	327	7	0	761	297	7	0	1, 485	624	14	0
17:00~18:00	615	477	6	0	880	521	6	0	1, 495	998	12	0
18:00~19:00	541	490	0	0	310	278	0	1	851	768	0	1
19:00~20:00	429	340	0	0	302	254	0	0	731	594	0	0
20:00~21:00	282	239	0	0	228	201	0	0	510	440	0	0
21:00~22:00	213	139	0	0	182	165	0	0	395	304	0	0
22:00~23:00	185	99	0	0	197	144	0	0	382	243	0	0
23:00~ 0:00	184	65	0	0	180	173	0	0	364	238	0	0
0:00~ 1:00	180	64	0	0	57	18	0	0	237	82	0	0
1:00~ 2:00	189	53	0	0	163	39	0	0	352	92	0	0
2:00~ 3:00	142	56	0	0	125	52	0	0	267	108	0	0
3:00~ 4:00	132	63	0	0	161	74	0	0	293	137	0	0
4:00~ 5:00	237	80	0	0	208	102	0	0	445	182	0	0
5:00~ 6:00	348	141	0	0	141	98	0	0	489	239	0	0
6:00~ 7:00	465	392	0	0	331	253	0	0	796	645	0	0
昼 12 時間合計	8, 238	4, 120	60	7	9, 542	4, 025	60	7	17, 780	8, 145	120	14
夜 12 時間合計	2, 986	1,731	0	0	2, 275	1, 573	0	0	5, 261	3, 304	0	0
24 時間合計	11, 224	5, 851	60	7	11, 817	5, 598	60	7	23, 041	11, 449	120	14
昼夜率	1.36	1.42	1.00	1.00	1.24	1. 39	1.00	1.00	1.30	1. 41	1.00	1.00

注)「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破砕処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。

表 6.3-7(8)	騒音・	振動予測時	の工事の施	行中の将え	* 交诵量	(地点4)	フェリーふ頭	公園付近)
12 0.0 1 (0)	例玉 田			シーフ・レ・マンツリン	八人心王	(70) /// (7)	フェ / つ ¹ 25	,四四门处/

	入車方向(台) 一般車両等					出車方向(台	i)			断面合計(台	i)	
時間帯	一般車 (ごみ収集車)		工事用	車両	一般車 (ごみ収集車		工事月	月車両	一般車 (ごみ収集車)		工事月	月車両
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	356	673	1	2	554	245	0	0	910	918	1	2
8:00~ 9:00	424	464	6	0	732	291	6	0	1, 156	755	12	0
9:00~10:00	507	286	7	1	743	372	7	1	1, 250	658	14	2
10:00~11:00	732	276	7	1	785	342	7	1	1, 517	618	14	2
11:00~12:00	795	270	7	1	915	337	7	1	1,710	607	14	2
12:00~13:00	837	240	0	0	591	199	0	0	1, 428	439	0	0
13:00~14:00	769	301	7	1	863	408	7	1	1,632	709	14	2
14:00~15:00	900	179	7	1	732	342	7	1	1,632	521	14	2
15:00~16:00	748	153	7	1	675	342	7	1	1, 423	495	14	2
16:00~17:00	847	199	7	0	481	474	7	0	1, 328	673	14	0
17:00~18:00	915	204	6	0	565	612	6	0	1, 480	816	12	0
18:00~19:00	732	133	0	0	356	485	1	2	1, 088	618	1	2
19:00~20:00	345	82	0	0	273	306	0	0	618	388	0	0
20:00~21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21:00~22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22:00~23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:00~ 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0:00~ 1:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1:00~ 2:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2:00~ 3:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:00~ 4:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4:00~ 5:00	294	327	0	0	439	20	0	0	733	347	0	0
5:00~ 6:00	392	291	0	0	706	61	0	0	1, 098	352	0	0
6:00~ 7:00	466	509	0	0	874	87	0	0	1, 340	596	0	0
昼 12 時間合計	8, 562	3, 378	62	8	7, 992	4, 449	62	8	16, 554	7,827	124	16
夜 12 時間合計	1, 497	1, 209	0	0	2, 292	474	0	0	3, 789	1,683	0	0
24 時間合計	10, 059	4, 587	62	8	10, 284	4, 923	62	8	20, 343	9, 510	124	16
昼夜率	1. 17	1. 36	1.00	1.00	1. 29	1. 11	1.00	1.00	1. 23	1. 22	1.00	1.00

注)「一般車両等」は、一般の車両と、既存の中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破砕処理施設に搬出入するごみ収集車両等を合わせたものとした。

表 6.3-8(1) 工事の完了後の将来交通量(地点① 青海三丁目交差点付近)

		入車方向	可 (台)			出車方向	可 (台)			断面合語	計 (台)	
時間帯	一般	車両	ごみ収集	[車両等	一般	車両	ごみ収集	美車両等	一般	車両	ごみ収算	集車両等
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	239	309	0	0	241	193	0	0	480	502	0	0
8:00~ 9:00	424	230	25	0	510	267	25	0	934	497	50	0
9:00~10:00	549	189	10	4	772	235	10	4	1, 321	424	20	8
10:00~11:00	551	182	20	3	627	248	20	3	1, 178	430	40	6
11:00~12:00	739	203	13	3	695	265	13	3	1, 434	468	26	6
12:00~13:00	470	184	11	3	411	168	11	3	881	352	22	6
13:00~14:00	619	238	17	1	582	144	17	1	1, 201	382	34	2
14:00~15:00	678	222	9	7	814	229	9	7	1, 492	451	18	14
15:00~16:00	610	210	8	2	742	236	8	2	1, 352	446	16	4
16:00~17:00	500	169	2	0	574	275	2	0	1,074	444	4	0
17:00~18:00	338	167	0	0	463	264	0	0	801	431	0	0
18:00~19:00	290	130	0	0	257	184	0	0	547	314	0	0
19:00~20:00	200	126	0	0	195	137	0	0	395	263	0	0
20:00~21:00	99	78	0	0	117	89	0	0	216	167	0	0
21:00~22:00	53	54	0	0	84	54	0	0	137	108	0	0
22:00~23:00	59	49	0	0	72	37	0	0	131	86	0	0
23:00~ 0:00	74	41	0	0	63	39	0	0	137	80	0	0
0:00~ 1:00	61	29	0	0	68	30	0	0	129	59	0	0
1:00~ 2:00	67	22	0	0	73	25	0	0	140	47	0	0
2:00~ 3:00	59	28	0	0	61	60	0	0	120	88	0	0
3:00~ 4:00	63	20	0	0	70	35	0	0	133	55	0	0
4:00~ 5:00	62	17	0	0	90	37	0	0	152	54	0	0
5:00~ 6:00	150	86	0	0	114	79	0	0	264	165	0	0
6:00~ 7:00	191	211	0	0	156	130	0	0	347	341	0	0
昼 12 時間合計	6,007	2, 433	115	23	6, 688	2, 708	115	23	12, 695	5, 141	230	46
夜 12 時間合計	1, 138	761	0	0	1, 163	752	0	0	2, 301	1, 513	0	0
24 時間合計	7, 145	3, 194	115	23	7, 851	3, 460	115	23	14, 996	6, 654	230	46
昼夜率	1. 19	1. 31	1.00	1.00	1.17	1.28	1.00	1.00	1. 18	1. 29	1.00	1.00

注1)「ごみ収集車両等」は、新施設に搬出入するごみ搬入車両及び資源・ごみ等搬出車両とした。

注2)「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。

6 対象事業の目的及び内容(資料編)

表 6.3-8(2) 工事の完了後の将来交通量(地点② 若洲公園付近)

		入車方向	可 (台)			出車方向	可 (台)			断面合計	十 (台)	
時間帯	一般	車両	ごみ収集	美車両等	一般	車両	ごみ収集	美車両等	一般	車両	ごみ収集	[車両等
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	842	952	0	0	494	365	0	0	1, 336	1, 317	0	0
8:00~ 9:00	921	665	42	0	562	410	42	0	1, 483	1,075	84	0
9:00~10:00	1, 357	413	18	7	866	373	18	7	2, 223	786	36	14
10:00~11:00	1,489	301	31	5	983	390	31	5	2, 472	691	62	10
11:00~12:00	1,503	327	21	6	980	318	21	6	2, 483	645	42	12
12:00~13:00	1,047	253	18	4	864	367	18	4	1, 911	620	36	8
13:00~14:00	850	333	29	2	883	333	29	2	1,733	666	58	4
14:00~15:00	850	288	17	13	1, 143	392	17	13	1, 993	680	34	26
15:00~16:00	590	251	13	3	1,042	405	13	3	1,632	656	26	6
16:00~17:00	562	324	4	0	1,088	637	4	0	1,650	961	8	0
17:00~18:00	432	384	0	0	890	775	0	0	1, 322	1, 159	0	0
18:00~19:00	377	329	0	0	850	777	0	0	1, 227	1, 106	0	0
19:00~20:00	388	312	0	0	707	569	0	0	1,095	881	0	0
20:00~21:00	227	259	0	0	456	432	0	0	683	691	0	0
21:00~22:00	223	206	0	0	308	330	0	0	531	536	0	0
22:00~23:00	245	175	0	0	262	240	0	0	507	415	0	0
23:00~ 0:00	209	115	0	0	210	125	0	0	419	240	0	0
0:00~ 1:00	121	75	0	0	227	103	0	0	348	178	0	0
1:00~ 2:00	174	61	0	0	224	76	0	0	398	137	0	0
2:00~ 3:00	185	65	0	0	231	60	0	0	416	125	0	0
3:00~ 4:00	238	100	0	0	326	69	0	0	564	169	0	0
4:00~ 5:00	388	193	0	0	346	109	0	0	734	302	0	0
5:00~ 6:00	835	452	0	0	511	196	0	0	1, 346	648	0	0
6:00~ 7:00	1, 174	823	0	0	610	339	0	0	1, 784	1, 162	0	0
昼 12 時間合計	10,820	4,820	193	40	10, 645	5, 542	193	40	21, 465	10, 362	386	80
夜 12 時間合計	4, 407	2,836	0	0	4, 418	2,648	0	0	8, 825	5, 484	0	0
24 時間合計	15, 227	7,656	193	40	15, 063	8, 190	193	40	30, 290	15, 846	386	80
昼夜率(%)	1.41	1. 59	1.00	1.00	1.42	1.48	1.00	1.00	1.41	1.53	1.00	1.00

注1)「ごみ収集車両等」は、新施設に搬出入するごみ搬入車両及び資源・ごみ等搬出車両とした。

注2)「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。

表 6.3-8(3) 工事の完了後の将来交通量(地点③ 動物愛護相談センター 城南島出張所付近)

		入車方向	可 (台)			出車方向	可 (台)			断面合計	+ (台)	
時間帯	一般	車両	ごみ収集	美車両等	一般	車両	ごみ収算	美車両等	一般	車両	ごみ収集	集車両等
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	405	380	0	0	498	380	0	0	903	760	0	0
8:00~ 9:00	353	251	18	0	559	324	18	0	912	575	36	0
9:00~10:00	500	224	6	3	864	261	6	3	1, 364	485	12	6
10:00~11:00	817	223	12	2	966	207	12	2	1, 783	430	24	4
11:00~12:00	845	189	9	2	1,034	286	9	2	1,879	475	18	4
12:00~13:00	628	210	8	2	736	211	8	2	1, 364	421	16	4
13:00~14:00	747	201	11	2	672	224	11	2	1, 419	425	22	4
14:00~15:00	684	233	6	5	783	205	6	5	1, 467	438	12	10
15:00~16:00	770	299	5	1	762	192	5	1	1,532	491	10	2
16:00~17:00	660	257	1	1	693	233	1	1	1, 353	490	2	2
17:00~18:00	560	374	0	0	803	409	0	0	1, 363	783	0	0
18:00~19:00	493	384	0	0	283	218	0	0	776	602	0	0
19:00~20:00	391	267	0	0	276	199	0	0	667	466	0	0
20:00~21:00	257	187	0	0	208	158	0	0	465	345	0	0
21:00~22:00	195	109	0	0	166	129	0	0	361	238	0	0
22:00~23:00	169	77	0	0	180	113	0	0	349	190	0	0
23:00~ 0:00	168	51	0	0	165	136	0	0	333	187	0	0
0:00~ 1:00	164	50	0	0	52	14	0	0	216	64	0	0
1:00~ 2:00	172	41	0	0	149	30	0	0	321	71	0	0
2:00~ 3:00	130	43	0	0	114	41	0	0	244	84	0	0
3:00~ 4:00	121	49	0	0	147	58	0	0	268	107	0	0
4:00~ 5:00	217	63	0	0	189	80	0	0	406	143	0	0
5:00~ 6:00	318	111	0	0	129	77	0	0	447	188	0	0
6:00~ 7:00	424	308	0	0	302	198	0	0	726	506	0	0
昼 12 時間合計	7, 462	3, 225	76	18	8, 653	3, 150	76	18	16, 115	6, 375	152	36
夜 12 時間合計	2,726	1,356	0	0	2,077	1, 233	0	0	4, 803	2, 589	0	0
24 時間合計	10, 188	4, 581	76	18	10, 730	4, 383	76	18	20, 918	8, 964	152	36
昼夜率(%)	1. 37	1.42	1.00	1.00	1.24	1.39	1.00	1.00	1. 30	1.41	1.00	1.00

注1)「ごみ収集車両等」は、新施設に搬出入するごみ搬入車両及び資源・ごみ等搬出車両とした。

注2)「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。

6 対象事業の目的及び内容(資料編)

表 6.3-8(4) 工事の完了後の将来交通量(地点④ フェリーふ頭公園付近)

		入車方向	可 (台)			出車方向	同 (台)			断面合計	+ (台)	
時間帯	一般	車両	ごみ収集	美車両等	一般	車両	ごみ収集	美車両等	一般	車両	ごみ収算	[車両等
	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車	大型車	小型車
7:00~ 8:00	426	717	0	0	663	261	0	0	1,089	978	0	0
8:00~ 9:00	507	495	25	0	876	310	25	0	1, 383	805	50	0
9:00~10:00	607	305	10	4	889	397	10	4	1, 496	702	20	8
10:00~11:00	876	294	20	3	939	364	20	3	1,815	658	40	6
11:00~12:00	951	288	13	3	1,095	359	13	3	2,046	647	26	6
12:00~13:00	1,001	256	11	3	707	212	11	3	1,708	468	22	6
13:00~14:00	920	321	17	1	1,033	435	17	1	1, 953	756	34	2
14:00~15:00	1,077	190	9	7	876	364	9	7	1, 953	554	18	14
15:00~16:00	895	163	8	2	807	364	8	2	1,702	527	16	4
16:00~17:00	1,014	212	2	0	576	506	2	0	1, 590	718	4	0
17:00~18:00	1,095	218	0	0	676	653	0	0	1,771	871	0	0
18:00~19:00	876	141	0	0	427	517	0	0	1, 303	658	0	0
19:00~20:00	413	87	0	0	326	326	0	0	739	413	0	0
20:00~21:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21:00~22:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22:00~23:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:00~ 0:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0:00~ 1:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1:00~ 2:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2:00~ 3:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:00~ 4:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4:00~ 5:00	352	348	0	0	526	23	0	0	878	371	0	0
5:00~ 6:00	469	310	0	0	845	65	0	0	1, 314	375	0	0
6:00~ 7:00	557	544	0	0	1,045	92	0	0	1,602	636	0	0
昼 12 時間合計	10, 245	3,600	115	23	9, 564	4, 742	115	23	19, 809	8, 342	230	46
夜 12 時間合計	1, 791	1, 289	0	0	2, 742	506	0	0	4, 533	1, 795	0	0
24 時間合計	12, 036	4, 889	115	23	12, 306	5, 248	115	23	24, 342	10, 137	230	46
昼夜率(%)	1. 17	1. 36	1.00	1.00	1.29	1.11	1.00	1.00	1. 23	1.22	1.00	1.00

注1)「ごみ収集車両等」は、新施設に搬出入するごみ搬入車両及び資源・ごみ等搬出車両とした。

注2)「一般車両」は、「ごみ収集車両等」以外の車両とした。