

令和4年度大気基準適用施設(製鋼用電気炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	呼び名	設置年月日 時間処理能力	設置届出日 設置区分 基準	稼働状況 廃止年月日 (廃止届出日)	番号	採取年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
			施設型式	変圧器容量								
1	足立区綾瀬6-10-6 千代田鋼鉄工業株式会社 綾瀬工場	09940		S45.12.15	H12.02.15	稼働	1	R04.11.22	集塵機出口	0.64	5	適合
			セー1	60.0 t/H	既設		2					
			アーク炉(エル-炉)	25,000KVA	5		3					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果					
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
			施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
1	千代田区九段北3-1-1 靖国神社	13432	No.1 焼却炉(MS-1400K)	H10.12.23	H12.04.07	1	R04.12.26	煙突	0.32	5	適合
						2					
			測定あり 火格子炉	48.0 Kg/H 2.90 m2	新設 5	3					
						4					
2	中央区晴海5-2-1 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場	01620	対象 1号焼却炉	H10.07.01	H12.02.14	1	R04.04.01	1号炉煙突	0.000000090	0.1	適合
						2	R04.08.23	1号炉煙突	0.000000040	0.1	適合
			測定あり 火格子炉	12,500.0 Kg/H 49.70 m2	新設 0.1	3	R04.10.06	1号炉煙突	0.00000017	0.1	適合
						4	R04.12.14	1号炉煙突	0.00000028	0.1	適合
3	同 上	01620	対象 2号焼却炉	H10.07.01	H12.02.14	1	R04.04.26	2号炉煙突	0.000000040	0.1	適合
						2	R04.09.07	2号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
			測定あり 火格子炉	12,500.0 Kg/H 49.70 m2	新設 0.1	3	R04.11.14	2号炉煙突	0.00	0.1	適合
						4	R05.01.26	2号炉煙突	0.00	0.1	適合
4	港区港南5-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場	02726	対象 1号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R04.05.12	1号炉煙突	0.00000011	1	適合
						2	R05.01.19	1号炉煙突	0.00000014	1	適合
			測定あり ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3	R05.02.28	1号炉煙突	0.00	1	適合
						4					
5	同 上	02726	対象 2号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R04.07.07	2号炉煙突	0.000000040	1	適合
						2	R04.08.24	2号炉煙突	0.00000013	1	適合
			ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3	R04.11.29	2号炉煙突	0.00	1	適合
						4	R05.01.18	2号炉煙突	0.00000015	1	適合
6	同 上	02726	対象 3号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R04.05.13	3号炉煙突	0.00000015	1	適合
						2	R04.09.02	3号炉煙突	0.000000060	1	適合
			ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3	R04.11.30	3号炉煙突	0.00	1	適合
						4	R04.12.12	3号炉煙突	0.000000070	1	適合
7	新宿区内藤町11 新宿御苑管理事務所	03372		H10.08.31	H12.02.15	1	R05.02.20	煙突測定孔	0.38	5	適合
						2					
			測定あり 固定床炉(火床炉)	188.0 Kg/H 2.40 m2	新設 5	3					
						4					
8	墨田区東墨田1-10-23 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場	04720	対象 全連続火格子式焼却炉	H07.04.01	H12.02.07	1	R04.06.15	煙突	0.000000070	1	適合
						2	R04.09.16	煙突	0.00000028	1	適合
			測定あり ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 119.50 m2	既設 1	3	R04.11.16	煙突	0.00000049	1	適合
						4	R05.01.06	煙突	0.00000014	1	適合
9	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部污泥処理プラント含む)	05136	対象 東プラ污泥焼却炉3号	H12.06.01	H12.03.23	1	R04.07.01	煙道	0.0000012	0.1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	3					
						4					
10	同 上	05136	対象 東プラ污泥焼却炉1号	H08.01.16	H12.02.08	1	R04.09.16	煙道	0.0000049	1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3					
						4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
11	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉2号	H09.11.25	H12.02.08	1	R04.10.12	煙道	0.00054	1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
12	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉4号	H18.06.01	H18.05.08	1	R04.08.05	煙道	0.0000032	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
13	同 上	05136	対象	東プラ5号炉(炭化1～3)	H23.10.15	H23.08.12	1	R04.05.02	煙道	0.0054	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
14	江東区夢の島3－1－1 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場	05149	対象	1号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R04.05.18	1号炉煙突	0.00000014	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R04.10.12	1号炉煙突	0.000019	1	適合
							3	R04.11.09	1号炉煙突	0.00	1	適合
							4	R05.01.20	1号炉煙突	0.00000014	1	適合
15	同 上	05149	対象	2号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R04.04.13	2号炉煙突	0.000000050	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R04.07.05	2号炉煙突	0.000000021	1	適合
							3	R04.11.08	2号炉煙突	0.000000050	1	適合
							4	R04.12.02	2号炉煙突	0.000000070	1	適合
16	同 上	05149	対象	3号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R04.04.14	3号炉煙突	0.000000013	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R04.06.08	3号炉煙突	0.000000050	1	適合
							3	R04.11.07	3号炉煙突	0.000017	1	適合
							4	R05.01.11	3号炉煙突	0.000000090	1	適合
17	江東区有明2－3－10 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場	05160	対象	1号炉	H03.07.01	H12.02.08	1	R04.04.06	1号炉煙突	0.000000014	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 39.00 m2	既設 1	2	R04.06.29	1号炉煙突	0.000015	1	適合
							3	R04.10.07	1号炉煙突	0.000000020	1	適合
							4	R04.12.26	1号炉煙突	0.000000015	1	適合
18	同 上	05160	対象	2号炉	H03.07.01	H12.02.08	1	R04.04.20	2号炉煙突	0.000000012	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 39.00 m2	既設 1	2	R04.06.01	2号炉煙突	0.000000040	1	適合
							3	R04.09.01	2号炉煙突	0.000000080	1	適合
							4	R04.10.11	2号炉煙突	0.000000017	1	適合
19	江東区若洲2－8－14 株式会社朝田商会 東京油槽所	13420		朝田商会 ACE-1型	H08.10.01	H12.03.22	1	R04.12.27	煙突測定孔	2.6	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	55.0 Kg/H 0.82 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
20	江東区青海2－7－11 横浜植物防疫所 東京支所	13769		インナー JK-15型	H12.08.01	H12.06.07	1	R04.12.22	煙突測定孔	0.96	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	43.0 Kg/H 1.15 m2	新設 5	2					
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
21	江東区海の森2-3-21 東京臨海エコクリーン	14491	対象	産廃A系炉	H16.07.31		1	R04.04.12	測定口	0.0017	0.1	適合
							2	R04.08.18	測定口	0.00065	0.1	適合
			測定あり	熔融炉	11,458.3 Kg/H 12.00 m2	新設 0.1	3	R04.12.14	測定口	0.0048	0.1	適合
							4					
22	同 上	14491	対象	産廃B系炉	H16.07.31		1	R04.04.22	測定口	0.0025	0.1	適合
							2	R04.08.16	測定口	0.0015	0.1	適合
				熔融炉	11,458.3 Kg/H 12.00 m2	新設 0.1	3	R04.12.02	測定口	0.000015	0.1	適合
							4					
23	同 上	14491	対象	医廃A系炉	H16.07.31		1	R04.04.21	測定口	0.017	1	適合
							2	R04.10.18	測定口	0.020	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,083.3 Kg/H 2.14 m2	新設 1	3					
							4					
24	同 上	14491	対象	医廃B系炉	H16.07.30		1	R04.04.20	測定口	0.0087	1	適合
							2	R04.10.17	測定口	0.024	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	2,083.3 Kg/H 2.14 m2	新設 1	3					
							4					
25	品川区八潮3-2-11 シンシア品川R・Cセンター	05491		焼却炉NO1	H07.10.01	H12.02.28	1	R04.06.27	バグフィルタ出口	0.00	5	適合
							2					
			測定あり	キルン炉	2,708.0 Kg/H 15.30 m2	既設 5	3					
							4					
26	同 上	05491		焼却炉NO2	H07.10.01	H12.02.28	1	R04.06.28	バグフィルタ出口	0.0019	5	適合
							2					
			測定あり	キルン炉	2,708.0 Kg/H 15.30 m2	既設 5	3					
							4					
27	同 上	05491		熔融炉NO1	H07.10.01	H12.02.28	1	R04.06.24	バグフィルタ出口	0.073	10	適合
							2					
			測定あり	熔融炉	1,042.0 Kg/H 7.00 m2	既設 10	3					
							4					
28	品川区八潮1-4-1 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場	05646	対象	1号燃焼装置	H16.04.01	H16.01.13	1	R04.05.10	1号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
							2	R04.06.02	1号炉煙突	0.000000080	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 50.02 m2	新設 0.1	3	R04.09.14	1号炉煙突	0.00000020	0.1	適合
							4	R05.01.10	1号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
29	同 上	05646	対象	2号燃焼装置	H16.04.01	H16.01.13	1	R04.05.11	2号炉煙突	0.000000040	0.1	適合
							2	R04.08.08	2号炉煙突	0.000000042	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 50.02 m2	新設 0.1	3	R04.10.26	2号炉煙突	0.000012	0.1	適合
							4	R04.12.08	2号炉煙突	0.000000060	0.1	適合
30	品川区南品川5-16-22 海晏寺	13411		ニネチン RV-4(FB)	H09.07.01	H12.03.13	1	R04.05.16	煙突	0.048	10	適合
							2					
			測定あり	火格子炉	100.0 Kg/H 0.80 m2	既設 10	3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		水質基準 対象 焼却灰等 測定	施設の内容			測定結果					
	所在地 名称	コード		施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
				施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
31	大田区羽田空港3-7-4 株式会社 櫻商会 エアポートクリーンセンター	06330	対象	No.1	H24.04.01	H22.07.26	1	R04.08.04	煙突	0.010	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,917.0 Kg/H 10.80 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
32	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	対象	汚泥焼却炉 4号	H09.08.15	H12.02.08	1	R04.08.10	煙道	0.0000039	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
33	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉 5号	H11.05.01	H12.02.08	1	R04.10.14	煙道	0.00014	0.1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
34	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉6号	H13.05.01	H13.02.22	1	R04.06.24	煙道	0.00023	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 52.80 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
35	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新1号	H15.11.01	H15.12.02	1	R04.07.22	煙道	0.000059	0.1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H 52.80 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
36	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新2号	H20.02.01	H19.12.27	1	R04.09.09	煙道	0.00012	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 46.50 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
37	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新3号	H29.06.05	H29.05.26	1	R04.05.31	煙道	0.000092	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 46.60 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
38	大田区京浜島3-6-1 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場	06468	対象	第一工場 1号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R05.01.17	1号炉煙突	0.000000050	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	2					
							3					
							4					
39	同 上	06468	対象	第一工場 2号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R05.01.31	2号炉煙突.	0.000000013	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	2	R05.03.02	2号炉煙突.	0.000000012	1	適合
							3					
							4					
40	同 上	06468	対象	第一工場 3号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R04.04.28	3号炉煙突	0.000000030	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	2	R04.08.10	3号炉煙突	0.000000035	1	適合
							3	R04.10.13	3号炉煙突	0.0020	1	適合
							4	R04.11.01	3号炉煙突	0.000027	1	適合

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況	
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
41	同 上	06468	対象	(新工場)1号焼却炉	H26.04.30	H23.07.19	1	R04.06.20	1号炉煙突	0.000000070	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 48.84 m2	新設 0.1	2	R04.08.16	1号炉煙突	0.000021	0.1	適合
							3	R04.10.19	1号炉煙突	0.00000014	0.1	適合
							4	R04.12.19	1号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
42	同 上	06468	対象	(新工場)2号焼却炉	H26.04.30	H23.07.19	1	R04.06.21	2号炉煙突	0.000000050	0.1	適合
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 48.84 m2	新設 0.1	2	R04.08.17	2号炉煙突	0.000016	0.1	適合
							3	R04.10.20	2号炉煙突	0.000000070	0.1	適合
							4	R04.12.20	2号炉煙突	0.000000040	0.1	適合
43	大田区下丸子2-33-1 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場	13667	対象	焼却炉 1	H13.02.01	H12.12.05	1	R04.04.19	1号炉煙突	0.00080	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 40.40 m2	新設 0.1	2	R04.07.29	1号炉煙突	0.000022	0.1	適合
							3	R04.11.02	1号炉煙突	0.000015	0.1	適合
							4	R05.01.14	1号炉煙突	0.00000014	0.1	適合
44	同 上	13667	対象	焼却炉 2	H13.02.01	H12.12.05	1	R04.04.08	2号炉煙突	0.0053	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 40.40 m2	新設 0.1	2	R04.06.27	2号炉煙突	0.0069	0.1	適合
							3	R04.08.22	2号炉煙突	0.0016	0.1	適合
							4	R05.01.16	2号炉煙突	0.00020	0.1	適合
45	世田谷区八幡山2-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場	06988	対象	1号炉	H05.08.01	H12.02.10	1	R04.04.15	煙突	0.000000040	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	25,000.0 Kg/H 94.10 m2	既設 1	2	R04.08.29	煙突	0.000015	1	適合
							3	R04.09.27	煙突	0.00000013	1	適合
							4	R04.12.23	煙突	0.000035	1	適合
46	世田谷区大蔵1-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場	06989	対象	1号ガス化熔融炉	H17.11.01	H17.09.16	1	R04.05.25	1号炉煙突	0.000052	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	6,250.0 Kg/H 7.00 m2	新設 0.1	2	R04.07.21	1号炉煙突	0.000044	0.1	適合
							3	R04.09.29	1号炉煙突	0.00027	0.1	適合
							4	R04.11.24	1号炉煙突	0.00093	0.1	適合
47	同 上	06989	対象	2号ガス化熔融炉	H17.11.01	H17.09.16	1	R04.05.26	2号炉煙突	0.000044	0.1	適合
				ガス化炉(炭化炉)	6,250.0 Kg/H 7.00 m2	新設 0.1	2	R04.07.22	2号炉煙突	0.000014	0.1	適合
							3	R04.11.25	2号炉煙突	0.000065	0.1	適合
							4	R05.01.25	2号炉煙突	0.000051	0.1	適合
48	渋谷区東1-35-1 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場	07476	対象	焼却炉	H10.10.01	H12.02.10	1	R04.06.14	煙突	0.000000070	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	8,334.0 Kg/H 18.80 m2	新設 0.1	2	R04.08.09	煙突	0.00000025	0.1	適合
							3	R04.10.04	煙突	0.000000080	0.1	適合
							4	R04.12.28	煙突	0.000000060	0.1	適合
49	渋谷区代々木神園町1-1 明治神宮	07626		No.1(マスター ST型)	S64.01.01	H12.02.14	1	R04.07.11	煙突	3.3	10	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	195.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
50	中野区中央2-33-3 宗教法人 宝仙寺	13375		1号(インナー-TK15)	H14.11.11	H14.07.11	1	R04.12.12	測定口	0.011	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	24.0 Kg/H 1.54 m2	新設 5	2					
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況	
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
51	杉並区高井戸東3-7-6 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場	08060	対象	1号燃焼装置	H26.07.14	H26.05.14	1	R04.05.19	1号炉煙突	0.000064	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 52.76 m2	新設 0.1	2	R04.06.09	1号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
										3	R04.08.26	1号炉煙突
			4	R04.10.28	1号炉煙突	0.000000090				0.1	適合	
52	同 上	08060	対象	2号燃焼装置	H26.07.14	H26.05.14	1	R04.04.21	2号炉煙突	0.000011	0.1	適合
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 52.76 m2	新設 0.1	2	R04.08.25	2号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
										3	R04.10.31	2号炉煙突
			4	R04.12.03	2号炉煙突	0.000010				0.1	適合	
53	杉並区梅里1-4-56 西方寺	14708		インナー K30型	H17.10.29	H17.09.05	1	R04.12.07	煙突測定礼	2.9	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	74.2 Kg/H 2.45 m2	新設 5	2					
										3		
			4									
54	豊島区上池袋2-5-1 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工場	08395		1号炉	H08.06.01	H12.02.07	1	R04.04.05	1号炉煙突	0.00000015	1	適合
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H	既設 1	2	R04.08.12	1号炉煙突	0.00000020	1	適合
										3	R04.10.17	1号炉煙突
			4	R04.12.15	1号炉煙突	0.000000050				1	適合	
55	同 上	08395		2号炉	H08.06.01	H12.02.07	1	R04.04.27	2号炉煙突	0.000018	1	適合
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H	既設 1	2	R04.09.06	2号炉煙突	0.00000075	1	適合
										3	R04.12.27	2号炉煙突
			4									
56	北区志茂1-2-36 東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場	08742	対象	1号炉	H08.03.15	H12.02.14	1	R04.04.22	煙突	0.00000015	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 107.10 m2	既設 1	2	R04.07.27	煙突	0.00000026	1	適合
										3	R04.10.05	煙突
			4	R05.01.23	煙突	0.00000017				1	適合	
57	荒川区荒川8-18-8 日本胞衣衛生株式会社 荒川工場	13448		スティ工業 STB-300	H03.04.30	H12.02.08	1	R05.03.06	煙突	4.0	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
										3		
			4									
58	荒川区町屋1-34-16 有限会社 多賀商会 町屋工場	13454		No.1(STB-200型)	H04.10.20	H12.02.08	1	R05.03.13	煙突	0.040	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	150.0 Kg/H 1.55 m2	既設 10	2					
										3		
			4									
59	荒川区荒川8-18-6 有限会社 大正胞衣社	13459		No.2(STB-300)	H02.09.01	H14.10.07	1	R05.03.07	煙突	0.41	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
										3		
			4									
60	板橋区高島平9-48-1 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場	09344	対象	1号炉	H13.01.09	H12.11.09	1	R04.05.30	1号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	12,500.0 Kg/H 62.40 m2	新設 0.1	2	R04.07.06	1号炉煙突	0.00000020	0.1	適合
										3	R04.10.21	1号炉煙突
			4	R04.12.06	1号炉煙突	0.000000050				0.1	適合	

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
61	同 上	09344	対象	2号炉	H13.01.09	H12.11.09	1	R04.05.27	2号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
							2	R04.12.07	2号炉煙突	0.000000050	0.1	適合
				火格子炉	12,500.0 Kg/H 62.40 m2	新設 0.1	3					
							4					
62	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	対象	汚泥焼却炉4号	H03.12.24	H12.02.08	1	R04.06.17	煙道	0.0000029	1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	10,400.0 Kg/H	既設 1	3					
							4					
63	同 上	09346	対象	汚泥焼却炉新2号	H12.12.10	H12.10.11	1	R04.05.06	煙道	0.00085	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H 37.40 m2	新設 0.1	3					
							4					
64	同 上	09346	対象	汚泥焼却炉新3号	H25.04.01	H25.01.30	1	R04.08.29	煙道	0.00093	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	10,417.0 Kg/H 19.60 m2	新設 0.1	3					
							4					
65	同 上	09346	対象	新4号炉	R01.05.10	H31.02.22	1	R04.09.30	煙道	0.00082	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	10,417.0 Kg/H	新設 0.1	3					
							4					
66	板橋区舟渡4-12-15 株式会社 安産社	13368		スチール工業 STB-300D	H04.03.26	H12.02.08	1	R05.02.20	煙突	0.021	10	適合
							2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 3.90 m2	既設 10	3					
							4					
67	板橋区舟渡4-15-1 株式会社 戸田葬祭場	14176		廃棄物焼却炉	S62.04.01	H14.11.06	1	R04.12.09	煙突	1.3	10	適合
							2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	187.5 Kg/H 1.88 m2	既設 10	3					
							4					
68	練馬区谷原6-10-11 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場	09598		1号焼却炉	H24.07.13	H24.04.26	1	R04.04.02	1号炉煙突	0.000000070	0.1	適合
							2	R04.08.02	1号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	10,416.0 Kg/H 40.10 m2	新設 0.1	3	R04.11.28	1号炉煙突	0.000000042	0.1	適合
							4	R05.02.16	1号炉煙突	0.000000030	0.1	適合
69	同 上	09598		2号焼却炉	H24.07.13	H24.04.26	1	R04.05.20	2号炉煙突	0.000000050	0.1	適合
							2	R04.06.13	2号炉煙突	0.00000012	0.1	適合
				ストーカ炉	10,416.0 Kg/H 40.10 m2	新設 0.1	3	R04.08.03	2号炉煙突	0.000000050	0.1	適合
							4	R04.12.21	2号炉煙突	0.000000030	0.1	適合
70	練馬区光が丘5-3-1 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場	09603	対象	1号焼却炉	H30.02.15	H29.12.11	1	R04.05.16	1号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
							2	R04.07.11	1号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 29.34 m2	新設 0.1	3	R04.11.18	1号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
							4	R05.01.05	1号炉煙突	0.000000060	0.1	適合

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
71	同 上	09603	対象	2号焼却炉	H30.02.15	H29.12.11	1	R04.05.17	2号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
						2	R04.09.22	2号炉煙突	0.00000010	0.1	適合	
				ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 29.34 m2	新設 0.1	3	R04.11.21	2号炉煙突	0.000000040	0.1	適合
						4	R05.01.13	2号炉煙突	0.000000080	0.1	適合	
72	足立区西保木間4-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 足立清掃工場	09974	対象	2号炉	H12.09.01	H12.06.26	1	R04.04.07	2号炉煙突	0.000000090	0.1	適合
						2	R04.07.14	2号炉煙突	0.00000016	0.1	適合	
			測定あり	ストーカ炉	14,583.0 Kg/H	新設 0.1	3	R04.09.09	2号炉煙突	0.00000034	0.1	適合
						4	R04.12.13	2号炉煙突	0.00000016	0.1	適合	
73	同 上	09974	対象	1号炉	H14.09.01	H13.11.30	1	R04.04.11	1号炉煙突	0.00000013	0.1	適合
						2	R04.08.19	1号炉煙突	0.000000040	0.1	適合	
			測定あり	ストーカ炉	14,583.0 Kg/H 66.15 m2	新設 0.1	3	R04.10.14	1号炉煙突	0.00000054	0.1	適合
						4	R05.01.24	1号炉煙突	0.00000014	0.1	適合	
74	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	対象	汚泥焼却炉1号	H30.01.09	H29.11.07	1	R04.06.10	煙道	0.00024	0.1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	3					
						4						
75	足立区入谷9-30-10 日本衛生株式会社	10017		No.1 焼却炉	H07.10.01	H12.03.01	1	R04.04.06	煙突部測定孔	0.75	10	適合
						2						
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	475.0 Kg/H	既設 10	3					
						4						
76	葛飾区水元1-20-1 東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場	10344	対象	1号焼却炉	H16.07.30	H16.06.04	1	R04.06.28	1号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
						2	R04.08.18	1号炉煙突	0.000010	0.1	適合	
			測定あり	ストーカ炉	10,420.0 Kg/H 45.41 m2	新設 0.1	3	R04.10.03	1号炉煙突	0.00000013	0.1	適合
						4	R04.12.01	1号炉煙突	0.000000060	0.1	適合	
77	同 上	10344	対象	2号焼却炉	H16.07.30	H16.06.04	1	R04.07.15	2号炉煙突	0.000000080	0.1	適合
						2	R04.09.30	2号炉煙突	0.00000027	0.1	適合	
				ストーカ炉	10,420.0 Kg/H 45.41 m2	新設 0.1	3	R04.11.11	2号炉煙突	0.000000060	0.1	適合
						4	R05.01.12	2号炉煙突	0.00	0.1	適合	
78	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	対象	汚泥焼却炉4号	H03.06.01	H12.02.08	1	R04.10.28	煙道	0.00025	1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3					
						4						
79	同 上	10702	対象	汚泥焼却炉5号	H11.03.23	H12.02.08	1	R04.05.30	煙道	0.0045	0.1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	3					
						4						
80	同 上	10702	対象	汚泥焼却炉1号	H24.09.20	H24.07.20	1	R04.07.08	煙道	0.0013	0.1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	3					
						4						

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事 業 所	コード	水質基準 対象	施 設 の 内 容			測 定 結 果					
	所 在 地 名 称			施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適 合 状 況
81	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	対象	焼却炉	H07.06.30	H12.02.22	1	R04.10.25	焼却炉 煙道	0.094	5	適 合
							2					
			測定あり	流動床炉	3,900.0 Kg/H 7.30 m2	既設 5	3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
1	千代田区九段北3-1-1 靖国神社	13432	1	R04.12.27	灰ビット	0.061	灰ビット	0.0015					3	適合
			2											
			3											
			4											
2	中央区晴海5-2-1 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場	01620	1	R04.08.23			1号及び2号灰押出し装置	0.015			NO.2混錬機落ち口	0.20	3	適合
			2	R04.08.23					ケーキバンカ	0.00072	3	適合		
			3											
			4											
3	港区港南5-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場	02726	1	R04.05.12	灰クレーンバケット	0.0019					NO.1混錬機落ち口	0.54	3	適合
			2	R04.05.12					NO.1ケーキバンカ	0.13	3	適合		
			3											
			4											
4	新宿区内藤町11 新宿御苑管理事務所	03372	1	R05.02.20	焼却灰貯留場	0	サイクロン下部 灰取り出し口	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
5	墨田区東墨田1-10-23 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場	04720	1	R04.06.15	灰クレーンバケット	0.0042					飛灰混錬機落ち口	0.090	3	適合
			2	R04.06.15					ケーキバンカ	0.0027	3	適合		
			3											
			4											
6	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥 処理プラント含む)	05136	1	R04.05.02	炭化物・ホツパ	0							3	適合
			2	R04.07.01			灰ホツパ	0.0000015					3	適合
			3	R04.08.05	炭化物・ホツパ	2.1E-07							3	適合
			4	R04.09.16			灰ホツパ	0					3	適合
7	同 上	05136	1	R04.10.12			灰ホツパ	0.000041					3	適合
			2											
			3											
			4											
8	江東区夢の島3-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工 場	05149	1	R04.11.08	1号、2号及び3号灰コンベヤ	0.00043							3	適合
			2	R04.11.08					2号ケーキバンカ	0.029	3	適合		
			3	R04.11.08			3号混錬機落ち口	0.19			3	適合		
			4											
9	江東区海の森2-4-79 東京二十三区清掃一部事務組合 中防処理施設 管理事務所 破砕ごみ処理施設	05154	1	R04.05.10							B系NO.2混錬機落ち口	0.36	3	適合
			2											
			3											
			4											
10	江東区有明2-3-10 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場	05160	1	R04.04.06			ケーキバンカ	0.0063					3	適合
			2	R04.04.06			1号及び2号灰コンベヤ	0.0095					3	適合
			3	R04.04.06			混錬機落ち口	0.40					3	適合
			4											

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名 称	コード	番号	採取 年月日	測 定 結 果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)									適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物		処理 基準		
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度			
11	江東区若洲2-8-14 株式会社朝田商会 東京油槽所	13420	1	R04.12.27	焼却炉下部灰取り出し口	0							3	適合	
			2												
			3												
			4												
12	江東区青海2-7-11 横浜植物防疫所 東京支所	13769	1	R04.12.22	焼却炉貯留場	0	サイクロン下部灰取り出し口	0.22					3	適合	
			2												
			3												
			4												
13	江東区海の森2-3-21 東京臨海エコクリーン	14491	1	R04.07.04	不燃物ビット	0.068						3	適合		
			2	R04.07.11							混錬機出口	0.049	3	適合	
			3	R04.08.18							混錬機出口	2.0	3	適合	
			4	R05.03.02							混錬機出口	0.14	3	適合	
14	同 上	14491	1	R05.03.02							混錬機出口	0.91	3	適合	
			2												
			3												
			4												
15	江東区海の森2-4-79 東京二十三区清掃一部事務組合 中防灰溶融施設	14513	1	R04.12.12							NO.1ケーコンベヤ落ち口	0.061	3	適合	
			2												
			3												
			4												
16	品川区八潮3-2-11 シンシア品川R・Cセンター	05491	1	R04.06.24							スクラビット	9.9E-07	3	適合	
			2	R04.06.24			1号バグフィルタ	0.13					3	適合	
			3	R04.06.27			1号バグフィルタ	0.39					3	適合	
			4	R04.06.28			2号バグフィルタ	1.5					3	適合	
17	品川区八潮1-4-1 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場	05646	1	R04.05.11			灰クレーンバケット	0.0028				ケーキバンカ	0.00082	3	適合
			2	R04.05.11							NO.2混錬機落ち口	0.14	3	適合	
			3												
			4												
18	品川区南品川5-16-22 海晏寺	13411	1	R04.05.16	炉本体	0.000018	サイクロン下部	0.000028					3	適合	
			2												
			3												
			4												
19	大田区羽田空港3-7-4 株式会社 櫻商会 エアポートクリーンセンター	06330	1	R04.08.04	灰出し口	0.0000011	灰出し口	0.76					3	適合	
			2												
			3												
			4												
20	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	1	R04.05.31			灰ホツパ	0					3	適合	
			2	R04.06.24			灰ホツパ	0.0000014					3	適合	
			3	R04.07.22			灰ホツパ	0.0000017					3	適合	
			4	R04.08.10			灰ホツパ	0.0000056					3	適合	

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

事業所		測定結果												
番号	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
21	同 上	06458	1	R04.09.09			灰ホツパ	0					3	適合
			2	R04.10.14			灰ホツパ	0					3	適合
			3											
			4											
22	大田区京浜島3-6-1 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場	06468	1	R04.04.28			灰クレーンバケット	0.024			ケーキバンカ	0.019	3	適合
			2	R04.04.28					NO.1混錬機落ち口	0.50	3	適合		
			3	R04.06.21			灰クレーンバケット	0.00044			ケーキバンカ	0.020	3	適合
			4	R04.06.21					NO.2混錬機下部	0.49	3	適合		
23	大田区下丸子2-33-1 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場	13667	1	R04.04.08			1号及び2号ストーカー下コンベヤ(2)	0.0028			混錬機B落ち口	0.80	3	適合
			2	R04.07.12					ケーキホツパ	0.31	3	適合		
			3	R04.08.16					ケーキホツパ	0.18	3	適合		
			4											
24	世田谷区八幡山2-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場	06988	1	R04.04.15			NO.1ケーキコンベア	0					3	適合
			2	R04.04.15			灰クレーンバケット	0.0065					3	適合
			3	R04.06.17			NO.1混錬機落ち口	2.9					3	適合
			4											
25	世田谷区大蔵1-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場	06989	1	R04.07.21							A系及びNO.1鉄分・不燃物搬送コンベヤ落ち口	0.048	3	適合
			2	R04.07.21							共通混錬機落ち口	1.0	3	適合
			3	R04.07.21							ケーキバンカ	0.13	3	適合
			4	R04.07.21							破碎スラグ搬送コンベヤ	0.0000019	3	適合
26	渋谷区東1-35-1 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場	07476	1	R04.06.14							NO.2不燃物貯蓄	0.0039	3	適合
			2											
			3											
			4											
27	渋谷区代々木神園町1-1 明治神宮	07626	1	R04.07.11	灰出し口	0.10	灰出し口	0.64					3	適合
			2											
			3											
			4											
28	中野区中央2-33-3 宗教法人 宝仙寺	13375	1	R04.12.12	焼却炉下部灰取り出し口	0	サイクロン下部灰取出し口	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
29	杉並区高井戸東3-7-6 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場	08060	1	R04.04.21	1号及び2号灰押出し装置上部採取口	0.000056					NO.1飛灰混錬機落ち口	0.14	3	適合
			2	R04.04.21							ケーキホツパ	0.020	3	適合
			3											
			4											
30	杉並区梅里1-4-56 西方寺	14708	1	R04.12.07	焼却炉下部灰取り出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
31	豊島区上池袋2-5-1 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工場	08395	1	R04.09.06							1号系混錬機落ち口	0.29	3	適合
			2	R04.09.06							焼却灰移送コンベヤ(B)	0.022	3	適合
			3											
			4											
32	北区志茂1-2-36 東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場	08742	1	R04.04.22							ケーキバンカ	0.34	3	適合
			2	R04.04.22			NO.1及びNO.2灰コンベヤ	0.0023					3	適合
			3	R04.06.23							混錬機落ち口	0.19	3	適合
			4											
33	荒川区荒川8-18-8 日本胞衣衛生株式会社 荒川工場	13448	1	R05.03.06		0.000046		0.31					3	適合
			2											
			3											
			4											
34	荒川区町屋1-34-16 有限会社 多賀商会 町屋工場	13454	1	R05.03.14	焼却炉灰出口	0.0012	サイクロン下部	0.088					3	適合
			2											
			3											
			4											
35	荒川区荒川8-18-6 有限会社 大正胞衣社	13459	1	R05.03.08	焼却炉灰出口	0.089	サイクロン下部	0.091					3	適合
			2											
			3											
			4											
36	板橋区高島平9-48-1 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場	09344	1	R04.05.27	1号炉及び2号炉灰押出し装置上部	0.000070					ケーキバンカ	0.0018	3	適合
			2	R04.05.27							混錬機B落ち口	0.086	3	適合
			3											
			4											
37	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	1	R04.05.06			灰ホツパ	0					3	適合
			2	R04.06.17			灰ホツパ	0					3	適合
			3	R04.06.17			灰ホツパ	0					3	適合
			4	R04.08.29			灰ホツパ	0					3	適合
38	同 上	09346	1	R04.09.30			灰ホツパ	0.000019					3	適合
			2											
			3											
			4											
39	板橋区舟渡4-12-15 株式会社 安産社	13368	1	R05.02.21	焼却炉灰出口	0.00029	サイクロン下部	0.028					3	適合
			2											
			3											
			4											
40	練馬区谷原6-10-11 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場	09598	1	R04.06.23							ケーキホツパ	0.068	3	適合
			2	R04.08.02			灰クレーンバケット	0.000061			ケーキホツパ	0.038	3	適合
			3	R04.08.02							NO.1混錬機落ち口	0.21	3	適合
			4											

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
41	練馬区光が丘5-3-1 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場	09603	1	R04.05.16			灰クレーンバケット	0.0035			NO1混錬機落ち口	0.56	3	適合
			2	R04.05.16					ケーキバンカ	0.0019	3	適合		
			3											
			4											
42	足立区西保木間4-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 足立清掃工場	09974	1	R04.07.14						ケーキバンカ	0.017	3	適合	
			2	R04.07.14					NO.2混錬機落ち口	0.35	3	適合		
			3	R04.07.14			1号及び2号灰押出し装置	0.00013			3	適合		
			4											
43	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	1	R04.06.10			灰ホツパ	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
44	足立区入谷9-30-10 日本衛生株式会社	10017	1	R04.04.06	ロータリーキルン炉出口灰受箱内	0.012	バグフィルター下部	0.33					3	適合
			2											
			3											
			4											
45	葛飾区水元1-20-1 東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場	10344	1	R04.08.18	1号及び2号非常時主灰搬出コンベヤ出口	0.0015				A系混錬機落ち口	0.43	3	適合	
			2	R04.08.18					汚水処理汚泥	0.14	3	適合		
			3											
			4											
46	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	1	R04.05.30			灰ホツパ	0					3	適合
			2	R04.07.08			灰ホツパ	0					3	適合
			3	R04.10.28			灰ホツパ	0.000085					3	適合
			4											
47	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	1	R04.10.25	振動スクリーン出口	0	灰ホツパ―出口	6.9E-07					3	適合
			2											
			3											
			4											

令和4年度水質基準対象施設及び基準適用事業場 特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		測定結果						
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	採取場所	日排水量 m3	排水濃度 pg-TEQ/L	基準	適合 状況
1	港区港南1-2-28 東京都下水道局 芝浦水再生センター	02713	1	R04.11.08	本系放流口	404710.0	0.00055	10	適合
			2	R04.11.08	東系放流口	85290.0	0.00025	10	適合
			3						
2	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥処理プラント含む)	05136	1	R04.11.01	放流口	364200.0	0.00078	10	適合
			2						
			3						
3	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	1	R04.11.16	西系放流口	202400.0	0.00047	10	適合
			2	R04.11.16	東系放流口	772000.0	0.00061	10	適合
			3						
4	荒川区荒川8-25-1 東京都下水道局 三河島水再生センター	08989	1	R04.09.06	三河島水再生センター放流口	245090.0	0.00037	10	適合
			2	R04.09.06	東尾久浄化センター放流口	74810.0	0.000090	10	適合
			3						
5	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	1	R04.07.19	放流口	478100.0	0.00036	10	適合
			2						
			3						
6	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	1	R04.07.05	西系放流口	62740.0	0.00041	10	適合
			2	R04.07.05	東系放流口	78200.0	0.034	10	適合
			3						
7	足立区中川5-1-1 東京都下水道局 中川水再生センター	09981	1	R04.09.01	放流口	213200.0	0.00011	10	適合
			2						
			3						
8	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	1	R04.09.02	放流口	277960.0	0.00022	10	適合
			2						
			3						
9	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	1	R04.10.25	第二排水	22993.0	0.0023	10	適合
			2						
			3						