令 和 5 年 度

公共用水域及び地下水の水質測定結果

令和７年３月

東京都環境局

令和５年度公共用水域及び地下水の水質測定結果

この報告書は、水質汚濁防止法第 16 条により東京都知事が作成した「令和５年度公共用水域及び地下水の水質測定計画」に基づき実施した、水質測定調査の結果を取りまとめたものである。

目　　次

第１　公共用水域の水質測定結果 ・・・

（２） 海域関連資料

表７　内湾の水質経年変化（ＣＯＤ 75％水質値）・・・

3　測定方法 ····· 361
4　測定結果
（1）　概況調査(ローリング方式)(1)····· 364
（2）　概況調査（ローリング方式）（2）····· 364
（3）　汚染井戸周辺地区調査 ····· 364
（4）　継続監視調査(1)····· 364
（5）　継続監視調査(2)····· 364
（6）　概況調査(定点方式) ····· 364
（7）　ダイオキシン類調査(参考)····· 364
表－1　令和5年度　概況調査（ローリング方式）（1）結果····· 366
表－2　令和5年度　概況調査における環境基準超過地点一覧 ····· 367
図－1　概況調査における環境基準達成率の推移 ····· 367
表－3　令和5年度　概況調査（ローリング方式）（2）結果····· 367
表－4　令和5年度　汚染井戸周辺地区調査結果 ····· 368
表－5　継続監視調査(1)における環境基準超過地点数の推移 ····· 369
図－2　継続監視調査(1)における環境基準超過地点数の推移(超過地点数の多い項目)370
表－6　継続監視調査(2)における指針値(暫定)超過地点数の推移 ····· 370
別表1　令和5年度地下水概況調査（ローリング方式）（1）結果一覧表 ····· 371
別表2　令和5年度地下水概況調査（ローリング方式）（2）結果一覧表····· 376
別表3　令和5年度汚染井戸周辺地区調査測定結果一覧表 ····· 377
別表4　令和5年度地下水継続監視調査（1）測定結果一覧表····· 378
別表5　令和5年度地下水継続監視調査（2）測定結果一覧表·····380
別表6　令和5年度地下水概況調査（定点方式）測定結果一覧表·····381
＜参考＞　地下水の水質汚濁に係る環境基準 ····· 382

参考資料

1　環境基準 ·····385
2　各種指針値等 ····· 393
3　都内河川及び海域に関する環境基準の水域類型の指定 ····· 397
4　東京都管内河川一覧表 ····· 402
5　令和5年度水質異常事故発生状況の概要一覧 ····· 404
6　主要河川の流量の経年変化 ····· 409

第１　公共用水域の水質測定結果

第１　公共用水域の水質測定結果

令和５年度公共用水域の水質測定計画に基づき、東京都、国土交通省、八王子市及び町田市が実施した水質測定の結果は、次のとおりである。

１　測定方法

（１） 測定期間

令和５年４月１日から令和６年３月 31 日まで

（２） 測定項目

ア　水質測定項目

a　人の健康の保護に関する環境基準の項目（健康項目）：27 項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、１,２－ジクロロエタン、１,１－ジクロロエチレン、シス－１,２－ジクロロエチレン、１,１,１－トリクロロエタン、１,１,２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、１,３－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、１,４－ジオキサン

b　生活環境の保全に関する環境基準の項目（生活環境項目）：12 項目

水素イオン濃度（ｐＨ）、溶存酸素量（ＤＯ）、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、大腸菌数、全窒素、全りん、ノルマルヘキサン抽出物質（油分等）、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）

c　特殊項目：５項目

銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、フェノール類

d　水道水源水域の利水障害の防止のための監視項目：１項目

トリハロメタン生成能

e　要監視項目：32 項目

・人の健康の保護に関する項目

クロロホルム、トランス－１,２－ジクロロエチレン、１,２－ジクロロプロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、トルエン、キシレン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、クロロタロニル、プロピザミド、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、ＥＰＮ、フタル酸ジエチルヘキシル、モリブデン、アンチモン、ニッケル、オキシン銅、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、ペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＡ）

・水生生物の保全に関する項目

クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、４－ｔ－オクチルフェノール、アニリン、２,４－ジクロロフェノール

f　その他の項目：13 項目

陰イオン界面活性剤、アンモニア性窒素、りん酸性りん、全有機体炭素（ＴＯＣ）、塩化物イオン、電気伝導率、クロロフィル、プランクトン、プランクトン沈殿量、塩分、溶存性化学的酸素要求量（Ｄ－ＣＯＤ）、溶存性有機体炭素（ＤＯＣ）、粒子性有機体窒素（ＰＯＣ）

イ　底質測定項目：23 項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ＥＰＮ、総クロム、水素イオン濃度（ｐＨ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、強熱減量、乾燥減量、全硫化物、酸化還元電位、ノルマルヘキサン抽出物質、全窒素、全りん、りん酸性りん、全亜鉛

（３） 測定地点及び測定機関

測定地点及び測定機関については、表 1-1 から表 1-4 までを参照

なお、各測定地点数の内訳は、次のとおりである。

河川：105 地点（多摩川等 58 河川）

東京都（70 地点）、国土交通省（22 地点）、八王子市（９地点）、町田市（４地点）

湖沼：２地点（小河内ダム貯水池）

東京都（全地点）

海域：50 地点（内湾 31 地点、運河 19 地点）

東京都（全地点）

合計：157 地点

（４） 測定回数

河川：毎月１日、１日１～２回

湖沼：毎月１日、１日１回

（環境基準点は上層・中層・下層、他の地点は上層・下層で実施）

海域（内湾）：環境基準点の８地点及びお台場は毎月１日（１日１回）、他の 22 地点は年２日又は６日（１日１回）、いずれの地点も上層・下層で実施

（運河）：12 地点は毎月１日、１日１回、他の７地点は年２日、１日１回

表 1-1　河川測定地点

河川名	地点番号	測定地点名	所在地	類型	測定機関名	地点の概要
江戸川	1	新葛飾橋	葛飾区金町3－48地先及び千葉県松戸市	A	国土交通省	水戸街道（国道６号）に架かる橋 約2km上流左岸から都市排水路が合流 約500m下流右岸で上水取水
	2	市川橋	江戸川区北小岩1-21地先	B	国土交通省	千葉街道（国道14号）に架かる橋 約500m上流左岸から都市排水路が合流
	3	江戸川水門上（篠崎水門）	江戸川区篠崎3-32地先	B	国土交通省	塩水の遡上を抑制する水門 周辺は船舶の航行が多い。
旧江戸川	4	今井橋	江戸川区江戸川3-54地先及び千葉県浦安市	B	東京都	新中川が合流するすぐ上流の地点 上流で製紙工場排水及び下水処理水が流入
	5	浦安橋	江戸川区東葛西3-16地先及び千葉県浦安市	B	東京都	旧江戸川の最下流部に位置する。周辺は住工混在地区で、船舶が頻繁に航行する。
中川	6	都県境（潮止橋）	埼玉県八潮市古新田７９１地先	C	国土交通省	埼玉県との境に近い地点 すぐ下流で大場川が合流
	7	飯塚橋	足立区大谷田1地先及び葛飾区西水元1－1地先	C	国土交通省	下流右岸で中川水再生センターの処理水が流入
	8	高砂橋	葛飾区高砂２－７地先	C	国土交通省	新中川が分派する直前の地点
	9	平和橋	葛飾区東新小岩8-8地先	C	東京都	綾瀬川が合流する前の地点であるが、感潮域のため、水質は綾瀬川の影響を受ける。
	10	平井小橋	葛飾区西新小岩2-2地先	C	東京都	綾瀬川が合流した後の最初の地点 上流左岸に下水道ポンプ場がある。
	11	葛西小橋	江戸川区西葛西1-1地先	C	東京都	中川最下流部の地点 水質は東京湾や荒川の影響を受ける。
大場川	12	葛三橋（中川合流点前）	葛飾区東水元6－8地先	C	東京都	埼玉県との境を流れる大場川が中川に合流する直前の地点
新中川	13	小岩大橋	江戸川区松本2-41地先	C	東京都	中川と旧江戸川を結ぶ新中川の中流部に位置する千葉街道（国道14号）に架かる橋
	14	瑞穂大橋	江戸川区西瑞江4-12地先	C	東京都	新中川が旧江戸川に合流する直前の地点 架替えにより平成23年に約90m下流に移設
綾瀬川	15	桑袋大橋	足立区花畑８－７地先	C	東京都	綾瀬川の都内最上流の地点 約200m下流で伝右川及び毛長川が合流
	16	内匠橋	足立区南花畑3-21地先	C	国土交通省	花畑川が綾瀬川に合流する直前の地点
	17	新加平橋	足立区青井５－１８地先	C	東京都	花畑川が綾瀬川に合流した地点の下流にある環七通り（都道318号）に架かる橋
	18	綾瀬水門	葛飾区堀切４－３６地先	C	東京都	荒川と結ぶ水門、約500m上流で小菅水再生センターの処理水が流入
	19	四ツ木小橋	葛飾区四つ木３－１地先	C	東京都	水戸街道（国道６号）に架かる橋 約1.6km下流で中川に合流

備考　地点番号欄の網掛けをした地点は、感潮域の地点で49地点
地点番号欄が無地の地点は、順流域の地点で56地点
地点番号の□囲みは、環境基準点を示す。

河川名	地点番号	測定地点名	所在地	類型	測定機関名	地点の概要
毛長川	20	鷲宮橋	足立区花畑7-14地先	－	東京都	埼玉県側から中居堀や見沼代用水が合流し都県境を流れる毛長川の最下流部の地点
花畑川	21	桜木橋	足立区六木4-3地先	－	東京都	水門操作により花畑川を介し中川の水を浄化用水として綾瀬川に導入
新川	22	新川橋	江戸川区江戸川6-28地先	A	東京都	旧江戸川の派川で、中川に流入する新川のほぼ中間に位置する地点
荒川	23	堀切橋	足立区千住曙町地先及び葛飾区堀切4-26地先	C	国土交通省	上流で小菅水再生センターの処理水が流入 下流の綾瀬水門、隅田水門で綾瀬川、隅田川（旧綾瀬川）とつながる。
	24	葛西橋	江東区東砂6地先及び江戸川区東砂6-9地先	C	国土交通省	荒川の最下流部の地点 海水の影響を強く受ける。
隅田川	25	小台橋	足立区小台1地先及び荒川区西尾久3-15地先	C	東京都	上流で石神井川及びみやぎ水再生センターの処理水が流入
	26	白鬚橋	台東区橋場2地先、墨田区堤通2地先及び荒川区南千住3-28地先	C	東京都	旧綾瀬川の合流点から約2km下流にある明治通り（都道306号）に架かる橋 上流に下水道ポンプ場がある。
	27	吾妻橋	墨田区吾妻橋1地先及び台東区花川戸1-1地先	C	東京都	浅草に近く、上流左岸に源森川水門がある。 水門には下水道ポンプ場が併置
	28	両国橋	中央区東日本橋2地先及び墨田区両国1-10地先	C	東京都	靖国通り（国道14号）に架かる橋 すぐ上流の右岸から神田川が合流、下流左岸で竪川と接続
	29	佃大橋	中央区佃1-3地先	C	東京都	隅田川最下流部の測定点で上流右岸から日本橋川が合流
新河岸川	30	芝宮橋（都県境）	埼玉県和光市下新倉653地先	C	東京都	埼玉県との境に近く、すぐ下流で白子川が合流
	31	徳丸橋	板橋区高島平8-31地先	C	東京都	上流左岸で新河岸水再生センターの処理水が流入
	32	志茂橋	北区志茂5-25地先	C	東京都	新河岸川最下流部の地点 約300m下流で隅田川に合流
白子川	33	別荘橋	練馬区大泉町1-34地先	C	東京都	石神井中流部の地点 付近は湧水の流入がある。
	34	落合橋（白子川口）	板橋区三園2-17地先及び埼玉県和光市	C	東京都	新河岸川への合流直前の地点 付近は畜産業の事業場がある。
石神井川	35	緑橋（区市境）	練馬区関町北3-42地先	B	東京都	武蔵関公園に隣接した石神井川上流部の地点
	36	台橋	板橋区小茂根3-7地先	B	東京都	石神井川中流部の地点 上流左岸から雨水管となった田柄川が合流
	37	豊石橋（石神井川口）	北区豊島2-16地先	B	東京都	隅田川への合流直前の地点、隅田川の対岸にみやぎ水再生センターが立地
神田川	38	和田見橋	杉並区和田2地先及び中野区弥生町5-23地先	C	東京都	上流で善福寺川が合流 川床はコンクリート打ちで、流路が狭い。
	39	一休橋	文京区関口2-24地先	C	東京都	神田川中流部の地点 この地点より下流は感潮域
	40	柳橋（神田川口）	台東区柳橋1地先及び中央区東日本橋2-28地先	C	東京都	神田川最下流部、隅田川への合流直前の地点

河川名	地点番号	測定地点名	所在地	類型	測定機関名	地点の概要
妙正寺川	41	落合橋	新宿区下落合4-16地先	B	東京都	妙正寺川最下流部の地点 約1.4km下流で神田川に合流
日本橋川	42	西河岸橋	中央区日本橋室町1-1地先	C	東京都	飯田橋付近で神田川から分かれ隅田川へ流入する日本橋川のほぼ中間に位置する地点
横十間川	43	天神橋	墨田区大平4地先及び江東区亀戸2-7地先	B	東京都	北十間川との合流点から約1kmの地点
大横川	44	福寿橋	江東区千石1-14地先	A	東京都	江戸城から見て横（南北）に流れることから名付けられた大横川の墨田区と江東区の境に架かる橋
北十間川	45	京成橋	墨田区押上1-24地先	A	東京都	隅田川と旧中川を結ぶ北十間川で東京スカイツリーの直下に架かる橋
竪川	46	二之橋	墨田区千歳3-18地先	A	東京都	江戸城から見て縦（東西）に流れることから名付けられた竪川の隅田川寄りの地点
小名木川	47	進開橋	江東区大島1-39地先	A	東京都	江東区北部を東西に流れる小名木川の明治通り（都道306号）に架かる橋
旧中川	48	中平井橋	墨田区東墨田1地先及び江戸川区平井7-3地先	A	東京都	荒川の開削により中川から分断された旧中川の木下川排水機場寄りの地点
古川	49	金杉橋	港区浜松町2-13地先	D	東京都	清流復活事業として落合水再生センターの高度処理水が導水される古川の河口から約600ｍの地点
目黒川	50	太鼓橋	目黒区下目黒1-7地先	D	東京都	清流復活事業として落合水再生センターの高度処理水が導水される目黒川の目黒駅近くに架かる橋
立会川	51	立会川橋	品川区南大井4-4地先	D	東京都	ＪＲ総武線トンネルの漏えい地下水が導水される立会川の第一京浜国道（国道15号）に架かる橋
内川	52	富士見橋	大田区大森西3-1地先	C	東京都	ＪＲ東海道線の交差部から約200ｍ下流の地点
呑川	53	夫婦橋	大田区南蒲田1-1地先	D	東京都	清流復活事業として落合水再生センターの高度処理水が導水される呑川の第一京浜国道（国道15号）に架かる橋
多摩川	54	昭和橋	西多摩郡奥多摩町氷川1744地先	AA	東京都	日原川が合流した直後の多摩川に架かる橋
	55	和田橋	青梅市和田町2-104地先	AA	東京都	ＪＲ青梅線日向和田駅近くに架かる橋 周辺は自然豊かな渓谷である。
	56	調布橋	青梅市長渕7-372地先	A	国土交通省	青梅市街の秋川街道（都道31号）に架かる橋
	57	羽村堰	羽村市羽東3-9地先	A	東京都	上水道の水源として、多摩川の水はこの地点でほとんどが取水される。
	58	拝島原水補給点	昭島市拝島町5-13地先	A	東京都	秋川との合流点にある昭和用水堰の左岸寄りにある取水口
	59	拝島橋	昭島市拝島町4-10地先	A	国土交通省	秋川との合流点の下流に位置する国道16号に架かる橋
	60	日野橋	立川市錦町及び日野市日野1096地先	B	国土交通省	甲州街道（都道256号）に架かる橋 上流で谷地川及び残堀川が合流 下流左岸に府中用水の取水口がある。

河川名	地点番号	測定地点名	所在地	類型	測定機関名	地点の概要
多摩川	61	関戸橋	府中市住吉町及び多摩市関戸3－2地先	B	国土交通省	浅川が多摩川に合流する地点の下流にある地点
	62	多摩川原橋	稲城市矢野口3750及び調布市多摩川2－20地先	B	国土交通省	上流で北多摩一号水再生センターの処理水が流入
	63	多摩水道橋	狛江市東和泉4－9地先及び神奈川県川崎市	B	国土交通省	世田谷通り（都道３号）に架かる橋 約800m下流に宿河原堰がある。
	64	第三京浜多摩川橋	世田谷区野毛2-30地先及び神奈川県川崎市	B	国土交通省	平瀬川及び野川が合流する地点の下流にある地点
	65	田園調布堰上(調布取水堰)	大田区田園調布1-63地先及び神奈川県川崎市	B	国土交通省	堰から下流の多摩川は感潮域 令和４年度までは工業用水道原水取水地点
	66	六郷橋	大田区東六郷3－25地先	B	国土交通省	多摩川の第一京浜国道（国道15号）に架かる橋
	67	大師橋	大田区羽田2－29地先	B	国土交通省	多摩川最下流部の地点 産業道路（都道６号）に架かる橋
日原川	68	氷川小橋(多摩川合流点前)	西多摩郡奥多摩町氷川184地先	AA	東京都	ＪＲ青梅線奥多摩駅に近く風光明媚な、多摩川に合流する直前の地点
平井川	69	多西橋(多摩川合流点前)	あきる野市平沢153地先	AA	東京都	五日市街道（都道７号）に架かる橋 すぐ下流に堰がある。
秋川	70	上日向橋	西多摩郡檜原村上元郷425地先	AA	東京都	上流で北秋川が合流する。
	71	沢戸橋	あきる野市戸倉75地先	AA	東京都	旧五日市町市街地のやや上流に位置し、すぐ下流で盆堀川及び刈寄川が合流
	72	東秋川橋(多摩川合流点前)	八王子市高月町及びあきる野市小川343地先	AA	東京都	多摩川への合流点から約1km上流の地点 上流に高月用水堰がある。
北秋川	73	西川橋(秋川合流点前)	西多摩郡檜原村本宿	AA	東京都	月夜見山を源とし秋川の北を流れる北秋川の秋川への合流点から約500m上流の地点
養沢川	74	新橋(秋川合流点前)	あきる野市養沢1488地先	AA	東京都	御岳山を源とする養沢川の秋川への合流点から約1km上流の地点
谷地川	75	下田橋下(多摩川合流点前)	八王子市小宮町38及び日野市栄町5－21地先	A	八王子市	下流では平成5年7月から浄化施設が稼働 平成15年度までは「新旭橋（多摩川合流点前）」との名称を用いた。
残堀川	76	立川橋(多摩川合流点前)	立川市柴崎町5-16地先	A	東京都	多摩川への合流点から約500m上流の新奥多摩街道（都道29号）に架かる橋
根川	77	多摩川合流点前	日野市大字新井地先	－	東京都	多摩川から水を取り入れる日野用水から連なる根川の最下流部の地点
浅川	78	中央道北浅川橋(南浅川合流点前)	八王子市清川町41地先	A	八王子市	浅川の中央自動車道直下の地点 下流で城山川及び南浅川が合流
	79	長沼橋下(さいかち堰)	八王子市長沼町343地先	A	八王子市	湯殿川が合流する地点の下流にある八王子市と日野市の境に近い地点
	80	高幡橋(多摩川合流点前)	日野市南平3－1地先	A	国土交通省	多摩川への合流点から約2.9km上流の地点 付近は農業用水の分水や合流が多い。
城山川	81	五反田橋(浅川合流点前)	八王子市横川町108地先	A	八王子市	元八王子町から東へ流れる城山川が浅川に合流する直前の地点


河川名	地点番号	測定地点名	所在地	類型	測定機関名	地点の概要
南浅川	82	横川橋 (浅川合流点前)	八王子市元本郷町4-19地先	A	八王子市	裏高尾町の小仏峠付近を源とする南浅川が浅川に合流する直前の地点
案内川	83	御室橋 (南浅川合流点)	八王子市高尾町1927地先	A	八王子市	大垂水峠を源とする案内川が南浅川に合流する地点の約500m上流の地点
川口川	84	川口川橋 (浅川合流点前)	八王子市暁町1-15地先	A	八王子市	八王子上川町を源とする川口川が浅川に合流する直前の国道16号に架かる橋
湯殿川	85	春日橋 (浅川合流点前)	八王子市長沼町1246地先	A	八王子市	浅川に合流する地点の約500m上流の地点 付近は住工農混在地域
程久保川	86	玉川橋 (多摩川合流点前)	日野市落川477地先	A	東京都	浅川の水が流れる高幡用水が合流する程久保川の多摩川に合流する直前の地点
大栗川	87	東中野橋	八王子市東中野1878地先	A	八王子市	大栗川中流部の多摩ニュータウン地域に近い地点
	88	報恩橋 (多摩川合流点前)	多摩市連光寺1-2地先	A	国土交通省	大栗川が多摩川に合流する地点から約1km上流の地点
三沢川	89	天神橋	稲城市矢野口2130地先	C	東京都	川崎市麻生区を源に稲城市を通り再び川崎市内を流れる三沢川の都県境直前の地点
野川	90	虎狛橋	調布市調布ケ丘3-65地先	D	東京都	中央自動車道から約300m下流の地点
	91	天神森橋	世田谷区鎌田2-26地先	D	東京都	仙川が合流する直前に架かる橋
	92	兵庫橋 (多摩川合流点前)	世田谷区玉川3-3地先	D	国土交通省	東急線二子玉川駅近くの兵庫島へ渡る橋
仙川	93	鎌田橋	世田谷区鎌田4-2地先	D	東京都	野川に合流する直前の多摩堤通り（都道11号）に架かる橋
鶴見川	94	麻生橋 （都県境）	神奈川県川崎市下麻生3-1地先	D	町田市	神奈川県との境の地点 下流で麻生川が合流する。
恩田川	95	都橋 （都県境）	町田市南成瀬7-15地先	A	町田市	長津田駅に近い都県境の地点で、下流には農業用水の取水堰がある。
境川	96	根岸橋	町田市根岸町572地先及び神奈川県相模原市	D	町田市	この地点から川幅が広くなる。周辺は田畑も残るが、宅地化されている。
	97	鶴間一号橋 （都県境）	町田市鶴間2-1地先	D	町田市	東急線南町田駅に近く、右岸から都市排水路が流入する。
成木川	98	落合橋 (北小曽木川合流点前)	青梅市成木4-636地先	A	東京都	周囲は山林で、上流には石灰石の採掘所がある。付近は禁漁区となっている。
	99	両郡橋 （都県境）	青梅市富岡1-47地先及び埼玉県飯能市	A	東京都	約200m上流で黒沢川が合流する地点 岩石が多く両岸が切れ込む渓谷状の地形
黒沢川	100	落合橋 (成木川合流点前)	青梅市富岡1-74地先	A	東京都	成木川に合流する直前の地点 周辺は山林、田畑が多い。
霞川	101	金子橋 （都県境）	青梅市今井1-689地先	A	東京都	風の子太陽の子広場を源とする霞川の都県境に架かる橋
柳瀬川	102	清柳橋 （都県境）	埼玉県所沢市及び清瀬市下宿3-1375地先	C	東京都	関越自動車道の橋から約300m下流の地点 上流左岸の埼玉県側から東川が流入する。

河川名	地点番号	測定地点名	所　在　地	類型	測定機関名	地点の概要
空堀川	103	梅　坂　橋 (柳瀬川合流点前)	清瀬市中里2−159地先	A	東京都	西武線秋津駅に近い空堀川の最下流部の地点
黒目川	104	神宝大橋 （都県境）	埼玉県新座市及び東久留米市神宝町1−16地先	A	東京都	落合川が合流した直後の埼玉県との境に近い地点
落合川	105	下　谷　橋 (黒目川合流点前)	東久留米市神宝町1−14地先	AA	東京都	黒目川に合流する直前の地点

表 1-2　湖沼測定地点

湖沼名	地点番号	測定地点名	所　在　地	類型 (全りん)	測定機関名	地点の概要
小河内ダム貯水池	1	麦　　山	西多摩郡奥多摩町	AA （Ⅰ）	東京都	東西に延びる小河内ダム貯水池の中央西寄りに架かる浮橋 水深は約60mで、上層及び下層（底上2m）の湖水を採取
	2	ダム前定点	〃	AA （Ⅰ）	〃	ダムえん堤近くの地点 水深は約110mで、上層、中層（水深60m）及び下層の湖水を採取

図 1-1　河川・湖沼の測定地点図



測定地点数（河川・湖沼）

水域 / 地点 / 測定機関	河川 環境基準点	河川 その他の地点	河川 計	湖沼 環境基準点	湖沼 その他の地点	湖沼 計	合計
東京都	▲42	△28	70	⊗ 1	◎ 1	2	72
国土交通省	●13	○ 9	22	—	—	—	22
八王子市	■ 8	□ 1	9	—	—	—	9
町田市	◆ 3	◇ 1	4	—	—	—	4
合計	66	39	105	1	1	2	107

江東内部河川




表 1-3　内湾測定地点

1　環境基準点（月１回水質測定調査を実施）

類型	地点名	水深	位　置	通称名	地点の概要	水域
C	St.5	12 m	東経 139° 46′ 03.3″ 北緯 35° 36′ 59.7″	船の科学館前	隅田川河口部に位置し、港内の最も奥にある基準点である。	東京湾 (5)
	St.6	12 m	東経 139° 48′ 02.3″ 北緯 35° 36′ 50.7″	中央防波堤内側	中央防波堤内側埋立地等に囲まれ、海水の停滞しやすい地点である。	
	St.11	15 m	東経 139° 46′ 41.3″ 北緯 35° 35′ 48.7″	大井水産ふ頭前	航路に位置し、浚せつにより比較的水深が深い。	
	St.23	8 m	東経 139° 46′ 57.3″ 北緯 35° 34′ 21.7″	京浜島東	森ヶ崎水再生センターの流路運河に接しており、水深は浅い。	
B	St.8	5 m	東経 139° 50′ 46.3″ 北緯 35° 36′ 50.7″	荒川河口付近	荒川の河口に位置しており、B 類型水域で最も沿岸に近い地点である。	東京湾 (9)
	St.22	15 m	東経 139° 53′ 20.3″ 北緯 35° 34′ 49.7″	ディズニーランド沖	千葉県よりの地点。陸水の影響は比較的少ない。	東京湾 (11)
	St.25	15 m	東経 139° 49′ 16.3″ 北緯 35° 33′ 35.7″	羽田沖	東京都内湾の中心部の地点。沿岸から離れているが、降雨の後などに荒川の影響を強く受けることがある。	
	St.35	26 m	東経 139° 50′ 46.3″ 北緯 35° 30′ 30.7″	多摩川河口沖	東京都内湾の環境基準点で陸から最も遠く、水質は比較的良い。	東京湾 (12)

（注）St.は“station”の略（以下同）

2　お台場（月１回水質測定調査を実施）

お台場海浜公園内

3　その他の測定点（年２回又は６回水質測定調査を実施）

地点名	位置	水域類型	地点名	位置	水域類型
St.1	東経139° 50′ 38.3″　北緯35° 39′ 01.7″	東京湾 (5)C	St.20	東経139° 50′ 38.3″　北緯35° 34′ 40.7″	東京湾 (11)B
St.2	東経139° 45′ 38.3″　北緯35° 38′ 01.7″		St.21	東経139° 51′ 58.3″　北緯35° 34′ 40.7″	
St.3	東経139° 48′ 38.3″　北緯35° 38′ 01.7″		St.24	東経139° 47′ 58.3″　北緯35° 33′ 35.7″	
St.4	東経139° 50′ 38.3″　北緯35° 37′ 56.7″		St.26	東経139° 50′ 38.3″　北緯35° 33′ 35.7″	
St.7	東経139° 49′ 18.3″　北緯35° 36′ 51.7″		St.27	東経139° 51′ 58.3″　北緯35° 33′ 35.7″	
St.9	東経139° 51′ 58.3″　北緯35° 36′ 51.7″	東京湾 (9)B	St.29	東経139° 49′ 18.3″　北緯35° 32′ 30.7″	
St.10	東経139° 53′ 42.3″　北緯35° 36′ 41.7″		St.30	東経139° 50′ 38.3″　北緯35° 32′ 30.7″	
St.14	東経139° 50′ 38.3″　北緯35° 35′ 45.7″	東京湾 (11)B	St.31	東経139° 46′ 38.3″　北緯35° 32′ 01.7″	東京湾 (5)C
St.15	東経139° 51′ 58.3″　北緯35° 35′ 45.7″		St.32	東経139° 47′ 58.3″　北緯35° 31′ 25.7″	東京湾 (9)B
St.16	東経139° 53′ 18.3″　北緯35° 35′ 45.7″				
St.18	東経139° 47′ 58.3″　北緯35° 34′ 37.0″	東京湾 (9)B	St.33	東経139° 49′ 18.3″　北緯35° 31′ 25.7″	東京湾 (11)B
			St.34	東経139° 50′ 38.3″　北緯35° 31′ 25.7″	

東京都内湾の測定地点は、上層及び下層（底より１m）で採水




図 1-2　内湾の測定地点図

表 1-4　運河測定地点（全地点　東京湾⑤　C類型）

1　主要地点（月１回水質測定調査を実施）

番号	運河名	地点名	所在地	地点の概要
No.2	砂町運河	夢の島大橋	江東区水上バス 夢の島のり場前	砂町水再生センターの処理水の影響を受けやすく、水が停滞しやすい。
No.4	曙運河	曙水門	東京辰巳国際水泳場前	砂町水再生センターの処理水の影響を受けやすい。
No.7	汐見運河	汐枝橋	江東区塩浜二丁目6番先	江東地区の中で、最も奥まった地点であり、河川水の影響を受けやすい。
No.12	朝潮運河	黎明橋	中央区晴海一丁目6番1号先	隅田川河口域に近い地点であり、河川水の影響を受けるが、水の流れは良いことから、水質は東京港内の海水と類似している。
No.13	東雲運河	東雲橋	江東区東雲一丁目1番先	江東地区の運河の南に位置し、東京港内の海水の影響を強く受けている。
No.15	有明南運河	有明ふ頭橋	江東区有明四丁目先	東京港の中心に位置し、運河部では河川の影響が最も少ない。
No.17	新芝南運河	八千代橋	港区芝浦四丁目12番39号先	城南地域で最も湾奥に位置する地点であり、河川の影響を受けやすく、水が停滞しやすい。
No.18	京浜運河	港南大橋	港区港南五丁目1番 東京税関分庁舎前	京浜運河の出入口に位置する。
No.19	高浜運河	御楯橋	港区港南四丁目5番 都営住宅前	芝浦水再生センターの近くにあり、処理水の影響を受けやすい。
No.21	京浜運河	勝島橋	大井競馬場駅前	京浜運河の中央部に位置し、水が停滞しやすい地点である。
No.23	京浜運河	京浜大橋	大田区東海二丁目3番 都立東海ふ頭公園先	森ヶ崎水再生センターの近くにあり、処理水の影響を受けている。
No.24	海老取運河	海老取川北口	大田区東糀谷六丁目10番 南前堀水門先	呑川の河川水及び森ヶ崎水再生センターの処理水の影響を受けやすい。また、周辺は水深が浅く、水が停滞しやすい。

2　その他の地点（年２回水質測定調査を実施）

番号	運河名	地点名
No.1	砂町北運河	新砂2丁目東先
No.6	汐浜運河	汐浜橋
No.8	東雲北運河	八枝橋
No.10	豊洲運河	貨物線鉄橋跡

番号	運河名	地点名
No.11	晴海運河	春海橋
No.14	東雲運河	豊洲ふ頭南西部
No.22	勝島運河	新浜川橋北




図 1-3　運河の測定地点図

2　測定結果

（1） 健康項目（人の健康の保護に関する環境基準項目）

人の健康の保護に関する環境基準が定められているカドミウム等 27 項目について、河川、湖沼及び海域の 119 地点で調査を行い、全地点で環境基準を達成した（表 2－1）。


測定検体で見ると、延べ 6,736 検体のうち、鉛が２検体、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素２検体が環境基準値を超えて検出された。

環境基準値不適合の検体について図 2－1 及び表 2－2 に経年的に取りまとめた。

表 2－1　健康項目の環境基準達成状況

項　　目	調査地点数	環境基準達成地点数	達成率 (%)	測定検体数	適合検体数	適合割合 (%)
カドミウム	101	101	100	220	220	100
全シアン	101	101	100	220	220	100
鉛	101	101	100	622	620	99.7
六価クロム	101	101	100	219	219	100
砒　　素	103	103	100	230	230	100
総 水 銀	101	101	100	219	219	100
アルキル水銀	－	－	－	－	－	－
Ｐ Ｃ Ｂ	52	52	100	91	91	100
ジクロロメタン	86	86	100	396	396	100
四塩化炭素	86	86	100	184	184	100
1,2-ジクロロエタン	86	86	100	184	184	100
1,1-ジクロロエチレン	86	86	100	184	184	100
シス-1,2-ジクロロエチレン	86	86	100	186	186	100
1,1,1-トリクロロエタン	86	86	100	186	186	100
1,1,2-トリクロロエタン	86	86	100	184	184	100
トリクロロエチレン	100	100	100	427	427	100
テトラクロロエチレン	100	100	100	427	427	100
1,3-ジクロロプロペン	86	86	100	184	184	100
チウラム	86	86	100	184	184	100
シマジン	86	86	100	184	184	100
チオベンカルブ	86	86	100	184	184	100
ベンゼン	86	86	100	184	184	100
セ レ ン	86	86	100	184	184	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	115	115	100	820	818	99.8
ふ っ 素	73	73	100	279	279	100
ほ う 素	73	73	100	274	274	100
1,4-ジオキサン	80	80	100	80	80	100
計	2,319	2,319	100	6,736	6,732	99.9

（注）１　環境基準による評価は、年間平均値で行う。
　　ただし、全シアンについては最高値で、アルキル水銀及びＰＣＢについてはすべての測定値が不検出であることをもって環境基準達成とする。
２　海域においては、ふっ素、ほう素の環境基準は適用除外となっているので、適合とした。
３　河川において、ふっ素、ほう素について環境基準値を超える検体があるが、すべて海水の影響によるものであると判断し、適合とした。
４　アルキル水銀は、総水銀が検出された場合に実施する。



（注）１　平成５年３月、平成 10 年２月の環境基準（健康項目）改定によりそれぞれ測定総検体数が増加した。

２　平成９年度については、類型指定の改定に伴い測定総検体数が増加した。

図 2-1　健康項目の測定総検体数及び環境基準不適合検体数の経年変化

表 2-2　項目別の環境基準不適合検体数の推移

事項／年度	測定総検体数	超過検体数	項目別超過検体数												
			カドミウム	全シアン	鉛	砒素	総水銀	ジクロロメタン	1,2-ジクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	シマジン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	1,4-ジオキサン
昭和 46	4,921	35	11	2	20	2	0	―	―	―	―	―	―	―	―
47	10,259	27	1	3	13	2	8	―	―	―	―	―	―	―	―
48	9,319	14	0	4	9	0	1	―	―	―	―	―	―	―	―
49	8,831	7	3	1	3	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
50	9,649	2	0	0	2	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
51	9,234	5	0	0	5	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
52	9,004	2	0	1	1	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
53	9,043	7	0	0	0	0	7	―	―	―	―	―	―	―	―
54	9,022	6	3	1	0	0	2	―	―	―	―	―	―	―	―
55	9,020	1	0	0	0	0	1	―	―	―	―	―	―	―	―
56	8,911	1	0	0	0	0	1	―	―	―	―	―	―	―	―
61	8,696	1	0	1	0	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
62	8,696	1	0	1	0	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
平成 元	8,697	1	0	0	0	0	1	―	―	―	―	―	―	―	―
2	8,697	1	0	0	0	0	1	―	―	―	―	―	―	―	―
3	8,696	1	0	1	0	0	0	―	―	―	―	―	―	―	―
5	13,289	10	0	0	7	0	0	0	0	3	0	0	―	―	―
6	14,498	8	0	0	2	0	0	2	0	4	0	0	―	―	―
7	14,510	4	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	―	―	―
8	14,043	6	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	―	―	―
9	17,040	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	―	―	―
10	15,742	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	―	―	―
11	16,106	8	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	4	0	―
12	14,118	6	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	0	―
13	13,866	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	―
14	8,962	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	―
15	8,374	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	―
16	8,364	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	―
17	8,403	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	―
19	7,772	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
20	7,908	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	―
21	7,910	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	―
22	7,823	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
27	7,317	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	7,440	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
29	7,434	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
令和 元	7,160	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
2	7,158	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
3	6,771	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
4	6,851	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
5	6,712	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0

（注）超過検体数が０の年度は表から削除している。

（2）生活環境項目（生活環境の保全に関する環境基準項目）

ア　環境基準の達成状況

（ア）河　川

ＢＯＤについては、都内 59 水域のうち 55 水域で環境基準を達成した（表 2-3、2-4)。

前年度の環境基準達成率は 93%であり、近年では 90%以上の達成率を維持している（図 2-2)。


また、水生生物の保全に係る環境基準項目の全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳについては、現在、類型が指定されている多摩川、中川、綾瀬川、荒川、江戸川及び旧江戸川の全てにおいて環境基準を達成した（表 2-5)。

表 2-3　類型別環境基準（ＢＯＤ）の達成状況

類 型	達 成 状 況	内　訳	
		主要河川	中小河川
ＡＡ	7／ 7（100）	1／ 1（100）	6／ 6（100）
Ａ	22／25（88）	2／ 2（100）	20／23（ 87）
Ｂ	6／ 6（100）	3／ 3（100）	3／ 3（100）
Ｃ	12／13（92）	3／ 3（100）	9／10（ 90）
Ｄ	8／ 8（100）	―	8／ 8（100）
合 計	55／59（93）	9／ 9（100）	46／50（ 92）

（注）1　達成状況とは、環境基準達成水域数／類型指定水域数

2　（ ）内は達成率（%）である。



年 度

図 2-2　河川の環境基準（ＢＯＤ）達成状況の経年変化

表 2-4　河川の環境基準（ＢＯＤ）の達成状況

水系	河川名		類型	環境基準値(mg/L)	環境基準地点数	75%水質値(mg/L)	達成状況
江戸川	江戸川	上流	A	2	1	1.6	○
		中流	B	3	1	2.5	○
	旧江戸川		B	3	1	2.2	○
荒川	中川	下流	C	5	2	4.2 2.2	○
	大場川		C	5	1	5.6	×
	新中川		C	5	1	2.5	○
	綾瀬川		C	5	1	2.4	○
	新川		A	2	1	1.6	○
	荒川		C	5	2	3.4 2.3	○
	隅田川		C	5	2	2.7 2.9	○
	新河岸川		C	5	1	3.1	○
	白子川		C	5	1	2.9	○
	石神井川		B	3	1	2.6	○
	神田川		C	5	1	2.2	○
	妙正寺川		B	3	1	1.7	○
	日本橋川		C	5	1	2.7	○
	横十間川		B	3	1	2.1	○
	大横川		A	2	1	2.2	×
	北十間川		A	2	1	1.8	○
	竪川		A	2	1	1.8	○
	小名木川		A	2	1	2.2	×
	旧中川		A	2	1	2.2	×
	成木川		A	2	2	0.5 0.5	○
	黒沢川		A	2	1	0.5	○
	霞川		A	2	1	0.5	○
	柳瀬川		C	5	1	0.8	○
	空堀川		A	2	1	0.5	○
	黒目川		A	2	1	0.7	○
	落合川		AA	1	1	0.6	○
城南河川	古川		D	8	1	1.9	○
	目黒川		D	8	1	2.3	○
	立会川		D	8	1	1.8	○

水系	河川名		類型	環境基準値(mg/L)	環境基準地点数	75%水質値(mg/L)	達成状況
城南河川	内川		C	5	1	2.4	○
	呑川		D	8	1	3.7	○
多摩川	多摩川	上流(1)	AA	1	1	0.5	○
		上流(2)	A	2	1	0.6	○
		中下流	B	3	3	1.8 1.6 2.8	○
	日原川		AA	1	1	< 0.5	○
	平井川		AA	1	1	0.6	○
	秋川		AA	1	1	0.5	○
	北秋川		AA	1	1	< 0.5	○
	養沢川		AA	1	1	< 0.5	○
	谷地川		A	2	1	1.0	○
	残堀川		A	2	1	0.7	○
	浅川	上流	A	2	2	0.6 0.6	○
		下流	A	2	1	0.7	○
	城山川		A	2	1	0.6	○
	南浅川		A	2	1	0.7	○
	案内川		A	2	1	0.5	○
	川口川		A	2	1	0.7	○
	湯殿川		A	2	1	0.8	○
	程久保川		A	2	1	0.9	○
	大栗川		A	2	1	0.9	○
	三沢川		C	5	1	1.1	○
	野川		D	8	1	1.9	○
	仙川		D	8	1	2.7	○
その他	鶴見川		D	8	1	6.6	○
	恩田川		A	2	1	1.2	○
	境川		D	8	1	1.1	○

	達成状況
達成水域 ／ 評価対象水域	55 ／ 59
達成率	93%

表 2-5　河川の水生生物の保全に係る環境基準項目の達成状況

水域		類型	全亜鉛			ノニルフェノール			ＬＡＳ		
			年度平均値（mg/L）	環境基準値（mg/L）	達成状況	年度平均値（mg/L）	環境基準値（mg/L）	達成状況	年度平均値（mg/L）	環境基準値（mg/L）	達成状況
多摩川	上流	河川 生物Ａ	0.002	0.03	○	<0.00006	0.001	○	<0.0006	0.03	○
	中下流	河川 生物Ｂ	0.011	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
江戸川及び旧江戸川		河川 生物Ｂ	0.008	0.03	○	<0.00006	0.002	○	<0.0006	0.05	○
中川		河川 生物Ｂ	0.018	0.03	○	0.00006	0.002	○	0.0011	0.05	○
綾瀬川		河川 生物Ｂ	0.024	0.03	○	0.00007	0.002	○	0.0011	0.05	○
荒川		河川 生物Ｂ	0.016	0.03	○	<0.00006	0.002	○	0.0006	0.05	○

（注）多摩川（上流、中下流）を除き、東京都内の環境基準点のみで達成状況を評価した。

環境基準の達成状況の評価について

水質測定は公共用水域が通常の状態（河川にあっては、流量が低水流量以上の状態）にある時に測定することとなっている。しかし、低水流量の把握は非常に困難であるため、河川のＢＯＤ並びに湖沼及び海域のＣＯＤについては測定されたデータのうち75%以上のデータが満足されていることをもって、当該測定地点における環境基準に適合しているものとみなすとしている。75%水質値は、各月のデータである日間平均値を、水質の良いものから12個並べたとき、水質の良い方から９番目の値である。

なお、水質の濃度の推移などを見る場合には年度平均値の値を用いている。

また、ＢＯＤ及びＣＯＤ以外の生活環境項目の環境基準の達成状況については、年度平均値により評価する。

なお、令和４年度から、大腸菌数については、90%水質値による評価となっている。

（イ） 湖　沼

ＣＯＤ及び全りんについては環境基準を達成しなかった（表 2-6、2-7）。

水生生物の保全に係る環境基準である全亜鉛、ノニルフェノール及びＬＡＳは、環境基準を達成した（表 2-8、2-9、2-10）。

表 2-6　湖沼の環境基準（ＣＯＤ）の達成状況

類　　型		75%水質値 (mg/L)	環境基準値 (mg/L)	達成状況
湖沼 AA	全 層	2.0	1	×

表 2-7　湖沼の環境基準（全りん）の達成状況

類　　型		年度平均値 (mg/L)	環境基準値 (mg/L)	達成状況
湖沼 Ⅰ	上 層	0.007	0.005	×

表 2-8　湖沼の環境基準（全亜鉛）の達成状況

類　　型		年度平均値 (mg/L)	環境基準値 (mg/L)	達成状況
湖沼 生物Ａ	全 層	0.005	0.03	○

表 2-9　湖沼の環境基準（ノニルフェノール）の達成状況

類　　型		年度平均値 (mg/L)	環境基準値 (mg/L)	達成状況
湖沼 生物Ａ	全 層	＜ 0.00006	0.001	○

表 2-10　湖沼の環境基準（ＬＡＳ）の達成状況

類　　型		年度平均値 (mg/L)	環境基準値 (mg/L)	達成状況
湖沼 生物Ａ	全 層	＜ 0.0006	0.03	○

（ウ） 海　域

東京都の海域におけるＣＯＤ等５項目の水域類型については、東京湾(9)、(11)及び(12)の３水域（環境基準点４地点）がＢ類型に、東京湾(5)の１水域（環境基準点４地点）がＣ類型にそれぞれ指定されている（13 ページ参照）。全窒素及び全りんの水域類型については、東京都の海域では東京湾(ロ)の１水域がⅣ類型に指定されている。

ＣＯＤの環境基準達成状況を表 2-11 に、全窒素及び全りんの環境基準達成状況を表 2-12 に示す。

なお、達成状況については千葉県や神奈川県の環境基準点も含めた１都２県の水域で評価するが、東京都の環境基準点のみの評価も参考として示す。

ＣＯＤについては４水域中１水域で環境基準を達成した。全窒素については東京湾(ロ)水域における平均値が 0.77mg/L であり、平成 21 年度から引き続き環境基準を達成している。全りんについては東京湾(ロ)水域における平均値が 0.083mg/L であり、平成 14 年度から引き続き環境基準を達成している。東京都の環境基準点のみでは、ＣＯＤについては４水域中１水域で環境基準を達成している。全窒素の平均値は 0.97mg/L、全りんの平均値は 0.099mg/L であり、全窒素のみ環境基準を達成している。


水生生物の保全に係る環境基準である全亜鉛、ノニルフェノール及び LAS は、いずれも環境基準を達成した。

表 2-11　ＣＯＤの環境基準達成状況

<table>
<tr><th rowspan="2">水域区分
測定地点</th><th rowspan="2">類型</th><th rowspan="2">採水層</th><th rowspan="2">環境基準値</th><th rowspan="2" colspan="4">75%水質値（mg/L）</th><th colspan="3">達 成 状 況</th></tr>
<tr><th>東京都のみで評価</th><th>他県での評価</th><th>水域での評価</th></tr>
<tr><td rowspan="2">東京湾(9)
St.8</td><td rowspan="4">B</td><td rowspan="5">全層</td><td rowspan="3">3 mg/L</td><td colspan="4" rowspan="2">5.2</td><td>1地点</td><td>3地点</td><td>4地点</td></tr>
<tr><td>×
(0/1)</td><td>×
(0/3)</td><td>×
(0/4)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">東京湾(11)
St.22、25</td><td colspan="2">St.22</td><td colspan="2">St.25</td><td>2地点</td><td>2地点</td><td>4地点</td></tr>
<tr><td colspan="2">4.2</td><td colspan="2">4.5</td><td>×
(0/2)</td><td>×
(0/2)</td><td>×
(0/4)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">東京湾(12)
St.35</td><td colspan="4" rowspan="2">3.3</td><td>1地点</td><td>7地点</td><td>8地点</td></tr>
<tr><td>×
(0/1)</td><td>×
(6/7)</td><td>×
(6/8)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">東京湾(5)
St.5、6、11、23</td><td rowspan="2">C</td><td rowspan="2">8 mg/L</td><td>St.5</td><td>St.6</td><td>St.11</td><td>St.23</td><td>4地点</td><td>0地点</td><td>4地点</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>5.0</td><td>4.7</td><td>4.5</td><td>○
(4/4)</td><td>—</td><td>○
(4/4)</td></tr>
<tr><td colspan="8">達成水域数／評価対象水域数</td><td>1/4</td><td>—</td><td>1/4</td></tr>
</table>

表 2-12　全窒素、全りんの環境基準達成状況

<table>
<tr><th rowspan="2">水域区分
測定地点</th><th rowspan="2">類型</th><th rowspan="2">採水層</th><th rowspan="2">項目</th><th rowspan="2">環境基準値</th><th rowspan="2" colspan="4">測定値（mg/L）</th><th colspan="2">達 成 状 況</th></tr>
<tr><th>東京都のみで評価（参考）
地点数：3</th><th>１都２県で評価
地点数：11</th></tr>
<tr><td rowspan="4">東京湾(ロ)
St.22、25、35</td><td rowspan="4">Ⅳ</td><td rowspan="4">上層</td><td rowspan="2">全窒素</td><td rowspan="2">1 mg/L</td><td colspan="4">3地点平均値
0.97</td><td rowspan="2">○</td><td rowspan="2">○
(0.77mg/L)</td></tr>
<tr><td>St.22</td><td>St.25</td><td>St.35</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>0.77</td><td>1.4</td><td>0.75</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">全りん</td><td rowspan="2">0.09mg/L</td><td colspan="4">3地点平均値
0.099</td><td rowspan="2">×</td><td rowspan="2">○
(0.083mg/L)</td></tr>
<tr><td>St.22</td><td>St.25</td><td>St.35</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>0.081</td><td>0.13</td><td>0.087</td><td></td><td></td></tr>
</table>



環境基準

類型	凡例	BOD水質
河川 AA		1mg／L 以下
河川 A		2mg／L 以下
河川 B		3mg／L 以下
河川 C		5mg／L 以下
河川 D		8mg／L 以下
河川 未指定		

類型	凡例	COD水質
湖沼 AA		1mg／L 以下

類型	凡例	COD水質
海域 B		3mg／L 以下
海域 C		8mg／L 以下

凡例

1.4 環境基準値 / 実測値

グラフが赤：基準値を超過

グラフが青：基準値以下

図2-3　令和５年度環境基準点における水質（ＢＯＤ・ＣＯＤ75%水質値）及び環境基準の類型指定図

イ　各水域の概況

（ア）　河　川

a　主要河川の水質

河川の有機汚濁の代表的な指標であるＢＯＤで見ると、主要河川の水質（ＢＯＤ年度平均値）は、前年度と比較すると、やや増減はあるものの大きな変化はなかった(表2-13)。


表2-13　主要河川の水質（ＢＯＤ年度平均値・75%水質値）

河川名	測定地点名	令和４年度		令和５年度	
		平均値	75%水質値	平均値	75%水質値
江戸川	新葛飾橋	1.4	1.7	1.4	1.6
	江戸川水門上	1.5	1.7	2.1	2.5
旧江戸川	浦安橋	1.4	1.3	2.0	2.2
中川	飯塚橋	2.9	2.6	3.2	4.2
	葛西小橋	1.6	1.7	2.1	2.2
綾瀬川	内匠橋	2.0	2.1	2.1	2.4
荒川	堀切橋	1.3	1.8	2.8	3.4
	葛西橋	1.3	1.5	2.0	2.3
隅田川	小台橋	2.0	2.5	2.3	2.7
	両国橋	1.8	2.0	2.6	2.9
多摩川	和田橋	0.6	0.5	0.6	0.5
	拝島橋	0.6	0.7	0.6	0.6
	多摩川原橋	1.7	2.1	1.6	1.8
	田園調布堰上	1.3	1.5	1.5	1.6
	大師橋	2.0	2.1	4.2	2.8


図2-4 主要河川の水質(BOD年度平均値)の経年変化

（単位：mg/L）


江戸川 新葛飾橋 〔A類型 2mg/L〕




江戸川 江戸川水門上 〔B類型 3mg/L〕




旧江戸川 浦安橋 〔B類型 3mg/L〕




中川 飯塚橋 〔C類型 5mg/L〕



綾瀬川 内匠橋 〔C類型 5mg/L〕




荒川 堀切橋 〔C類型 5mg/L〕




（単位：mg/L）


隅　田　川
小　台　橋
（Ｃ類型
５mg/L）




隅　田　川
両　国　橋
（Ｃ類型
５mg/L）




多　摩　川
和　田　橋
（ＡＡ類型
１mg/L）



多　摩　川
多摩川原橋
（Ｂ類型
３mg/L）



多　摩　川
田園調布堰上
（Ｂ類型
３mg/L）



多　摩　川
大　師　橋
（Ｂ類型
３mg/L）




表2-14　河川水域の環境基準適合割合（ＢＯＤ）の経年変化


		主　要　河　川												都内河川全域
		江　戸　川			旧江戸川	中川	綾瀬川	荒川	隅田川	多　摩　川				
水　域		上流	下流	全域	—	下流	下流	下流(2)	—	上流(1)	上流(2)	中･下流	全域	
現行類型		A	B		B	C	C	C	C	AA	A	B		
現行地点数		1	2	3	2	6	5	2	5	2	4	8	14	102
適合割合（%）	R５年度	100	96	97	88	92	100	100	97	100	100	93	96	95
	R４年度	92	100	97	88	93	98	100	100	100	100	96	98	97
	R３年度	92	92	92	92	89	98	100	98	92	100	94	95	94
	R２年度	75	92	86	96	93	98	100	100	100	100	95	97	97
	H18年度	83	96	92	79	86	88	88	93	100	100	89	94	93
	H 8年度	29	67	48	79	89	67	98	97	100	100	70	82	81
	S61年度	29	46	37	100	85	38	100	97	71	83	64	70	65
	S51年度	33	54	44	86	81	6	62	77	42	46	42	43	41

（注）適合割合は当時の類型による。類型指定の改定については、参考資料「３　都内河川及び海域に関する環境基準の水域類型の指定」（434ページ）に記載した。


$$\text{環境基準適合割合（\%）} = \frac{\text{水域の地点ごと環境基準適合日数の和}}{\text{水域全地点の総測定日数（＝地点数×12）}} \times 100$$

図2-5　河川水域の環境基準適合割合（ＢＯＤ）の経年変化


①　都内河川（合計）




②　江戸川・旧江戸川



③　荒川・隅田川



④　中川・綾瀬川



⑤　多摩川






図2-6　主要河川の水質縦断変化図（ＢＯＤ75%水質値）


(1) 江戸川・旧江戸川



(2) 新河岸川・隅田川



(3) 多摩川



排水量50,000ｍ３/日以上の事業場
【①等々力水処理センター】　川崎市側
②北多摩一号水再生センター
③南多摩水再生センター
④北多摩二号水再生センター
⑤浅川水再生センター
⑥錦町下水処理場（R6.3.14 廃止）
⑦八王子水再生センター
⑧多摩川上流水再生センター

b　中小河川の水質

中小河川の水質（ＢＯＤ年度平均値）の前年度との比較は表2-15のとおりである。

また、昭和46年度以降の中小河川の水質（ＢＯＤ年度平均値）の経年変化を図2-7に示した。


表2-15　中小河川の水質（ＢＯＤ年度平均値・75%水質値）

	河川名	測定地点名	令和４年度		令和５年度	
			平均値	75%値	平均値	75%値
中川・江戸川支川	大場川	葛三橋	3.5	2.5	4.0	5.6
	新中川	小岩大橋	1.9	1.8	2.3	2.5
	毛長川	鷺宮橋	2.2	2.4	2.6	2.9
	花畑川	桜木橋	3.6	5.2	4.8	5.6
	新川	新川橋	1.1	1.3	1.6	1.6
隅田川支川	新河岸川	志茂橋	2.7	3.9	2.4	3.1
	白子川	落合橋	2.3	2.8	2.8	2.9
	石神井川	豊石橋	1.3	1.4	2.4	2.6
	神田川	柳橋	2.3	2.0	2.0	2.2
	妙正寺川	落合橋	1.8	1.9	1.7	1.7
	日本橋川	西河岸橋	1.8	2.2	2.3	2.7
江東内部河川	横十間川	天神橋	1.5	1.4	1.9	2.1
	大横川	福寿橋	1.2	1.4	2.0	2.2
	北十間川	京成橋	1.3	1.2	1.7	1.8
	竪川	二之橋	1.0	1.1	1.7	1.8
	小名木川	進開橋	1.3	1.5	1.8	2.2
	旧中川	中平井橋	2.4	3.4	3.4	2.2
城南河川	古川	金杉橋	1.5	1.7	1.7	1.9
	目黒川	太鼓橋	2.4	2.8	2.0	2.3
	立会川	立会川橋	1.8	1.7	1.5	1.8
	内川	富士見橋	1.3	1.3	2.5	2.4
	呑川	夫婦橋	3.9	4.0	2.8	3.7
多摩川支川	日原川	氷川小橋	< 0.5	< 0.5	0.5	<0.5
	平井川	多西橋	0.7	0.6	0.6	0.6
	秋川	東秋川橋	0.5	0.5	0.5	0.5
	北秋川	西川橋	< 0.5	< 0.5	0.5	<0.5
	養沢川	新橋	0.5	< 0.5	0.5	<0.5

	河川名	測定地点名	令和４年度		令和５年度	
			平均値	75%値	平均値	75%値
多摩川支流	谷地川	下田橋下	1.0	1.2	1.0	1.0
	残堀川	立川橋	0.7	0.7	0.7	0.7
	根川	多摩川合流点前	1.4	1.6	1.4	1.5
	浅川	中央道北浅川橋	0.6	0.6	0.6	0.6
		長沼橋下	0.8	0.9	0.8	0.6
		高幡橋	0.7	0.7	0.6	0.7
	城山川	五反田橋	0.7	0.7	0.6	0.6
	南浅川	横川橋	0.7	0.7	0.7	0.7
	案内川	御室橋	0.6	0.6	0.5	0.5
	川口川	川口川橋	0.7	0.7	0.7	0.7
	湯殿川	春日橋	0.7	0.8	0.7	0.8
	程久保川	玉川橋	0.8	1.1	0.8	0.9
	大栗川	報恩橋	0.8	1.0	0.8	0.9
	三沢川	天神橋	0.9	1.1	1.0	1.1
	野川	兵庫橋	1.9	1.7	2.3	1.9
	仙川	鎌田橋	3.3	3.7	2.5	2.7
鶴見川・境川	鶴見川	麻生橋	4.2	4.7	5.5	6.6
	恩田川	都橋	1.3	1.7	1.1	1.2
	境川	鶴間一号橋	1.4	1.9	0.9	1.1
荒川（北部河川）	成木川	落合橋	0.5	< 0.5	0.5	0.5
		両郡橋	0.5	0.5	0.6	0.5
	黒沢川	落合橋	0.6	0.6	0.6	0.5
	霞川	金子橋	0.7	0.7	0.6	0.5
	柳瀬川	清柳橋	0.9	1.4	0.7	0.8
	空堀川	梅坂橋	0.8	0.8	0.6	0.5
	黒目川	神宝大橋	0.6	0.5	0.6	0.7
	落合川	下谷橋	0.6	0.5	0.5	0.6

図2-7 中小河川の水質(BOD年度平均値)の経年変化


（単位：mg/L）




（単位：mg/L）

多摩川支川


平井川 多西橋（AA類型 1mg/L）




秋川 東秋川橋（AA類型 1mg/L）




谷地川 下田橋下（A類型 2mg/L）




残堀川 立川橋（A類型 2mg/L）



浅川 中央道北浅川橋（A類型 2mg/L）




浅川 高幡橋（A類型 2mg/L）




（単位：mg/L）

多摩川支川


川口川
川口川橋
（A類型 2mg/L）




湯殿川
春日橋
（A類型 2mg/L）




程久保川
玉川橋
（A類型 2mg/L）




大栗川
報恩橋
（A類型 2mg/L）



野川
兵庫橋
（D類型 8mg/L）




仙川
鎌田橋
（D類型 8mg/L）




（単位：mg/L）

城南河川


古　　川
金　杉　橋
（D類型 8mg/L）




目　黒　川
太　鼓　橋
（D類型 8mg/L）



立　会　川
立会川橋
（D類型 8mg/L）




呑　　川
夫　婦　橋
（D類型 8mg/L）




荒川支川（北部河川）

成　木　川
両　郡　橋
（A類型 2mg/L）




霞　　川
金　子　橋
（A類型 2mg/L）




（単位：mg/L）

荒川支川（北部河川）


柳瀬川
清柳橋
（C類型 5mg/L）



空堀川
梅坂橋
（A類型 2mg/L）




黒目川
神宝大橋
（A類型 2mg/L）




鶴見川・境川


鶴見川
麻生橋
（D類型 8mg/L）



恩田川
都橋
（A類型 2mg/L）



境川
鶴間一号橋
（D類型 8mg/L）



（イ） 湖　沼

小河内ダム貯水池（奥多摩湖）の水質は、ＣＯＤ（全層、75％水質値）及び全りん（上層、年度平均値）ともに環境基準を達成しなかった（表2-16、表2-17）。調査地点であるダム前定点のＣＯＤ年度平均値の経年変化を図2-8に示す。

また、ダム前定点上層の全窒素及び全りんの年度平均値の経年変化を図2-9に示す。水生生物の保全に係る環境基準項目である全亜鉛は、環境基準を達成した（表2-18）。

表2-16湖沼の水質（ＣＯＤ年度平均値）　（単位：mg/L）

地点名	採水層	Ｒ５年度		夏季	冬季	Ｒ４年度		基準値
麦山	上層	2.6	2.4	2.6	1.6	1.9	2.1	
	下層	1.5	1.5	1.3	1.6	1.5	1.6	
	全層	2.1	2.1	—	—	1.7	1.9	
ダム前定点	上層	1.8	2.0	1.9	1.5	1.6	1.9	
	中層	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.1	
	下層	2.7	3.1	2.6	2.9	2.7	2.8	
	全層	1.9	2.0	—	—	1.8	1.9	1

（注） 1　全層の値は、月毎の全採水層の平均値を平均した値である。
2　　部分の値は、75％水質値である。
3　夏季は６～８月、冬季は12～２月の３か月の平均値である。

表2-18湖沼の水質（全亜鉛年度平均値）　（単位：mg/L）

地点名	採水層	Ｒ５年度	Ｒ４年度
麦山	上層	0.004	0.001
	下層	0.005	0.005
	全層	0.004	0.003
ダム前定点	上層	0.003	0.001
	中層	0.007	0.002
	下層	0.005	0.002
	全層	0.005	0.002

表2-17湖沼の水質（上層、全りん年度平均値）　（単位：mg/L）

地点名	採水層	Ｒ５年度	Ｒ４年度	基準値
麦山	上層	0.010	0.008	
ダム前定点	上層	0.007	0.006	0.005

図2-8湖沼のＣＯＤ（年度平均値）の経年変化





図2-9湖沼の全窒素・全りん（年度平均値）の経年変化



（ウ）海　域

a　内　湾

主要な水質項目の経年変化を図 2-10～図 2-15 に示す。

①　ＣＯＤ

年度平均値の経年変化を見ると、Ｂ類型（St.8、St.22、St.25、St.35）、Ｃ類型（St.5、St.6、St.11、St.23）ともに長期的には緩やかに減少してきたが、近年は横ばい傾向で推移している。令和５年度平均値は、令和４年度と比較すると、Ｂ及びＣ類型ともに、上層、下層及び全層の全てで増加した。




図 2-10　内湾Ｂ類型におけるＣＯＤの経年変化（年度平均値）




図 2-11　内湾Ｃ類型におけるＣＯＤの経年変化（年度平均値）

② 全窒素及び全りん

経年変化を見ると、全窒素は平成13年度から17年度までは顕著な減少傾向が見られていたが、18 年度からは横ばい傾向にあり、近年再び減少傾向が見られる。全りんは 13 年度から横ばい傾向にある。

令和５年度平均値は、令和４年度と比較すると、全窒素と全りんともに、東京湾（ロ）及び東京都内湾で上昇した。




図 2-12　内湾における全窒素（上層）の経年変化（年度平均値）




図 2-13　内湾における全りん（上層）の経年変化（年度平均値）

（注）1　東京都内湾は、東京都水域の環境基準点３地点（St.22、St.25、St.35）の平均値

2　東京湾(ロ)は、神奈川県及び千葉県の水域を含めた 11 地点の平均値

③ 溶存酸素量（ＤＯ）

ＤＯの水域類型及び環境基準点は、ＣＯＤと同様である。ＤＯの環境基準値は、Ｂ類型が５mg/L 以上、Ｃ類型が２mg/L 以上と定められている。

上層の適合割合は、Ｂ類型で 98%、Ｃ類型で 100%であった。下層の適合割合は、Ｂ類型で 50%、Ｃ類型で 75%となった。

経年変化を見ると、上層の適合割合はＢ類型では昭和 61 年度以降 90%以上という高い割合で推移し、Ｃ類型では昭和 49 年度と令和 3 年度を除いて 100%で推移している。下層は、Ｂ類型、Ｃ類型とも上層と比較すると適合割合が低い傾向が続いている。




図 2-14　ＤＯ環境基準適合割合の経年変化（Ｂ類型）




図 2-15　ＤＯ環境基準適合割合の経年変化（Ｃ類型）

夏季の東京都内湾では、上層は大量に増殖した植物プランクトン（赤潮）の光合成のため酸素が過飽和状態になるのに対し、下層は海底にたまった流入汚濁物や植物プランクトンの死骸の分解により酸素が消費され、ＤＯが低い貧酸素状態になりやすい。貧酸素水塊は生物の生息に影響を与えるため、平成 28 年３月に、底層溶存酸素量が新たな生活環境項目環境基準に追加され、類型別に生物１は 4.0mg/L 以上、生物２は 3.0mg/L 以上、生物３は 2.0mg/L 以上と定められた。

また、令和３年 12 月には、東京湾について底層溶存酸素量に係る水質基準の水域類型の指定が行われ、東京都内湾は、生物２または生物３の類型に指定された。

b　運　河

運河の水質測定結果を図 2-16 及び図 2-17 に示す。

①　ＣＯＤ

毎月調査を実施している主要 12 地点における上層の年度平均値は、令和４年度と比較して増加した。

経年変化を見ると、昭和 60 年度から改善に転じた後、平成２年度からほぼ横ばいに推移していたが、平成 29 年度を除いて、平成 23 年度から令和５年度まで 6mg/L を下回っている。




図 2-16　運河におけるＣＯＤ（上層）の経年変化（年度平均値）

②　全窒素及び全りん

主要 12 地点における上層の年度平均値は、令和４年度と比較して全窒素及び全りんともに増加した。全窒素は、平成元年度から改善傾向が見られるものの、東京湾(ロ)水域の環境基準値（Ⅳ類型：1 mg/L）を大幅に超える状態が続いている。全りんは、多少の変動は見られるものの昭和 57 年度以降ほぼ横ばいに推移していたが、近年緩やかな改善傾向が見られる。しかし、全窒素と同様に環境基準値（Ⅳ類型：0.09mg/L）を大幅に超える状態が続いている。




図 2-17　運河における全窒素及び全りん濃度（上層）の経年変化（年度平均値）

（3） 湖沼（小河内ダム貯水池）の水環境

ア　小河内ダム貯水池の概要

貯水池の概況

位　　置	東京都西多摩郡奥多摩町原５番地	堤　　高	149 m
完成月日	昭和 32 年 11 月	形　　式	非越流型直線 重力式コンクリートダム
満水面積	4.25 ㎢	満水周長	45.37 ㎞
流域面積	262.8 ㎢	有効貯水量	185,400 千㎥
最大水深	142.5 m	有効水深	101.5 m

小河内ダム貯水池は「奥多摩湖」とも呼ばれ、昭和 13 年に着工し、戦時中の建設工事中断を経て昭和 32 年に完成した国内最大級、世界でも有数の水道専用貯水池である。ダムに蓄えられた水は、ダム直下の発電所で利用された後、多摩川に放流され、小作取水堰及び羽村取水堰で水道原水として取水されている。

多摩川上流域を水源とする集水域は山梨県にまたがる山間部で、羽村堰上流流域面積の 54%の広がりをもち、主な流入支川には東京都側に峰谷川、山梨県側に丹波川（多摩川本流）、小菅川等が有る。

自然景観が良好なため、小河内ダム貯水池周辺は四季を通して多くの観光客が訪れる。このため、小河内ダム貯水池の水質保全や、周辺地域の生活環境改善を目的として、山梨県の丹波山村及び小菅村を含む周辺集落の生活排水を処理する小規模浄化センター（特定環境保全公共下水道）が稼動している。




図 2-18　小河内ダム貯水池調査地点図

イ　令和５年度の水環境

（ア）水質測定結果の概要

小河内ダム貯水池の水質調査は、図 2-18 に示すとおり、ダム堰堤前の「ダム前定点（環境基準点）」と、ダム中心部より上流寄りの「麦山」の２地点で行っている。ダム前定点は、昭和 52～60 年度にはダム堰下の水褥池（すいじょくち：放流水の水質結果が得られる地点）で測定していたが、昭和 61 年度から、ダム堰堤前の上層（表層水）、中層（水深 50～60m）及び下層（湖底から直上１m）の３点での測定となった。麦山は、昭和 57 年度から上層（表層水）及び下層（湖底から直上１m）の２点で測定しており、両地点とも月１回測定している。

環境基準の達成・非達成に係る評価は、環境基準点であるダム前定点について行う。

令和５年度の水質測定結果（年度平均値）を表 2-19 に示す。小河内ダム貯水池は、平成 10 年度からＡＡ類型に指定されている。ＣＯＤは、環境基準値（全層 75%水質値　1mg/L 以下）を達成しなかった。

窒素・燐に係る環境基準は、平成 10 年度から類型Ⅰに指定されている。全燐（Ｔ－Ｐ）は、環境基準（上層 0.005mg/L 以下）を達成しなかった。

なお、全窒素（Ｔ－Ｎ）は環境基準が適用されない。

水生生物保全のための環境基準は、平成 18 年 6 月に湖沼生物Ａに指定された。全亜鉛（平成 18 年 6 月から　環境基準値：全層 0.03mg/L 以下）、ノニルフェノール（平成 24 年 8 月から　環境基準値：全層 0.001mg/L 以下）、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）（平成 25 年 3 月から　環境基準値：全層 0.03mg/L 以下）のいずれも、環境基準値を達成した。

表 2-19　令和５年度　小河内ダム貯水池の水質（年度平均値）

項目＼地点		ダム前定点（環境基準点）				麦山		
		上層	中層	下層	全層(平均)	上層	下層	全層(平均)
透明度	(m)	7.2	－	－	－	5.0	－	－
ｐＨ(最小値～最大値)		7.3～8.8	7.2～7.8	7.0～7.4	－	7.2～9.1	7.1～7.9	－
ＤＯ	(mg/L)	9.2	7.1	0.7	－	9.9	4.2	－
ＢＯＤ	(mg/L)	0.6	0.5	1.2	－	1.4	0.6	－
ＣＯＤ（年度平均値）	(mg/L)	1.8	1.2	2.7	1.9	2.6	1.5	2.1
ＣＯＤ（75%水質値）	(mg/L)	－	－	－	2.0	－	－	2.1
ＳＳ	(mg/L)	1	1	7	－	2	4	－
Ｔ－Ｎ	(mg/L)	0.44	0.52	1.21	－	0.52	0.60	－
Ｔ－Ｐ	(mg/L)	0.007	0.005	0.023	－	0.010	0.012	－
全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.007	0.005	0.005	0.003	0.005	0.004
ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
ＬＡＳ	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006

※調査地点水深は、ダム前定点が 92.5m～102.1m、麦山が 48.5m～58.0mだった。
※全層(平均)では、個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を算出しているが、平均値算出対象の測定値が全て報告下限値未満であった場合は、平均値を報告下限値未満としている。

a　ＣＯＤ

①　経年変化

ＣＯＤの経年変化を図 2-19 に示す。

両地点の上層の値は、集中豪雨や台風の影響を受け、数値の変動が大きい。

ダム前定点の下層は、上、中層と比較してやや高い値を示していたが、平成４年７月から多摩川の冷水対策のため、水深約 70ｍでの放流を上層放流に切り換えたことにより値が低下した。以後は横ばい状態が続いていたが、平成 26 年度から上昇傾向を示し、令和５年度も高めの傾向が続いている。




図 2-19　ＣＯＤ年度平均値の経年変化

②　月変化

ＣＯＤの月変化を図 2-20 に示す。

ダム前定点の最大値は、上層で10月の2.8mg/L、中層で３月の1.5mg/L、下層で10月の3.9mg/Lだった。最小値は、上層で２月の1.1mg/L、中層で11月の0.8mg/L、下層で４月の1.4mg/Lだった。上層及び下層は、4月から10月にかけて上昇傾向を示し、11月以降は低下傾向を示した。中層は、おおむね横ばいだった。

麦山の最大値は、上層で９月の7.1mg/L、下層で３月の2.2mg/Lだった。

最小値は上層で５月の1.5mg/L、下層で７月及び９月の1.2mg/Lだった。上層は、６月、9月及び10月に濃度が高く、冬から春にかけて低くなった。下層は、上層に比べると変動幅は小さかった。




図 2-20　ＣＯＤの月変化

b　全窒素、全りん

①　経年変化

全窒素（Ｔ－Ｎ）及び全りん（Ｔ－Ｐ）の経年変化を図 2-21、2-22 に示す。

Ｔ－Ｎは、上層放流に切り換わる平成４年度までは、両地点での値はおおむね0.35～0.50mg/Lの範囲で推移していた。切換え後は、平成13年度（ダム前定点で0.75mg/L、麦山で0.69mg/L）まで上昇傾向を示し、その後低下又は横ばい傾向にある。Ｔ－Ｎの年度平均値は、ダム前定点上層で0.44mg/L、麦山上層で0.52mg/Lだった。

Ｔ－Ｐは、流入河川の影響をより強く受ける麦山がダム前定点より高い値で推移している。令和元年度は台風の影響で最高値を記録したが、令和５年度は大きな上昇は見られなかった。Ｔ－Ｐの年度平均値は、ダム前定点上層で 0.007mg/L、麦山上層で 0.010mg/Lと、昨年に続き例年並みだった。




図 2-21　Ｔ－Ｎ(上層)の経年変化




図 2-22　Ｔ－Ｐ(上層)の経年変化

②　月変化

Ｔ－Ｎの月変化を図 2-23 に示す。

ダム前定点の最大値は、上層が11月の0.62mg/Lで、中層が４月の0.60mg/L、下層が12月の1.63mg/Lだった。麦山の最大値は、上層が９月の1.05mg/L、下層が10月の0.67mg/Lだった。

ダム前定点の上層と中層は、おおむね横ばいだった。

Ｔ－Ｐの月変化を図2-24に示す。

ダム前定点の最大値は、上層が12月の0.014mg/L、中層が８月及び２月の0.007mg/L、下層が11月及び12月の0.034mg/Lだった。麦山の最大値は、上層が６月の0.024mg/L、下層が３月の0.025mg/Lだった。




図 2-23　Ｔ－Ｎの月変化




図 2-24　Ｔ－Ｐの月変化

c　クロロフィルａ

①　経年変化

上層のクロロフィルａの経年変化を図 2-25 に示す。

藻類の存在状態の指標であるクロロフィルａは、気象条件の違い等から年により変動する。

また、河川流入がある上流部浅場でプランクトンが繁殖し、それが移動・拡散するため、例年麦山の方が高い値となることが多い。




図 2-25 クロロフィルａ（上層）の経年変化

②　月変化

上層のクロロフィルａの月変化を図 2-26 に示す。

水温や日射量の気象条件が適度になると、上層付近の藻類の活動が活発化し、クロロフィルａの濃度が上昇する。

令和５年度は、ダム前定点は年間を通しておおむね低値だったが、麦山では６月及び９月にピークが見られた。




図 2-26 クロロフィルａ(上層)の月変化

d　その他の項目

①　水温

水温の月変化を図 2-27 に示す。

ダム前定点、麦山とも、例年とおおむね同様に推移した。上層の最高水温は、いずれも９月で、ダム前定点が 27.6℃、麦山が 29.4℃だった。中、下層は、両地点ともおおむね５～10℃の範囲で推移した。例年、10 月から上層の水温が次第に低下し、１～３月には全ての層でほぼ同じ水温となる。




図 2-27　水温の月変化

②　ＤＯ、ｐＨ

ＤＯの月変化を図 2-28、ｐＨ(上層)の月変化を図 2-29 に示す。

ＤＯは、両地点とも中層及び下層では、例年冬季に気温の低下で生じる鉛直方向の水循環により値が大きく上昇するが、令和５年度は、令和4年度に続き、ダム前定点の下層ではその傾向が見られなかった。上層の変動幅は、両地点とも例年並みだった。

なお、ダム前定点の９月から12月は、報告下限値（0.5mg／L）未満だった。




図 2-28　ＤＯの月変化

上層のｐＨは、水中の藻類の光合成が活発になることにより上昇する。最大値は、ダム前定点では７月の 8.8、麦山では７月及び９月の 9.1 だった。




図 2-29　ｐＨ(上層)の月変化

（イ）　プランクトン

ダム前定点及び麦山における植物プランクトンの出現種は、藍藻綱、緑藻綱、珪藻綱、鞭毛藻類等だった。

両地点の植物プランクトンの出現総数（細胞数）と沈殿量の年変化及び月変化を図 2-30 に示す。例年、出現総数、沈殿量ともダム前定点より麦山の方が多い傾向がある。令和５年度は、麦山において、9 月に沈殿量が増加したことにより例年よりも沈殿量が大幅に増加した。




図 2-30(1) 植物プランクトン数と沈殿量（年変化）




図 2-30(2) 植物プランクトン数と沈殿量（月変化）

両地点の植物プランクトン出現数の種別月変化を図 2-31 に示す。

年間の出現数割合では、ダム前定点の約６割、麦山の約７割が鞭毛藻類等だった。

アオコの原因となる藍藻類は、ダム前定点では７月から１月まで、麦山では６月から 12 月までに出現し、最大となったのは、ダム前定点では 10 月、麦山では９月だった。

藻類別の年間優占種は、藍藻綱では、ダム前定点、麦山とも *Dolichospermum-Sphaerospermopsis*（ドリコスペルマム-スファエロスペルモプシス属）、緑藻綱では、ダム前定点、麦山とも *Oocystis*（オーキスチス属）、珪藻綱では、ダム前定点で *Lindavia*（Lindavia属）、麦山で *Fragilaria crotonensis*（オビケイソウ属）、鞭毛藻類等では、ダム前定点で *Dinobryon*（黄金藻綱 サヤツナギ属）、麦山で *Peridinium(others)*（渦鞭毛藻綱 その他のウズオビムシ属）だった。




図 2-31　植物プランクトン数の月変化

（ウ）　アオコ対策

小河内ダム貯水池では、夏季に藍藻類が繁殖して水面が青緑色の粉を浮かべたような状態（通称「アオコ」）が発生し、透明度の低下や臭気の発生等が問題となっている。

水道局では、貯水池のアオコ対策として様々な手法を試みてきたが、現在は主に分画フェンスによる対応を行っている。

分画フェンスは、アオコの流下及び拡散を防ぐことを目的として、平成 15 年８月に峰谷川、丹波川及び小菅川が流入する貯水池上流部に設置した。加えて、流木等による分画フェンスの損傷を防止するため、令和５年度に丹波川及び小菅川の分画フェンス上流部に網場(あば)を設置した。

また、放流水質を適正に保つため、放流ゲートの操作により、放流水深の微調整などを実施している。

（４）東京都内湾の水環境

東京都内湾は多摩川河口から旧江戸川までの地先海面を示し、東京内湾の北西最奥部を占める海域である。海域面積は 100 km^2 で、東京内湾全体の約１割を占める。平均水深は東京港内及び沿岸部で 10m前後、東京都内湾で最も沖合の調査地点である St.35 付近で 25m前後となっている。

東京湾の全体図を図 2-32 に示す。



図 2-32　東京湾（内湾と外湾）

ア　水質の季節変化

（ア）水質と赤潮の発生

東京都内湾の水質は、季節変化が大きく、夏季に水質が悪化する傾向にある（図 2-33）。水温や日射量が上昇する４月から９月にかけて、植物プランクトンが増殖する。植物プランクトンの極端な増殖により海水が赤褐色等に呈色する現象は「赤潮」と呼ばれ、東京都内湾では夏季を中心に年間 90 日程度発生している（64 ページ参照）。

令和５年度は、例えば９月中旬に東京都内湾の全体で発生した *Thalassiosira binata* を中心とした赤潮において、St.25 で透明度が 0.8m、クロロフィル濃度 147mg/m^3 となった。

また、死滅したプランクトンや流入汚濁物が海底に沈降し分解されると、酸素が消費され、夏季を中心に下層では貧酸素水塊が形成される。このような状況により、海底の無生物域が発生するとともに、堆積した底泥から栄養塩類が溶出するという悪循環に陥っている（図 2-34）。




図 2-33　上層における夏期と冬期のＣＯＤ平均値の比較




図 2-34　水質汚濁のメカニズム



令和５年９月 13 日の St. 25
透明度 0.8m、クロロフィル濃度 147mg/m^3

（イ）水平分布

７月及び１月に東京都内湾の全測定地点（31 地点）で調査した結果を水平分布図（図 2-35～図 2-38）に示す。

a　ＣＯＤ

上層ＣＯＤは、夏季（７月）は水温成層（56 ページ参照）及び植物プランクトンの増殖・内部生産により濃度の高い水域が広がっていたが、冬季（１月）は全体的に夏季より低くなっていた。




図 2-35　ＣＯＤの水平分布（７月、１月）

b　ＤＯ

夏季（７月）に上層の過飽和（6.0～7.0mg/L 以上）及び下層の貧酸素化（2.0～3.0mg/L 以下）が見られたが、冬季（１月）は下層の貧酸素状態が解消された。




図 2-36　ＤＯの水平分布（７月、１月）

c　全窒素

夏季（７月）、冬季（１月）ともに、河口部で高く東側の海域で低かった。また下層より上層の方が高い傾向にあった。

d　全りん

夏季（７月）上層の全りんは、河口部を中心に高い値であった。冬季（１月）上層の全りんは、河口部で少し高い値となったが、東側の海域では環境基準（0.09mg/L）以下となっていた。




図 2-37　Ｔ－Ｎの水平分布（７月、１月）





図 2-38　Ｔ－Ｐの水平分布（７月、１月）

（ウ）鉛直分布

上層と下層の水が混ざりにくい夏季の成層期と比較的よく混ざる冬季の循環期があり、水質等の環境に大きな影響を与えている。成層や循環は、季節による水温差や淡水の流入による塩分差により生じる比重差に起因している。

ＤＯ、水温及び塩分の鉛直分布経月変化について、St.35 を例として図 2-39 に示す。



◆ 水温（℃）　■ 塩分　▲ DO（mg/L）

図 2-39　鉛直分布（St.35）

イ　月変化

（ア）内　湾

内湾８地点（環境基準点：St.5、St.6、St.8、St.11、St.22、St.23、St.25、St.35）における水温、透明度、ＣＯＤ、クロロフィルａ、溶存酸素量（ＤＯ）、全窒素及び全りんの月変化について以下に述べる。

a　水温

水温は、流況や天候等の影響を示す項目である。内湾８地点の水温について、月変化を図 2-40 に示す。

内湾８地点の水温は、８月に最大となり、９月から下がり、２月に最小となった。４月から９月は上層の水温が下層より高かったが、10 月以降は上下層の水温差がほとんどなくなり、海水の混合が起こりやすくなる時期（循環期）となった。




図 2-40　水温の月変化（令和５年度 内湾８地点）

b　透明度

透明度の月変化を図 2-41 に示す。

透明度は、海水の清濁を表し景観に直接関係する重要な指標である。例年、夏季に悪化し冬季に改善する傾向がある。令和５年度の最高値は、２月の St.35 で 6.2m であった。

透明度とクロロフィルとは相関があり、植物プランクトンが多くなると透明度が下がる傾向が見られる。東京都では、透明度は赤潮の判定基準の一つ（1.5m以下）となっている。




図 2-41　透明度の月変化（令和５年度 内湾８地点）

c ＣＯＤ及びクロロフィルａ

ＣＯＤ及びクロロフィルａの月変化を図 2-42 及び図 2-43 に示す。

クロロフィル類は、一次生産者である植物プランクトンの現存量の把握に用いられる。

内湾８地点の平均値を見ると、上層のＣＯＤ、クロロフィルａはともに６月から９月に高くなっている。これは、河川等から大量に流入する汚濁物質による汚濁（一次汚濁）だけでなく、同時に多量に流入する窒素・りんを栄養源として湾内で生産される植物プランクトンによる汚濁（二次汚濁）が夏季を中心に進行し、赤潮が発生していたためである。下層の値は、上層のような顕著な増加は見られなかった。




図 2-42　ＣＯＤの月変化（令和５年度 内湾８地点）




図 2-43　クロロフィルａの月変化（令和５年度 内湾８地点）

d 溶存酸素量（ＤＯ）

ＤＯの月変化を図 2-44 に示す。

夏季は海水の上下混合が起きない成層状態が著しく、上層では増殖した植物プランクトンの光合成によりＤＯが高い一方で、下層では底層で死んだプランクトンなど堆積した有機物を分解するためＤＯが著しく低くなり、６月は６地点、７月は８地点、８月は６地点、９月は８地点、10 月は６地点、11 月は４地点で貧酸素状態（3.0mg/L 以下）となっていた。

冬季には下層の貧酸素状態は解消され、上下層のＤＯにほとんど差は見られなかった。




図 2-44　ＤＯの月変化（令和５年度 内湾８地点）

e 全窒素及び全りん

全窒素及び全りんに係る環境基準点は、St.22、 St.25 及び St.35 の３地点である。これらの３地点における全窒素及び全りんの月変化を図 2-45 及び図 2-46 に示す。

３地点平均では、上層の全窒素、全りんはともに６月に最も高くなった。下層の全りんは、高水温期に上層を上回る傾向があったが、下層の全窒素は年間を通してほぼ横ばいに推移した。




図 2-45　全窒素の月変化（令和５年度 St.22、 St.25、 St.35）




図 2-46　全りんの月変化（令和５年度 St.22、 St.25、 St.35）

（イ）運河

運河の測定地点は、図 1-3（本文 15 ページ）のとおりである。

運河の測定地点（19 地点）のうち毎月測定を行っている 12 地点におけるＣＯＤ、透明度、溶存酸素量（ＤＯ）、全窒素及び全りんの月変化について以下に述べる。

a ＣＯＤ

運河 12 地点の上層におけるＣＯＤの月変化を図 2-47 に示す。

令和５年度の特徴として、７月上層ＣＯＤの平均値が 7.6mg/L となったが、９月から５月までは 3.6～6.1 mg/L で推移した。夏季を中心にＣＯＤが高めとなる傾向は例年同様であった。




図 2-47　ＣＯＤの月変化（令和５年度 運河 12 地点上層）

b 透明度

運河 12 地点における透明度の月変化を図 2-48 に示す。

透明度は、プランクトンの増殖が活性化する夏季に低下し、冬季に改善される傾向にある。令和５年度の傾向として、６月から 10 月までの透明度がおおむね１～２ｍまで悪化し、その後 11 月から２月までは透明度が改善した。




図 2-48　透明度の月変化（令和５年度 運河 12 地点）

c 溶存酸素量（ＤＯ）

運河 12 地点におけるＤＯの月変化を図 2-49 に示す。

下層ＤＯは夏季に著しく低くなり、貧酸素状態（3.0mg/L 以下）になりやすい。令和５年度は６月から 10 月の下層ＤＯの平均値が 3.0mg/L を下回っていた。




図 2-49　ＤＯの月変化（令和５年度 運河 12 地点）

d 全窒素及び全りん

運河 12 地点の上層における全窒素及び全りんの月変化を図 2-50 及び図 2-51 に示す。

全窒素、全りんともに明確な季節変化は認められなかった。




図 2-50　全窒素の月変化（令和５年度 運河 12 地点上層）




図 2-51　全りんの月変化（令和５年度 運河 12 地点上層）

ウ　プランクトン

（ア）プランクトン総数の月変化

植物プランクトン総数の月変化を図 2-52 に示す。夏期は日照時間が長く、水温が高くなるため生物活動が活性化しプランクトンが増加する。令和５年度も７月から 10 月まで数多くの植物プランクトンが観測された。動物プランクトンは９月に多く出現した。９月で個体数が多かったのは、繊毛虫の *Mesodinium rubrum* であった。




図 2-52 プランクトン総数の月変化（植物）

（イ）第一優占種となった回数

・植物プランクトン

植物プランクトンの月別出現状況と第一優占種となった回数を表 2-18 に示す。延べ 96 回の調査回数（8 地点、12 回）のうち、第一優占種となった回数は *Cryptomonadaceae* が 30 回と最も多く、次いで *Thalassiosira binata* が 20 回であった。年中みられる種（*Skeletonema costatum*、*Cryptomonadaceae* 等）、盛夏にみられる種（*Thalassiosira binata* 等）、主に冬季に出現する種（*Chaetoceros* 属等）などの様子が明らかとなっている。

・動物プランクトン

動物プランクトンの第一優占種となった回数をみると、繊毛虫綱の *Oligotrichida* が 37 回と最も多く、同じく繊毛虫綱の *Mesodinium rubrum* が続いた。

表 2-18 植物プランクトンの月別出現状況と第一優占種となった回数（令和5年度）

門	綱	種　名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回数
ｸﾘﾌﾟﾄ植物	ｸﾘﾌﾟﾄ藻	*Cryptomonadaceae*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	*Prorocentrum dentatum*													0
		Prorocentrum micans			●										2
		Prorocentrum triestinum		○	●		◎				○				2
		Prorocentrum minimum	◎		●		●				○			◎	0
		Gymnodinium mikimotoi								△					0
		Gymnodiniales	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	0
		Gymnodinium sp.		○			◎			◎					0
		Gyrodinium sp.		◎	◎	◎	◎			◎	○				0
		Heterocapsa triquetra	◎	○									△	●	1
		Heterocapsa sp.	○	●	◎		◎				○	◎	●	◎	0
		Protoperidinium sp.										○			0
		Protoperidinium bipes				◎	◎				◎				0
		Gonyaulax verior													0
		Scrippsiella sp.													0
		Ceratium sp.													0
		Peridiniales		○		●	◎	◎	◎		○	◎	○	◎	0
		Alexandrium sp.								○					0
黄色植物	黄色鞭毛藻	*Apedinella spinifera*											○		0
		Distephanus speculum										◎			1
		Ebria tripartita							◎			○			0
		Vicicitus globosus													0
	珪藻	*Cyclotella* sp.					○	●							0
		Detonula pumila											◎		0
		Skeletonema costatum	●	●	●	●	●	●	●	●	○	◎	●	●	13
		Skeletonema potamos		◎	○	○									0
		Skeletonema sp.	○	◎											0
		Thalassiosira anguste-lineata							◎			○			0
		Thalassiosira binata				●	●	●	●	△					20
		Thalassiosira nordenskioeldii													0
		Thalassiosira rotula											○		0
		Thalassiosira sp.	○	○	◎				●	○		○			0
		Thalassiosira curviseriata												◎	0
		Thalassiosiraceae		◎	◎	●	●	●	●	◎		○	◎	◎	1
		Aulacoseira sp.													0
		Leptocylindrus danicus	●									○	○		8
		Leptocylindrus mediterraneus							◎	○	△				0
		Leptocylindrus minimus				●	●	●	●			○			0
		Actinoptychus senarius													0
		Rhizosolenia fragilissima	●	◎						△					0
		Cerataulina dentata													0
		Cerataulina pelagica	◎	○		●	◎	◎	○			○			1
		Eucampia zodiacus		○											0
		Chaetoceros subgen.Hyalochaete sp.			●		◎	●		○					0
		Chaetoceros affine													0
		Chaetoceros compressum													0
		Chaetoceros curvisetum								○					0
		Chaetoceros danicum									△				0
		Chaetoceros didymum									△		○		0
		Chaetoceros lorenzianum											△		0
		Chaetoceros sociale								○	○			○	0
		Chaetoceros constrictum										○	○		0
		Chaetoceros debile											○		0
		Chaetoceros diadema													0
		Asterionella glacialis													0
		Asterionella formosa		○											0
		Thalassionema nitzschioides	●						◎	△	○	○			0
		Navicula sp.				●									0
		Pleurosigma sp.			○										0
		Cylindrotheca closterium		○		●	●							◎	0
		Nitzschia fruticosa		○											0
		Nitzschia pungens				◎						◎	○		0
		Nitzschia sp.													0
		Pseudo-nitzschia multistriata				◎			●	●					7
		Neodelphineis pelagica					●	●	◎	△					0
		Pennales			○	○					○	◎		△	0
	ﾗﾌｨﾄﾞ藻	*Chattonella* sp.						●							0
		Heterosigma akashiwo			●						○	○			1
ﾐﾄﾞﾘﾑｼ植物	ﾐﾄﾞﾘﾑｼ	*Euglenophyceae*		◎		○	●	●			○	○	●		4
緑色植物	ﾌﾟﾗｼﾉ藻	*Prasinophyceae*	●	◎			○	◎	◎	○	◎	○	○	●	0
	緑藻	*Coelastrum* sp.			○										0
		Micractinium pusillum													0
		Scenedesmus sp.		○	○	○									0
その他の微細鞭毛藻		other Micro-flagellates	◎	◎	◎	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	●	5
その他		others													0

(注)表中の記号は、優占10種についての内湾環境基準点8地点の出現細胞数合計を示し、
△:10未満　○:10以上100未満　◎:100以上1,000未満　●:1,000以上 を表す。（単位:×10^6細胞数／m^3）

（ウ）プランクトンと透明度

河川水や処理水の影響を強く受ける地点以外は、植物プランクトンの細胞数が増えるに従い透明度が下がっていた。プランクトンのサイズにもよるが、おおむね 1mＬ当たり 1 万細胞以上になると、透明度は 2.0mを下回る傾向がある（図 2-53）。




図 2-53 植物プランクトンと透明度

（エ）赤潮発生回数と赤潮発生日数

(詳細は東京湾調査結果報告書)

各月の赤潮発生回数と赤潮発生日数を図 2-54 に、赤潮発生回数と赤潮発生日数の経年変化を図 2-55 に示す。令和５年度の赤潮発生回数は 23 回、赤潮発生日数は 103 日であり、令和４年度と同様、発生回数、発生日数ともに多かった。７月の日照時間が平年比６割増であったことが一因と考えられる。経年的には回数は年 15～20 回、日数は 70～90 日程度で推移している。




図 2-54 月別の赤潮発生日数と赤潮発生回数




図 2-55 赤潮発生日数と赤潮発生回数の経年変化

総　括　資　料

表１　環境基準超過検体数の経年変化

（環境基準超過検体数／測定総検体数）

項目＼年度	昭和46年	昭和47年	昭和48年	昭和49年	昭和50年	昭和51年	昭和52年	昭和53年	昭和54年	昭和55年	昭和56年
カドミウム	11 / 672	1 / 1284	0 / 1292	3 / 1425	0 / 1572	0 / 1500	0 / 1464	0 / 1464	3 / 1463	0 / 1464	0 / 1432
全シアン	2 / 704	3 / 1282	4 / 1294	1 / 1425	0 / 1564	0 / 1504	1 / 1464	0 / 1476	1 / 1463	0 / 1473	0 / 1432
有機りん	0 / 513	0 / 1284	0 / 459	0 / 163	0 / 69	0 / 60	0 / 106	0 / 108	0 / 108	0 / 96	0 / 154
鉛	20 / 672	13 / 1284	9 / 1290	3 / 1423	2 / 1572	5 / 1500	1 / 1463	0 / 1464	0 / 1463	0 / 1464	0 / 1432
クロム（六価）	0 / 670	0 / 1284	0 / 1274	0 / 1425	0 / 1572	0 / 1433	0 / 1458	0 / 1464	0 / 1463	0 / 1464	0 / 1432
ひ　素	2 / 662	2 / 1284	0 / 1281	0 / 1419	0 / 1570	0 / 1500	0 / 1463	0 / 1464	0 / 1463	0 / 1464	0 / 1432
総 水 銀	0 / 516	8 / 1283	1 / 1294	0 / 1425	0 / 1572	0 / 1572	0 / 1464	7 / 1464	2 / 1463	1 / 1464	1 / 1432
アルキル水銀	0 / 512	0 / 1274	0 / 1135	0 / 126	0 / 48	0 / 56	—	0 / 7	0 / 6	0 / 1	0 / 1
ＰＣＢ	—	—	—	—	0 / 110	0 / 109	0 / 122	0 / 132	0 / 130	0 / 1464	0 / 164
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
１，２－ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
１，１－ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス－１，２－ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
１，１，１－トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
１，１，２－トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
１，３－ジクロロプロペン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ふ っ 素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほ う 素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
１，４－ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	35 / 4921	27 /10259	14 / 9319	7 / 8831	2 / 9649	5 / 9234	2 / 9004	7 / 9043	6 / 9022	1 / 9020	1 / 8911

項目＼年度	昭和57	昭和58	昭和59	昭和60	昭和61	昭和62	昭和63	平成元	平成２	平成３	平成４
カドミウム	0 / 1432	0 / 1428	0 / 1358	0 / 1358	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1416
全シアン	0 / 1432	0 / 1428	0 / 1358	0 / 1358	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	1 / 1404	0 / 1416
有機りん	0 / 152	0 / 130	0 / 1358	0 / 132	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136
鉛	0 / 1432	0 / 1428	0 / 1358	0 / 1358	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1416
クロム（六価）	0 / 1432	0 / 1428	0 / 1358	0 / 1358	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1416
ひ　素	0 / 1432	0 / 1428	0 / 1358	0 / 1358	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1416
総 水 銀	0 / 1432	0 / 1428	0 / 1358	0 / 1358	0 / 1404	0 / 1404	0 / 1404	1 / 1404	1 / 1404	0 / 1404	0 / 1416
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	0 / 1	0 / 1	—	—
ＰＣＢ	0 / 156	0 / 140	0 / 1358	0 / 142	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136	0 / 136
ジクロロメタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1，2－ジクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1，1－ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス－1，2－ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1，1，1－トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1，1，2－トリクロロエタン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1，3－ジクロロプロペン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チウラム	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオベンカルブ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セ レ ン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ふ っ 素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほ う 素	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1，4－ジオキサン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	0 / 8900	0 / 8838	0 / 8422	0 / 8422	1 / 8696	1 / 8696	0 / 8696	1 / 8697	1 / 8697	1 / 8696	0 / 8768

（注）１　環境基準（健康項目））は平成５年３月に改定されたが、平成４年度の水質は旧基準で評価した。
２　平成５年３月の環境基準改定により、有機りんが削除され、新たにジクロロメタン等15項目が追加されるとととともに、鉛及びひ素の基準が強化された。
また、環境基準による評価は、年間平均値で行う。ただし、全シアンについては最高値で評価する。
３　平成11年２月22日付環境庁告示により、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の４項目が追加された。
４　平成21年11月30日付環境省告示により、1,4-ジオキサンが追加されるとともに、1,1-ジクロロエチレンの基準が緩和された。
５　平成23年10月28日付環境省告示により、カドミウムの基準が強化された。
６　平成26年11月18日付環境省告示により、トリクロロエチレンの基準が強化された。
７　平成11～令和３年度のふっ素及びほう素の超過検体は平成17年度の２検体を除き、全て海水の影響と判定された。
令和４年度以降は、感潮河川において、ふっ素、ほう素の環境基準値を超える検体は、全て海水の影響によるものと判定されたため適合とした。
８　令和３年10月７日付環境省告示により、六価クロムの基準が強化された。

平成５	平成６	平成７	平成８	平成９	平成10	平成11	平成12	平成13	平成14	平成15	平成16	平成17
0 / 1428	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	0 / 926	0 / 686	0 / 678	0 / 406	0 / 358	0 / 358	0 / 358
0 / 1428	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	0 / 926	0 / 686	0 / 678	0 / 406	0 / 358	0 / 358	0 / 358
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 / 1428	2 / 1224	3 / 1230	4 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	1 / 1202	0 / 1122	0 / 1104	1 / 752	0 / 704	0 / 704	0 / 718
0 / 1428	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	0 / 926	0 / 686	0 / 678	0 / 406	0 / 358	0 / 358	0 / 358
0 / 1428	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	0 / 926	0 / 686	0 / 678	0 / 406	0 / 358	0 / 358	0 / 372
0 / 1428	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	0 / 926	0 / 686	0 / 678	0 / 406	0 / 358	0 / 358	0 / 358
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 / 136	0 / 130	0 / 130	0 / 130	0 / 176	0 / 174	0 / 174	0 / 174	0 / 172	0 / 100	0 / 102	0 / 100	0 / 95
0 / 133	2 / 352	0 / 358	2 / 317	0 / 448	1 / 808	3 / 802	0 / 774	0 / 756	0 / 570	0 / 570	0 / 570	0 / 582
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	3 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 808	0 / 802	0 / 774	0 / 756	0 / 230	0 / 212	0 / 212	0 / 212
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 808	0 / 802	0 / 774	0 / 756	0 / 230	0 / 212	0 / 212	0 / 212
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
3 / 1428	4 / 1224	1 / 1224	0 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	0 / 1202	0 / 1122	0 / 1104	0 / 752	0 / 692	0 / 680	0 / 680
0 / 1428	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1224	0 / 1380	0 / 1208	0 / 1202	2 / 1122	0 / 1104	0 / 752	0 / 692	0 / 680	0 / 694
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	1 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 218
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
0 / 133	0 / 352	0 / 352	0 / 317	0 / 448	0 / 348	0 / 344	0 / 316	0 / 308	0 / 204	0 / 204	0 / 204	0 / 204
—	—	—	—	—	—	4 / 1122	1 / 820	5 / 814	1 / 772	1 / 762	4 / 762	5 / 740
—	—	—	—	—	—	8 / 262	8 / 490	8 / 482	0 / 400	1 / 332	4 / 340	7 / 338
—	—	—	—	—	—	51 / 262	58 / 356	58 / 348	51 / 334	36 / 266	41 / 274	35 / 274
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 /13289	8 /14498	4 /14510	6 /14043	1 /17040	1 /15742	67 /16106	72 /14118	71 /13866	53 / 8962	38 / 8374	49 / 8364	47 / 8403

項目＼年度	平成18	平成19	平成20	平成21	平成22	平成23	平成24	平成25	平成26	平成27	平成28
カドミウム	0 / 274	0 / 274	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 266
全シアン	0 / 274	0 / 274	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 266
有機りん	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	0 / 676	1 / 676	1 / 664	2 / 664	0 / 664	0 / 650	0 / 650	0 / 650	0 / 650	1 / 642	1 / 660
クロム（六価）	0 / 274	0 / 274	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 266
ひ　素	0 / 288	0 / 288	0 / 276	0 / 276	0 / 276	0 / 262	0 / 288	0 / 288	0 / 294	0 / 284	0 / 268
総 水 銀	0 / 274	0 / 274	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 262	0 / 266
アルキル水銀	—	—	—	—	—	—	—	—	0 / 7	0 / 10	—
Ｐ Ｃ Ｂ	0 / 92	0 / 94	0 / 92	0 / 94	0 / 89	0 / 91	0 / 87	0 / 89	0 / 86	0 / 89	0 / 89
ジクロロメタン	0 / 565	0 / 565	0 / 565	0 / 565	0 / 562	0 / 548	0 / 548	0 / 548	0 / 548	0 / 392	0 / 404
四塩化炭素	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
1，2－ジクロロエタン	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
1，1－ジクロロエチレン	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
シス－1，2－ジクロロエチレン	0 / 211	0 / 211	0 / 211	0 / 211	0 / 201	0 / 201	0 / 201	0 / 201	0 / 199	0 / 203	0 / 207
1，1，1－トリクロロエタン	0 / 211	0 / 211	0 / 211	0 / 211	0 / 201	0 / 201	0 / 201	0 / 201	0 / 199	0 / 203	0 / 207
1，1，2－トリクロロエタン	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
トリクロロエチレン	0 / 622	0 / 622	0 / 622	0 / 622	0 / 608	0 / 588	0 / 588	0 / 588	0 / 588	0 / 431	0 / 437
テトラクロロエチレン	0 / 636	0 / 636	0 / 636	0 / 636	0 / 622	0 / 592	0 / 592	0 / 588	0 / 588	0 / 431	0 / 437
1，3－ジクロロプロペン	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
チウラム	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
シマジン	0 / 203	0 / 217	0 / 217	0 / 217	0 / 207	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
チオベンカルブ	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
ベンゼン	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
セ レ ン	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 203	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 193	0 / 191	0 / 195	0 / 205
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0 / 764	0 / 764	0 / 974	0 / 974	1 / 948	0 / 948	0 / 948	0 / 948	0 / 948	1 / 948	1 / 948
ふ っ 素	0 / 292	2 / 292	2 / 292	0 / 292	0 / 294	0 / 294	4 / 294	0 / 294	0 / 294	0 / 294	0 / 302
ほ う 素	35 / 273	42 / 273	42 / 273	41 / 273	41 / 273	38 / 273	33 / 273	42 / 273	37 / 266	41 / 266	41 / 280
1，4－ジオキサン	—	—	—	—	0 / 93	0 / 90	0 / 90	0 / 90	0 / 126	0 / 126	0 / 87
計	35 / 7770	45 / 7772	45 / 7908	43 / 7910	42 / 7823	38 / 7716	37 / 7738	42 /7736	37 /7787	43 /7317	43 /7440

（注）1　環境基準（健康項目））は平成５年３月に改定されたが、平成４年度の水質は旧基準で評価した。
2　平成５年３月の環境基準改定により、有機りんが削除され、新たにジクロロメタン等15項目が追加されるとともに、鉛及びひ素の基準が強化された。
また、環境基準による評価は、年間平均値で行う。ただし、全シアンについては最高値で評価する。
3　平成11年２月22日付環境庁告示により、ほう素、ふっ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の４項目が追加された。
4　平成21年11月30日付環境省告示により、1,4-ジオキサンが追加されるとともに、1,1-ジクロロエチレンの基準が緩和された。
5　平成23年10月28日付環境省告示により、カドミウムの基準が強化された。
6　平成26年11月18日付環境省告示により、トリクロロエチレンの基準が強化された。
7　平成11～令和３年度のふっ素及びほう素の超過検体は平成17年度の２検体を除き、全て海水の影響と判定された。
令和４年度以降は、感潮河川において、ふっ素、ほう素の環境基準値を超える検体は、全て海水の影響によるものと判定されたため適合とした。
8　令和３年10月７日付環境省告示により、六価クロムの基準が強化された。

						令和５年度			
平成29	平成30	令和 元	令和 2	令和 3	令和 4	河 川	湖 沼	海 域	合 計
0 / 266	0 / 258	0 / 242	0 / 242	0 / 217	0 / 221	0 / 162	0 / 4	0 / 54	0 / 220
0 / 266	0 / 258	0 / 242	0 / 242	0 / 226	0 / 230	0 / 162	0 / 4	0 / 54	0 / 220
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 / 660	0 / 660	0 / 660	0 / 660	1 / 635	0 / 630	2 / 562	0 / 6	0 / 54	2 / 622
0 / 266	0 / 258	0 / 242	0 / 242	0 / 215	0 / 219	0 / 161	0 / 4	0 / 54	0 / 219
0 / 268	0 / 262	0 / 246	0 / 246	0 / 226	0 / 230	0 / 172	0 / 4	0 / 54	0 / 230
0 / 266	0 / 258	0 / 242	0 / 242	0 / 215	0 / 219	0 / 161	0 / 4	0 / 54	0 / 219
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0 / 91	0 / 89	0 / 91	0 / 89	0 / 91	0 / 89	0 / 75	0 / 2	0 / 14	0 / 91
0 / 404	0 / 404	0 / 404	0 / 404	0 / 398	0 / 398	0 / 362	0 / 6	0 / 28	0 / 396
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 178	0 / 186	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 178	0 / 186	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 178	0 / 186	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 207	0 / 207	0 / 195	0 / 195	0 / 184	0 / 188	0 / 152	0 / 6	0 / 28	0 / 186
0 / 207	0 / 207	0 / 195	0 / 195	0 / 184	0 / 188	0 / 152	0 / 6	0 / 28	0 / 186
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 178	0 / 186	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 436	0 / 436	0 / 436	0 / 436	0 / 429	0 / 429	0 / 367	0 / 6	0 / 54	0 / 427
0 / 436	0 / 436	0 / 436	0 / 436	0 / 430	0 / 430	0 / 367	0 / 6	0 / 54	0 / 427
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 178	0 / 186	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 176	0 / 184	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 176	0 / 184	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 176	0 / 184	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 176	0 / 186	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
0 / 205	0 / 205	0 / 193	0 / 193	0 / 176	0 / 184	0 / 152	0 / 4	0 / 28	0 / 184
3 / 948	0 / 948	3 / 948	2 / 948	2 / 916	2 / 896	2 / 440	0 / 30	0 / 350	2 / 820
1 / 296	7 / 296	1 / 290	4 / 290	0 / 278	0 / 278	0 / 267	0 / 4	0 / 8	0 / 279
34 / 280	38 / 280	42 / 274	40 / 274	43 / 274	0 / 274	0 / 262	0 / 4	0 / 8	0 / 274
0 / 87	0 / 87	0 / 87	0 / 87	0 / 81	0 / 80	0 / 71	0 / 1	0 / 8	0 / 80
38 /7434	45 /7394	45 /7160	45 /7158	46 /6771	2 /6851	4 /5415	0 / 137	0 / 1184	4 /6736

表２　環境基準超過検体の総括表（健康項目）

河川名	測定地点	項目	基準値 (mg/L)	平均値	最小値	最大値	超過検体／検体数	超過した月
目黒川	太鼓橋	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10	9.7	7.0	12	2 ／ 6	4月、8月
綾瀬川	桑袋大橋	鉛	0.01	0.004	0.002	0.013	1 ／12	12月
	内匠橋			0.004	0.002	0.029	1 ／12	3月

表３　河川水質の経年変化（ＤＯ、ＳＳの年度平均値）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	DO (mg/L)							SS (mg/L)						
					S46年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	S46年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
江戸川	江戸川	①	新葛飾橋	A	6.1	9.4	9.7	9.7	10.0	10.0	9.7	28	11	11	10	12	13	10
		2	市川橋	B	8.2	9.3	10.0	10.0	11.0	10.1	10.2	8	8	7	9	10	13	7
		③	江戸川水門上（篠崎水門）	B	7.8	9.4	10.0	10.0	11.0	10.0	10.4	44	8	12	10	12	11	9
	旧江戸川	4	今井橋	B	7.1	8.6	9.0	8.8	9.1	9.1	9.0	32	11	8	10	9	8	6
		⑤	浦安橋	B	6.1	8.4	8.6	8.4	8.5	8.8	8.6	35	9	12	16	10	12	9
荒川	中川	6	都県境（潮止橋）	C	3.1	8.4	8.4	8.0	8.3	8.5	7.8	13	20	20	22	28	16	19
		⑦	飯塚橋	C	2.7	8.2	8.2	8.1	8.1	8.6	8.0	28	18	15	21	24	13	24
		8	高砂橋	C	2.3	7.8	7.8	7.8	7.5	8.5	8.0	43	19	18	30	26	19	24
		9	平和橋	C	1.3	7.0	6.6	6.8	6.8	6.5	6.8	25	15	15	20	19	14	13
		10	平井小橋	C	－	7.0	6.4	6.7	6.5	6.5	6.6	－	14	21	21	23	12	14
		⑪	葛西小橋	C	3.0	7.0	6.3	6.8	6.5	6.6	6.6	20	12	13	19	20	15	17
	大場川	⑫	葛三橋（中川合流点前）	C	－	7.7	9.2	8.0	7.4	7.3	8.0	－	19	20	18	20	17	21
	新中川	⑬	小岩大橋	C	2.9	7.9	8.1	7.6	7.8	7.5	7.9	32	16	16	16	20	14	13
		14	瑞穂大橋	C	4.7	8.3	8.2	8.1	7.9	8.3	8.1	39	13	15	20	19	13	19
	綾瀬川	15	桑袋大橋	C	－	5.8	5.8	5.9	6.3	5.9	5.7	－	12	11	14	13	12	14
		⑯	内匠橋	C	0.4	6.3	6.3	6.4	6.6	6.1	5.9	45	19	19	23	21	11	11
		17	新加平橋	C	－	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.3	－	21	19	21	23	12	12
		18	綾瀬水門	C	－	6.7	5.6	6.0	5.8	5.7	5.6	－	21	29	28	33	24	19
		19	四ツ木小橋	C	0.9	7.1	6.9	6.7	6.4	6.5	6.4	29	11	10	13	11	12	9
	毛長川	20	鷲宮橋	－	－	6.3	5.9	5.7	6.5	6.0	6.1	－	13	12	17	17	13	15
	花畑川	21	桜木橋	－	－	8.0	8.8	8.4	9.3	10.7	12.6	－	10	9	10	11	19	21
	新川	㉒	新川橋	A	－	8.4	8.5	8.5	8.4	8.7	8.2	－	9	6	4	3	4	4
	荒川	㉓	堀切橋	C	2.7	6.0	5.9	6.3	6.5	6.6	5.9	62	21	15	15	14	10	12
		㉔	葛西橋	C	3.5	6.2	5.7	6.5	6.7	6.8	6.2	29	26	15	14	12	9	10
	隅田川	㉕	小台橋	C	2.1	5.7	5.0	5.9	4.9	4.8	5.1	47	12	13	11	7	7	6
		26	白鬚橋	C	1.7	5.3	4.5	5.5	4.4	4.5	4.0	68	9	12	10	9	8	6
		27	吾妻橋	C	1.1	5.6	4.5	5.5	4.4	4.4	4.0	15	7	13	11	7	6	5
		㉘	両国橋	C	1.9	5.4	4.4	5.5	4.0	4.6	4.3	30	7	8	9	6	5	5
		29	佃大橋	C	－	5.6	4.4	5.7	4.1	5.1	4.5	－	5	7	5	4	4	4
	新河岸川	30	芝宮橋（都県境）	C	4.6	7.5	7.5	7.9	7.5	7.3	7.7	70	11	7	7	9	7	8
		31	徳丸橋	C	3.9	7.3	7.1	7.4	7.1	7.2	7.5	34	10	6	7	8	5	6
		㉜	志茂橋	C	2.9	6.7	6.2	6.7	6.1	6.1	6.8	69	9	8	7	6	6	5
	白子川	33	別荘橋	C	－	11.2	12.4	11.8	11.3	11.6	11.9	－	4	6	3	3	4	4
		㉞	落合橋（白子川口）	C	3.7	7.4	7.3	7.5	7.5	7.8	7.6	230	6	6	6	4	3	4
	石神井川	35	緑橋（区市境）	B	－	8.1	8.1	8.6	8.2	8.8	8.1	－	1	1	2	1	1	1
		36	台橋	B	－	11.6	10.9	11.1	10.8	10.9	10.7	－	3	4	3	2	3	3
		㊲	豊石橋（石神井川口）	B	2.0	7.3	5.8	7.1	6.5	6.4	6.1	29	6	5	4	3	3	3
	神田川	38	和田見橋	C	6.7	8.6	9.2	10.0	9.1	9.4	9.0	18	3	5	6	3	3	4
		39	一休橋	C	6.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.4	8.5	41	2	2	2	1	2	2
		㊵	柳橋（神田川口）	C	1.5	5.2	4.2	5.2	2.9	4.7	5.1	20	4	7	4	4	3	3
	妙正寺川	㊶	落合橋	B	－	10.4	11.5	11.4	11.2	11.7	10.8	－	3	2	2	2	3	2
	日本橋川	㊷	西河岸橋	C	－	3.3	2.8	4.1	2.3	3.4	3.2	－	3	4	2	3	2	2
	横十間川	㊸	天神橋	B	－	6.5	6.5	8.4	8.4	8.2	7.1	－	4	4	3	3	4	4
	大横川	㊹	福寿橋	A	－	5.9	4.6	5.9	4.0	5.1	4.5	－	6	4	4	3	2	2
	北十間川	㊺	京成橋	A	－	7.4	6.9	7.8	7.2	7.8	6.9	－	3	3	5	3	3	4
	竪川	㊻	二之橋	A	－	5.5	4.4	5.3	4.0	4.5	4.0	－	3	3	3	2	2	1
	小名木川	㊼	進開橋	A	0.6	5.9	4.9	6.4	6.4	8.4	6.9	36	3	3	4	2	2	2
	旧中川	㊽	中平井橋	A	1.1	7.0	6.3	9.7	8.0	8.5	7.4	58	3	3	5	5	5	4
城南河川	古川	㊾	金杉橋	D	2.9	5.8	4.7	5.1	5.2	4.9	4.9	35	3	3	3	2	2	2
	目黒川	㊿	太鼓橋	D	3.9	6.4	6.7	5.3	6.7	7.1	7.7	56	5	7	5	7	4	5
	立会川	(51)	立会川橋	D	4.6	10.3	9.0	9.1	7.7	9.5	8.8	66	3	2	2	4	4	1
	内川	(52)	富士見橋	C	4.1	7.9	6.9	6.8	6.2	7.1	6.7	67	4	8	9	11	10	12
	呑川	(53)	夫婦橋	D	3.5	6.4	6.5	6.4	5.5	7.2	6.2	32	4	6	5	6	6	4
多摩川	多摩川	54	昭和橋	AA	－	11.1	11.2	10.7	11.0	10.8	10.8	－	1	2	1	2	2	3
		(55)	和田橋	AA	11.1	11.2	11.2	10.9	11.1	11.1	11.1	5	2	6	2	2	1	2
		56	調布橋	A	－	11.0	11.0	10.9	10.8	10.7	10.2	－	1	2	2	2	1	1
		57	羽村堰	A	11.4	11.1	11.3	11.1	11.1	11.0	11.1	12	2	5	2	2	2	2
		58	拝島原水補給点	A	－	11.0	12.0	11.6	12.0	12.1	11.5	－	1	4	3	2	2	2
		(59)	拝島橋	A	9.1	10.0	10.0	10.0	9.9	9.6	10.4	9	2	3	3	2	2	2

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

表３　河川水質の経年変化（ＤＯ、ＳＳの年度平均値）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	DO (mg/L)							SS (mg/L)						
					S46年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	S46年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
多摩川	多摩川	60	日野橋	B	11	10.0	11.0	9.8	10.0	9.8	9.8	11	2	4	3	3	3	4
		61	関戸橋	B	9	9.4	9.5	9.6	9.9	10.0	9.6	29	3	5	3	3	3	4
		⑫	多摩川原橋	B	8.4	7.7	8.5	8.6	8.8	8.6	9.4	18	3	2	7	4	4	3
		63	多摩水道橋	B	9.4	8.6	9.2	8.8	9.8	9.5	9.7	5	3	3	3	5	3	3
		64	第三京浜多摩川橋	B	8.8	9.6	10.0	9.9	11.0	10.8	10.4	27	3	3	4	4	4	5
		⑮	田園調布堰上(調布取水堰)	B	5.2	8.6	9.0	9.3	9.5	9.2	9.7	13	3	5	3	4	4	6
		66	六郷橋	B	2.9	7.4	7.6	7.8	6.9	7.9	7.1	44	3	3	4	6	3	4
		⑰	大師橋	B	3.5	7.2	7.4	8.2	8.4	7.7	7.7	33	6	5	7	10	7	7
	日原川	⑱	氷川小橋(多摩川合流点前)	AA	－	11.1	11.2	10.7	11.0	10.8	11.1	－	1	4	1	2	2	2
	平井川	⑲	多西橋(多摩川合流点前)	AA	10.8	11.4	11.2	11.0	11.4	11.1	11.1	4	2	2	1	2	2	1
	秋川	70	上日向橋	AA	－	11.1	11.0	10.9	11.1	11.0	11.1	－	1	1	1	2	1	1
		71	沢戸橋	AA	－	11.0	11.1	10.9	11.3	10.8	11.0	－	1	2	1	3	1	2
		⑫	東秋川橋(多摩川合流点前)	AA	10.6	10.6	10.7	10.7	10.8	10.6	10.6	9	1	1	2	2	2	1
	北秋川	⑬	西川橋(秋川合流点前)	AA	－	11.1	10.9	10.7	11.1	10.9	10.9	－	1	2	1	2	1	1
	養沢川	⑭	新橋（秋川合流点前）	AA	－	10.9	11.0	10.8	11.2	10.9	10.8	－	1	1	1	1	1	1
	谷地川	⑮	下田橋下(多摩川合流点前)	A	9.6	11.7	11.5	11.3	11.7	12.0	11.5	43	3	2	3	3	4	5
	残堀川	⑯	立川橋(多摩川合流点前)	A	4.2	11.0	10.4	11.0	11.4	11.4	10.4	40	3	3	4	4	4	4
	根川	77	多摩川合流点前	－	8.1	8.2	8.1	7.4	8.4	7.9	8.7	330	4	3	3	3	2	2
	浅川	⑱	中央道北浅川橋(南浅川合流点)	A	－	11.0	11.0	10.3	11.1	11.1	10.3	－	1	2	2	2	2	2
		⑲	長沼橋下（さいかち堰）	A	－	10.3	10.6	10.6	11.5	11.4	11.1	－	2	2	3	2	2	3
		⑳	高幡橋(多摩川合流点前)	A	8.4	9.6	9.9	9.7	9.7	9.6	11.1	27	2	2	4	2	2	2
	城山川	㉑	五反田橋(浅川合流点前)	A	－	12.4	12.1	11.4	11.7	11.7	11.3	－	2	2	2	2	2	2
	南浅川	㉒	横川橋（浅川合流点前）	A	－	11.1	11.2	11.0	11.4	11.1	11.2	－	2	2	2	2	1	2
	案内川	㉓	御室橋（南浅川合流点前）	A	－	10.4	10.3	10.0	10.4	10.8	10.2	－	1	2	5	2	3	9
	川口川	㉔	川口川橋（浅川合流点前）	A	－	11.3	10.9	10.3	10.9	11.4	10.9	－	2	1	3	3	3	2
	湯殿川	㉕	春日橋（浅川合流点前）	A	－	11.3	11.1	10.7	11.2	11.3	11.2	－	3	2	3	2	3	2
	程久保川	㉖	玉川橋（多摩川合流点前）	A	8.2	9.9	9.5	10.1	10.6	10.8	10.4	27	2	3	3	5	4	4
	大栗川	87	東中野橋	A	－	12.6	12.3	13.6	12.7	12.3	11.7	－	2	2	2	5	3	6
		㉘	報恩橋（多摩川合流点前）	A	9.1	9.0	9.2	9.5	8.6	8.9	10.5	14	8	6	2	2	5	2
	三沢川	㉙	天神橋	C	－	10.6	10.6	10.6	11.1	11.3	11.2	－	5	5	4	6	4	6
	野川	90	虎狛橋	D	－	10.6	11.3	10.6	11.3	10.8	10.4	－	3	5	5	3	2	3
		91	天神森橋	D	－	11.6	11.0	10.8	11.1	11.2	11.0	－	4	4	6	3	2	3
		㉜	兵庫橋（多摩川合流点前）	D	6	7.5	8.0	8.6	8.8	8.3	7.9	19	4	6	7	4	7	10
	仙川	㉝	鎌田橋	D	－	9.6	10.2	10.3	9.6	10.5	10.4	－	3	6	5	4	4	6
鶴見川・境川	鶴見川	㉞	麻生橋（都県境）	D	7.9	10.3	9.6	11.4	9.6	9.7	9.5	26	4	1	3	3	3	3
	恩田川	㉟	都橋（都県境）	A	8.3	12.1	11.6	12.4	11.8	11.5	11.5	51	2	1	2	2	3	3
	境川	96	根岸橋	D	4.4	12.2	11.9	12.4	13.5	12.2	12.3	40	2	1	3	2	3	3
		㊲	鶴間一号橋（都県境）	D	2.6	10.6	11.1	11.8	11.8	11.7	11.4	64	2	1	2	2	2	2
荒川	成木川	㊳	落合橋	A	－	10.6	10.3	10.5	10.9	10.9	10.7	－	1	1	1	2	1	1
		㊴	両郡橋（都県境）	A	10.1	10.6	10.9	10.6	11.0	10.8	11.0	12	1	1	2	1	1	1
	黒沢川	㊵	落合橋（都県境）	A	－	10.7	10.7	10.9	11.3	11.0	11.0	－	1	1	1	1	1	1
	霞川	㊶	金子橋（都県境）	A	7.4	10.3	10.3	10.3	10.3	10.4	10.5	25	1	2	2	2	2	2
	柳瀬川	㊷	清柳橋（都県境）	C	4.8	10.5	10.5	10.2	10.5	10.6	10.6	45	2	4	3	2	3	4
	空堀川	㊸	梅坂橋	A	－	10.1	10.6	9.9	10.6	10.6	11.8	－	2	2	1	2	2	2
	黒目川	㊹	神宝大橋（都県境）	A	－	10.4	10.6	10.5	10.7	10.8	10.7	－	3	3	3	2	3	3
	落合川	㊺	下谷橋（黒目川合流点前）	AA	－	10.2	10.4	10.2	10.0	10.0	9.9	－	3	4	3	3	3	4

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

表４　湖沼水質の経年変化（ＤＯ、ＳＳの年度平均値）

湖沼	No.	地点名	採水層	DO (mg/L)							SS (mg/L)						
				S61年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	S61年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
小河内ダム貯水池	1	麦山	上	9.6	10.2	10.1	9.4	9.9	9.8	9.9	1	2	7	1	2	1	3
			下	7.9	5.8	4.6	6.9	5.6	4.4	7.0	6	5	16	13	6	4	4
	②	ダム前定点	上	9.0	9.5	9.6	9.3	9.3	9.4	9.2	1	1	7	1	1	1	3
			中	8.5	8.1	7.1	8.2	8.0	7.6	5.7	2	1	4	2	1	1	1
			下	2.3	1.5	2.6	1.9	2.0	0.8	0.7	5	4	15	11	3	6	7

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（注）１　上層は表層で、ダム前定点の中層は水深60m付近で採水。下層は湖底から２ｍ上、平成28年度より湖底から１ｍ上を採水

２　各地点、各層とも12回／年の平均

表５　河川の環境基準点における環境基準達成状況の経年変化（ＢＯＤ）

水域に複数の環境基準点がある場合、全ての地点で75%値が環境基準を満足したときに達成（○）とした。

水域	河川名	現行類型	地点数	年度 S46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	H元	2	3	4	5	6	7
江戸川	江戸川	A	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		B	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
	旧江戸川	B	1	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
荒川	中　川	C	2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	大場川	C	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	新中川	C	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	綾瀬川	C	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		(E)	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	新　川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	荒　川	C	2	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	隅田川	C	2	−	−	−	−	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	新河岸川	C	1	−	−	−	−	×	×	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	白子川	C	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
	石神井川	B	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	神田川	C	1	−	−	−	−	○	×	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	妙正寺川	B	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	日本橋川	C	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	横十間川	B	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	大横川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	北十間川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	竪　川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	小名木川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	旧中川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	成木川	A	2	−	−	−	−	−	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		(B)	1	−	−	−	−	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	黒沢川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	霞　川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	柳瀬川	C	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×
	空堀川	A	1	−	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	黒目川	A	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	落合川	AA	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
城南河川	古　川	D	1	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	目黒川	D	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	○	×	×	○
	立会川	D	1	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	×	○
	内　川	C	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	呑　川	D	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○
多摩川	多摩川	AA	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○
		A	1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
		B	3	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		(C､D)		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	日原川	AA	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	平井川	AA	1	−	−	−	−	×	○	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	秋　川	AA	1	−	−	−	−	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	北秋川	AA	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	養沢川	AA	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	谷地川	A	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	残堀川	A	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	浅　川	A	2	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		A	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	城山川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	南浅川	A	1	−	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	案内川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	川口川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	湯殿川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	程久保川	A	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○
	大栗川	A	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	三沢川	C	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	野　川	D	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	○	○	×	×
	仙　川	D	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
鶴見川・境川	鶴見川	D	1	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	×	×	×
	恩田川	A	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
	境　川	D	1	−	−	−	−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
達成水域数 / 評価基準達成率				1/16	1/16	4/16	3/16	5/34	7/38	10/38	9/38	15/38	11/38	17/38	13/38	16/38	13/38	20/38	17/38	12/38	18/38	20/38	18/38	21/38	27/38	25/38	21/38	24/38
環境基準達成率（%）				6	6	25	19	15	18	26	24	39	29	45	34	42	34	53	45	32	47	53	47	55	71	66	55	63

年　度																												
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	R元	2	3	4	5
×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	×	○	○	○	○	×
−	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	−	−	−	−	−	−	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	×	○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
23 38	47 57	46 57	46 57	47 57	49 56	50 56	49 56	51 56	49 56	54 56	53 56	56 56	55 56	56 56	55 56	55 56	55 56	56 56	56 56	56 56	58 59	58 59	59 59	58 59	55 59	58 59	55 59
61	82	81	81	82	88	89	88	91	88	96	95	100	98	100	98	98	98	100	100	100	98	98	100	98	93	98	93

表６　環境基準適合割合（生活環境項目）

（単位:%）

水域	河川名	地点名	類型	pH	DO	BOD	SS	大腸菌数	水生生物の保全に関する項目			
									類型	全亜鉛	ﾉﾆﾌｪﾉｰﾙ	LAS
江戸川	江戸川	新葛飾橋	A	100	83	100	92	83	生物B	100	100	100
		市川橋	B	92	100	100	100	100		100	—	—
		江戸川水門上（篠崎水門）	B	83	100	92	100	100		100	100	100
	旧江戸川	今井橋	B	100	100	83	100	100	生物B	100	100	100
		浦安橋	B	100	100	92	100	100		100	100	100
荒川	中川	都県境（潮止橋）	C	100	100	83	100	—	生物B	75	—	—
		飯塚橋	C	100	100	83	100	—		83	100	100
		高砂橋	C	100	100	83	100	—		75	—	—
		平和橋	C	100	83	100	100	—		—	—	—
		平井小橋	C	100	75	100	100	—		—	—	—
		葛西小橋	C	100	75	100	100	—		100	100	100
	大場川	葛三橋（中川合流点前）	C	100	83	67	100	—	—	—	—	—
	新中川	小岩大橋	C	100	100	100	100	—	—	—	—	—
		瑞穂大橋	C	100	100	100	92	—		—	—	—
	綾瀬川	桑袋大橋	C	100	58	100	100	—	生物B	75	100	100
		内匠橋	C	100	58	100	100	—		75	100	100
		新加平橋	C	100	58	100	100	—		—	—	—
		綾瀬水門	C	100	67	100	100	—		75	100	100
		四ツ木小橋	C	100	92	100	100	—		—	—	—
	新川	新川橋	A	92	50	75	100	100	—	—	—	—
	荒川	堀切橋	C	100	58	100	100	—	生物B	100	100	100
		葛西橋	C	100	83	100	100	—		100	100	100
	隅田川	小台橋	C	100	67	100	100	—	—	—	—	—
		白鬚橋	C	100	33	92	100	—		—	—	—
		吾妻橋	C	100	25	92	100	—		—	—	—
		両国橋	C	100	33	100	100	—		—	—	—
		佃大橋	C	100	50	100	100	—		—	—	—
	新河岸川	芝宮橋（都県境）	C	100	100	100	100	—	—	—	—	—
		徳丸橋	C	100	100	83	100	—		—	—	—
		志茂橋	C	100	92	100	100	—		—	—	—
	白子川	別荘橋	C	92	100	100	100	—	—	—	—	—
		落合橋（白子川口）	C	100	92	92	100	—		—	—	—
	石神井川	緑橋（区市境）	B	100	100	100	100	—	—	—	—	—
		台橋	B	92	100	100	100	—		—	—	—
		豊石橋（石神井川口）	B	100	67	75	100	42		—	—	—
	神田川	和田見橋	C	100	100	100	100	—	—	—	—	—
		一休橋	C	100	100	100	100	—		—	—	—
		柳橋（神田川口）	C	100	42	100	100	—		—	—	—
	妙正寺川	落合橋	B	100	100	92	100	58	—	—	—	—
	日本橋川	西河岸橋	C	100	17	100	100	—	—	—	—	—
	横十間川	天神橋	B	100	92	92	100	—	—	—	—	—
	大横川	福寿橋	A	100	0	58	100	50	—	—	—	—
	北十間川	京成橋	A	100	33	83	100	75	—	—	—	—
	竪川	二之橋	A	100	0	83	100	50	—	—	—	—
	小名木川	進開橋	A	100	33	67	100	100	—	—	—	—
	旧中川	中平井橋	A	83	33	50	100	67	—	—	—	—
城南河川	古川	金杉橋	D	100	100	100	100	—	—	—	—	—
	目黒川	太鼓橋	D	100	100	100	100	—	—	—	—	—
	立会川	立会川橋	D	100	100	100	100	—	—	—	—	—
	内川	富士見橋	C	100	75	92	100	—	—	—	—	—
	呑川	夫婦橋	D	100	100	100	100	—	—	—	—	—
多摩川	多摩川	昭和橋	AA	100	100	100	100	58	生物A	—	—	—
		和田橋	AA	100	100	100	100	58		100	100	100
		調布橋	A	100	100	100	100	100		100	—	—
		羽村堰	A	100	100	100	100	92		100	100	100
		拝島原水補給点	A	100	100	100	100	83		100	100	100
		拝島橋	A	100	100	100	100	92		100	100	100

（単位：%）

水域	河川名	地点名	類型	pH	DO	BOD	SS	大腸菌数	水生生物の保全に関する項目			
									類型	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
多摩川	多摩川	日野橋	B	100	100	100	100	92	生物B	100	—	—
		関戸橋	B	92	100	100	100	92		100	—	—
		多摩川原橋	B	92	100	100	100	67		100	100	100
		多摩水道橋	B	100	100	92	100	83		100	—	—
		第三京浜多摩川橋	B	83	100	100	100	92		100	—	—
		田園調布堰上（調布取水堰）	B	92	100	100	100	92		100	100	100
		六郷橋	B	100	83	75	100	92		100	—	—
		大師橋	B	92	83	75	100	92		83	100	100
	日原川	氷川小橋（多摩川合流点前）	AA	100	100	100	100	50	—	—	—	—
	平井川	多西橋（多摩川合流点前）	AA	92	100	92	100	0	—	—	—	—
	秋川	上日向橋	AA	100	100	100	100	42	—	—	—	—
		沢戸橋	AA	100	100	100	100	42	—	—	—	—
		東秋川橋（多摩川合流点前）	AA	100	100	100	100	25	—	—	—	—
	北秋川	西川橋（秋川合流点前）	AA	100	100	100	100	33	—	—	—	—
	養沢川	新橋（秋川合流点前）	AA	100	100	100	100	42	—	—	—	—
	谷地川	下田橋下（多摩川合流点前）	A	67	100	92	100	33	—	—	—	—
	残堀川	立川橋（多摩川合流点前）	A	100	100	100	100	58	—	—	—	—
	浅川	中央道北浅川橋（南浅川合流点）	A	100	100	100	100	92	—	—	—	—
		長沼橋下（さいかち堰）	A	92	100	92	100	67	—	—	—	—
		高幡橋（多摩川合流点前）	A	58	100	100	100	92	—	—	—	—
	城山川	五反田橋（浅川合流点前）	A	100	100	100	100	92	—	—	—	—
	南浅川	横川橋（浅川合流点前）	A	83	100	100	100	33	—	—	—	—
	案内川	御室橋（南浅川合流点前）	A	100	100	100	92	92	—	—	—	—
	川口川	川口川橋（浅川合流点前）	A	100	100	100	100	83	—	—	—	—
	湯殿川	春日橋（浅川合流点前）	A	100	100	100	100	67	—	—	—	—
	程久保川	玉川橋（多摩川合流点前）	A	83	100	100	100	17	—	—	—	—
	大栗川	東中野橋	A	92	100	92	92	25	—	—	—	—
		報恩橋（多摩川合流点前）	A	67	100	100	100	83	—	—	—	—
	三沢川	天神橋	C	92	100	100	100	—	—	—	—	—
	野川	虎狛橋	D	100	100	100	100	—	—	—	—	—
		天神森橋	D	100	100	100	100	—	—	—	—	—
		兵庫橋（多摩川合流点前）	D	100	100	92	100	—	—	—	—	—
	仙川	鎌田橋	D	100	100	100	100	—	—	—	—	—
鶴見川・境川	鶴見川	麻生橋（都県境）	D	100	100	92	100	—	—	—	—	—
	恩田川	都橋（都県境）	A	8	100	100	100	42	—	—	—	—
	境川	根岸橋	D	50	100	100	100	—	—	—	—	—
		鶴間一号橋（都県境）	D	83	100	100	100	—	—	—	—	—
荒川	成木川	落合橋	A	100	100	100	100	67	—	—	—	—
		両郡橋（都県境）	A	100	100	100	100	75	—	—	—	—
	黒沢川	落合橋（都県境）	A	92	100	100	100	58	—	—	—	—
	霞川	金子橋（都県境）	A	100	100	100	100	83	—	—	—	—
	柳瀬川	清柳橋（都県境）	C	100	100	100	100	—	—	—	—	—
	空堀川	梅坂橋	A	67	100	100	100	75	—	—	—	—
	黒目川	神宝大橋（都県境）	A	100	100	100	100	33	—	—	—	—
	落合川	下谷橋（黒目川合流点前）	AA	100	100	100	100	0	—	—	—	—

湖沼名	地点名		類型	pH	DO	COD	SS	大腸菌数	類型	全りん	水生生物の保全に関する項目			
											類型	全亜鉛	ノニルフェノール	LAS
小河内ダム貯水池	麦山	（上層）	AA	58	100	0	75	100	I	8	生物A	100	100	100
		（下層）		100	25	0	17	—		0		100	100	100
	ダム前定点	（上層）		92	100	0	92	100		33		100	100	100
		（中層）		100	42	25	92	100		75		100	100	100
		（下層）		100	0	0	0	100		0		100	100	100

表7 内湾の水質経年変化（COD75%水質値）

（単位：mg/L）

類型	地点名	採水層	年度 S47	R元	R2	R3	R4	R5
B類型	St. 8	上	7.3	6.1	5.0	4.6	4.9	5.3
		下	5.7	5.3	3.9	3.7	4.3	5.0
		全	6.9	5.9	4.4	4.2	4.4	5.2
	St.22	上	7.0	7.2	6.1	6.2	5.1	5.8
		下	4.4	3.4	3.1	2.2	1.9	2.6
		全	5.4	5.3	4.4	4.0	3.2	4.2
	St.25	上	6.4	6.1	4.8	5.4	5.1	6.3
		下	4.5	2.6	2.7	1.5	1.7	2.2
		全	5.4	4.6	3.6	3.6	3.4	4.5
	St.35	上	4.7	5.0	4.8	3.4	4.5	4.4
		下	3.1	2.6	2.6	1.4	1.6	1.9
		全	3.8	4.0	3.4	2.4	3.0	3.3
C類型	St. 5	上	－	7.2	4.9	5.2	6.3	5.6
		下	－	3.6	2.7	2.2	2.0	2.6
		全	－	5.5	3.8	3.5	4.0	4.1
	St. 6	上	－	7.7	6.0	5.3	5.7	7.0
		下	－	3.6	2.9	2.1	2.1	2.9
		全	－	5.7	4.5	3.9	3.8	5.0
	St.11	上	5.8	8.2	4.6	5.0	6.1	6.1
		下	4.0	3.4	2.7	1.7	1.8	3.2
		全	5.4	5.9	3.5	3.4	3.8	4.7
	St.23	上	6.5	7.0	6.8	5.7	5.8	5.5
		下	6.8	4.2	4.0	3.1	3.4	3.6
		全	6.4	5.4	5.4	4.4	4.7	4.5
	お台場	上	－	6.8	6.1	5.3	5.9	6.3
		下	－	5.6	3.8	3.5	3.9	3.9
		全	－	6.6	5.5	4.4	4.4	5.3

表8 運河の水質経年変化（COD75%水質値）

（単位：mg/L）

類型	運河名	地点名	採水層	年度 S48	R元	R2	R3	R4	R5
C類型	砂町	№2 夢の島大橋	上層	18	6.9	6.6	6.6	7.7	8.5
	曙	№4 曙水門		－	5.7	6.7	5.7	6.5	7.2
	汐見	№7 汐枝橋		－	5.8	4.7	4.4	5.2	6.5
	朝潮	№12 黎明橋		－	3.9	3.8	3.9	5.3	4.4
	東雲	№13 東雲橋		8.0	5.3	5.3	4.8	5.5	6.2
	有明南	№15 有明ふ頭橋		7.6	4.9	5.7	4.7	5	4.7
	新芝南	№17 八千代橋		－	8.7	6.8	7.1	7.2	8.0
	京浜	№18 港南大橋		9.1	6.4	5.7	5.3	4.7	5.6
	高浜	№19 御楯橋		－	9.6	7.3	7.2	7.6	8.4
	京浜	№21 勝島橋		11	6.0	6.0	5.9	5.6	5.2
	京浜	№23 京浜大橋		－	6	5	6.0	5.7	6.5
	海老取	№24 海老取川北口		－	4.7	5.4	5.4	5.8	5.4

表９　海域の環境基準点における年度別環境基準達成率

(1)内 湾(COD)

| 類型 | 環境基準値 | 水域区分地点名 | 地点数 | 採水層 | 年度 | | |

(2)運　河（COD）

類型	環境基準値	地点名	採水層	年度																								
				S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８	H９
C類型	8mg/L	№2　夢の島大橋	上	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		№4　曙水門	上	—	—	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×	×
		№7　汐枝橋	上	—	—	○	○	×	○	×	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
		№12 黎明橋	上	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№13 東雲橋	上	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№15 有明ふ頭橋	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№17 八千代橋	上	—	—	×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×	×	×	×	×
		№18 港南大橋	上	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№19 御盾橋	上	—	—	×	×	×	×	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×
		№21 勝島橋	上	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№23 京浜大橋	上	—	—	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
		№24 運海老取川北口	上	—	—	×	×	○	×	○	○	○	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
達成水域数／評価対象水域数				2/5	1/5	5/12	7/12	7/12	7/12	9/12	12/12	11/12	8/12	9/12	5/12	3/12	8/12	8/12	9/12	8/12	8/12	10/12	11/12	10/12	6/12	8/12	8/12	8/12
達成率（%）				40	20	42	58	58	58	75	100	92	67	75	42	25	67	67	75	67	67	83	92	83	50	67	67	67

類型	環境基準値	地点名	採水層	年度																								
				H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
C類型	8mg/L	№2　夢の島大橋	上	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		№4　曙水門	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№7　汐枝橋	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№12 黎明橋	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№13 東雲橋	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№15 有明ふ頭橋	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№17 八千代橋	上	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○
		№18 港南大橋	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№19 御盾橋	上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	○	○	○	×
		№21 勝島橋	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№23 京浜大橋	上	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		№24 運海老取川北口	上	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
達成水域数／評価対象水域数				10/12	10/12	9/12	9/12	10/12	10/12	8/12	10/12	9/12	9/12	9/12	10/12	10/12	10/12	11/12	11/12	10/12	12/12	10/12	10/12	10/12	10/12	12/12	12/12	12/12	10/12
達成率（%）				83	83	75	75	83	83	67	83	75	75	75	83	83	83	92	92	83	100	83	83	83	83	100	100	100	83

（注）運河には環境基準点が設定されていないが、ここでは参考として主要地点での上層を評価した。

表10 環境基準適合割合(内湾)

(単位：%)

類型	窒素りん	地点名	採水層	項目					
				pH	溶存酸素量(DO)	COD	全窒素	全りん	ノルマルヘキサン抽出物質量
B類型	Ⅳ類型	St. 8	上	83	92	17	17	17	100
			下	75	50	42	58	50	—
			全	92	67	17	25	25	—
		St. 22	上	50	100	33	92	83	100
			下	92	58	83	100	75	—
			全	58	92	42	92	67	—
		St. 25	上	58	100	25	25	25	100
			下	100	42	92	100	75	—
			全	67	92	42	75	33	—
		St. 35	上	50	100	42	92	75	100
			下	100	50	100	100	75	—
			全	67	83	67	92	75	—
		B類型平均	上	60	98	29	—	—	—
			下	92	50	79	—	—	—
			全	71	84	42	—	—	—
C類型		St. 5	上	75	100	92	8	25	100
			下	100	67	100	92	50	—
			全	83	100	100	42	33	—
		St. 6	上	50	100	92	42	33	100
			下	100	67	100	100	50	—
			全	58	100	100	67	33	—
		St. 11	上	67	100	100	17	17	100
			下	100	75	100	100	58	—
			全	92	100	100	50	42	—
		St. 23	上	92	100	100	0	0	100
			下	100	92	100	75	33	—
			全	92	100	100	8	0	—
		お台場	上	—	—	100	—	—	—
			下	—	—	100	—	—	—
			全	—	—	100	—	—	—
		C類型平均	上	71	100	96	—	—	—
			下	100	75	100	—	—	—
			全	81	100	100	—	—	—
内湾平均(8地点)			上	66	99	63	—	—	—
			下	96	63	90	—	—	—
			全	76	92	71	—	—	—

(注) 全層：上下層の平均
B類型平均：B類型海域４地点における基準適合割合の平均
C類型平均：C類型海域４地点における基準適合割合の平均
内湾平均：内湾８地点における基準適合割合の平均

表11 環境基準適合割合(運河)

(単位：%)

類型	窒素りん	運河名	地点名	採水層	項目				
					pH	溶存酸素量(DO)	COD	全窒素	全りん
C類型	Ⅳ類型	砂町	No.2	上	92	75	58	0	0
			夢の島大橋	下	—	58	—	—	—
		曙	No.4	上	83	92	100	0	0
			曙水門	下	—	75	—	—	—
		汐見	No.7	上	92	92	92	0	0
			汐枝橋	下	—	75	—	—	—
		朝潮	No.12	上	92	92	100	0	0
			黎明橋	下	—	75	—	—	—
		東雲	No.13	上	92	92	100	0	0
			東雲橋	下	—	83	—	—	—
		有明南	No.15	上	83	100	100	0	0
			有明ふ頭橋	下	—	83	—	—	—
		新芝南	No.17	上	92	100	83	0	0
			八千代橋	下	—	67	—	—	—
		京浜	No.18	上	92	100	100	0	0
			港南大橋	下	—	83	—	—	—
		高浜	No.19	上	92	100	58	0	0
			御楯橋	下	—	50	—	—	—
		京浜	No.21	上	83	100	100	0	0
			勝島橋	下	—	67	—	—	—
			No.23	上	92	100	100	0	0
			京浜大橋	下		67	—	—	—
		海老取	No.24	上	100	100	100	0	0
			海老取川北口	下	—	83	—	—	—
運河平均(12地点)				上	90	95	91	0	0
				下	—	72	—	—	—

(注) 運河平均：運河12地点における基準適合割合の平均

表12 内湾における栄養塩類の経年変化(年度平均値)

(単位：mg／L)

類型	地点名	採水層	全窒素 年度						全りん 年度					
			S47	R元	R2	R3	R4	R5	S51	R元	R2	R3	R4	R5
Ⅳ類型	St. 5	上	－	1.96	1.90	1.93	1.89	1.86	－	0.171	0.163	0.187	0.184	0.180
		下	－	0.74	0.72	0.66	0.68	0.71	－	0.106	0.093	0.107	0.114	0.110
	St. 6	上	－	1.31	1.29	1.41	1.21	1.23	－	0.155	0.120	0.166	0.137	0.141
		下	－	0.62	0.66	0.67	0.67	0.69	－	0.103	0.093	0.101	0.114	0.101
	St. 8	上	3.12	1.85	1.65	1.57	1.33	1.81	0.23	0.169	0.136	0.147	0.133	0.164
		下	2.25	0.82	0.90	0.75	0.94	1.02	0.11	0.098	0.096	0.087	0.107	0.126
	St. 11	上	2.97	1.79	1.83	1.81	1.82	1.58	0.26	0.180	0.156	0.183	0.187	0.159
		下	2.12	0.53	0.60	0.56	0.58	0.71	0.12	0.094	0.091	0.090	0.108	0.113
	St. 22	上	2.47	0.69	0.73	0.72	0.73	0.78	0.12	0.070	0.063	0.083	0.074	0.082
		下	1.85	0.49	0.50	0.46	0.49	0.56	0.10	0.055	0.066	0.060	0.071	0.075
	St. 23	上	2.47	2.32	3.14	2.53	2.77	2.62	0.23	0.285	0.339	0.327	0.328	0.307
		下	2.03	1.01	1.09	0.96	1.03	0.99	0.21	0.120	0.112	0.119	0.120	0.122
	St. 25	上	1.99	1.28	1.30	1.51	1.40	1.43	0.14	0.125	0.108	0.151	0.133	0.137
		下	1.84	0.47	0.54	0.48	0.51	0.48	0.09	0.078	0.073	0.074	0.091	0.070
	St. 35	上	1.97	0.66	0.81	0.88	0.64	0.76	0.09	0.061	0.071	0.083	0.061	0.088
		下	1.56	0.38	0.39	0.34	0.37	0.41	0.09	0.061	0.057	0.048	0.067	0.063
環境基準点(St.22,25,35)平均		上	2.14	0.88	0.95	1.04	0.92	0.99	0.12	0.085	0.081	0.106	0.089	0.102
		下	1.75	0.45	0.48	0.43	0.46	0.48	0.09	0.065	0.065	0.061	0.076	0.069
内湾８地点平均		上	－	1.48	1.58	1.55	1.47	1.51	－	0.152	0.145	0.166	0.155	0.157
		下	－	0.63	0.68	0.61	0.66	0.70	－	0.089	0.085	0.086	0.099	0.098

表13 東京湾(ロ)水域及び東京都内湾における全窒素及び全りんの経年変化(上層)

(単位:mg／L)

項目	水域	年度					
		S57	R元	R2	R3	R4	R5
全窒素	東京湾(ロ)	1.4	0.80	0.79	0.85	0.72	0.77
	東京都内湾	1.5	0.85	0.94	1.00	0.9	0.97
全りん	東京湾(ロ)	0.1	0.069	0.064	0.083	0.066	0.083
	東京都内湾	0.13	0.083	0.081	0.100	0.088	0.099

(注)
1．東京湾(ロ)：東京湾(ロ)水域内にある１都２県の環境基準点（11地点）の年度平均値
　東京都内湾：東京都の環境基準点（St.22、25、35の３地点）の年度平均値
2．数値は、有効数字２桁（小数点以下３桁目を切捨て）で示した各月の測定値を平均し、
　四捨五入して有効数字２桁としているため、表12で示した数値とは若干異なる。

表14　類型別環境基準達成状況経年変化

河川（ＢＯＤ）

（注）区分　(1)：達成水域数／当てはめ水域数　(2)：達成率%

類型＼年度	昭和46		47		48		49		50		51		52		53	
区分	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ＡＡ	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0
Ａ	0／ 2	0	0／ 2	0	0／ 2	0	0／ 2	0	1／ 4	25	3／ 5	60	1／ 5	20	1／ 5	20
Ｂ	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 1	0	0／ 2	0	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25
Ｃ	0／ 2	0	0／ 2	0	1／ 2	50	1／ 2	50	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20
Ｄ	0／ 4	25	1／ 4	25	3／ 4	75	2／ 4	50	3／11	27	2／11	18	4／11	36	5／11	45
Ｅ	0／ 6	0	0／ 6	0	0／ 6	0	0／ 6	0	0／11	0	0／12	0	2／12	17	2／12	17
合　計	0／16	6	1／16	6	4／16	25	3／16	19	5／34	15	7／38	18	9／38	24	10／38	26

類型＼年度	54		55		56		57		58		59		60		61	
区分	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ＡＡ	0／ 1	0	0／ 1	0	1／ 1	100	1／ 1	100	0／ 1	0	0／ 1	0	1／ 1	100	1／ 1	100
Ａ	3／ 5	60	2／ 5	40	3／ 5	60	3／ 5	60	2／ 5	40	3／ 5	60	3／ 5	60	2／ 5	40
Ｂ	2／ 4	50	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25
Ｃ	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20
Ｄ	6／11	55	6／11	55	6／11	55	5／11	45	8／11	73	5／11	45	8／11	73	7／11	64
Ｅ	3／12	25	1／12	8	5／12	42	2／12	17	4／12	33	3／12	25	6／12	50	5／12	42
合　計	15／38	39	11／38	29	17／38	45	13／38	34	16／38	42	13／38	34	20／38	53	17／38	45

類型＼年度	62		63		平成　元		2		3		4		5		6	
区分	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ＡＡ	0／ 1	0	1／ 1	100	1／ 1	100	0／ 1	0	1／ 1	100	1／ 1	100	1／ 1	100	1／ 1	100
Ａ	1／ 5	20	3／ 5	60	4／ 5	80	4／ 5	80	4／ 5	80	4／ 5	80	4／ 5	80	4／ 5	80
Ｂ	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25	1／ 4	25	2／ 4	50	2／ 4	50	1／ 4	25
Ｃ	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	1／ 5	20	2／ 5	40	2／ 5	40	2／ 5	40	2／ 5	40
Ｄ	5／11	45	7／11	64	7／11	64	7／11	64	7／11	64	8／11	73	7／11	64	7／11	64
Ｅ	4／12	33	5／12	42	6／12	50	5／12	42	6／12	50	10／12	83	9／12	75	6／12	50
合　計	12／38	32	18／38	47	20／38	53	18／38	47	21／38	55	27／38	71	25／38	66	21／38	55

類型＼年度	7		8		9		10		11		12		13		14	
区分	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ＡＡ	1／ 1	100	1／ 1	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100
Ａ	4／ 5	80	4／ 5	80	6／ 9	67	5／ 9	56	5／ 9	56	6／ 9	67	6／ 9	67	6／ 9	67
Ｂ	1／ 4	25	1／ 4	25	7／ 9	78	6／ 9	67	6／ 9	67	6／ 9	67	7／ 9	78	8／10	80
Ｃ	2／ 5	40	2／ 5	40	17／19	89	19／21	90	19／21	90	18／21	86	19／21	90	19／20	95
Ｄ	7／11	64	7／11	64	11／12	92	9／10	90	9／10	90	10／10	100	9／ 9	100	9／ 9	100
Ｅ	9／12	75	8／12	67	3／ 5	60	4／ 5	80	4／ 5	80	4／ 5	80	5／ 5	100	5／ 5	100
合　計	24／38	63	23／38	61	47／57	82	46／57	81	46／57	81	47／57	82	49／56	88	50／56	89

類型＼年度	15		16		17		18		19		20		21		22	
区分	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ＡＡ	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100
Ａ	6／ 9	67	7／ 9	78	6／ 9	67	8／ 9	89	7／ 9	78	9／ 9	100	9／ 9	100	9／ 9	100
Ｂ	8／10	80	10／10	100	10／10	100	10／10	100	10／10	100	10／10	100	10／10	100	11／11	100
Ｃ	19／21	90	18／21	86	18／21	86	21／21	100	21／21	100	21／21	100	20／21	95	20／20	100
Ｄ	9／ 9	100	9／ 9	100	8／ 9	89	8／ 9	89	8／ 9	89	9／ 9	100	9／ 9	100	9／ 9	100
Ｅ	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100
合　計	49／56	88	51／56	91	49／56	88	54／56	96	53／56	95	56／56	100	55／56	98	56／56	100

類型＼年度	23		24		25		26		27		28		29		30	
区分	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ＡＡ	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	3／ 3	100	7／ 7	100	7／ 7	100
Ａ	9／ 9	100	9／ 9	100	9／ 9	100	9／ 9	100	9／ 9	100	9／ 9	100	24／25	96	25／25	100
Ｂ	11／11	100	11／11	100	11／11	100	11／11	100	11／11	100	9／ 9	100	6／ 6	100	6／ 6	100
Ｃ	19／20	95	19／20	95	20／20	100	20／20	100	20／20	100	21／21	100	13／13	100	12／13	92
Ｄ	9／ 9	100	9／ 9	100	8／ 9	89	9／ 9	100	9／ 9	100	9／ 9	100	8／ 8	100	8／ 8	100
Ｅ	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	4／ 4	100	5／ 5	100	—	—	—	—
合　計	55／56	98	55／56	98	55／56	98	56／56	100	56／56	100	56／56	100	58／59	98	58／59	98

類型＼年度	令和　元		2		3		4		5	
区分	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
ＡＡ	7／ 7	100	7／ 7	100	6／ 7	86	7／ 7	100	7／ 7	100
Ａ	25／25	100	24／25	96	24／25	96	24／25	96	22／25	88
Ｂ	6／ 6	100	6／ 6	100	6／ 6	100	6／ 6	100	6／ 6	100
Ｃ	13／13	100	13／13	100	11／13	85	13／13	100	12／13	92
Ｄ	8／ 8	100	8／ 8	100	8／ 8	100	8／ 8	100	8／ 8	100
Ｅ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合　計	59／59	100	58／59	98	55／59	93	58／59	98	55／59	93

表15　環境基準適合割合

(1)　河　川（ＢＯＤ）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	ＢＯＤ環境基準適合割合																				
					S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度
江戸川	江戸川	①	新葛飾橋	A	9	6	42	67	67	58	58	42	42	58	58	42	42	17	17	17	0	50	42	17	50
		－	金町取水点	A	8	58	0	25	33	8	25	17	67	8	42	42	33	25	33	42	33	50	42	33	50
		2	市川橋	B	50	38	67	75	33	58	50	25	17	50	67	67	50	17	42	50	25	58	67	33	75
		③	江戸川水門上（篠崎水門）	B	58	50	42	58	67	50	50	42	33	67	67	58	50	25	33	42	33	58	58	33	58
	旧江戸川	4	今井橋	B	83	91	42	83	100	92	75	83	23	92	92	100	92	92	92	100	75	100	100	92	83
		⑤	浦安橋	B	73	61	83	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100	100	100	100	92
荒川	中川	6	都県境（潮止橋）	C	25	58	75	58	83	67	75	83	67	58	58	67	58	50	67	50	42	17	67	75	67
		⑦	飯塚橋	C	33	72	75	100	100	83	92	100	100	83	83	83	75	92	83	83	92	50	100	83	83
		8	高砂橋	C	25	48	67	92	100	92	100	100	100	92	83	92	92	100	83	75	83	58	92	100	83
		9	平和橋	C	58	54	67	67	92	83	100	100	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		10	平井小橋	C	－	－	75	58	92	75	67	92	92	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100
		⑪	葛西小橋	C	33	63	79	96	88	87	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	大場川	⑫	葛三橋（中川合流点前）	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	新中川	⑬	小岩大橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		14	瑞穂大橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	綾瀬川	15	桑袋大橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	8	25	9	42	33	17	42	33	25	8
		⑯	内匠橋	C	0	4	0	8	0	0	0	0	8	4	0	0	25	0	0	0	0	8	42	8	25
		17	新加平橋	C	－	17	0	0	8	0	0	0	8	17	8	8	17	9	25	17	0	33	25	8	8
		18	綾瀬水門	C	－	8	0	17	0	8	8	50	33	58	75	83	58	64	92	42	33	58	50	50	25
		19	四ツ木小橋	C	8	8	17	8	25	17	25	33	75	67	75	75	83	82	83	100	100	92	100	100	92
	毛長川	20	鷺宮橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	花畑川	21	桜木橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	新川	㉒	新川橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	荒川	－	新荒川大橋	C	42	50	42	67	92	58	75	75	96	75	100	92	92	100	100	100	100	100	92	92	100
		－	江北橋	C	－	67	42	50	67	50	67	58	83	75	92	100	92	75	100	100	100	100	92	92	100
		㉓	堀切橋	C	9	21	50	42	50	58	83	83	92	83	92	100	92	83	100	100	100	100	100	100	100
		－	平井大橋	C	－	58	75	67	75	50	75	100	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		㉔	葛西橋	C	91	83	67	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	隅田川	－	岩淵水門	C	－	－	－	－	75	67	58	67	92	83	75	92	75	58	100	100	100	100	100	92	100
		㉕	小台橋	C	－	－	－	－	58	58	63	57	83	83	83	83	92	58	83	100	92	92	92	100	100
		26	白鬚橋	C	－	－	－	－	68	75	100	75	92	83	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100
		27	吾妻橋	C	－	－	－	－	100	92	100	92	100	92	92	100	92	100	100	92	100	100	100	100	100
		㉘	両国橋	C	－	－	－	－	96	83	100	92	96	92	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100
		29	佃大橋	C	－	－	－	－	83	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100
	新河岸川	30	芝宮橋（都県境）	C	－	－	－	－	58	58	75	67	83	67	92	67	58	42	67	83	63	100	100	100	100
		31	徳丸橋	C	－	－	－	－	42	50	67	50	58	75	83	50	50	42	75	75	63	92	92	100	92
		㉜	志茂橋	C	－	－	－	－	50	58	83	75	92	67	75	67	83	67	92	100	100	100	100	100	100
	白子川	33	別荘橋	C	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	17	58	50	67
		㉞	落合橋（白子川口）	C	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	17	33	67	67
	石神井川	35	緑橋（区市境）	B	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	33	0	50	58	58	92
		36	台橋	B	－	－	－	－	0	0	0	0	17	8	8	33	33	25	58	83	58	83	100	100	100
		㊲	豊石橋（石神井川口）	B	－	－	－	－	17	17	33	33	50	58	75	58	67	50	83	100	67	83	92	92	100
	神田川	38	和田見橋	C	－	－	－	－	67	50	92	67	92	83	100	100	92	92	92	92	92	92	100	92	100
		39	一休橋	C	－	－	－	－	0	0	0	0	8	54	8	8	0	0	8	0	25	50	58	58	50
		㊵	柳橋（神田川口）	C	－	－	－	－	92	42	83	58	75	100	92	67	75	83	75	92	100	100	100	100	83
	妙正寺川	㊶	落合橋	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	日本橋川	㊷	西河岸橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	横十間川	㊸	天神橋	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大横川	㊹	福寿橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	北十間川	㊺	京成橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	竪川	㊻	二之橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	小名木川	㊼	進開橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	旧中川	㊽	中平井橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
城南河川	古川	㊾	金杉橋	D	0	0	4	38	58	67	83	92	92	92	92	100	100	100	92	100	92	100	92	100	75
	目黒川	㊿	太鼓橋	D	0	4	0	0	0	0	4	0	8	25	100	83	92	100	83	67	75	75	58	67	67
	立会川	(51)	立会川橋	D	0	0	0	8	21	33	33	42	75	58	75	58	90	75	92	92	73	58	75	73	64
	内川	(52)	富士見橋	C	0	0	0	0	0	0	0	0	17	33	67	33	42	58	92	100	83	75	75	83	92
	呑川	(53)	夫婦橋	D	0	0	0	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	25	25	33	33	67	58	55

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（注）隅田川は、昭和50年度まではＥ類型である。
（注）平成28年度までは、新川はＣ類型、新河岸川はＤ類型、白子川はＤ類型、石神井川はＣ類型、横十間川はＣ類型、大横川はＣ類型、
北十間川はＣ類型、竪川はＣ類型、小名木川はＣ類型、旧中川はＣ類型、立会川はＥ類型である。

（単位：%）

B O D 環境基準適合割合																															
4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
42	42	33	58	33	75	58	50	75	92	92	83	75	83	83	75	100	92	83	83	92	83	92	100	100	92	92	83	75	92	92	100
50	42	0	17	25	42	67	42	50	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
67	67	58	67	67	92	83	92	92	100	100	100	92	100	100	83	100	100	92	92	100	92	100	100	100	100	100	100	92	92	100	100
83	75	33	67	67	92	83	83	83	100	100	100	92	92	92	83	100	100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	92	92	92	100	92
67	75	33	83	67	83	83	75	100	100	100	100	100	100	83	100	100	100	100	92	75	92	92	92	100	83	92	100	92	92	92	83
100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	100	75	83	100	100	75	100	83	100	100	100	92	83	92
58	58	67	50	67	75	75	58	67	75	92	67	75	67	75	75	83	67	75	58	50	83	92	100	83	92	92	92	83	83	83	83
92	83	92	83	92	92	75	58	67	75	92	67	83	75	75	75	92	67	92	67	42	83	92	100	92	100	92	92	83	67	83	83
92	83	92	75	92	92	75	75	67	42	83	83	67	83	67	75	83	75	100	58	50	67	92	100	100	92	83	100	92	83	92	83
100	100	83	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	83	92	92	100	92	92	100	92	92	100	100	100	100	100	100
100	100	92	100	92	100	92	100	92	92	100	100	92	100	100	100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100	92	100	100	100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75	67	75	75	83	83	67
－	－	－	－	－	75	100	83	58	92	100	100	100	92	92	92	100	100	92	83	100	92	83	100	92	100	100	92	100	92	100	100
－	－	－	－	－	100	100	92	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100
33	33	50	50	33	67	67	67	100	100	92	75	58	75	75	67	75	92	83	83	83	92	92	92	100	83	92	92	100	92	92	100
25	25	42	42	58	67	75	83	92	100	100	58	50	67	75	75	92	75	100	83	92	83	100	100	100	100	83	100	92	100	100	100
25	50	58	58	58	92	92	100	100	100	92	92	83	83	92	67	92	100	92	75	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	83	92	83	83	100	100	100	100	100	100	92	100	92	100	88	92	100	92	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
－	－	－	－	－	100	100	83	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	75	100	92	100	100	83	75
92	100	100	100	100	100	100	83	100	58	67	67	92	67	75	67	100	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92	100	100	100	92	92	92	83	100	42	75	83	92	92	67	100	100	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92	83	100	92	100	17	67	42	67	33	50	58	83	83	75	92	92	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92	100	100	100	83	17	67	67	50	50	67	83	67	42	83	83	100	92	92	92	100	92	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	92	100	83	92	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92
100	100	100	100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	92	100	100	100	92
100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	83	100	92	100	100
100	100	100	92	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	83	92	83	75	100	100	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	83	100	92	92	83	100	100
100	92	92	100	100	92	100	100	92	83	100	100	92	92	83	100	92	75	83	75	83	92	100	100	100	75	75	75	92	75	100	83
100	92	92	100	100	83	100	100	100	92	100	100	100	92	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	92	92	100	92	100	100
92	75	100	100	92	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92	75	75	100	92	100	100	100	83	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92	92	100	100	92
92	100	100	100	100	92	100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100
92	100	92	100	83	100	100	92	83	75	100	83	58	67	92	75	100	100	100	100	100	92	100	100	100	75	92	83	92	92	100	75
100	100	92	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	83	92	83	100	92	100	100	83	100	100	92	100	100	100	83	100	100	100	100
58	92	58	92	100	100	83	83	75	58	92	100	92	92	92	100	100	100	100	83	100	92	100	100	83	100	100	92	100	100	83	100
92	100	100	92	100	83	92	92	92	83	100	100	92	92	100	92	100	100	92	100	100	100	100	92	75	100	92	83	100	50	92	100
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92	100	100	100	100	100	92
－	－	－	－	－	83	92	92	83	92	92	100	92	100	100	92	100	100	100	100	83	100	100	100	83	83	100	83	100	83	100	100
－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100	92	100	92
－	－	－	－	－	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	75	83	83	83	100	58
－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92	83	92	100	92	83
－	－	－	－	－	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	92	75	92	83	92	83
－	－	－	－	－	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100	100	100	100	67
－	－	－	－	－	100	100	92	75	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	67	75	83	58	33	50	50
83	83	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	92	100	92	100	100
75	58	67	92	100	83	92	83	92	92	100	100	92	100	83	92	83	92	92	92	100	92	100	92	92	100	100	100	92	83	100	100
75	83	67	92	67	83	92	83	67	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100
92	100	83	92	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	83	100	100	100	100	100	100	92
100	92	67	83	100	100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	92	92	100	100	100	92	100	92	100	92	92	100

(1)　(続き)

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD環境基準適合割合																				
					S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度
多摩川	多摩川	54	昭和橋	AA	－	－	0	0	42	42	17	42	75	50	67	75	50	83	67	58	50	58	67	67	100
		㊺	和田橋	AA	33	33	17	8	21	42	29	50	58	67	75	75	67	67	83	83	58	75	75	67	92
		56	調布橋	A	－	96	83	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		57	羽村堰	A	33	67	50	58	67	67	58	92	100	83	92	100	83	100	100	100	100	83	92	92	100
		－	永田橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		58	拝島原水補給点	A	－	29	17	25	42	17	25	8	42	33	50	42	42	42	75	75	58	75	67	67	100
		㊾	拝島橋	A	42	28	17	42	17	8	17	0	17	0	33	25	25	8	50	58	25	83	100	92	100
		60	日野橋	B	75	63	50	58	92	52	33	42	67	58	67	67	83	58	67	67	58	75	83	75	92
		61	関戸橋	B	33	42	0	42	67	8	25	8	17	58	58	67	58	42	50	58	42	58	83	67	67
		－	是政橋	B	－	87	67	25	25	25	67	8	50	58	50	42	50	17	42	58	42	50	42	50	58
		㊷	多摩川原橋	B	42	63	50	42	42	25	42	8	17	0	25	42	50	0	17	25	8	33	42	33	42
		63	多摩水道橋	B	50	23	42	42	67	42	33	33	17	50	50	58	75	50	50	75	33	58	83	58	75
		－	砧下取水点	B	50	68	50	58	67	58	75	33	83	58	58	67	92	42	50	75	42	42	50	75	75
		64	第三京浜多摩川橋	B	25	0	33	33	17	25	17	0	8	0	8	25	33	0	42	25	17	33	42	33	50
		－	調布取水点	B	－	42	25	42	36	8	33	17	50	58	58	50	67	33	75	83	50	75	67	75	83
		㊺	田園調布堰上（調布取水堰）	B	8	15	8	33	33	25	17	0	17	25	25	42	58	8	58	42	17	33	67	50	67
		66	六郷橋	B	83	71	83	100	100	92	100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		㊼	大師橋	B	67	83	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	日原川	㊽	氷川小橋（多摩川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	都市下水路	－	青梅・羽村・福生地区都市下水路	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平井川	㊾	多西橋（多摩川合流点前）	AA	－	－	－	－	42	92	67	67	75	58	75	92	92	92	100	92	50	92	100	92	83
	秋川	70	上日向橋	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		71	沢戸橋	AA	－	－	－	－	92	100	75	92	83	92	100	92	83	92	92	100	100	92	92	92	100
		㊷	東秋川橋（多摩川合流点前）	AA	－	－	－	－	100	100	67	100	100	92	83	92	83	92	92	100	83	100	92	83	100
	北秋川	㊸	西川橋（秋川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	養沢川	㊹	新橋（秋川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	谷地川	㊺	下田橋下（多摩川合流点前）	A	－	－	－	－	42	50	33	25	25	50	50	25	50	8	0	8	0	17	0	8	8
	残堀川	－	青岸橋	A	－	－	－	－	－	0	8	0	8	8	0	17	42	8	50	67	33	58	50	67	83
		㊻	立川橋（多摩川合流点前）	A	－	－	－	－	8	0	8	0	0	17	25	33	83	75	75	100	50	83	83	100	100
	根川	77	多摩川合流点前	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	浅川	㊽	中央道北浅川橋(南浅川合流点)	A	－	－	－	－	－	100	75	92	83	75	50	50	67	17	33	50	25	42	58	25	50
		㊾	長沼橋下（さいかち堰）	A	－	－	－	－	42	37	17	0	27	42	17	8	17	0	17	25	8	25	17	17	33
		㊿	高幡橋（多摩川合流点前）	A	－	－	－	－	0	8	17	0	8	0	0	42	33	0	25	33	8	25	25	25	33
	城山川	(51)	五反田橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南浅川	(52)	横川橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	8	17
	案内川	(53)	御室橋（南浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	川口川	(54)	川口川橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	湯殿川	(55)	春日橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	程久保川	(56)	玉川橋（多摩川合流点前）	A	－	－	－	－	17	8	58	33	67	42	42	42	75	50	42	33	50	75	75	75	67
	大栗川	87	東中野橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	8	25	8	42	50	50	50	75
		(58)	報恩橋（多摩川合流点前）	A	－	－	－	－	0	0	17	8	25	8	0	17	0	0	33	33	17	42	58	58	75
	三沢川	(59)	天神橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	野川	90	虎狛橋	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	58	58	92	42	83	92	100	100	100	100	100
		91	天神森橋	D	－	－	－	－	8	0	58	33	42	50	58	42	75	33	75	67	25	67	75	50	83
		(62)	兵庫橋（多摩川合流点前）	D	－	－	－	－	0	0	8	8	8	33	17	17	58	17	75	50	42	75	50	50	50
	仙川	(63)	鎌田橋	D	－	－	－	－	0	0	33	0	0	42	33	17	25	0	50	17	0	17	17	8	42
鶴見川・境川	鶴見川	(64)	麻生橋（都県境）	D	82	50	75	42	50	25	100	75	83	92	92	75	92	50	83	75	42	42	50	67	75
	恩田川	(65)	都橋（都県境）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	境川	96	根岸橋	D	－	－	－	－	0	8	50	50	58	33	42	33	67	8	33	25	0	17	25	33	25
		(67)	鶴間一号橋（都県境）	D	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	42
荒川	成木川	(68)	落合橋	A	－	－	－	－	－	83	83	58	83	83	92	83	67	75	83	67	67	67	92	83	100
		(69)	両郡橋（都県境）	A	－	－	－	－	67	50	67	67	83	67	92	92	100	100	92	83	100	100	100	100	100
	黒沢川	(70)	落合橋（都県境）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	霞川	(71)	金子橋（都県境）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	柳瀬川	(72)	清柳橋（都県境）	C	－	－	－	－	0	0	25	8	0	33	8	42	33	8	42	25	0	33	42	58	75
	空堀川	(73)	梅坂橋	A	－	－	－	－	－	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	17	42
	黒目川	(74)	神宝大橋（都県境）	A	－	－	－	－	0	0	0	0	0	17	8	17	8	0	42	25	0	58	75	100	100
	落合川	(75)	下谷橋（黒目川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（注）平成12年度までは、多摩川中流（日野橋～田園調布堰上）はC類型、多摩川下流（六郷橋、大師橋）はD類型である。
（注）都市下水路：青梅・羽村・福生地区都市下水路は平成10年度で廃止
（注）平成28年度までは、新川はC類型、新河岸川はD類型、白子川はD類型、石神井川はC類型、横十間川はC類型、大横川はC類型、
北十間川はC類型、竪川はC類型、小名木川はC類型、旧中川はC類型、立会川はE類型である。
（注）平成28年度までは、平井川はA類型、北秋川はA類型、養沢川はA類型谷地川はB類型、残堀川はB類型、浅川はB類型、
南浅川はB類型、案内川はC類型、川口川はE類型、程久保川はB類型、大栗川はB類型、恩田川はC類型、黒沢川はB類型、
霞川はB類型、柳瀬川はE類型、空堀川はE類型、黒目川はC類型である。

（単位：%）

B O D 環 境 基 準 適 合 割 合																															
4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	92	75	75	100	100	100	92	83	92	100	92	58	75	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92	83	100	58	67	100	100	100	92	92	100	92	100	75	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83	75	92	58	83	100	100	100	100	92	100	92	92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
58	50	17	33	50	83	92	100	92	58	75	75	75	75	75	92	92	100	100	100	92	100	83	100	100	100	100	100	83	100	100	100
92	83	92	42	50	92	100	100	92	92	100	92	100	92	83	92	92	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	92
83	75	42	83	67	100	100	100	100	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
67	67	67	50	58	100	100	100	92	92	100	92	92	100	92	92	92	100	100	100	92	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92	75	92	92	83	100	92	100	100	100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
92	83	75	75	75	100	100	100	92	92	100	100	92	100	92	92	92	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	83	100	92	100	100	100	100	100	75	100	92	92	100	100	92	83	75	92	75	75	100	92	92	92	83	67	92	75
100	100	100	100	83	100	100	100	100	92	100	100	92	100	100	92	100	100	83	83	83	100	92	100	100	83	83	100	92	83	77	75
－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	92	100	100	92	100	100
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	92	100	100	100	67	83	92
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	92	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	92	100	100
－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100
0	0	8	8	25	8	25	17	50	33	42	58	100	92	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92
100	92	83	83	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
67	50	33	33	33	25	25	8	25	33	17	42	75	67	92	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	0	33	8	25	0	0	8	8	8	17	58	67	42	75	67	100	92	92	100	92	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	92
33	42	50	42	33	75	50	42	58	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	0	0	8	33	67	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
0	8	17	0	8	17	25	8	33	67	58	67	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92	100	92	100	100	100
－	－	－	－	－	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	42	58	42	75	83	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	0	0	0	17	25	33	50	92	50	92	75	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83	67	92	100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100
92	83	92	75	83	58	42	67	92	83	67	67	100	92	83	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92	100	100	100	92	92
100	100	100	83	83	100	75	83	92	92	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	58	67	83	92	92	75	83	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	92	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	75	67	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
83	83	67	58	33	83	75	92	83	83	100	100	92	92	83	83	92	100	100	92	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92
33	33	0	50	25	50	67	67	83	92	92	83	75	83	83	92	92	83	92	83	100	100	100	100	100	75	92	75	100	92	100	100
67	58	42	58	67	92	83	92	92	100	100	92	100	67	58	25	75	100	100	100	100	67	75	100	92	100	92	100	100	75	100	92
－	－	－	－	－	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	25	17	42	42	75	75	75	100	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	25	17	33	58	83	75	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
92	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	92	100	100
－	－	－	－	－	100	92	92	92	92	100	83	100	92	100	83	100	92	100	83	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	75	50	67	75	100	75	92	100	100	100	92	92	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
33	42	33	58	67	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92	100	92	100	92	100
100	100	92	92	92	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	92	100	92	100	92	100	100

(2) 湖　沼（ＣＯＤ）

（単位：％）

水域名	湖沼名	No.	地点名		類型	ＣＯＤ環境基準適合割合																										
						H10年度	11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
湖沼	小河内ダム貯水池	1	麦山	（上層）	AA	25	8	17	8	33	0	0	0	0	8	8	0	0	0	42	42	0	8	17	8	8	8	8	17	8	0
				（下層）		17	8	25	42	25	8	8	17	8	8	25	17	17	17	92	92	0	8	8	0	0	0	0	17	0	0
		②	ダム前定点	（上層）	AA	25	17	8	0	8	0	17	0	8	8	25	0	0	0	25	25	8	0	0	8	8	0	8	17	0	0
				（中層）		8	100	50	33	92	33	33	50	50	17	67	25	25	25	75	75	25	25	42	17	17	0	58	83	50	25
				（下層）		25	8	50	58	33	50	17	0	58	8	17	0	0	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

(3)内　湾（ＣＯＤ）

（単位：％）

水域名	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ環境基準適合割合																								
				S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	Ｈ２	Ｈ３	Ｈ４	Ｈ５	Ｈ６	Ｈ７	Ｈ８	Ｈ９
東京湾（９）	St.8	B類型	上	17	8	8	8	33	33	25	25	17	25	25	8	25	8	17	0	25	8	25	25	25	42	25	25	17	33
			下	17	42	42	75	83	50	75	83	75	67	75	67	67	42	50	50	75	67	67	75	83	75	50	50	58	67
			全	17	17	17	42	42	33	42	25	42	42	42	33	25	8	17	17	33	17	25	33	50	50	25	25	33	58
東京湾（１１）	St.22		上	17	25	33	33	17	33	50	50	50	50	33	33	17	25	25	17	42	25	25	50	67	33	25	33	25	33
			下	58	58	83	58	100	67	75	83	100	92	100	100	92	83	100	83	100	83	75	92	100	100	75	100	92	67
			全	33	25	33	33	67	50	67	58	67	58	67	50	33	42	50	42	67	33	33	67	92	66	25	50	50	50
	St.25		上	17	25	17	33	17	33	50	58	42	42	25	33	0	17	17	8	33	17	17	33	33	33	17	25	25	25
			下	42	50	58	100	100	83	100	100	92	92	100	92	83	75	100	75	100	92	75	100	100	100	92	100	83	100
			全	25	25	17	67	67	42	50	67	58	58	75	50	25	17	33	33	42	50	33	58	75	50	25	42	42	58
東京湾（１２）	St.35		上	9	33	8	58	33	42	67	58	58	50	50	33	17	42	50	17	50	50	25	50	67	50	33	42	42	42
			下	64	58	83	100	100	92	92	100	100	100	100	100	100	92	100	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	27	33	25	75	83	75	67	83	67	58	75	67	58	67	67	58	67	75	50	83	83	66	58	67	75	75
B類型平均			上	15	23	17	33	25	35	48	48	42	42	33	27	15	23	27	11	38	25	23	40	48	40	25	31	27	33
			下	45	52	67	83	96	73	86	92	92	88	94	90	86	73	88	71	94	86	79	92	96	94	79	88	83	84
			全	26	25	23	54	65	50	57	58	59	54	65	50	35	34	42	38	52	44	35	60	75	58	33	46	50	60
東京湾（５）	St.5	C類型	上	－	－	－	－	－	83	100	100	92	75	83	83	83	83	92	92	100	100	100	92	92	100	92	100	100	83
			下	－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	92	100	100	100	100	92
	St.6		上	－	－	－	－	－	83	92	92	100	67	83	67	67	83	92	92	100	92	100	92	100	100	83	92	100	83
			下	－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	－	－	－	－	－	100	100	100	100	92	100	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	St.11		上	83	75	58	100	92	92	92	100	100	75	83	75	83	83	100	100	100	92	100	100	92	100	83	92	100	92
			下	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	83	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	St.23		上	92	83	75	83	92	83	92	100	92	83	92	92	75	92	92	92	100	100	92	83	92	100	83	100	92	100
			下	100	75	83	100	100	92	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	83	83	100	100	92	100	100	100	100	100	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
C類型平均			上	88	79	67	92	92	85	94	98	96	75	85	79	77	85	94	94	100	96	98	92	94	100	85	96	98	90
			下	100	84	92	100	100	98	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	83	92	100	100	98	100	100	100	98	98	96	98	96	100	98	100	100	100	100	98	100	98	100	100	98
内湾平均			上	39	42	33	53	47	60	71	73	69	58	59	53	46	54	61	52	69	61	61	66	71	70	55	64	63	61
			下	64	63	75	89	97	86	93	96	96	94	97	94	93	87	94	85	97	93	90	96	98	97	90	94	92	92
			全	50	44	46	70	77	74	78	79	79	76	81	73	67	65	71	68	76	72	68	80	87	79	66	73	75	79

(3) （ 続 き ）

（単位：%）

水域名	地点名	類型	採水層	COD環境基準適合割合																								
				H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（９）	St.8	B類型	上	25	25	17	25	17	8	17	17	17	33	33	25	25	25	33	33	42	33	25	8	25	8	33	33	25	17
			下	75	58	33	58	42	58	33	50	67	67	67	75	58	67	58	50	67	42	42	33	42	25	33	42	42	42
			全	50	42	33	50	17	17	33	17	33	33	58	50	33	33	33	33	42	33	33	17	25	17	25	42	33	17
東京湾（１１）	St.22		上	42	33	33	25	25	25	33	42	33	50	58	50	33	42	50	25	50	58	42	42	50	25	25	33	33	33
			下	100	75	92	83	75	75	83	92	75	100	100	100	83	100	100	67	100	100	100	92	100	58	67	100	100	83
			全	58	42	58	50	33	25	58	50	67	67	67	67	58	50	67	42	67	58	58	50	75	25	42	58	67	42
	St.25		上	42	33	33	25	17	17	17	33	25	33	50	33	25	33	42	25	42	42	33	33	33	25	25	25	33	25
			下	100	100	83	83	75	83	92	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	75	83	100	100	92
			全	58	42	50	42	17	33	50	58	58	67	83	67	58	67	75	42	75	75	67	42	50	25	33	42	58	42
東京湾（１２）	St.35		上	50	42	42	42	25	25	33	58	33	67	75	58	42	33	58	42	58	58	50	33	58	42	33	50	50	42
			下	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	92	100	100	100	100	100	100
			全	83	58	67	75	42	33	83	83	67	83	83	83	67	83	100	58	92	75	83	50	83	50	50	75	75	67
B類型平均			上	40	33	31	29	21	19	25	38	27	46	54	42	31	33	46	31	48	48	38	29	42	25	29	35	35	29
			下	94	83	77	81	73	79	77	86	84	92	92	94	85	92	90	77	92	86	86	77	86	65	71	86	86	79
			全	62	46	52	54	27	27	56	52	56	63	73	67	54	58	69	44	69	60	60	40	58	29	38	54	58	42
東京湾（５）	St.5	C類型	上	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100	100	100	83	100	100	83	83	75	92	92	92	92
			下	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	92	100	100	100	100	100
	St.6		上	100	83	100	100	92	100	100	100	92	100	92	100	100	100	100	100	75	100	92	92	83	75	100	83	100	92
			下	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	St.11		上	92	83	100	100	92	100	100	92	100	100	100	100	100	92	100	100	92	92	100	92	92	67	92	83	100	100
			下	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	St.23		上	100	92	83	100	92	100	92	100	92	92	100	92	100	100	100	100	100	92	92	92	100	83	92	100	92	100
			下	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	お台場※		上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	100	100	100	83	92	92	83	92	75	92	92	83	100
			下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	100	100	100	100	92	96	100	100	92	92	100	100	100	100
C類型平均			上	98	88	96	100	94	100	98	98	96	98	96	98	100	98	100	100	88	96	96	90	90	75	94	90	96	96
			下	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			全	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	100	100	100	100	100
内湾平均			上	69	60	64	65	58	59	62	68	62	72	75	70	66	66	73	66	68	72	67	59	66	50	62	62	66	63
			下	97	92	89	91	87	90	89	93	92	96	96	97	93	96	95	89	96	93	93	89	93	82	85	93	93	90
			全	81	72	76	77	64	64	78	76	78	81	86	83	77	79	84	72	85	80	80	69	78	65	69	77	79	71

（注）全層：上下層の平均
Ｂ類型平均：Ｂ類型海域４地点における基準適合割合の平均
Ｃ類型平均：Ｃ類型海域４地点における基準適合割合の平均
内湾平均：内湾８地点における基準適合割合の平均
※ お台場の測定値は、Ｃ類型平均及び内湾平均から除外している。

(4)運　河（ＣＯＤ）

（単位：%）

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ環境基準適合割合																						
						S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８	H９	H10	H11
東京湾(5)	砂町	2	夢の島大橋	C類型	上層	33	58	50	50	83	50	33	25	25	25	8	50	42	33	42	67	33	42	17	17	42	50	67	75
	曙	4	曙水門			50	67	67	92	100	75	58	42	50	33	42	42	75	67	67	75	75	50	67	58	58	67	100	75
	汐見	7	汐枝橋			100	67	83	67	92	92	75	75	58	67	75	67	83	92	75	100	100	83	67	92	83	83	100	92
	朝潮	12	黎明橋			100	100	92	92	100	92	92	100	83	58	75	83	92	100	100	92	100	100	100	100	92	100	100	92
	東雲	13	東雲橋			100	92	83	100	92	92	83	92	83	58	75	83	92	100	100	92	92	92	92	92	83	92	100	92
	有明	15	有明ふ頭橋			100	100	83	83	100	92	83	100	83	92	75	83	100	92	100	100	100	100	100	92	92	92	100	83
	新芝南	17	八千代橋			17	33	58	75	83	83	67	75	42	25	50	33	33	67	58	83	75	75	25	58	50	42	83	25
	京浜	18	港南大橋			100	92	83	83	92	100	92	92	83	75	75	83	92	100	92	92	92	92	83	92	83	92	100	92
	高浜	19	御楯橋			17	50	58	83	92	92	75	83	42	25	50	42	50	50	67	58	83	75	8	17	25	8	25	33
	京浜	21	勝島橋			100	92	83	67	92	100	83	100	58	75	75	92	92	92	100	92	75	100	92	100	92	92	100	100
		23	京浜大橋			100	75	75	92	100	83	75	83	67	67	75	75	92	100	100	83	75	92	67	100	100	83	92	92
	海老取	24	海老取川北口			67	83	67	83	92	83	67	67	75	67	92	83	92	100	100	92	100	92	92	100	92	100	92	100
運河12地点平均						74	76	74	81	93	86	74	78	62	56	64	68	78	83	83	86	83	83	68	77	74	75	88	79

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ環境基準適合割合																						
						H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾(5)	砂町	2	夢の島大橋	C類型	上層	75	50	83	100	67	83	92	100	75	83	75	100	100	92	92	100	75	83	75	83	100	100	83	58
	曙	4	曙水門			92	75	92	100	83	92	100	100	83	83	75	92	92	92	92	100	92	83	92	100	92	100	100	100
	汐見	7	汐枝橋			92	83	100	100	83	100	100	100	83	100	92	92	100	100	100	100	92	92	100	92	92	100	92	92
	朝潮	12	黎明橋			92	100	100	100	92	100	100	100	100	100	92	92	100	100	100	100	92	92	100	92	100	100	100	100
	東雲	13	東雲橋			92	100	100	100	100	92	100	100	100	100	92	92	100	100	100	100	100	92	100	92	83	100	100	100
	有明	15	有明ふ頭橋			92	92	100	100	92	92	92	92	92	92	92	100	100	100	100	100	100	92	92	92	92	100	100	100
	新芝南	17	八千代橋			25	42	42	50	8	58	0	25	0	25	17	50	92	92	8	75	67	33	42	50	92	92	100	83
	京浜	18	港南大橋			83	92	92	100	100	92	92	100	67	92	83	92	100	92	92	92	92	92	92	100	92	100	100	100
	高浜	19	御楯橋			25	42	33	8	8	42	0	17	0	0	0	8	17	33	0	75	33	8	33	42	92	92	92	58
	京浜	21	勝島橋			83	100	100	100	92	92	100	92	83	92	100	100	100	92	92	100	100	83	100	92	92	92	92	100
		23	京浜大橋			67	75	92	83	67	75	67	67	75	92	100	100	100	100	92	92	100	100	92	100	92	100	92	100
	海老取	24	海老取川北口			92	83	83	92	83	75	100	92	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	100	100	100
運河12地点平均						76	78	85	86	73	83	79	82	71	80	77	85	92	91	81	95	87	79	85	86	93	98	96	91

（注）運河平均：運河12地点における基準適合割合の平均

表16　75%水質値

(1) 河　川（ＢＯＤ）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD 75%水質値																							
					S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
江戸川	江戸川	①	新葛飾橋	A	4.5	3.8	2.6	2.1	2.1	2.3	2.2	2.5	3.3	2.7	3.1	2.5	3.0	3.9	4.3	3.3	4.3	2.7	3.1	3.4	2.9	3.1	2.9	2.4
		－	金町取水点	A	3.6	4.5	3.4	3.3	2.8	2.8	3.1	2.7	3.2	3.4	3.3	2.6	3.2	3.6	3.9	3.1	3.6	2.8	3.0	3.8	2.8	3.0	2.8	4.0
		2	市川橋	B	3.7	5.4	3.2	2.9	3.7	3.2	3.4	3.8	4.6	3.4	3.7	3.1	4.1	5.0	4.3	3.4	7.6	3.7	3.6	4.1	2.9	3.2	3.4	4.1
		③	江戸川水門上（篠崎水門）	B	4.0	4.3	4.2	3.5	3.1	3.4	3.8	3.7	4.7	3.2	3.3	3.3	3.9	4.2	4.8	3.8	6.4	3.2	3.3	4.1	3.5	2.6	3.0	4.2
	旧江戸川	4	今井橋	B	4.4	4.4	6.8	4.1	3.9	4.4	4.3	4.4	3.7	4.0	3.0	3.4	4.6	4.4	3.5	3.3	4.5	3.3	2.9	3.4	4.1	5.1	4.6	6.8
		⑤	浦安橋	B	6.4	5.8	4.7	3.5	3.5	2.9	3.9	3.4	3.9	3.2	3.0	2.9	4.0	3.7	2.8	3.4	3.7	2.7	3.0	3.6	3.4	3.0	2.8	4.4
荒川	中川	6	潮止橋（都県境）	C	12	8.8	4.7	6.2	3.9	6.1	4.5	4.1	5.5	5.6	5.2	6.4	7.9	6.7	5.8	7.6	7.2	9.4	5.2	4.9	7.2	6.7	7.2	5.4
		⑦	飯塚橋	C	15	14	7.2	5.1	5.4	6.8	4.9	4.7	5.7	6.1	4.7	6.7	7.9	6.4	5.9	7.8	7.1	8.3	5.0	5.5	7.4	6.7	7.1	5.8
		8	高砂橋	C	17	17	8.6	5.8	5.0	4.8	6.3	5.6	6.3	5.1	6.0	6.1	5.8	5.5	6.2	7.9	7.0	9.3	5.1	6.4	6.3	6.7	5.7	6.2
		9	平和橋	C	10	9.4	8.2	8.2	4.4	5.8	4.8	4.2	4.8	5.3	5.7	3.8	5.0	4.8	4.7	3.6	3.6	3.9	4.3	3.9	4.7	3.4	4.5	5.6
		10	平井小橋	C	－	－	6.7	6.8	5.4	7.8	9.6	4.6	4.6	5.3	4.4	4.0	4.8	4.6	4.5	4.0	4.0	4.0	4.7	3.9	4.6	3.6	3.7	5.0
		⑪	葛西小橋	C	8.7	9.3	6.0	6.1	5.9	6.6	4.4	5.1	4.4	4.8	3.6	3.3	3.9	3.4	3.4	3.9	3.3	3.8	3.8	3.5	3.5	3.0	3.1	3.3
	大場川	⑫	葛三橋（中川合流点前）	C	－	－	－	－	5.7	9.7	6.1	5.7	6.5	5.9	7.0	7.2	7.5	7.1	6.7	8.3	9.2	9.3	7.8	8.9	7.6	8.7	9.2	8.9
	新中川	⑬	小岩大橋	C	11	9.1	6.4	7.8	5.5	8.0	4.5	5.0	4.3	6.2	4.2	4.8	6.1	5.2	5.1	4.0	3.2	3.4	4.2	3.9	3.4	3.6	3.8	4.7
		14	瑞穂大橋	C	10	5.5	4.4	5.1	4.8	4.6	4.4	4.8	5.0	3.7	3.6	2.9	3.1	4.3	4.3	4.9	3.7	3.4	3.4	3.4	3.6	2.9	3.2	4.6
	綾瀬川	15	桑袋大橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	34	35	30	36	28	29	30	29	23	35	23	20	19	18
		⑯	内匠橋	C	81	110	130	65	59	74	47	55	37	40	38	32	33	28	39	32	34	31	20	25	33	24	22	15
		17	新加平橋	C	－	110	55	79	59	80	37	39	27	22	26	23	27	22	28	20	21	20	21	19	26	18	12	14
		18	綾瀬水門	C	－	55	50	81	47	30	22	17	17	11	10	5.3	12	11	6.9	13	13	14	11	14	15	10	9.4	7.7
		19	四ツ木小橋	C	24	68	40	32	22	30	17	15	10	10	9.9	7.2	10	8.6	8.8	5.0	5.0	4.6	4.4	7.0	8.1	4.0	4.4	4.6
	毛長川	20	鷲宮橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	29	32	26	22	31	39	24	33	28	24	23	21
	花畑川	21	桜木橋	－	－	88	24	6.7	4.2	7.8	5.6	4.9	4.5	6.0	4.9	5.8	5.8	5.1	8.2	5.8	5.8	7.3	5.3	5.4	4.7	4.3	5.5	6.2
	新川	㉒	新川橋	A	－	－	7.3	5.5	6.8	22	23	21	17	20	16	14	19	24	15	15	24	21	11	14	9.4	4.8	2.6	3.5
	荒川	－	新荒川大橋	C	11	17	13	8.4	6.1	8.6	7.1	7.6	6.5	8.0	4.9	5.6	4.0	5.4	4.8	4.0	5.0	3.7	3.3	5.1	4.3	4.4	3.9	5.4
		－	江北橋	C	－	10	8.7	13	8.2	8.5	8.8	8.4	7.0	7.3	5.2	6.6	5.3	6.2	4.2	5.2	4.8	3.9	3.5	4.7	4.7	5.1	4.2	4.2
		㉓	堀切橋	C	16	16	18	12	13	10	6.5	6.5	6.0	6.8	4.9	5.1	5.1	6.6	4.5	5.9	4.3	4.0	3.7	4.9	3.7	3.0	4.3	3.6
		－	平井大橋	C	－	8.2	7.8	11	6.4	9.2	5.9	5.4	4.3	5.5	3.9	4.3	3.6	4.9	3.2	3.1	2.9	3.1	2.2	3.5	2.9	2.7	3.3	2.6
		㉔	葛西橋	C	7.0	6.7	8.2	5.0	4.7	4.6	3.3	3.9	3.2	2.7	3.3	3.1	2.9	3.3	3.0	2.9	2.7	2.6	1.9	4.0	2.9	2.5	2.5	2.5
	隅田川	－	岩淵水門	C	－	－	14	12	8.0	9.2	8.8	8.9	7.6	7.5	5.6	6.4	7.4	8.6	5.7	4.9	4.5	4.0	3.6	4.8	4.2	6.2	5.0	5.3
		㉕	小台橋	C	22	12	12	12	9.7	9.8	8.9	8.4	7.3	6.9	6.7	7.0	7.1	8.4	6.5	5.6	6.5	5.2	5.6	5.2	5.4	5.3	4.8	4.8
		26	白鬚橋	C	20	10	9.2	5.6	8.1	7.8	4.2	4.6	6.1	6.7	5.1	4.2	5.0	4.6	4.5	9.8	4.2	4.1	4.4	3.7	4.9	4.1	4.1	4.1
		27	吾妻橋	C	12	9.9	7.3	10	6.9	5.8	3.4	4.2	5.1	5.8	4.6	4.1	4.4	4.7	3.9	3.5	3.8	2.5	3.2	3.2	3.8	3.1	3.2	3.1
		㉘	両国橋	C	14	9.3	8.4	5.9	5.2	6.6	4.4	5.4	4.8	6.1	4.3	4.5	4.0	4.9	3.9	4.7	3.5	3.1	2.8	3.0	3.3	3.3	2.9	3.0
		29	佃大橋	C	－	－	4.3	8.0	4.3	4.6	3.5	3.5	4.5	3.8	3.4	3.6	3.4	3.7	4.2	3.4	2.6	2.4	2.5	2.8	3.0	2.7	2.8	3.2
	新河岸川	30	芝宮橋（都県境）	C	17	15	10	14	12	12	10	11	8.6	12	9.0	12	12	13	12	9.5	11	7.0	6.8	8.2	7.0	7.9	7.4	7.1
		31	徳丸橋	C	24	12	22	15	16	13	11	14	11	10	10	13	14	13	10	9.8	11	6.1	8.0	7.2	6.0	7.0	8.0	8.0
		㉜	志茂橋	C	28	12	18	12	13	11	8.7	9.6	10	11	9.2	11	9.5	11	8.5	7.1	7.6	5.9	6.8	6.5	6.6	8.6	6.6	7.5
	白子川	33	別荘橋	C	－	－	－	－	－	92	68	110	46	45	37	57	39	45	38	31	32	19	11	13	11	8.6	8.4	6.3
		㉞	落合橋（白子川口）	C	120	38	80	46	76	69	63	78	55	50	54	55	38	55	43	31	29	14	16	13	11	9.7	10	9.6
	石神井川	35	緑橋（区市境）	B	－	－	100	68	82	96	65	67	57	40	35	40	36	47	38	27	39	19	13	15	7.8	4.3	5.3	3.6
		36	台橋	B	－	－	43	44	42	48	33	21	21	18	24	19	21	18	14	9.8	12	7.5	6.8	5.5	3.2	4.5	2.6	2.5
		㊲	豊石橋（石神井川口）	B	48	30	21	22	20	22	14	14	15	12	10	12	11	13	10	9.4	13	7.8	5.4	7.2	4.9	5.0	4.1	4.9
	神田川	38	和田見橋	C	22	13	9.5	9.0	8.4	10	5.7	8.3	6.0	4.2	4.5	3.0	3.3	3.6	2.6	3.0	2.8	2.5	2.4	2.4	2.6	2.2	2.4	3.6
		39	一休橋	C	31	30	31	18	50	22	16	21	19	18	16	15	14	20	18	18	12	9.7	8.6	9.9	9.5	8.2	5.5	12
		㊵	柳橋（神田川口）	C	23	14	15	9.0	6.6	13	6.4	9.5	7.5	7.1	6.5	8.6	6.9	6.9	7.9	7.5	4.4	3.5	3.9	3.7	5.1	3.4	2.7	3.1
	妙正寺川	㊶	落合橋	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	日本橋川	㊷	西河岸橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	横十間川	㊸	天神橋	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大横川	㊹	福寿橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	北十間川	㊺	京成橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	竪川	㊻	二之橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	小名木川	㊼	進開橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.8	5.9	5.3	6.7	3.3	3.6	2.9	2.9	3.0	2.8	2.1	2.9
	旧中川	㊽	中平井橋	A	11	7.6	8.5	8.6	6.8	6.8	4.4	8.0	7.6	8.4	7.8	10	8.7	9.3	13	8.1	8.2	8.8	7.5	6.8	6.5	7.4	2.9	6.5
城南河川	古川	㊾	金杉橋	D	52	48	56	24	13	11	5.8	5.1	4.9	5.8	3.6	4.0	4.6	6.8	3.9	6.5	6.2	4.4	4.0	5.0	8.3	3.7	7.5	2.9
	目黒川	㊿	太鼓橋	D	58	52	70	60	42	27	23	25	20	20	6.7	8.1	8.4	6.5	7.0	13	10	7.6	11	11	18	9.1	18	11
	立会川	(51)	立会川橋	D	73	85	69	30	40	30	19	38	10	16	10	12	8.8	10	8.6	7.9	11	13	8.0	12	15	10	10	13
	内川	(52)	富士見橋	C	97	86	77	35	35	34	47	28	15	14	11	15	16	12	5.9	5.0	4.7	8.5	7.6	8.6	5.6	3.3	3.1	7.7
	呑川	(53)	夫婦橋	D	58	55	54	26	25	29	29	30	26	33	28	27	38	28	19	14	14	12	11	11	11	9.3	6.9	13

地点番号の○印は環境基準点を示す。

（注）隅田川は、昭和50年度まではＥ類型（ハ）である。
（注）平成28年度までは、新川はＣ類型、新河岸川はＤ類型、白子川はＤ類型、石神井川はＣ類型、横十間川はＣ類型、大横川はＣ類型、北十間川はＣ類型、竪川はＣ類型、小名木川はＣ類型、旧中川はＣ類型、立会川はＥ類型である。

（単位：mg/L）

B O D 7 5 % 水 質 値																													
7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度	12 年度	13 年度	14 年度	15 年度	16 年度	17 年度	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
3.1	2.9	2.0	2.2	2.1	2.0	1.3	1.8	2.0	2.0	1.7	1.6	1.9	1.3	1.6	1.6	1.3	1.4	1.9	1.3	1.1	1.3	1.2	1.1	1.1	1.8	1.9	1.7	1.6
3.7	3.4	2.5	2.3	3.1	3.0	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1	3.2	2.2	2.8	2.3	2.0	1.6	2.0	1.8	2.4	2.0	1.9	2.2	1.8	1.5	1.5	1.7	1.3	1.7	1.1	1.0	1.0	1.1	1.4	1.1	2.0	1.9	1.4	1.9
3.2	3.1	2.6	2.4	2.5	2.1	1.9	2.0	1.7	2.5	1.6	1.8	2.6	1.7	2.2	1.7	2.4	1.4	1.9	1.3	1.1	1.5	1.2	1.9	1.4	2.2	2.2	1.7	2.5
3.9	5.2	3.8	3.8	3.6	2.6	2.2	3.0	2.7	2.3	1.8	2.3	2.5	1.9	2.0	1.9	2.1	2.3	1.6	1.7	1.7	2.2	1.9	1.3	2.0	1.7	2.3	1.9	2.9
3.3	3.4	2.9	3.3	2.6	2.2	2.7	2.4	2.4	2.6	1.8	2.6	2.3	1.9	2.1	2.0	3.0	2.3	1.8	1.8	2.1	2.1	1.8	1.6	1.9	1.7	1.9	1.3	2.2
7.1	6.6	4.7	4.3	6.6	5.5	5.0	4.3	5.2	4.9	5.5	4.1	4.1	3.5	5.2	3.9	5.4	5.7	4.4	3.3	2.3	3.3	4.4	3.7	2.2	2.8	4.1	3.2	4.2
6.0	4.9	5.0	3.9	6.1	5.6	4.5	4.0	5.7	4.6	5.0	4.0	4.9	3.1	5.8	4.2	6.0	6.5	4.6	3.3	2.1	3.0	4.0	3.5	2.0	2.8	5.2	2.6	4.2
5.5	5.7	5.0	3.7	5.0	6.5	5.8	4.1	4.8	5.2	3.5	5.8	4.6	3.8	5.0	3.1	6.2	5.7	5.3	3.7	2.1	2.6	3.0	2.6	1.5	2.2	3.5	2.5	3.3
3.4	4.1	4.6	3.5	3.0	3.6	4.0	3.9	3.0	2.8	2.9	3.1	2.7	2.8	2.6	2.8	4.0	3.1	2.2	2.6	2.2	1.8	3.0	1.8	1.8	2.0	2.0	1.7	2.4
3.6	4.8	4.0	3.3	3.3	3.6	3.8	2.9	2.9	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9	2.3	2.4	3.2	2.3	2.1	2.3	2.2	2.2	3.1	1.4	2.0	2.2	1.9	1.8	2.5
3.4	3.6	3.7	2.6	3.0	3.2	3.8	2.7	2.4	3.2	2.3	2.7	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	1.8	2.1	2.1	2.0	2.5	1.6	1.8	2.1	2.2	1.7	2.2
9.2	22	7.9	8.3	9.0	7.9	6.6	5.4	4.5	6.3	6.0	5.3	8.2	5.7	4.5	4.2	5.3	4.8	4.8	4.7	3.9	4.4	4.5	5.8	5.0	4.4	4.6	2.5	5.6
4.4	4.9	4.4	3.2	4.3	5.2	3.4	3.2	2.9	3.8	3.1	3.2	2.8	4.3	2.9	3.1	4.0	3.0	3.2	4.3	2.4	2.5	3.0	2.8	2.2	2.8	2.8	1.8	2.5
4.2	3.6	3.4	2.6	3.1	2.8	2.5	3.0	2.9	2.6	2.2	2.6	2.5	2.3	2.2	2.4	3.3	2.1	2.6	2.7	2.2	2.1	2.3	1.8	2.0	1.8	2.1	1.2	2.3
20	17	13	12	11	8.0	7.3	7.0	5.0	5.6	5.0	4.6	6.0	4.7	3.8	3.6	4.8	4.4	3.3	3.5	3.4	3.5	3.2	3.7	3.8	3.2	3.6	2.5	3.8
14	15	11	10	7.5	7.1	6.3	5.2	5.7	5.2	5.5	4.8	4.0	3.9	4.4	3.4	4.8	4.5	3.7	2.4	2.2	2.6	2.8	2.6	1.8	3.4	2.5	2.1	2.4
16	16	8.5	9.3	7.1	6.7	4.8	5.2	3.9	3.6	4.2	4.1	5.2	3.5	3.1	3.4	4.4	2.8	2.7	3.0	2.9	2.4	3.2	2.5	2.7	2.2	2.2	1.7	2.6
6.3	9.7	7.2	5.3	4.6	4.8	4.0	5.5	3.5	3.6	4.1	3.8	4.0	3.1	3.2	3.9	3.7	3.5	3.5	2.1	3.7	3.0	3.1	2.8	2.8	2.6	2.5	2.1	2.4
3.5	4.3	3.8	3.5	3.9	3.2	2.8	3.0	2.3	2.9	3.1	2.3	2.7	2.4	2.8	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	1.8	2.4	2.6	1.9	2.4	2.3	2.5	1.8	2.2
23	20	15	16	11	8.8	8.2	7.5	4.9	6.0	5.0	4.2	5.3	3.9	3.6	3.5	4.8	4.3	3.3	3.0	3.3	3.4	3.0	3.5	3.3	3.3	3.2	2.4	2.9
5.7	7.7	4.9	5.2	6.3	4.9	3.9	3.3	3.0	4.6	4.6	3.5	4.1	3.4	2.8	2.9	3.6	4.0	3.1	2.6	3.7	3.4	2.9	2.6	3.0	2.9	3.6	5.2	5.6
2.8	3.3	2.1	2.1	2.6	2.7	2.1	2.2	1.9	2.2	1.9	1.5	2.7	2.0	1.9	1.7	1.4	1.8	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.3	1.5	1.1	1.3	1.3	1.6
4.0	4.1	5.6	4.2	4.4	4.4	5.8	5.3	5.7	4.6	5.3	5.9	5.3	3.4	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.6	4.4	5.3	4.0	4.9	4.2	5.9	4.9	4.1	4.6	3.8	3.4	4.0	2.4	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.0	3.3	3.8	3.1	2.9	2.8	3.6	3.4	3.4	3.1	2.6	2.6	2.7	2.2	3.2	3.9	2.2	3.2	2.8	1.9	2.2	1.8	3.2	2.2	2.5	2.5	1.7	1.8	3.4
3.0	2.7	2.2	2.4	2.5	2.1	2.5	1.9	2.4	2.0	1.8	1.8	2.4	1.7	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.5	2.6	2.6	2.2	2.1	2.1	2.3	2.5	2.2	1.6	2.1	1.9	3.0	1.6	1.9	2.1	2.0	1.8	2.2	1.9	1.4	1.2	1.9	1.6	1.3	1.7	1.5	1.5	2.3
6.0	6.2	7.0	5.1	5.8	5.1	6.9	6.1	5.2	4.7	4.7	4.4	4.3	2.8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.0	6.8	6.8	5.1	5.6	6.0	5.4	5.3	4.1	5.2	5.6	4.9	3.9	3.0	3.9	3.4	3.4	3.2	3.2	2.4	2.8	2.7	2.9	1.9	2.8	1.8	1.8	2.5	2.7
4.3	3.4	4.8	3.3	3.2	3.3	3.1	3.8	2.6	3.1	3.5	2.2	2.8	2.4	2.6	2.6	2.6	2.9	2.0	2.0	2.6	2.8	2.9	2.1	2.4	1.7	2.3	2.1	2.9
3.8	2.6	4.3	2.6	2.9	3.2	2.1	2.6	2.1	3.2	2.3	1.6	2.4	2.1	2.4	2.2	2.4	2.8	1.5	1.4	2.5	2.4	2.3	1.7	2.7	2.1	2.1	1.9	3.0
2.7	3.1	3.1	3.0	2.9	2.9	4.0	2.9	3.0	2.4	2.7	2.1	2.3	2.5	2.3	2.9	2.5	2.7	1.9	1.6	3.0	2.4	2.5	1.5	2.7	1.8	2.6	2.0	2.9
3.0	3.0	2.8	2.5	3.3	2.8	2.5	2.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	2.4	1.5	2.1	1.3	1.3	2.8	1.7	2.1	1.9	2.8	1.5	1.8	2.1	2.8
9.4	9.7	5.8	5.0	7.0	5.6	5.2	5.3	4.7	5.7	6.4	5.2	4.2	3.3	4.4	4.0	4.9	4.1	2.9	4.7	4.2	4.4	3.6	3.1	3.6	3.3	3.5	3.3	3.7
7.1	6.2	5.5	5.3	5.5	6.9	6.3	5.1	4.3	6.1	7.1	5.9	5.5	3.7	7.3	5.4	6.4	5.6	4.1	4.7	4.6	5.0	4.2	4.5	4.9	4.3	4.9	4.2	3.8
6.3	8.3	7.5	5.6	6.2	5.8	5.9	5.2	4.6	6.0	6.9	5.7	5.6	5.2	5.3	4.8	5.3	5.0	3.5	4.6	4.1	3.7	3.6	2.9	3.8	3.0	3.4	3.9	3.1
4.7	5.9	3.4	1.8	1.8	1.8	1.8	1.4	1.1	2.0	1.6	1.2	1.2	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0	1.5	1.2	1.6	0.8	1.7	1.4	1.2	1.6	1.7
6.6	7.5	5.1	5.4	5.5	6.3	4.5	5.3	3.6	4.6	4.8	4.5	4.6	3.3	3.1	3.0	4.3	3.2	2.5	3.4	3.8	4.0	3.8	3.8	3.7	2.8	3.6	2.8	2.9
2.9	5.4	2.9	1.6	1.6	1.8	1.7	1.5	1.0	1.4	0.9	1.2	1.2	1.4	1.0	1.3	0.8	1.0	＜0.5	＜0.5	0.9	1.6	1.2	0.5	1.2	1.2	0.9	1.0	1.5
2.4	1.5	2.5	2.0	2.2	1.8	1.7	1.5	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.3	1.1	1.2	1.4	0.9	0.7	1.4	1.2	1.9	0.8	1.5	1.7	1.4	1.1	1.9
4.0	5.0	3.7	3.7	3.2	4.6	4.1	4.0	3.5	5.1	5.2	2.7	3.3	2.5	2.7	2.1	2.4	2.2	2.1	1.9	2.3	2.4	2.5	1.9	2.6	1.7	1.5	1.4	2.6
2.6	2.4	3.1	2.1	2.7	2.4	1.9	1.9	2.6	2.4	1.8	1.6	1.8	2.9	1.3	2.2	2.9	3.3	1.3	1.1	2.9	1.6	2.2	1.2	2.4	1.3	1.5	1.6	2.0
6.4	3.8	2.7	2.6	2.2	4.4	6.8	2.7	2.5	2.5	3.3	1.6	2.4	2.1	1.4	1.7	3.0	3.4	1.2	1.9	2.0	3.6	2.8	1.9	2.4	2.3	2.1	2.3	2.5
3.3	3.1	4.1	2.2	2.5	2.9	2.6	2.6	2.9	2.4	3.2	2.9	2.6	2.0	1.9	1.7	2.1	2.4	1.9	1.5	2.9	3.3	2.3	2.0	2.9	1.8	8.0	2.0	2.2
—	2.9	3.0	2.7	3.4	2.7	4.1	3.1	2.1	2.6	2.2	2.1	3.1	3.5	1.8	1.7	1.8	2.4	1.6	1.2	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8	1.3	1.6	1.9	1.7
—	—	4.4	2.7	2.5	2.8	2.9	2.6	2.5	2.5	2.4	2.0	2.3	2.1	2.0	2.0	2.2	3.6	2.0	1.6	2.9	3.4	3.2	4.0	3.3	1.7	3.0	2.2	2.7
—	—	3.4	2.0	2.4	2.7	2.1	2.6	2.1	2.1	2.2	1.4	1.6	2.0	1.4	1.4	1.8	1.4	1.4	1.2	2.2	1.6	1.8	1.2	1.7	1.4	1.7	1.4	2.1
—	—	3.5	2.0	2.8	3.4	2.4	2.0	1.9	1.9	1.8	1.5	1.7	1.5	1.4	1.6	1.7	1.7	1.3	1.2	1.9	1.4	1.8	1.5	1.7	1.5	1.7	1.4	2.2
—	—	2.9	2.5	3.3	3.7	2.1	2.9	2.3	1.9	1.8	1.6	1.6	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.5	1.6	1.3	1.6	1.2	1.4	1.5	1.3	1.2	1.8
—	—	2.6	2.0	2.9	3.3	2.6	2.2	2.1	2.3	1.8	1.4	1.6	1.7	1.4	1.5	1.6	1.6	1.3	1.1	2.0	1.3	1.6	1.2	1.6	1.3	1.4	1.1	1.8
2.5	3.1	2.5	2.1	2.4	2.5	2.1	2.2	2.1	1.9	1.8	1.3	1.6	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	1.1	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	1.2	1.4	1.5	2.2
2.9	3.8	3.7	1.7	2.8	4.8	3.3	2.8	2.3	1.8	1.7	1.9	1.7	2.0	1.9	1.7	1.6	1.7	1.4	1.1	1.9	1.3	2.1	1.3	1.6	2.7	4.4	3.4	2.2
2.5	2.1	2.6	2.0	2.7	3.6	2.0	2.3	2.2	2.6	2.2	2.0	1.9	2.9	2.0	1.9	1.5	1.7	2.1	1.5	1.9	2.0	2.0	2.5	1.8	2.2	1.8	1.7	1.9
3.9	3.0	3.2	2.5	4.8	4.0	3.2	3.0	2.6	3.3	2.9	4.2	2.5	3.4	2.1	2.3	4.8	3.0	2.0	1.8	2.8	2.9	5.4	2.3	3.7	3.1	3.0	2.8	2.3
7.1	13	7.3	5.9	5.1	13	5.9	3.1	1.8	2.5	2.2	1.9	2.6	1.8	1.8	2.2	1.2	1.7	1.0	0.9	2.3	1.5	1.4	1.0	2.3	1.8	2.5	1.7	1.8
2.4	2.4	2.6	2.4	2.3	2.7	2.4	2.5	2.2	2.1	3.2	1.8	1.5	2.3	1.7	1.7	1.4	1.5	1.4	1.6	3.2	1.4	1.6	1.6	1.3	1.8	1.4	1.3	2.4
4.7	3.5	3.0	5.3	3.4	5.0	4.4	2.8	2.5	4.4	2.6	3.2	3.3	2.6	2.3	3.3	4.6	3.9	3.3	2.5	3.7	2.4	3.3	2.3	4.8	4.0	3.8	4.0	3.7

(1) （ 続き ）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD 75%水質値 S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
多摩川	多摩川	54	昭和橋	AA	－	－	1.4	2.5	1.6	1.2	1.6	1.4	1.0	1.5	1.3	1.0	1.4	1.0	1.2	1.4	1.6	1.1	1.5	1.1	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		㊺	和田橋	AA	1.9	1.9	1.6	2.7	2.2	1.9	1.9	1.7	1.2	1.2	1.0	0.9	1.2	1.1	0.9	1.0	1.3	1.0	1.0	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5
		56	調布橋	A	－	1.4	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.0	0.8	1.0	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
		57	羽村堰	A	2.6	2.4	2.7	2.1	2.1	2.1	2.6	1.7	1.5	1.5	1.5	1.3	1.8	1.1	1.1	1.2	1.3	1.2	1.1	1.3	0.5	<0.5	<0.5	0.5
		－	永田橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	1.0
		58	拝島原水補給点	A	－	3.2	4.5	3.6	2.8	3.5	3.9	3.8	3.2	3.9	4.0	2.7	3.0	2.5	1.8	1.8	2.3	2.0	2.1	2.1	1.2	0.8	0.8	0.6
		㊾	拝島橋	A	3.0	3.8	3.6	4.5	4.1	5.8	5.7	5.0	5.7	5.2	5.7	4.7	3.8	3.9	2.3	2.1	2.7	1.8	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2
		60	日野橋	B	4.2	6.5	6.6	5.3	3.6	5.8	8.1	7.7	5.5	5.4	5.1	5.2	4.5	5.8	5.4	5.7	5.4	4.6	3.6	3.6	3.7	3.2	3.8	4.4
		61	関戸橋	B	8.6	5.8	7.4	7.1	9.3	9.9	9.4	11	7.6	7.1	5.9	5.2	5.4	6.2	7.8	5.6	7.5	6.3	4.9	5.5	5.1	3.9	4.5	4.7
		－	是政橋	B	－	4.6	5.9	9.3	6.6	6.7	5.2	6.7	6.3	5.7	8.6	6.3	5.8	6.8	6.6	5.6	7.8	7.0	5.6	5.8	5.7	4.7	5.0	4.9
		㊿	多摩川原橋	B	6.6	8.9	10	7.7	9.4	9.5	9.4	14	9.0	12	11	6.8	7.1	7.5	7.5	6.7	9.0	7.0	6.0	6.7	6.3	5.1	5.4	6.2
		63	多摩水道橋	B	6.4	6.5	7.5	6.8	5.1	9.7	6.6	9.7	6.5	7.9	7.2	5.3	5.0	5.4	6.3	4.7	6.7	5.9	4.7	5.4	5.0	4.2	4.5	4.9
		－	砧下取水点	B	6.2	13	7.2	6.8	5.1	6.4	4.7	6.0	4.9	5.6	5.8	5.2	3.8	6.7	5.5	5.0	7.5	6.1	5.8	4.4	4.2	4.5	4.4	7.0
		64	常三京浜多摩川橋	B	－	－	－	12	9.8	10	10	12	9.7	11	10	8.3	8.2	7.8	7.0	7.4	8.9	7.0	5.7	6.5	6.7	5.2	5.1	5.2
		－	調布取水点	B	－	7.7	7.2	6.7	9.6	8.4	6.8	7.2	6.3	6.4	6.5	6.0	5.2	6.5	4.9	4.8	7.9	4.9	5.2	4.4	4.5	4.4	4.9	4.9
		㊽	田園調布堰上	B	11	10	9.7	9.0	9.5	9.8	8.5	11	7.7	8.4	8.4	7.2	5.9	7.3	5.5	6.8	8.0	6.5	5.1	5.9	5.9	4.4	4.8	5.0
		66	六郷橋	B	7.1	8.1	7.2	5.1	4.9	4.4	4.5	4.3	5.4	3.9	4.8	4.4	3.8	4.0	3.8	3.5	5.4	4.0	3.4	4.1	3.7	3.0	3.1	3.7
		㊼	大師橋	B	19	6.8	6.4	4.6	4.1	4.3	4.5	3.4	4.8	4.2	3.9	2.9	3.1	3.5	3.0	3.3	3.9	3.4	2.9	3.8	3.1	2.6	2.7	3.5
	日原川	㊽	氷川小橋（多摩川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.1	0.9	1.5	1.0	1.0	1.2	1.6	1.1	1.3	1.1	0.6	0.5	0.5	<0.5
	都市下水路	－	青梅・羽村・福生地区都市下水路	－	－	－	－	－	－	－	52	49	54	40	31	29	37	49	26	12	11	8.6	11	8.4	8.7	3.6	6.1	6.5
	平井川	㊾	多西橋（多摩川合流点前）	AA	－	1.6	1.8	2.4	2.9	1.6	2.7	2.1	1.8	2.6	2.0	1.3	1.4	1.8	1.4	1.2	2.3	1.6	1.8	1.9	1.3	1.1	1.4	1.3
	秋川	70	上日向橋	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	<0.5	<0.5	<0.5
		71	沢戸橋	AA	－	－	－	－	1.7	1.2	1.6	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.6	1.7	1.5	1.1	1.7	1.1	1.2	1.2	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		㊿	東秋川橋（多摩川合流点前）	AA	1.7	2.0	1.4	2.2	1.6	1.3	2.4	1.5	1.2	1.3	1.5	0.9	1.6	1.3	1.0	1.1	1.7	1.2	1.3	1.7	0.7	0.6	0.6	0.6
	北秋川	㊸	西川橋（秋川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	養沢川	㊹	新橋（秋川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	谷地川	㊺	下田橋下（多摩川合流点前）	A	－	27	23	7.4	15	7.4	13	11	13	7.4	6.3	8.6	5.6	14	16	15	14	17	13	16	15	11	15	13
	残堀川	－	青岸橋	A	－	－	－	－	－	57	24	27	20	41	30	30	20	39	16	33	51	45	20	8.2	5.5	2.7	4.4	6.1
		㊻	立川橋（多摩川合流点前）	A	－	24	12	21	34	23	19	28	18	21	20	13	6.5	7.9	6.9	6.6	13	5.4	6.6	3.0	1.4	1.1	1.8	2.2
	根川	77	多摩川合流点前	－	－	15	13	9.9	13	12	9.9	13	9.7	11	9.8	10	10	11	10	10	20	9.7	12	11	10	8.5	7.7	7.7
	浅川	㊽	中央道北浅川橋（南浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	1.7	2.6	2.4	2.7	3.0	3.4	5.3	6.7	4.3	6.7	7.8	6.8	3.9	3.7	5.9	4.5	3.2	4.5	4.4
		㊾	長沼橋下（さいかち堰）	A	－	15	14	7.3	7.8	7.8	14	13	9.6	11	12	11	14	11	12	14	10	10	9.7	12	8.8	9.8	10	9.2
		㊿	高幡橋（多摩川合流点前）	A	11	10	16	12	13	12	11	14	9.7	16	11	8.8	12	11	9.8	7.9	11	9.2	7.1	9.0	7.9	6.8	7.3	7.4
	城山川	㊶	五反田橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	南浅川	㊷	横川橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	23	24	12	19	15	24	19	25	16	16	18	14	16	11	11	7.9	8.7	8.7	10
	案内川	㊸	御室橋（南浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	川口川	㊹	川口川橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	16	16	25	17	19	16	15	14	17	20	20
	湯殿川	㊺	春日橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	22	18	14	20	18	12	14	12	9.2	9.0	12	9.0
多摩川	程久保川	㊻	玉川橋（多摩川合流点前）	A	－	8.1	13	12	14	18	10	12	8.2	17	9.9	14	7.8	10	13	12	12	6.6	5.7	8.0	8.8	6.7	8.1	6.0
	大栗川	87	東中野橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9.0	13	12	13	8.0	6.9	6.3	5.6	4.4	3.3	4.6	4.4
		㊽	報恩橋（多摩川合流点前）	A	－	8.6	11	8.5	10	13	8.6	7.3	8.9	12	13	11	11	10	9.5	7.1	7.9	6.4	5.4	5.9	4.8	3.8	3.8	3.7
	三沢川	㊾	天神橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	野川	90	虎狛橋	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.8	11	4.9	10	6.3	3.2	4.5	2.1	1.9	2.0	1.3	0.8	1.7	2.4
		91	天神森橋	D	－	－	－	－	23	24	8.7	14	13	12	9.8	11	7.4	13	6.2	9.0	13	8.4	8.4	11	6.6	3.8	4.3	8.7
		㊿	兵庫橋（多摩川合流点前）	D	－	21	27	16	23	22	19	18	12	12	11	21	9.3	11	6.5	11	13	7.6	10	9.5	9.1	7.2	7.3	8.6
	仙川	㊾	鎌田橋	D	－	－	－	－	26	30	10	22	15	17	13	28	13	14	11	14	23	12	23	13	9.9	11	12	19
鶴見川	鶴見川	㊹	麻生橋（都県境）	D	7.3	9.5	6.8	9.7	10	11	5.0	5.7	6.7	6.2	6.0	5.1	4.7	9.4	6.8	7.9	10	13	12	8.3	7.0	8.4	8.8	10
	恩田川	㊺	都橋（都県境）	A	16	31	35	33	41	35	23	26	25	17	27	18	11	15	11	10	14	13	12	9.0	7.9	8.8	11	8.1
境川	境川	96	根岸橋	D	83	19	29	14	36	20	12	9.0	8.2	10	13	15	13	20	14	19	21	23	18	12	13	14	14	13
		㊼	鶴間一号橋（都県境）	D	41	24	29	47	49	66	26	27	23	23	27	34	23	48	22	28	40	33	22	22	16	12	12	13
荒川	成木川	㊽	落合橋（北小曽木川合流点前）	A	－	－	－	－	－	1.8	1.8	2.2	1.6	1.9	1.2	1.5	2.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	1.4	1.7	1.1	1.0	1.3	1.3
		㊾	両郡橋（都県境）	A	3.2	3.8	3.2	4.7	3.2	3.6	3.2	3.2	2.3	3.1	1.7	2.2	2.4	2.0	1.7	2.2	2.3	1.7	1.8	1.7	1.0	1.0	1.2	1.5
	黒沢川	㊿	落合橋（都県境）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.0	3.0	2.6	1.8	2.7	3.7	2.7	2.0	2.2	1.7	1.5	2.0	2.1
	霞川	101	金子橋（都県境）	A	12	19	11	13	10	23	11	13	12	12	27	12	16	12	11	9.9	7.9	5.3	2.9	4.4	2.3	1.6	2.8	2.2
	柳瀬川	102	清柳橋（都県境）	C	33	34	53	39	39	59	24	21	19	16	18	22	17	30	15	19	27	21	15	12	9.2	7.9	9.7	12
	空堀川	103	梅坂橋	A	－	－	－	47	66	73	36	48	46	40	42	44	42	58	45	65	79	40	31	20	17	16	15	15
	黒目川	104	神宝大橋（都県境）	A	36	40	73	25	48	54	75	67	30	21	26	23	21	35	20	31	34	13	9.6	7.9	7.0	6.1	6.0	6.1
	落合川	105	下谷橋（黒目川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	19	18	18	25	20	19	15	32	16	13	19	13	6.3	5.5	4.9	5.3	5.0	3.7

地点番号の○印は環境基準点を示す。

（注）平成12年度までは、多摩川中流（日野橋～田園調布堰上）はC類型、多摩川下流（六郷橋、大師橋）はD類型である。
（注）都市下水路：青梅・羽村・福生地区都市下水路は平成10年度で廃止。
（注）平成28年度までは、平井川はA類型、北秋川はA類型、養沢川はA類型谷地川はB類型、残堀川はB類型、浅川はB類型、
南浅川はB類型、案内川はC類型、川口川はE類型、程久保川はB類型、大栗川はB類型、恩田川はC類型、黒沢川はB類型、
霞川はB類型、柳瀬川はE類型、空堀川はE類型、黒目川はC類型である。

（単位：mg/L）

B O D 7 5 % 水 質 値																													
7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度	12 年度	13 年度	14 年度	15 年度	16 年度	17 年度	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	<0.5	0.8	0.5	0.5
0.6	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	1.3	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9	<0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.9	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5
0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	1.2	1.2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
0.9	0.8	0.6	0.6	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	1.0	0.6	0.7
1.2	1.0	1.2	0.7	0.8	0.6	0.5	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.8	0.5	0.9	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
4.8	4.6	2.0	2.1	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.1	4.5	2.1	1.9	1.4	1.2	1.3	1.6	1.1	1.5	1.8	1.6	1.4	1.9	0.9	1.3	1.6	1.2	1.1	1.1
6.1	5.4	2.8	2.2	2.8	1.9	1.8	1.6	1.8	1.2	2.2	1.4	1.3	1.0	0.9	1.0	1.2	1.0	1.9	2.4	1.5	1.4	1.3	1.0	1.2	1.5	0.9	1.0	0.9
5.5	4.4	2.4	2.0	3.0	2.2	2.2	1.7	1.5	2.3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
8.5	10	4.7	3.3	2.3	2.8	3.2	2.9	2.8	2.9	2.9	2.1	2.1	1.6	1.8	1.4	1.7	1.7	2.0	2.4	1.8	2.0	2.1	1.3	1.6	1.8	1.3	2.1	1.8
6.0	8.3	3.2	2.6	1.7	2.1	2.2	1.4	1.5	2.2	2.3	2.0	1.5	1.3	1.3	1.2	1.5	1.6	1.7	2.2	1.6	1.5	1.9	1.2	2.1	1.4	1.2	1.3	1.7
4.6	6.3	2.5	1.4	1.0	1.5	1.6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
5.7	7.8	2.9	2.8	1.7	2.7	1.9	1.4	1.5	2.3	2.3	2.2	1.6	1.2	1.5	1.1	1.5	1.5	1.8	1.6	1.6	1.5	1.6	1.1	1.7	1.5	1.1	1.7	1.8
3.4	4.7	2.1	1.5	1.1	1.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
4.9	4.8	2.6	2.6	1.7	2.2	1.8	1.3	1.5	1.9	1.8	2.1	1.7	1.4	1.3	1.2	1.7	1.3	1.8	1.6	1.4	1.5	1.7	1.2	1.6	1.6	1.2	1.5	1.6
3.3	3.5	2.4	2.0	2.8	3.1	2.4	1.8	1.7	2.3	2.0	2.3	1.8	1.4	1.8	1.9	2.1	2.7	2.0	2.3	2.9	1.9	2.0	2.4	1.8	2.0	3.3	2.5	2.3
3.6	2.6	1.9	1.9	2.4	2.6	2.4	1.9	1.6	2.2	1.9	2.0	1.9	1.4	1.6	1.9	2.8	2.1	1.7	1.8	1.6	1.6	1.4	2.1	1.9	2.0	2.2	2.1	2.8
0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
5.5	4.2	4.3	5.9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1.4	1.2	0.8	1.2	0.6	0.7	0.9	0.5	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.6	<0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	1.2	0.6	0.6
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
0.7	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5
−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.7	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
−	−	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
10	7.9	5.7	7.5	6.6	6.8	5.6	3.7	3.4	2.3	2.5	2.1	2.1	1.4	1.2	1.5	1.2	1.7	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.1	1.2	1.0
4.8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1.6	1.5	0.9	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.9	0.6	<0.5	1.1	0.6	1.2	1.3	0.8	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	1.2	0.7	0.7
7.5	5.8	4.8	6.0	5.3	4.9	5.5	3.0	3.1	3.7	3.0	2.7	1.8	2.3	2.4	2.6	2.8	3.5	4.5	7.6	2.8	2.0	1.9	2.2	1.5	1.9	2.1	1.6	1.5
5.5	5.3	4.4	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	2.8	2.0	2.1	1.8	1.4	1.0	0.8	0.8	0.8	1.1	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
13	13	8.1	9.7	9.2	9.5	5.5	3.4	3.0	2.1	2.5	2.0	2.1	1.7	1.2	1.6	1.2	1.7	0.9	1.2	0.9	1.5	1.0	1.3	1.1	0.8	1.0	0.9	0.6
8.3	8.9	2.9	3.8	4.8	3.8	2.9	1.8	2.2	1.3	1.6	1.5	1.4	1.1	1.2	1.3	1.1	0.7	0.8	0.8	0.6	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7
−	−	16	15	18	15	11	12	8.1	5.9	7.9	3.5	2.3	1.7	1.3	1.3	1.1	1.4	0.7	0.7	0.6	0.7	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6
18	12	11	15	15	4.7	3.2	3.6	3.7	1.4	1.3	1.4	1.6	1.3	0.9	1.0	0.8	1.3	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.9	0.7	0.7
−	−	1.6	1.8	1.9	1.5	1.6	1.6	1.7	1.2	1.4	1.3	1.0	1.5	0.7	0.9	0.7	0.9	<0.5	<0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	<0.5	0.6	0.6	0.5
17	15	13	21	15	10	8.5	8.8	6.8	4.5	4.3	3.0	2.2	1.7	1.2	1.2	1.0	1.2	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7
12	10	8.2	9.8	10	6.1	5.6	4.2	4.1	1.9	2.5	1.8	1.8	1.4	1.3	1.2	0.9	1.4	0.7	0.7	0.9	0.7	0.8	1.1	1.0	0.8	0.9	0.8	0.8
4.8	3.7	2.2	1.7	1.9	2.5	2.3	1.5	1.2	1.3	1.3	1.0	0.8	0.6	1.0	0.8	1.6	1.1	0.9	1.0	1.2	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	1.4	1.1	0.9
4.8	4.0	3.5	4.3	3.1	2.1	2.6	3.1	3.3	1.8	2.7	2.1	2.4	1.8	1.1	1.5	1.1	1.7	1.2	0.9	0.8	0.9	1.1	1.2	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7
4.2	4.1	1.9	2.9	2.6	1.7	1.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.3	0.9	1.3	1.2	1.4	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.1	0.8	0.9	0.7	1.0	0.9
−	−	5.9	5.2	3.6	4.4	4.8	4.3	4.6	3.0	2.9	2.6	1.8	1.8	1.9	1.5	2.1	1.6	1.1	1.2	1.5	1.5	1.2	1.2	0.9	1.0	1.4	1.1	1.1
2.4	3.6	1.5	0.8	1.0	0.9	3.0	1.6	1.0	2.7	1.3	1.1	1.1	0.7	1.4	1.1	1.6	1.2	1.3	0.9	1.4	1.4	2.5	1.1	1.2	0.7	1.2	1.1	1.5
7.9	5.0	3.1	1.5	2.7	2.3	3.0	2.1	1.6	2.5	0.9	1.6	2.3	1.1	1.8	1.7	1.4	1.4	1.1	0.9	1.6	1.5	1.3	1.1	1.5	0.7	1.0	1.2	1.3
8.4	11	5.9	4.7	4.2	6.0	6.5	2.6	3.6	6.3	4.6	7.1	6.4	3.7	3.7	3.3	5.1	2.5	2.8	2.7	2.1	3.0	2.6	2.9	3.7	2.3	2.0	1.7	1.9
16	12	9.0	11	9.8	6.6	6.1	4.8	5.7	7.3	7.6	5.8	5.9	5.3	7.3	7.1	5.3	3.6	3.4	3.0	4.2	4.7	5.9	5.1	3.4	4.4	4.0	3.7	2.7
8.9	8.2	6.0	5.9	4.5	5.5	5.3	2.8	2.6	2.0	8.8	11	11	7.6	2.9	4.2	4.5	4.2	8.4	7.1	3.6	6.0	5.4	6.1	4.8	1.9	7.8	4.7	6.6
7.3	3.6	2.8	2.1	1.5	2.5	2.2	1.1	1.4	1.9	1.3	1.0	1.5	2.4	1.4	2.8	1.1	1.3	1.9	1.7	1.1	1.4	1.3	1.1	1.5	1.0	0.8	1.7	1.2
12	10	7.0	7.3	6.5	6.4	6.9	4.2	5.3	4.9	5.2	3.6	4.9	3.7	2.2	2.7	2.5	3.0	1.7	1.7	1.9	1.8	1.9	1.4	1.6	1.4	1.3	2.0	1.2
11	9.4	7.4	7.0	3.9	4.3	5.1	2.5	3.6	2.8	2.8	1.5	2.6	2.4	1.8	2.5	2.0	1.9	1.6	1.4	1.6	1.5	1.2	1.0	1.3	1.2	0.8	1.9	1.1
0.7	1.0	0.7	0.6	0.7	<0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	<0.5	0.6	<0.5	0.8	<0.5	0.9	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	<0.5	0.8	<0.5	0.5
1.2	1.3	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	1.0	1.0	0.7	0.6	1.1	0.7	0.8	0.5	0.6	<0.5	1.0	0.5	0.5
2.1	2.5	1.0	1.2	1.4	1.2	1.5	0.9	1.1	1.1	1.0	0.8	0.9	0.9	1.3	1.0	1.4	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	1.3	0.6	0.5
2.3	2.3	1.3	2.4	1.6	1.4	1.7	1.6	1.5	0.9	1.6	1.2	2.2	1.8	1.6	1.0	1.7	1.6	0.7	0.8	0.8	1.0	1.2	0.6	0.7	0.5	1.0	0.7	0.5
12	13	7.7	8.2	8.2	3.4	3.6	7.6	6.2	8.5	4.7	2.2	3.2	3.0	5.7	3.9	5.2	1.0	0.9	0.9	1.2	0.9	0.9	0.6	0.7	0.6	0.9	1.4	0.8
11	12	6.1	4.3	5.7	3.8	3.5	2.9	1.5	2.7	2.4	0.9	2.9	1.3	1.1	0.6	1.1	0.9	1.1	0.9	1.1	1.1	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.8	0.5
6.1	3.5	2.1	1.3	1.5	1.4	2.0	1.8	0.8	1.1	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	1.1	0.7	0.9	0.9	0.7	1.0	0.6	0.6	<0.5	0.8	0.5	0.7
4.7	3.0	1.7	1.4	1.4	1.2	1.7	1.4	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.6	0.8	0.6	0.9	0.9	0.7	0.9	0.6	0.9	0.8	0.6	0.5	<0.5	0.8	0.5	0.6

(2) 湖　沼（ＣＯＤ）

（単位：mg/L）

水域名	湖沼名	番号	地点名	採水層	ＣＯＤ７５％水質値																					
					S 57 年度	58 年度	59 年度	60 年度	61 年度	62 年度	63 年度	H 元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度	12 年度	13 年度	14 年度	15 年度	16 年度
湖沼	小河内ダム貯水池	1	麦山	上	1.9	1.4	1.9	1.8	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.6	1.8	1.8	1.4	2.2	1.9	2.2	2.0	2.2	2.4	1.8	1.8	3.4	2.5
				下	－	－	－	－	1.1	1.3	1.3	1.7	1.3	1.6	1.4	1.3	1.4	1.3	1.1	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.7	1.4
		②	ダム前定点	上	－	－	－	－	1.3	1.4	1.4	1.7	1.6	1.4	2.2	1.6	1.5	1.7	1.4	1.9	2.0	1.8	2.1	1.8	2.0	3.1	2.0
				中	－	－	－	－	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.7	1.1	1.2	1.0	1.0	1.2	1.4	0.9	1.2	1.3	1.0	1.2	1.1
				下	－	－	－	－	2.1	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.5	1.2	1.3	1.1	0.9	1.3	1.5	1.5	1.2	1.1	1.3	1.2	1.3

水域名	湖沼名	番号	地点名	採水層	ＣＯＤ75％水質値																	
					17 年度	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R 元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
湖沼	小河内ダム貯水池	1	麦山	上	2.2	2.3	1.8	2.1	3.2	2.1	2.5	1.9	1.7	2.1	2.5	2.1	3.4	2.2	2.6	1.7	2.1	2.1	2.4
				下	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.7	1.0	1.3	1.7	1.7	1.6	2.2	1.8	2.1	1.6	1.4	1.6	1.5
		②	ダム前定点	上	2.3	1.8	1.8	1.7	2.9	1.6	2.0	1.4	1.5	2.1	3.7	1.9	2.6	1.9	2.2	1.5	1.8	1.9	2.0
				中	1.2	1.1	1.6	1.1	1.6	1.3	1.4	0.8	0.7	1.4	1.4	1.2	1.9	1.5	1.5	1.1	0.9	1.1	1.2
				下	1.5	1.2	1.8	1.4	2.0	2.1	2.7	1.3	1.0	2.3	3.5	3.4	3.4	3.0	2.9	2.7	2.2	2.8	3.1

地点番号の○印は環境基準点を示す。

（注）上層は表層水、中層は水深 60ｍの水、下層は底から２ｍ上の水を採取。下層は平成28年度より底から１ｍ上の水を採取。

(3)内　湾（ＣＯＤ）

（単位:mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ（年度75％水質値）																							
				S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８	H９
東京湾(9)	St.8	B類型	上	7.3	9.1	6.8	5.8	5.8	6.3	5.2	4.7	5.1	6.3	4.4	5.7	6.8	6.4	5.8	5.7	5.7	5.0	5.2	5.8	4.7	5.2	5.8	5.4	5.2	5.7
			下	5.7	7.1	4.5	2.9	2.6	3.7	2.7	2.6	2.7	4.1	2.7	3.2	3.1	3.4	3.5	4.1	2.8	3.2	3.3	2.8	2.6	2.9	3.8	3.8	3.1	3.2
			全	6.9	6.5	5.4	4.4	4.4	5.0	3.6	3.6	4.2	5.2	3.6	4.2	5.0	4.6	4.4	4.8	4.7	4.0	4.3	4.3	3.9	3.7	4.8	4.7	4.4	4.7
東京湾(11)	St.22		上	7.0	6.9	7.7	4.6	4.4	4.8	4.6	4.1	6.4	7.2	6.6	4.6	5.4	5.6	5.9	4.8	4.9	4.5	5.0	4.3	3.2	4.1	6.2	5.8	5.3	4.8
			下	4.4	3.1	2.4	3.2	2.1	3.2	2.0	2.6	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.9	2.2	2.8	2.2	2.6	3.0	2.2	1.9	2.0	2.8	2.5	2.6	3.1
			全	5.4	5.0	6.0	3.9	3.1	3.7	3.5	3.3	4.4	5.4	4.0	3.5	3.9	4.3	3.9	3.9	3.4	3.6	3.7	3.3	2.6	3.2	4.9	4.2	3.8	3.6
	St.25		上	6.4	8.7	7.3	4.9	5.2	5.6	5.3	3.8	6.6	6.8	5.0	6.4	5.7	6.1	6.0	4.3	4.9	4.6	4.8	4.8	3.9	5.0	7.6	5.5	5.4	4.5
			下	4.5	4.1	3.2	2.1	2.0	2.5	2.3	2.3	2.0	1.7	1.6	1.8	2.1	2.9	2.3	2.9	2.1	2.0	2.8	2.2	1.8	1.9	2.4	2.2	2.4	2.2
			全	5.4	6.2	5.3	3.3	3.7	3.9	4.0	3.2	4.5	4.2	2.9	4.1	4.2	4.6	4.1	3.5	3.5	3.4	3.9	3.7	2.7	3.4	5.1	3.9	3.8	3.2
東京湾(12)	St.35		上	4.7	6.8	6.0	4.0	4.9	3.8	5.9	3.8	6.2	5.9	3.8	4.6	5.1	5.9	5.1	4.3	4.5	4.0	4.7	3.8	3.1	4.7	6.3	4.8	4.3	3.8
			下	3.1	3.6	2.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.5	1.6	1.6	1.2	1.5	1.8	2.3	2.0	2.8	2.5	1.9	2.3	1.7	1.6	1.9	2.1	1.9	1.8	1.8
			全	3.8	5.2	4.0	2.6	2.9	3.0	3.6	2.5	3.7	3.4	2.5	3.1	3.5	3.9	3.3	3.6	3.5	2.7	3.2	2.7	2.3	3.1	3.9	3.2	2.9	2.7
東京湾(5)	St.5	C類型	上	－	－	－	－	－	7.2	5.2	6.2	4.7	6.3	5.7	7.2	7.1	6.7	5.8	6.2	4.2	4.2	4.4	5.1	3.4	4.1	5.4	5.6	6.1	6.5
			下	－	－	－	－	－	3.2	2.7	2.3	2.3	2.4	2.2	2.5	2.4	3.6	2.5	3.2	2.6	2.5	2.7	2.5	2.0	2.1	3.3	2.5	3.0	2.3
			全	－	－	－	－	－	4.9	4.3	4.3	3.5	4.8	4.1	4.9	4.5	5.3	4.0	4.3	3.3	3.4	3.9	3.6	3.0	3.1	4.0	4.5	4.7	4.9
	St.6		上	－	－	－	－	－	7.1	5.0	5.1	5.0	8.9	7.0	9.8	8.6	7.1	6.3	4.9	4.8	5.4	4.3	6.3	3.7	4.2	5.7	6.2	6.4	5.9
			下	－	－	－	－	－	2.7	2.7	2.6	2.2	2.6	2.6	2.7	2.7	3.9	2.4	3.0	2.5	2.5	2.5	2.2	2.1	2.4	3.0	2.7	2.9	2.6
			全	－	－	－	－	－	5.3	3.9	4.0	3.6	5.3	5.0	6.3	5.3	5.7	4.3	4.2	3.5	4.0	3.9	4.3	2.9	3.2	4.6	4.5	4.6	4.9
	St.11		上	5.8	7.9	10	5.0	5.8	6.1	5.3	5.2	5.3	7.4	7.7	7.2	7.5	5.8	5.0	4.5	4.6	5.1	4.7	5.1	3.8	3.8	4.9	5.4	5.5	5.4
			下	4.0	3.7	3.9	2.5	2.9	2.3	2.5	2.1	2.0	2.4	2.2	2.0	2.6	3.2	1.9	2.9	2.3	2.3	2.6	2.1	2.0	2.2	2.5	2.3	2.3	2.2
			全	5.4	6.1	6.6	4.1	3.7	3.9	3.3	3.4	3.3	5.0	4.9	4.6	4.7	4.6	3.4	4.3	3.7	3.7	3.7	3.6	2.9	3.0	3.6	4.2	3.7	4.0
	St.23		上	6.5	7.3	7.7	6.2	6.3	7.7	5.0	4.4	5.3	6.7	5.5	6.4	7.5	6.2	5.4	5.2	5.1	4.4	5.1	5.8	5.1	4.9	7.7	5.8	6.9	5.3
			下	6.8	6.4	5.4	4.2	4.1	3.8	3.3	3.2	2.8	3.3	3.5	4.4	3.2	4.7	3.5	4.0	3.1	3.1	3.4	3.1	2.9	3.3	3.9	3.6	4.4	3.3
			全	6.4	6.5	7.3	4.9	5.0	5.4	3.9	3.6	4.4	5.1	4.7	5.4	5.7	6.1	4.5	4.5	4.0	3.8	4.0	4.6	4.1	4.1	5.1	4.8	5.3	4.2

(3) （ 続 き ）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	COD（年度75%水質値）																								
				H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾(9)	St.8	B類型	上	5.2	4.8	4.8	5.4	4.7	5.0	5.5	4.7	5.3	5.5	4.7	4.2	5.3	4.3	4.7	4.5	4.6	5.2	5.4	5.2	4.7	6.1	5.0	4.6	4.9	5.3
			下	2.9	3.5	3.5	3.6	3.3	3.9	4.0	3.6	3.1	3.4	3.1	2.8	3.4	3.1	3.2	3.6	3.3	4.4	4.2	4.9	4.0	5.3	3.9	3.7	4.3	5.0
			全	4.4	4.0	4.3	4.5	4.1	4.6	4.8	4.1	4.9	4.1	4.0	3.5	4.2	3.8	4.0	4.0	4.1	5.1	4.4	5.0	4.7	5.9	4.4	4.2	4.4	5.2
東京湾(11)	St.22		上	5.0	5.1	4.3	5.8	5.0	4.9	4.2	4.3	4.3	4.4	4.7	5.3	5.5	5.5	4.9	6.1	4.6	4.2	4.4	5.0	3.9	7.2	6.1	6.2	5.1	5.8
			下	2.4	3.0	2.8	2.8	2.9	3.0	2.5	2.3	2.2	1.9	1.6	1.9	2.3	2.1	1.9	3.2	1.9	2.1	2.2	2.6	2.2	3.4	3.1	2.2	1.9	2.6
			全	3.8	3.0	3.6	4.3	4.0	4.0	3.5	3.3	4.2	3.1	3.2	3.9	4.2	3.7	3.2	4.4	3.2	3.3	3.5	3.9	3.0	5.3	4.4	4.0	3.2	4.2
	St.25		上	5.6	5.2	4.5	5.3	5.0	5.2	4.9	3.9	5.2	5.2	3.3	4.9	5.4	5.0	4.5	4.5	4.1	3.7	4.5	4.8	4.3	6.1	4.8	5.4	5.1	6.3
			下	1.7	2.2	2.3	2.6	2.9	2.8	2.4	2.3	1.8	1.5	1.2	1.9	1.9	2.0	1.7	2.6	1.9	1.8	2.0	2.4	1.9	2.6	2.7	1.5	1.7	2.2
			全	4.1	3.4	3.8	4.0	3.9	3.9	3.6	3.3	3.9	3.4	2.4	3.7	3.6	3.4	2.8	3.6	2.9	2.7	3.1	3.6	3.2	4.6	3.6	3.6	3.4	4.5
東京湾(12)	St.35		上	4.3	4.6	4.2	4.3	4.3	4.7	4.0	3.3	4.7	3.9	2.9	4.4	4.8	3.9	3.8	4.7	4.0	3.7	3.7	5.4	3.5	5.0	4.8	3.4	4.5	4.4
			下	1.4	1.8	1.9	1.9	2.6	2.2	1.6	1.9	1.3	1.2	1.0	1.2	1.6	1.3	1.2	2.7	1.3	1.7	1.9	1.9	1.7	2.6	2.6	1.4	1.6	1.9
			全	2.7	3.5	3.1	3.0	3.4	3.7	2.8	2.7	3.3	2.6	1.9	3.0	3.2	2.5	2.7	3.5	2.8	2.5	2.7	3.6	2.4	4.0	3.4	2.4	3.0	3.3
東京湾(5)	St.5	C類型	上	5.3	5.2	6.2	6.2	4.8	5.4	4.1	3.9	4.9	4.4	4.3	4.8	5.8	4.5	5.6	5.4	6.7	4.5	5.4	5.9	5.1	7.2	4.9	5.2	6.3	5.6
			下	2.1	2.6	2.6	2.9	3.1	3.5	2.2	2.8	2.1	2.2	1.8	2.0	2.5	2.2	1.8	3.2	2.1	2.2	2.5	2.9	2.6	3.6	2.7	2.2	2.0	2.6
			全	3.8	3.8	4.2	4.5	3.9	4.4	3.1	3.4	3.9	3.1	3.2	3.6	4.3	3.1	4.0	4.0	4.5	3.5	4.0	4.6	3.9	5.5	3.8	3.5	4.0	4.1
	St.6		上	5.6	5.5	5.2	6.0	4.9	6.4	4.8	4.3	4.6	6.1	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	4.8	7.5	4.9	5.1	6.7	5.7	7.7	6.0	5.3	5.7	7.0
			下	2.2	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	2.5	2.9	1.9	1.9	1.6	2.2	2.3	2.2	1.9	2.7	2.0	1.8	2.1	3.1	2.2	3.6	2.9	2.1	2.1	2.9
			全	4.2	4.3	4.0	4.5	4.4	4.7	3.7	3.7	3.8	3.9	3.4	3.7	4.3	3.8	3.4	3.3	5.2	3.4	3.7	5.0	3.9	5.7	4.5	3.9	3.8	5.0
	St.11		上	5.3	4.7	5.8	5.9	5.0	5.1	4.4	4.2	4.8	4.4	4.5	5.3	5.8	5.3	6.2	5.0	5.9	4.3	5.0	6.4	4.8	8.2	4.6	5.0	6.1	6.1
			下	1.8	2.4	2.2	2.6	2.7	2.6	2.1	2.3	2.1	1.6	1.3	2.0	1.8	1.8	1.7	2.8	1.6	1.9	1.9	2.2	2.1	3.4	2.7	1.7	1.8	3.2
			全	3.7	3.6	4.0	4.2	3.8	3.9	3.2	3.3	3.9	3.1	2.9	3.8	4.4	3.4	3.6	4.2	3.8	3.2	3.5	4.2	3.3	5.9	3.5	3.4	3.8	4.7
	St.23		上	6.1	5.8	6.6	6.3	6.0	6.4	7.2	5.3	6.8	6.0	4.7	5.2	5.2	5.4	5.7	5.6	4.8	5.8	5.6	5.9	4.6	7.0	6.8	5.7	5.8	5.5
			下	3.5	3.8	3.9	3.9	3.7	3.8	3.6	3.7	3.2	2.9	2.9	3.1	3.4	3.1	2.9	3.2	3.3	3.0	3.0	4.1	3.3	4.2	4.0	3.1	3.4	3.6
			全	4.7	4.5	5.2	5.0	4.8	5.2	5.5	4.5	4.9	4.4	3.7	4.6	4.2	4.3	4.1	4.9	4.2	4.4	4.8	5.0	3.8	5.4	5.4	4.4	4.7	4.5
	お台場		上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.1	5.0	5.5	5.2	6.3	6.3	5.0	5.8	6.0	6.8	6.1	5.3	5.9	6.3
			下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.7	3.1	3.2	3.9	3.5	3.5	3.7	4.3	3.4	5.6	3.8	3.5	3.9	3.9
			全	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4	4.2	4.5	4.5	5.3	5.3	4.2	5.7	5.2	6.6	5.5	4.4	4.4	5.3

(4)運　河（ＣＯＤ）

（単位:mg/L）

水域名	運河名	地点名	類型	採水層	COD（年度75%水質値）																	
					S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４
東京湾(5)	砂町	No.2　夢の島大橋	C類型	上層	18	11	9.6	9.6	9.0	9.8	8.7	7.8	8.9	9.8	9.7	11	12	11	12	9.2	10	10	8.1	8.7
	曙	No.4　曙水門			－	－	7.0	8.3	8.4	8.9	7.3	6.5	8.0	9.2	9.3	8.7	10	10	9.7	7.5	8.6	8.3	7.5	7.7
	汐見	No.7　汐枝橋			－	－	7.7	6.9	9.4	7.2	8.2	6.2	7.0	7.4	6.6	10	10	7.7	8.1	5.7	6.5	7.5	6.0	6.4
	朝潮	No.12　黎明橋			－	－	6.7	6.3	5.8	6.8	7.2	5.6	5.6	5.7	5.6	6.2	10	7.2	5.5	5.3	5.4	5.4	5.2	4.5
	東雲	No.13　東雲橋			8.0	8.5	5.9	7.0	6.8	6.4	5.7	5.4	5.0	5.4	5.5	7.6	10	7.0	7.1	5.7	5.8	6.4	5.6	5.6
	有明	No.15　有明ふ頭橋			7.6	6.3	4.9	5.5	4.7	6.3	6.0	4.8	4.6	5.6	4.3	5.7	7.3	6.1	4.8	4.1	4.9	4.4	5.0	4.0
	新芝南	No.17　八千代橋			－	－	12	11	11	8.3	7.6	7.2	7.3	8.4	7.9	9.3	10	11	9.3	9.1	8.4	8.3	7.7	7.7
	京浜	No.18　港南大橋			9.1	9.3	9.6	6.4	7.1	6.3	5.7	5.8	5.3	7.3	6.0	6.8	7.7	7.7	6.4	5.9	5.7	5.8	5.9	5.3
	高浜	No.19　御盾橋			－	－	15	11	11	8.5	7.4	7.2	7.3	7.7	7.9	8.7	8.4	9.2	8.9	8.8	8.3	8.2	8.5	7.7
	京浜	No.21　勝島橋			11	8.3	11	6.2	5.7	5.9	8.5	5.7	6.6	7.4	6.1	8.9	7.8	7.9	7.5	6.5	6.1	5.7	6.0	4.6
		No.23　京浜大橋			－	－	8.3	6.1	7.1	4.9	6.1	5.8	7.2	6.7	7.5	8.2	8.2	7.9	7.9	6.5	6.4	6.7	6.9	6.4
	海老取	No.24　海老取川北口			－	－	8.6	8.1	7.7	8.2	8.0	6.7	7.7	8.5	8.5	8.0	8.9	7.3	7.6	6.4	6.9	6.7	6.8	6.1

水域名	運河名	地点名	類型	採水層	COD（年度75%水質値）																			
					H５	H６	H７	H８	H９	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
東京湾(5)	砂町	No.2　夢の島大橋	C類型	上層	9.9	9.7	9.8	9.0	8.9	8.1	7.9	7.9	8.7	7.3	7.2	8.1	7.4	7.7	6.7	7.7	7.1	7.9	6.5	7.3
	曙	No.4　曙水門			9.4	8.7	8.1	8.4	8.1	7.3	7.9	7.7	7.8	6.9	6.3	7.3	6.0	5.9	6.8	7.3	7.1	7.9	6.7	7.2
	汐見	No.7　汐枝橋			7.3	8.3	6.0	6.2	6.1	5.7	5.9	5.5	7.3	5.5	5.7	7.9	4.5	5.1	6.5	6.3	5.1	6.1	6.8	5.00
	朝潮	No.12　黎明橋			6.0	5.8	5.1	5.2	4.9	4.5	4.9	5.5	5.2	5.0	5.2	7.1	4.2	4.2	5.4	4.3	5.0	5.0	4.6	4.1
	東雲	No.13　東雲橋			6.0	7.0	6.7	6.1	5.0	5.5	5.6	5.8	6.8	5.9	5.6	6.8	4.2	4.9	6.3	6.0	5.7	6.0	6.2	5.8
	有明	No.15　有明ふ頭橋			4.5	5.7	5.8	5.6	5.8	4.6	4.5	5.5	5.8	4.3	4.9	5.6	4.0	4.5	5.6	5.3	5.2	5.9	5.1	5.2
	新芝南	No.17　八千代橋			7.7	9.2	8.6	8.4	8.8	8.0	9.9	9.0	9.0	8.5	8.8	9.2	8.8	10	9.3	9.8	9.7	9.4	8.3	7.9
	京浜	No.18　港南大橋			5.4	7.1	6.6	7.3	5.8	6.0	6.5	6.9	6.3	5.6	6.2	6.8	6.1	6.8	6.1	8.2	6.8	6.6	6.1	6.5
	高浜	No.19　御盾橋			7.9	9.2	9.4	8.9	9.7	8.9	8.8	9.0	8.9	10	9.4	10	10	10	10.0	12.0	10	10	9.7	9.8
	京浜	No.21　勝島橋			4.8	6.9	6.1	5.6	5.8	5.4	6.4	6.8	6.5	5.4	6.4	6.8	6.0	5.7	5.3	6.0	6.1	5.9	4.6	6.1
		No.23　京浜大橋			6.5	8.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.4	8.2	7.7	7.4	7.0	8.6	8.0	8.1	8.5	7.9	6.8	6.6	5.9	5.9
	海老取	No.24　海老取川北口			6.5	7.8	7.3	7.1	6.7	7.3	6.8	7.3	7.8	7.6	6.8	8.0	7.9	6.5	7.6	6.2	6.9	6.5	6.5	6.1

(4) 続　き

（単位：mg/L）

水域名	運河名	地点名	類型	採水層	COD（年度75%水質値）										
					H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾(5)	砂町	No.2　夢の島大橋	C類型	上層	6.8	6.7	5.9	6.4	6.7	6.2	6.9	6.6	6.6	7.7	8.5
	曙	No.4　曙水門			6.4	5.9	5.5	5.8	6.4	6.0	5.7	6.7	5.7	6.5	7.2
	汐見	No.7　汐枝橋			5.5	5.2	4.6	4.3	5.3	5.1	5.8	4.7	4.4	5.2	6.5
	朝潮	No.12　黎明橋			4.4	4.3	4.2	3.8	4.7	4.7	3.9	3.8	3.9	5.3	4.4
	東雲	No.13　東雲橋			4.9	4.9	5.0	5.0	5.9	5.7	5.3	5.3	4.8	5.5	6.2
	有明	No.15　有明ふ頭橋			3.8	4.3	4.3	3.8	4.4	4.1	4.9	5.7	4.7	5.0	4.7
	新芝南	No.17　八千代橋			7.8	9.4	7.6	8.1	9.2	8.6	8.7	6.8	7.1	7.2	8.0
	京浜	No.18　港南大橋			6.5	7.0	5.6	4.9	5.4	6.2	6.4	5.7	5.3	4.7	5.6
	高浜	No.19　御盾橋			9.1	10	7.7	9.5	9.8	9.3	9.6	7.3	7.2	7.6	8.4
	京浜	No.21　勝島橋			5.1	5.8	5.6	4.7	5.5	5.0	6.0	6.0	5.9	5.6	5.2
		No.23　京浜大橋			5.8	6.2	5.9	5.2	6.1	5.5	6.0	5.0	6.0	5.7	6.5
	海老取	No.24　海老取川北口			5.3	5.6	5.8	5.3	5.3	5.2	4.7	5.4	5.4	5.8	5.4

表17　年度平均値

(1)　河川（ＢＯＤ）

（単位：mg/L）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD年度平均値																									
					S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
江戸川	江戸川	①	新葛飾橋	A	3.3	3.7	2.2	1.7	2.0	1.9	2.2	2.4	2.4	2.0	2.4	2.1	2.7	3.2	3.3	2.9	3.6	2.0	2.3	2.9	2.3	2.3	2.4	2.4	2.2	2.3	1.7	1.8
		－	金町取水点	A	3.4	3.3	3.3	2.7	2.5	3.2	2.5	2.5	2.5	3.0	2.4	2.2	2.8	2.8	2.8	2.6	2.9	2.6	2.5	3.1	2.3	2.4	2.3	3.6	3.5	3.1	2.2	2.1
		2	市川橋	B	3.1	4.6	2.8	2.6	3.1	3.1	3.2	3.4	4.1	3.0	2.8	2.5	3.5	4.4	3.5	3.0	5.0	2.5	2.8	3.4	2.3	2.4	2.7	3.1	2.6	2.5	1.8	2.0
		③	江戸川水門上（篠崎水門）	B	3.3	3.9	3.2	2.8	2.9	3.1	3.3	3.3	3.9	2.8	2.8	2.7	3.2	4.3	3.7	3.2	4.7	3.2	2.5	3.6	2.6	2.5	2.5	3.7	3.1	2.7	2.1	2.2
	旧江戸川	4	今井橋	B	3.4	3.3	5.4	3.3	3.3	3.7	4.0	4.1	3.5	3.4	2.8	2.7	3.2	3.8	3.3	3.0	4.1	2.7	2.7	3.2	3.8	4.4	4.4	6.4	3.7	4.2	4.2	3.7
		⑤	浦安橋	B	4.6	4.5	4.0	2.7	2.7	2.8	3.2	3.1	3.3	2.5	2.8	2.5	3.1	3.2	3.1	2.9	3.3	2.7	2.6	3.0	3.0	2.6	2.5	3.6	2.9	2.9	2.6	2.5
荒川	中川	6	潮止橋（都県境）	C	9.9	6.2	4.4	4.7	3.7	5.8	4.3	3.7	4.4	5.0	4.8	4.7	5.3	5.3	5.2	5.5	5.7	8.1	4.1	4.2	4.6	5.0	5.8	5.3	5.4	5.1	4.3	4.8
		⑦	飯塚橋	C	11	17	6.0	4.2	4.2	4.7	4.6	4.2	4.4	5.0	4.6	5.0	5.2	5.3	5.0	5.7	5.8	7.9	4.1	4.5	4.5	5.2	5.8	5.1	5.0	5.0	4.4	4.4
		8	高砂橋	C	14	15	7.1	4.8	4.1	4.1	4.4	4.6	4.4	4.8	5.0	5.0	4.9	4.8	5.6	6.1	5.6	9.2	4.1	4.5	4.6	5.2	5.7	5.1	4.8	4.6	4.5	4.5
		9	平和橋	C	11	9.3	5.9	6.6	4.4	5.8	4.1	3.7	4.1	4.5	4.4	3.3	4.3	3.7	4.1	3.1	3.2	3.4	3.4	3.2	3.8	2.9	3.5	4.8	3.1	4.3	3.5	2.8
		10	平井小橋	C	－	－	10	7.9	4.9	6.6	6.0	4.5	4.3	4.5	3.6	3.4	4.4	3.8	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.1	3.7	3.1	3.3	4.3	3.1	4.1	3.2	2.9
		⑪	葛西小橋	C	8.3	7.4	5.4	5.3	5.5	6.1	4.0	4.3	4.1	4.1	3.2	3.1	3.3	3.1	3.4	3.3	3.1	3.3	3.1	2.9	3.1	2.6	2.7	3.1	2.7	3.3	3.1	2.5
	大場川	⑫	葛三橋（中川合流点前）	C	－	－	－	－	5.6	8.7	4.9	4.7	5.8	5.5	6.1	5.9	6.1	5.9	6.6	7.3	7.5	7.7	6.6	7.3	7.3	7.1	7.3	8.1	8.0	18	7.3	7.3
	新中川	⑬	小岩大橋	C	9.3	9.8	7.8	5.6	6.0	7.1	4.1	4.6	4.1	5.1	3.6	4.0	4.8	4.6	4.7	4.5	2.9	3.0	3.3	3.4	2.9	3.6	3.4	4.0	4.1	4.0	3.8	2.7
		14	瑞穂大橋	C	6.2	3.9	3.7	4.3	3.9	4.1	3.8	4.0	3.9	3.2	3.1	2.6	2.7	4.0	3.7	3.7	3.1	2.7	2.7	3.2	3.0	2.4	2.7	3.7	3.3	3.4	2.6	2.3
	綾瀬川	15	桑袋大橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24	26	22	21	22	21	21	21	20	21	19	18	16	13	14	15	9.6	9.2
		⑯	内匠橋	C	85	72	76	56	46	55	34	40	29	30	29	28	24	22	26	23	26	24	17	19	21	17	16	12	12	11	9.5	7.9
		17	新加平橋	C	－	78	58	71	53	50	27	31	26	23	24	21	20	19	20	17	20	16	15	17	22	14	12	12	10	11	7.0	6.7
		18	綾瀬水門	C	－	39	45	53	31	28	19	13	11	8.2	6.6	7.0	8.4	8.3	6.4	10	11	10	8.5	11	14	8.4	8.4	7.3	5.8	7.6	5.7	4.8
		19	四ツ木小橋	C	26	45	33	26	18	24	18	14	9.4	8.6	7.4	7.1	8.2	7.7	7.4	4.7	4.5	4.8	4.3	5.1	7.2	4.9	4.2	4.2	3.1	3.9	3.2	3.0
	毛長川	20	鷲宮橋	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20	21	23	21	25	25	21	24	22	18	17	18	18	18	12	12
	花畑川	21	桜木橋	－	－	60	16	5.0	3.6	6.8	4.4	3.9	4.2	4.7	4.3	4.3	4.8	4.4	5.5	4.6	5.1	5.0	4.3	4.1	4.1	3.8	4.4	5.3	4.8	5.7	4.3	3.8
	新川	㉒	新川橋	A	－	－	7.7	5.6	7.1	16	16	17	13	16	11	11	13	18	12	12	17	15	8.0	10	7.1	4.1	2.3	3.0	2.5	2.5	2.0	1.8
	荒川	－	新荒川大橋	C	8.2	11	10	7.7	5.4	7.1	5.6	6.2	5.1	5.5	4.1	4.5	3.8	4.7	3.6	3.4	3.7	2.8	3.1	4.3	3.5	3.9	3.6	4.0	3.5	4.1	5.0	3.5
		－	江北橋	C	－	6.6	8.0	10	7.1	7.9	6.2	6.7	5.4	5.6	4.5	5.1	3.9	5.5	3.9	3.8	3.8	3.3	3.4	4.2	3.6	4.4	3.6	3.8	3.3	5.1	4.9	3.4
		㉓	堀切橋	C	15	14	12	9.4	9.1	9.1	5.1	6.8	5.2	5.9	4.8	4.6	4.1	5.6	3.6	4.0	3.6	3.3	3.4	3.6	3.3	3.6	3.7	2.8	2.7	2.8	3.2	2.6
		－	平井大橋	C	－	7.4	7.9	8.1	6.3	8.2	5.6	4.8	4.1	4.7	3.4	3.5	3.3	3.9	2.8	2.6	2.6	2.5	2.2	2.6	2.2	2.7	2.5	2.1	2.1	2.4	2.1	2.0
		㉔	葛西橋	C	5.6	6.5	5.4	4.3	4.3	4.2	2.6	3.1	2.7	2.8	2.8	2.6	2.5	2.9	2.5	2.2	2.3	2.1	1.9	3.0	2.2	2.5	2.0	1.9	1.9	2.5	2.1	1.8
	隅田川	－	岩淵水門	C	－	－	12	8.6	6.4	8.7	6.3	7.4	6.7	6.0	5.0	5.3	5.0	6.7	4.4	3.6	3.9	3.3	3.3	4.2	3.5	5.0	5.0	4.2	5.2	5.2	6.2	4.3
		㉕	小台橋	C	20	9.4	12	9.3	8.4	8.9	6.5	7.4	6.2	6.4	5.8	6.1	6.0	7.3	5.4	4.9	5.8	4.8	4.9	4.4	4.6	4.6	4.4	4.7	4.7	5.6	6.1	4.8
		26	白鬚橋	C	15	9.1	6.8	6.8	6.3	7.2	3.7	5.1	4.7	5.8	4.8	3.9	4.2	4.5	3.8	4.1	4.1	3.6	3.5	3.6	4.1	3.7	3.6	3.4	3.9	3.3	4.1	3.3
		27	吾妻橋	C	9.8	9.9	5.6	8.2	5.4	5.3	3.4	4.0	4.1	4.8	4.3	3.3	3.8	4.0	3.3	3.6	3.2	2.4	2.6	2.8	3.4	2.7	2.9	2.8	3.3	2.5	3.3	2.7
		㉘	両国橋	C	13	7.5	7.5	5.6	4.9	6.0	3.9	4.7	4.8	5.1	3.8	3.7	3.7	4.6	3.6	3.8	3.1	2.8	2.6	2.7	3.1	2.9	2.6	2.9	2.8	3.0	2.7	2.5
		29	佃大橋	C	－	－	3.6	5.4	4.2	3.8	3.2	3.3	3.7	3.3	2.9	3.4	2.9	3.2	3.1	3.5	2.4	2.2	2.2	2.6	2.6	2.2	2.5	2.9	3.2	2.6	2.6	2.5
	新河岸川	30	芝宮橋（都県境）	C	13	14	9.3	12	9.7	9.5	8.4	8.9	8.4	9.6	7.8	9.7	11	13	9.5	7.6	9.2	6.1	5.8	7.1	6.2	5.9	6.8	7.0	7.4	8.4	5.3	4.6
		31	徳丸橋	C	19	12	16	13	12	11	8.6	14	10	11	9.4	10	11	11	7.8	7.9	8.7	5.6	6.6	6.5	6.2	5.9	6.7	7.3	6.1	6.1	5.2	4.8
		㉜	志茂橋	C	22	11	14	10	11	9.5	7.5	8.5	8.6	10	8.7	8.7	8.0	8.8	6.7	6.1	6.6	5.4	5.5	5.8	5.6	6.6	6.2	6.4	5.7	6.9	6.3	5.2
	白子川	33	別荘橋	C	－	－	－	－	－	62	57	85	44	37	34	44	33	38	33	26	26	17	9.7	12	11	7.5	9.0	5.5	4.4	5.2	2.7	1.7
		㉞	落合橋（白子川口）	C	97	45	55	46	68	63	57	71	49	49	46	49	37	42	33	24	22	13	13	11	9.1	8.7	9.5	8.3	6.4	6.3	4.2	4.2

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（単位：mg/L）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD年度平均値																							
					H11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
江戸川	江戸川	①	新葛飾橋	A	2.1	1.7	1.3	1.5	1.6	2.0	1.6	1.4	1.6	1.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.4	1.1	0.8	1.0	1.2	1.2	1.1	1.5	1.6	1.4	1.4
		－	金町取水点	A	2.5	2.6	2.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		2	市川橋	B	2.0	2.0	1.4	1.5	1.5	2.0	1.7	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1	1.5	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.7	1.6	1.3	1.6
		③	江戸川水門上（篠崎水門）	B	2.0	2.1	1.5	1.6	1.4	2.0	1.7	1.6	2.3	1.5	1.6	1.4	1.5	1.3	1.6	1.1	0.9	1.2	1.1	1.4	1.5	1.7	1.9	1.5	2.1
	旧江戸川	4	今井橋	B	3.8	2.2	1.9	3.0	2.2	2.1	1.7	2.1	2.1	1.8	1.7	1.8	1.9	2.2	1.3	1.7	1.6	1.8	1.9	1.2	1.8	1.7	1.9	1.4	2.3
		⑤	浦安橋	B	2.4	2.1	2.3	2.3	2.0	2.2	1.7	2.0	2.0	1.8	1.8	1.9	2.1	2.1	1.3	1.4	1.8	1.8	1.7	1.2	1.6	1.5	1.7	1.4	2.0
荒川	中川	6	潮止橋（都県境）	C	5.2	4.6	4.7	3.8	4.4	4.5	4.3	4.5	4.0	3.2	3.7	3.3	4.9	5.3	3.6	2.7	1.8	2.8	2.7	2.7	2.2	2.8	3.1	3.0	3.3
		⑦	飯塚橋	C	5.0	4.3	4.3	3.8	4.7	4.8	4.6	4.9	4.3	3.2	3.8	3.3	5.0	6.1	4.2	2.8	1.8	2.7	2.6	2.6	2.2	2.7	3.2	2.9	3.2
		8	高砂橋	C	5.0	4.9	5.3	3.8	4.6	4.6	3.7	5.0	4.1	3.3	4.0	2.9	5.4	4.9	4.1	3.3	1.7	2.3	2.5	2.4	1.7	2.6	2.7	2.7	3.1
		9	平和橋	C	2.7	3.1	3.2	3.5	2.3	2.6	2.5	2.6	2.4	2.5	2.9	2.7	3.2	2.4	2.3	2.3	1.9	2.0	2.5	1.6	1.6	1.8	1.9	1.6	2.0
		10	平井小橋	C	2.8	3.2	3.2	2.5	2.2	2.8	2.4	2.5	2.2	2.2	2.5	2.6	2.9	2.3	2.1	2.0	1.9	1.9	2.4	1.4	1.8	1.8	1.8	1.5	2.1
		⑪	葛西小橋	C	2.8	2.8	3.2	2.6	2.1	2.7	2.2	2.4	2.3	1.9	2.7	2.5	2.5	2.3	1.5	1.7	1.9	1.8	2.0	1.2	1.4	1.8	1.7	1.6	2.1
	大場川	⑫	葛三橋（中川合流点前）	C	7.5	6.5	6.1	5.1	3.8	5.6	5.3	5.1	5.4	4.8	4.3	4.1	4.8	5.3	4.4	5.2	4.0	4.8	4.5	3.8	4.8	3.7	4.1	3.5	4.0
	新中川	⑬	小岩大橋	C	3.5	3.8	3.2	3.0	2.4	3.0	2.9	3.1	2.8	2.8	2.5	2.7	3.4	2.7	2.4	3.0	2.0	2.5	2.5	1.8	2.1	2.0	2.2	1.9	2.3
		14	瑞穂大橋	C	2.8	2.3	2.2	2.6	2.1	2.2	1.8	2.1	2.1	2.0	1.8	2.1	2.4	1.9	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.4	1.8	1.5	1.9	1.4	2.1
	綾瀬川	15	桑袋大橋	C	8.1	6.7	6.1	6.0	4.3	4.9	4.7	4.2	4.5	3.9	3.5	3.4	3.9	3.6	2.7	3.1	3.0	3.1	3.3	2.8	3.0	2.5	2.9	2.5	2.9
		⑯	内匠橋	C	7.4	6.1	5.0	5.0	4.5	4.9	4.3	4.3	4.0	3.5	4.4	2.8	3.7	4.1	3.4	2.1	1.7	2.1	2.3	2.6	1.9	3.0	2.1	2.0	2.1
		17	新加平橋	C	5.4	5.3	3.8	5.1	3.3	3.3	3.6	3.6	3.4	3.1	2.6	2.9	3.5	2.8	2.3	2.6	2.2	2.2	3.0	2.3	2.1	1.8	2.0	1.8	2.1
		18	綾瀬水門	C	4.3	4.2	3.8	4.1	3.0	2.9	3.5	3.1	3.2	2.7	2.7	2.9	3.5	2.9	2.6	2.0	2.8	2.5	2.9	2.1	2.1	2.2	2.2	1.9	2.3
		19	四ツ木小橋	C	3.4	2.9	2.8	2.7	2.0	2.5	2.7	2.0	2.2	2.0	2.4	2.2	2.5	2.4	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	1.4	1.7	1.8	1.9	1.7	2.0
	毛長川	20	鷲宮橋	－	9.7	7.6	7.9	6.7	4.1	4.8	4.5	3.8	4.6	3.5	3.4	3.1	3.6	3.4	2.7	2.8	2.7	2.7	3.0	2.8	2.8	2.5	2.6	2.2	2.6
	花畑川	21	桜木橋	－	4.4	3.9	3.5	2.8	2.5	3.9	3.8	3.2	3.1	2.7	2.7	2.8	3.2	3.6	2.5	2.6	2.8	2.8	2.3	2.2	2.6	2.5	2.7	3.6	4.8
	新川	㉒	新川橋	A	2.5	2.1	1.7	1.9	1.6	1.9	1.6	1.4	2.1	2.2	1.7	1.7	1.4	1.6	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.1	1.3	1.1	1.1	1.1	1.6
	荒川	－	新荒川大橋	C	4.1	3.8	5.4	4.6	4.0	3.7	4.1	4.3	4.2	2.9	3.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		－	江北橋	C	3.9	3.7	5.1	4.2	3.6	3.4	3.3	3.6	3.6	2.3	3.1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		㉓	堀切橋	C	2.6	2.6	3.5	2.8	2.7	2.4	2.4	2.2	2.6	1.9	2.4	2.6	2.0	2.3	2.3	1.5	2.1	1.6	2.0	2.0	2.0	2.1	1.4	1.3	2.8
		－	平井大橋	C	2.3	1.9	2.4	1.8	1.8	1.5	1.8	1.6	2.0	1.6	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		㉔	葛西橋	C	1.8	1.9	2.2	1.9	1.7	1.5	1.8	1.6	2.1	1.5	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.6	1.4	1.1	1.3	1.4	1.1	1.6	1.2	1.3	2.0
	隅田川	－	岩淵水門	C	5.9	4.4	6.2	5.4	5.0	4.1	4.4	3.7	3.4	3.0	3.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		㉕	小台橋	C	4.8	5.4	5.0	4.9	3.7	4.8	5.1	3.6	3.5	2.7	3.0	2.9	3.0	2.8	2.5	2.2	2.1	2.8	2.3	1.7	2.2	1.7	1.7	2.0	2.3
		26	白鬚橋	C	2.7	3.0	2.7	3.5	2.3	2.9	2.6	1.9	2.4	2.2	2.0	2.0	2.3	2.2	2.2	1.9	2.2	2.3	2.2	1.7	2.3	1.5	2.0	1.8	2.6
		27	吾妻橋	C	2.6	2.6	1.9	2.4	2.0	2.5	1.9	1.6	2.2	1.9	1.9	1.7	2.0	2.3	1.5	2.0	2.1	2.1	2.0	1.6	2.3	1.8	1.8	1.7	2.7
		㉘	両国橋	C	2.8	2.6	3.0	2.6	2.5	2.1	2.1	1.8	2.1	2.2	2.0	2.5	2.3	2.1	1.6	1.8	2.3	2.0	2.1	1.7	2.7	1.7	2.7	1.8	2.6
		29	佃大橋	C	2.5	2.4	2.1	2.2	2.0	1.9	1.6	1.6	1.8	1.6	1.6	2.1	1.4	1.7	1.4	1.1	2.3	1.7	1.8	1.6	2.1	1.5	1.7	1.8	2.5
	新河岸川	30	芝宮橋（都県境）	C	5.0	5.0	4.8	4.6	3.6	4.7	5.6	3.9	3.8	3.0	3.7	3.2	3.9	3.5	2.7	3.3	3.0	3.8	3.4	2.4	3.2	3.2	3.5	2.7	3.0
		31	徳丸橋	C	4.5	5.5	5.7	4.5	3.7	5.8	6.5	5.0	4.6	4.2	4.9	4.9	5.9	4.7	4.3	4.3	3.6	4.1	3.7	3.3	3.6	3.4	3.9	3.2	3.6
		㉜	志茂橋	C	5.3	5.3	5.5	4.7	3.8	5.4	6.2	4.2	4.4	4.0	4.2	4.0	4.8	4.0	3.6	3.3	3.2	3.3	3.0	2.4	3.5	2.5	2.8	2.7	2.4
	白子川	33	別荘橋	C	1.7	2.2	1.8	1.3	1.1	1.8	1.4	1.0	2.2	1.3	1.6	0.9	1.0	1.1	0.7	0.8	1.2	1.1	1.5	0.9	1.4	1.2	1.0	1.2	1.5
		㉞	落合橋（白子川口）	C	4.2	5.3	5.4	4.0	3.2	4.1	4.5	3.0	4.2	2.6	2.8	2.8	3.4	2.9	2.4	3.0	3.0	3.3	3.0	2.9	3.1	2.4	2.6	2.3	2.8

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（単位：mg/L）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD年度平均値																									
					S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
荒川	石神井川	35	緑橋（区市境）	B	－	－	79	57	68	80	55	66	51	32	28	31	28	40	28	20	30	15	8.7	12	5.6	5.1	4.3	3.5	3.1	4.1	2.7	1.4
		36	台橋	B	－	－	39	35	38	44	27	21	30	17	18	18	24	16	11	9.2	10	7.2	5.3	4.8	3.4	3.4	2.3	1.9	2.1	1.9	2.3	1.7
		㊲	豊石橋（石神井川口）	B	40	21	17	17	18	18	12	13	12	11	9.1	9.6	11	11	8.0	7.6	11	9.6	6.0	5.6	4.1	4.6	3.6	4.2	3.9	5.5	3.4	3.0
	神田川	38	和田見橋	C	15	12	8.9	8.1	8.1	10	5.6	7.7	9.7	4.6	3.4	2.9	3.6	4.4	3.0	3.4	3.8	2.8	2.6	3.1	2.6	2.3	2.0	3.2	2.2	2.3	2.4	2.1
		39	一休橋	C	29	25	23	17	29	19	13	19	18	17	12	13	13	17	15	17	10	8.0	8.8	8.0	8.1	7.4	5.0	7.4	4.5	3.1	2.3	2.7
		㊵	柳橋（神田川口）	C	19	7.2	11	7.7	6.3	9.7	5.9	7.1	7.5	6.3	6.1	7.4	7.0	7.1	6.8	5.9	4.0	3.2	3.6	3.1	4.6	3.3	2.4	3.1	3.7	3.0	3.4	2.3
	妙正寺川	㊶	落合橋	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.6	2.7	2.4
	日本橋川	㊷	西河岸橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.4	2.6
	横十間川	㊸	天神橋	B	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.5	2.0
	大横川	㊹	福寿橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.3	1.8
	北十間川	㊺	京成橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.7	2.3
	竪川	㊻	二之橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.0	1.9
	小名木川	㊼	進開橋	A	7.1	5.0	5.1	5.3	6.1	4.6	3.6	4.9	7.0	5.4	2.8	11	4.6	4.6	5.3	4.7	2.8	3.3	2.7	2.4	2.5	2.3	2.1	2.4	2.3	2.4	2.1	1.7
	旧中川	㊽	中平井橋	A	10	5.9	6.7	6.2	5.6	6.0	4.0	5.4	7.2	7.2	6.4	8.1	7.4	7.9	9.1	5.8	6.7	7.8	5.7	7.0	5.0	4.5	3.3	4.2	3.0	4.5	2.8	1.9
城南河川	古川	㊾	金杉橋	D	45	48	50	16	9.8	8.8	7.4	5.2	6.7	6.8	4.7	3.9	3.6	5.2	4.1	5.4	5.1	3.9	4.1	3.9	7.0	7.8	5.9	2.8	2.6	2.0	2.0	1.7
	目黒川	㊿	太鼓橋	D	51	40	52	40	35	24	19	20	21	17	6.1	6.8	7.1	5.8	7.6	11	7.9	6.5	8.1	8.7	13	7.9	11	7.6	4.3	3.1	3.7	3.1
	立会川	(51)	立会川橋	D	69	66	60	26	28	23	19	28	9.0	14	8.3	11	7.3	10	6.3	6.5	6.6	10	7.1	8.6	9.6	8.1	10	11	8.0	13	6.2	9.4
	内川	(52)	富士見橋	C	81	64	67	32	30	34	38	23	14	14	9.2	13	13	11	5.2	4.0	6.4	6.9	7.3	6.7	4.9	4.2	2.9	6.9	4.7	2.6	2.2	2.2
	呑川	(53)	夫婦橋	D	52	43	42	24	22	26	32	27	21	30	27	24	27	25	17	12	12	11	9.3	8.9	10	6.6	7.3	10	6.1	3.2	2.7	3.7
多摩川	多摩川	54	昭和橋	AA	－	－	1.8	3.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1.0	1.2	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	1.0	1.3	1.0	1.0	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5
		(55)	和田橋	AA	1.5	1.8	1.6	2.3	1.6	1.4	1.5	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	1.1	0.9	1.0	0.9	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
		56	調布橋	A	－	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5
		57	羽村堰	A	2.1	1.9	2.7	2.4	1.7	1.7	1.9	1.4	1.2	1.4	1.2	1.0	1.3	1.0	0.8	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5
		－	永田橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6
		58	拝島原水補給点	A	－	2.7	3.7	3.1	2.3	3.2	5.1	3.4	2.6	3.4	2.7	2.5	2.5	2.2	1.8	1.5	2.0	1.8	1.6	1.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
		(59)	拝島橋	A	3.8	3.1	3.6	3.8	3.9	4.3	4.5	4.7	4.2	5.1	4.2	3.5	3.1	3.1	2.1	1.9	2.3	1.7	1.2	1.3	1.2	1.0	1.1	1.2	1.1	0.9	1.0	0.7
		60	日野橋	B	3.8	5.4	5.4	3.8	3.2	6.4	6.3	6.6	4.6	5.1	4.1	3.9	3.8	4.7	3.9	4.1	4.7	3.7	3.1	3.3	2.8	2.7	2.9	3.8	3.5	3.3	1.8	2.0
		61	関戸橋	B	6.5	6.0	7.7	5.8	6.1	8.1	7.6	9.2	6.8	5.4	4.7	4.0	4.3	5.5	5.6	4.8	5.9	4.9	4.1	4.2	3.9	3.5	3.6	3.9	4.0	3.9	2.3	1.9
		－	是政橋	B	－	3.5	5.1	7.1	5.8	6.1	5.1	6.3	5.4	5.3	6.5	5.2	4.8	6.1	5.8	4.8	6.3	5.6	4.7	4.6	4.6	3.9	4.0	4.2	4.1	3.9	2.1	1.9
		(62)	多摩川原橋	B	6.3	7.1	8.6	5.5	6.4	7.8	6.9	11	8.4	9.2	9.0	5.0	5.3	6.9	7.3	5.9	7.6	5.9	5.0	5.4	5.3	4.6	4.5	5.5	6.5	6.8	3.6	3.2
		63	多摩水道橋	B	5.3	5.3	6.3	4.6	5.0	7.2	6.1	7.3	6.0	6.1	6.3	4.3	4.3	5.2	5.2	4.5	5.7	4.8	3.8	4.1	4.1	3.7	3.6	4.1	4.8	5.3	2.6	1.9
		－	砧下取水点	B	8.0	4.4	7.0	6.1	4.6	5.7	4.2	5.3	4.6	5.3	4.5	3.8	3.3	5.6	4.2	4.2	6.5	5.3	4.7	4.1	3.7	3.6	4.1	5.1	3.5	4.1	1.9	1.2
		64	第三京浜多摩川橋	B	7.4	16	18	8.5	7.9	8.4	8.3	9.6	8.5	9.4	9.3	6.6	5.9	7.4	5.8	6.0	7.2	5.8	4.6	5.2	5.2	4.7	4.3	4.6	4.5	5.2	2.4	2.0
		－	調布取水点	B	－	6.1	7.1	6.3	7.0	8.1	6.2	6.6	5.3	6.5	4.9	4.9	4.1	5.8	4.3	3.9	5.9	4.0	3.8	3.8	3.5	3.5	3.8	3.7	3.0	3.5	1.7	1.7
		(65)	田園調布堰上（調布取水堰）	B	8.0	8.5	9.8	7.0	7.0	7.8	7.7	9.3	6.9	6.7	7.6	5.7	5.1	6.8	4.7	5.6	6.7	5.4	4.2	4.6	4.7	4.1	3.7	4.5	3.8	4.2	2.1	1.8
		66	六郷橋	B	5.9	6.4	6.5	4.1	4.2	4.4	4.1	3.8	4.6	4.0	4.1	3.5	3.2	3.9	3.2	3.3	4.4	3.5	3.0	3.5	3.2	2.7	2.5	3.3	3.0	3.6	2.1	2.5
		(67)	大師橋	B	12	5.5	5.2	3.7	3.2	3.4	3.9	3.2	4.1	3.5	3.3	2.6	2.7	3.4	2.4	3.0	3.7	2.9	2.4	3.1	2.7	2.3	2.4	3.2	3.1	3.1	1.8	1.8
	日原川	(68)	氷川小橋（多摩川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9	0.9	1.3	1.0	1.0	1.1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（単位:mg/L）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD 年度平均値																							
					H11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
荒川	石神井川	35	緑橋（区市境）	B	1.4	2.0	1.5	1.8	1.0	1.1	0.8	1.0	1.0	1.2	1.0	1.1	0.8	1.0	0.6	0.5	0.8	1.1	1.1	0.6	1.1	1.0	0.8	0.9	1.3
		36	台橋	B	2.0	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.7	1.1	1.7	1.4	1.1	0.9	1.1	1.2	0.7	0.7	1.4	1.1	1.6	0.8	1.5	1.4	1.2	1.0	1.5
		㊲	豊石橋（石神井川口）	B	3.5	3.8	4.2	3.4	2.8	4.6	3.9	2.7	3.4	2.1	2.2	1.9	2.3	2.2	1.8	1.7	2.0	1.9	2.2	1.6	2.6	1.4	1.7	1.3	2.4
	神田川	38	和田見橋	C	2.9	1.9	2.2	2.0	2.2	2.0	2.2	4.0	2.5	2.3	1.7	2.0	2.6	3.2	1.1	0.9	2.6	1.7	1.7	1.1	2.3	1.1	1.2	1.2	1.6
		39	一休橋	C	2.9	5.0	4.5	2.8	2.3	2.2	3.0	1.9	2.2	1.8	1.3	1.6	3.1	2.6	1.7	1.6	1.7	3.4	2.3	1.6	2.3	1.8	1.9	2.3	2.1
		㊵	柳橋（神田川口）	C	3.1	2.6	2.9	2.3	2.3	2.4	2.6	2.0	2.7	1.7	1.6	2.4	1.9	2.1	1.9	1.4	2.6	3.1	2.3	2.0	4.7	2.0	5.0	2.3	2.0
	妙正寺川	㊶	落合橋	B	2.6	2.6	4.3	3.1	1.9	2.5	2.5	3.4	2.5	2.9	1.5	1.5	1.7	2.0	1.8	1.3	1.6	1.9	1.8	1.5	1.7	1.3	1.5	1.8	1.7
	日本橋川	㊷	西河岸橋	C	2.5	2.7	2.5	2.4	2.3	2.8	1.9	1.8	2.6	1.9	1.9	2.0	2.0	2.8	1.5	1.5	2.3	3.3	2.6	2.4	4.0	1.6	3.1	1.8	2.3
	横十間川	㊸	天神橋	B	2.0	2.5	2.0	2.2	1.9	2.0	1.9	1.3	1.5	1.8	1.3	1.3	1.4	1.4	1.2	1.0	1.6	1.3	1.9	1.2	1.5	1.3	2.0	1.5	1.9
	大横川	㊹	福寿橋	A	2.3	2.6	2.0	1.9	1.7	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.7	1.3	1.1	1.6	1.3	3.1	1.9	1.4	1.4	1.3	1.2	2.0
	北十間川	㊺	京成橋	A	2.9	3.1	2.1	2.6	2.0	2.1	1.6	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.4	1.0	1.4	1.4	1.3	1.5	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.7
	竪川	㊻	二之橋	A	2.3	2.7	2.0	2.0	1.8	1.8	1.6	1.3	1.5	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.3	1.0	1.5	1.2	2.5	1.3	1.4	1.2	1.5	1.0	1.7
	小名木川	㊼	進開橋	A	2.2	2.4	1.7	2.1	1.8	1.7	1.5	1.2	1.4	1.3	1.1	1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	1.3	1.1	1.4	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.8
	旧中川	㊽	中平井橋	A	2.6	3.7	2.6	2.4	2.0	1.9	1.5	1.7	1.8	2.2	1.6	1.5	1.5	1.7	1.3	0.9	1.5	1.3	1.7	1.6	2.1	3.2	3.0	2.4	3.4
城南河川	古川	㊾	金杉橋	D	2.3	3.4	2.1	2.1	2.3	2.2	2.0	1.7	1.9	2.4	1.7	2.0	1.6	1.8	1.6	1.4	1.5	1.7	2.8	2.1	2.7	1.8	1.9	1.5	1.7
	目黒川	㊿	太鼓橋	D	4.5	3.9	3.5	2.5	2.3	3.9	2.3	4.0	3.4	4.4	2.2	3.4	3.8	2.6	2.5	1.8	2.6	4.7	3.4	1.9	3.2	3.6	4.6	2.4	2.0
	立会川	(51)	立会川橋	D	6.9	9.5	4.7	2.9	1.6	2.5	1.9	1.8	2.7	1.9	1.9	1.9	1.7	1.5	0.9	1.3	1.8	1.6	1.4	1.6	2.5	1.8	5.2	1.8	1.5
	内川	(52)	富士見橋	C	2.2	2.5	2.0	2.4	2.0	1.9	2.6	1.7	1.5	2.0	1.4	2.1	1.2	1.5	1.3	1.4	2.8	1.4	1.5	1.3	1.2	1.5	1.3	1.3	2.5
	呑川	(53)	夫婦橋	D	3.5	4.5	3.5	2.4	2.6	3.2	2.7	2.8	2.5	2.6	2.1	2.5	3.6	3.8	2.8	2.3	2.8	2.4	3.1	2.0	3.8	3.3	7.4	3.9	2.8
多摩川	多摩川	54	昭和橋	AA	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
		(55)	和田橋	AA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6
		56	調布橋	A	0.5	0.7	0.5	0.9	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
		57	羽村堰	A	0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
		－	永田橋	A	0.6	0.6	0.5	0.8	1.0	0.9	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		58	拝島原水補給点	A	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6
		(59)	拝島橋	A	0.7	0.7	0.5	0.9	1.0	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.5	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6
		60	日野橋	B	2.0	2.3	1.4	2.1	1.9	1.9	3.0	1.8	1.8	1.2	1.0	1.1	1.5	1.1	1.3	1.4	1.3	1.1	1.4	0.8	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0
		61	関戸橋	B	2.3	1.8	1.6	1.4	1.7	1.0	2.0	1.2	1.2	0.9	0.8	0.9	1.0	0.9	1.5	1.7	1.4	1.3	1.3	0.9	1.0	1.1	0.9	0.9	0.8
		－	是政橋	B	2.2	1.8	2.0	1.6	1.6	1.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		(62)	多摩川原橋	B	2.1	2.6	2.6	2.4	2.7	2.6	2.5	3.1	2.0	1.7	1.6	1.3	1.5	1.7	1.8	2.2	1.5	1.7	1.8	1.2	1.5	2.0	1.3	1.7	1.6
		63	多摩水道橋	B	1.6	2.3	1.9	1.3	1.4	1.8	1.9	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	1.3	1.4	1.6	1.8	1.5	1.3	1.6	1.0	1.7	1.4	0.9	1.1	1.5
		－	砧下取水点	B	0.9	1.4	1.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		64	第三京浜多摩川橋	B	1.7	2.4	1.9	1.1	1.4	1.9	1.7	1.6	1.6	1.5	1.3	1.0	1.2	1.5	1.8	1.5	1.4	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	0.9	1.4	1.5
		－	調布取水点	B	1.0	1.5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		(65)	田園調布堰上（調布取水堰）	B	1.6	2.0	1.8	1.0	1.2	1.7	1.5	1.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.8	1.2	1.2	1.2	1.0	1.3	1.4	1.0	1.3	1.5
		66	六郷橋	B	2.3	2.4	2.2	1.5	1.5	2.1	1.5	2.1	1.7	1.3	1.5	1.9	2.3	2.6	1.8	2.0	2.1	1.5	1.9	1.7	1.7	2.1	2.1	1.8	3.6
		(67)	大師橋	B	2.4	2.3	2.1	1.4	1.5	1.9	1.6	1.6	1.8	1.3	1.4	1.8	2.0	2.2	1.7	1.7	1.5	1.4	1.7	1.8	1.6	2.6	1.8	2.0	4.2
	日原川	(68)	氷川小橋（多摩川合流点前）	AA	0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.5

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（単位：mg/L）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD年度平均値 S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
多摩川	都市下水路	－	青梅・羽村・福生地区都市下水路	－	－	－	－	－	－	－	43	46	38	36	29	31	32	36	21	11	11	9.8	8.9	6.4	7.4	8.7	5.4	5.6	6.4	3.5	4.3	5.0
	平井川	㊾	多西橋（多摩川合流点前）	AA	1.1	1.4	2.2	2.2	2.5	1.4	1.9	1.4	1.8	2.0	1.6	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.8	1.3	1.4	1.5	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	0.7	1.0
	秋川	70	上日向橋	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5
		71	沢戸橋	AA	－	－	－	－	1.4	1.1	1.3	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.2	1.3	1.2	0.9	1.2	1.1	1.1	1.1	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5
		㊿	東秋川橋（多摩川合流点前）	AA	1.5	1.8	1.3	2.1	1.3	1.2	1.6	1.2	0.9	1.0	1.2	0.9	1.2	1.2	1.0	1.0	1.4	1.0	1.1	1.2	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5
	北秋川	(51)	西川橋（秋川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	< 0.5
	養沢川	(52)	新橋（秋川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.5	0.5
	谷地川	(53)	下田橋下（多摩川合流点前）	A	14	16	16	8.9	8.9	5.9	8.8	11	12	5.5	5.5	11	9.7	10	13	13	12	13	13	13	11	9.9	12	9.2	9.4	7.4	5.6	5.1
	残堀川	－	青岸橋	A	－	－	－	－	－	42	20	26	18	34	39	21	16	28	19	16	40	34	19	8.8	5.1	2.5	3.8	4.8	4.9	－	－	－
		(54)	立川橋（多摩川合流点前）	A	28	25	17	17	26	21	15	22	16	18	17	12	5.7	6.3	5.3	5.3	8.9	5.1	4.8	2.5	1.3	1.1	1.7	1.9	1.2	1.3	0.8	0.7
	根川	77	多摩川合流点前	－	8.3	10	12	8.0	12	12	8.2	11	8.6	10	7.5	12	8.6	9.6	8.5	9.2	12	8.3	12	9.2	8.4	7.6	6.9	6.7	6.1	5.1	5.5	5.8
	浅川	(55)	中央道北浅川橋（南浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	1.5	2.4	1.9	2.3	2.6	3.6	4.0	5.0	4.3	4.9	5.3	4.8	3.1	3.7	4.6	3.3	2.8	3.2	3.9	5.6	3.7	3.5	4.1
		(56)	長沼橋下（さいかち堰）	A	－	－	8.9	8.0	6.3	6.2	11	12	8.4	9.2	10	9.5	11	10	10	10	8.7	7.7	8.4	9.6	7.7	7.6	8.0	7.1	10	10	6.3	7.5
		(57)	高幡橋（多摩川合流点前）	A	9.1	9.6	12	8.9	11	11	9.6	13	10	11	9.2	7.1	8.8	9.8	7.5	6.8	8.8	7.8	6.5	7.1	5.9	5.7	5.6	5.7	5.7	7.2	2.6	3.1
	城山川	(58)	五反田橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14	13
	南浅川	(59)	横川橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	18	15	10	11	13	17	15	20	15	12	12	11	9.4	9.0	8.8	7.2	6.9	8.2	8.4	12	9.5	8.4	9.5
	案内川	(60)	御室橋（南浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.3	1.8
	川口川	(61)	川口川橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	16	14	15	18	20	14	14	13	13	14	15	13	16	13	12	14
	湯殿川	(62)	春日橋（浅川合流点前）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	17	14	10	13	14	9.4	10	11	8.6	8.7	11	8.2	9.9	8.1	6.8	8.3
	程久保川	(63)	玉川橋（多摩川合流点前）	A	11	7.4	14	13	16	16	9.3	9.4	7.4	13	9.7	11	6.8	8.7	11	11	11	6.8	6.8	7.7	6.7	5.5	6.4	4.2	3.8	2.6	1.7	1.4
	大栗川	87	東中野橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.2	11	9.1	11	6.0	5.4	5.8	4.9	4.3	3.3	3.7	3.2	4.1	3.8	3.0	3.3
		(64)	報恩橋（多摩川合流点前）	A	5.0	8.1	8.6	7.2	9.0	11	7.7	7.3	7.3	10	10	8.8	9.9	8.7	6.8	6.2	7.1	5.5	4.4	4.9	4.1	3.3	3.2	3.2	3.1	3.9	1.6	2.5
	三沢川	(65)	天神橋	C	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－				4.7	3.7
	野川	90	虎狛橋	D	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.4	8.4	4.5	8.7	4.8	3.0	3.5	1.7	1.5	2.4	1.0	0.8	1.9	3.3	1.7	2.1	1.2	0.7
		91	天神森橋	D	－	－	－	－	22	29	10	13	10	13	9.0	8.7	5.9	11	5.7	6.9	20	6.4	6.5	9.2	6.3	3.8	6.2	6.7	5.2	4.0	2.9	1.5
		(66)	兵庫橋（多摩川合流点前）	D	11	20	20	18	21	22	17	15	11	12	12	17	7.8	11	6.3	10	11	7.3	8.9	9.5	7.6	6.8	6.3	7.7	7.3	9.1	4.6	4.5
	仙川	(67)	鎌田橋	D	－	－	－	－	30	26	13	17	13	17	11	25	10	13	9.0	15	18	15	21	12	9.1	9.6	10	17	11	11	8.2	6.5

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（単位:mg/L）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD年度平均値																								
					H11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
多摩川	都市下水路	－	青梅・羽村・福生地区都市下水路	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	平井川	㊾	多西橋（多摩川合流点前）	AA	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6
	秋川	70	上日向橋	AA	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.5
		71	沢戸橋	AA	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.5	0.5
		㊿	東秋川橋（多摩川合流点前）	AA	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	北秋川	㊿	西川橋（秋川合流点前）	AA	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5
	養沢川	㊿	新橋（秋川合流点前）	AA	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	谷地川	㊿	下田橋下（多摩川合流点前）	A	6.8	4.3	4.2	3.2	2.8	1.9	2.2	1.8	1.9	1.3	1.1	1.5	1.1	1.6	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0
	残堀川	－	青岸橋	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		㊿	立川橋（多摩川合流点前）	A	0.6	1.1	0.9	0.6	0.8	0.7	0.6	1.6	0.6	0.6	1.2	0.6	1.4	0.9	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	1.5	0.7	0.7
	根川	77	多摩川合流点前	－	4.6	4.4	4.5	2.7	3.0	3.4	2.5	2.4	1.6	2.4	2.1	2.1	2.7	3.3	4.1	6.2	2.6	1.9	1.7	2.1	1.4	1.9	1.8	1.4	1.4
	浅川	㊽	中央道北浅川橋（南浅川合流点前）	A	4.5	3.2	3.1	3.1	2.3	1.8	1.8	1.5	1.4	1.1	0.8	0.7	0.8	1.1	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
		㊾	長沼橋下（さいかち堰）	A	6.2	6.3	4.7	2.9	2.5	1.8	2.1	1.7	1.8	1.4	1.2	1.5	1.1	1.5	0.9	0.9	0.7	1.1	0.9	1.2	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
		㊿	高幡橋（多摩川合流点前）	A	3.6	2.9	2.0	1.6	1.6	1.2	1.5	1.3	1.1	0.9	1.0	1.1	1.0	0.7	0.8	0.8	0.6	0.7	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6
	城山川	㊽	五反田橋（浅川合流点前）	A	16	11	9.6	9.7	7.1	5.1	5.4	2.7	1.8	1.5	1.3	1.1	1.1	1.2	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6
	南浅川	㊽	横川橋（浅川合流点前）	A	17	3.8	2.6	3.2	3.3	1.3	1.5	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	0.8	1.2	0.6	0.7	0.8	0.6	0.9	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	案内川	㊽	御室橋（南浅川合流点前）	A	1.5	1.3	1.3	1.7	1.5	1.0	1.2	1.0	1.0	1.3	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
	川口川	㊽	川口川橋（浅川合流点前）	A	12	8.2	7.7	6.4	5.5	3.8	3.4	2.4	2.0	1.6	1.0	1.1	1.0	1.1	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7
	湯殿川	㊽	春日橋（浅川合流点前）	A	6.4	4.3	4.2	3.1	2.8	1.5	2.0	1.5	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	0.6	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
	程久保川	㊽	玉川橋（多摩川合流点前）	A	1.7	2.0	1.8	1.2	1.0	1.0	1.1	0.9	0.8	0.6	0.9	0.7	1.3	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	0.8	0.8
	大栗川	87	東中野橋	A	2.7	2.3	2.5	2.4	2.5	1.4	2.1	1.9	2.0	1.6	1.1	1.5	0.9	1.5	0.9	0.8	0.8	0.8	1.2	1.3	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0
		㊽	報恩橋（多摩川合流点前）	A	2.3	1.5	1.5	1.2	1.4	1.3	1.4	1.5	1.6	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8
	三沢川	㊽	天神橋	C	3.1	3.9	3.9	3.4	3.9	2.4	2.3	2.0	1.6	1.7	1.6	1.2	1.5	1.5	1.0	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	0.8	0.9	1.4	0.9	1.0
	野川	90	虎狛橋	D	0.9	0.9	1.8	1.1	0.9	2.8	1.0	1.3	0.9	0.7	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	0.8	1.1	1.2	1.6	0.9	1.2	0.7	1.4	0.9	1.1
		91	天神森橋	D	1.9	2.1	2.5	1.6	1.3	1.8	1.1	1.4	1.5	0.9	1.4	1.4	1.3	1.6	0.9	0.8	1.5	1.2	1.1	0.9	1.1	0.7	1.3	1.0	1.1
		㊽	兵庫橋（多摩川合流点前）	D	3.7	5.7	5.7	2.2	2.8	4.9	4.0	4.7	5.5	3.3	3.4	2.4	3.8	2.2	2.1	2.5	1.9	2.6	2.1	2.4	2.7	1.9	1.4	1.9	2.3
	仙川	㊾	鎌田橋	D	8.0	5.9	5.2	3.6	4.6	5.3	5.7	4.5	4.8	5.0	5.8	4.9	4.3	3.4	2.7	2.7	3.6	4.1	5.5	4.7	5.1	3.4	2.6	3.3	2.5

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

（単位：mg/L）

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD年度平均値																										
					S46年度	47年度	48年度	49年度	50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
鶴見川	鶴見川	(94)	麻生橋（都県境）	D	5.5	8.0	7.6	7.8	10	10	4.4	5.5	5.4	5.1	4.9	7.1	4.7	7.7	5.6	6.9	9.0	11	9.0	7.4	6.2	6.9	7.3	8.2	7.3	6.8	5.3	5.4
	恩田川	(95)	都橋（都県境）	A	14	22	31	29	34	34	18	22	17	15	20	18	9.8	12	9.3	10	12	13	9.8	7.2	7.5	7.9	8.7	6.9	6.1	3.2	2.4	1.7
境川	境川	96	根岸橋	D	58	22	26	17	33	19	8.3	7.6	6.8	9.9	10	18	12	17	12	14	18	16	13	11	11	12	11	11	10	9.0	7.1	6.6
		(97)	鶴間一号橋（都県境）	D	32	19	31	37	45	51	20	25	20	23	25	27	20	36	20	25	32	27	18	16	12	12	11	12	9.8	7.6	6.2	5.8
荒川	成木川	(98)	落合橋（北小曽木川合流点前）	A	－	－	－	－	－	1.4	1.7	1.7	1.4	1.4	1.0	1.2	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	1.4	1.1	1.4	0.8	1.0	1.0	1.1	0.8	0.9	0.6	0.6
		(99)	両郡橋（都県境）	A	2.9	3.5	3.5	3.7	3.2	3.1	2.5	2.1	1.9	2.3	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	1.7	1.3	1.4	1.4	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0	0.9	0.6	0.7
	黒沢川	(100)	落合橋（都県境）	A	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.1	1.9	2.1	2.0	1.9	2.0	2.5	2.1	1.8	1.8	1.4	1.4	1.5	1.7	1.8	1.7	0.9	1.2
	霞川	(101)	金子橋（都県境）	A	15	12	11	10	12	26	13	15	12	13	16	15	11	9.1	8.8	7.6	7.5	4.8	2.6	3.7	1.9	1.9	2.5	2.3	2.7	2.1	1.0	2.9
	柳瀬川	(102)	清柳橋（都県境）	C	26	27	49	30	39	44	19	18	17	14	21	19	14	20	13	15	24	18	12	9.0	7.5	6.5	7.5	11	9.5	9.5	5.5	6.2
	空堀川	(103)	梅坂橋	A	－	－	－	45	63	59	26	37	40	36	49	40	30	51	34	46	59	33	22	17	13	13	12	12	11	10	5.2	4.1
	黒目川	(104)	神宝大橋（都県境）	A	27	37	73	29	38	44	52	62	26	17	22	21	20	35	15	27	38	15	8.6	6.6	5.5	5.3	5.1	5.7	4.8	3.9	1.8	1.1
	落合川	(105)	下谷橋（黒目川合流点前）	AA	－	－	－	－	－	－	16	16	16	18	22	18	16	30	13	13	16	11	6.5	5.1	4.3	4.3	4.1	3.5	3.3	2.8	1.4	1.1

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

水域名	河川名	No.	地点名	類型	BOD年度平均値																										
					11年度	12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
鶴見川	鶴見川	(94)	麻生橋（都県境）	D	4.4	4.8	4.4	2.8	2.8	2.1	5.9	7.5	8.5	5.2	2.5	3.5	4.0	3.8	6.9	4.8	3.5	4.9	4.3	4.7	4.5	2.3	6.0	4.2	5.5
	恩田川	(95)	都橋（都県境）	A	1.4	1.8	1.9	1.0	1.2	1.6	1.2	0.9	1.5	2.3	1.3	2.2	1.0	1.2	1.4	1.2	1.1	1.3	1.1	1.0	1.3	0.9	0.8	1.3	1.1
境川	境川	96	根岸橋	D	6.2	5.1	5.7	3.8	3.8	3.6	3.6	2.6	3.4	2.6	1.9	2.3	2.2	2.0	1.5	1.4	1.7	1.7	1.3	1.1	1.2	1.1	0.9	1.5	1.1
		(97)	鶴間一号橋（都県境）	D	4.0	3.3	3.7	2.3	2.4	2.3	1.9	1.3	2.0	2.1	1.4	2.2	1.7	1.6	1.4	1.3	1.3	1.4	1.0	0.8	1.1	1.0	0.8	1.4	0.9
荒川	成木川	(98)	落合橋（北小曽木川合流点前）	A	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.6	< 0.5	0.7	0.5	0.5
		(99)	両郡橋（都県境）	A	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	< 0.5	0.8	0.5	0.6
	黒沢川	(100)	落合橋（都県境）	A	1.0	1.1	1.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	1.1	1.0	0.8	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	1.0	0.6	0.6
	霞川	(101)	金子橋（都県境）	A	1.3	1.4	1.5	1.2	1.8	1.0	1.7	1.0	1.8	1.3	1.2	0.8	1.9	1.5	0.8	0.7	0.9	0.8	0.9	0.6	0.6	0.6	0.9	0.7	0.6
	柳瀬川	(102)	清柳橋（都県境）	C	5.8	3.0	3.0	5.1	4.8	6.2	3.5	2.1	2.6	2.2	4.3	3.5	3.4	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	0.9	0.7
	空堀川	(103)	梅坂橋	A	3.7	2.5	3.0	2.6	1.4	2.0	2.0	0.9	1.7	0.9	0.9	0.7	1.4	1.3	0.9	1.2	0.9	0.9	0.8	1.0	0.6	1.0	0.7	0.8	0.6
	黒目川	(104)	神宝大橋（都県境）	A	1.2	1.3	1.6	1.8	0.7	1.8	0.7	0.6	1.3	0.6	0.7	0.7	1.0	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6
	落合川	(105)	下谷橋（黒目川合流点前）	AA	1.2	1.1	1.5	1.3	0.6	0.8	1.1	1.7	1.3	0.6	0.7	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5

地点番号の○囲みは環境基準点を表す。

(2) 湖　沼（ＣＯＤ）

（単位：mg/L）

水域名	湖沼名	No.	地点名	採水層	ＣＯＤ年度平均値																				
					S 57 年度	58 年度	59 年度	60 年度	61 年度	62 年度	63 年度	H 元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度	6 年度	7 年度	8 年度	9 年度	10 年度	11 年度	12 年度	13 年度	14 年度	15 年度	16 年度
湖沼	小河内ダム貯水池	1	麦山	上	1.5	1.3	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.6	1.4	1.4	1.7	1.7	1.4	2.1	1.6	1.8	1.7	2.1	2.3	1.9	1.9	3.5	2.1
				下	2.7	1.0	1.1	1.5	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.6	1.3	1.7	1.2	1.2	1.0	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3
		②	ダム前定点	上	－	－	－	－	1.1	1.1	1.2	1.6	1.4	1.3	1.4	1.5	1.3	1.5	1.3	1.6	1.6	1.7	1.9	1.7	1.5	2.7	1.6
				中	－	－	－	－	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	1.2	1.0	1.1	1.0	0.8	1.0	1.2	0.8	1.3	1.2	0.9	1.2	1.0
				下	－	－	－	－	1.8	2.1	1.6	1.9	1.7	1.6	1.1	1.2	1.3	1.0	0.8	1.1	1.3	1.3	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2

水域名	湖沼名	No.	地点名	採水層	ＣＯＤ年度平均値																	
					17 年度	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	R 元 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
湖沼	小河内ダム貯水池	1	麦山	上	3.0	2.6	1.7	1.8	2.9	2.0	2.1	1.5	1.8	1.9	2.5	2.0	2.9	1.9	2.3	1.5	2.0	1.9	2.6
				下	1.4	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5	0.9	1.1	1.5	1.6	1.5	1.9	1.7	1.9	1.5	1.2	1.5	1.5
		②	ダム前定点	上	2.8	2.5	1.6	1.5	2.5	1.5	1.6	1.3	1.3	1.8	2.5	1.5	2.2	1.8	2.0	1.3	1.5	1.6	1.8
				中	1.0	1.0	1.3	1.0	1.5	1.0	1.3	0.7	0.7	1.3	1.3	1.2	1.6	1.4	1.4	1.1	0.9	1.0	1.2
				下	1.5	1.1	1.5	1.5	1.6	1.6	2.0	1.1	0.9	1.9	2.9	3.1	3.0	2.6	2.3	2.1	1.9	2.7	2.7

地点番号の○印は環境基準点を示す。

（注）上層は表層水、中層は水深 60ｍの水、下層は底から２ｍ上の水を採取。下層は平成28年度より底から１ｍ上の水を採取。

(3)内　湾（ＣＯＤ）　　（単位:mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ（年度平均値）																								
				S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８	H９
東京湾（９）	St.8	B類型	上	5.8	7.1	5.7	5.2	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3	5.0	4.1	5.1	5.3	5.6	4.7	5.4	4.7	4.6	4.6	4.5	3.9	3.8	5.1	4.6	4.5	4.2
			下	4.7	4.8	3.9	2.6	2.8	3.1	2.5	2.6	2.7	3.0	2.6	2.7	2.8	3.4	3.0	3.4	2.8	2.7	2.8	2.5	2.4	2.7	3.3	3.1	2.9	2.6
			全	5.3	5.9	4.8	3.9	3.8	4.0	3.6	3.4	3.5	4.0	3.3	3.9	4.1	4.5	3.9	4.4	3.7	3.7	3.7	3.5	3.2	3.3	4.2	3.8	3.7	3.4
東京湾（１１）	St.22		上	5.3	5.9	6.0	4.1	4.5	5.0	4.7	4.4	4.1	5.2	4.3	4.9	4.5	5.4	4.5	4.4	6.0	5.4	4.2	3.4	3.4	3.8	5.9	4.3	4.4	3.9
			下	3.3	2.9	2.2	2.4	1.7	3.0	1.9	2.3	1.9	2.0	1.7	1.9	2.0	2.6	2.0	2.6	1.9	2.2	2.4	2.0	1.9	1.9	2.5	2.2	2.3	2.4
			全	4.3	4.4	4.1	3.3	3.1	4.0	3.3	3.3	3.0	3.6	3.0	3.4	3.3	4.0	3.3	3.5	4.0	3.9	3.3	2.7	2.7	2.9	4.2	3.3	3.3	3.2
	St.25		上	6.0	6.9	5.8	4.3	4.4	5.0	4.2	3.5	4.6	5.0	4.3	6.3	5.5	6.5	4.7	4.1	4.6	4.1	4.4	4.3	5.3	4.1	5.6	4.6	4.5	3.9
			下	3.5	3.3	2.5	1.7	1.7	2.0	1.7	2.0	1.7	1.9	1.4	1.6	2.0	2.6	2.1	2.5	2.0	1.9	2.2	1.9	1.7	1.9	2.3	2.0	2.2	2.0
			全	4.7	5.1	4.2	3.0	3.1	3.5	3.0	2.7	3.2	3.4	2.8	3.9	3.7	4.6	3.4	3.3	3.3	3.0	3.4	3.1	3.6	3.0	4.0	3.3	3.3	2.9
東京湾（１２）	St.35		上	5.1	6.9	4.9	4.3	3.7	3.9	3.7	3.7	4.0	4.4	4.5	3.6	4.4	4.0	3.8	3.8	4.0	3.4	3.8	3.2	3.0	3.4	4.5	3.7	3.9	3.5
			下	2.3	3.0	2.0	1.4	1.4	1.9	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.5	1.4	2.2	1.8	2.5	2.0	1.7	1.9	1.5	1.4	1.7	1.9	1.7	1.5	1.5
			全	3.7	5.0	3.5	2.8	2.6	2.9	2.6	2.5	2.7	2.9	2.8	2.5	2.9	3.1	2.8	3.1	3.0	2.6	2.9	2.4	2.3	2.6	3.2	2.8	2.7	2.6
B類型平均			上	5.5	6.7	5.6	4.5	4.4	4.7	4.3	3.9	4.2	4.9	4.3	5.0	4.9	5.4	4.4	4.4	4.8	4.4	4.3	3.9	4.0	3.8	5.3	4.3	4.3	3.9
			下	3.5	3.5	2.7	2.0	1.9	2.5	1.9	2.1	1.9	2.1	1.7	1.9	2.1	2.7	2.2	2.7	2.2	2.1	2.4	2.0	1.9	2.1	2.5	2.3	2.2	2.1
			全	4.5	5.1	4.1	3.3	3.1	3.6	3.1	3.0	3.1	3.5	3.0	3.4	3.5	4.1	3.3	3.6	3.5	3.3	3.3	3.0	2.8	3.0	3.9	3.3	3.3	3.0
東京湾（５）	St.5	C類型	上	－	－	－	－	－	5.2	4.1	4.5	4.5	5.4	4.6	5.3	5.7	6.6	4.6	5.3	4.0	3.8	3.9	4.2	4.7	3.7	4.8	4.7	4.3	5.3
			下	－	－	－	－	－	2.6	2.8	2.1	2.0	2.4	2.0	2.3	2.5	3.2	2.5	2.9	2.5	2.3	2.4	2.3	2.0	2.0	2.7	2.4	2.7	2.2
			全	－	－	－	－	－	3.9	3.5	3.3	3.3	3.9	3.3	3.8	4.1	4.9	3.5	4.1	3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	2.9	3.8	3.5	3.6	3.8
	St.6		上	－	－	－	－	－	5.4	4.4	4.3	4.4	5.8	5.3	6.3	6.3	6.6	5.1	5.0	4.1	4.7	4.1	4.3	3.5	3.6	4.9	4.9	4.5	5.2
			下	－	－	－	－	－	2.5	2.3	2.3	2.0	2.4	2.3	2.4	2.3	3.3	2.2	2.7	2.4	2.2	2.4	2.1	1.9	2.0	2.8	2.4	2.5	2.3
			全	－	－	－	－	－	3.9	3.4	3.3	3.2	4.1	3.8	4.3	4.3	4.9	3.7	3.8	3.3	3.4	3.3	3.3	2.7	2.8	3.9	3.7	3.6	3.7
	St.11		上	5.9	7.4	6.7	3.9	4.6	4.8	4.4	4.2	4.4	5.6	5.6	5.6	6.1	6.0	4.3	4.6	4.2	4.4	4.2	4.0	3.9	3.9	5.0	4.5	4.1	4.5
			下	3.5	3.8	3.0	2.2	2.0	2.0	2.1	1.9	1.7	2.3	2.1	1.8	2.2	2.8	1.9	2.6	2.3	2.2	2.3	2.1	1.9	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0
			全	4.7	5.6	4.9	3.0	3.3	3.4	3.2	3.0	3.0	3.9	3.8	3.7	4.2	4.4	3.1	3.6	3.2	3.3	3.3	3.1	2.9	3.1	3.7	3.4	3.1	3.3
	St.23		上	4.7	7.1	6.2	5.1	5.2	5.6	4.1	3.8	4.5	4.9	5.0	5.5	6.8	5.6	4.9	4.8	4.4	4.5	4.7	4.8	4.5	4.5	6.8	4.6	5.5	4.9
			下	5.2	5.7	4.9	3.4	3.7	3.8	2.9	2.7	2.6	2.9	2.9	3.8	3.2	3.9	3.4	3.6	2.7	2.7	2.8	2.6	2.6	3.0	3.5	3.2	3.6	3.1
			全	4.9	6.4	5.6	4.2	4.5	4.7	3.5	3.2	3.5	3.9	3.9	4.7	5.0	4.7	4.2	4.2	3.6	3.6	3.8	3.7	3.6	3.8	5.1	3.9	4.6	4.0
C類型平均			上	5.3	7.2	6.5	4.5	4.9	5.2	4.3	4.2	4.5	5.4	5.1	5.7	6.2	6.2	4.7	4.9	4.2	4.4	4.2	4.3	4.1	3.9	5.4	4.7	4.6	5.0
			下	4.3	4.8	4.0	2.8	2.9	2.7	2.5	2.2	2.1	2.5	2.3	2.6	2.6	3.3	2.5	2.9	2.5	2.4	2.5	2.3	2.1	2.3	2.8	2.5	2.7	2.4
			全	4.8	6.0	5.2	3.6	3.9	4.0	3.4	3.2	3.3	4.0	3.7	4.1	4.4	4.7	3.6	3.9	3.3	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	4.1	3.6	3.7	3.7
内湾平均			上	5.5	6.9	5.9	4.5	4.6	5.0	4.3	4.1	4.4	5.2	4.7	5.3	5.6	5.8	4.6	4.7	4.5	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	5.3	4.5	4.5	4.4
			下	3.8	3.9	3.1	2.3	2.2	2.6	2.2	2.1	2.0	2.3	2.0	2.2	2.3	3.0	2.4	2.8	2.3	2.2	2.4	2.1	2.0	2.2	2.6	2.4	2.5	2.3
			全	4.6	5.4	4.5	3.4	3.4	3.8	3.3	3.1	3.2	3.7	3.4	3.8	3.9	4.4	3.5	3.7	3.4	3.3	3.4	3.2	3.0	3.1	4.0	3.5	3.5	3.4

(3) （ 続 き ）

（単位:mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	COD（年度平均値）																								
				H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（9）	St.8	B類型	上	4.2	4.2	4.4	4.2	4.3	4.3	4.3	3.9	4.4	4.2	3.9	3.7	4.4	3.8	3.8	3.8	4.1	4.0	4.2	4.5	4.3	5.1	4.2	3.9	3.9	4.5
			下	2.7	3.0	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.3	2.9	3.0	2.9	2.8	2.9	2.8	2.6	3.4	2.7	3.2	3.6	4.0	3.3	4.3	3.6	3.2	3.6	3.9
			全	3.5	3.6	3.7	3.6	3.7	3.8	3.9	3.6	3.7	3.6	3.4	3.3	3.6	3.3	3.2	3.6	3.4	3.6	4.0	4.3	3.8	4.8	3.9	3.6	3.7	4.2
東京湾（11）	St.22		上	3.7	4.0	4.0	4.9	4.2	4.6	3.9	3.8	3.7	3.8	4.4	3.8	4.0	4.0	9.5	4.3	3.6	3.4	3.5	4.6	3.3	5.1	4.3	4.2	3.9	4.3
			下	1.9	2.4	2.2	2.5	2.6	2.7	2.1	2.2	2.1	1.6	1.4	1.6	2.0	1.7	1.6	2.7	1.7	1.8	2.0	2.3	1.9	3.0	2.6	1.7	1.8	2.5
			全	2.8	3.2	3.1	3.7	3.4	3.7	3.0	3.0	2.9	2.7	2.9	2.7	3.0	2.9	5.6	3.5	2.6	2.6	2.8	3.5	2.6	4.0	3.5	3.0	2.8	3.4
	St.25		上	4.4	4.1	4.3	4.7	4.3	4.5	5.5	3.7	4.3	4.1	3.4	4.3	4.2	4.0	4.0	4.1	3.4	3.6	4.0	4.3	3.8	5.1	4.2	4.6	4.2	4.7
			下	1.7	2.0	2.1	2.3	2.6	2.5	1.9	2.1	1.7	1.4	1.1	1.6	1.7	1.6	1.4	2.2	1.7	1.6	1.7	2.1	1.8	2.5	2.4	1.5	1.5	2.0
			全	3.0	3.0	3.2	3.6	3.4	3.5	3.7	2.9	3.1	2.8	2.3	3.0	3.0	2.8	2.7	3.2	2.6	2.6	2.8	3.2	2.8	3.8	3.3	3.1	2.9	3.4
東京湾（12）	St.35		上	3.6	3.7	3.7	4.1	4.7	4.3	3.6	3.1	3.8	3.2	3.1	3.4	3.8	3.5	2.8	3.7	3.4	2.8	3.0	4.0	3.1	4.2	4.2	3.5	3.5	4.3
			下	1.2	1.6	1.6	1.7	2.2	2.0	1.4	1.8	1.2	1.1	0.8	1.0	1.3	1.2	1.1	2.3	1.3	1.4	1.7	1.7	1.6	2.2	2.0	1.3	1.3	1.7
			全	2.4	2.7	2.7	2.9	3.5	3.2	2.5	2.5	2.5	2.2	2.0	2.2	2.6	2.4	2.0	3.0	2.3	2.2	2.4	2.9	2.4	3.2	3.1	2.4	2.4	3.0
B類型平均			上	4.0	4.0	4.1	4.5	4.4	4.4	4.3	3.6	4.1	3.8	3.7	3.8	4.1	3.8	5.0	4.0	3.6	3.5	3.7	4.4	3.6	4.9	4.2	4.1	3.9	4.5
			下	1.9	2.2	2.2	2.4	2.6	2.6	2.2	2.4	2.0	1.8	1.6	1.8	2.0	1.8	1.7	2.7	1.9	2.0	2.3	2.5	2.2	3.0	2.7	1.9	2.1	2.5
			全	2.9	3.1	3.2	3.5	3.5	3.5	3.3	3.0	3.1	2.8	2.7	2.8	3.1	2.9	3.4	3.3	2.7	2.8	3.0	3.5	2.9	4.0	3.5	3.0	3.0	3.5
東京湾（5）	St.5	C類型	上	3.9	4.8	4.3	4.2	4.4	4.5	3.9	3.8	3.9	3.8	3.8	3.9	4.1	3.8	4.4	4.2	4.8	3.7	4.2	5.4	5.3	5.5	4.4	4.1	4.8	4.8
			下	2.0	2.4	2.3	2.5	2.9	2.9	2.0	2.6	2.0	1.9	1.8	1.8	2.1	1.8	1.6	2.5	2.0	1.9	2.4	2.6	2.4	3.2	2.6	1.9	2.1	2.4
			全	2.9	3.6	3.3	3.4	3.7	3.7	3.0	3.2	3.0	2.9	2.8	2.9	3.1	2.8	3.1	3.4	3.4	2.8	3.3	4.0	3.9	4.4	3.5	3.0	3.5	3.6
	St.6		上	4.2	4.7	4.2	4.3	5.0	4.7	4.2	4.2	4.2	4.3	4.2	4.2	4.3	4.2	4.3	3.9	4.9	3.6	4.4	4.8	5.2	5.8	4.6	4.6	4.4	4.9
			下	2.1	2.3	2.3	2.4	2.8	2.8	2.2	2.5	1.9	1.8	1.5	1.8	2.1	1.7	1.6	2.4	1.9	1.7	2.0	2.5	2.2	3.0	2.4	1.9	2.1	2.5
			全	3.2	3.5	3.3	3.4	4.0	3.8	3.2	3.4	3.0	3.1	2.9	3.0	3.2	3.0	3.0	3.2	3.4	2.7	3.2	3.7	3.7	4.4	3.5	3.3	3.3	3.7
	St.11		上	4.4	4.6	4.3	4.2	4.6	4.4	4.0	4.1	4.0	4.0	3.8	4.4	4.3	4.1	4.2	3.9	4.4	3.7	3.9	4.8	4.3	5.6	4.4	4.1	4.6	4.6
			下	1.8	1.9	1.9	2.6	2.6	2.4	1.8	2.1	1.7	1.5	1.3	1.5	1.9	1.6	1.5	2.5	1.6	1.6	1.8	2.1	1.9	2.7	2.4	1.6	1.7	2.6
			全	3.1	3.3	3.1	3.2	3.6	3.4	2.9	3.1	2.9	2.8	2.6	3.0	3.1	2.9	2.9	3.2	3.0	2.7	2.9	3.4	3.1	4.2	3.4	2.9	3.2	3.7
	St.23		上	5.4	5.2	5.8	4.9	5.5	5.3	6.0	4.9	5.7	5.4	4.4	4.8	4.9	4.3	4.4	4.5	4.1	4.7	5.1	5.4	4.2	5.6	5.5	4.4	5.0	4.8
			下	3.1	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.1	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	2.7	2.5	3.1	2.9	2.5	2.8	3.3	3.0	3.6	3.4	2.7	3.0	3.1
			全	4.2	4.3	4.6	4.1	4.5	4.4	4.7	4.0	4.3	4.2	3.6	3.9	4.0	3.6	3.5	3.8	3.5	3.6	4.0	4.4	3.6	4.6	4.4	3.5	4.0	4.0
	お台場※		上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.3	3.8	4.1	4.0	4.9	3.8	4.2	5.3	5.3	5.6	4.6	4.3	5.0	4.7
			下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3.6	2.9	2.7	3.3	2.8	2.8	3.2	3.7	3.3	4.1	3.3	2.9	3.3	3.7
			全	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4.0	3.4	3.4	3.6	3.9	3.3	3.8	4.5	4.3	4.9	4.0	3.6	4.2	4.2
C類型平均			上	4.5	4.8	4.7	4.4	4.9	4.7	4.5	4.3	4.5	4.4	4.1	4.3	4.4	4.1	4.3	4.1	4.6	3.9	4.4	5.1	4.8	5.6	4.7	4.3	4.7	4.8
			下	2.2	2.5	2.4	2.6	2.9	2.9	2.4	2.6	2.1	2.0	1.9	2.0	2.3	2.0	1.8	2.6	2.1	1.9	2.3	2.6	2.4	3.1	2.7	2.0	2.2	2.7
			全	3.4	3.7	3.6	3.5	3.9	3.8	3.4	3.4	3.3	3.3	3.0	3.2	3.4	3.1	3.1	3.4	3.3	3.0	3.4	3.9	3.6	4.4	3.7	3.2	3.5	3.8
内湾平均			上	4.2	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.4	3.9	4.3	4.1	3.9	4.1	4.3	4.0	4.7	4.1	4.1	3.7	4.0	4.7	4.2	5.3	4.5	4.2	4.3	4.6
			下	2.1	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	2.3	2.5	2.1	1.9	1.7	1.9	2.1	1.9	1.7	2.6	2.0	2.0	2.3	2.6	2.3	3.1	2.7	2.0	2.1	2.6
			全	3.1	3.4	3.4	3.5	3.7	3.7	3.4	3.2	3.2	3.0	2.8	3.0	3.2	3.0	3.3	3.4	3.0	2.9	3.2	3.7	3.2	4.2	3.6	3.1	3.2	3.6

※ お台場の測定値は、C類型平均及び内湾平均から除外している。

(4)運　河（ＣＯＤ）

（単位：mg/L）

水域名	運河名	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ（年度平均値）																	
					S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４
東京湾（５）	砂町	No.２　夢の島大橋	Ｃ類型	上層	13	11	8.6	8.5	7.7	8.2	7.7	6.9	7.8	8.8	9.2	9.4	10	11	9.4	8.3	9.3	8.8	8.1	8.1
	曙	No.４　曙水門			－	－	6.3	7.4	7.0	6.8	6.4	6.1	7.4	8.4	8.5	8.7	8.7	10	8.7	7.9	7.6	7.2	7.4	7.0
	汐見	No.７　汐枝橋			－	－	6.4	5.3	6.2	5.9	6.8	5.9	5.7	6.5	6.8	7.8	7.7	8.2	7.3	5.7	6.0	6.0	4.9	5.2
	朝潮	No.12　黎明橋			－	－	5.0	5.3	4.6	5.2	5.4	4.6	4.7	4.9	5.0	5.9	7.4	6.0	6.9	4.9	4.6	4.9	4.6	4.5
	東雲	No.13　東雲橋			7.5	6.6	4.7	5.5	4.8	5.5	4.9	4.2	4.5	5.2	5.1	6.5	7.6	6.5	6.7	5.1	5.1	5.3	4.9	4.9
	有明	No.15　有明ふ頭橋			7.1	4.7	5.2	4.3	4.1	4.7	4.8	3.7	4.5	4.3	4.2	4.9	5.6	5.9	5.9	3.8	4.0	4.0	3.5	4.0
	新芝南	No.17　八千代橋			－	－	11	9.4	10	7.2	6.7	6.8	6.5	7.1	7.4	8.6	9.7	9.6	10	9.4	8.5	7.9	7.1	7.3
	京浜	No.18　港南大橋			7.2	7.3	7.1	5.8	5.3	5.2	5.2	5.2	4.6	5.2	5.4	6.4	6.7	7.0	6.6	5.3	5.3	5.5	5.2	5.2
	高浜	No.19　御盾橋			－	－	14	9.8	9.1	7.6	6.6	6.4	6.8	7.2	7.6	7.9	8.4	8.7	8.4	8.3	8.0	7.9	7.7	7.2
	京浜	No.21　勝島橋			9.6	7.4	7.4	5.0	5.1	5.6	6.1	4.9	5.0	5.3	5.4	6.8	7.5	6.2	6.0	5.5	5.0	4.9	5.1	5.2
		No.23　京浜大橋			－	－	6.2	5.3	5.6	5.7	5.2	5.0	6.1	6.0	6.1	7.0	8.5	7.2	7.8	6.4	6.0	6.0	6.2	6.4
	海老取	No.24　海老取川北口			－	－	7.7	7.0	6.9	7.4	7.1	6.2	6.7	7.2	7.1	7.7	7.7	7.2	7.1	6.2	6.1	6.4	5.8	5.9
運河12地点平均					8.9	7.4	7.5	6.6	6.4	6.3	6.1	5.5	5.9	6.3	6.5	7.3	8.0	7.8	7.6	6.4	6.3	6.2	5.9	5.9

（注）昭和48～51年度は年６回（偶数月）、昭和52年度以降は年12回（毎月）の平均値である。

水域名	運河名	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ（年度平均値）																			
					H５	H６	H７	H８	H９	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
東京湾（５）	砂町	No.２　夢の島大橋	Ｃ類型	上層	8.8	9.3	8.8	7.8	8.2	7.2	7.5	7.9	8.0	7.2	6.8	7.4	7.0	6.5	6.6	6.8	6.8	7.4	5.7	6.6
	曙	No.４　曙水門			7.9	8.1	7.1	7.8	7.1	6.5	6.7	6.8	6.9	6.3	5.8	6.8	5.9	5.6	6.0	6.0	6.3	7.4	6.1	6.1
	汐見	No.７　汐枝橋			5.8	6.3	5.0	5.7	5.3	4.8	5.2	5.1	6.0	4.9	4.9	5.6	4.2	4.2	4.9	4.6	4.7	6.2	5.1	4.3
	朝潮	No.12　黎明橋			4.7	5.1	4.5	5.1	4.3	4.2	4.6	5.2	4.8	4.5	4.3	5.3	3.8	3.8	4.3	3.7	4.1	4.3	4.3	3.7
	東雲	No.13　東雲橋			5.0	5.6	5.1	5.4	4.7	4.6	4.9	5.0	5.6	4.8	4.6	5.3	4.6	4.1	4.5	4.2	4.9	5.3	5.0	4.5
	有明	No.15　有明ふ頭橋			3.9	4.7	4.3	4.7	4.3	3.8	4.4	4.4	5.0	4.0	3.9	4.5	4.2	3.7	4.5	4.1	4.1	4.7	4.3	3.7
	新芝南	No.17　八千代橋			8.4	9.0	8.2	8.1	8.2	8.4	9.5	8.9	8.3	8.1	8.3	8.9	8.8	9.6	8.7	9.6	8.7	9.1	7.5	7.5
	京浜	No.18　港南大橋			5.2	6.1	5.5	5.6	5.4	5.0	5.7	6.2	5.5	5.6	5.6	5.9	5.9	6.1	5.8	6.6	6.2	6.2	5.5	5.2
	高浜	No.19　御盾橋			7.6	8.9	9.1	8.6	9.0	8.3	8.4	8.6	8.5	8.7	8.8	9.3	8.6	9.8	9.6	11	10	10	9.0	9.3
	京浜	No.21　勝島橋			4.2	5.9	4.8	5.0	4.8	4.6	4.9	5.7	5.2	5.1	5.2	5.4	5.9	5.0	4.5	4.8	4.9	5.0	4.3	4.5
		No.23　京浜大橋			5.7	6.6	6.1	6.3	6.7	6.5	6.4	7.3	6.9	6.9	6.7	7.2	7.7	6.9	7.4	6.4	6.0	5.5	5.1	4.9
	海老取	No.24　海老取川北口			5.9	7.2	6.7	6.7	6.3	6.7	6.0	6.6	6.3	7.2	6.2	6.8	7.3	6.0	6.8	5.6	6.1	5.7	5.7	5.4
運河12地点平均					6.1	6.9	6.3	6.4	6.2	5.9	6.2	6.5	6.4	6.1	5.9	6.5	6.2	5.9	6.1	6.1	6.1	6.4	5.6	5.5

(4) 続　き

（単位：mg/L）

水域名	運河名	地点名	類型	採水層	ＣＯＤ（年度平均値）										
					H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（5）	砂町	No.2　夢の島大橋	C類型	上層	6.1	6.2	5.8	6.9	6.4	6.4	6.5	5.7	6.2	6.8	7.3
	曙	No.4　曙水門			5.8	5.5	5.1	5.3	5.8	5.7	5.1	5.2	5.1	5.7	5.9
	汐見	No.7　汐枝橋			4.6	4.4	4.3	4.0	6.1	4.3	5.1	4.4	3.8	4.7	5.3
	朝潮	No.12　黎明橋			4.3	4.0	3.7	4.0	11	4.2	3.9	3.7	3.4	4.1	3.8
	東雲	No.13　東雲橋			4.3	4.1	4.3	4.3	7.8	4.3	4.3	4.9	4.1	4.9	5.2
	有明	No.15　有明ふ頭橋			3.8	3.7	4.1	3.5	4.4	3.8	3.9	4.0	3.7	3.8	4.1
	新芝南	No.17　八千代橋			7.0	9.1	8.2	7.7	11	8.2	8.8	6.6	6.8	6.9	7.9
	京浜	No.18　港南大橋			5.3	5.9	5.1	4.5	5.4	5.8	4.7	5.0	4.6	4.6	5.2
	高浜	No.19　御盾橋			8.3	10	7.7	8.6	9.0	8.9	8.5	6.9	6.6	7.3	7.7
	京浜	No.21　勝島橋			4.2	4.7	4.7	4.1	4.9	4.4	4.4	4.5	4.6	4.4	4.7
		No.23　京浜大橋			4.4	5.2	5.7	4.7	5.1	5.3	4.7	4.6	5.2	5.0	5.6
	海老取	No.24　海老取川北口			4.8	4.5	5.2	5.0	4.6	4.6	4.6	4.7	4.8	5.0	5.4
運河12地点平均					5.2	5.6	5.3	5.2	6.8	5.5	5.4	5.0	4.9	5.3	5.7

表18　栄養塩類(年度平均値)

(1) 湖　沼

ア　全 窒 素

(単位:mg/L)

湖沼名	地点名	採水層	年度平均値																								
			S50年度	51年度	52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度
小河地ダム貯水池	麦山	上	－	－	－	－	－	－	－	0.47	0.35	0.45	0.38	0.44	0.51	0.46	0.39	0.47	0.44	0.37	0.39	0.49	0.48	0.59	0.51	0.51	0.51
		下	－	－	－	－	－	－	－	0.50	0.44	0.46	0.42	0.46	0.45	0.49	0.45	0.50	0.51	0.47	0.43	0.46	0.54	0.56	0.60	0.64	0.56
	ダム前定点	上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.43	0.45	0.45	0.41	0.43	0.43	0.35	0.39	0.48	0.48	0.57	0.51	0.51	0.47
		中	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.45	0.46	0.47	0.42	0.45	0.45	0.44	0.41	0.46	0.54	0.51	0.59	0.58	0.50
		下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.59	0.49	0.64	0.50	0.47	0.66	0.45	0.41	0.39	0.53	0.51	0.54	0.51	0.40

湖沼名	地点名	採水層	年度平均値																								
			12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
小河地ダム貯水池	麦山	上	0.65	0.69	0.53	0.63	0.47	0.47	0.52	0.47	0.45	0.58	0.47	0.65	0.51	0.51	0.46	0.42	0.40	0.51	0.37	0.37	0.40	0.41	0.47	0.52
		下	0.68	0.70	0.59	0.60	0.54	0.58	0.57	0.54	0.53	0.66	0.57	0.59	0.57	0.50	0.58	0.49	0.52	0.47	0.51	0.51	0.51	0.47	0.53	0.60
	ダム前定点	上	0.63	0.75	0.52	0.58	0.47	0.47	0.52	0.51	0.46	0.59	0.46	0.61	0.48	0.46	0.46	0.43	0.38	0.43	0.34	0.41	0.40	0.35	0.45	0.44
		中	0.52	0.68	0.55	0.58	0.50	0.51	0.53	0.57	0.51	0.59	0.48	0.59	0.58	0.53	0.56	0.47	0.47	0.45	0.45	0.43	0.52	0.43	0.43	0.52
		下	0.58	0.68	0.57	0.59	0.45	0.41	0.49	0.53	0.52	0.44	0.49	0.63	0.53	0.49	0.77	0.68	0.93	1.00	1.77	0.74	0.74	0.61	1.40	1.21

(注１) 上層は表層、中層は水深 60m、下層は底から２m上、平成28年度より底から１m上を採取

(注２) 麦山の測定頻度は、昭和57～59年度が隔月、昭和60年度が上層は毎月、下層は隔月、昭和61年度より上層、下層とも毎月

イ　全りん

（単位：mg/L）

湖沼名	地点名	採水層	年度平均値																							
			S52年度	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	H元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
小河地ダム貯水池	麦山	上	－	－	－	－	－	0.024	0.020	0.017	0.010	0.009	0.009	0.014	0.013	0.008	0.010	0.010	0.009	0.008	0.011	0.009	0.007	0.010	0.011	0.013
		下	－	－	－	－	－	0.052	0.025	0.017	0.050	0.012	0.012	0.015	0.014	0.012	0.023	0.007	0.019	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008	0.009	0.011
	ダム前定点	上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.007	0.012	0.010	0.007	0.010	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.009
		中	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.007	0.008	0.013	0.010	0.010	0.015	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.008
		下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.023	0.030	0.022	0.019	0.017	0.039	0.005	0.005	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007

湖沼名	地点名	採水層	年度平均値																							
			13年度	14年度	15年度	16年度	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	R元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	
小河地ダム貯水池	麦山	上	0.015	0.010	0.014	0.009	0.009	0.008	0.011	0.009	0.008	0.009	0.021	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.011	0.010	0.027	0.007	0.008	0.008	0.010	
		下	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009	0.015	0.012	0.006	0.010	0.019	0.007	0.007	0.009	0.012	0.012	0.014	0.011	0.030	0.018	0.010	0.010	0.012	
	ダム前定点	上	0.013	0.007	0.008	0.006	0.007	0.006	0.011	0.006	0.005	0.006	0.018	0.004	0.004	0.006	0.009	0.005	0.008	0.007	0.026	0.007	0.006	0.006	0.007	
		中	0.012	0.006	0.006	0.007	0.005	0.005	0.011	0.006	0.007	0.004	0.013	0.004	0.003	0.005	0.008	0.004	0.005	0.004	0.015	0.011	0.004	0.004	0.005	
		下	0.011	0.009	0.008	0.008	0.010	0.006	0.015	0.012	0.005	0.010	0.017	0.007	0.005	0.014	0.022	0.032	0.028	0.018	0.032	0.021	0.014	0.014	0.023	

（注１）上層は表層、中層は水深 60m、下層は底から２m上、平成28年度より底から１m上を採取

（注２）麦山の測定頻度は、昭和57～59年度が隔月、昭和60年度が上層は毎月、下層は隔月、昭和61年度より上層、下層とも毎月

(2)内　湾

ア　全窒素（年度平均値）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																							
				S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８	H９
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	－	－	－	－	－	2.31	2.69	3.35	2.85	3.45	3.21	3.45	3.66	3.40	3.46	3.16	3.29	3.07	3.19	3.26	3.05	2.65	2.86	3.21	2.61	2.71
			下	－	－	－	－	－	1.06	1.33	1.08	0.98	1.09	1.09	1.21	1.27	1.31	1.29	1.51	1.33	1.14	1.10	1.08	1.10	1.14	1.27	1.33	1.31	1.30
	St.6		上	－	－	－	－	－	1.71	2.29	2.65	2.46	2.70	2.69	2.93	2.70	2.64	2.75	2.54	2.76	2.69	2.65	2.61	2.22	2.28	2.29	2.44	2.10	2.30
			下	－	－	－	－	－	1.32	1.16	1.13	0.89	1.14	1.09	1.24	1.31	1.24	1.34	1.36	1.09	1.00	1.04	0.97	1.06	1.10	1.14	1.24	1.12	1.13
	St.8		上	3.12	2.69	－	2.25	2.15	2.05	2.38	2.42	2.53	2.66	2.66	3.09	3.03	3.35	2.91	3.13	3.65	3.49	2.72	2.62	2.19	2.52	2.67	2.48	2.39	2.47
			下	2.25	1.85	－	1.44	1.25	1.27	1.18	1.07	0.97	1.08	1.09	1.07	1.34	1.30	1.49	1.35	1.34	1.23	1.07	1.09	1.13	1.19	1.15	1.18	1.17	1.16
	St.11		上	2.97	3.65	－	2.94	2.48	2.24	2.45	3.02	2.65	3.08	3.06	3.65	3.55	3.32	3.16	2.66	3.30	3.56	3.28	2.97	2.58	2.83	2.68	3.02	2.37	2.41
			下	2.12	2.20	－	1.39	1.18	1.01	1.03	0.92	0.86	1.01	0.89	1.01	1.07	1.04	1.10	1.14	1.27	1.00	1.05	0.90	0.90	1.05	1.09	1.18	0.98	1.00
	St.22		上	2.47	1.56	－	1.89	1.24	1.36	1.47	1.31	1.17	1.59	1.46	1.48	1.38	1.64	1.64	1.59	2.15	1.84	1.38	1.34	1.34	1.27	1.60	1.61	1.26	1.31
			下	1.85	1.31	－	1.31	0.94	0.75	1.01	0.83	0.76	0.73	0.76	0.87	1.02	0.89	0.93	0.95	0.92	0.87	0.86	0.74	0.87	0.81	0.81	0.92	0.79	0.86
	St.23		上	2.47	2.73	－	2.28	1.73	2.11	2.16	2.20	2.65	2.67	3.30	3.50	3.48	2.80	3.66	3.01	3.49	3.49	3.74	3.61	3.33	3.78	4.26	3.53	4.17	3.85
			下	2.03	2.48	－	1.90	1.55	1.42	1.35	1.42	0.86	1.31	1.40	1.72	1.65	1.59	1.95	1.72	1.47	1.46	1.51	1.35	1.61	1.86	1.63	1.87	1.90	1.96
	St.25		上	1.99	1.97	－	1.83	1.52	1.67	1.84	1.60	1.80	1.92	1.87	2.41	2.00	2.13	2.22	1.89	2.55	2.19	2.08	2.16	2.18	2.02	2.23	2.22	1.85	2.11
			下	1.84	1.33	－	1.60	0.94	1.05	0.97	0.75	0.70	0.71	0.67	0.79	0.92	0.84	0.90	0.93	0.83	0.89	0.92	0.64	0.68	0.75	0.90	0.85	0.79	0.90
	St.35		上	1.97	2.19	－	1.30	1.06	1.11	1.12	1.16	1.00	1.09	1.29	1.12	1.16	1.06	1.32	1.41	1.51	1.21	1.34	1.35	1.14	1.16	1.18	1.14	1.10	1.17
			下	1.56	1.38	－	1.11	0.84	0.71	0.72	0.57	0.60	0.55	0.51	0.66	0.73	0.58	0.68	0.76	0.77	0.68	0.60	0.51	0.57	0.63	0.64	0.71	0.60	0.67
環境基準点３地点平均			上	2.14	1.91	－	1.67	1.27	1.38	1.48	1.36	1.32	1.53	1.54	1.67	1.51	1.61	1.73	1.63	2.07	1.75	1.60	1.62	1.55	1.48	1.67	1.66	1.40	1.53
			下	1.75	1.34	－	1.34	0.91	0.84	0.90	0.72	0.69	0.66	0.65	0.77	0.89	0.77	0.84	0.88	0.84	0.81	0.79	0.63	0.71	0.73	0.78	0.83	0.73	0.81
内湾８地点平均			上	2.50	2.49	－	2.08	1.70	1.83	2.05	2.21	2.11	2.39	2.44	2.70	2.62	2.56	2.64	2.42	2.84	2.69	2.55	2.49	2.26	2.31	2.47	2.46	2.23	2.29
			下	1.79	1.79	－	1.46	1.11	1.07	1.09	0.97	0.88	0.95	0.94	1.07	1.16	1.10	1.21	1.22	1.13	1.04	1.02	0.91	0.99	1.07	1.08	1.16	1.08	1.12

（注）測定回数は、昭和47年度４回、48年度３回、50～52年度６回／年、53年度以降12回／年である。
昭和49年度は、上下層混合水のみを測定したため、欠測としている。
３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。

ア （続き）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																								
				H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	2.90	2.59	2.65	2.59	2.43	2.55	2.63	2.64	2.32	2.34	2.29	2.32	2.29	2.32	2.42	2.15	2.18	1.90	1.96	2.49	2.27	1.96	1.90	1.93	1.89	1.86
			下	1.04	1.14	1.13	1.08	1.02	0.99	0.93	0.84	0.87	0.97	0.88	0.85	0.86	0.91	0.85	0.82	0.78	0.77	0.74	0.82	0.95	0.74	0.72	0.66	0.68	0.71
	St.6		上	2.16	2.03	1.90	2.03	1.94	1.88	1.90	1.69	1.74	1.68	1.60	1.67	1.64	1.81	1.70	1.36	1.50	1.46	1.32	1.32	1.41	1.31	1.29	1.41	1.21	1.23
			下	1.16	1.01	0.95	0.94	0.94	0.90	0.95	0.81	0.75	0.86	0.73	0.78	0.76	0.83	0.77	0.78	0.74	0.67	0.60	0.71	0.73	0.62	0.66	0.67	0.67	0.69
	St.8		上	2.92	2.33	2.36	2.45	2.31	2.18	2.22	2.10	2.45	2.54	2.30	2.03	2.23	2.10	2.57	1.99	1.96	2.16	1.68	1.87	2.01	1.85	1.65	1.57	1.33	1.81
			下	1.19	1.12	1.19	1.12	1.09	1.02	1.15	0.99	1.03	1.09	0.98	1.02	0.95	1.07	0.90	0.97	0.95	1.01	0.82	0.93	1.15	0.82	0.90	0.75	0.94	1.02
	St.11		上	2.72	2.42	2.62	2.41	2.31	2.42	2.31	2.40	2.21	2.27	2.21	2.35	2.32	2.19	2.10	1.80	1.80	1.86	1.76	1.86	1.80	1.79	1.83	1.81	1.82	1.58
			下	0.88	0.84	0.77	0.79	0.76	0.75	0.74	0.66	0.68	0.73	0.65	0.69	0.71	0.75	0.68	0.64	0.59	0.57	0.50	0.58	0.64	0.53	0.60	0.56	0.58	0.71
	St.22		上	1.40	1.21	1.34	1.56	1.22	1.74	1.05	1.02	0.89	1.09	1.22	0.97	1.11	1.20	1.62	0.94	0.92	0.86	0.81	0.90	0.80	0.69	0.73	0.72	0.73	0.78
			下	0.72	0.77	0.73	0.75	0.75	0.72	0.64	0.56	0.58	0.61	0.59	0.61	0.62	0.66	0.60	0.55	0.52	0.58	0.46	0.49	0.54	0.49	0.50	0.46	0.49	0.56
	St.23		上	6.11	3.91	4.05	3.53	3.74	3.86	5.45	3.74	4.51	3.90	3.67	3.68	3.39	3.73	3.37	2.63	2.40	3.18	3.61	3.35	2.64	2.32	3.14	2.53	2.77	2.62
			下	1.98	1.94	1.71	1.69	1.67	1.65	1.66	1.40	1.36	1.41	1.65	1.41	1.42	1.35	1.22	1.24	1.17	1.15	0.92	1.06	1.23	1.01	1.09	0.96	1.03	0.99
	St.25		上	2.14	2.07	2.27	2.08	1.87	1.67	2.02	1.65	1.84	1.69	1.81	1.77	1.91	1.77	1.74	1.43	1.45	1.52	1.33	1.46	1.39	1.28	1.30	1.51	1.40	1.43
			下	0.72	0.77	0.73	0.79	0.69	0.69	0.65	0.59	0.58	0.66	0.50	0.59	0.60	0.63	0.62	0.57	0.49	0.52	0.42	0.50	0.54	0.47	0.54	0.48	0.51	0.48
	St.35		上	1.09	1.14	1.17	1.19	1.29	0.81	0.94	0.75	0.94	0.84	0.92	0.89	1.02	1.01	0.86	0.75	0.77	0.67	0.61	0.81	0.68	0.66	0.81	0.88	0.64	0.76
			下	0.52	0.63	0.60	0.54	0.47	0.50	0.49	0.45	0.40	0.42	0.40	0.43	0.45	0.51	0.48	0.39	0.39	0.44	0.35	0.39	0.43	0.38	0.39	0.34	0.37	0.41
	お台場		上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2.62	2.69	2.42	2.19	2.52	2.21	2.02	2.62	2.23	2.18	2.07	2.02	1.96	2.03
			下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.91	1.77	1.44	1.32	1.37	1.59	1.26	1.55	1.58	1.28	1.26	1.10	1.20	1.22
環境基準点３地点平均			上	1.54	1.47	1.59	1.61	1.46	1.41	1.34	1.14	1.22	1.21	1.32	1.21	1.35	1.33	1.41	1.04	1.05	1.02	0.92	1.06	0.96	0.88	0.95	1.04	0.92	0.99
			下	0.65	0.72	0.69	0.69	0.64	0.64	0.59	0.53	0.52	0.56	0.50	0.54	0.56	0.60	0.57	0.50	0.47	0.51	0.41	0.46	0.50	0.45	0.48	0.43	0.46	0.48
内湾８地点平均			上	2.68	2.21	2.30	2.23	2.14	2.14	2.32	2.00	2.11	2.04	2.00	1.96	1.99	2.02	2.05	1.63	1.62	1.70	1.64	1.76	1.63	1.48	1.58	1.55	1.47	1.51
			下	1.03	0.82	0.98	0.96	0.92	0.90	0.90	0.79	0.78	0.84	0.80	0.80	0.80	0.84	0.77	0.75	0.70	0.71	0.60	0.69	0.78	0.63	0.68	0.61	0.66	0.70

（注）測定回数は、昭和53年度以降12回／年である。
３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。
８地点平均は、お台場を除く地点（St.5、6、8、11、22、23、25、35）の年度平均の平均値である。

イ　無機態窒素（年度平均値）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																								
				S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８	H９
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	－	－	－	－	－	0.72	0.76	2.33	2.12	2.38	2.54	2.63	2.62	2.82	2.84	2.49	2.59	2.64	2.55	2.77	2.43	2.37	2.39	2.60	2.18	2.20
			下	－	－	－	－	－	0.31	0.39	0.61	0.57	0.47	0.77	0.83	0.78	0.98	0.97	0.97	0.80	0.83	0.83	0.83	0.76	0.85	0.85	0.97	0.95	0.94
	St.6		上	－	－	－	－	－	0.61	0.68	1.64	1.58	1.55	1.98	1.95	1.76	2.10	2.01	1.93	1.93	1.99	1.98	2.05	1.80	1.99	1.75	1.88	1.59	1.58
			下	－	－	－	－	－	0.41	0.35	0.55	0.52	0.51	0.77	0.81	0.75	0.96	0.98	0.88	0.71	0.71	0.69	0.73	0.77	0.84	0.82	0.90	0.78	0.79
	St.8		上	0.89	0.91	－	0.64	0.87	0.85	0.67	1.31	1.85	1.83	2.17	2.25	2.17	2.77	2.26	2.48	2.63	2.60	2.11	2.15	1.81	2.28	1.98	1.98	1.94	1.99
			下	0.67	0.58	－	0.42	0.41	0.30	0.34	0.48	0.59	0.48	0.77	0.71	0.79	0.93	1.03	0.91	0.72	0.80	0.68	0.78	0.74	0.85	0.66	0.73	0.76	0.72
	St.11		上	1.19	1.48	－	0.66	0.88	0.72	0.70	2.07	1.85	1.93	2.41	2.73	2.53	2.76	2.55	2.19	2.42	2.71	2.40	2.34	2.03	2.49	2.04	2.43	1.83	1.76
			下	0.52	0.89	－	0.46	0.33	0.26	0.30	0.42	0.50	0.41	0.59	0.68	0.65	0.84	0.74	0.75	0.60	0.65	0.61	0.61	0.58	0.75	0.71	0.80	0.65	0.66
	St.22		上	0.65	0.67	－	0.56	0.44	0.35	0.35	0.52	0.60	0.61	0.88	0.86	0.65	1.08	0.93	0.89	1.03	0.97	0.64	0.80	0.79	0.82	0.67	0.85	0.66	0.78
			下	0.50	0.61	－	0.43	0.29	0.20	0.28	0.34	0.40	0.34	0.51	0.52	0.55	0.58	0.53	0.57	0.50	0.55	0.45	0.47	0.55	0.55	0.46	0.56	0.50	0.52
	St.23		上	1.13	1.29	－	0.85	0.73	0.75	0.71	1.50	1.69	1.76	2.76	2.52	2.48	2.39	3.04	2.34	2.70	2.69	2.51	2.86	2.80	3.32	3.25	3.01	3.70	3.42
			下	0.77	1.03	－	0.56	0.50	0.34	0.38	0.85	0.68	0.66	1.06	1.11	1.07	1.26	1.32	1.20	0.86	0.94	0.98	1.02	1.19	1.53	1.11	1.40	1.34	1.53
	St.25		上	0.91	0.67	－	0.58	0.56	0.52	0.55	0.85	1.10	1.14	1.37	1.40	1.16	1.57	1.44	1.22	1.60	1.59	1.31	1.58	1.45	1.50	1.46	1.57	1.29	1.56
			下	0.41	0.61	－	0.39	0.30	0.21	0.28	0.34	0.40	0.34	0.44	0.50	0.50	0.58	0.53	0.53	0.44	0.50	0.50	0.42	0.41	0.50	0.55	0.53	0.50	0.56
	St.35		上	0.68	0.39	－	0.38	0.30	0.36	0.28	0.55	0.43	0.43	0.60	0.56	0.50	0.65	0.66	0.62	0.78	0.63	0.73	0.80	0.65	0.67	0.47	0.61	0.54	0.79
			下	0.40	0.47	－	0.31	0.19	0.24	0.21	0.26	0.32	0.26	0.31	0.40	0.36	0.39	0.37	0.39	0.39	0.35	0.34	0.32	0.34	0.39	0.39	0.46	0.39	0.40
環境基準点３地点平均			上	0.75	0.58	－	0.51	0.43	0.41	0.39	0.64	0.71	0.73	0.95	0.94	0.77	1.10	1.01	0.91	1.14	1.06	0.89	1.06	0.96	1.00	0.87	1.01	0.83	1.04
			下	0.44	0.52	－	0.38	0.26	0.22	0.26	0.31	0.37	0.31	0.42	0.47	0.47	0.52	0.48	0.50	0.44	0.47	0.43	0.40	0.43	0.48	0.47	0.52	0.46	0.49
内湾８地点平均			上	0.91	0.90	－	0.61	0.63	0.61	0.59	1.35	1.40	1.45	1.84	1.86	1.73	2.02	1.97	1.77	1.96	1.98	1.78	1.92	1.72	1.93	1.75	1.87	1.72	1.76
			下	0.55	0.68	－	0.43	0.34	0.28	0.32	0.48	0.50	0.43	0.65	0.70	0.68	0.82	0.81	0.78	0.63	0.67	0.64	0.65	0.67	0.78	0.69	0.80	0.73	0.76

（注）無機態窒素は、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計である。
測定回数は、昭和47年度４回、48年度３回、50～52年度６回／年、53年度以降12回／年である。
昭和49年度は、上下層混合水のみを測定したため、欠測としている。
３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。

イ （続 き）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																								
				H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	2.58	1.98	2.14	1.89	2.14	2.10	1.95	2.19	1.72	1.73	1.67	1.66	1.49	1.62	1.32	1.48	1.74	1.19	1.67	1.88	1.58	1.59	1.56	1.58	1.37	1.38
			下	0.78	0.84	0.87	0.72	0.74	0.60	0.54	0.67	0.54	0.67	0.59	0.58	0.54	0.62	0.49	0.59	0.57	0.46	0.55	0.60	0.63	0.55	0.56	0.50	0.45	0.43
	St.6		上	1.71	1.33	1.26	1.49	1.25	1.32	1.26	1.34	1.19	0.99	0.95	0.99	0.88	1.03	0.88	0.89	1.17	0.82	0.97	0.85	0.83	0.88	0.95	1.00	0.79	0.72
			下	0.91	0.75	0.69	0.62	0.67	0.53	0.58	0.65	0.50	0.56	0.49	0.49	0.43	0.53	0.45	0.56	0.57	0.41	0.43	0.48	0.48	0.43	0.50	0.47	0.42	0.42
	St.8		上	2.65	1.92	1.85	2.00	1.99	2.05	1.38	1.74	1.92	1.95	1.72	1.52	1.49	1.48	1.77	1.48	1.59	1.52	1.40	1.49	1.54	1.53	1.43	1.27	0.97	1.38
			下	0.80	0.78	0.88	0.78	0.82	0.61	0.73	0.82	0.62	0.66	0.54	0.65	0.51	0.66	0.46	0.63	0.69	0.55	0.53	0.61	0.80	0.56	0.68	0.51	0.62	0.65
	St.11		上	2.17	2.11	2.06	1.93	1.86	2.01	1.62	2.00	1.52	1.63	1.54	1.60	1.40	1.44	1.21	1.26	1.51	1.11	1.49	1.38	1.21	1.40	1.50	1.50	1.41	1.11
			下	0.64	0.75	0.51	0.51	0.59	0.43	0.44	0.56	0.42	0.50	0.42	0.42	0.41	0.50	0.39	0.48	0.42	0.34	0.35	0.43	0.44	0.38	0.44	0.41	0.39	0.41
	St.22		上	0.89	0.68	0.67	0.99	0.66	1.04	0.53	0.73	0.40	0.52	0.56	0.44	0.46	0.53	0.47	0.55	0.61	0.34	0.53	0.50	0.46	0.53	0.50	0.40	0.46	0.36
			下	0.47	0.50	0.42	0.50	0.53	0.40	0.34	0.42	0.32	0.37	0.34	0.41	0.32	0.34	0.32	0.33	0.38	0.30	0.31	0.30	0.33	0.35	0.33	0.29	0.31	0.31
	St.23		上	5.27	3.37	3.29	3.12	3.08	2.83	4.41	3.23	3.73	3.02	2.80	2.64	2.39	2.81	2.35	2.00	2.03	2.19	3.15	2.75	2.00	1.92	2.73	2.21	2.22	2.13
			下	1.69	1.42	1.21	1.32	1.42	1.14	1.15	1.15	0.90	0.98	1.20	0.98	0.87	0.89	0.74	0.93	0.95	0.68	0.72	0.79	0.80	0.80	0.86	0.74	0.70	0.64
	St.25		上	1.61	1.32	1.51	1.53	1.35	1.11	1.28	1.36	1.25	1.12	1.26	1.06	1.15	1.05	0.94	1.03	1.13	0.89	1.03	1.08	0.91	0.96	1.02	1.14	0.99	0.93
			下	0.47	0.49	0.37	0.48	0.46	0.40	0.38	0.44	0.36	0.34	0.29	0.34	0.32	0.41	0.34	0.39	0.39	0.27	0.29	0.30	0.35	0.34	0.36	0.31	0.33	0.26
	St.35		上	0.60	0.54	0.58	0.87	0.54	0.40	0.52	0.56	0.48	0.37	0.44	0.46	0.55	0.45	0.34	0.45	0.51	0.27	0.38	0.51	0.38	0.51	0.50	0.61	0.44	0.36
			下	0.34	0.41	0.33	0.38	0.34	0.31	0.30	0.33	0.23	0.23	0.26	0.25	0.23	0.31	0.27	0.26	0.28	0.22	0.25	0.25	0.26	0.27	0.25	0.22	0.23	0.22
環境基準点３地点平均			上	1.03	0.85	0.92	1.13	0.85	0.85	0.78	0.88	0.71	0.67	0.75	0.65	0.72	0.68	0.58	0.68	0.75	0.50	0.65	0.70	0.58	0.67	0.67	0.72	0.63	0.55
			下	0.43	0.47	0.37	0.45	0.44	0.37	0.34	0.40	0.30	0.31	0.30	0.33	0.29	0.35	0.31	0.33	0.35	0.26	0.28	0.28	0.31	0.32	0.31	0.27	0.29	0.26
内湾８地点平均			上	2.18	1.61	1.67	1.73	1.61	1.61	1.62	1.64	1.53	1.42	1.37	1.30	1.23	1.30	1.16	1.14	1.28	1.04	1.33	1.31	1.11	1.17	1.27	1.21	1.08	1.05
			下	0.76	0.72	0.66	0.66	0.70	0.55	0.56	0.63	0.49	0.54	0.52	0.52	0.45	0.53	0.43	0.52	0.53	0.40	0.43	0.47	0.51	0.46	0.50	0.43	0.43	0.42

（注）無機態窒素は、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計である。
測定回数は、昭和53年度以降12回／年である。
３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。

ウ　全りん（年度平均値）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																						
				S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	－	0.312	0.299	0.322	0.308	0.314	0.261	0.235	0.254	0.275	0.241	0.256	0.223	0.221	0.233	0.239	0.264	0.201	0.261	0.256	0.226	0.265	0.224	0.223
			下	－	0.159	0.175	0.133	0.147	0.167	0.139	0.125	0.134	0.152	0.130	0.125	0.116	0.122	0.133	0.117	0.122	0.119	0.126	0.118	0.127	0.129	0.138	0.117
	St.6		上	－	0.236	0.261	0.247	0.250	0.221	0.210	0.191	0.207	0.226	0.188	0.203	0.186	0.190	0.190	0.189	0.163	0.157	0.206	0.187	0.180	0.231	0.180	0.173
			下	－	0.160	0.153	0.138	0.153	0.168	0.130	0.127	0.131	0.127	0.126	0.121	0.113	0.117	0.115	0.118	0.124	0.130	0.130	0.122	0.129	0.112	0.143	0.115
	St.8		上	0.230	0.282	0.263	0.239	0.244	0.232	0.197	0.184	0.220	0.225	0.183	0.222	0.194	0.192	0.204	0.181	0.160	0.170	0.220	0.175	0.174	0.178	0.180	0.164
			下	0.110	0.147	0.142	0.109	0.121	0.116	0.099	0.087	0.104	0.120	0.123	0.111	0.101	0.115	0.105	0.098	0.110	0.108	0.104	0.091	0.096	0.097	0.109	0.098
	St.11		上	0.260	0.269	0.316	0.302	0.266	0.278	0.244	0.228	0.256	0.271	0.229	0.209	0.219	0.232	0.215	0.221	0.219	0.210	0.275	0.236	0.211	0.216	0.246	0.201
			下	0.120	0.136	0.150	0.132	0.132	0.151	0.110	0.119	0.111	0.136	0.111	0.114	0.112	0.113	0.115	0.109	0.110	0.110	0.122	0.120	0.110	0.115	0.128	0.114
	St.22		上	0.120	0.188	0.204	0.127	0.107	0.130	0.124	0.108	0.092	0.121	0.099	0.118	0.186	0.128	0.087	0.088	0.088	0.088	0.135	0.108	0.097	0.094	0.088	0.082
			下	0.100	0.114	0.121	0.147	0.099	0.097	0.089	0.094	0.094	0.095	0.081	0.086	0.097	0.100	0.079	0.079	0.095	0.083	0.080	0.096	0.081	0.069	0.092	0.082
	St.23		上	0.230	0.360	0.326	0.302	0.285	0.281	0.314	0.243	0.247	0.232	0.250	0.218	0.239	0.244	0.255	0.253	0.273	0.278	0.440	0.257	0.334	0.315	0.445	0.321
			下	0.210	0.191	0.173	0.152	0.156	0.144	0.122	0.143	0.133	0.136	0.140	0.130	0.107	0.117	0.129	0.115	0.137	0.144	0.133	0.127	0.143	0.153	0.152	0.145
	St.25		上	0.140	0.214	0.213	0.155	0.164	0.185	0.145	0.169	0.147	0.190	0.133	0.138	0.229	0.135	0.148	0.139	0.182	0.136	0.172	0.153	0.138	0.154	0.140	0.126
			下	0.090	0.128	0.108	0.099	0.098	0.122	0.088	0.095	0.102	0.107	0.092	0.087	0.088	0.090	0.089	0.085	0.089	0.090	0.100	0.096	0.085	0.085	0.096	0.098
	St.35		上	0.090	0.103	0.118	0.095	0.082	0.096	0.123	0.062	0.074	0.069	0.079	0.084	0.088	0.081	0.091	0.074	0.072	0.078	0.094	0.081	0.081	0.086	0.070	0.070
			下	0.090	0.088	0.082	0.086	0.082	0.096	0.062	0.075	0.085	0.082	0.067	0.074	0.074	0.069	0.071	0.065	0.064	0.069	0.068	0.073	0.066	0.077	0.068	0.070
環境基準点３地点平均			上	0.120	0.168	0.178	0.126	0.118	0.137	0.131	0.113	0.104	0.127	0.104	0.113	0.168	0.115	0.109	0.100	0.114	0.101	0.134	0.114	0.105	0.111	0.099	0.093
			下	0.090	0.110	0.104	0.111	0.093	0.105	0.080	0.088	0.094	0.095	0.080	0.082	0.086	0.086	0.080	0.076	0.083	0.081	0.083	0.088	0.077	0.077	0.085	0.083
内湾８地点平均			上	0.180	0.246	0.250	0.224	0.213	0.217	0.202	0.178	0.187	0.201	0.175	0.181	0.196	0.178	0.178	0.173	0.178	0.165	0.225	0.182	0.180	0.192	0.197	0.170
			下	0.120	0.140	0.138	0.125	0.124	0.133	0.105	0.108	0.112	0.119	0.109	0.106	0.101	0.105	0.105	0.098	0.106	0.107	0.108	0.105	0.105	0.105	0.116	0.105

（注）測定回数は、昭和51～52年度６回／年、53年度以降12回／年である。
　　３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。

ウ （続き）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																					
				H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	0.200	0.183	0.163	0.172	0.179	0.186	0.219	0.190	0.177	0.182	0.180	0.157	0.184	0.152	0.183	0.161	0.168	0.236	0.186	0.171	0.163	0.187	0.184	0.180
			下	0.104	0.113	0.100	0.097	0.100	0.123	0.113	0.108	0.112	0.103	0.103	0.096	0.105	0.102	0.109	0.097	0.108	0.107	0.104	0.106	0.093	0.107	0.114	0.110
	St.6		上	0.162	0.160	0.154	0.139	0.143	0.159	0.174	0.148	0.130	0.149	0.138	0.130	0.148	0.111	0.149	0.136	0.146	0.137	0.141	0.155	0.120	0.166	0.137	0.141
			下	0.102	0.111	0.106	0.096	0.103	0.122	0.118	0.105	0.105	0.105	0.098	0.095	0.105	0.097	0.114	0.109	0.100	0.104	0.100	0.103	0.093	0.101	0.114	0.101
	St.8		上	0.180	0.165	0.151	0.125	0.164	0.141	0.178	0.163	0.145	0.148	0.164	0.140	0.165	0.142	0.164	0.187	0.169	0.155	0.156	0.169	0.136	0.147	0.133	0.164
			下	0.107	0.094	0.098	0.083	0.116	0.094	0.122	0.121	0.092	0.116	0.094	0.090	0.096	0.088	0.099	0.110	0.106	0.110	0.107	0.098	0.096	0.087	0.107	0.126
	St.11		上	0.196	0.174	0.169	0.166	0.159	0.184	0.198	0.182	0.180	0.180	0.178	0.145	0.169	0.128	0.175	0.152	0.156	0.178	0.140	0.180	0.156	0.183	0.187	0.159
			下	0.091	0.098	0.088	0.085	0.093	0.103	0.098	0.104	0.096	0.083	0.102	0.097	0.098	0.089	0.092	0.094	0.090	0.093	0.091	0.094	0.091	0.090	0.108	0.113
	St.22		上	0.093	0.100	0.083	0.123	0.071	0.091	0.072	0.082	0.096	0.076	0.083	0.091	0.154	0.069	0.082	0.074	0.085	0.094	0.069	0.070	0.063	0.083	0.074	0.082
			下	0.076	0.082	0.086	0.074	0.057	0.076	0.073	0.082	0.077	0.087	0.079	0.059	0.074	0.058	0.065	0.077	0.081	0.071	0.065	0.055	0.066	0.060	0.071	0.075
	St.23		上	0.386	0.311	0.265	0.336	0.426	0.406	0.506	0.453	0.380	0.334	0.320	0.280	0.330	0.235	0.257	0.370	0.478	0.460	0.302	0.285	0.339	0.327	0.328	0.307
			下	0.133	0.143	0.125	0.123	0.118	0.154	0.156	0.146	0.165	0.135	0.134	0.108	0.124	0.126	0.127	0.115	0.125	0.124	0.119	0.120	0.112	0.119	0.120	0.122
	St.25		上	0.147	0.140	0.116	0.110	0.155	0.129	0.143	0.122	0.130	0.138	0.128	0.119	0.137	0.098	0.123	0.124	0.151	0.140	0.113	0.125	0.108	0.151	0.133	0.137
			下	0.083	0.088	0.080	0.078	0.072	0.087	0.099	0.090	0.077	0.080	0.078	0.078	0.079	0.071	0.072	0.074	0.070	0.075	0.067	0.078	0.073	0.074	0.091	0.070
	St.35		上	0.080	0.080	0.096	0.050	0.065	0.052	0.079	0.066	0.070	0.074	0.080	0.074	0.067	0.053	0.069	0.058	0.070	0.074	0.057	0.061	0.071	0.083	0.061	0.088
			下	0.071	0.061	0.053	0.051	0.053	0.067	0.066	0.059	0.055	0.054	0.067	0.065	0.070	0.047	0.059	0.069	0.070	0.058	0.051	0.061	0.057	0.048	0.067	0.063
	お台場		上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.191	0.169	0.188	0.153	0.225	0.175	0.169	0.231	0.193	0.192	0.172	0.202	0.191	0.188
			下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.150	0.135	0.130	0.110	0.134	0.140	0.137	0.143	0.136	0.132	0.126	0.142	0.139	0.141
環境基準点３地点平均			上	0.107	0.107	0.098	0.094	0.097	0.091	0.098	0.090	0.099	0.096	0.097	0.095	0.119	0.073	0.091	0.085	0.102	0.103	0.080	0.085	0.081	0.106	0.089	0.102
			下	0.076	0.077	0.073	0.068	0.061	0.077	0.079	0.077	0.070	0.074	0.075	0.086	0.074	0.059	0.065	0.073	0.074	0.068	0.061	0.065	0.065	0.061	0.076	0.069
内湾８地点平均			上	0.181	0.164	0.150	0.153	0.170	0.169	0.196	0.176	0.164	0.160	0.159	0.142	0.169	0.124	0.150	0.158	0.178	0.184	0.146	0.152	0.145	0.166	0.155	0.157
			下	0.096	0.099	0.092	0.086	0.089	0.103	0.106	0.102	0.097	0.095	0.094	0.086	0.094	0.085	0.092	0.093	0.094	0.093	0.088	0.089	0.085	0.086	0.099	0.098

（注）測定回数は、昭和53年度以降12回／年である。
３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。
８地点平均は、お台場を除く地点（St.5、6、8、11、22、23、25、35）の年度平均の平均値である。

エ　りん酸性りん（年度平均値）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																				
				S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８	H９	H10	H11	H12
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	0.251	0.252	0.240	0.219	0.189	0.159	0.159	0.179	0.186	0.179	0.171	0.177	0.185	0.162	0.165	0.139	0.145	0.173	0.149	0.121	0.151	0.098	0.116
			下	0.147	0.105	0.122	0.140	0.115	0.100	0.098	0.116	0.097	0.093	0.089	0.094	0.097	0.086	0.093	0.091	0.090	0.087	0.092	0.098	0.103	0.098	0.076
	St.6		上	0.214	0.184	0.175	0.127	0.139	0.104	0.098	0.128	0.113	0.126	0.125	0.126	0.128	0.106	0.113	0.106	0.097	0.100	0.092	0.098	0.105	0.078	0.088
			下	0.128	0.108	0.117	0.135	0.105	0.103	0.092	0.090	0.099	0.094	0.085	0.090	0.083	0.090	0.099	0.099	0.079	0.085	0.088	0.080	0.108	0.087	0.073
	St.8		上	0.219	0.181	0.186	0.154	0.150	0.128	0.141	0.165	0.114	0.156	0.141	0.120	0.129	0.102	0.096	0.122	0.112	0.104	0.110	0.110	0.129	0.106	0.106
			下	0.116	0.075	0.091	0.077	0.071	0.060	0.061	0.081	0.077	0.075	0.069	0.077	0.068	0.063	0.075	0.063	0.052	0.046	0.055	0.056	0.066	0.053	0.066
	St.11		上	0.266	0.237	0.203	0.181	0.169	0.152	0.153	0.185	0.173	0.149	0.165	0.176	0.159	0.154	0.161	0.152	0.145	0.155	0.132	0.107	0.133	0.100	0.117
			下	0.123	0.108	0.109	0.111	0.089	0.099	0.081	0.103	0.083	0.089	0.083	0.086	0.082	0.079	0.083	0.080	0.087	0.090	0.082	0.083	0.102	0.088	0.067
	St.22		上	0.136	0.066	0.061	0.050	0.056	0.040	0.028	0.054	0.039	0.067	0.051	0.055	0.029	0.038	0.047	0.034	0.033	0.030	0.029	0.041	0.032	0.028	0.035
			下	0.100	0.067	0.082	0.074	0.071	0.074	0.066	0.068	0.055	0.057	0.076	0.073	0.048	0.055	0.068	0.054	0.043	0.066	0.051	0.035	0.067	0.049	0.048
	St.23		上	0.285	0.245	0.227	0.206	0.241	0.167	0.140	0.155	0.180	0.152	0.180	0.180	0.186	0.157	0.193	0.206	0.245	0.184	0.236	0.223	0.335	0.222	0.240
			下	0.146	0.118	0.121	0.102	0.091	0.090	0.083	0.092	0.101	0.094	0.078	0.084	0.092	0.075	0.100	0.104	0.080	0.088	0.088	0.106	0.110	0.097	0.085
	St.25		上	0.165	0.104	0.110	0.113	0.096	0.067	0.059	0.107	0.070	0.080	0.086	0.085	0.084	0.075	0.115	0.076	0.071	0.077	0.065	0.089	0.058	0.061	0.074
			下	0.092	0.068	0.077	0.095	0.072	0.079	0.079	0.082	0.066	0.062	0.064	0.066	0.059	0.060	0.067	0.063	0.065	0.070	0.058	0.057	0.064	0.071	0.055
	St.35		上	0.091	0.053	0.050	0.045	0.048	0.026	0.024	0.030	0.033	0.044	0.035	0.034	0.037	0.029	0.036	0.033	0.021	0.024	0.025	0.038	0.026	0.026	0.025
			下	0.067	0.070	0.059	0.078	0.049	0.059	0.064	0.062	0.052	0.049	0.052	0.048	0.047	0.044	0.045	0.046	0.044	0.052	0.049	0.055	0.050	0.050	0.050
環境基準点３地点平均			上	0.131	0.074	0.074	0.069	0.067	0.044	0.037	0.064	0.047	0.064	0.057	0.058	0.050	0.047	0.066	0.048	0.042	0.044	0.040	0.056	0.039	0.038	0.045
			下	0.086	0.068	0.073	0.082	0.064	0.071	0.070	0.071	0.058	0.056	0.064	0.062	0.051	0.053	0.060	0.054	0.051	0.063	0.053	0.049	0.060	0.057	0.051
内湾８地点平均			上	0.203	0.165	0.157	0.137	0.136	0.105	0.100	0.125	0.114	0.119	0.119	0.119	0.117	0.103	0.116	0.109	0.109	0.106	0.105	0.103	0.121	0.090	0.100
			下	0.115	0.090	0.097	0.102	0.083	0.083	0.078	0.087	0.079	0.077	0.075	0.077	0.072	0.069	0.079	0.075	0.068	0.073	0.070	0.071	0.084	0.073	0.065

（注）測定回数は、12回／年である。

３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。

エ（続き）

（単位：mg/L）

水域名	地点名	類型	採水層	年度平均値																				
				H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（ロ）	St.5	Ⅳ類型	上	0.101	0.095	0.109	0.123	0.135	0.153	0.135	0.122	0.125	0.118	0.092	0.087	0.086	0.100	0.110	0.114	0.134	0.088	0.106	0.107	0.133	0.107	0.106
			下	0.079	0.078	0.071	0.070	0.097	0.081	0.083	0.085	0.079	0.078	0.071	0.076	0.072	0.084	0.075	0.081	0.079	0.071	0.083	0.071	0.088	0.090	0.083
	St.6		上	0.086	0.070	0.075	0.082	0.106	0.103	0.071	0.062	0.089	0.065	0.050	0.058	0.055	0.056	0.080	0.078	0.065	0.061	0.064	0.060	0.093	0.070	0.068
			下	0.082	0.085	0.071	0.073	0.100	0.088	0.083	0.081	0.083	0.070	0.069	0.079	0.067	0.087	0.088	0.077	0.075	0.074	0.081	0.073	0.082	0.089	0.072
	St.8		上	0.112	0.089	0.076	0.111	0.094	0.125	0.104	0.102	0.106	0.110	0.091	0.116	0.090	0.095	0.139	0.121	0.110	0.100	0.117	0.090	0.089	0.087	0.116
			下	0.051	0.063	0.041	0.071	0.062	0.077	0.080	0.054	0.082	0.057	0.051	0.055	0.051	0.059	0.074	0.060	0.063	0.062	0.055	0.057	0.052	0.062	0.080
	St.11		上	0.099	0.088	0.102	0.101	0.123	0.129	0.117	0.122	0.113	0.112	0.073	0.074	0.073	0.095	0.094	0.105	0.095	0.078	0.097	0.102	0.125	0.115	0.087
			下	0.075	0.075	0.068	0.063	0.086	0.071	0.079	0.073	0.062	0.076	0.074	0.072	0.060	0.075	0.075	0.068	0.071	0.067	0.075	0.072	0.074	0.088	0.081
	St.22		上	0.037	0.027	0.047	0.019	0.057	0.019	0.027	0.032	0.027	0.027	0.024	0.024	0.024	0.029	0.025	0.036	0.034	0.029	0.033	0.026	0.028	0.027	0.025
			下	0.051	0.068	0.048	0.030	0.059	0.044	0.055	0.053	0.063	0.055	0.037	0.049	0.034	0.045	0.053	0.056	0.043	0.043	0.034	0.044	0.041	0.049	0.049
	St.23		上	0.212	0.164	0.265	0.327	0.346	0.406	0.366	0.321	0.268	0.254	0.211	0.232	0.164	0.200	0.286	0.395	0.386	0.235	0.209	0.273	0.284	0.246	0.229
			下	0.095	0.092	0.082	0.076	0.125	0.110	0.108	0.127	0.097	0.097	0.071	0.081	0.086	0.094	0.085	0.091	0.086	0.079	0.084	0.079	0.089	0.084	0.083
	St.25		上	0.061	0.057	0.051	0.050	0.085	0.079	0.061	0.082	0.073	0.079	0.047	0.060	0.046	0.072	0.075	0.088	0.082	0.057	0.060	0.062	0.084	0.072	0.070
			下	0.061	0.066	0.054	0.046	0.076	0.074	0.066	0.056	0.060	0.058	0.055	0.056	0.048	0.053	0.056	0.051	0.052	0.048	0.060	0.055	0.058	0.073	0.046
	St.35		上	0.028	0.031	0.013	0.018	0.027	0.030	0.020	0.028	0.033	0.028	0.024	0.020	0.022	0.023	0.027	0.027	0.030	0.025	0.021	0.023	0.045	0.021	0.030
			下	0.044	0.043	0.043	0.035	0.063	0.044	0.043	0.038	0.039	0.049	0.047	0.052	0.031	0.041	0.053	0.050	0.042	0.033	0.047	0.041	0.036	0.054	0.045
環境基準点３地点平均			上	0.042	0.038	0.037	0.029	0.056	0.043	0.036	0.047	0.044	0.045	0.032	0.035	0.031	0.041	0.042	0.050	0.049	0.037	0.038	0.037	0.052	0.040	0.042
			下	0.052	0.059	0.048	0.037	0.066	0.054	0.055	0.049	0.054	0.054	0.046	0.052	0.038	0.046	0.054	0.052	0.046	0.041	0.047	0.047	0.045	0.059	0.047
内湾８地点平均			上	0.092	0.077	0.092	0.104	0.122	0.131	0.113	0.109	0.104	0.099	0.077	0.084	0.070	0.083	0.105	0.121	0.117	0.084	0.088	0.093	0.110	0.093	0.091
			下	0.067	0.071	0.060	0.058	0.084	0.074	0.075	0.071	0.071	0.068	0.059	0.065	0.056	0.067	0.070	0.067	0.064	0.060	0.065	0.062	0.065	0.074	0.067

（注）測定回数は、12回／年である。

３地点平均は、東京都内湾の窒素・りんに係る環境基準点（St.22、25、35）の年度平均の平均値である。

(3)運　河

ア　全窒素（年度平均値）

（単位：mg/L）

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	年度平均値																	
						S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８
東京湾(ロ)	砂町	2	夢の島大橋	Ⅳ類型	上層	8.09	9.40	10.4	10.4	12.5	13.9	13.7	14.3	15.5	16.0	14.7	14.3	16.4	13.3	11.8	12.0	13.1	14.2	12.9	10.2
	曙	4	曙水門			7.22	6.91	7.54	8.26	10.8	11.7	11.6	11.5	12.5	13.3	11.6	12.9	11.4	9.33	9.26	9.60	11.1	9.74	9.12	7.95
	汐見	7	汐枝橋			3.99	3.92	5.89	6.02	5.73	5.86	6.36	7.56	6.91	7.28	7.73	6.96	7.20	7.23	5.56	5.89	6.58	6.14	4.89	5.49
	朝潮	12	黎明橋			3.10	2.97	4.52	4.24	4.42	4.15	4.99	4.67	5.47	5.83	5.68	5.46	6.37	5.05	4.43	5.01	5.23	4.94	4.40	4.31
	東雲	13	東雲橋			2.96	3.31	4.22	3.99	4.55	4.77	5.33	6.36	6.38	5.99	6.43	5.73	6.41	5.40	5.52	5.27	5.60	5.29	4.73	4.66
	有明	15	有明ふ頭橋			2.07	2.67	2.94	2.49	3.26	2.81	3.57	3.45	3.44	3.87	3.62	3.54	3.69	3.23	3.27	3.07	3.48	3.47	2.85	2.94
	新芝南	17	八千代橋			7.56	8.05	8.66	9.43	11.1	10.7	10.1	12.0	12.9	13.1	13.6	12.9	11.3	13.1	10.2	11.1	10.8	13.0	12.2	11.9
	京浜	18	港南大橋			3.69	4.20	4.60	4.67	5.21	5.14	5.73	6.21	6.48	7.25	6.40	6.68	8.51	6.62	6.45	6.48	6.47	6.60	5.58	5.55
	高浜	19	御盾橋			6.04	8.24	10.6	9.51	11.3	11.1	10.6	11.5	12.0	13.4	13.5	13.7	13.2	13.6	13.2	12.9	11.2	14.6	16.2	13.9
	京浜	21	勝島橋			2.50	3.04	3.83	3.66	4.57	4.00	4.78	5.06	5.60	5.82	5.88	6.67	6.26	4.61	5.31	5.40	4.12	5.69	4.24	4.71
		23	京浜大橋			2.52	3.50	3.94	5.66	7.22	6.23	7.37	8.22	8.75	10.6	9.24	9.64	8.66	10.0	9.12	8.89	7.89	8.02	7.31	8.18
	海老取	24	海老取川北口			5.42	5.61	6.00	6.97	7.87	7.61	8.43	9.10	9.23	8.75	9.13	8.76	7.63	8.77	6.88	7.59	7.33	9.21	8.80	8.53
12地点平均						4.59	5.14	6.09	6.27	7.37	7.32	7.72	8.32	8.75	9.27	8.96	8.93	8.92	8.36	7.58	7.77	7.74	8.40	7.77	7.36

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	年度平均値																			
						H９	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
東京湾(ロ)	砂町	2	夢の島大橋	Ⅳ類型	上層	9.92	8.65	8.26	7.51	7.52	7.30	6.70	6.47	6.45	5.46	5.16	5.06	5.32	6.02	6.24	6.35	5.38	4.84	4.53	4.42
	曙	4	曙水門			7.85	7.36	6.23	5.77	5.46	5.11	4.96	5.43	4.22	4.14	4.10	3.71	4.42	5.11	5.07	5.04	3.92	3.68	3.76	3.22
	汐見	7	汐枝橋			5.34	5.05	4.80	4.80	5.13	3.57	3.99	4.09	3.44	3.33	3.44	3.07	3.30	4.24	3.83	3.45	3.25	2.97	3.25	2.64
	朝潮	12	黎明橋			4.63	4.71	4.46	5.06	5.04	3.36	3.64	4.01	3.32	3.02	3.00	2.72	2.82	3.04	3.41	3.08	2.93	3.03	2.68	2.44
	東雲	13	東雲橋			4.44	4.23	3.93	3.70	4.15	3.48	3.45	3.70	2.90	2.82	3.00	2.72	3.29	3.39	3.69	3.56	2.66	2.57	2.95	3.00
	有明	15	有明ふ頭橋			3.37	3.11	3.40	2.74	3.08	2.24	2.46	2.44	2.36	2.03	2.45	2.26	2.20	2.35	2.72	2.33	1.99	2.07	2.36	1.76
	新芝南	17	八千代橋			12.1	10.3	11.2	11.5	11.2	11.2	11.6	11.3	10.9	10.6	10.7	11.9	12.1	12.1	11.0	10.5	10.4	9.72	9.64	10.7
	京浜	18	港南大橋			6.31	5.73	5.06	6.16	5.28	5.11	5.96	5.64	6.03	6.14	6.07	6.31	6.42	6.25	6.16	4.93	5.64	5.72	5.13	4.59
	高浜	19	御盾橋			15.4	12.3	11.1	12.5	12.4	13.3	13.1	12.8	12.0	13.9	12.0	14.4	15.6	15.0	15.8	15.3	14.2	13.4	13.3	14.3
	京浜	21	勝島橋			4.93	5.11	3.60	5.60	4.52	3.72	4.36	5.12	4.88	3.91	3.14	2.96	4.10	4.03	3.57	3.14	2.60	2.75	3.57	3.12
		23	京浜大橋			8.81	8.48	6.56	8.67	9.26	8.03	8.10	7.32	7.48	6.37	5.81	5.55	6.01	5.61	4.80	5.24	4.68	4.21	5.28	4.87
	海老取	24	海老取川北口			8.24	7.75	6.84	8.69	7.88	9.10	8.21	7.97	7.73	7.40	8.27	6.11	7.31	7.28	6.86	7.04	6.38	4.25	5.08	6.11
12地点平均						7.61	6.90	6.29	6.89	6.74	6.29	6.38	6.36	5.98	5.76	5.59	5.57	6.08	6.21	6.10	5.84	5.34	4.94	5.13	5.10

(3)続　き

（単位：mg/L）

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	年度平均値						
						H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾（ロ）	砂町	2	夢の島大橋	Ⅳ類型	上層	4.90	4.46	4.40	4.13	4.75	5.07	5.07
	曙	4	曙水門			3.87	3.56	3.43	3.30	3.25	3.79	3.58
	汐見	7	汐枝橋			3.63	2.94	3.01	2.89	2.72	3.22	3.39
	朝潮	12	黎明橋			3.91	3.09	2.60	2.60	2.41	2.95	2.41
	東雲	13	東雲橋			3.34	2.56	2.75	2.77	2.73	3.28	3.22
	有明	15	有明ふ頭橋			2.28	2.03	1.94	1.91	1.86	2.08	1.84
	新芝南	17	八千代橋			11.6	10.7	11.2	8.73	8.83	9.23	11.1
	京浜	18	港南大橋			5.48	6.06	4.58	4.81	4.47	4.13	4.75
	高浜	19	御盾橋			13.5	14.9	12.9	10.9	10.3	10.1	12.6
	京浜	21	勝島橋			3.43	3.06	2.91	3.15	3.16	3.05	3.26
		23	京浜大橋			5.38	5.05	4.49	4.34	4.99	4.30	4.65
	海老取	24	海老取川北口			4.99	4.88	4.43	4.37	4.49	4.64	5.12
12地点平均						5.53	5.28	4.89	4.49	4.49	4.65	5.09

(3)運　河

イ　全りん（年度平均値）

（単位：mg/L）

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	年度平均値																	
						S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H元	H２	H３	H４	H５	H６	H７	H８
東京湾（ロ）	砂町	2	夢の島大橋	Ⅳ類型	上層	0.665	0.578	0.575	0.559	0.602	0.700	0.610	0.645	0.584	0.594	0.612	0.673	0.650	0.633	0.540	0.439	0.593	0.694	0.678	0.612
	曙	4	曙水門			0.581	0.496	0.460	0.517	0.540	0.560	0.500	0.530	0.520	0.502	0.506	0.583	0.449	0.454	0.437	0.369	0.465	0.474	0.480	0.496
	汐見	7	汐枝橋			0.505	0.417	0.482	1.10	0.468	0.402	0.376	0.416	0.394	0.386	0.437	0.363	0.341	0.368	0.302	0.292	0.313	0.392	0.311	0.369
	朝潮	12	黎明橋			0.391	0.368	0.429	0.447	0.410	0.340	0.343	0.359	0.398	0.328	0.442	0.327	0.294	0.330	0.262	0.298	0.314	0.348	0.270	0.316
	東雲	13	東雲橋			0.358	0.342	0.359	0.440	0.365	0.342	0.382	0.397	0.385	0.305	0.385	0.322	0.315	0.313	0.284	0.262	0.284	0.329	0.291	0.322
	有明	15	有明ふ頭橋			0.266	0.300	0.276	0.269	0.279	0.242	0.245	0.248	0.243	0.246	0.265	0.215	0.212	0.217	0.202	0.194	0.204	0.234	0.192	0.237
	新芝南	17	八千代橋			1.24	1.76	0.874	0.984	0.750	0.648	0.684	0.768	0.978	0.929	0.848	0.838	0.992	0.986	1.08	0.980	0.851	1.02	1.080	1.210
	京浜	18	港南大橋			0.490	0.596	0.427	0.505	0.436	0.381	0.406	0.463	0.419	0.578	0.448	0.396	0.523	0.505	0.502	0.496	0.510	0.462	0.459	0.434
	高浜	19	御盾橋			0.997	1.26	0.818	1.13	0.932	0.850	0.758	0.742	0.656	0.879	0.789	0.819	0.887	0.895	0.887	0.703	0.889	0.93	0.982	0.842
	京浜	21	勝島橋			0.437	0.537	0.364	0.446	0.426	0.342	0.362	0.393	0.399	0.349	0.354	0.384	0.370	0.298	0.378	0.353	0.298	0.378	0.299	0.315
		23	京浜大橋			0.687	0.782	0.583	0.806	0.778	0.542	0.484	0.665	0.545	0.514	0.568	0.576	0.499	0.460	0.469	0.500	0.454	0.547	0.466	0.475
	海老取	24	海老取川北口			1.01	1.10	0.959	0.974	1.03	0.826	0.746	0.814	0.652	0.567	0.661	0.635	0.570	0.632	0.518	0.562	0.516	0.698	0.655	0.717
12地点平均						0.636	0.711	0.551	0.681	0.585	0.515	0.491	0.536	0.514	0.515	0.526	0.511	0.513	0.508	0.488	0.454	0.474	0.541	0.513	0.529

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	年度平均値																	
						H９	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28
東京湾（ロ）	砂町	2	夢の島大橋	Ⅳ類型	上層	0.839	0.784	0.771	0.970	0.908	0.856	0.787	0.687	0.721	0.633	0.526	0.354	0.536	0.678	0.569	0.658	0.569	0.538	0.516	0.615
	曙	4	曙水門			0.586	0.655	0.604	0.643	0.647	0.592	0.591	0.573	0.489	0.481	0.419	0.282	0.433	0.580	0.468	0.551	0.417	0.401	0.434	0.410
	汐見	7	汐枝橋			0.370	0.353	0.341	0.344	0.483	0.273	0.344	0.352	0.290	0.353	0.313	0.223	0.276	0.439	0.308	0.297	0.286	0.240	0.349	0.269
	朝潮	12	黎明橋			0.300	0.290	0.257	0.289	0.257	0.177	0.202	0.246	0.240	0.235	0.212	0.191	0.213	0.222	0.209	0.208	0.193	0.185	0.215	0.215
	東雲	13	東雲橋			0.342	0.340	0.330	0.304	0.363	0.301	0.323	0.336	0.278	0.308	0.294	0.200	0.296	0.332	0.318	0.342	0.240	0.234	0.308	0.308
	有明	15	有明ふ頭橋			0.246	0.228	0.206	0.205	0.210	0.144	0.159	0.184	0.204	0.189	0.196	0.182	0.197	0.203	0.194	0.172	0.154	0.158	0.208	0.169
	新芝南	17	八千代橋			1.050	0.972	0.859	0.536	0.497	0.502	0.616	0.681	0.675	0.801	0.552	0.678	0.612	0.589	0.355	0.361	0.306	0.433	0.399	0.403
	京浜	18	港南大橋			0.496	0.468	0.366	0.371	0.294	0.316	0.353	0.372	0.468	0.479	0.357	0.468	0.444	0.372	0.262	0.296	0.246	0.270	0.265	0.268
	高浜	19	御盾橋			1.150	0.890	0.636	0.536	0.567	0.620	0.58	0.766	0.801	1.028	0.677	0.864	0.865	0.756	0.465	0.589	0.510	0.507	0.399	0.534
	京浜	21	勝島橋			0.338	0.371	0.296	0.361	0.308	0.258	0.348	0.374	0.448	0.391	0.285	0.307	0.405	0.377	0.345	0.301	0.249	0.276	0.378	0.410
		23	京浜大橋			0.478	0.531	0.460	0.559	0.655	0.437	0.597	0.621	0.752	0.696	0.734	0.643	0.697	0.633	0.545	0.634	0.574	0.513	0.660	0.772
	海老取	24	海老取川北口			0.699	0.726	0.607	0.726	0.699	0.715	0.715	0.685	0.840	0.679	0.803	0.539	0.669	0.698	0.520	0.483	0.449	0.372	0.513	0.575
12地点平均						0.574	0.551	0.478	0.487	0.491	0.433	0.468	0.490	0.517	0.523	0.447	0.411	0.470	0.490	0.380	0.408	0.349	0.344	0.387	0.412

(3)続　き

（単位：mg/L）

水域名	運河名	No.	地点名	類型	採水層	年度平均値						
						H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5
東京湾(ロ)	砂町	2	夢の島大橋	Ⅳ類型	上層	0.600	0.550	0.614	0.548	0.629	0.625	0.690
	曙	4	曙水門			0.479	0.446	0.448	0.421	0.423	0.476	0.505
	汐見	7	汐枝橋			0.423	0.280	0.325	0.297	0.274	0.340	0.438
	朝潮	12	黎明橋			0.481	0.230	0.217	0.222	0.228	0.255	0.226
	東雲	13	東雲橋			0.443	0.270	0.324	0.333	0.337	0.373	0.429
	有明	15	有明ふ頭橋			0.230	0.174	0.183	0.193	0.211	0.196	0.197
	新芝南	17	八千代橋			0.590	0.401	0.403	0.341	0.418	0.384	0.542
	京浜	18	港南大橋			0.351	0.310	0.252	0.278	0.331	0.291	0.352
	高浜	19	御盾橋			0.720	0.620	0.479	0.517	0.736	0.573	0.705
	京浜	21	勝島橋			0.382	0.301	0.413	0.375	0.409	0.376	0.343
		23	京浜大橋			0.744	0.749	0.724	0.551	0.726	0.641	0.783
	海老取	24	海老取川北口			0.489	0.539	0.460	0.429	0.465	0.482	0.576
12地点平均						0.494	0.406	0.404	0.375	0.432	0.418	0.482

水質測定結果データ集

水質測定結果データ

水質測定結果データの表示方法等について

（1） 掲載順序について

水質測定結果のデータは、河川、湖沼、海域の順に掲載した。河川については、水域ごとの本川、支川を上流から下流の順にまとめた。海域については、東京都内湾、運河の順に、それぞれを環境基準点（運河は主要地点）、その他の地点の順にまとめた。

（2） 測定結果表の形式について

測定結果表は、月ごとに日平均値を計算して掲載した。測定結果表の中で使用されている統計項目の内容を下表に示す。

なお、トリハロメタン生成能、要監視項目については、後述の「その他の調査（底質等）」の「３水質測定計画に基づくトリハロメタン生成能測定調査」又は「４　水質測定計画に基づく要監視項目調査」の中に掲載した。

項　目	内　　容
採取月日	採水日
表示データ	日平均値（年測定回数が 12 回以下の場合は、測定値を示す。）
平均値	日平均値の年間平均値
最大値、最小値	年間の全測定値（日平均値）中の最大値、最小値
中央値	年間の全測定値を大きさの順に並べたとき、中央に位置している数値。測定値が偶数個ある場合は、中央に近い２値の平均値となる。
75%値 (75%水質値)	ｎ個の日平均値を、小さい値から順に並べて 0.75×ｎ番目にある数値。通常、日平均値数は１年で 12 個なので、９番目の数値となる。この値は、ＢＯＤ等の環境基準の評価に用いている。
90%値 (90%水質値)	ｎ個の日平均値を、小さい値から順に並べて 0.9×ｎ番目にある数値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。）。通常、日平均値数は１年で 12 個なので、11 番目の数値となる。この値は、大腸菌数の環境基準の評価に用いている。
年測定回数	年間の測定回数（年測定回数が 12 回を超える場合は、１日２回測定している。）

（3） 数値の取扱について

平成 13 年５月 31 日付環水企第 92 号（最終改正：平成 25 年３月 27 日付環水大水発第 1303271 号・環水大土発第 1303271 号）に基づき、次のとおりとした。

ア　報告下限値

表１、２「測定項目及び分析方法」に掲げた値とした。

イ　有効数字等

（ア）報告下限値未満の数値は、不等号で表示した。

（イ）有効数字は、表１、２「測定項目及び分析方法」に掲げた値とした。

（ウ）有効数字の桁数を超える桁については切り捨てた。

（エ）報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てた。

（オ）ｐＨについては小数第２位を四捨五入し、小数点以下１位までとした。

ウ　生活環境項目の平均値の計算

（ア）平均値は有効数字を２桁とし、その下の桁を四捨五入した。このとき、報告下限値の桁を下回る桁が残る場合は、四捨五入して報告下限値の桁までとした。ＤＯ、全窒素及び全りんの有効数字は３桁とした。

（イ）個別の測定値が報告下限値未満の数値については、報告下限値の数値として取り扱い、平均値を計算した。

（4） 統計処理を施していない測定値について

本資料に掲載していない統計処理を施していない測定値（検体値）は、インターネットの東京都環境局のホームページに掲載し、ＣＳＶ形式のデータとして一般に提供している。

（5） データの棄却について

降雨又は工事等の影響により異常値（SS＞100mg/L 等）となったものを基準に、データの棄却を行っている。

（6） 大腸菌数の表記について

このデータ集では、大腸菌数の有効数字を２桁とし、「$\times 10^{n}$」を「＊０ｎ」と表記している。

表１　測定項目及び分析方法（水質）

区分	項目	分析方法	有効桁数	報告下限値（mg/L）	
				東京都 八王子市 町田市	国土交通省
現場測定項目	気温	JIS K0102 7.1 に定める方法	－	－　(℃)	
	水温	JIS K0102 7.2 に定める方法	－	－　(℃)	
	色相	(財)日本色彩研究所の日本色研色名帳による。	－	－	
	臭気	JIS K0102 10.1 に定める方法	－	－	
	透視度	JIS K0102 9 に定める方法	－	1(cm)	
	透明度（海域と湖沼）	海洋観測指針[1]（以下「海洋」という。）3.2 に掲げる方法	－	0.1(m)	
生活環境項目	水素イオン（pH）	昭和 46 年環境庁告示第 59 号[2]（以下「環告 59 号」という。）に掲げる方法	－	（小数第一位）	
	溶存酸素量（DO）	同上	3	0.5	0.1
	生物化学的酸素要求量（BOD）	同上	2	0.5	0.1
	化学的酸素要求量（COD）	同上	2	0.5	0.1
	浮遊物質量（SS）	同上	2	1	
	大腸菌数	同上	2	1CFU／100mL	
	全窒素(T－N)	同上	3	0.05	
	全りん(T－P)	同上	3	0.003	
	ｎ－ヘキサン抽出物質（海域）	同上	2	0.5	
	全亜鉛	同上	2	0.001（0.003:八王子市）	
	ノニルフェノール	同上	2	0.00006	
	ＬＡＳ	同上	2	0.0006	0.0001
健康項目	カドミウム	同上	2	0.0003	
	全シアン	同上	2	ND(0.1)	ND(0.01)
	鉛	同上	2	0.002	0.001
	六価クロム	同上	2	0.01	0.005
	砒（ひ）素	同上	2	0.005	0.001
	総水銀	同上	2	0.0005	0.0003
	アルキル水銀	同上	2	ND(0.0005)	ND(0.0003)
	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	同上	2	ND(0.0005)	ND(0.0003)
	ジクロロメタン	同上	2	0.0002	
	四塩化炭素	同上	2	0.0002	
	1,2－ジクロロエタン	同上	2	0.0002	
	1,1－ジクロロエチレン	同上	2	0.0002	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	同上	2	0.0002	
	1,1,1－トリクロロエタン	同上	2	0.0002	
	1,1,2－トリクロロエタン	同上	2	0.0002	
	トリクロロエチレン	同上	2	0.001	0.0002
	テトラクロロエチレン	同上	2	0.0002	
	1,3－ジクロロプロペン	同上	2	0.0002	
	チウラム	同上	2	0.0006	
	シマジン	同上	2	0.0003	
	チオベンカルブ	同上	2	0.0003	
	ベンゼン	同上	2	0.0002	
	セレン	同上	2	0.002	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	それぞれの項目の値の合計値	2	0.012	0.02

区分	項目	分析方法	有効桁数	報告下限値（mg/L）	
				東京都 八王子市 町田市	国土交通省
健康項目	ふっ素	環告 59 号に掲げる方法	2	0.02	
	ほう素	同上	2	0.01	0.02
	1,4－ジオキサン	同上	2	0.005	
特殊項目	フェノール類	JIS K0102 28.1 に定める方法	2	0.005	
	銅	JIS K0102 52 に定める方法	2	0.01	0.004
	鉄(溶解性)	JIS K0102 57 に定める方法	2	0.1	0.02
	マンガン(溶解性)	JIS K0102 56 に定める方法	2	0.05	0.02
	全クロム	JIS K0102 65.1 に定める方法	2	0.01	0.005
トリハロメタン生成能	総トリハロメタン生成能	平成 7 年環境庁告示第 30 号[4]に掲げる方法	2	0.0008	0.0004
	クロロホルム生成能	同上	2	0.0002	0.0001
	ブロモジクロロメタン生成能	同上	2	0.0002	0.0001
	ジブロモクロロメタン生成能	同上	2	0.0002	0.0001
	ブロモホルム生成能	同上	2	0.0002	0.0001
要監視項目	イソキサチオン	平成 5 年環水規第 121 号[3]に掲げる方法	2	0.0002	
	ダイアジノン	同上	2	0.0002	
	フェニトロチオン	同上	2	0.0002	
	イソプロチオラン	同上	2	0.0002	
	クロロタロニル	同上	2	0.0002	
	プロピザミド	同上	2	0.0002	
	ＥＰＮ	同上	2	0.0006 (0.001：八王子市、町田市)	
	ジクロルボス	同上	2	0.0002	
	フェノブカルブ	同上	2	0.0002	
	イプロベンホス	同上	2	0.0002	
	クロルニトロフェン	同上	2	0.0001	
	オキシン銅(有機銅)	同上	2	0.004	
	クロロホルム	同上	2	0.0002	0.0001
	トランス-1,2－ジクロロエチレン	同上	2	0.0002	
	1,2－ジクロロプロパン	同上	2	0.0002	
	p－ジクロロベンゼン	同上	2	0.0002	
	トルエン	同上	2	0.0002	
	キシレン	同上	2	0.0002	
	フタル酸ジエチルヘキシル	同上	2	0.006	
	ニッケル	同上	2	0.001	
	モリブデン	同上	2	0.005	
	アンチモン	平成 16 年環水企発第 040331003 号・環水土発第 040331005 号[6]に掲げる方法	2	0.0002	
	塩化ビニルモノマー	同上	2	0.0002	
	エピクロロヒドリン	同上	2	0.00004	
	全マンガン	同上	2	0.02	0.001
	ウラン	同上	2	0.0002	
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	令和２年環水大水発第 2005281 号・環水大土発第 2005282 号[8]に掲げる方法	2	0.0000003（東京都）	
	フェノール	平成 15 年環水企発第 031105001 号・環水管発第 031105001 号[5]に掲げる方法	2	0.001	

区分	項目	分析方法	有効桁数	報告下限値（mg/L）	
				東京都 八王子市 町田市	国土交通省
要監視項目	ホルムアルデヒド	同上	2	0.003	0.01
	4-t-オクチルフェノール	平成25年環水大水発第1303272号[7]に掲げる方法	2	0.00007	0.00003
	アニリン	同上	2	0.002	
	2,4-ジクロロフェノール	同上	2	0.0003	
その他の項目	塩化物イオン	JIS K0102 35.3、上水試験方法(以下「上水」という。）Ⅵ－2 4.3 に定める方法	3	1	0.1
	塩分（海域）	海洋 5.3 に掲げる方法	3	0.1	－
	陰イオン界面活性剤（MBAS）	JIS K0102 30.1 に定める方法	3	0.02	0.01
	アンモニア性窒素	JIS K0102 42.2 に定める方法	3	0.01	
	亜硝酸性窒素	JIS K0102 43.1 に定める方法	3	0.002	0.005
	硝酸性窒素	JIS K0102 43.2 に定める方法	3	0.01	0.02
	りん酸性りん	JIS K0102 46.1 に定める方法	3	0.003	
	濁度	JIS K0101 9 に定める方法	2	0.1（1：町田市）	0.2
	電気伝導率	JIS K0102 13 に定める方法	3	1($\times10^{-1}$mS/m)	
	有機体炭素（TOC）	JIS K0102 22 に定める方法	3	0.1	
	溶存性有機体炭素（DOC）（海域）	GF/C フィルターでろ過後 JIS K0102 22 に定める方法	3	0.2	－
	粒子性有機体窒素（PON）（海域）	GF/C フィルターでろ過後、ろ紙上の残留物を CHN コーダーで測定	3	0.01	－
	溶存性化学的酸素要求量（D－COD）（海域）	加熱処理した GF/C フィルターでろ過後 COD と同じ方法	2	0.5	－
	クロロフィル（湖沼、海域）	上水Ⅵ－4 27.2（湖沼） 海洋 6.3.2（海域）	3	0.1 (mg/m^3)	－
	プランクトン（湖沼、海域）	海洋 6.2.1 に準じ、上層水 20L を採取、動物・植物プランクトンの各優占５種の同定と個体数計測及び自然放置による沈殿量測定（湖沼） 海洋 6.2.1 に準じ、表層海水 2L を採取、動物・植物プランクトンの各優占 10 種の同定と個体数計測及び自然放置による沈殿量測定（海域）	3	$\times10^6$固体/m^3、 $\times10^6$細胞/m^3、 沈殿量 0.1 (mL/m^3)	－

注 1） 海洋観測指針とは「海洋観測指針（第 1 部）（気象庁編）（1999）」をいう。

2） 昭和 46 年環境庁告示第 59 号とは「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年 12 月 28 日）をいう。（その後の改定を含む。）

3） 平成 5 年環水規第 121 号とは「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」（平成 5 年 4 月 28 日）をいう（その後の改定を含む。）。

4） 平成 7 年環境庁告示第 30 号とは「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第５第２項の規定に基づく環境大臣が定める検定方法」（平成 7 年 6 月 16 日）をいう（その後の改定を含む。）。

5） 平成 15 年環水企発第 031105001 号・環水管発第 031105001 号とは、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」（平成 15 年 11 月 5 日）をいう。

6） 平成 16 年環水企発第 040331003 号・環水土発第 040331005 号とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」（平成 16 年 3 月 31 日）をいう。

7） 平成 25 年環水大水発第 1303272 号とは、「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」（平成 25 年 3 月 27 日）をいう。

8） 令和２年環水大水発第 2005281 号・環水大土発第 2005282 号とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について」（令和２年５月 28 日）をいう。

9） 報告下限値が各機関で複数ある場合は大きいほうの値で括った。

＊ND の後の（ ）内は、定量下限値を示す。

表２　測定項目及び分析方法（底質）

区分	項目	分析方法	有効桁数	報告下限値（mg/g 又は mg/kg） 東京都 八王子市 町田市
生活環境項目	水素イオン（pH）	底質調査方法 Ⅱ 4.4 に定める方法	3	（小数第一位）
	化学的酸素要求量（COD）	底質調査方法 Ⅱ 4.7 に定める方法	3	0.1mg/g
	全窒素	底質調査方法 Ⅱ 4.8.1 に定める方法	3	0.02mg/g
	全りん	底質調査方法 Ⅱ 4.9.1 に定める方法	3	0.02mg/g
	nーヘキサン抽出物質（海域）	底質調査方法 Ⅱ 4.13 に定める方法	3	0.1mg/g
	全亜鉛	底質調査方法 Ⅱ 5.4 に定める方法	3	0.05mg/kg
健康項目	カドミウム	底質調査方法 Ⅱ 5.1 に定める方法	3	0.05mg/kg
	シアン化合物	底質調査方法 Ⅱ 4.11 に定める方法	3	1mg/kg
	鉛	底質調査方法 Ⅱ 5.2 に定める方法	3	0.2mg/kg
	六価クロム	底質調査方法 Ⅱ 5.12.3 に定める方法	3	1mg/kg
	砒（ひ）素	底質調査方法 Ⅱ 5.9 に定める方法	3	0.2mg/kg
	総水銀	底質調査方法 Ⅱ 5.14.1 に定める方法	3	0.01mg/kg
	アルキル水銀	底質調査方法 Ⅱ 5.14.2 に定める方法	3	0.01mg/kg
	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	底質調査方法 Ⅱ 6.4 に定める方法	3	0.01mg/kg
	トリクロロエチレン	底質調査方法 Ⅱ 6.1 に定める方法	3	0.02mg/kg
	テトラクロロエチレン	底質調査方法 Ⅱ 6.1 に定める方法	3	0.002mg/kg
その他の項目	全クロム	底質調査方法 Ⅱ 5.12 に定める方法	3	1mg/kg
	ＥＰＮ	底質調査方法 Ⅱ 6.2 に定める方法	3	0.02mg/kg
	（有機りん）	溶媒抽出後、ガスクロマトグラフ法	3	―
	りん酸性りん	底質調査方法 Ⅱ 4.9.2 に定める方法	3	0.02mg/g
	強熱減量	底質調査方法 Ⅱ 4.2 に定める方法	3	0.1%
	硫化物	底質調査方法 Ⅱ 4.6 に定める方法	3	0.01mg/g
	酸化還元電位	底質調査方法 Ⅱ 4.5 に定める方法	3	1mV
	乾燥減量(水分含水率)	底質調査方法 Ⅱ 4.1 に定める方法	3	0.1%
	粒度	JIS A 1204 に定める方法	3	0.1%
	全有機体炭素（TOC）	CHN コーダ等を用いた燃焼法	3	0.1mg/kg

注 1)　「底質調査方法」とは、「底質調査方法について」（平成 24 年 8 月 8 日付環水大水発第 120725002 号）で通知されたものである。

2)　pH、酸化還元電位、強熱減量、乾燥減量(含水率)を除く測定値については、乾燥固形物当たりの濃度で表す。

3)　国土交通省は各河川事務所ごとに異なる。


1　河　川

（1）江戸川水域

測定地点名	測定機関	所在地	頁
江戸川			
(1)※新葛飾橋	(国土交通省)	葛飾区 千葉県松戸市	137
(2)※市川橋	(国土交通省)	江戸川区 千葉県市川市	138
(3)※江戸川水門上 (篠崎水門)	(国土交通省)	江戸川区	139
旧江戸川			
(4)※今井橋	(東京都)	江戸川区 千葉県浦安市	140
(5)※浦安橋	(東京都)	江戸川区 千葉県浦安市	141

※は、感潮域地点

（１）江戸川水域測定地点図



令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	江戸川
河川名	江戸川
地点名	新葛飾橋
基準点	環境基準点

地点コード	110101
統一地点番号	1300101
類型	河川A
測定機関	国土交通省

採取月日		04/13	05/10	06/08	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.30	3.05	3.03	2.89	3.11	3.05	3.00	3.15	3.42	3.00	2.98	3.00	3.08	2.89	3.42			12
採取水深	m	0.66	0.61	0.61	0.58	0.62	0.61	0.60	0.63	0.68	0.60	0.60	0.60						
気温	℃	19.0	24.9	27.1	27.8	34.2	32.8	19.0	19.0	11.0	10.2	8.2	6.8	20.0	6.8	34.2			12
水温	℃	16.5	20.1	23.5	27.8	29.6	28.0	22.1	18.8	9.9	7.0	8.6	8.2	18.3	7.0	29.6			12
透視度	cm	55	66	36	55	58	45	53	69	> 100	86	78	51	63	36	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	7.5	7.6	7.9	7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.5	8.3			12
ＤＯ	mg/L	11	9.2	9.2	8.3	7.1	7.1	9.1	9.6	11	12	12	11	9.7	7.1	12			12
ＢＯＤ	mg/L	1.7	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	0.7	0.8	1.5	1.6	1.4	0.7	1.7		1.6	12
ＣＯＤ	mg/L	3.0	3.2	3.8	3.4	3.2	4.4	3.9	2.9	2.5	2.2	3.7	3.4	3.3	2.2	4.4		3.7	12
ＳＳ	mg/L	7	8	16	12	7	27	13	6	3	3	5	7	10	3	27			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*01	8.8*01	7.7*01	1.0*02	4.5*02	1.2*02	4.3*01	3.7*01	8.5*01	3.9*01	2.5*01	8.3*02	1.6*02	1.1*01	8.3*02	4.5*02		12
全窒素	mg/L	1.50	1.20	2.20	1.80	1.20	1.40	2.40	2.50	4.10	2.20	2.30	2.50	2.11	1.20	4.10			12
全燐	mg/L	0.089	0.086	0.110	0.110	0.100	0.150	0.120	0.110	0.095	0.094	0.140	0.130	0.111	0.086	0.150			12
亜鉛	mg/L	0.005	0.004	0.010	0.008	0.005	0.009	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.010	0.006	0.004	0.010			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.0		1.5	0.93	1.0		2.0		2.0	1.9	1.7	1.5	0.93	2.0			8
ほう素	mg/L					0.04								0.04	0.04	0.04			1
ふっ素	mg/L					0.08						0.11		0.10	0.08	0.11			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.06	0.03	0.05	0.02	< 0.01	0.06			12
亜硝酸性窒素	mg/L		0.013		0.010		0.011		0.012		0.031	0.034	0.034	0.021	0.010	0.034			7
硝酸性窒素	mg/L		1.00		1.50		1.00		2.00		2.00	1.90	1.70	1.59	1.00	2.00			7
燐酸性燐	mg/L	0.031	0.051	0.062	0.058	0.055	0.070	0.072	0.070	0.066	0.064	0.098	0.085	0.065	0.031	0.098			12
電気伝導率	×0.1mS/m	180	130	210	210	190	200	260	260	240	240	270	240	219	130	270			12
ＴＯＣ	mg/L	1.6	1.5	2.4	1.8	1.8	2.0	1.6	1.3	1.3	1.4	1.6	1.9	1.7	1.3	2.4			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	江戸川
河川名	江戸川
地点名	市川橋
基準点	一般地点

地点コード	110103
統一地点番号	1300251
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/13	05/10	06/08	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.31	3.77	3.29	3.42	3.70	2.01	4.56	3.36	4.08	2.93	3.01	3.70	3.51	2.01	4.56			12
採取水深	m	0.86	0.75	0.66	0.68	0.74	0.40	0.91	0.67	0.82	0.59	0.60	0.74						
気温	℃	17.0	23.0	26.2	27.2	34.1	32.1	19.0	17.5	12.1	5.2	10.1	7.7	19.3	5.2	34.1			12
水温	℃	17.1	19.2	23.0	27.9	31.5	28.7	22.5	18.0	10.1	6.6	9.1	8.3	18.5	6.6	31.5			12
透視度	cm	50	64	64	52	59	48	50	67	> 100	63	56	55	61	48	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.8	7.4	7.6	8.2	7.9	7.9	8.1	8.0	7.8	7.8	8.0	8.1	8.0	7.4	8.8			12
ＤＯ	mg/L	13	9.4	8.8	9.2	6.7	7.5	9.5	10	11	12	13	12	10.2	6.7	13			12
ＢＯＤ	mg/L	2.3	0.9	1.3	1.7	1.9	1.6	1.5	1.5	0.8	1.3	1.9	2.0	1.6	0.8	2.3		1.9	12
ＣＯＤ	mg/L		2.5			3.1			3.1			4.8		3.4	2.5	4.8		2.5	4
ＳＳ	mg/L	7	6	5	9	8	12	11	7	3	5	6	8	7	3	12			12
大腸菌数	CFU/100mL		3.1*01			2.4*01			1.7*01			1.2*01		2.1*01	1.2*01	3.1*01	3.1*01		4
全窒素	mg/L		1.10			1.10			2.30			2.50		1.75	1.10	2.50			4
全燐	mg/L		0.082			0.110			0.110			0.130		0.108	0.082	0.130			4
亜鉛	mg/L		0.005			0.004			0.005			0.006		0.005	0.004	0.006			4
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	190	160	210	200	210	240	270	290	250	250	270	260	233	160	290			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	江戸川
河川名	江戸川
地点名	江戸川水門上（篠崎水門）
基準点	環境基準点

地点コード	110104
統一地点番号	1300201
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/13	05/10	06/08	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.82	3.98	3.89	3.44	3.05	3.90	4.60	4.25	3.82	3.71	3.30	3.72	3.79	3.05	4.60			12
採取水深	m	0.76	0.80	0.78	0.69	0.61	0.78	0.92	0.85	0.76	0.74	0.66	0.74						
気温	℃	15.1	14.8	24.0	28.0	32.0	32.0	20.0	17.0	13.9	5.0	13.0	8.9	18.6	5.0	32.0			12
水温	℃	18.4	17.8	23.1	27.0	31.0	30.0	22.5	17.8	12.0	5.5	11.5	8.4	18.8	5.5	31.0			12
透視度	cm	44	55	82	38	37	38	52	73	73	55	42	35	52	35	82			12
生活環境項目																			
ｐＨ		9.0	7.5	7.5	7.9	7.7	7.7	8.0	8.0	7.8	8.4	8.4	8.8	8.1	7.5	9.0			12
ＤＯ	mg/L	13	9.0	7.7	9.1	5.3	5.9	8.8	10	11	14	16	15	10.4	5.3	16			12
ＢＯＤ	mg/L	2.7	1.3	1.2	1.8	2.5	1.9	1.6	1.8	1.5	1.9	3.6	3.0	2.1	1.2	3.6		2.5	12
ＣＯＤ	mg/L	3.9	3.3	2.8	3.3	4.6	4.3	3.8	3.1	3.2	3.2	5.7	5.8	3.9	2.8	5.8		4.3	12
ＳＳ	mg/L	7	8	4	12	16	18	11	4	6	6	9	12	9	4	18			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*00	1.5*02	2.2*01	6.1*01	4.7*01	4.1*01	2.1*01	1.2*01	1.9*01	2.4*01	2.7*01	1.2*02	4.5*01	1.0*00	1.5*02	1.2*02		12
全窒素	mg/L	1.50	1.50	2.00	1.70	1.10	1.50	2.20	2.20	2.00	1.90	2.20	2.60	1.87	1.10	2.60			12
全燐	mg/L	0.074	0.100	0.076	0.100	0.180	0.150	0.120	0.091	0.047	0.080	0.110	0.120	0.104	0.047	0.180			12
亜鉛	mg/L	0.005	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.006			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.41								0.41	0.41	0.41			1
ほう素	mg/L					0.04								0.04	0.04	0.04			1
ふっ素	mg/L					0.11						0.11		0.11	0.11	0.11			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L		0.05			0.21			0.01			0.01		0.07	0.01	0.21			4
亜硝酸性窒素	mg/L					0.023								0.023	0.023	0.023			1
硝酸性窒素	mg/L					0.39								0.39	0.39	0.39			1
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	210	260	210	210	250	260	310	370	300	300	310	280	273	210	370			12
ＴＯＣ	mg/L	2.0	1.6	1.6	2.1	2.4	2.6	1.7	1.6	1.9	2.4	3.5	4.6	2.3	1.6	4.6			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	江戸川
河川名	旧江戸川
地点名	今井橋
基準点	一般地点

地点コード	110105
統一地点番号	1300351
類型	河川B
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.40	5.15	5.40	5.15	5.28	4.42	4.28	5.00	5.00	5.00	4.89	5.05	4.92	4.28	5.40			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	17.7	20.7	26.6	23.5	33.4	29.2	18.7	17.1	9.3	3.9	7.0	8.9	18.0	3.9	33.4			12
水温	℃	17.2	19.0	22.7	26.8	30.2	27.8	20.0	20.3	13.1	9.7	9.7	12.1	19.1	9.7	30.2			12
透視度	cm	58	80	73	63	39	59	63	68	77	> 100	58	56	66	39	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.3	7.2	7.8	7.7	7.8	7.3	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	8.0			12
ＤＯ	mg/L	11.3	8.5	6.6	8.4	7.6	8.0	7.5	6.3	9.4	10.5	12.1	11.7	9.0	6.3	12.1			12
ＢＯＤ	mg/L	2.6	2.4	3.2	1.7	2.9	1.2	2.1	1.4	1.6	2.0	3.5	2.9	2.3	1.2	3.5		2.9	12
ＣＯＤ	mg/L		4.7			6.5			4.2			5.2		5.2	4.2	6.5		4.2	4
ＳＳ	mg/L	8	5	5	9	7	8	5	6	4	4	6	6	6	4	9			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.9*02	3.2*02	2.6*02	6.0*01	3.4*01	5.9*01	7.7*01	2.6*01	2.3*02	4.0*01	2.5*02	5.9*01	1.3*02	2.6*01	3.2*02	2.6*02		12
全窒素	mg/L	3.04	3.37	3.49	2.24	3.23	2.59	3.77	5.32	3.70	4.30	4.06	4.87	3.67	2.24	5.32			12
全燐	mg/L	0.115	0.122	0.159	0.098	0.147	0.122	0.136	0.204	0.180	0.193	0.245	0.156	0.156	0.098	0.245			12
亜鉛	mg/L	0.008	0.010	0.009	0.005	0.009	0.005	0.012	0.015	0.012	0.015	0.015	0.015	0.011	0.005	0.015			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011	0.0008	0.0019	0.0008	0.0008	< 0.0006	0.0019			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.6		2.9		2.4		3.1		3.0		3.0		2.8	2.4	3.1			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.11		0.22		0.21		0.22		0.37		0.66		0.30	0.11	0.66			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.032		0.050		0.063		0.064		0.070		0.102		0.064	0.032	0.102			6
硝酸性窒素	mg/L	2.60		2.87		2.38		3.04		2.94		2.96		2.80	2.38	3.04			6
燐酸性燐	mg/L	0.027		0.101		0.079		0.103		0.147		0.186		0.107	0.027	0.186			6
電気伝導率	×0.1mS/m	4020	4090	644	242	3180	305	1470	9910	7150	12000	9660	13600	5523	242	13600			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	江戸川	地点コード	110106
河川名	旧江戸川	統一地点番号	1300301
地点名	浦安橋	類型	河川B
基準点	環境基準点	測定機関	東京都


採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	6.88	7.22	6.95	6.75	7.04	7.01	7.36	7.82	7.65	7.53	7.57	7.78	7.30	6.75	7.82			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.4	22.8	28.9	29.0	34.7	32.3	22.8	22.6	13.0	6.1	10.9	9.0	21.0	6.1	34.7			24
水温	℃	17.4	19.9	23.2	27.4	30.6	28.5	20.3	20.8	14.0	9.9	9.8	11.2	19.4	9.8	30.6			24
透視度	cm	39	68	57	41	40	45	57	73	87	> 100	75	66	62	39	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	7.4	7.5	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	8.0	7.7	7.4	8.3			24
ＤＯ	mg/L	12.0	8.3	7.2	7.2	6.6	6.3	6.8	6.6	8.3	9.6	10.9	12.9	8.6	6.3	12.9			24
ＢＯＤ	mg/L	1.6	2.3	2.9	2.2	2.2	1.4	1.7	1.3	1.4	1.8	1.9	3.1	2.0	1.3	3.1		2.2	24
ＣＯＤ	mg/L	5.6	4.9	5.0	5.2	6.2	5.4	4.8	4.4	3.9	3.9	4.2	5.4	4.9	3.9	6.2		5.4	24
ＳＳ	mg/L	13	7	13	20	15	11	9	5	4	3	4	7	9	3	20			24
大腸菌数	CFU/100mL	2.3*01	2.3*02	2.0*02	1.2*02	6.0*00	3.1*02	7.7*01	3.2*01	9.5*01	2.6*01	1.6*02	3.4*01	1.1*02	6.0*00	3.1*02	2.3*02		12
全窒素	mg/L	2.97	2.77	3.09	2.25	2.87	2.63	3.02	4.56	3.51	3.87	4.09	4.44	3.34	2.25	4.56			12
全燐	mg/L	0.133	0.129	0.137	0.162	0.209	0.176	0.155	0.189	0.181	0.180	0.237	0.151	0.170	0.129	0.237			12
亜鉛	mg/L	0.007	0.009	0.007	0.012	0.008	0.010	0.011	0.018	0.013	0.014	0.018	0.013	0.012	0.007	0.018			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	0.0015	0.0008	0.0007	< 0.0006	0.0015			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002		0.0002		0.0004		0.0002	< 0.0002	0.0004			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5		2.2		1.9		2.4		2.9		2.9		2.5	1.9	2.9			6
ほう素	mg/L		0.48			0.52			1.0			1.2		0.80	0.48	1.2			4
ふっ素	mg/L		0.12			0.21			0.28			0.27		0.22	0.12	0.28			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.08		0.20		0.25		0.25		0.43		0.71		0.32	0.08	0.71			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.048		0.045		0.064		0.053		0.085		0.099		0.066	0.045	0.099			6
硝酸性窒素	mg/L	2.51		2.20		1.85		2.40		2.88		2.81		2.44	1.85	2.88			6
燐酸性燐	mg/L	0.038		0.082		0.139		0.116		0.150		0.184		0.118	0.038	0.184			6
電気伝導率	×0.1mS/m	11300	4990	548	296	4130	540	5920	13200	14100	20000	18600	13500	8927	296	20000			24
ＴＯＣ	mg/L	2.9		2.5		3.4		2.3		2.3		3.1		2.8	2.3	3.4			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

（２）荒川水域

測定地点名	測定機関	所在地	頁
中川			
（６）※潮止橋（都県境）	（国土交通省）	埼玉県八潮市	145
（７）※飯塚橋	（国土交通省）	足立区、葛飾区	146
（８）※高砂橋	（国土交通省）	葛飾区	147
（９）※平和橋	（東京都）	葛飾区	148
(10) ※平井小橋	（東京都）	葛飾区	149
(11) ※葛西小橋	（東京都）	江戸川区	150
大場川			
(12) ※葛三橋	（東京都）	葛飾区	151
新中川			
(13) ※小岩大橋	（東京都）	江戸川区	152
(14) ※瑞穂大橋	（東京都）	江戸川区	153
綾瀬川			
(15) ※桑袋大橋	（東京都）	足立区	154
(16) ※内匠橋	（国土交通省）	足立区	155
(17) ※新加平橋	（東京都）	足立区	156
(18) ※綾瀬水門	（東京都）	葛飾区	157
(19) ※四ツ木小橋	（東京都）	葛飾区	158
毛長川			
(20) ※鷲宮橋	（東京都）	足立区	159
花畑川			
(21) ※桜木橋	（東京都）	足立区	160
新川			
(22) ※新川橋	（東京都）	江戸川区	161
荒川			
(23) ※堀切橋	（国土交通省）	足立区、葛飾区	162
(24) ※葛西橋	（国土交通省）	江東区、江戸川区	163
隅田川			
(25) ※小台橋	（東京都）	荒川区、足立区	164
(26) ※白鬚橋	（東京都）	荒川区、台東区、墨田区	165
(27) ※吾妻橋	（東京都）	台東区、墨田区	166
(28) ※両国橋	（東京都）	中央区、墨田区	167
(29) ※佃大橋	（東京都）	中央区	168
新河岸川			
(30) ※芝宮橋（都県境）	（東京都）	埼玉県和光市	169
(31) ※徳丸橋	（東京都）	板橋区	170
(32) ※志茂橋	（東京都）	北区	171
白子川			
(33) 別荘橋	（東京都）	練馬区	172
(34) ※落合橋（白子川口）	（東京都）	板橋区、埼玉県和光市	173
石神井川			
(35) 緑橋(区市境)	（東京都）	練馬区	174
(36) 台橋	（東京都）	板橋区	175
(37) ※豊石橋（石神井川口）	（東京都）	北区	176
神田川			
(38) 和田見橋	（東京都）	杉並区、中野区	177
(39) 一休橋	（東京都）	文京区	178
(40) ※柳橋（神田川口）	（東京都）	中央区、台東区	179
妙正寺川			
(41) 落合橋	（東京都）	新宿区	180
日本橋川			
(42) ※西河岸橋	（東京都）	中央区	181
横十間川			
(43) ※天神橋	（東京都）	江東区	182
大横川			
(44) ※福寿橋	（東京都）	江東区	183
北十間川			
(45) ※京成橋	（東京都）	墨田区	184
竪川			
(46) ※二之橋	（東京都）	墨田区	185
小名木川			
(47) ※進開橋	（東京都）	江東区	186
旧中川			
(48) ※中平井橋	（東京都）	墨田区、江戸川区	187

※は、感潮域地点

（２）荒川水域測定地点図


⑳鷲宮橋
⑮桑袋大橋
毛長川
⑥潮止橋
大場川
⑫葛三橋
⑯内匠橋
花畑川
㉑桜木橋
⑰新加平橋
⑦飯塚橋
中川
綾瀬川
荒川
⑱綾瀬水門
⑧高砂橋
㉓堀切橋
⑲四ツ木小橋
⑨平和橋
⑬小岩大橋
㉖白鬚橋
㊽中平井橋
⑩平井小橋
㊺京成橋
㉗吾妻橋
北十間川
平井大橋
⑪葛西小橋
新中川
㊵柳橋（神田川口）
㊸天神橋
㉔葛西橋
大横川
横十間川
旧中川
㉘両国橋
㊻二之橋
竪川
新川
⑭瑞穂大橋
㊷西河岸橋
小名木川
㊼進開橋
㉒新川橋
㉙佃大橋
㊹福寿橋
旧江戸川
㉕小台橋
隅田川
㊲豊石橋（石神井川口）
㊱台橋
石神井川
㉟緑橋
㊶落合橋
神田川
㊴一休橋
妙正寺川
㊳和田見橋
日本橋川
㉛徳丸橋
㉜志茂橋
新荒川大橋
岩淵水門
㉞落合橋（白子川口）
㉚芝宮橋
白子川
㉝別荘橋
新河岸川
江北橋
●測定地点

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	中川
地点名	都県境（潮止橋）
基準点	一般地点

地点コード	120101
統一地点番号	1303951
類型	河川C
測定機関	国土交通省

採取月日		04/13	05/10	06/08	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.00	4.10	4.60	5.05	4.60	4.81	4.90	4.77	4.65	4.40	4.39	4.00	4.52	4.00	5.05			12
採取水深	m	0.80	0.82	0.92	1.01	0.92	0.96	0.98	0.95	0.93	0.88	0.88	0.80						
気温	℃	21.3	23.8	29.0	27.8	32.1	33.5	18.5	23.4	16.0	7.2	17.0	9.8	21.6	7.2	33.5			12
水温	℃	19.5	20.5	24.5	27.4	30.0	29.2	23.5	21.0	15.0	11.0	13.1	10.0	20.4	10.0	30.0			12
透視度	cm	32	36	55	36	39	47	42	42	57	33	30	45	41	30	57			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	8.1			12
ＤＯ	mg/L	12	7.1	6.4	6.6	5.3	7.0	6.0	6.4	7.1	10	10	10	7.8	5.3	12			12
ＢＯＤ	mg/L	5.1	1.8	1.9	2.4	2.5	2.4	4.2	3.2	2.3	4.2	5.7	3.6	3.3	1.8	5.7		4.2	12
ＣＯＤ	mg/L		6.3			6.2			7.0			8.9		7.1	6.2	8.9		7.0	4
ＳＳ	mg/L	17	17	13	22	25	15	25	26	9	17	28	10	19	9	28			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L		3.60			2.70			5.40			7.50		4.80	2.70	7.50			4
全燐	mg/L		0.290			0.190			0.320			0.370		0.293	0.190	0.370			4
亜鉛	mg/L		0.017			0.019			0.028			0.036		0.025	0.017	0.036			4
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L		0.16			0.51			0.59			1.20		0.62	0.16	1.20			4
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	540	280	290	310	340	340	480	580	1700	960	550	440	568	280	1700			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	中川
地点名	飯塚橋
基準点	環境基準点

地点コード	120102
統一地点番号	1300401
類型	河川C
測定機関	国土交通省

採取月日		04/13	05/10	06/08	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.90	4.00	5.20	4.60	3.90	4.27	4.00	3.90	4.00	3.92	3.55	3.89	4.09	3.55	5.20			12
採取水深	m	0.78	0.80	1.04	0.92	0.78	0.85	0.80	0.78	0.80	0.78	0.71	0.78						
気温	℃	22.5	23.1	29.0	30.5	34.0	34.0	19.8	25.0	15.0	8.1	20.2	11.4	22.7	8.1	34.0			12
水温	℃	20.0	21.0	24.1	27.6	30.0	29.5	23.5	21.3	14.5	10.9	13.2	10.5	20.5	10.5	30.0			12
透視度	cm	32	29	38	37	28	50	36	34	61	33	31	45	38	28	61			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	7.2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	8.3			12
ＤＯ	mg/L	12	7.4	6.6	6.8	5.4	6.9	6.1	7.2	7.4	10	10	10	8.0	5.4	12			12
ＢＯＤ	mg/L	5.7	1.9	1.8	2.5	2.9	1.7	3.8	4.2	1.3	4.3	5.2	3.0	3.2	1.3	5.7		4.2	12
ＣＯＤ	mg/L	9.8	7.0	5.9	6.0	6.6	5.5	7.3	6.9	5.7	8.9	8.9	7.1	7.1	5.5	9.8		7.3	12
ＳＳ	mg/L	22	36	18	23	28	13	37	30	5	33	26	11	24	5	37			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.90	3.00	3.30	3.50	2.70	1.70	4.60	5.70	6.40	8.30	7.90	5.50	4.79	1.70	8.30			12
全燐	mg/L	0.220	0.290	0.240	0.200	0.190	0.160	0.270	0.290	0.240	0.540	0.420	0.320	0.282	0.160	0.540			12
亜鉛	mg/L	0.019	0.016	0.013	0.013	0.017	0.008	0.017	0.026	0.028	0.041	0.031	0.024	0.021	0.008	0.041			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		0.0007			< 0.0006			< 0.0006			0.0049		0.0017	< 0.0006	0.0049			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					1.5								1.5	1.5	1.5			1
ほう素	mg/L					0.09								0.09	0.09	0.09			1
ふっ素	mg/L					0.13						0.19		0.16	0.13	0.19			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	0.03			12
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.12	1.00	0.32	0.51	0.15	0.77	0.57	0.98	0.80	1.30	0.51	0.59	0.03	1.30			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.058								0.058	0.058	0.058			1
硝酸性窒素	mg/L					1.50								1.50	1.50	1.50			1
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	530	260	300	310	350	270	480	590	4800	1600	580	540	884	260	4800			12
ＴＯＣ	mg/L	6.4	3.5	3.6	3.5	3.9	2.7	5.1	5.8	5.1	7.3	6.7	6.6	5.0	2.7	7.3			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	140	27.0	15.0	26.0	25.0	24.0	21.0	18.0	13.0	77.0	86.0	58.0	44.2	13.0	140			12
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	中川
地点名	高砂橋
基準点	一般地点

地点コード	120103
統一地点番号	1300451
類型	河川C
測定機関	国土交通省

採取月日		04/13	05/10	06/08	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.66	3.80	4.10	4.05	3.95	4.69	4.70	4.50	4.41	4.60	3.55	4.80	4.23	3.55	4.80			12
採取水深	m	0.73	0.76	0.82	0.81	0.79	0.94	0.94	0.90	0.88	0.92	0.71	0.96						
気温	℃	21.0	25.8	30.0	31.5	35.0	33.0	21.0	25.0	13.0	11.8	21.5	12.1	23.4	11.8	35.0			12
水温	℃	19.8	20.5	24.5	27.8	31.0	29.3	23.7	22.0	14.0	11.0	13.2	11.0	20.7	11.0	31.0			12
透視度	cm	28	30	36	31	25	55	38	39	90	43	30	45	41	25	90			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	7.2	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.2	8.5			12
ＤＯ	mg/L	13	7.3	6.5	7.0	5.6	6.7	5.7	6.6	7.3	10	10	10	8.0	5.6	13			12
ＢＯＤ	mg/L	5.8	2.0	2.4	2.6	3.0	3.3	4.0	2.8	1.2	2.1	5.2	2.9	3.1	1.2	5.8		3.3	12
ＣＯＤ	mg/L		6.1			7.5			6.7			9.1		7.4	6.1	9.1		7.5	4
ＳＳ	mg/L	24	32	27	33	39	9	31	26	5	14	34	13	24	5	39			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L		2.30			2.40			5.30			7.60		4.40	2.30	7.60			4
全燐	mg/L		0.260			0.250			0.300			0.380		0.298	0.250	0.380			4
亜鉛	mg/L		0.015			0.023			0.027			0.034		0.025	0.015	0.034			4
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L		0.20			0.40			0.54			1.40		0.64	0.20	1.40			4
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	530	360	290	290	340	280	480	690	9400	6800	600	3800	1988	280	9400			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	中川
地点名	平和橋
基準点	一般地点

地点コード	120104
統一地点番号	1300452
類型	河川C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	5.90	6.45	6.30	6.33	6.75	5.36	5.90	6.45	6.17	6.09	5.92	6.13	6.15	5.36	6.75			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	23.1	21.0	27.6	24.7	33.5	30.3	17.7	18.7	9.2	6.0	8.2	8.8	19.1	6.0	33.5			12
水温	℃	17.2	19.8	23.2	27.1	30.3	28.1	20.6	19.8	14.0	11.1	9.6	10.8	19.3	9.6	30.3			12
透視度	cm	31	48	76	49	44	53	40	43	42	90	60	58	53	31	90			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.7	7.6	7.8	7.5	7.3	7.8			12
ＤＯ	mg/L	7.8	7.3	5.9	5.5	4.3	4.8	5.7	5.1	6.3	7.6	8.5	12.6	6.8	4.3	12.6			12
ＢＯＤ	mg/L	2.7	2.0	1.1	2.8	1.6	1.5	1.3	1.3	1.6	1.7	2.4	3.7	2.0	1.1	3.7		2.4	12
ＣＯＤ	mg/L		5.1			5.7			4.1			4.7		4.9	4.1	5.7		5.1	4
ＳＳ	mg/L	20	8	8	15	14	18	16	13	13	7	11	9	13	7	20			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	10400	1170	274	727	5450	342	4580	16700	21900	28100	21300	5500	9704	274	28100			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	中川
地点名	平井小橋
基準点	一般地点

地点コード	120105
統一地点番号	1300453
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	5.40	5.82	5.30	5.56	6.18	4.41	4.77	5.65	5.03	5.06	5.10	5.00	5.27	4.41	6.18			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.8	21.2	28.1	26.1	35.5	31.3	19.8	19.8	10.2	6.2	9.6	8.6	19.9	6.2	35.5			12
水温	℃	17.2	20.0	23.9	27.1	30.4	28.3	20.8	20.0	14.0	10.6	9.9	10.3	19.4	9.9	30.4			12
透視度	cm	20	43	75	46	53	53	35	52	42	93	52	68	53	20	93			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.5	7.4	7.7			12
ＤＯ	mg/L	7.1	7.7	5.9	5.1	4.4	4.7	4.8	5.3	6.4	7.7	8.4	11.8	6.6	4.4	11.8			12
ＢＯＤ	mg/L	3.3	2.5	1.7	2.8	1.1	2.0	2.0	1.0	2.0	1.7	2.2	3.3	2.1	1.0	3.3		2.5	12
ＣＯＤ	mg/L		4.8			5.5			4.0			4.5		4.7	4.0	5.5		4.8	4
ＳＳ	mg/L	32	7	10	30	11	12	24	9	9	7	14	8	14	7	32			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	14200	1660	771	2100	5650	813	9520	19200	21400	29300	22500	9620	11395	771	29300			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	中川
地点名	葛西小橋
基準点	環境基準点

地点コード	120106
統一地点番号	1300402
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	6.84	6.70	7.00	6.38	6.23	6.80	6.15	6.99	6.23	6.84	5.86	7.59	6.63	5.86	7.59			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.4	21.0	27.8	29.1	33.5	32.3	22.3	23.2	13.6	6.8	10.7	8.4	20.8	6.8	33.5			24
水温	℃	17.0	20.0	23.7	27.4	30.4	28.2	21.4	20.5	14.5	10.8	10.2	10.6	19.6	10.2	30.4			24
透視度	cm	19	53	48	38	48	57	38	78	53	87	56	63	53	19	87			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7	7.5	7.4	7.6	7.7	7.5	7.6	7.9	7.7	7.9	7.8	8.0	7.7	7.4	8.0			24
ＤＯ	mg/L	6.9	7.1	5.8	5.1	4.2	4.3	4.5	6.6	6.6	8.0	8.4	11.6	6.6	4.2	11.6			24
ＢＯＤ	mg/L	2.0	2.2	1.7	3.1	1.3	1.6	2.2	1.4	1.9	1.5	2.1	3.8	2.1	1.3	3.8		2.2	24
ＣＯＤ	mg/L	5.9	5.3	5.7	6.9	5.8	5.9	5.3	3.1	3.4	2.8	3.8	5.9	5.0	2.8	6.9		5.9	24
ＳＳ	mg/L	29	10	25	40	21	16	22	5	8	9	8	9	17	5	40			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*01		7.8*02		1.5*01		3.9*02		6.5*01		7.8*01		2.2*02	1.1*01	7.8*02	7.8*02		6
全窒素	mg/L	3.42	2.73	2.76	2.62	2.36	2.67	2.61	1.99	2.89	2.51	3.23	4.65	2.87	1.99	4.65			12
全燐	mg/L	0.267	0.171	0.192	0.279	0.275	0.206	0.289	0.147	0.167	0.175	0.244	0.249	0.222	0.147	0.289			12
亜鉛	mg/L	0.017	0.007	0.011	0.023	0.011	0.011	0.020	0.008	0.016	0.016	0.017	0.020	0.015	0.007	0.023			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00007	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00007			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0007	0.0010	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0023	0.0016	0.0009	< 0.0006	0.0023			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.003			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002		0.0002	< 0.0002	0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3		1.9		1.6		1.8		1.7		1.9		1.9	1.6	2.3			6
ほう素	mg/L		0.47			1.0			2.9			3.0		1.8	0.47	3.0			4
ふっ素	mg/L		0.12			0.35			0.74			0.69		0.48	0.12	0.74			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.78		0.24		0.53		0.55		0.54		0.77		0.57	0.24	0.78			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.156		0.070		0.109		0.090		0.106		0.099		0.105	0.070	0.156			6
硝酸性窒素	mg/L	2.18		1.91		1.58		1.77		1.69		1.87		1.83	1.58	2.18			6
燐酸性燐	mg/L	0.209		0.141		0.246		0.220		0.137		0.193		0.191	0.137	0.246			6
電気伝導率	×0.1mS/m	21200	7270	2290	4140	9690	5590	16400	28200	30800	37100	31000	16500	17515	2290	37100			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	大場川
地点名	葛三橋（中川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	120201
統一地点番号	1310001
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.61	1.05	0.98	1.03	0.97	0.80	0.67	1.33	0.97	0.97	0.86	1.06	0.94	0.61	1.33			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.3	22.0	28.6	30.2	36.4	32.7	22.1	22.0	12.7	6.4	10.8	7.8	21.0	6.4	36.4			24
水温	℃	18.3	19.7	23.8	27.7	30.8	29.1	20.7	19.6	13.0	9.1	7.7	10.4	19.2	7.7	30.8			24
透視度	cm	33	39	46	43	39	35	44	24	37	35	32	31	37	24	46			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.3	7.5	7.7	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.8	7.6	7.9	7.6	7.3	8.0			24
ＤＯ	mg/L	13.2	5.2	5.1	6.3	5.7	3.3	4.8	7.1	8.0	13.4	10.5	13.3	8.0	3.3	13.4			24
ＢＯＤ	mg/L	5.8	2.9	3.2	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	3.5	7.0	5.7	5.6	4.0	2.6	7.0		5.6	24
ＣＯＤ	mg/L	11	5.7	6.7	6.7	6.7	7.9	7.5	5.9	6.3	9.1	7.3	8.2	7.4	5.7	11		7.9	24
ＳＳ	mg/L	33	16	25	23	25	20	19	24	13	21	15	21	21	13	33			24
大腸菌数	CFU/100mL	9.9*01		3.2*02		1.1*02		6.2*02		9.4*01		1.3*02		2.3*02	9.4*01	6.2*02	6.2*02		6
全窒素	mg/L	3.98	1.81	1.99	2.60	1.96	2.28	3.00	4.39	5.44	6.79	5.90	4.47	3.72	1.81	6.79			12
全燐	mg/L	0.222	0.154	0.150	0.164	0.175	0.259	0.272	0.359	0.268	0.371	0.340	0.330	0.255	0.150	0.371			12
亜鉛	mg/L	0.019	0.008	0.017	0.012	0.011	0.017	0.023	0.025	0.024	0.028	0.025	0.018	0.019	0.008	0.028			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0014	0.0091	0.0037	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	0.0032	0.0077	0.026	0.015	0.0058	< 0.0006	0.026			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0035		0.0010		0.0009	< 0.0002	0.0035			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.5		1.1		1.5		1.7		4.1		3.6		2.6	1.1	4.1			6
ほう素	mg/L		0.06			0.08			0.10			0.14		0.10	0.06	0.14			4
ふっ素	mg/L		0.08			0.20			0.11			0.05		0.11	0.05	0.20			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.18		0.27		0.29		0.82		0.61		1.43		0.60	0.18	1.43			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.383		0.057		0.051		0.048		0.112		0.125		0.129	0.048	0.383			6
硝酸性窒素	mg/L	3.16		1.08		1.47		1.68		4.06		3.54		2.50	1.08	4.06			6
燐酸性燐	mg/L	0.088		0.099		0.109		0.207		0.214		0.247		0.161	0.088	0.247			6
電気伝導率	×0.1mS/m	539	306	329	347	346	389	402	503	632	782	599	491	472	306	782			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	新中川
地点名	小岩大橋
基準点	環境基準点

地点コード	120301
統一地点番号	1304401
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.35	3.74	3.67	3.92	3.77	3.88	3.44	4.10	3.72	3.81	3.82	3.76	3.75	3.35	4.10			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.9	21.8	27.7	25.6	34.3	32.4	21.2	19.5	10.5	4.8	8.2	8.9	19.6	4.8	34.3			24
水温	℃	18.0	19.3	23.4	27.4	30.2	28.1	20.9	20.3	13.8	10.0	9.3	11.3	19.3	9.3	30.2			24
透視度	cm	37	52	64	55	47	57	49	59	72	89	60	47	57	37	89			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	7.6	7.9	7.6	7.3	8.0			24
ＤＯ	mg/L	10.8	7.4	6.4	6.3	5.9	5.1	6.0	6.1	7.0	8.8	11.4	13.2	7.9	5.1	13.2			24
ＢＯＤ	mg/L	2.8	2.5	2.1	2.0	2.4	1.9	2.0	1.9	1.2	2.0	3.4	3.8	2.3	1.2	3.8		2.5	24
ＣＯＤ	mg/L	7.6	4.9	5.0	4.8	6.1	6.2	5.8	4.9	4.5	4.4	6.2	7.6	5.7	4.4	7.6		6.2	24
ＳＳ	mg/L	20	11	9	19	22	15	16	10	8	6	9	11	13	6	22			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*01		7.2*02		2.2*01		4.8*01		1.5*01		2.3*02		1.7*02	1.0*01	7.2*02	7.2*02		6
全窒素	mg/L	3.63	2.42	2.29	2.23	2.13	2.90	2.97	4.14	4.15	3.69	5.02	6.11	3.47	2.13	6.11			12
全燐	mg/L	0.193	0.131	0.130	0.164	0.153	0.217	0.226	0.193	0.176	0.185	0.268	0.319	0.196	0.130	0.319			12
亜鉛	mg/L	0.012	0.009	0.006	0.008	0.007	0.014	0.015	0.014	0.017	0.017	0.022	0.022	0.014	0.006	0.022			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0011	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0018	0.0038	0.0010	< 0.0006	0.0038			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002		0.0003		0.0017		0.0005	< 0.0002	0.0017			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.0		1.8		1.6		2.3		3.1		3.6		2.6	1.6	3.6			6
ほう素	mg/L		0.07			0.20			1.2			1.4		0.72	0.07	1.4			4
ふっ素	mg/L		0.06			0.21			0.34			0.27		0.22	0.06	0.34			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.11		0.11		0.30		0.32		0.60		0.78		0.37	0.11	0.78			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.119		0.042		0.062		0.065		0.108		0.114		0.085	0.042	0.119			6
硝酸性窒素	mg/L	2.90		1.76		1.60		2.24		3.09		3.49		2.51	1.60	3.49			6
燐酸性燐	mg/L	0.082		0.093		0.114		0.167		0.141		0.211		0.135	0.082	0.211			6
電気伝導率	×0.1mS/m	3140	328	282	294	1310	320	665	9750	12200	18700	10800	4530	5193	282	18700			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	中川
河川名	新中川
地点名	瑞穂大橋
基準点	一般地点

地点コード	120302
統一地点番号	1304451
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.50	4.48	4.46	4.29	4.33	4.24	4.29	4.73	4.55	4.63	4.28	4.53	4.36	3.50	4.73			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.5	22.1	28.5	28.4	35.3	31.5	21.8	20.8	12.1	5.3	9.9	8.7	20.3	5.3	35.3			24
水温	℃	17.7	19.4	23.5	27.4	30.4	28.4	20.4	20.2	13.8	10.2	9.9	11.0	19.4	9.9	30.4			24
透視度	cm	38	63	58	47	29	48	43	60	92	> 100	88	64	61	29	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	7.5	7.4	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	8.0	7.6	7.4	8.2			24
ＤＯ	mg/L	11.2	8.0	6.4	6.6	5.8	5.1	7.5	6.2	7.8	8.8	10.4	13.3	8.1	5.1	13.3			24
ＢＯＤ	mg/L	3.0	2.3	1.8	2.0	2.3	2.0	1.6	1.7	1.7	1.5	2.6	3.0	2.1	1.5	3.0		2.3	24
ＣＯＤ	mg/L		5.1			7.1			4.1			4.7		5.3	4.1	7.1		5.1	8
ＳＳ	mg/L	24	14	19	33	60	25	19	7	5	3	5	8	19	3	60			24
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	2.74	2.13	2.54	2.44	2.15	2.86	2.99	4.44	3.47	2.81	4.04	5.12	3.14	2.13	5.12			12
全燐	mg/L	0.176	0.124	0.177	0.178	0.224	0.299	0.199	0.196	0.164	0.155	0.248	0.262	0.200	0.124	0.299			12
亜鉛	mg/L	0.011	0.007	0.009	0.014	0.018	0.018	0.012	0.013	0.013	0.013	0.015	0.017	0.013	0.007	0.018			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0014	0.0007	< 0.0006	0.0014			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3		1.9		1.7		2.4		2.6		2.8		2.3	1.7	2.8			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.11		0.12		0.32		0.26		0.48		0.69		0.33	0.11	0.69			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.053		0.049		0.063		0.055		0.096		0.098		0.069	0.049	0.098			6
硝酸性窒素	mg/L	2.28		1.94		1.64		2.35		2.57		2.72		2.25	1.64	2.72			6
燐酸性燐	mg/L	0.067		0.135		0.173		0.152		0.133		0.203		0.144	0.067	0.203			6
電気伝導率	×0.1mS/m	8330	2480	300	392	4070	325	3200	15900	7650	23300	18100	11000	7921	300	23300			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	綾瀬川
河川名	綾瀬川
地点名	桑袋大橋
基準点	一般地点

地点コード	130101
統一地点番号	1300554
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.58	3.93	3.98	4.07	4.11	3.52	3.55	3.91	3.80	3.75	3.71	3.38	3.77	3.38	4.11			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.2	20.8	28.1	27.3	35.3	30.9	19.3	19.2	10.7	5.6	8.3	8.2	19.4	5.6	35.3			24
水温	℃	17.8	19.5	23.6	27.0	30.2	28.4	20.5	19.1	13.2	9.3	7.5	10.5	18.9	7.5	30.2			24
透視度	cm	59	36	58	79	67	51	67	50	29	56	46	72	56	29	79			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.4	7.6	7.5	7.4	7.7			24
ＤＯ	mg/L	6.6	6.8	6.5	4.3	4.1	3.6	3.8	4.0	5.2	7.5	7.6	8.1	5.7	3.6	8.1			24
ＢＯＤ	mg/L	4.5	3.4	2.7	1.9	2.5	1.1	2.2	1.8	4.0	4.1	3.8	3.0	2.9	1.1	4.5		3.8	24
ＣＯＤ	mg/L	8.2	5.7	5.5	6.0	5.9	6.3	6.3	5.7	7.1	7.8	6.0	5.6	6.3	5.5	8.2		6.3	24
ＳＳ	mg/L	12	15	12	13	15	10	12	16	23	14	12	8	14	8	23			24
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.12	2.08	2.31	2.18	1.93	2.43	2.21	3.19	4.61	4.96	4.14	2.96	3.01	1.93	4.96			12
全燐	mg/L	0.176	0.149	0.132	0.160	0.173	0.202	0.182	0.255	0.330	0.231	0.252	0.177	0.202	0.132	0.330			12
亜鉛	mg/L	0.016	0.014	0.010	0.006	0.008	0.013	0.019	0.013	0.036	0.034	0.034	0.023	0.019	0.006	0.036			12
ノニルフェノール	mg/L	0.00007	< 0.00006	0.00006	0.00008	< 0.00006	< 0.00006	0.00007	0.00007	0.00008	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00007	< 0.00006	0.00008			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0083	0.0081	0.0033	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0014	< 0.0006	0.019	0.010	0.045	0.022	0.010	< 0.0006	0.045			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.004	0.003	0.005	0.013	0.003	0.003	0.009	0.004	< 0.002	0.013			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0003		0.0002	< 0.0002	0.0003			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						0.0003		0.0003	< 0.0002	0.0003			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9		1.6		1.1		1.6		2.5		2.0		1.8	1.1	2.5			6
ほう素	mg/L		0.06			0.09			0.17			0.19		0.13	0.06	0.19			4
ふっ素	mg/L		0.06			0.18			0.07			0.06		0.09	0.06	0.18			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.77		0.19		0.36		0.25		1.29		1.40		0.71	0.19	1.40			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.110		0.049		0.068		0.075		0.171		0.103		0.096	0.049	0.171			6
硝酸性窒素	mg/L	1.84		1.64		1.09		1.54		2.33		1.91		1.73	1.09	2.33			6
燐酸性燐	mg/L	0.106		0.078		0.133		0.140		0.257		0.212		0.154	0.078	0.257			6
電気伝導率	×0.1mS/m	947	288	290	331	328	409	447	731	1160	7540	1120	412	1167	288	7540			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	綾瀬川	地点コード	130102
河川名	綾瀬川	統一地点番号	1300501
地点名	内匠橋	類型	河川C
基準点	環境基準点	測定機関	国土交通省

採取月日		04/13	05/10	06/08	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.90	4.40	4.80	5.15	5.10	4.53	4.30	4.55	4.23	4.25	4.28	3.55	4.42	3.55	5.15			12
採取水深	m	0.78	0.88	0.96	1.03	1.02	0.91	0.86	0.91	0.85	0.85	0.86	0.71						
気温	℃	15.5	17.0	27.5	27.0	28.0	33.0	20.0	18.0	23.3	5.5	11.5	9.0	19.6	5.5	33.0			12
水温	℃	18.2	18.0	23.0	27.4	30.0	29.5	24.5	20.5	15.2	10.1	12.0	7.6	19.7	7.6	30.0			12
透視度	cm	35	70	> 100	60	68	95	60	56	69	67	61	40	65	35	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.4	7.5	7.7	7.6	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.3	8.0			12
ＤＯ	mg/L	10	5.2	4.4	4.3	4.0	3.8	4.3	5.5	5.0	7.3	7.3	9.2	5.9	3.8	10			12
ＢＯＤ	mg/L	3.8	1.9	0.8	1.7	1.9	2.9	1.5	1.4	2.4	1.8	2.3	3.2	2.1	0.8	3.8		2.4	12
ＣＯＤ	mg/L	9.6	5.2	4.9	6.3	6.8	6.1	5.8	5.0	6.7	4.8	6.7	5.2	6.1	4.8	9.6		6.7	12
ＳＳ	mg/L	13	8	3	14	14	5	12	17	8	10	16	16	11	3	17			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.80	2.10	2.20	2.40	2.00	2.40	4.20	5.30	5.60	5.70	6.30	2.30	3.69	2.00	6.30			12
全燐	mg/L	0.220	0.300	0.110	0.210	0.220	0.220	0.230	0.280	0.790	0.240	0.300	0.210	0.278	0.110	0.790			12
亜鉛	mg/L	0.014	0.011	0.009	0.014	0.046	0.013	0.013	0.023	0.040	0.021	0.026	0.041	0.023	0.009	0.046			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00014	0.00008	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00007	< 0.00006	0.00014			12
ＬＡＳ	mg/L		0.0034			0.0007			< 0.0006			< 0.0006		0.0013	< 0.0006	0.0034			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.029	0.004	< 0.002	0.029			12
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005			3
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		1.3		1.6	1.1	1.5		3.5		3.0	3.7	1.0	2.1	1.0	3.7			8
ほう素	mg/L					0.12								0.12	0.12	0.12			1
ふっ素	mg/L					0.13						0.30	0.05	0.16	0.05	0.30			3
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	0.02			12
アンモニア性窒素	mg/L	0.32	0.45	0.27	0.25	0.35	0.45	0.62	0.88	1.50	1.10	2.10	0.77	0.76	0.25	2.10			12
亜硝酸性窒素	mg/L		0.055		0.076	0.073	0.092		0.160		0.160	0.210	0.063	0.111	0.055	0.210			8
硝酸性窒素	mg/L		1.30		1.60	1.10	1.50		3.40		2.90	3.50	0.99	2.04	0.99	3.50			8
燐酸性燐	mg/L	0.070	0.270	0.088	0.150	0.180	0.180	0.210	0.160	0.710	0.230	0.240	0.160	0.221	0.070	0.710			12
電気伝導率	×0.1mS/m	5400	280	290	320	900	610	5900	9600	10000	25000	12000	260	5880	260	25000			12
ＴＯＣ	mg/L	7.7	3.6	3.4	3.5	3.0	4.4	5.0	5.0	5.2	4.1	5.6	4.4	4.6	3.0	7.7			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	120	9.0	5.0	2.0	5.0	4.0	3.0	4.0	2.0	3.0	14.0	4.0	14.6	2.0	120			12
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	綾瀬川
河川名	綾瀬川
地点名	新加平橋
基準点	一般地点

地点コード	130103
統一地点番号	1300551
類型	河川C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.85	4.09	3.93	4.00	4.03	3.53	3.66	3.98	3.92	3.90	3.83	3.95	3.89	3.53	4.09			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	17.7	19.0	28.0	26.6	34.1	32.0	18.8	19.9	9.5	5.9	8.0	8.5	19.0	5.9	34.1			12
水温	℃	17.0	19.2	24.2	27.3	29.9	28.0	20.6	19.8	14.0	10.1	9.4	11.2	19.2	9.4	29.9			12
透視度	cm	67	80	> 100	72	28	53	68	42	47	67	48	84	63	28	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.6			12
ＤＯ	mg/L	6.3	5.5	4.6	3.3	3.3	2.6	3.9	5.0	6.0	7.3	7.9	7.5	5.3	2.6	7.9			12
ＢＯＤ	mg/L	1.7	2.6	1.7	2.2	2.4	2.2	1.5	1.1	1.3	2.6	2.9	3.1	2.1	1.1	3.1		2.6	12
ＣＯＤ	mg/L		5.4			7.0			4.7			5.8		5.7	4.7	7.0		5.8	4
ＳＳ	mg/L	16	6	8	13	24	13	14	10	11	11	12	4	12	4	24			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	12000	329	296	375	686	438	5880	11500	14500	22800	14700	3260	7230	296	22800			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	綾瀬川
河川名	綾瀬川
地点名	綾瀬水門
基準点	一般地点

地点コード	130104
統一地点番号	1300552
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.94	3.17	3.19	3.24	3.40	3.07	3.03	3.74	3.48	3.44	3.26	3.39	3.28	2.94	3.74			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.7	21.2	27.0	26.7	34.3	30.6	19.7	20.6	10.7	5.3	8.2	8.8	19.4	5.3	34.3			24
水温	℃	17.3	19.6	23.4	27.0	30.2	27.7	21.2	20.0	14.6	11.2	9.9	10.9	19.4	9.9	30.2			24
透視度	cm	36	45	56	50	45	72	46	39	32	77	59	67	52	32	77			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.3	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.3	7.6			24
ＤＯ	mg/L	6.8	5.3	5.0	3.8	3.6	3.7	4.2	5.0	5.8	7.2	8.0	8.8	5.6	3.6	8.8			24
ＢＯＤ	mg/L	2.3	2.4	1.4	2.3	2.4	2.1	2.0	1.5	2.8	2.1	3.1	2.9	2.3	1.4	3.1		2.4	24
ＣＯＤ	mg/L		5.8			6.9			5.0			5.4		5.8	5.0	6.9		5.8	8
ＳＳ	mg/L	11	16	23	35	34	13	23	20	21	10	13	6	19	6	35			24
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.42	1.72	3.24	3.37	2.20	2.74	3.14	5.02	5.95	5.33	4.88	5.65	3.97	1.72	5.95			12
全燐	mg/L	0.240	0.210	0.264	0.273	0.286	0.281	0.230	0.251	0.299	0.267	0.303	0.260	0.264	0.210	0.303			12
亜鉛	mg/L	0.015	0.019	0.008	0.013	0.040	0.024	0.013	0.024	0.031	0.025	0.033	0.021	0.022	0.008	0.040			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0083	0.0048	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0092	0.0066	0.0028	< 0.0006	0.0092			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.0		2.4		1.3		2.2		3.9		2.8		2.6	1.3	3.9			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.88		0.54		0.46		0.60		1.25		1.57		0.88	0.46	1.57			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.173		0.294		0.091		0.092		0.219		0.172		0.174	0.091	0.294			6
硝酸性窒素	mg/L	2.92		2.15		1.26		2.18		3.71		2.69		2.49	1.26	3.71			6
燐酸性燐	mg/L	0.185		0.228		0.225		0.185		0.239		0.253		0.219	0.185	0.253			6
電気伝導率	×0.1mS/m	8930	3560	490	2060	4140	4150	7960	14200	18000	25500	19300	7230	9627	490	25500			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	綾瀬川
河川名	綾瀬川
地点名	四ツ木小橋
基準点	一般地点

地点コード	130105
統一地点番号	1300553
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.80	4.30	4.37	4.49	4.70	3.71	3.87	4.50	4.19	4.20	4.11	4.06	4.19	3.71	4.70			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.2	20.4	26.9	23.8	34.8	30.2	17.8	17.7	9.1	5.6	6.5	9.0	18.4	5.6	34.8			12
水温	℃	17.2	19.8	22.8	26.7	29.9	26.8	20.5	19.8	13.9	12.0	9.2	10.0	19.1	9.2	29.9			12
透視度	cm	28	43	67	58	55	61	61	43	37	70	62	72	55	28	72			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7	7.4	7.3	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.6	7.5	7.3	7.7			12
ＤＯ	mg/L	8.2	7.2	5.1	5.8	5.2	3.4	5.3	5.3	6.4	7.4	9.4	8.0	6.4	3.4	9.4			12
ＢＯＤ	mg/L	2.2	1.7	1.8	2.9	1.3	1.7	1.7	1.1	1.9	3.2	2.6	2.1	2.0	1.1	3.2		2.2	12
ＣＯＤ	mg/L		5.1			5.6			5.3			6.5		5.6	5.1	6.5		5.6	4
ＳＳ	mg/L	9	7	9	9	8	12	6	13	11	12	8	4	9	4	13			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	10300	2100	369	1720	2320	8830	6650	9460	10900	21400	13600	4050	7642	369	21400			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	綾瀬川
河川名	毛長川
地点名	鷺宮橋
基準点	一般地点

地点コード	130301
統一地点番号	1321901
類型	
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.06	2.44	2.53	2.55	2.53	2.00	2.02	2.55	2.28	2.32	2.21	2.28	2.31	2.00	2.55			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.3	20.9	28.6	27.9	35.4	32.6	19.9	20.4	10.9	6.0	8.2	8.2	19.9	6.0	35.4			24
水温	℃	17.8	19.6	23.3	26.9	30.8	28.7	20.6	19.3	13.1	9.4	7.7	10.5	19.0	7.7	30.8			24
透視度	cm	55	48	51	52	62	34	53	58	41	54	44	72	52	34	72			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.8			24
ＤＯ	mg/L	7.8	7.0	6.3	4.6	4.2	4.9	4.4	4.1	5.4	7.9	7.7	8.3	6.1	4.1	8.3			24
ＢＯＤ	mg/L	4.2	2.9	2.7	1.9	1.9	1.0	2.2	1.3	2.6	3.8	3.5	2.6	2.6	1.0	4.2		2.9	24
ＣＯＤ	mg/L	8.2	5.4	4.9	5.4	6.0	5.8	6.0	5.8	6.7	8.1	6.0	5.3	6.1	4.9	8.2		6.0	24
ＳＳ	mg/L	17	13	19	22	20	21	18	11	11	10	12	8	15	8	22			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.6*01		1.1*02		1.2*02		1.4*02		2.5*02		4.4*02		1.8*02	1.6*01	4.4*02	4.4*02		6
全窒素	mg/L	2.87	2.03	2.45	2.23	1.69	2.57	2.23	2.98	4.48	4.64	3.79	3.31	2.94	1.69	4.64			12
全燐	mg/L	0.182	0.160	0.126	0.182	0.153	0.191	0.179	0.233	0.254	0.231	0.294	0.177	0.197	0.126	0.294			12
亜鉛	mg/L	0.015	0.014	0.008	0.012	0.008	0.016	0.019	0.015	0.024	0.032	0.032	0.023	0.018	0.008	0.032			12
ノニルフェノール	mg/L	0.00007	< 0.00006	0.00006	0.00010	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00009	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00007	< 0.00006	0.00010			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0096	0.0084	0.0037	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0017	< 0.0006	0.019	0.018	0.050	0.018	0.011	< 0.0006	0.050			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	0.006	0.003	0.003	0.002	0.003	< 0.002	0.006			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0003		0.0002	< 0.0002	0.0003			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						0.0004		0.0003	< 0.0002	0.0004			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7		1.7		1.1		1.6		2.5		1.9		1.8	1.1	2.5			6
ほう素	mg/L		0.05			0.08			0.16			0.12		0.10	0.05	0.16			4
ふっ素	mg/L		0.06			0.13			0.07			0.07		0.08	0.06	0.13			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.74		0.21		0.32		0.28		1.25		1.20		0.67	0.21	1.25			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.107		0.052		0.066		0.081		0.174		0.093		0.096	0.052	0.174			6
硝酸性窒素	mg/L	1.66		1.67		1.10		1.52		2.36		1.83		1.69	1.10	2.36			6
燐酸性燐	mg/L	0.122		0.069		0.118		0.148		0.211		0.248		0.153	0.069	0.248			6
電気伝導率	×0.1mS/m	544	270	269	283	311	323	356	707	1290	4330	613	404	808	269	4330			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	綾瀬川
河川名	花畑川
地点名	桜木橋
基準点	一般地点

地点コード	130201
統一地点番号	1320401
類型	
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.81	1.79	1.86	1.75	1.75	1.78	1.82	1.60	1.90	1.80	2.01	2.88	1.90	1.60	2.88			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	17.8	19.3	28.7	27.8	34.5	31.7	19.2	18.3	10.2	5.6	9.2	8.0	19.2	5.6	34.5			12
水温	℃	17.9	20.6	26.2	27.6	32.8	29.3	19.8	18.7	11.4	7.6	7.1	10.4	19.1	7.1	32.8			12
透視度	cm	31	28	28	28	18	38	27	18	27	20	24	20	26	18	38			12
生活環境項目																			
ｐＨ		9.1	8.9	9.1	7.9	8.7	7.5	7.8	7.7	7.6	8.4	8.8	9.2	8.4	7.5	9.2			12
ＤＯ	mg/L	14.8	12.6	13.9	7.8	10.9	5.4	8.7	8.8	10.6	16.8	20.1	20.5	12.6	5.4	20.5			12
ＢＯＤ	mg/L	1.5	3.7	5.4	4.1	5.4	0.8	3.8	3.4	5.7	5.6	9.3	8.8	4.8	0.8	9.3		5.6	12
ＣＯＤ	mg/L		7.2			9.3			6.6			10.0		8.3	6.6	10.0		9.3	4
ＳＳ	mg/L	41	23	20	21	21	7	19	23	10	19	19	26	21	7	41			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.25	1.74	1.27	1.39	0.93	1.62	2.42	3.79	6.68	7.18	6.26	6.68	3.60	0.93	7.18			12
全燐	mg/L	0.279	0.156	0.153	0.168	0.193	0.101	0.142	0.153	0.261	0.360	0.347	0.340	0.221	0.101	0.360			12
亜鉛	mg/L	0.018	0.010	0.007	0.009	0.008	0.004	0.010	0.014	0.025	0.027	0.023	0.021	0.015	0.004	0.027			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00008	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00008			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	0.0041	0.014	0.0050	0.0024	< 0.0006	0.014			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3		0.51		0.10		1.8		4.8		4.3		2.3	0.10	4.8			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.21		0.04		0.05		0.14		0.89		0.92		0.38	0.04	0.92			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.121		0.042		0.022		0.046		0.138		0.126		0.083	0.022	0.138			6
硝酸性窒素	mg/L	2.22		0.47		0.08		1.83		4.76		4.19		2.26	0.08	4.76			6
燐酸性燐	mg/L	0.056		0.028		0.060		0.082		0.175		0.041		0.074	0.028	0.175			6
電気伝導率	×0.1mS/m	433	249	229	238	273	269	399	526	843	1670	728	534	533	229	1670			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	江戸川
河川名	新川
地点名	新川橋
基準点	環境基準点

地点コード	110201
統一地点番号	1304301
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/06	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.82	1.80	1.81	1.83	1.90	1.80	1.83	1.79	1.86	1.75	1.79	1.75	1.81	1.75	1.90			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.9	23.3	28.2	28.6	35.2	33.0	23.0	21.3	12.7	5.9	10.3	9.0	20.9	5.9	35.2			24
水温	℃	17.7	20.4	24.1	27.4	31.4	28.5	19.6	19.7	11.9	7.8	8.4	10.8	19.0	7.8	31.4			24
透視度	cm	80	74	75	92	> 100	80	88	86	> 100	> 100	> 100	75	88	74	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	7.5	7.5	7.5	7.7	7.5	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	8.4	7.8	7.5	8.6			24
ＤＯ	mg/L	11.9	6.8	5.0	5.9	5.8	5.4	8.2	6.8	8.3	9.7	10.8	14.0	8.2	5.0	14.0			24
ＢＯＤ	mg/L	1.3	1.6	2.2	1.1	1.4	1.2	0.9	1.2	1.2	1.3	2.2	3.3	1.6	0.9	3.3		1.6	24
ＣＯＤ	mg/L	4.8	3.9	5.2	4.1	5.1	4.8	3.3	4.0	3.3	3.0	4.9	5.7	4.3	3.0	5.7		4.9	24
ＳＳ	mg/L	6	6	6	4	3	5	4	4	1	2	3	6	4	1	6			24
大腸菌数	CFU/100mL	3.0*00	1.6*01	2.1*01	2.2*01	8.0*00	5.4*01	2.6*01	7.1*01	2.9*01	2.0*00	7.8*01	1.8*01	2.9*01	2.0*00	7.8*01	7.1*01		12
全窒素	mg/L	2.33	1.79	2.36	2.08	2.06	2.10	2.25	3.92	4.04	3.34	4.24	5.04	2.96	1.79	5.04			12
全燐	mg/L	0.095	0.150	0.215	0.138	0.197	0.189	0.109	0.150	0.152	0.154	0.247	0.206	0.167	0.095	0.247			12
亜鉛	mg/L	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004	0.005	0.010	0.014	0.011	0.020	0.014	0.009	0.004	0.020			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0013	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	0.0013			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0006		0.0003	< 0.0002	0.0006			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0		1.6		1.4		2.0		3.0		3.2		2.2	1.4	3.2			6
ほう素	mg/L		0.61			0.45			1.3			1.5		0.97	0.45	1.5			4
ふっ素	mg/L		0.17			0.21			0.36			0.37		0.28	0.17	0.37			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.02		0.35		0.36		0.14		0.40		0.54		0.30	0.02	0.54			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.051		0.059		0.084		0.033		0.102		0.121		0.075	0.033	0.121			6
硝酸性窒素	mg/L	2.03		1.64		1.41		2.06		2.94		3.15		2.21	1.41	3.15			6
燐酸性燐	mg/L	0.049		0.165		0.157		0.090		0.128		0.040		0.105	0.040	0.165			6
電気伝導率	×0.1mS/m	11700	7990	683	1040	5440	1760	5390	17100	19000	24000	19200	14800	10675	683	24000			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	荒川
河川名	荒川
地点名	堀切橋
基準点	環境基準点

地点コード	140103
統一地点番号	1300601
類型	河川C
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/14	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	7.30	7.30	6.30	7.50	7.10	7.95	7.45	7.98	7.70	7.80	7.36	7.45	7.43	6.30	7.98			12
採取水深	m	1.46	1.46	1.26	1.50	1.42	1.59	1.50	1.60	1.54	1.56	1.47	1.49						
気温	℃	23.9	22.5	22.0	27.8	29.1	31.5	18.5	22.5	17.0	4.5	11.0	8.2	19.9	4.5	31.5			12
水温	℃	20.8	20.3	23.0	25.5	26.0	28.5	24.3	21.9	14.8	11.5	13.0	11.3	20.1	11.3	28.5			12
透視度	cm	35	45	62	33	35	46	50	44	73	71	49	57	50	33	73			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2	7.3	7.1	7.0	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3			12
ＤＯ	mg/L	8.8	4.9	5.6	4.7	4.3	3.7	4.5	5.6	6.7	6.4	6.7	8.7	5.9	3.7	8.8			12
ＢＯＤ	mg/L	4.3	2.3	2.7	3.4	3.0	3.4	2.0	1.2	1.2	1.3	3.7	4.8	2.8	1.2	4.8		3.4	12
ＣＯＤ	mg/L	8.2	6.6	4.3	5.8	7.0	5.7	5.0	5.1	6.0	4.7	6.6	7.6	6.1	4.3	8.2		6.6	12
ＳＳ	mg/L	14	13	6	28	23	7	10	11	4	4	10	10	12	4	28			12
大腸菌数	CFU/100mL	5.2*01	7.1*02	7.5*02	2.1*02	4.9*03	8.0*02	2.3*02	1.2*02	1.3*02	9.3*01	4.9*01	7.3*03	1.3*03	4.9*01	7.3*03	4.9*03		12
全窒素	mg/L	7.90	5.70	4.00	3.90	5.30	5.60	4.20	5.30	7.80	5.00	7.30	7.60	5.80	3.90	7.90			12
全燐	mg/L	0.410	0.470	0.300	0.340	0.390	0.460	0.240	0.260	0.320	0.220	0.360	0.500	0.356	0.220	0.500			12
亜鉛	mg/L	0.016	0.019	0.013	0.012	0.013	0.014	0.011	0.016	0.013	0.017	0.020	0.026	0.016	0.011	0.026			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		0.0021			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		0.0010	< 0.0006	0.0021			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					0.005						< 0.002		0.004	< 0.002	0.005			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					3.2						4.1		3.7	3.2	4.1			2
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L	1.60	2.50	1.00	0.67	1.20	1.50	0.79	1.20	3.80	1.40	2.40	2.90	1.75	0.67	3.80			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.240						0.250		0.245	0.240	0.250			2
硝酸性窒素	mg/L					3.00						3.90		3.45	3.00	3.90			2
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	6800	740	870	330	4200	1000	5600	9300	7600	26000	10000	8200	6720	330	26000			12
ＴＯＣ	mg/L	3.7	2.7	1.8	2.0	2.8	2.7	2.1	2.3	2.8	2.1	2.8	3.5	2.6	1.8	3.7			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	荒川
河川名	荒川
地点名	葛西橋
基準点	環境基準点

地点コード	140105
統一地点番号	1300602
類型	河川C
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/14	07/05	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	5.65	6.00	6.10	6.20	5.70	6.55	4.40	6.36	5.30	6.17	5.79	5.70	5.83	4.40	6.55			12
採取水深	m	1.13	1.20	1.22	1.24	1.14	1.31	0.88	1.27	1.06	1.23	1.16	1.14						
気温	℃	18.5	20.8	23.9	25.8	29.0	32.1	18.9	24.3	14.0	6.5	12.6	5.8	19.4	5.8	32.1			12
水温	℃	18.9	20.8	23.0	25.1	28.5	27.1	23.9	20.8	14.5	11.0	12.7	10.8	19.8	10.8	28.5			12
透視度	cm	46	48	61	35	27	45	51	42	78	93	66	60	54	27	93			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.4	7.2	7.1	7.0	7.1	7.3	7.6	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.3	7.0	7.6			12
ＤＯ	mg/L	8.7	5.7	5.8	5.5	4.4	4.4	5.6	5.5	6.6	6.8	7.7	8.0	6.2	4.4	8.7			12
ＢＯＤ	mg/L	2.3	1.8	1.8	1.6	2.7	2.1	1.7	1.6	1.1	1.2	3.4	3.1	2.0	1.1	3.4		2.3	12
ＣＯＤ	mg/L	5.8	5.8	4.2	5.8	6.3	5.4	4.6	4.3	4.7	3.7	5.3	6.4	5.2	3.7	6.4		5.8	12
ＳＳ	mg/L	12	8	7	15	21	8	12	11	5	7	10	9	10	5	21			12
大腸菌数	CFU/100mL	2.2*01	2.7*02	1.1*03	9.0*01	3.5*02	1.5*02	1.1*02	1.0*02	4.8*01	8.0*00	9.0*00	1.2*04	1.2*03	8.0*00	1.2*04	1.1*03		12
全窒素	mg/L	5.00	4.30	3.20	2.80	2.90	3.20	2.10	3.70	5.40	2.80	5.30	6.10	3.90	2.10	6.10			12
全燐	mg/L	0.240	0.330	0.260	0.250	0.300	0.270	0.190	0.190	0.270	0.140	0.260	0.400	0.258	0.140	0.400			12
亜鉛	mg/L	0.011	0.014	0.012	0.009	0.008	0.008	0.013	0.013	0.024	0.010	0.019	0.024	0.014	0.008	0.024			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					1.6						3.0		2.3	1.6	3.0			2
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L	0.72	1.50	0.69	0.51	0.67	0.87	0.32	0.74	1.50	0.73	1.40	2.00	0.97	0.32	2.00			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.130						0.190		0.160	0.130	0.190			2
硝酸性窒素	mg/L					1.50						2.90		2.20	1.50	2.90			2
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	19000	8100	5200	7800	13000	11000	27000	25000	22000	36000	23000	19000	18008	5200	36000			12
ＴＯＣ	mg/L	2.5	2.5	1.9	2.2	2.5	2.4	1.8	1.9	2.3	1.5	2.4	2.9	2.2	1.5	2.9			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	隅田川
地点名	小台橋
基準点	環境基準点

地点コード	150102
統一地点番号	1300702
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.71	4.59	4.51	4.47	4.32	4.42	4.52	5.13	5.05	5.26	5.07	5.08	4.76	4.32	5.26			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.3	21.7	27.2	28.8	34.5	32.3	21.1	22.0	12.2	11.9	9.5	13.4	21.3	9.5	34.5			24
水温	℃	18.8	20.1	24.0	26.9	28.2	28.0	21.3	21.3	16.0	13.8	12.7	14.5	20.5	12.7	28.2			24
透視度	cm	> 100	66	> 100	80	76	78	87	91	> 100	> 100	54	81	84	54	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2	7.0	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.3			24
ＤＯ	mg/L	5.0	3.3	6.6	5.7	1.1	4.7	5.6	4.6	5.2	6.3	5.5	7.2	5.1	1.1	7.2			24
ＢＯＤ	mg/L	1.8	4.2	2.1	2.0	3.1	1.6	1.5	1.4	1.7	2.0	3.8	2.7	2.3	1.4	4.2		2.7	24
ＣＯＤ	mg/L	6.4	6.2	4.7	5.4	7.2	4.9	4.2	5.2	5.9	5.5	5.7	6.2	5.6	4.2	7.2		6.2	24
ＳＳ	mg/L	5	7	7	9	5	8	7	5	4	2	4	5	6	2	9			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.4*02		1.9*02		2.6*04		7.5*02		1.1*02		8.4*03		5.9*03	1.1*02	2.6*04	2.6*04		6
全窒素	mg/L	6.81	6.82	4.83	5.33	6.20	5.24	4.66	7.49	8.73	7.31	7.48	7.93	6.57	4.66	8.73			12
全燐	mg/L	0.484	0.691	0.232	0.321	0.533	0.428	0.353	0.384	0.413	0.445	0.550	0.607	0.453	0.232	0.691			12
亜鉛	mg/L	0.017	0.019	0.013	0.015	0.017	0.013	0.015	0.015	0.021	0.028	0.032	0.030	0.020	0.013	0.032			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.042	0.0008	0.0007	0.014	0.0006	< 0.0006	0.0017	< 0.0006	< 0.0006	0.029	0.0032	0.0079	< 0.0006	0.042			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.0		4.3		4.5		3.5		5.9		4.5		4.6	3.5	5.9			6
ほう素	mg/L		0.05			0.05			0.30			1.1		0.38	0.05	1.1			4
ふっ素	mg/L		< 0.02			0.11			0.08			0.28		0.12	< 0.02	0.28			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	1.50		0.32		1.15		0.75		1.55		2.15		1.24	0.32	2.15			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.245		0.085		0.424		0.108		0.329		0.331		0.254	0.085	0.424			6
硝酸性窒素	mg/L	4.82		4.23		4.15		3.48		5.59		4.20		4.41	3.48	5.59			6
燐酸性燐	mg/L	0.428		0.193		0.461		0.296		0.365		0.475		0.370	0.193	0.475			6
電気伝導率	×0.1mS/m	6490	384	296	319	519	743	6350	3280	6880	17400	15100	4340	5175	296	17400			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	隅田川
地点名	白鬚橋
基準点	一般地点

地点コード	150103
統一地点番号	1300753
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	5.00	4.98	5.52	4.81	5.08	5.26	5.35	5.80	5.69	5.92	5.83	5.58	5.40	4.81	5.92			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.4	23.0	25.5	29.0	35.4	32.1	22.7	22.0	12.1	12.6	9.9	13.8	21.5	9.9	35.4			24
水温	℃	18.0	20.2	24.1	27.3	29.8	28.3	21.7	21.4	15.4	12.4	12.2	13.9	20.4	12.2	29.8			24
透視度	cm	> 100	71	70	62	53	64	81	97	> 100	> 100	52	76	77	52	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.3	7.2	7.3	7.1	7.5			24
ＤＯ	mg/L	5.2	2.0	5.3	3.9	1.4	3.0	1.6	3.8	4.5	6.3	4.9	6.2	4.0	1.4	6.3			24
ＢＯＤ	mg/L	2.2	3.2	2.4	1.9	3.1	2.0	2.9	1.7	1.7	2.0	5.5	2.4	2.6	1.7	5.5		2.9	24
ＣＯＤ	mg/L	5.2	6.6	5.4	6.1	7.8	5.9	4.8	5.2	4.6	4.6	5.8	6.2	5.7	4.6	7.8		6.1	24
ＳＳ	mg/L	4	4	8	15	10	8	4	5	3	2	5	4	6	2	15			24
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	6.81	6.00	3.91	4.73	6.15	6.00	4.78	5.72	5.57	5.88	6.68	7.00	5.77	3.91	7.00			12
全燐	mg/L	0.486	0.489	0.250	0.355	0.451	0.410	0.387	0.251	0.263	0.305	0.457	0.505	0.384	0.250	0.505			12
亜鉛	mg/L	0.017	0.016	0.011	0.011	0.015	0.011	0.020	0.014	0.021	0.030	0.028	0.026	0.018	0.011	0.030			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.025	< 0.0006	< 0.0006	0.021	0.0012	0.0036	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	0.052	0.0035	0.0092	< 0.0006	0.052			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.8		3.0		4.6		3.1		4.0		3.7		3.9	3.0	4.8			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	1.47		0.55		1.46		1.56		1.28		2.31		1.44	0.55	2.31			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.276		0.134		0.411		0.139		0.297		0.303		0.260	0.134	0.411			6
硝酸性窒素	mg/L	4.58		2.89		4.21		2.98		3.77		3.48		3.65	2.89	4.58			6
燐酸性燐	mg/L	0.422		0.209		0.408		0.315		0.220		0.391		0.328	0.209	0.422			6
電気伝導率	×0.1mS/m	18200	6750	2830	2200	2160	3540	18100	13000	18000	25300	24700	10600	12115	2160	25300			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	隅田川
地点名	吾妻橋
基準点	一般地点

地点コード	150104
統一地点番号	1300754
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	5.72	5.73	6.85	6.18	5.50	5.60	5.82	6.00	6.45	6.55	6.40	6.30	6.09	5.50	6.85			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.2	22.8	23.9	29.2	33.6	33.6	21.9	21.0	12.1	13.1	9.8	13.2	21.3	9.8	33.6			12
水温	℃	18.4	20.5	24.3	27.3	30.2	28.0	21.7	21.0	15.6	13.8	12.0	13.9	20.6	12.0	30.2			12
透視度	cm	> 100	89	74	70	52	62	72	> 100	> 100	> 100	55	87	80	52	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.6	7.4	7.2	7.3	7.1	7.6			12
ＤＯ	mg/L	4.9	1.9	5.7	4.4	1.6	2.8	1.4	3.4	4.6	6.2	4.9	5.8	4.0	1.4	6.2			12
ＢＯＤ	mg/L	2.3	4.2	3.0	1.9	2.3	1.4	3.9	1.3	1.9	1.5	5.4	2.8	2.7	1.3	5.4		3.0	12
ＣＯＤ	mg/L	5.5	6.2	5.2	5.5	7.1	5.6	5.2	4.5	4.3	4.2	6.0	6.2	5.5	4.2	7.1		6.0	12
ＳＳ	mg/L	3	3	4	7	10	7	3	4	3	4	4	3	5	3	10			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	14600	10600	4560	5910	3520	3980	18000	20500	23800	29700	28300	11400	14573	3520	29700			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	隅田川
地点名	両国橋
基準点	環境基準点

地点コード	150105
統一地点番号	1300701
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	6.09	5.75	6.13	6.23	5.74	5.85	6.27	6.81	6.48	6.40	6.93	6.69	6.28	5.74	6.93			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.2	24.3	26.2	29.1	33.9	31.5	21.0	22.1	9.3	12.4	9.1	14.2	21.1	9.1	33.9			24
水温	℃	17.0	21.0	24.7	26.0	30.3	28.7	22.4	20.8	15.3	13.2	11.1	13.6	20.3	11.1	30.3			24
透視度	cm	> 100	95	69	68	66	65	> 100	> 100	> 100	92	75	61	83	61	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.8	7.6	7.3	7.4	7.1	7.8			24
ＤＯ	mg/L	4.8	2.0	5.3	4.0	2.1	3.6	1.9	3.6	4.9	6.8	6.4	6.1	4.3	1.9	6.8			24
ＢＯＤ	mg/L	2.7	2.9	2.9	2.4	2.3	2.5	3.4	2.0	1.5	1.8	4.5	2.8	2.6	1.5	4.5		2.9	24
ＣＯＤ	mg/L	5.0	6.7	5.7	6.1	6.4	6.3	4.3	4.4	3.6	3.0	4.9	6.1	5.2	3.0	6.7		6.1	24
ＳＳ	mg/L	4	3	7	8	11	9	3	3	3	2	3	4	5	2	11			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*02		1.2*02		2.9*03		5.9*03		1.2*03		1.4*04		4.0*03	1.0*02	1.4*04	1.4*04		6
全窒素	mg/L	5.10	5.51	4.40	3.76	4.92	3.61	4.78	3.48	4.30	3.39	6.04	7.21	4.71	3.39	7.21			12
全燐	mg/L	0.384	0.410	0.297	0.355	0.383	0.474	0.409	0.196	0.357	0.225	0.502	0.464	0.371	0.196	0.502			12
亜鉛	mg/L	0.018	0.021	0.011	0.011	0.016	0.013	0.017	0.012	0.020	0.017	0.027	0.027	0.018	0.011	0.027			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.015	< 0.0006	< 0.0006	0.0016	< 0.0006	0.0064	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.037	0.0012	0.0055	< 0.0006	0.037			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.4		3.4		3.3		2.9		3.3		3.7		3.3	2.9	3.7			6
ほう素	mg/L		1.0			0.98			2.5			2.0		1.6	0.98	2.5			4
ふっ素	mg/L		0.21			0.31			0.62			0.47		0.40	0.21	0.62			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	1.23		0.54		1.19		1.40		0.52		1.79		1.11	0.52	1.79			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.263		0.242		0.262		0.142		0.113		0.430		0.242	0.113	0.430			6
硝酸性窒素	mg/L	3.14		3.16		3.10		2.84		3.19		3.30		3.12	2.84	3.30			6
燐酸性燐	mg/L	0.334		0.233		0.347		0.337		0.331		0.449		0.339	0.233	0.449			6
電気伝導率	×0.1mS/m	22300	13300	7700	9680	9530	13100	25800	24700	27400	35400	28700	15600	19434	7700	35400			24
ＴＯＣ	mg/L	2.9		2.8		3.7		2.6		2.1		3.3		2.9	2.1	3.7			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	隅田川
地点名	佃大橋
基準点	一般地点

地点コード	150106
統一地点番号	1300755
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.54	4.95	5.42	4.53	4.44	4.70	4.67	5.45	5.47	5.45	5.57	5.47	5.06	4.44	5.57			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.2	23.5	24.9	29.0	33.8	28.9	21.0	20.5	8.8	12.8	6.8	13.6	20.2	6.8	33.8			12
水温	℃	16.4	20.4	24.3	24.8	29.7	27.8	21.9	20.6	15.3	13.1	11.0	12.3	19.8	11.0	29.7			12
透視度	cm	> 100	> 100	82	62	66	80	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	74	89	62	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.8	7.8	7.9	7.9	7.5	7.6	7.3	7.9			12
ＤＯ	mg/L	5.2	2.5	5.5	3.9	1.7	3.2	1.7	4.6	5.3	6.8	7.3	6.8	4.5	1.7	7.3			12
ＢＯＤ	mg/L	2.2	2.6	3.5	2.6	2.2	2.1	2.1	3.1	1.0	1.8	3.4	2.8	2.5	1.0	3.5		2.8	12
ＣＯＤ	mg/L	4.3	5.4	5.1	4.7	5.9	5.3	3.3	2.9	1.6	1.9	3.3	4.7	4.0	1.6	5.9		5.1	12
ＳＳ	mg/L	3	3	5	10	8	4	2	2	4	3	3	3	4	2	10			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	28300	21700	15100	17000	15500	16300	28600	38900	41700	40000	38800	22400	27025	15100	41700			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	新河岸川
地点名	芝宮橋（都県境）
基準点	一般地点

地点コード	150201
統一地点番号	1301751
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.14	5.27	4.86	4.85	4.50	4.68	4.33	5.08	4.76	4.65	4.47	4.88	4.71	4.14	5.27			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	18.4	22.4	26.5	29.0	35.5	32.8	20.7	21.1	11.3	9.9	7.0	11.1	20.5	7.0	35.5			24
水温	℃	17.9	19.7	23.6	25.8	28.2	26.7	20.8	21.6	18.3	16.7	12.1	16.5	20.7	12.1	28.2			24
透視度	cm	85	34	77	52	62	89	91	90	54	88	75	72	72	34	91			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.5			24
ＤＯ	mg/L	8.9	7.8	8.0	7.3	6.3	7.0	8.0	7.6	7.7	7.9	7.9	8.5	7.7	6.3	8.9			24
ＢＯＤ	mg/L	3.6	3.7	3.1	1.7	2.1	2.0	1.9	2.1	2.8	4.9	3.9	3.8	3.0	1.7	4.9		3.7	24
ＣＯＤ	mg/L		5.8			5.7			5.4			6.6		5.9	5.4	6.6		5.8	8
ＳＳ	mg/L	13	13	9	13	8	9	7	4	8	5	6	4	8	4	13			24
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.22	5.40	3.56	2.84	7.91	4.89	4.28	8.68	9.73	11.7	8.44	9.45	6.76	2.84	11.7			12
全燐	mg/L	0.214	0.300	0.257	0.131	0.359	0.290	0.252	0.720	0.818	0.859	0.548	0.592	0.445	0.131	0.859			12
亜鉛	mg/L	0.014	0.022	0.009	0.016	0.025	0.014	0.012	0.025	0.028	0.033	0.040	0.026	0.022	0.009	0.040			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0013	0.0028	< 0.0006	< 0.0006	0.0013	< 0.0006	0.0010	0.0011	0.0018	0.0029	0.0072	0.0074	0.0024	< 0.0006	0.0074			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002		0.0002	< 0.0002	0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.1		3.1		6.9		3.6		7.5		6.8		5.2	3.1	7.5			6
ほう素	mg/L		0.03			0.04			0.05			0.04		0.04	0.03	0.05			4
ふっ素	mg/L		< 0.02			0.10			0.06			0.07		0.06	< 0.02	0.10			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.65		0.09		0.24		0.18		1.18		1.12		0.58	0.09	1.18			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.190		0.040		0.057		0.036		0.166		0.216		0.118	0.036	0.216			6
硝酸性窒素	mg/L	3.00		3.15		6.92		3.61		7.35		6.61		5.11	3.00	7.35			6
燐酸性燐	mg/L	0.152		0.212		0.305		0.208		0.751		0.501		0.355	0.152	0.751			6
電気伝導率	×0.1mS/m	309	307	263	277	399	320	299	409	456	449	414	430	361	263	456			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	新河岸川
地点名	徳丸橋
基準点	一般地点

地点コード	150202
統一地点番号	1301752
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.00	3.32	3.31	3.25	2.87	3.29	3.18	3.70	3.61	3.70	3.53	3.72	3.37	2.87	3.72			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.1	25.4	28.6	29.1	36.6	34.0	22.9	21.5	12.0	10.6	7.7	11.7	21.7	7.7	36.6			24
水温	℃	18.7	20.6	23.4	25.8	28.8	27.2	21.6	22.9	19.6	18.2	15.7	17.6	21.7	15.7	28.8			24
透視度	cm	96	39	78	59	88	> 100	> 100	93	77	> 100	84	81	83	39	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	6.9	7.4			24
ＤＯ	mg/L	8.4	7.7	7.7	7.2	6.2	6.8	7.6	7.0	7.3	7.9	7.7	8.1	7.5	6.2	8.4			24
ＢＯＤ	mg/L	3.6	2.6	2.8	2.2	2.0	2.9	2.0	2.8	3.8	6.6	4.8	6.8	3.6	2.0	6.8		3.8	24
ＣＯＤ	mg/L	5.9	6.3	4.6	4.7	6.1	5.0	4.8	6.5	6.7	8.2	8.1	7.8	6.2	4.6	8.2		6.7	24
ＳＳ	mg/L	9	8	8	10	5	7	4	3	6	3	4	3	6	3	10			24
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	5.37	7.75	3.79	3.54	8.51	5.54	4.74	8.70	10.8	10.5	11.0	12.7	7.75	3.54	12.7			12
全燐	mg/L	0.367	0.388	0.341	0.189	0.452	0.413	0.404	0.583	1.21	0.760	0.910	1.34	0.613	0.189	1.34			12
亜鉛	mg/L	0.018	0.029	0.011	0.011	0.030	0.021	0.012	0.024	0.027	0.037	0.040	0.034	0.025	0.011	0.040			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0015	0.0028	< 0.0006	< 0.0006	0.0015	< 0.0006	0.0008	0.0010	0.0015	0.0025	0.0092	0.0046	0.0023	< 0.0006	0.0092			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.1		3.5		7.6		4.1		7.9		7.5		5.8	3.5	7.9			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.73		0.14		0.42		0.30		1.95		2.10		0.94	0.14	2.10			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.190		0.039		0.067		0.053		0.163		0.351		0.144	0.039	0.351			6
硝酸性窒素	mg/L	3.97		3.47		7.55		4.08		7.76		7.16		5.67	3.47	7.76			6
燐酸性燐	mg/L	0.284		0.297		0.399		0.358		1.14		0.813		0.549	0.284	1.14			6
電気伝導率	×0.1mS/m	335	338	282	288	412	346	320	444	469	466	479	453	386	282	479			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	新河岸川
地点名	志茂橋
基準点	環境基準点

地点コード	150203
統一地点番号	1301701
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.33	4.44	4.51	4.30	4.19	4.27	4.25	4.95	4.91	4.90	4.71	4.79	4.55	4.19	4.95			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.1	21.0	27.1	28.6	33.3	31.6	19.7	19.8	11.0	10.7	7.3	10.8	20.1	7.3	33.3			24
水温	℃	19.8	20.4	23.6	26.3	28.7	27.6	21.0	21.7	17.5	13.7	13.6	15.4	20.8	13.6	28.7			24
透視度	cm	> 100	90	> 100	88	96	> 100	> 100	98	> 100	> 100	63	> 100	95	63	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2	7.1	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.3			24
ＤＯ	mg/L	7.4	6.9	7.4	6.8	4.1	6.3	7.6	6.1	6.4	6.9	7.3	8.0	6.8	4.1	8.0			24
ＢＯＤ	mg/L	3.3	2.5	2.0	1.7	1.7	1.5	2.0	1.9	2.1	3.1	4.0	3.1	2.4	1.5	4.0		3.1	24
ＣＯＤ	mg/L	6.5	5.7	4.5	4.9	6.8	4.9	5.2	5.2	5.7	6.9	6.4	6.5	5.8	4.5	6.9		6.5	24
ＳＳ	mg/L	7	5	6	6	4	6	5	4	3	3	4	2	5	2	7			24
大腸菌数	CFU/100mL	5.6*02		1.1*03		8.1*02		5.1*03		3.5*02		4.3*03		2.0*03	3.5*02	5.1*03	5.1*03		6
全窒素	mg/L	7.52	4.65	4.55	4.15	6.61	5.34	4.73	8.09	8.98	10.2	7.88	7.88	6.72	4.15	10.2			12
全燐	mg/L	0.393	0.295	0.330	0.209	0.587	0.371	0.378	0.492	0.422	0.664	0.700	0.525	0.447	0.209	0.700			12
亜鉛	mg/L	0.026	0.017	0.012	0.012	0.031	0.015	0.015	0.021	0.024	0.038	0.033	0.024	0.022	0.012	0.038			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0014	0.0021	< 0.0006	< 0.0006	0.0041	< 0.0006	0.0018	0.0007	0.0009	0.0021	0.017	0.0028	0.0029	< 0.0006	0.017			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.003			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.6		4.2		5.6		3.8		6.7		5.3		5.2	3.8	6.7			6
ほう素	mg/L		0.03			0.03			0.07			0.17		0.08	0.03	0.17			4
ふっ素	mg/L		< 0.02			0.10			0.05			0.12		0.07	< 0.02	0.12			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	1.39		0.18		0.54		0.46		1.31		2.13		1.00	0.18	2.13			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.431		0.044		0.114		0.072		0.211		0.201		0.179	0.044	0.431			6
硝酸性窒素	mg/L	5.17		4.23		5.56		3.78		6.56		5.12		5.07	3.78	6.56			6
燐酸性燐	mg/L	0.308		0.290		0.530		0.316		0.387		0.615		0.408	0.290	0.615			6
電気伝導率	×0.1mS/m	992	324	293	307	388	340	326	611	1570	4360	2080	830	1035	293	4360			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	白子川
地点名	別荘橋
基準点	一般地点

地点コード	150301
統一地点番号	1301851
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.10	0.08	0.06	0.07	0.06	0.08	0.08	0.05	0.10	0.10	0.05	0.06	0.07	0.05	0.10			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	15.8	17.0	24.3	27.6	33.2	32.2	18.1	16.6	10.2	7.0	4.6	8.6	17.9	4.6	33.2			12
水温	℃	15.4	18.4	21.6	22.2	24.6	23.4	16.8	15.6	11.6	5.9	8.6	9.6	16.1	5.9	24.6			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	41	85	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	94	41	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	8.0	8.0	8.3	7.6	8.1	7.9	7.8	8.5	7.9	7.4	8.7	8.0	7.4	8.7			12
ＤＯ	mg/L	12.7	11.8	10.6	10.9	8.8	10.3	10.8	10.7	13.5	14.5	13.0	15.3	11.9	8.8	15.3			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	1.7	1.8	1.5	3.4	1.1	1.2	1.1	1.3	1.8	1.2	1.6	1.5	< 0.5	3.4		1.7	12
ＣＯＤ	mg/L		2.1			4.4			1.5			1.7		2.4	1.5	4.4		2.1	4
ＳＳ	mg/L	5	2	2	2	10	6	5	3	2	3	3	3	4	2	10			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	218	221	231	227	204	226	230	228	256	231	231	226	227	204	256			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	白子川
地点名	落合橋（白子川口）
基準点	環境基準点

地点コード	150302
統一地点番号	1301801
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.66	2.36	2.14	2.01	1.75	1.75	1.78	2.62	2.19	2.29	2.08	2.41	2.09	1.66	2.62			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.1	23.0	27.5	29.4	36.2	34.4	21.7	20.2	12.0	9.8	6.5	11.3	20.9	6.5	36.2			24
水温	℃	17.3	20.4	23.7	25.3	28.5	26.8	20.2	22.1	18.2	15.7	12.2	15.7	20.5	12.2	28.5			24
透視度	cm	93	48	89	93	70	85	88	92	49	83	63	88	78	48	93			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.4	7.6	7.6	7.4	7.7	7.7	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.4	7.1	7.7			24
ＤＯ	mg/L	7.3	7.8	8.0	6.3	4.7	7.5	8.4	7.2	7.6	8.5	8.6	8.9	7.6	4.7	8.9			24
ＢＯＤ	mg/L	2.9	2.9	2.4	2.0	2.4	3.0	1.8	2.1	2.5	5.5	3.4	2.5	2.8	1.8	5.5		2.9	24
ＣＯＤ	mg/L	4.7	5.5	3.6	3.4	5.4	4.0	3.9	5.3	6.2	6.5	6.3	6.5	5.1	3.4	6.5		6.2	24
ＳＳ	mg/L	7	6	4	4	4	6	4	2	5	4	4	3	4	2	7			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*03		6.8*03		2.6*03		1.2*04		4.6*03		1.2*03		4.7*03	1.0*03	1.2*04	1.2*04		6
全窒素	mg/L	6.34	6.28	5.03	4.10	7.14	5.19	4.94	8.95	11.4	9.46	8.16	8.71	7.14	4.10	11.4			12
全燐	mg/L	0.201	0.230	0.266	0.120	0.326	0.082	0.085	0.557	1.17	0.642	0.425	0.486	0.383	0.082	1.17			12
亜鉛	mg/L	0.015	0.018	0.010	0.009	0.016	0.019	0.008	0.023	0.030	0.026	0.028	0.024	0.019	0.008	0.030			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0051	0.0037	0.0024	0.0057	0.0075	0.0016	0.0041	0.0013	0.0019	0.0034	0.0090	0.0076	0.0044	0.0013	0.0090			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.4		4.3		5.6		4.5		8.1		5.8		5.5	4.3	8.1			6
ほう素	mg/L		0.03			0.03			0.04			0.04		0.04	0.03	0.04			4
ふっ素	mg/L		0.03			0.07			0.08			0.08		0.07	0.03	0.08			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	1.40		0.65		0.54		0.37		2.15		1.54		1.11	0.37	2.15			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.282		0.052		0.076		0.039		0.169		0.183		0.134	0.039	0.282			6
硝酸性窒素	mg/L	4.14		4.27		5.56		4.49		7.95		5.70		5.35	4.14	7.95			6
燐酸性燐	mg/L	0.137		0.223		0.282		0.071		1.14		0.374		0.371	0.071	1.14			6
電気伝導率	×0.1mS/m	315	309	280	266	303	308	293	414	442	425	400	397	346	266	442			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	石神井川
地点名	緑橋（区市境）
基準点	一般地点

地点コード	150401
統一地点番号	1301951
類型	河川B
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.12	0.17	0.30	0.27	0.25	0.23	0.28	0.24	0.23	0.16	0.11	0.16	0.21	0.11	0.30			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	14.1	16.0	23.4	27.4	32.0	28.9	17.0	16.2	10.4	4.1	3.2	7.5	16.7	3.2	32.0			12
水温	℃	15.9	16.8	18.1	19.3	20.5	19.7	17.6	16.4	15.2	13.2	12.0	14.2	16.6	12.0	20.5			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.0	6.8	6.8	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	7.0			12
ＤＯ	mg/L	7.9	7.7	8.8	8.2	8.0	8.4	8.3	8.5	8.0	8.3	7.0	7.8	8.1	7.0	8.8			12
ＢＯＤ	mg/L	0.9	1.5	2.2	1.3	1.0	0.8	1.3	1.0	0.8	2.0	0.9	1.6	1.3	0.8	2.2		1.5	12
ＣＯＤ	mg/L		0.9			1.1			0.8			0.9		0.9	0.8	1.1		0.9	4
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	2	1	1	< 1	2			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	209	202	210	205	203	208	208	209	207	207	203	216	207	202	216			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	石神井川
地点名	台橋
基準点	一般地点

地点コード	150402
統一地点番号	1301952
類型	河川B
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.19	0.14	0.15	0.19	0.17	0.25	0.18	0.14	0.20	0.19	0.13	0.16	0.17	0.13	0.25			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	17.8	15.8	25.3	26.3	31.3	29.8	18.8	17.2	10.2	5.1	4.0	13.6	17.9	4.0	31.3			12
水温	℃	14.9	14.8	19.8	21.5	23.9	21.2	17.0	15.7	11.8	8.6	8.8	13.4	16.0	8.6	23.9			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.9	7.7	7.6	7.9	7.9	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	9.0	7.9	7.6	9.0			12
ＤＯ	mg/L	11.4	10.8	9.7	9.2	9.6	9.9	9.0	10.5	10.7	12.2	12.4	13.2	10.7	9.0	13.2			12
ＢＯＤ	mg/L	1.9	1.9	1.9	2.0	1.0	1.0	1.4	1.2	0.9	1.9	1.2	1.3	1.5	0.9	2.0		1.9	12
ＣＯＤ	mg/L		2.2			1.8			1.6			1.5		1.8	1.5	2.2		1.8	4
ＳＳ	mg/L	5	2	2	2	1	1	2	2	1	7	5	10	3	1	10			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	232	231	237	234	234	229	230	233	243	233	235	242	234	229	243			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	石神井川
地点名	豊石橋（石神井川口）
基準点	環境基準点

地点コード	150403
統一地点番号	1301901
類型	河川B
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/21	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	6.76	6.74	6.74	6.58	6.49	6.54	6.78	7.34	7.22	7.30	7.19	7.18	6.91	6.49	7.34			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.6	21.8	27.1	28.6	34.6	31.7	20.6	21.0	11.4	10.3	8.3	12.3	20.7	8.3	34.6			24
水温	℃	17.5	20.4	23.8	25.9	28.8	27.4	18.2	18.3	12.9	10.7	10.2	13.5	19.0	10.2	28.8			24
透視度	cm	> 100	63	> 100	96	63	96	> 100	> 100	> 100	> 100	90	88	91	63	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5	6.9	7.3	7.2	7.2	7.3	7.7	7.6	7.8	7.5	7.3	7.2	7.4	6.9	7.8			24
ＤＯ	mg/L	6.6	1.7	6.1	4.1	1.4	4.8	8.0	7.9	9.9	8.4	7.3	7.4	6.1	1.4	9.9			24
ＢＯＤ	mg/L	2.4	3.9	2.1	1.8	5.1	1.2	1.5	1.3	1.1	1.4	2.6	3.9	2.4	1.1	5.1		2.6	24
ＣＯＤ	mg/L	4.3	6.8	4.6	4.9	7.1	4.6	2.3	2.8	1.3	2.9	4.8	6.5	4.4	1.3	7.1		4.9	24
ＳＳ	mg/L	2	3	3	3	10	6	< 1	2	1	2	2	4	3	< 1	10			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.7*03	3.7*03	1.6*02	2.1*03	2.9*04	3.0*02	1.8*03	4.4*02	1.2*03	4.0*02	2.9*03	5.8*02	3.7*03	1.6*02	2.9*04	3.7*03		12
全窒素	mg/L	4.17	5.71	5.07	5.36	6.26	5.29	4.67	4.69	5.17	5.98	6.11	7.79	5.52	4.17	7.79			12
全燐	mg/L	0.128	0.561	0.210	0.297	0.452	0.378	0.031	0.074	0.051	0.220	0.566	0.583	0.296	0.031	0.583			12
亜鉛	mg/L	0.006	0.014	0.011	0.011	0.027	0.009	0.006	0.007	0.006	0.015	0.021	0.026	0.013	0.006	0.027			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0028	0.034	0.0011	0.0010	0.0080	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	0.020	0.0031	0.0061	< 0.0006	0.034			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.7		4.5		4.4		4.3		4.3		4.4		4.3	3.7	4.5			6
ほう素	mg/L		0.03			0.05			0.03			0.82		0.23	0.03	0.82			4
ふっ素	mg/L		0.02			0.10			< 0.02			0.24		0.10	< 0.02	0.24			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.31		0.45		1.00		0.12		0.20		1.41		0.58	0.12	1.41			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.109		0.097		0.260		0.042		0.034		0.170		0.119	0.034	0.260			6
硝酸性窒素	mg/L	3.64		4.44		4.21		4.27		4.35		4.25		4.19	3.64	4.44			6
燐酸性燐	mg/L	0.074		0.180		0.344		0.024		0.044		0.295		0.160	0.024	0.344			6
電気伝導率	×0.1mS/m	1590	351	309	318	479	554	852	530	659	10800	10500	4010	2579	309	10800			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	神田川
地点名	和田見橋
基準点	一般地点

地点コード	150501
統一地点番号	1302051
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.33	0.40	0.73	0.57	0.30	0.37	0.35	0.36	0.80	0.40	0.35	0.40	0.45	0.30	0.80			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	15.6	17.2	22.3	28.1	31.9	29.0	17.7	16.6	7.0	5.0	4.8	9.0	17.0	4.8	31.9			12
水温	℃	14.6	16.8	19.1	21.8	25.5	23.7	17.1	15.5	11.2	6.9	7.4	8.8	15.7	6.9	25.5			12
透視度	cm	90	90	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	90	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.7	7.6	7.4	7.7			12
ＤＯ	mg/L	9.3	8.8	9.2	8.2	5.8	8.2	7.3	9.1	9.0	11.1	11.1	10.7	9.0	5.8	11.1			12
ＢＯＤ	mg/L	1.6	2.3	1.6	2.4	2.0	1.1	1.6	1.2	1.1	1.5	2.0	1.3	1.6	1.1	2.4		2.0	12
ＣＯＤ	mg/L		3.9			4.3			2.2			2.9		3.3	2.2	4.3		3.9	4
ＳＳ	mg/L	5	4	4	4	4	4	3	2	2	4	5	4	4	2	5			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	256	267	232	243	247	254	254	258	268	267	279	268	258	232	279			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	神田川
地点名	一休橋
基準点	一般地点

地点コード	150502
統一地点番号	1302052
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.04	0.95	1.11	1.0	1.11	1.02	1.15	1.43	1.59	1.43	1.40	1.38	1.22	0.95	1.59			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.8	22.8	26.6	29.6	32.6	30.8	20.7	21.1	8.3	10.5	7.3	12.6	20.2	7.3	32.6			24
水温	℃	19.3	21.5	22.4	25.5	28.3	26.9	20.3	21.0	17.9	13.8	12.0	15.1	20.3	12.0	28.3			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.1	7.3	7.3	7.1	7.5			24
ＤＯ	mg/L	8.8	8.7	8.7	7.9	7.3	7.7	8.1	8.1	8.7	8.8	9.4	9.4	8.5	7.3	9.4			24
ＢＯＤ	mg/L	1.8	2.5	2.7	1.7	1.6	0.9	1.4	1.6	1.4	3.7	3.6	1.7	2.1	0.9	3.7		2.5	24
ＣＯＤ	mg/L		6.3			5.9			5.9			5.7		6.0	5.7	6.3		5.9	8
ＳＳ	mg/L	2	2	5	2	1	1	1	< 1	1	1	1	2	2	< 1	5			24
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	8.90	7.56	7.48	7.00	6.13	7.91	7.96	8.89	11.1	10.1	9.19	9.18	8.45	6.13	11.1			12
全燐	mg/L	0.980	0.599	0.734	0.680	0.545	0.822	0.771	0.928	1.06	0.944	0.848	0.937	0.821	0.545	1.06			12
亜鉛	mg/L	0.032	0.026	0.024	0.020	0.022	0.022	0.026	0.024	0.034	0.027	0.036	0.036	0.027	0.020	0.036			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0020	0.0024	0.013	0.0013	0.0046	0.0019	0.0032	< 0.0006	0.0011	0.0008	0.0087	0.0009	0.0034	< 0.0006	0.013			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	8.3		6.7		5.7		7.3		9.8		7.3		7.5	5.7	9.8			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.09		0.41		0.10		0.25		0.07		1.30		0.37	0.07	1.30			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.031		0.099		0.064		0.335		0.067		0.239		0.139	0.031	0.335			6
硝酸性窒素	mg/L	8.33		6.64		5.64		6.97		9.81		7.10		7.42	5.64	9.81			6
燐酸性燐	mg/L	0.890		0.672		0.506		0.727		0.966		0.759		0.753	0.506	0.966			6
電気伝導率	×0.1mS/m	370	331	279	348	335	363	352	402	416	553	353	399	375	279	553			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川	地点コード	150503
河川名	神田川	統一地点番号	1302001
地点名	柳橋（神田川口）	類型	河川C
基準点	環境基準点	測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	4.78	4.78	4.58	4.58	4.34	4.84	5.00	5.35	5.36	5.53	5.57	5.30	5.00	4.34	5.57			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.3	24.6	27.5	27.8	34.0	32.1	22.9	20.9	12.2	12.6	10.2	12.8	21.5	10.2	34.0			24
水温	℃	17.1	19.8	21.7	26.3	29.6	27.9	20.8	20.7	15.0	13.0	11.8	13.0	19.7	11.8	29.6			24
透視度	cm	92	> 100	> 100	> 100	81	92	> 100	> 100	> 100	> 100	94	> 100	97	81	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.4	7.3	7.0	7.4			24
ＤＯ	mg/L	4.4	4.6	5.3	3.6	2.4	3.8	4.9	4.6	5.7	7.4	6.5	8.1	5.1	2.4	8.1			24
ＢＯＤ	mg/L	2.2	2.6	1.9	2.0	2.5	1.8	1.6	1.5	1.8	1.6	3.8	1.2	2.0	1.2	3.8		2.2	24
ＣＯＤ	mg/L	5.5	5.9	4.9	6.1	6.9	6.1	5.1	4.6	4.4	4.9	6.3	5.9	5.6	4.4	6.9		6.1	24
ＳＳ	mg/L	3	1	2	5	5	9	1	1	1	1	2	1	3	1	9			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*04		1.0*04		1.0*04		8.6*03		3.3*03		3.2*04		1.2*04	3.3*03	3.2*04	3.2*04		6
全窒素	mg/L	6.56	6.00	5.29	5.61	5.42	6.64	6.59	5.71	7.05	7.16	7.65	7.66	6.45	5.29	7.66			12
全燐	mg/L	0.938	0.491	0.513	0.830	0.489	0.809	0.645	0.525	0.685	0.689	0.760	0.818	0.683	0.489	0.938			12
亜鉛	mg/L	0.021	0.021	0.016	0.020	0.021	0.021	0.025	0.017	0.027	0.024	0.033	0.033	0.023	0.016	0.033			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.012	0.021	0.027	< 0.0006	0.014	< 0.0006	0.0046	< 0.0006	0.0012	0.0008	0.034	0.0023	0.0099	< 0.0006	0.034			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.6		4.3		4.2		5.6		5.9		5.5		5.2	4.2	5.9			6
ほう素	mg/L		0.34			0.51			1.1			0.96		0.73	0.34	1.1			4
ふっ素	mg/L		0.05			0.16			0.26			0.28		0.19	0.05	0.28			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.62		0.85		0.74		0.54		0.61		1.78		0.86	0.54	1.78			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.095		0.150		0.218		0.187		0.117		0.215		0.164	0.095	0.218			6
硝酸性窒素	mg/L	5.59		4.15		4.01		5.51		5.80		5.30		5.06	4.01	5.80			6
燐酸性燐	mg/L	0.842		0.474		0.435		0.592		0.638		0.696		0.613	0.435	0.842			6
電気伝導率	×0.1mS/m	17100	6270	3810	6630	5520	9080	9300	13600	13400	15200	15000	6410	10110	3810	17100			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	妙正寺川
地点名	落合橋
基準点	環境基準点

地点コード	150901
統一地点番号	1310101
類型	河川B
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.23	0.24	0.33	0.22	0.18	0.22	0.19	0.24	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.18	0.33			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.2	21.8	25.4	29.6	32.6	30.5	20.4	20.4	8.1	10.1	7.0	11.9	19.7	7.0	32.6			24
水温	℃	19.5	21.7	21.4	24.9	28.7	26.7	20.2	21.0	17.9	14.8	11.6	15.9	20.4	11.6	28.7			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	86	> 100	> 100	99	86	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.8	7.3	8.1	7.6	8.0	7.5	8.0	7.3	7.6	7.3	7.6	7.7	7.3	8.1			24
ＤＯ	mg/L	12.0	12.9	9.7	11.1	8.6	11.3	9.1	11.1	8.8	11.1	12.1	11.3	10.8	8.6	12.9			24
ＢＯＤ	mg/L	0.9	3.2	1.7	2.0	1.4	1.4	1.4	1.3	1.6	1.7	1.9	1.6	1.7	0.9	3.2		1.7	24
ＣＯＤ	mg/L	6.8	7.1	4.3	6.6	6.0	6.1	5.7	5.7	6.2	6.8	5.1	6.6	6.1	4.3	7.1		6.6	24
ＳＳ	mg/L	1	2	3	1	1	< 1	1	2	1	4	2	2	2	< 1	4			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*03	9.1*02	1.2*04	3.5*03	4.6*03	1.2*03	6.0*02	5.4*02	5.0*02	9.8*02	6.5*02	5.7*02	2.3*03	5.0*02	1.2*04	4.6*03		12
全窒素	mg/L	7.77	8.41	7.51	7.16	7.08	8.15	7.71	8.26	10.7	9.48	8.40	9.46	8.34	7.08	10.7			12
全燐	mg/L	0.133	0.069	0.879	0.096	0.159	0.188	0.443	0.183	0.142	0.174	0.646	0.507	0.302	0.069	0.879			12
亜鉛	mg/L	0.024	0.026	0.020	0.021	0.026	0.019	0.026	0.024	0.034	0.034	0.029	0.038	0.027	0.019	0.038			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0011	0.0091	< 0.0006	0.0020	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0030	0.0007	0.0017	< 0.0006	0.0091			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002		0.0005		0.0003		0.0002		0.0003		0.0004		0.0003	0.0002	0.0005			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	7.3		6.6		6.7		7.2		10		7.2		7.5	6.6	10			6
ほう素	mg/L		0.04			0.04			0.04			0.04		0.04	0.04	0.04			4
ふっ素	mg/L		< 0.02			0.11			0.04			0.07		0.06	< 0.02	0.11			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.05		0.86		0.09		0.06		0.06		0.43		0.26	0.05	0.86			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.035		0.170		0.080		0.152		0.118		0.125		0.113	0.035	0.170			6
硝酸性窒素	mg/L	7.28		6.43		6.64		7.08		9.92		7.09		7.41	6.43	9.92			6
燐酸性燐	mg/L	0.082		0.837		0.112		0.397		0.104		0.585		0.353	0.082	0.837			6
電気伝導率	×0.1mS/m	371	350	276	367	349	362	346	596	408	418	309	411	380	276	596			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	日本橋川
地点名	西河岸橋
基準点	環境基準点

地点コード	150520
統一地点番号	1304701
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.53	3.37	3.44	3.48	3.32	3.50	3.84	4.13	4.03	4.48	4.32	4.35	3.82	3.32	4.48			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.9	24.4	27.4	29.4	33.8	31.1	21.8	21.5	8.8	11.6	8.3	13.8	21.0	8.3	33.0			24
水温	℃	16.5	18.6	21.1	25.0	27.2	26.9	20.4	20.0	15.0	12.4	10.8	12.2	18.8	10.8	27.2			24
透視度	cm	> 100	88	> 100	> 100	52	> 100	98	> 100	> 100	> 100	76	> 100	93	52	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7	7.3	7.4	7.3	7.1	7.7			24
ＤＯ	mg/L	1.8	2.2	4.4	1.8	0.8	2.3	2.7	2.5	3.7	5.1	4.8	6.4	3.2	0.8	6.4			24
ＢＯＤ	mg/L	2.6	2.7	1.8	3.1	3.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.3	4.2	1.5	2.3	1.3	4.2		2.7	24
ＣＯＤ	mg/L	6.2	4.9	5.0	6.3	7.7	5.8	4.6	4.4	4.1	3.4	4.9	5.0	5.2	3.4	7.7		5.8	24
ＳＳ	mg/L	2	3	3	2	5	2	1	2	4	1	2	1	2	1	5			24
大腸菌数	CFU/100mL	2.9*03		2.5*03		3.9*04		5.6*03		4.9*02		3.0*03		8.9*03	4.9*02	3.9*04	3.9*04		6
全窒素	mg/L	4.22	4.30	5.33	4.06	3.61	4.48	4.25	3.75	4.47	3.98	5.79	6.04	4.52	3.61	6.04			12
全燐	mg/L	0.804	0.453	0.536	0.700	0.551	0.754	0.492	0.368	0.321	0.435	0.703	0.625	0.562	0.321	0.804			12
亜鉛	mg/L	0.022	0.019	0.018	0.016	0.018	0.016	0.025	0.012	0.023	0.017	0.029	0.030	0.020	0.012	0.030			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0085	0.015	0.037	< 0.0006	0.030	< 0.0006	0.0099	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	0.047	0.0007	0.013	< 0.0006	0.047			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002	< 0.0002	0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.9		4.2		2.1		2.7		3.0		3.6		3.1	2.1	4.2			6
ほう素	mg/L		1.2			0.72			2.2			1.9		1.5	0.72	2.2			4
ふっ素	mg/L		0.24			0.20			0.50			0.48		0.36	0.20	0.50			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.84		0.90		1.11		0.96		0.30		1.38		0.92	0.30	1.38			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.050		0.183		0.382		0.108		0.186		0.145		0.176	0.050	0.382			6
硝酸性窒素	mg/L	2.87		4.10		1.75		2.66		2.84		3.51		2.96	1.75	4.10			6
燐酸性燐	mg/L	0.691		0.487		0.472		0.428		0.282		0.519		0.480	0.282	0.691			6
電気伝導率	×0.1mS/m	18100	15400	3180	10900	8870	12100	20200	22300	25300	29400	23400	13900	16921	3180	29400			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	横十間川
地点名	天神橋
基準点	環境基準点

地点コード	151001
統一地点番号	1304001
類型	河川B
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.57	1.70	1.68	1.59	1.59	1.61	1.57	1.70	1.55	1.54	1.52	1.63	1.60	1.52	1.70			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	18.7	23.9	25.5	27.4	33.6	32.0	21.2	19.8	12.0	9.8	8.4	12.0	20.4	8.4	33.6			24
水温	℃	17.0	20.6	23.3	27.9	30.6	28.6	20.5	19.3	11.9	8.2	8.2	9.5	18.8	8.2	30.6			24
透視度	cm	74	> 100	93	> 100	68	74	> 100	> 100	> 100	51	70	> 100	86	51	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7	7.6	8.0	7.9	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	8.3	7.9	7.8	7.8	7.6	8.3			24
ＤＯ	mg/L	7.4	7.1	7.9	7.5	5.4	5.6	4.6	5.4	6.5	12.1	8.7	7.5	7.1	4.6	12.1			24
ＢＯＤ	mg/L	3.4	1.8	2.2	2.0	1.6	2.1	1.2	1.2	1.6	2.6	1.9	1.1	1.9	1.1	3.4		2.1	24
ＣＯＤ	mg/L	4.9	4.3	4.7	5.3	5.4	5.6	3.8	3.3	2.3	4.0	3.6	3.5	4.2	2.3	5.6		4.9	24
ＳＳ	mg/L	3	< 1	4	2	5	5	2	1	1	9	8	3	4	< 1	9			24
大腸菌数	CFU/100mL	8.0*00	1.3*02	3.1*01	1.3*01	1.3*01	2.1*01	5.2*01	1.2*01	1.7*01	7.0*00	3.2*01	< 1.0*00	2.8*01	< 1.0*00	1.3*02	5.2*01		12
全窒素	mg/L	2.53	3.35	1.75	2.08	3.36	2.26	2.68	2.41	2.67	1.95	2.50	2.50	2.50	1.75	3.36			12
全燐	mg/L	0.290	0.284	0.277	0.321	0.472	0.415	0.373	0.222	0.198	0.153	0.215	0.157	0.281	0.153	0.472			12
亜鉛	mg/L	0.051	0.026	0.015	0.010	0.018	0.016	0.024	0.026	0.062	0.075	0.078	0.082	0.040	0.010	0.082			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						0.0005		0.0004	< 0.0003	0.0005			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	< 0.002	0.003			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9		1.1		2.4		1.8		1.9		1.7		1.8	1.1	2.4			6
ほう素	mg/L		1.1			1.1			2.1			3.0		1.8	1.1	3.0			4
ふっ素	mg/L		0.27			0.33			0.50			0.77		0.47	0.27	0.77			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.42		0.25		0.46		0.57		0.29		0.35		0.39	0.25	0.57			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.148		0.067		0.156		0.150		0.071		0.073		0.111	0.067	0.156			6
硝酸性窒素	mg/L	1.79		1.05		2.28		1.74		1.90		1.63		1.73	1.05	2.28			6
燐酸性燐	mg/L	0.227		0.224		0.435		0.342		0.177		0.133		0.256	0.133	0.435			6
電気伝導率	×0.1mS/m	23400	15100	5310	9150	13600	9060	20700	26000	32900	35200	35300	34200	21660	5310	35300			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	大横川
地点名	福寿橋
基準点	環境基準点

地点コード	151101
統一地点番号	1304501
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.71	2.75	2.62	2.63	2.45	2.86	2.94	3.39	3.43	3.48	3.42	3.45	3.01	2.45	3.48			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.5	26.0	26.6	27.5	33.4	31.5	22.5	20.8	12.7	11.5	9.3	13.1	21.2	9.3	33.4			24
水温	℃	16.7	20.0	22.2	26.4	30.2	28.2	21.1	20.6	14.0	11.9	10.4	11.6	19.4	10.4	30.2			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	87	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	87	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.4	7.2	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.8	7.7	7.4	7.6	7.2	7.8			24
ＤＯ	mg/L	5.6	2.8	2.3	5.6	3.7	5.2	1.8	3.5	4.4	6.3	6.0	6.2	4.5	1.8	6.3			24
ＢＯＤ	mg/L	1.8	1.9	1.9	2.2	2.2	3.0	1.5	1.1	1.7	1.4	3.0	2.6	2.0	1.1	3.0		2.2	24
ＣＯＤ	mg/L	3.3	4.1	4.8	4.5	4.7	5.1	3.1	3.1	3.1	2.3	3.6	5.1	3.9	2.3	5.1		4.7	24
ＳＳ	mg/L	2	1	1	4	3	4	< 1	1	< 1	1	2	2	2	< 1	4			24
大腸菌数	CFU/100mL	6.2*01	7.9*02	3.2*02	4.2*01	7.7*02	8.9*01	7.1*02	3.6*01	7.1*01	3.8*01	8.6*02	6.7*02	3.7*02	3.6*01	8.6*02	7.9*02		12
全窒素	mg/L	3.07	3.80	4.03	2.90	4.15	2.70	3.10	3.53	4.68	2.83	3.87	6.35	3.75	2.70	6.35			12
全燐	mg/L	0.281	0.280	0.310	0.261	0.343	0.371	0.307	0.196	0.227	0.180	0.279	0.446	0.290	0.180	0.446			12
亜鉛	mg/L	0.014	0.014	0.008	0.019	0.009	0.008	0.010	0.008	0.017	0.013	0.019	0.022	0.013	0.008	0.022			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.024	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.029	< 0.0006	0.0049	< 0.0006	0.029			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002	< 0.0002	0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1		2.6		2.5		1.6		3.1		2.1		2.3	1.6	3.1			6
ほう素	mg/L		1.9			1.7			2.3			3.0		2.2	1.7	3.0			4
ふっ素	mg/L		0.46			0.44			0.62			0.72		0.56	0.44	0.72			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.74		1.20		0.92		1.11		0.91		1.26		1.02	0.74	1.26			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.166		0.128		0.194		0.122		0.202		0.170		0.164	0.122	0.202			6
硝酸性窒素	mg/L	2.00		2.55		2.31		1.53		2.91		1.93		2.21	1.53	2.91			6
燐酸性燐	mg/L	0.236		0.281		0.297		0.248		0.202		0.235		0.250	0.202	0.297			6
電気伝導率	×0.1mS/m	32000	23400	11100	20300	20700	21200	31100	28800	30500	37800	34800	20000	25975	11100	37800			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	北十間川
地点名	京成橋
基準点	環境基準点

地点コード	151201
統一地点番号	1304801
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.74	1.81	1.85	1.65	1.70	1.72	1.68	1.75	1.68	1.60	1.65	1.85	1.72	1.60	1.85			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	18.3	23.9	24.5	27.2	33.1	32.1	21.0	19.3	11.9	9.6	8.0	11.7	20.1	8.0	33.1			24
水温	℃	16.8	20.3	22.0	27.3	31.7	28.3	19.7	19.0	12.2	9.2	7.9	9.8	18.7	7.9	31.7			24
透視度	cm	92	> 100	81	88	87	93	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	84	94	81	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	8.0	7.8	8.0	7.7	7.5	8.0			24
ＤＯ	mg/L	7.8	6.0	6.3	5.7	4.7	5.2	5.5	6.9	7.2	9.3	9.2	8.5	6.9	4.7	9.3			24
ＢＯＤ	mg/L	2.1	1.8	1.7	1.4	1.5	1.9	1.2	1.4	1.7	1.7	2.8	1.3	1.7	1.2	2.8		1.8	24
ＣＯＤ	mg/L	4.5	5.1	5.2	5.0	6.0	4.7	3.8	3.2	3.0	3.0	4.1	3.2	4.2	3.0	6.0		5.0	24
ＳＳ	mg/L	3	1	8	6	4	3	2	3	3	1	2	6	4	1	8			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.7*01	3.4*02	3.1*02	4.1*01	1.9*02	2.7*01	7.1*01	8.0*00	4.3*01	2.0*00	6.5*02	6.0*00	1.4*02	2.0*00	6.5*02	3.4*02		12
全窒素	mg/L	2.67	4.97	3.97	3.44	4.97	2.11	2.78	4.14	3.91	2.49	3.79	2.25	3.46	2.11	4.97			12
全燐	mg/L	0.287	0.358	0.299	0.332	0.447	0.382	0.393	0.206	0.220	0.176	0.254	0.149	0.292	0.149	0.447			12
亜鉛	mg/L	0.042	0.023	0.013	0.010	0.014	0.013	0.022	0.012	0.027	0.027	0.029	0.057	0.024	0.010	0.057			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.015	0.0025	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.018	< 0.0006	0.0034	< 0.0006	0.018			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002	< 0.0002	0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9		2.8		3.6		1.8		2.8		2.2		2.5	1.8	3.6			6
ほう素	mg/L		0.94			0.94			1.9			2.9		1.7	0.94	2.9			4
ふっ素	mg/L		0.21			0.30			0.49			0.69		0.42	0.21	0.69			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.40		0.79		0.89		0.53		0.74		1.06		0.74	0.40	1.06			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.141		0.168		0.278		0.152		0.173		0.177		0.182	0.141	0.278			6
硝酸性窒素	mg/L	1.85		2.70		3.39		1.69		2.67		2.09		2.40	1.69	3.39			6
燐酸性燐	mg/L	0.236		0.261		0.398		0.356		0.184		0.218		0.276	0.184	0.398			6
電気伝導率	×0.1mS/m	23100	13900	3120	7690	11500	9230	20700	25300	31200	35500	33700	33500	20703	3120	35500			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	竪川
地点名	二之橋
基準点	環境基準点

地点コード	151301
統一地点番号	1304601
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.36	2.29	2.15	2.11	1.97	2.39	2.53	2.98	3.01	3.08	3.05	2.96	2.57	1.97	3.08			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.3	24.5	27.1	27.8	34.6	31.7	22.9	21.1	12.0	12.2	9.6	13.5	21.4	9.6	34.6			24
水温	℃	16.2	18.9	21.6	26.1	29.7	27.4	21.3	20.3	14.3	12.3	10.7	11.1	19.2	10.7	29.7			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.3	7.2	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.8	7.6	7.4	7.5	7.2	7.8			24
ＤＯ	mg/L	5.0	3.3	2.7	3.9	2.5	3.7	2.2	3.2	4.2	5.9	5.2	5.8	4.0	2.2	5.9			24
ＢＯＤ	mg/L	1.9	1.8	1.4	1.7	1.8	1.6	1.2	1.3	1.5	1.3	2.5	2.5	1.7	1.2	2.5		1.8	24
ＣＯＤ	mg/L	3.7	4.9	4.9	4.1	4.8	4.3	3.2	2.9	2.7	2.5	3.9	5.4	3.9	2.5	5.4		4.8	24
ＳＳ	mg/L	2	< 1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	< 1	2			24
大腸菌数	CFU/100mL	4.2*01	1.2*03	3.6*02	2.9*01	4.5*02	1.6*02	4.2*02	2.6*01	5.1*01	3.9*01	6.9*02	5.7*02	3.4*02	2.6*01	1.2*03	6.9*02		12
全窒素	mg/L	2.97	4.96	4.41	2.84	4.32	3.08	3.25	3.22	3.60	2.28	3.58	5.68	3.68	2.28	5.68			12
全燐	mg/L	0.274	0.342	0.344	0.270	0.361	0.388	0.354	0.198	0.211	0.160	0.270	0.363	0.295	0.160	0.388			12
亜鉛	mg/L	0.014	0.017	0.008	0.009	0.009	0.009	0.014	0.010	0.016	0.014	0.020	0.022	0.014	0.008	0.022			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00007	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00007			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.030	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.028	0.0009	0.0054	< 0.0006	0.030			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0		3.0		2.6		1.8		2.5		1.9		2.3	1.8	3.0			6
ほう素	mg/L		1.3			1.7			2.6			3.0		2.2	1.3	3.0			4
ふっ素	mg/L		0.34			0.46			0.65			0.72		0.54	0.34	0.72			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.69		1.18		0.99		1.28		0.80		1.18		1.02	0.69	1.28			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.157		0.139		0.194		0.144		0.175		0.167		0.163	0.139	0.194			6
硝酸性窒素	mg/L	1.88		2.90		2.42		1.74		2.42		1.83		2.20	1.74	2.90			6
燐酸性燐	mg/L	0.239		0.282		0.326		0.309		0.180		0.260		0.266	0.180	0.326			6
電気伝導率	×0.1mS/m	29600	18900	7580	18200	18300	17300	29400	29700	32600	38600	34900	20500	24632	7580	38600			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	小名木川
地点名	進開橋
基準点	環境基準点

地点コード	150801
統一地点番号	1305001
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.58	2.69	2.60	2.62	2.59	2.64	2.65	2.69	2.53	2.51	2.60	2.60	2.61	2.51	2.69			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	18.7	25.2	26.1	27.4	33.6	32.5	22.3	20.4	12.2	11.3	9.2	12.6	21.0	9.2	33.6			24
水温	℃	16.7	19.7	23.1	27.7	29.7	28.4	19.8	18.8	13.0	9.1	9.4	10.9	18.9	9.1	29.7			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	81	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	81	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.5	7.7	8.4	7.8	7.5	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.5	8.4			24
ＤＯ	mg/L	8.6	6.4	7.7	10.7	6.0	4.3	6.0	6.2	5.5	7.3	7.5	7.0	6.9	4.3	10.7			24
ＢＯＤ	mg/L	2.2	1.3	2.2	2.5	2.2	1.9	1.6	1.2	1.5	1.4	2.0	1.3	1.8	1.2	2.5		2.2	24
ＣＯＤ	mg/L	4.2	4.3	5.0	5.0	4.6	3.9	3.7	2.9	2.4	2.5	2.7	3.0	3.7	2.4	5.0		4.3	24
ＳＳ	mg/L	1	< 1	3	5	1	2	< 1	< 1	2	2	1	2	2	< 1	5			24
大腸菌数	CFU/100mL	2.0*00	1.6*02	4.0*01	7.0*00	8.0*00	9.3*01	1.0*02	3.0*00	2.5*01	4.0*00	2.7*01	1.0*01	4.0*01	2.0*00	1.6*02	1.0*02		12
全窒素	mg/L	2.93	3.19	1.66	1.99	3.02	1.72	3.20	2.68	2.77	3.05	2.90	2.88	2.67	1.66	3.20			12
全燐	mg/L	0.257	0.230	0.282	0.228	0.381	0.419	0.279	0.185	0.189	0.180	0.184	0.191	0.250	0.180	0.419			12
亜鉛	mg/L	0.021	0.017	0.009	0.005	0.009	0.020	0.012	0.013	0.032	0.022	0.026	0.020	0.017	0.005	0.032			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.0060	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0028	< 0.0006	0.0012	< 0.0006	0.0060			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1		1.0		2.0		2.1		2.0		1.9		1.9	1.0	2.1			6
ほう素	mg/L		1.1			1.5			2.1			3.1		2.0	1.1	3.1			4
ふっ素	mg/L		0.33			0.42			0.58			0.82		0.54	0.33	0.82			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.65		0.37		0.45		0.65		0.39		0.63		0.52	0.37	0.65			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.184		0.096		0.157		0.174		0.111		0.140		0.144	0.096	0.184			6
硝酸性窒素	mg/L	1.94		0.98		1.88		2.00		1.95		1.83		1.76	0.98	2.00			6
燐酸性燐	mg/L	0.211		0.162		0.346		0.239		0.168		0.166		0.215	0.162	0.346			6
電気伝導率	×0.1mS/m	23700	15500	5990	11600	18300	10900	21000	26100	35100	36700	35800	34000	22891	5990	36700			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	旧中川
地点名	中平井橋
基準点	環境基準点

地点コード	150601
統一地点番号	1304901
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/05	05/10	06/07	07/05	08/03	09/14	10/12	11/01	12/15	01/10	02/08	03/04	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	3.20	3.29	3.29	3.10	3.23	3.30	3.15	3.19	3.19	3.12	3.17	3.28	3.21	3.10	3.30			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	17.8	24.4	24.2	26.4	32.7	31.9	20.2	18.9	11.3	8.9	7.5	11.0	19.6	7.5	32.7			24
水温	℃	16.2	20.1	22.0	26.7	30.2	28.0	20.2	20.1	11.8	8.6	7.7	10	18.5	7.7	30.2			24
透視度	cm	> 100	> 100	72	> 100	79	> 100	> 100	> 100	> 100	96	15	50	84	15	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.5	7.9	8.5	9.0	8.8	7.8	7.3	9.0			24
ＤＯ	mg/L	6.3	4.9	5.1	4.1	3.0	4.3	3.2	4.2	8.8	11.0	21.2	12.7	7.4	3.0	21.2			24
ＢＯＤ	mg/L	2.2	1.8	2.2	2.1	1.8	1.8	0.9	1.4	2.0	3.6	11	10	3.4	0.9	11		2.2	24
ＣＯＤ	mg/L	4.4	4.8	5.2	4.8	5.3	4.3	3.5	3.5	3.0	4.4	9.6	8.2	5.1	3.0	9.6		5.2	24
ＳＳ	mg/L	1	4	6	3	4	2	2	1	4	4	11	9	4	1	11			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*01	3.6*02	9.5*02	2.7*01	3.9*01	4.8*02	1.5*03	6.0*00	5.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	1.0*00	2.8*02	< 1.0*00	1.5*03	9.5*02		12
全窒素	mg/L	3.07	3.80	2.38	2.61	3.35	1.94	3.08	3.47	2.03	1.97	2.30	2.48	2.71	1.94	3.80			12
全燐	mg/L	0.243	0.280	0.221	0.313	0.303	0.259	0.250	0.176	0.128	0.090	0.155	0.283	0.225	0.090	0.313			12
亜鉛	mg/L	0.015	0.013	0.008	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.022	0.015	0.022	0.017	0.013	0.007	0.022			12
ノニルフェノール	mg/L	0.00006	< 0.00006	0.00010	0.00006	< 0.00006	0.00007	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00010			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.0034	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0008	< 0.0006	0.0034			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1		1.6		1.9		1.8		1.4		0.50		1.6	0.50	2.1			6
ほう素	mg/L		0.93			0.96			1.9			3.1		1.7	0.93	3.1			4
ふっ素	mg/L		0.30			0.35			0.50			0.78		0.48	0.30	0.78			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.87		0.51		0.99		0.33		0.21		0.64		0.59	0.21	0.99			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.199		0.093		0.156		0.132		0.090		0.049		0.120	0.049	0.199			6
硝酸性窒素	mg/L	1.92		1.52		1.80		1.70		1.40		0.46		1.47	0.46	1.92			6
燐酸性燐	mg/L	0.187		0.129		0.268		0.214		0.097		0.071		0.161	0.071	0.268			6
電気伝導率	×0.1mS/m	23000	12200	858	5850	12100	8130	19000	23900	32900	35000	36100	34400	20287	858	36100			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

（３）城南水域

測定地点名	測定機関	所在地	頁
(49)※古　　川・金　杉　橋	（東京都）	港区	191
(50)※目黒川・太　鼓　橋	（東京都）	目黒区	192
(51)※立会川・立会川橋	（東京都）	品川区	193
(52)※内　　川・富士見橋	（東京都）	大田区	194
(53)※呑　　川・夫　婦　橋	（東京都）	大田区	195

※は、感潮域地点

（３）城南水域測定地点図


古　川
49 金杉橋
目黒川
渋谷川
天現寺橋
日の出橋
50 太鼓橋
東海橋
東京湾
呑　川
立会川
51 立会川橋
池上橋
52 富士見橋
内　川
昭和島
53 夫婦橋
羽田空港
海老取川
● 測定地点

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	城南
河川名	古川
地点名	金杉橋
基準点	環境基準点

地点コード	160101
統一地点番号	1300801
類型	河川D
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/07	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.20	2.59	2.35	2.42	2.34	1.97	2.29	2.90	2.65	2.66	2.68	2.56	2.47	1.97	2.90			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.1	21.0	28.2	33.5	34.6	31.7	22.1	21.3	11.9	7.3	9.5	10.6	21.0	7.3	34.6			24
水温	℃	16.8	18.6	22.6	26.0	27.9	26.7	20.0	20.2	14.2	11.1	10.7	11.2	18.8	10.7	27.9			24
透視度	cm	> 100	> 100	100	> 100	98	> 100	> 100	> 100	> 100	87	79	> 100	97	79	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.3	7.6			24
ＤＯ	mg/L	4.1	4.7	4.7	3.4	2.5	4.0	3.4	5.1	5.3	6.7	7.2	7.8	4.9	2.5	7.8			24
ＢＯＤ	mg/L	1.9	1.6	1.5	2.0	2.6	1.1	2.0	1.5	1.8	1.3	1.1	1.4	1.7	1.1	2.6		1.9	24
ＣＯＤ	mg/L	6.8	6.8	5.5	6.1	6.6	5.5	6.1	5.4	5.1	5.6	6.4	6.8	6.1	5.1	6.8		6.6	24
ＳＳ	mg/L	1	4	3	2	2	< 1	1	1	2	2	3	2	2	< 1	4			24
大腸菌数	CFU/100mL	5.1*03		6.6*03		2.1*03		6.6*03		2.7*04		1.2*03		8.1*03	1.2*03	2.7*04	2.7*04		6
全窒素	mg/L	7.01	6.98	7.07	6.30	5.25	6.66	7.05	6.49	5.13	6.76	6.77	7.65	6.59	5.13	7.65			12
全燐	mg/L	1.37	1.00	0.767	1.06	0.790	1.24	1.16	0.705	0.342	0.931	0.813	1.33	0.959	0.342	1.37			12
亜鉛	mg/L	0.026	0.030	0.028	0.028	0.032	0.026	0.028	0.033	0.024	0.029	0.032	0.041	0.030	0.024	0.041			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0036	0.0010	0.0023	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0036	< 0.0006	0.0060	< 0.0006	0.0017	0.0027	0.0020	< 0.0006	0.0060			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	6.2		6.1		4.1		5.8		3.7		6.2		5.4	3.7	6.2			6
ほう素	mg/L		0.66			1.1			1.7			1.0		1.1	0.66	1.7			4
ふっ素	mg/L		0.20			0.35			0.46			0.28		0.32	0.20	0.46			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.34		0.53		0.74		0.83		1.05		0.37		0.64	0.34	1.05			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.056		0.093		0.214		0.185		0.103		0.083		0.122	0.056	0.214			6
硝酸性窒素	mg/L	6.20		6.07		3.98		5.68		3.62		6.19		5.29	3.62	6.20			6
燐酸性燐	mg/L	1.34		0.683		0.712		1.16		0.297		0.734		0.821	0.297	1.34			6
電気伝導率	×0.1mS/m	12500	7380	6130	10100	12800	7080	12400	14800	20100	15300	12000	5290	11323	5290	20100			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	城南
河川名	目黒川
地点名	太鼓橋
基準点	環境基準点

地点コード	160201
統一地点番号	1300901
類型	河川D
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/07	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.46	1.75	1.52	1.66	1.74	1.24	1.48	1.65	1.78	1.84	1.75	1.80	1.64	1.24	1.84			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.0	21.0	28.1	33.4	34.1	31.5	20.9	20.9	11.5	6.9	8.5	10.2	20.6	6.9	34.1			24
水温	℃	18.2	20.3	23.7	27.1	28.8	27.8	21.8	20.4	15.3	11.9	12.8	13.2	20.1	11.9	28.8			24
透視度	cm	70	> 100	> 100	86	71	74	54	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	88	54	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5	7.0	7.2	7.4	7.2	7.8	7.8	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	7.0	7.8			24
ＤＯ	mg/L	9.2	6.7	6.8	7.6	6.5	9.5	8.6	6.0	7.8	6.6	8.5	8.1	7.7	6.0	9.5			24
ＢＯＤ	mg/L	3.4	2.3	1.8	2.1	3.0	2.0	3.3	1.1	1.7	1.3	1.1	1.4	2.0	1.1	3.4		2.3	24
ＣＯＤ	mg/L	10	7.4	5.9	7.0	8.5	7.4	7.7	7.1	6.9	5.5	5.9	7.4	7.2	5.5	10		7.4	24
ＳＳ	mg/L	18	2	2	4	3	9	15	1	1	2	1	2	5	1	18			24
大腸菌数	CFU/100mL	8.1*02		1.1*04		4.0*03		2.5*03		1.6*02		3.9*02		3.1*03	1.6*02	1.1*04	4.0*03		6
全窒素	mg/L	12.6	10.4	10.7	10.1	12.5	10.8	7.68	11.4	12.4	9.48	8.44	12.7	10.8	7.68	12.7			12
全燐	mg/L	2.14	1.88	1.11	1.66	2.06	1.77	1.27	1.84	1.57	1.33	1.05	1.87	1.63	1.05	2.14			12
亜鉛	mg/L	0.032	0.035	0.028	0.026	0.038	0.032	0.029	0.031	0.043	0.032	0.041	0.039	0.034	0.026	0.043			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.013	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	0.0011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0008	0.0017	< 0.0006	0.013			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	12		9.8		11		7.0		10		8.1		9.7	7.0	12			6
ほう素	mg/L		0.28			0.11			0.22			0.78		0.35	0.11	0.78			4
ふっ素	mg/L		0.09			0.12			0.08			0.27		0.14	0.08	0.27			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.09		0.52		0.17		0.33		0.16		0.20		0.25	0.09	0.52			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.030		0.112		0.074		0.206		0.070		0.059		0.092	0.030	0.206			6
硝酸性窒素	mg/L	12.1		9.76		11.0		6.82		10.7		8.07		9.74	6.82	12.1			6
燐酸性燐	mg/L	2.12		1.09		2.04		1.24		1.54		0.971		1.50	0.971	2.12			6
電気伝導率	×0.1mS/m	8730	3470	2650	5650	3480	2550	11600	5180	8250	16900	11000	6410	7156	2550	16900			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	城南
河川名	立会川
地点名	立会川橋
基準点	環境基準点

地点コード	160301
統一地点番号	1301001
類型	河川D
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/07	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.02	2.30	1.84	2.12	1.95	2.09	2.28	2.53	2.56	2.59	2.44	2.38	2.26	1.84	2.59			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.3	21.5	28.4	34.4	35.3	32.0	23.0	21.5	13.0	7.7	10.5	10.8	21.5	7.7	35.3			24
水温	℃	18.0	19.7	24.3	26.6	27.9	27.2	20.6	20.5	15.1	11.7	11.4	11.4	19.5	11.4	27.9			24
透視度	cm	> 100	> 100	89	81	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	81	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.9			24
ＤＯ	mg/L	9.9	9.7	6.9	4.2	7.3	10.5	8.7	7.7	9.5	10.2	11.2	9.5	8.8	4.2	11.2			24
ＢＯＤ	mg/L	2.2	1.3	1.7	2.5	1.3	0.7	1.8	1.0	1.2	1.1	0.8	1.8	1.5	0.7	2.5		1.8	24
ＣＯＤ	mg/L	2.9	1.9	3.4	3.4	2.7	2.8	2.9	2.5	2.4	1.6	1.6	2.6	2.6	1.6	3.4		2.9	24
ＳＳ	mg/L	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	< 1	1	1	< 1	2			24
大腸菌数	CFU/100mL	3.5*03		5.9*02		2.4*03		8.7*03		6.7*01		1.3*03		2.8*03	6.7*01	8.7*03	6.7*01		6
全窒素	mg/L	3.49	3.52	3.04	3.19	3.60	3.30	3.69	3.67	4.21	3.59	3.30	2.56	3.43	2.56	4.21			12
全燐	mg/L	0.043	0.028	0.074	0.027	0.061	0.034	0.038	0.033	0.026	0.040	0.031	0.048	0.040	0.026	0.074			12
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.006	0.002	0.004	0.003	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005	0.009	0.005	0.002	0.009			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.0017	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	0.0036	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0010	< 0.0006	0.0036			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.4		2.1		3.4		3.4		3.7		3.1		3.2	2.1	3.7			6
ほう素	mg/L		0.38			0.41			0.53			0.69		0.50	0.38	0.69			4
ふっ素	mg/L		0.04			0.09			0.09			0.09		0.08	0.04	0.09			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.03		0.86		0.02		0.07		0.04		0.04		0.18	0.02	0.86			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.039		0.098		0.078		0.126		0.008		0.023		0.062	0.008	0.126			6
硝酸性窒素	mg/L	3.38		2.05		3.41		3.37		3.78		3.12		3.19	2.05	3.78			6
燐酸性燐	mg/L	0.031		0.057		0.041		0.024		0.024		0.031		0.035	0.024	0.057			6
電気伝導率	×0.1mS/m	12400	6640	10900	7620	8080	7330	7970	8430	7070	10300	9740	11500	8998	6640	12400			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	城南
河川名	内川
地点名	富士見橋
基準点	環境基準点

地点コード	160401
統一地点番号	1301101
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/07	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.16	0.46	0.40	0.48	0.40	0.57	0.48	0.81	0.84	0.68	0.76	0.74	0.57	0.16	0.84			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.9	22.0	28.4	33.6	36.2	33.2	22.9	22.3	13.7	7.9	10.8	10.5	21.9	7.9	36.2			24
水温	℃	18.7	22.0	26.7	30.0	31.3	30.9	20.7	19.1	12.2	9.3	8.8	10.4	20.0	8.8	31.3			24
透視度	cm	61	54	64	61	30	55	62	79	91	> 100	> 100	> 100	71	30	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	7.6	7.9	7.8	7.9	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	8.3			24
ＤＯ	mg/L	11.4	3.9	7.4	5.1	7.2	5.6	4.7	4.7	6.0	8.1	7.9	8.1	6.7	3.9	11.4			24
ＢＯＤ	mg/L	2.0	2.2	2.7	2.7	7.6	2.1	1.9	1.7	2.0	1.6	2.4	1.2	2.5	1.2	7.6		2.4	24
ＣＯＤ	mg/L	5.7	4.7	5.1	6.9	9.9	5.9	5.0	4.1	4.1	3.3	3.9	3.4	5.2	3.3	9.9		5.7	24
ＳＳ	mg/L	18	16	15	35	16	14	10	6	4	2	3	1	12	1	35			24
大腸菌数	CFU/100mL	3.9*01		1.7*02		1.3*02		2.3*02		3.5*01		2.6*01		1.1*02	2.6*01	2.3*02	1.7*02		6
全窒素	mg/L	3.12	3.15	2.48	3.82	1.62	2.24	3.35	2.51	3.96	4.42	4.31	4.43	3.28	1.62	4.43			12
全燐	mg/L	0.503	0.453	0.618	0.679	0.845	0.859	0.574	0.393	0.422	0.588	0.404	0.413	0.563	0.393	0.859			12
亜鉛	mg/L	0.017	0.022	0.016	0.014	0.010	0.019	0.027	0.017	0.030	0.020	0.035	0.019	0.021	0.010	0.035			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0069	< 0.0006	0.015	0.0007	0.0023	< 0.0006	0.015			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002	0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7		1.2		0.36		2.3		3.3		3.1		2.2	0.36	3.3			6
ほう素	mg/L		1.5			2.8			2.8			2.6		2.4	1.5	2.8			4
ふっ素	mg/L		0.41			0.66			0.70			0.60		0.59	0.41	0.70			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.18		0.86		0.23		0.72		0.60		0.83		0.57	0.18	0.86			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.070		0.146		0.129		0.187		0.123		0.065		0.120	0.065	0.187			6
硝酸性窒素	mg/L	2.67		1.08		0.24		2.17		3.21		3.07		2.07	0.24	3.21			6
燐酸性燐	mg/L	0.449		0.582		0.692		0.497		0.385		0.383		0.498	0.383	0.692			6
電気伝導率	×0.1mS/m	29800	18900	20600	23800	30900	20200	24000	32500	28200	32500	30300	32000	26975	18900	32500			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	城南
河川名	呑川
地点名	夫婦橋
基準点	環境基準点

地点コード	160501
統一地点番号	1301201
類型	河川D
測定機関	東京都

採取月日		04/06	05/11	06/08	07/07	08/04	09/13	10/13	11/02	12/14	01/11	02/09	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.34	1.88	1.74	1.96	1.72	2.01	2.39	2.52	2.32	2.45	2.41	2.50	2.10	1.34	2.52			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.1	22.0	28.8	33.6	36.4	33.5	23.7	22.9	13.8	8.0	11.5	11.1	22.2	8.0	36.4			24
水温	℃	18.1	20.2	24.0	28.4	29.8	28.6	20.8	20.7	14.8	10.5	10.7	11.3	19.8	10.5	29.8			24
透視度	cm	67	78	88	65	71	69	82	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	85	65	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5	7.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.5	7.2	7.4	7.4	7.2	7.6			24
ＤＯ	mg/L	6.5	10.5	7.4	5.2	4.7	3.4	4.0	6.5	6.6	6.0	7.0	7.0	6.2	3.4	10.5			24
ＢＯＤ	mg/L	5.8	4.0	2.3	3.8	3.7	2.8	3.2	1.5	2.6	1.6	1.3	1.2	2.8	1.2	5.8		3.7	24
ＣＯＤ	mg/L	8.1	8.5	6.5	8.3	8.4	7.2	7.4	6.1	6.5	6.1	6.1	6.2	7.1	6.1	8.5		8.1	24
ＳＳ	mg/L	7	14	5	5	4	3	4	1	1	1	1	1	4	1	14			24
大腸菌数	CFU/100mL	2.4*03		3.7*03		2.0*03		5.6*03		1.9*03		6.0*02		2.7*03	6.0*02	5.6*03	3.7*03		6
全窒素	mg/L	10.5	6.91	8.52	6.67	9.44	10.3	9.96	8.87	10.1	8.90	9.10	9.86	9.09	6.67	10.5			12
全燐	mg/L	2.09	1.13	1.00	1.43	1.99	1.75	1.53	1.54	1.36	1.37	1.06	1.47	1.48	1.00	2.09			12
亜鉛	mg/L	0.035	0.029	0.027	0.025	0.035	0.028	0.035	0.030	0.033	0.028	0.036	0.036	0.031	0.025	0.036			12
ノニルフェノール	mg/L	0.00011	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00011			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0010	< 0.0006	0.0009	0.0006	0.0035	0.0006	0.0017	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0010	< 0.0006	0.0035			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002			12
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					0.0004						0.0003		0.0004	0.0003	0.0004			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10		8.1		9.0		7.9		8.4		8.4		8.6	7.9	10			6
ほう素	mg/L		0.88			0.38			1.0			1.0		0.82	0.38	1.0			4
ふっ素	mg/L		0.24			0.18			0.27			0.31		0.25	0.18	0.31			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.20		0.18		0.24		0.62		0.43		0.38		0.34	0.18	0.62			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.046		0.075		0.184		0.354		0.158		0.109		0.154	0.046	0.354			6
硝酸性窒素	mg/L	10.0		8.05		8.86		7.64		8.31		8.33		8.53	7.64	10.0			6
燐酸性燐	mg/L	1.99		0.969		1.90		1.51		1.35		0.972		1.45	0.969	1.99			6
電気伝導率	×0.1mS/m	15600	10100	5700	10800	8330	12100	11000	14300	14300	19900	12600	12500	12269	2700	19900			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		


（4）多摩川水域

測定地点名	測定機関	所在地	頁
多摩川本川			
(54) 昭和橋	（東京都）	奥多摩町	199
(55) 和田橋	（東京都）	青梅市	200
(56) 調布橋	（国土交通省）	青梅市	201
(57) 羽村堰	（東京都）	羽村市	202
(58) 拝島原水補給点	（東京都）	昭島市	203
(59) 拝島橋	（国土交通省）	昭島市	204
(60) 日野橋	（国土交通省）	立川市、日野市	205
(61) 関戸橋	（国土交通省）	多摩市	206
(62) 多摩川原橋	（国土交通省）	調布市	207
(63) 多摩水道橋	（国土交通省）	狛江市 神奈川県川崎市	208
(64) 第三京浜多摩川橋	（国土交通省）	世田谷区 神奈川県川崎市	209
(65) 田園調布堰上 （調布取水堰）	（国土交通省）	大田区 神奈川県川崎市	210
(66) ※六郷橋	（国土交通省）	大田区 神奈川県川崎市	211
(67) ※大師橋	（国土交通省）	大田区 神奈川県川崎市	212

測定地点名	測定機関	所在地	頁
多摩川支川			
(68) 日原川・氷川小橋	（東京都）	奥多摩町	213
(69) 平井川・多西橋 （多摩川合流点）	（東京都）	あきる野市	214
(70) 秋川・上日向橋	（東京都）	檜原村	215
(71) 秋川・沢戸橋	（東京都）	あきる野市	216
(72) 秋川・東秋川橋 （多摩川合流点前）	（東京都）	あきる野市 八王子市	217
(73) 北秋川・西川橋 （秋川合流点前）	（東京都）	檜原村	218
(74) 養沢川・新橋 （秋川合流点前）	（東京都）	あきる野市	219
(75) 谷地川・下田橋下 （多摩川合流点前）	（八王子市）	日野市	220
(76) 残堀川・立川橋 （多摩川合流点前）	（東京都）	立川市	221
(77) 根川・多摩川合流点前	（東京都）	日野市	222
(78) 浅川・中央道北浅川橋 （南浅川合流点前）	（八王子市）	八王子市	223
(79) 浅川・長沼橋下 （さいちか堰）	（八王子市）	八王子市	224
(80) 浅川・高幡橋 （多摩川合流点前）	（国土交通省）	日野市	225
(81) 城山川・五反田橋 （浅川合流点前）	（八王子市）	八王子市	226
(82) 南浅川・横川橋 （浅川合流点前）	（八王子市）	八王子市	227
(83) 案内川・御室橋 （南浅川合流点前）	（八王子市）	八王子市	228
(84) 川口川・川口川橋 （浅川合流点前）	（八王子市）	八王子市	229
(85) 湯殿川・春日橋 （浅川合流点前）	（八王子市）	八王子市	230
(86) 程久保川・玉川橋 （多摩川合流点前）	（東京都）	日野市	231
(87) 大栗川・東中野橋	（八王子市）	八王子市	232
(88) 大栗川・報恩橋 （多摩川合流点前）	（国土交通省）	多摩市	233
(89) 三沢川・天神橋	（東京都）	稲城市	234
(90) 野川・虎狛橋	（東京都）	調布市	235
(91) 野川・天神森橋	（東京都）	世田谷区	236
(92) 野川・兵庫橋 （多摩川合流点前）	（国土交通省）	世田谷区	237
(93) 仙川・鎌田橋	（東京都）	世田谷区	238

※は、感潮域地点

（4）多摩川水域測定地点図



令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	昭和橋
基準点	一般地点

地点コード	170104
統一地点番号	1301351
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/12	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.72	0.75	0.47	0.70	0.51	0.64	0.68	0.55	0.57	0.34	0.52	0.68	0.59	0.34	0.75			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	22.3	16.5	18.6	27.9	28.8	28.4	18.1	15.6	8.0	1.1	3.1	6.6	16.3	1.1	28.8			12
水温	℃	11.2	12.1	12.8	19.7	19.9	19.8	15.6	12.0	6.5	4.1	4.5	5.6	12.0	4.1	19.9			12
透視度	cm	> 100	> 100	60	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	60	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	7.7	7.9	8.2	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.7	8.0	7.7	8.2			12
ＤＯ	mg/L	10.9	10.8	10.1	8.9	9.4	8.9	9.9	10.7	12.3	12.2	13.0	12.7	10.8	8.9	13.0			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6		< 0.5	12
ＣＯＤ	mg/L		1.7			1.0			1.2			1.1		1.3	1.0	1.7		1.2	4
ＳＳ	mg/L	4	1	16	1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3	< 1	16			12
大腸菌数	CFU/100mL	4.0*00	8.0*00	2.2*01	7.1*01	3.5*01	3.3*01	9.5*01	1.8*01	7.0*00	1.0*01	1.0*00	1.0*00	2.5*01	1.0*00	9.5*01	7.1*01		12
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	122	107	100	118	127	110	120	122	127	125	122	118	118	100	127			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川	地点コード	170105
河川名	多摩川	統一地点番号	1301301
地点名	和田橋	類型	河川AA
基準点	環境基準点	測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/10	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.73	0.78	0.61	0.77	0.71	0.86	0.66	0.80	0.84	0.82	0.83	0.75	0.76	0.61	0.86			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	22.0	19.2	21.0	31.9	31.3	31.1	17.9	17.5	7.9	5.7	6.9	7.4	18.3	5.7	31.9			24
水温	℃	13.3	15.4	13.9	20.4	23.2	23.4	17.4	12.8	7.1	5.8	7.0	7.1	13.9	5.8	23.4			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.1	7.9	8.2	8.3	8.0	8.0	8.1	8.0	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	8.3			24
ＤＯ	mg/L	11.5	10.8	10.2	9.3	9.2	8.6	9.7	11.3	12.6	13.8	13.0	13.3	11.1	8.6	13.8			24
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	1.0		0.5	24
ＣＯＤ	mg/L	1.1	2.1	1.4	1.8	1.6	1.8	1.7	1.3	0.9	1.2	1.7	1.4	1.5	0.8	2.1		1.7	24
ＳＳ	mg/L	< 1	1	4	1	< 1	1	1	< 1	1	9	3	2	2	< 1	9			24
大腸菌数	CFU/100mL	2.0*00	2.0*01	3.2*01	1.9*01	3.9*01	6.0*01	2.2*02	2.4*01	3.0*00	2.0*00	1.0*00	3.0*00	3.5*01	1.0*00	2.2*02	6.0*01		12
全窒素	mg/L	0.57	0.65	0.68	0.57	0.60	0.88	0.82	0.60	0.56	0.62	0.52	0.58	0.64	0.52	0.88			12
全燐	mg/L	0.009	0.012	0.014	0.011	0.012	0.009	0.012	0.008	0.008	0.016	0.012	0.011	0.011	0.008	0.016			12
亜鉛	mg/L	< 0.001	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.004			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			6
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			6
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			6
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			6
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.47		0.65		0.45		0.65		0.53		0.47		0.54	0.45	0.65			6
ほう素	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
ふっ素	mg/L	0.06		0.07		0.06		0.07		0.05		0.07		0.06	0.05	0.07			6
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02		< 0.02		0.02	< 0.02	0.02			6
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.02		< 0.01		0.01		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.02			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.008		0.002		< 0.002		0.002		< 0.002		0.002		0.003	< 0.002	0.008			6
硝酸性窒素	mg/L	0.46		0.65		0.44		0.65		0.53		0.46		0.53	0.44	0.65			6
燐酸性燐	mg/L	0.003		0.006		0.003		0.006		< 0.003		0.004		0.004	< 0.003	0.006			6
電気伝導率	×0.1mS/m	99	96	88	97	104	103	103	98	104	98	99	91	98	88	104			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	調布橋
基準点	一般地点

地点コード	170106
統一地点番号	1301451
類型	河川A
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.60	0.65	0.77	0.70	0.72	0.66	0.68	0.58	0.56	0.48	0.32	0.56	0.61	0.32	0.77			12
採取水深	m	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12	0.11	0.10	0.06	0.11						
気温	℃	21.0	18.4	23.8	34.6	24.8	30.6	18.2	17.4	8.4	10.8	10.0	14.2	19.4	8.4	34.6			12
水温	℃	12.0	13.8	16.2	19.9	22.8	22.5	18.2	13.6	9.0	6.8	6.0	10.4	14.3	6.0	22.8			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.7	7.6	7.5	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	8.1	7.8	7.5	8.1			12
ＤＯ	mg/L	10	10	9.6	8.9	9.3	9.2	9.0	10	11	12	12	11	10.2	8.9	12			12
ＢＯＤ	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.8		0.6	12
ＣＯＤ	mg/L	1.2	2.0	1.2	1.5	1.5	1.3	1.3	1.0	0.9	1.6	1.1	1.2	1.3	0.9	2.0		1.5	12
ＳＳ	mg/L		1			1			< 1			2		1	< 1	2			4
大腸菌数	CFU/100mL	4.0*00	9.0*00	1.1*01	1.9*01	6.0*00	1.5*01	1.6*02	1.6*01	2.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	3.0*00	2.1*01	< 1.0*00	1.6*02	1.9*01		12
全窒素	mg/L	0.50	0.67	0.69	0.65	0.71	0.71	0.73	0.63	0.52	0.55	0.50	0.51	0.61	0.50	0.73			12
全燐	mg/L	0.008	0.009	0.007	0.010	0.004	0.007	0.010	0.009	0.009	0.017	0.009	0.007	0.009	0.004	0.017			12
亜鉛	mg/L		0.001			0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	0.001			4
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.39								0.39	0.39	0.39			1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.04			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.002								0.002	0.002	0.002			1
硝酸性窒素	mg/L					0.39								0.39	0.39	0.39			1
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	0.005	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	0.003	0.004	0.007	0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	0.007			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L	1.6	0.5	0.1	0.8	0.7	0.7	1.0	0.2	0.5	0.8	0.5	0.5	0.7	0.1	1.6			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	羽村堰
基準点	一般地点

地点コード	170107
統一地点番号	1301452
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/10	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.11	0.10	0.35	0.13	0.12	0.18	0.17	0.10	0.11	0.08	0.13	0.15	0.14	0.08	0.35			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	15.6	13.5	22.4	27.8	33.0	30.7	19.5	17.3	7.1	3.1	6.5	6.1	16.9	3.1	33.0			12
水温	℃	11.1	13.1	14.5	19.4	23.4	22.8	18.4	12.9	6.8	4.7	5.6	6.4	13.3	4.7	23.4			12
透視度	cm	> 100	> 100	84	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	84	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	8.1			12
ＤＯ	mg/L	11.8	10.8	10.2	9.4	9.2	9.5	9.7	10.6	12.4	13.6	13.3	12.9	11.1	9.2	13.6			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	0.5	< 0.5	1.2	< 0.5	0.7	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	1.2		0.5	12
ＣＯＤ	mg/L	1.1	2.0	1.6	1.4	1.4	1.9	1.4	1.2	0.8	1.2	1.3	1.5	1.4	0.8	2.0		1.5	12
ＳＳ	mg/L	< 1	1	5	1	1	1	1	< 1	< 1	5	2	1	2	< 1	5			12
大腸菌数	CFU/100mL	9.0*00	3.1*01	4.8*01	4.1*01	1.5*02	8.1*01	5.2*02	5.0*01	8.0*00	8.0*00	4.0*00	8.0*00	8.0*01	4.0*00	5.2*02	1.5*02		12
全窒素	mg/L	0.62	0.65	0.87	0.65	0.60	0.79	0.90	0.69	0.55	0.68	0.61	0.60	0.68	0.55	0.90			12
全燐	mg/L	0.008	0.010	0.016	0.010	0.013	0.009	0.011	0.007	0.006	0.014	0.011	0.009	0.010	0.006	0.016			12
亜鉛	mg/L	< 0.001	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.004			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			6
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			6
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			6
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			6
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.52		0.77		0.45		0.69		0.55		0.48		0.58	0.45	0.77			6
ほう素	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
ふっ素	mg/L	0.06		0.07		0.06		0.07		0.04		0.06		0.06	0.04	0.07			6
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02		0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02	< 0.02	0.02			6
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.01		< 0.01		0.01		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.01			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.004		0.002		0.004		0.004		0.002		0.002		0.003	0.002	0.004			6
硝酸性窒素	mg/L	0.52		0.76		0.45		0.68		0.55		0.48		0.57	0.45	0.76			6
燐酸性燐	mg/L	< 0.003		0.008		0.003		0.003		< 0.003		0.003		0.004	< 0.003	0.008			6
電気伝導率	×0.1mS/m	108	103	98	105	111	104	109	107	110	103	102	97	105	97	111			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	拝島原水補給点
基準点	一般地点

地点コード	170108
統一地点番号	1301453
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/10	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.82	0.78	0.34	0.88	0.65	0.95	0.79	0.70	0.73	0.70	0.74	0.72	0.73	0.34	0.95			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.8	17.5	23.4	35.2	31.8	34.5	22.0	21.3	8.4	6.3	8.1	10.3	20.0	6.3	35.2			12
水温	℃	16.2	17.5	15.9	23.9	27.8	24.7	20.3	15.9	7.8	6.2	9.2	8.2	16.1	6.2	27.8			12
透視度	cm	> 100	> 100	80	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	80	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.2	7.9	8.2	8.5	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	7.9	8.5			12
ＤＯ	mg/L	12.7	11.4	9.8	9.4	10.2	9.0	10.0	11.0	12.5	14.3	14.3	12.9	11.5	9.0	14.3			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	0.5	< 0.5	1.3	< 0.5	0.7	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7	0.5	0.6	< 0.5	1.3		0.7	12
ＣＯＤ	mg/L	1.2	1.5	1.3	1.6	1.4	2.0	2.2	2.5	0.9	1.3	1.5	1.4	1.6	0.9	2.5		1.6	12
ＳＳ	mg/L	1	1	4	2	< 1	2	2	< 1	< 1	1	< 1	1	2	< 1	4			12
大腸菌数	CFU/100mL	3.1*01	7.8*01	7.9*01	2.2*02	2.7*02	7.2*01	1.3*03	1.3*02	4.0*01	1.0*01	1.7*03	2.0*01	3.3*02	1.0*01	1.7*03	1.3*03		12
全窒素	mg/L	0.69	0.79	1.27	0.74	0.50	0.77	1.44	0.72	0.71	0.65	0.96	0.84	0.84	0.50	1.44			12
全燐	mg/L	0.007	0.010	0.018	0.012	0.008	0.010	0.017	0.009	0.009	0.004	0.036	0.009	0.012	0.004	0.036			12
亜鉛	mg/L	0.001	0.009	0.010	0.004	0.002	0.003	0.013	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.001	0.013			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.015	< 0.0006	0.0018	< 0.0006	0.015			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			6
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			6
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			6
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			6
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60		1.1		0.45		1.0		0.68		0.65		0.75	0.45	1.1			6
ほう素	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
ふっ素	mg/L	0.07		0.07		0.07		0.07		0.05		0.07		0.07	0.05	0.07			6
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02		< 0.02		< 0.02		0.02	< 0.02	0.02			6
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.01		< 0.01		0.02		< 0.01		0.22		0.05	< 0.01	0.22			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.006		0.003		0.004		0.010		0.003		0.005		0.005	0.003	0.010			6
硝酸性窒素	mg/L	0.59		1.12		0.45		0.99		0.67		0.65		0.75	0.45	1.12			6
燐酸性燐	mg/L	< 0.003		0.011		0.006		0.007		< 0.003		0.024		0.009	< 0.003	0.024			6
電気伝導率	×0.1mS/m	130	134	112	123	137	114	125	137	133	120	133	128	127	112	137			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	拝島橋
基準点	環境基準点

地点コード	170109
統一地点番号	1301401
類型	河川A
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.60	0.66	0.81	0.56	0.60	0.72	0.59	0.45	0.51	0.46	0.35	0.47	0.57	0.35	0.81			12
採取水深	m	0.12	0.13	0.16	0.11	0.12	0.14	0.12	0.09	0.10	0.09	0.07	0.09						
気温	℃	20.1	23.0	26.2	32.3	29.0	28.0	19.0	18.4	13.2	10.2	13.2	14.2	20.6	10.2	32.3			12
水温	℃	18.2	19.0	19.0	25.6	26.9	24.5	20.0	17.4	11.5	7.0	9.0	11.5	17.5	7.0	26.9			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	8.0	7.9	7.8	8.1	7.7	7.8	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.7	8.1			12
ＤＯ	mg/L	10	10	10	8.2	9.8	9.4	9.1	10	11	13	13	11	10.4	8.2	13			12
ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	0.9		0.6	12
ＣＯＤ	mg/L	1.7	2.1	1.4	1.5	1.3	1.3	1.8	0.7	0.9	0.9	1.2	1.2	1.3	0.7	2.1		1.5	12
ＳＳ	mg/L	4	4	1	3	2	2	2	< 1	< 1	< 1	1	2	2	< 1	4			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.2*01	1.2*01	9.0*00	2.7*01	4.4*01	1.9*01	7.9*02	1.3*01	5.0*00	2.0*00	1.0*00	5.0*00	7.8*01	1.0*00	7.9*02	4.4*01		12
全窒素	mg/L	0.75	0.78	0.95	0.83	0.73	0.84	1.00	0.83	0.68	0.59	0.68	1.10	0.81	0.59	1.10			12
全燐	mg/L	0.007	0.013	0.006	0.013	0.005	0.006	0.015	0.009	0.006	0.004	0.004	0.005	0.008	0.004	0.015			12
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.004	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	< 0.001	0.004			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		0.0006	< 0.0006	0.0006			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.45						0.53		0.49	0.45	0.53			2
ほう素	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
ふっ素	mg/L					0.05						0.06		0.06	0.05	0.06			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.04			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.003						0.002		0.003	0.002	0.003			2
硝酸性窒素	mg/L					0.45						0.53		0.49	0.45	0.53			2
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	0.005	< 0.003	0.004	< 0.003	< 0.003	0.006	< 0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	< 0.003	0.006			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L	1.5	0.8	0.4	0.5	0.9	1.2	1.3	0.8	0.4	0.3	0.3	0.6	0.8	0.3	1.5			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	日野橋
基準点	一般地点

地点コード	170110
統一地点番号	1301551
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.34	0.45	0.66	0.40	0.46	0.63	0.60	0.43	0.53	0.41	0.43	0.46	0.48	0.34	0.66			12
採取水深	m	0.07	0.09	0.13	0.08	0.09	0.13	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09						
気温	℃	23.0	23.0	24.2	34.0	33.0	30.1	19.2	19.0	13.0	9.5	15.0	19.2	21.9	9.5	34.0			12
水温	℃	22.0	22.0	21.6	28.6	30.8	26.7	20.6	20.8	16.0	13.0	15.2	14.2	21.0	13.0	30.8			12
透視度	cm	75	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	75	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.9	7.8	7.7	8.3	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6	8.3			12
ＤＯ	mg/L	9.3	10	9.9	8.2	9.4	9.1	8.5	9.7	10	11	11	11	9.8	8.2	11			12
ＢＯＤ	mg/L	1.1	1.1	0.7	1.0	1.2	0.7	1.3	0.8	0.9	1.1	1.1	0.7	1.0	0.7	1.3		1.1	12
ＣＯＤ	mg/L	5.4	5.2	2.7	3.5	4.6	2.5	3.6	4.0	3.9	4.9	4.9	3.8	4.1	2.5	5.4		4.9	12
ＳＳ	mg/L	14	6	1	5	3	6	3	1	1	1	3	3	4	1	14			12
大腸菌数	CFU/100mL	7.0*01	8.4*01	4.8*01	1.4*02	6.3*01	1.2*02	7.7*03	1.0*02	1.0*02	6.7*01	7.1*01	3.6*01	7.2*02	3.6*01	7.7*03	1.4*02		12
全窒素	mg/L	5.70	3.90	2.70	2.90	4.80	2.00	3.60	5.60	5.80	7.00	5.60	4.10	4.48	2.00	7.00			12
全燐	mg/L	0.520	0.380	0.130	0.160	0.170	0.120	0.330	0.460	0.270	0.600	0.300	0.180	0.302	0.120	0.600			12
亜鉛	mg/L	0.020	0.015	0.007	0.011	0.013	0.008	0.013	0.015	0.017	0.020	0.017	0.013	0.014	0.007	0.020			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					3.5								3.5	3.5	3.5			1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.04	0.05	0.08	0.01	0.01	0.11	0.04	0.13	0.08	0.12	0.03	0.06	0.01	0.13			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.057								0.057	0.057	0.057			1
硝酸性窒素	mg/L					3.50								3.50	3.50	3.50			1
燐酸性燐	mg/L	0.390	0.330	0.100	0.140	0.150	0.120	0.270	0.380	0.210	0.450	0.230	0.140	0.243	0.100	0.450			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	関戸橋
基準点	一般地点

地点コード	170111
統一地点番号	1301552
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.80	0.28	0.75	0.81	0.54	0.96	0.80	0.66	0.42	0.89	0.91	0.77	0.72	0.28	0.96			12
採取水深	m	0.16	0.06	0.15	0.16	0.11	0.19	0.16	0.13	0.08	0.18	0.18	0.15						
気温	℃	20.5	21.0	25.5	39.2	32.5	28.4	19.5	19.0	9.2	2.0	4.8	12.6	19.5	2.0	39.2			12
水温	℃	21.0	20.0	21.8	26.0	28.0	28.0	21.8	20.8	18.0	11.5	12.9	13.8	20.3	11.5	28.0			12
透視度	cm	63	71	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	95	63	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.8	7.7	8.0	7.9	8.2	8.0	7.8	7.9	7.6	7.4	7.5	7.7	7.9	7.4	8.8			12
ＤＯ	mg/L	10	10	9.4	7.7	10	9.0	8.2	10	9.9	10	10	11	9.6	7.7	11			12
ＢＯＤ	mg/L	1.0	0.6	0.6	0.6	1.3	0.7	0.9	0.8	0.8	0.6	1.0	0.6	0.8	0.6	1.3		0.9	12
ＣＯＤ	mg/L	4.8	2.6	2.2	2.6	3.4	2.4	2.6	3.3	2.7	3.5	3.6	2.9	3.1	2.2	4.8		3.4	12
ＳＳ	mg/L	14	6	1	3	5	3	1	3	1	2	3	2	4	1	14			12
大腸菌数	CFU/100mL	2.5*01	1.1*02	3.1*01	4.0*01	1.3*01	1.5*02	7.1*03	3.6*02	3.5*02	4.9*02	3.8*02	4.7*02	7.9*02	1.3*01	7.1*03	4.9*02		12
全窒素	mg/L	4.70	3.10	2.80	3.00	4.50	2.30	3.20	5.80	5.60	6.00	5.90	4.20	4.26	2.30	6.00			12
全燐	mg/L	0.360	0.110	0.110	0.140	0.160	0.120	0.180	0.340	0.190	0.310	0.260	0.210	0.208	0.110	0.360			12
亜鉛	mg/L	0.012	0.005	0.006	0.008	0.007	0.006	0.007	0.009	0.012	0.014	0.014	0.011	0.009	0.005	0.014			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					3.3								3.3	3.3	3.3			1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.08	0.01	0.04	0.02	0.08	0.02	0.03	0.01	0.08			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.024								0.024	0.024	0.024			1
硝酸性窒素	mg/L					3.30								3.30	3.30	3.30			1
燐酸性燐	mg/L	0.280	0.110	0.090	0.130	0.150	0.130	0.160	0.290	0.170	0.300	0.210	0.170	0.183	0.090	0.300			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	多摩川原橋
基準点	環境基準点

地点コード	170113
統一地点番号	1301501
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.49	1.53	1.56	1.36	1.05	1.09	1.58	1.28	1.17	1.30	1.21	1.35	1.33	1.05	1.58			12
採取水深	m	0.30	0.31	0.31	0.27	0.21	0.22	0.32	0.26	0.23	0.26	0.24	0.27						
気温	℃	19.2	17.3	26.8	29.6	30.8	32.2	19.4	19.6	9.8	14.4	5.4	17.4	20.2	5.4	32.2			12
水温	℃	17.0	18.1	22.6	25.8	26.3	25.5	22.5	21.6	15.7	14.2	11.5	16.5	19.8	11.5	26.3			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5	7.6	8.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.7	7.2	8.0	7.7	7.2	8.7			12
ＤＯ	mg/L	9.1	9.9	10	7.6	9.3	7.0	8.2	10	9.0	12	9.2	11	9.4	7.0	12			12
ＢＯＤ	mg/L	1.0	1.8	1.8	1.2	1.3	1.3	2.5	2.1	1.9	1.5	1.6	1.6	1.6	1.0	2.5		1.8	12
ＣＯＤ	mg/L	4.7	3.9	2.8	3.6	4.9	3.1	3.9	4.7	4.0	4.7	4.4	3.4	4.0	2.8	4.9		4.7	12
ＳＳ	mg/L	5	2	1	2	3	3	2	3	3	3	4	5	3	1	5			12
大腸菌数	CFU/100mL	9.8*02	1.2*03	6.3*02	9.9*02	9.2*02	2.5*03	4.2*04	1.3*03	7.9*02	8.0*02	1.0*03	4.8*02	4.5*03	4.8*02	4.2*04	2.5*03		12
全窒素	mg/L	4.70	4.20	2.70	3.80	5.10	3.20	3.70	6.20	5.80	6.10	5.70	4.00	4.60	2.70	6.20			12
全燐	mg/L	0.420	0.580	0.160	0.180	0.490	0.270	0.260	0.520	0.360	0.390	0.360	0.370	0.363	0.160	0.580			12
亜鉛	mg/L	0.015	0.015	0.007	0.015	0.012	0.008	0.011	0.014	0.015	0.015	0.018	0.014	0.013	0.007	0.018			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					4.1						5.4		4.8	4.1	5.4			2
ほう素	mg/L					0.03						0.04		0.04	0.03	0.04			2
ふっ素	mg/L					0.08						0.07		0.08	0.07	0.08			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.01	0.04	0.09	0.17	0.03	0.20	0.08	0.06	0.01	0.04	0.03	0.06	< 0.01	0.20			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.033						0.024		0.029	0.024	0.033			2
硝酸性窒素	mg/L					4.10						5.40		4.75	4.10	5.40			2
燐酸性燐	mg/L	0.390	0.550	0.140	0.150	0.370	0.240	0.210	0.460	0.330	0.360	0.310	0.350	0.322	0.140	0.550			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	多摩水道橋
基準点	一般地点

地点コード	170114
統一地点番号	1301554
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.60	0.78	0.96	0.90	0.75	0.88	0.78	0.80	0.60	0.88	0.83	0.93	0.81	0.60	0.96			12
採取水深	m	0.12	0.16	0.19	0.18	0.15	0.18	0.16	0.16	0.12	0.18	0.17	0.19						
気温	℃	20.8	20.0	27.6	30.4	35.4	32.6	19.4	17.4	12.2	12.0	8.5	16.6	21.1	8.5	35.4			12
水温	℃	18.9	20.2	22.5	26.6	27.8	26.1	22.5	20.0	15.1	14.0	13.6	14.7	20.2	13.6	27.8			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	83	> 100	67	> 100	> 100	> 100	96	67	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	8.0	8.2	7.6	8.1	7.6	7.6	7.5	7.6	8.0	7.7	7.9	7.8	7.5	8.2			12
ＤＯ	mg/L	10	11	9.8	8.2	9.8	7.7	7.8	9.0	9.8	12	10	11	9.7	7.7	12			12
ＢＯＤ	mg/L	1.1	1.7	0.9	1.1	1.3	1.1	3.4	1.0	2.0	1.4	1.7	1.0	1.5	0.9	3.4		1.7	12
ＣＯＤ	mg/L	4.1	3.6	2.5	3.2	2.8	2.9	4.6	3.2	3.4	3.7	4.0	2.9	3.4	2.5	4.6		3.7	12
ＳＳ	mg/L		3			2			2			4		3	2	4			4
大腸菌数	CFU/100mL	4.2*02	7.3*02	9.4*01	4.1*02	3.3*02	1.8*03	2.6*04	6.2*02	5.0*02	4.6*02	3.6*02	3.9*02	2.7*03	9.4*01	2.6*04	1.8*03		12
全窒素	mg/L	4.20	3.30	2.90	3.40	3.90	3.00	3.90	4.90	5.40	5.10	4.90	4.40	4.11	2.90	5.40			12
全燐	mg/L	0.330	0.520	0.150	0.170	0.440	0.280	0.310	0.340	0.270	0.320	0.290	0.390	0.318	0.150	0.520			12
亜鉛	mg/L	0.012	0.010	0.005	0.008	0.007	0.008	0.011	0.008	0.014	0.012	0.013	0.013	0.010	0.005	0.014			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					3.7								3.7	3.7	3.7			1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.09	0.02	0.05	0.03	0.04	0.43	0.03	< 0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	< 0.01	0.43			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.025								0.025	0.025	0.025			1
硝酸性窒素	mg/L					3.70								3.70	3.70	3.70			1
燐酸性燐	mg/L	0.290	0.490	0.130	0.150	0.390	0.250	0.240	0.330	0.240	0.300	0.270	0.360	0.287	0.130	0.490			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L	2.0	1.8	1.4	1.5	1.7	1.5	2.3	1.7	1.8	2.0	2.1	1.8	1.8	1.4	2.3			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	第三京浜多摩川橋
基準点	一般地点

地点コード	170116
統一地点番号	1301556
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.01	1.08	0.86	1.04	0.92	0.92	1.01	0.95	0.88	0.89	0.91	0.82	0.94	0.82	1.08			12
採取水深	m	0.20	0.22	0.17	0.21	0.18	0.18	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16						
気温	℃	22.0	21.6	27.4	33.5	35.6	31.4	18.4	20.1	14.8	8.2	13.8	16.2	21.9	8.2	35.6			12
水温	℃	18.6	19.8	22.6	28.0	28.7	26.8	22.4	19.4	14.8	11.8	13.3	14.9	20.1	11.8	28.7			12
透視度	cm	76	91	> 100	88	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	96	76	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	8.1	8.4	8.0	8.6	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	8.0	8.1	7.6	8.6			12
ＤＯ	mg/L	12	11	10	9.0	10	8.0	8.5	10	11	12	11	12	10.4	8.0	12			12
ＢＯＤ	mg/L	2.2	1.3	1.3	1.3	1.8	1.1	2.0	1.2	1.5	1.4	1.8	1.1	1.5	1.1	2.2		1.8	12
ＣＯＤ	mg/L	4.6	4.0	2.3	3.7	3.5	3.1	3.7	3.3	3.3	3.7	3.9	3.1	3.5	2.3	4.6		3.7	12
ＳＳ	mg/L	7	5	6	5	5	5	4	2	4	3	4	4	5	2	7			12
大腸菌数	CFU/100mL	8.3*01	6.0*02	1.4*02	5.5*01	1.7*02	7.6*02	7.8*04	1.8*02	3.3*02	1.4*02	7.4*01	3.9*02	6.7*03	5.5*01	7.8*04	7.6*02		12
全窒素	mg/L	4.20	3.20	3.00	3.40	4.30	2.90	4.30	5.20	5.50	5.70	5.20	4.00	4.24	2.90	5.70			12
全燐	mg/L	0.270	0.360	0.130	0.150	0.310	0.240	0.270	0.300	0.240	0.300	0.250	0.310	0.261	0.130	0.360			12
亜鉛	mg/L	0.014	0.010	0.005	0.009	0.008	0.007	0.009	0.009	0.011	0.012	0.012	0.013	0.010	0.005	0.014			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					4.0								4.0	4.0	4.0			1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.01	0.04	0.02	0.04	0.21	0.04	< 0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	< 0.01	0.21			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.041								0.041	0.041	0.041			1
硝酸性窒素	mg/L					4.00								4.00	4.00	4.00			1
燐酸性燐	mg/L	0.220	0.340	0.100	0.120	0.260	0.210	0.220	0.270	0.220	0.290	0.230	0.280	0.230	0.100	0.340			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	田園調布堰上（調布取水堰）
基準点	環境基準点

地点コード	170118
統一地点番号	1301502
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.78	0.56	0.89	0.78	0.70	0.82	0.83	0.75	0.55	0.52	0.73	0.46	0.70	0.46	0.89			12
採取水深	m	0.16	0.11	0.18	0.16	0.14	0.16	0.17	0.15	0.11	0.10	0.15	0.09						
気温	℃	22.6	20.4	27.6	35.4	31.6	32.2	20.0	19.2	15.2	7.4	11.0	14.8	21.5	7.4	35.4			12
水温	℃	18.6	18.9	22.8	29.1	28.4	27.2	22.5	18.4	14.9	10.5	12.5	13.7	19.8	10.5	29.1			12
透視度	cm	82	> 100	> 100	> 100	71	> 100	64	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	93	64	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.7	7.9	8.2	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	8.0	7.6	7.6	7.7	8.0	7.6	8.7			12
ＤＯ	mg/L	12	10	10	9.5	8.4	8.3	8.4	8.8	11	10	10	10	9.7	8.3	12			12
ＢＯＤ	mg/L	0.8	1.6	1.5	1.5	2.1	1.3	2.2	1.1	1.5	1.2	2.2	1.0	1.5	0.8	2.2		1.6	12
ＣＯＤ	mg/L	4.6	3.6	2.4	2.9	4.1	3.3	3.7	3.3	3.3	3.3	4.1	2.9	3.5	2.4	4.6		3.7	12
ＳＳ	mg/L	7	5	2	4	9	7	15	1	3	3	6	6	6	1	15			12
大腸菌数	CFU/100mL	7.3*01	6.3*02	2.8*02	3.7*01	7.0*02	5.6*02	1.2*04	1.8*02	1.8*02	2.2*02	1.7*02	4.6*02	1.3*03	3.7*01	1.2*04	7.0*02		12
全窒素	mg/L	4.10	3.10	2.80	3.10	3.80	2.80	3.40	5.00	5.30	5.30	5.20	3.80	3.98	2.80	5.30			12
全燐	mg/L	0.270	0.370	0.120	0.150	0.290	0.240	0.220	0.300	0.240	0.310	0.290	0.280	0.257	0.120	0.370			12
亜鉛	mg/L	0.011	0.009	0.006	0.007	0.011	0.007	0.012	0.009	0.010	0.012	0.013	0.014	0.010	0.006	0.014			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		0.0008			< 0.0006			< 0.0006			< 0.0006		0.0007	< 0.0006	0.0008			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					3.6						4.8		4.2	3.6	4.8			2
ほう素	mg/L					0.03						0.04		0.04	0.03	0.04			2
ふっ素	mg/L					0.02						0.03		0.03	0.02	0.03			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.06	0.03	< 0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	< 0.01	0.08			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.032						0.018		0.025	0.018	0.032			2
硝酸性窒素	mg/L					3.60						4.80		4.20	3.60	4.80			2
燐酸性燐	mg/L	0.230	0.340	0.099	0.130	0.250	0.210	0.160	0.280	0.220	0.290	0.260	0.260	0.227	0.099	0.340			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L	1.9	1.7	1.3	1.5	1.8	1.6	2.0	1.6	1.6	1.9	2.1	1.6	1.7	1.3	2.1			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	六郷橋
基準点	一般地点

地点コード	170119
統一地点番号	1301558
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	6.22	6.75	6.34	6.37	5.78	6.33	6.74	6.66	6.08	6.11	6.35	6.25	6.33	5.78	6.75			12
採取水深	m	1.24	1.35	1.27	1.27	1.16	1.27	1.35	1.33	1.22	1.22	1.27	1.25						
気温	℃	24.2	19.8	26.2	35.8	31.5	32.0	20.0	18.9	18.2	7.0	10.8	14.0	21.5	7.0	35.8			12
水温	℃	19.5	19.5	22.1	28.5	28.8	27.8	23.0	18.9	14.9	11.0	11.7	13.3	19.9	11.0	28.8			12
透視度	cm	38	> 100	> 100	59	56	> 100	68	> 100	> 100	> 100	90	78	82	38	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.9	7.5	7.7	8.1	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	8.1			12
ＤＯ	mg/L	12	8.5	8.0	2.7	4.2	5.6	7.2	6.2	5.5	7.6	8.9	9.3	7.1	2.7	12			12
ＢＯＤ	mg/L	18	2.2	1.8	4.5	3.2	1.3	2.3	1.8	1.7	2.3	2.3	2.0	3.6	1.3	18		2.3	12
ＣＯＤ	mg/L	10	4.8	3.0	5.9	4.9	4.1	4.2	3.7	3.1	3.8	4.7	3.7	4.7	3.0	10		4.8	12
ＳＳ	mg/L	12	5	2	5	6	3	4	3	1	2	3	3	4	1	12			12
大腸菌数	CFU/100mL	7.2*01	7.4*02	1.4*02	6.0*00	1.4*03	3.8*02	8.0*00	4.9*01	1.8*01	7.5*01	7.0*00	6.7*02	3.0*02	6.0*00	1.4*03	7.4*02		12
全窒素	mg/L	5.50	3.80	3.50	3.20	4.50	3.60	4.00	4.20	3.90	5.60	6.10	5.20	4.43	3.20	6.10			12
全燐	mg/L	0.520	0.330	0.150	0.290	0.420	0.260	0.270	0.270	0.260	0.420	0.360	0.320	0.323	0.150	0.520			12
亜鉛	mg/L	0.018	0.019	0.012	0.010	0.016	0.021	0.018	0.012	0.015	0.017	0.017	0.019	0.016	0.010	0.021			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					2.5								2.5	2.5	2.5			1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	2.10	1.10	0.70	0.90	1.80	0.96	0.98	0.82	1.00	1.00	1.30	0.92	1.13	0.70	2.10			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.110								0.110	0.110	0.110			1
硝酸性窒素	mg/L					2.40								2.40	2.40	2.40			1
燐酸性燐	mg/L	0.380	0.300	0.130	0.180	0.360	0.230	0.220	0.230	0.230	0.380	0.320	0.270	0.269	0.130	0.380			12
電気伝導率	×0.1mS/m	9300	1500	1400	20000	8100	2400	5800	18000	21000	13000	8400	3000	9325	1400	21000			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	多摩川
地点名	大師橋
基準点	環境基準点

地点コード	170120
統一地点番号	1301503
類型	河川B
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	2.37	3.38	3.10	3.35	2.60	3.01	3.52	3.40	2.89	3.63	3.55	3.46	3.19	2.37	3.63			12
採取水深	m	0.47	0.68	0.62	0.67	0.52	0.60	0.70	0.68	0.58	0.73	0.71	0.69						
気温	℃	24.4	18.6	24.8	35.6	29.7	32.0	19.6	18.5	17.0	5.8	9.8	11.6	20.6	5.8	35.6			12
水温	℃	18.8	18.0	22.6	30.3	27.7	28.5	23.2	18.4	15.2	11.0	10.5	12.6	19.7	10.5	30.3			12
透視度	cm	33	70	61	38	81	54	> 100	> 100	62	> 100	86	84	72	33	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	7.5	7.7	8.7	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.6	7.9	7.5	8.7			12
ＤＯ	mg/L	12	6.2	8.5	13	4.5	4.8	6.0	6.4	6.1	7.1	9.0	8.6	7.7	4.5	13			12
ＢＯＤ	mg/L	21	2.2	2.8	8.7	3.1	2.1	1.4	2.2	1.8	1.6	2.3	1.4	4.2	1.4	21.0		2.8	12
ＣＯＤ	mg/L	9.8	4.5	3.4	7.4	4.1	4.8	3.3	3.3	3.2	3.3	4.0	3.8	4.6	3.2	9.8		4.5	12
ＳＳ	mg/L	19	4	6	9	8	8	3	3	7	3	4	4	7	3	19			12
大腸菌数	CFU/100mL	2.7*01	1.8*03	1.4*02	1.1*01	2.3*02	7.6*01	4.8*01	3.9*01	9.0*00	2.9*01	9.0*00	8.4*02	2.7*02	9.0*00	1.8*03	8.4*02		12
全窒素	mg/L	4.10	2.90	3.10	3.70	3.00	2.80	3.40	3.10	2.90	2.50	4.20	3.80	3.29	2.50	4.20			12
全燐	mg/L	0.450	0.240	0.170	0.250	0.360	0.250	0.220	0.230	0.190	0.200	0.250	0.240	0.254	0.170	0.450			12
亜鉛	mg/L	0.016	0.018	0.015	0.009	0.031	0.014	0.026	0.028	0.019	0.038	0.016	0.021	0.021	0.009	0.038			12
ノニルフェノール	mg/L		< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006			< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			4
ＬＡＳ	mg/L		0.0056			< 0.0006			< 0.0006			0.0010		0.0020	< 0.0006	0.0056			4
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					1.6						2.9		2.3	1.6	2.9			2
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	1.60	0.94	0.59	0.67	1.00	0.67	0.77	0.67	0.56	0.52	0.84	0.73	0.80	0.52	1.60			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.085						0.098		0.092	0.085	0.098			2
硝酸性窒素	mg/L					1.60						2.90		2.25	1.60	2.90			2
燐酸性燐	mg/L	0.240	0.200	0.130	0.150	0.280	0.190	0.170	0.190	0.170	0.180	0.220	0.200	0.193	0.130	0.280			12
電気伝導率	×0.1mS/m	24000	11000	5900	12000	21000	14000	14000	26000	31000	35000	22000	12000	18992	5900	35000			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	日原川
地点名	氷川小橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170201
統一地点番号	1305601
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/12	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.49	0.65	0.55	0.70	0.44	0.73	0.76	0.70	0.66	0.71	0.62	0.53	0.63	0.44	0.76			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	22.3	16.8	18.4	27.6	28.6	28.8	18.0	15.3	7.1	2.3	4.1	6.2	16.3	2.3	28.8			12
水温	℃	10.9	11.4	12.7	19.4	19.2	19.2	15.0	11.9	6.6	4.0	4.8	5.5	11.7	4.0	19.4			12
透視度	cm	> 100	> 100	60	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	60	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	7.9	8.1	7.9	8.2			12
ＤＯ	mg/L	11.2	10.9	10.3	9.2	9.3	8.8	10.0	10.7	12.3	13.3	12.9	13.8	11.1	8.8	13.8			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5		< 0.5	12
ＣＯＤ	mg/L	0.7	1.6	1.8	1.3	0.9	1.4	1.0	1.0	0.8	1.1	1.1	0.9	1.1	0.7	1.8		1.6	12
ＳＳ	mg/L	< 1	1	13	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	13			12
大腸菌数	CFU/100mL	4.0*00	8.0*00	2.3*01	5.2*01	2.1*01	4.2*01	8.4*01	2.2*01	7.0*00	2.0*00	2.0*00	1.0*00	2.2*01	1.0*00	8.4*01	5.2*01		12
全窒素	mg/L	0.63	0.91	0.83	0.69	0.64	0.95	0.69	0.63	0.63	0.60	0.54	0.68	0.70	0.54	0.95			12
全燐	mg/L	0.012	0.016	0.029	0.020	0.015	0.017	0.016	0.013	0.013	0.010	0.014	0.012	0.016	0.010	0.029			12
亜鉛	mg/L	< 0.001	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	0.004			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60		0.72		0.63		0.62		0.59		0.52		0.61	0.52	0.72			6
ほう素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			4
ふっ素	mg/L		0.06			0.07			0.06			0.07		0.07	0.06	0.07			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.01		< 0.01		0.01		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.01			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.004		< 0.002		0.003		0.002		< 0.002		< 0.002		0.003	< 0.002	0.004			6
硝酸性窒素	mg/L	0.59		0.71		0.63		0.61		0.58		0.52		0.61	0.52	0.71			6
燐酸性燐	mg/L	0.008		0.016		0.012		0.011		0.010		0.011		0.011	0.008	0.016			6
電気伝導率	×0.1mS/m	123	107	100	123	138	111	121	130	131	134	133	126	123	100	138			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	平井川
地点名	多西橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170401
統一地点番号	1302101
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/10	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.39	0.44	0.84	0.71	0.74	0.76	0.42	0.36	0.35	0.36	0.38	0.40	0.51	0.35	0.84			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.0	19.9	24.0	33.3	29.5	32.1	19.0	22.6	8.6	6.9	8.0	10.1	19.6	6.9	33.3			24
水温	℃	17.8	17.9	18.0	25.6	26.6	26.6	20.2	17.3	10.3	7.7	8.8	10.2	17.3	7.7	26.6			24
透視度	cm	> 100	> 100	92	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	92	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	8.1	8.0	8.3	8.4	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.2	8.0	8.6			24
ＤＯ	mg/L	11.9	10.2	9.3	9.4	10.4	9.0	9.7	10.5	12.3	13.4	13.6	13.2	11.1	9.0	13.6			24
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	0.6	< 0.5	1.1	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	< 0.5	1.1		0.6	24
ＣＯＤ	mg/L	1.7	2.0	1.3	1.3	1.7	2.2	2.2	1.5	0.8	1.2	2.3	1.9	1.7	0.8	2.3		2.0	24
ＳＳ	mg/L	1	2	2	1	1	2	1	< 1	< 1	1	1	1	1	< 1	2			24
大腸菌数	CFU/100mL	5.8*01	7.5*02	4.6*02	5.2*02	9.7*02	1.0*03	9.9*02	2.3*02	1.1*02	1.7*02	4.5*01	5.1*01	4.5*02	4.5*01	1.0*03	9.9*02		12
全窒素	mg/L	1.65	1.46	2.78	2.01	1.36	1.39	1.83	1.48	1.75	1.54	1.45	1.70	1.70	1.36	2.78			12
全燐	mg/L	0.013	0.023	0.024	0.019	0.012	0.025	0.031	0.022	0.015	0.009	0.014	0.010	0.018	0.009	0.031			12
亜鉛	mg/L	0.001	0.003	0.006	0.003	0.002	0.003	0.007	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.007			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5		2.7		1.2		1.5		1.6		1.2		1.6	1.2	2.7			6
ほう素	mg/L		0.02			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.02			4
ふっ素	mg/L		0.09			0.10			0.09			0.09		0.09	0.09	0.10			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			0.02			< 0.02			0.02		0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.01		< 0.01		0.02		0.01		0.02		0.01	< 0.01	0.02			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.011		0.004		0.007		0.006		0.003		0.007		0.006	0.003	0.011			6
硝酸性窒素	mg/L	1.56		2.71		1.23		1.58		1.66		1.28		1.67	1.23	2.71			6
燐酸性燐	mg/L	0.006		0.017		0.005		0.021		0.010		0.004		0.011	0.004	0.021			6
電気伝導率	×0.1mS/m	228	202	203	229	255	211	212	247	256	274	221	216	230	202	274			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	秋川
地点名	上日向橋
基準点	一般地点

地点コード	170503
統一地点番号	1302252
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/04	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.27	0.38	0.67	0.50	0.30	0.59	0.39	0.46	0.41	0.35	0.38	0.36	0.42	0.27	0.67			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	16.4	14.0	18.0	23.6	25.8	25.2	19.0	14.9	5.8	0.9	3.8	7.6	14.6	0.9	25.8			12
水温	℃	9.6	11.7	13.8	18.0	22.4	21.0	17.1	13.0	5.4	2.4	3.2	4.9	11.9	2.4	22.4			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	8.1			12
ＤＯ	mg/L	11.4	10.8	10.2	9.1	8.7	8.7	9.4	10.5	12.6	14.1	14.3	13.2	11.1	8.7	14.3			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7		< 0.5	12
ＣＯＤ	mg/L		1.7			1.0			0.8			1.2		1.2	0.8	1.7		1.2	4
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	2	3	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	3			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*01	2.6*01	8.6*01	2.0*02	8.6*01	9.3*01	2.4*02	4.7*01	3.0*00	1.1*01	6.0*00	4.0*00	6.8*01	3.0*00	2.4*02	2.0*02		12
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	117	115	81	95	127	109	112	120	121	123	121	113	113	81	127			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	秋川
地点名	沢戸橋
基準点	一般地点

地点コード	170501
統一地点番号	1302251
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/04	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.45	0.60	1.30	0.90	0.58	0.72	0.70	0.53	0.50	0.38	0.40	0.50	0.63	0.38	1.30			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.9	21.3	20.1	28.9	26.1	30.8	21.2	17.7	6.9	3.8	8.4	9.4	17.9	3.8	30.8			12
水温	℃	12.0	14.6	14.4	19.1	24.6	23.3	17.9	14.0	5.8	3.3	4.4	5.6	13.3	3.3	24.6			12
透視度	cm	> 100	> 100	77	61	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	95	61	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.9	7.9	7.7	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	7.7	8.1			12
ＤＯ	mg/L	11.2	10.3	8.6	9.1	8.5	8.8	9.9	10.4	12.7	14.2	15.0	12.9	11.0	8.5	15.0			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.5	< 0.5	0.9		< 0.5	12
ＣＯＤ	mg/L		1.6			1.1			1.0			1.3		1.3	1.0	1.6		1.3	4
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	3	5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	5			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.2*01	2.8*01	6.5*01	3.4*02	1.7*02	1.1*02	2.5*02	5.3*01	6.0*00	1.8*01	8.0*00	4.0*00	8.9*01	4.0*00	3.4*02	2.5*02		12
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	119	111	82	87	125	109	114	118	123	123	120	113	112	82	125			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	秋川
地点名	東秋川橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170502
統一地点番号	1302201
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/10	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.34	0.45	0.76	0.47	0.34	0.58	0.54	0.40	0.33	0.34	0.44	0.39	0.45	0.33	0.76			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.9	16.7	24.3	32.5	30.3	32.9	22.0	17.8	8.2	5.6	8.1	10.2	19.0	5.6	32.9			12
水温	℃	14.0	15.3	16.7	23.9	27.8	24.9	20.2	15.6	7.8	5.2	6.2	7.4	15.4	5.2	27.8			12
透視度	cm	> 100	> 100	65	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	65	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.9	7.8	8.1	8.0	7.9	8.0	8.0	8.2	8.0	7.9	7.8	8.0	7.8	8.2			12
ＤＯ	mg/L	10.7	10.3	9.6	8.6	8.6	8.3	9.1	10.0	12.1	13.5	13.6	12.5	10.6	8.3	13.6			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.7	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7		0.5	12
ＣＯＤ	mg/L	1.3	1.9	1.3	1.6	1.3	1.9	1.6	1.4	0.7	0.7	1.3	1.6	1.4	0.7	1.9		1.6	12
ＳＳ	mg/L	1	1	4	3	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	4			12
大腸菌数	CFU/100mL	6.3*01	1.5*02	2.8*02	3.2*02	2.3*02	1.5*02	6.4*02	1.5*02	2.1*01	7.0*00	8.0*00	1.0*01	1.7*02	7.0*00	6.4*02	3.2*02		12
全窒素	mg/L	0.82	1.07	1.43	0.85	0.65	1.13	1.07	1.01	0.78	0.59	0.70	1.16	0.94	0.59	1.43			12
全燐	mg/L	0.009	0.010	0.022	0.013	0.009	0.011	0.013	0.010	0.006	0.003	0.005	0.006	0.010	0.003	0.022			12
亜鉛	mg/L	< 0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.004			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			6
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			6
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			6
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			6
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.76		1.2		0.59		0.79		0.72		0.67		0.79	0.59	1.2			6
ほう素	mg/L	0.01		< 0.01		0.01		0.01		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.01			6
ふっ素	mg/L	0.08		0.08		0.09		0.08		0.07		0.07		0.08	0.07	0.09			6
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.02		< 0.02		0.02	< 0.02	0.02			6
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.02		< 0.01		0.02		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.02			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.005		0.003		0.005		0.004		0.003		0.004		0.004	0.003	0.005			6
硝酸性窒素	mg/L	0.75		1.28		0.59		0.78		0.71		0.67		0.80	0.59	1.28			6
燐酸性燐	mg/L	0.004		0.014		0.003		0.005		< 0.003		< 0.003		0.005	< 0.003	0.014			6
電気伝導率	×0.1mS/m	140	128	103	122	144	117	132	134	139	137	146	133	131	103	146			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	北秋川
地点名	西川橋（秋川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170520
統一地点番号	1305701
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/04	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.23	0.39	0.63	0.64	0.25	0.30	0.60	0.22	0.59	0.60	0.54	0.35	0.45	0.22	0.64			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	14.4	13.6	18.0	24.4	26.8	23.8	18.3	14.8	5.8	2.6	3.5	5.2	14.3	2.6	26.8			12
水温	℃	9.6	11.8	14.2	18.3	22.3	21.0	17.5	13.2	6.3	2.9	3.7	4.8	12.1	2.9	22.3			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.9	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1			12
ＤＯ	mg/L	11.1	10.7	9.9	9.2	8.6	8.6	9.5	10.7	12.4	13.6	12.9	13.5	10.9	8.6	13.6			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.6		< 0.5	12
ＣＯＤ	mg/L	0.7	1.3	1.0	2.3	1.0	1.4	1.0	1.3	< 0.5	0.7	1.1	1.1	1.1	< 0.5	2.3		1.3	12
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	2	5	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	5			12
大腸菌数	CFU/100mL	5.0*00	2.7*01	6.1*01	3.1*02	1.2*02	9.7*01	2.5*02	3.7*01	5.0*00	3.3*01	1.2*01	4.0*00	8.0*01	4.0*00	3.1*02	2.5*02		12
全窒素	mg/L	0.68	0.94	0.89	0.89	0.85	1.32	0.82	0.95	0.70	0.59	0.56	1.00	0.85	0.56	1.32			12
全燐	mg/L	0.010	0.013	0.016	0.021	0.015	0.015	0.017	0.013	0.011	0.005	0.008	0.007	0.013	0.005	0.021			12
亜鉛	mg/L	< 0.001	0.004	0.002	0.003	0.005	0.004	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	< 0.001	0.005			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.65		0.85		0.77		0.76		0.68		0.54		0.71	0.54	0.85			6
ほう素	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.08			0.09			0.07			0.08		0.08	0.07	0.09			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.02		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.02			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.003		0.002		0.003		0.002		< 0.002		0.004		0.003	< 0.002	0.004			6
硝酸性窒素	mg/L	0.65		0.85		0.77		0.76		0.68		0.54		0.71	0.54	0.85			6
燐酸性燐	mg/L	0.006		0.012		0.013		0.013		0.008		0.005		0.010	0.005	0.013			6
電気伝導率	×0.1mS/m	139	130	97	108	152	127	138	141	148	148	144	131	134	97	152			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	養沢川
地点名	新橋（秋川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170521
統一地点番号	1305801
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	05/09	06/06	07/04	08/01	09/05	10/04	11/09	12/05	01/09	02/07	03/05	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.82	0.71	0.69	0.98	0.43	0.73	0.50	0.64	0.64	0.64	0.45	0.62	0.65	0.43	0.98			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	16.2	13.2	17.1	22.6	25.7	25.8	20.1	15.0	5.8	1.6	3.5	6.9	14.5	1.6	25.8			12
水温	℃	10.9	12.4	14.3	17.4	23.4	21.5	17.5	13.9	6.6	3.4	3.9	6.3	12.6	3.4	23.4			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	61	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	61	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	7.8	8.0			12
ＤＯ	mg/L	11.2	10.4	10.0	9.3	8.4	8.7	9.7	10.4	12.5	13.2	13.1	12.9	10.8	8.4	13.2			12
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7		< 0.5	12
ＣＯＤ	mg/L	0.8	1.3	0.9	2.8	1.2	1.4	1.0	0.9	0.6	0.5	1.2	0.8	1.1	0.5	2.8		1.2	12
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	1	6	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	6			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.5*01	3.2*01	5.4*01	2.9*02	3.7*01	1.1*02	1.7*02	4.6*01	2.0*00	4.0*00	8.0*00	6.0*00	6.5*01	2.0*00	2.9*02	1.7*02		12
全窒素	mg/L	0.81	1.07	1.02	1.29	0.93	1.36	0.94	1.08	0.82	0.79	0.72	0.99	0.99	0.72	1.36			12
全燐	mg/L	0.015	0.019	0.022	0.025	0.022	0.019	0.021	0.018	0.013	0.009	0.011	0.009	0.017	0.009	0.025			12
亜鉛	mg/L	< 0.001	0.003	0.006	0.002	0.002	0.003	0.002	< 0.001	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	< 0.001	0.006			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.79		0.96		0.88		0.91		0.82		0.68		0.84	0.68	0.96			6
ほう素	mg/L		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			4
ふっ素	mg/L		0.07			0.08			0.07			0.07		0.07	0.07	0.08			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		< 0.01		< 0.01		0.01		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.01			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.004		0.002		0.003		0.002		< 0.002		0.003		0.003	< 0.002	0.004			6
硝酸性窒素	mg/L	0.78		0.96		0.87		0.91		0.81		0.68		0.84	0.68	0.96			6
燐酸性燐	mg/L	0.011		0.017		0.019		0.015		0.009		0.008		0.013	0.008	0.019			6
電気伝導率	×0.1mS/m	117	110	84	84	121	108	108	116	116	117	118	111	109	84	121			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	谷地川
地点名	下田橋下（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170601
統一地点番号	1302301
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.67	0.69	0.68	0.84	0.79	0.61	0.57	0.47	0.47	0.54	0.63	0.54	0.63	0.47	0.84			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.0	19.7	25.3	30.5	27.8	29.0	23.0	22.2	13.3	5.9	15.0	13.7	20.5	5.9	30.5			24
水温	℃	17.7	20.9	22.2	26.7	28.5	26.9	19.2	17.2	9.8	6.3	8.9	13.2	18.1	6.3	28.5			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	35	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	95	35	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.8	8.6	8.8	8.3	7.6	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.8	8.4	7.6	8.8			24
ＤＯ	mg/L	13.1	11.0	11.4	9.3	7.9	10.6	10.5	11.9	12.6	13.9	13.2	12.9	11.5	7.9	13.9			24
ＢＯＤ	mg/L	0.9	0.9	1.0	1.1	2.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.6	1.3	0.9	1.0	0.5	2.6		1.0	24
ＣＯＤ	mg/L	2.9	2.9	3.0	3.2	7.6	3.0	2.1	2.5	2.2	2.4	2.7	2.5	3.1	2.1	7.6		3.0	24
ＳＳ	mg/L	6	4	6	4	20	4	1	2	1	1	2	3	5	1	20			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.3*02	2.0*02	8.8*02	4.6*03	2.4*04	2.5*02	9.1*02	3.3*03	5.3*02	4.1*03	2.1*04	2.9*02	5.0*03	1.3*02	2.4*04	2.1*04		12
全窒素	mg/L	1.48	1.55	1.70	1.60	1.69	1.42	1.97	2.27	1.82	3.11	2.15	1.96	1.89	1.42	3.11			12
全燐	mg/L	0.020	0.020	0.029	0.036	0.087	0.026	0.027	0.039	0.024	0.034	0.035	0.016	0.033	0.016	0.087			12
亜鉛	mg/L	0.008		0.008		0.046			0.015	0.007		0.007		0.015	0.007	0.046			6
ノニルフェノール	mg/L	0.00007		< 0.00006		0.00007			< 0.00006	< 0.00006		0.00006		0.00006	< 0.00006	0.00007			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0032		0.0049		0.0038			0.0048	0.0049		0.0092		0.0051	0.0032	0.0092			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L			< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		0.002	< 0.002	0.002			6
六価クロム	mg/L			< 0.01					< 0.01					< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L			< 0.005					< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L			< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L			< 0.002					< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3		1.3		1.1			2.1	1.7		1.7		1.5	1.1	2.1			6
ほう素	mg/L			0.01		0.01			0.01	0.01				0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L			0.05		0.04			0.05	0.05				0.05	0.04	0.05			4
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L			< 0.02		0.02			< 0.02	< 0.02				0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.04		0.03		0.09			0.08	0.03		0.05		0.05	0.03	0.09			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.010		< 0.002		0.021			< 0.002	< 0.002		0.008		0.008	< 0.002	0.021			6
硝酸性窒素	mg/L	1.35		1.34		1.11			2.10	1.76		1.72		1.56	1.11	2.10			6
燐酸性燐	mg/L	0.016		0.021		0.044			0.028	0.017		0.023		0.025	0.016	0.044			6
電気伝導率	×0.1mS/m	258	229	262	208	149	247	253	277	251	264	275	220	241	149	277			24
ＴＯＣ	mg/L	1.3		1.2		4.0			1.1	1.0		1.5		1.7	1.0	4.0			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	残堀川
地点名	立川橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170702
統一地点番号	1302401
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/12	05/10	06/07	07/05	08/02	09/06	10/05	11/08	12/06	01/10	02/08	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.38	0.46	0.47	0.42	0.38	0.41	0.30	0.34	0.33	0.30	0.37	0.36	0.38	0.30	0.47			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	24.4	23.7	27.0	28.3	33.3	30.9	23.7	21.2	14.0	10.9	8.7	7.8	21.2	7.8	33.3			24
水温	℃	20.8	20.2	21.7	22.1	28.3	26.1	21.8	20.9	17.5	13.6	13.1	11.2	19.8	11.2	28.3			24
透視度	cm	> 100	92	> 100	> 100	> 100	96	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	96	99	92	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	8.1	7.6	7.5	7.9	7.8	7.4	7.3	7.5	7.7	7.8	7.4	7.7	7.3	8.1			24
ＤＯ	mg/L	13.7	9.7	8.7	8.4	9.4	7.9	8.2	9.7	10.1	11.8	14.3	12.4	10.4	7.9	14.3			24
ＢＯＤ	mg/L	0.7	1.3	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.7	< 0.5	1.3		0.7	24
ＣＯＤ	mg/L	1.8	3.3	1.5	1.7	1.8	2.8	1.4	1.6	0.9	1.3	1.6	2.0	1.8	0.9	3.3		1.8	24
ＳＳ	mg/L	3	8	2	3	3	8	3	4	1	1	3	4	4	1	8			24
大腸菌数	CFU/100mL	7.4*01	7.6*02	2.4*02	9.5*02	2.2*02	1.3*03	4.8*04	5.3*01	7.1*01	2.1*02	1.1*02	3.1*03	4.6*03	5.3*01	4.8*04	3.1*03		12
全窒素	mg/L	2.15	1.04	3.07	2.28	1.35	1.39	2.95	3.22	3.16	2.57	2.08	1.62	2.24	1.04	3.22			12
全燐	mg/L	0.025	0.024	0.030	0.031	0.027	0.037	0.051	0.044	0.042	0.032	0.032	0.038	0.034	0.024	0.051			12
亜鉛	mg/L	0.002	0.006	0.005	0.008	0.007	0.009	0.006	0.004	0.006	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.009			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0021	0.0007	< 0.0006	0.0021			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		0.0002		< 0.0002		0.0002	< 0.0002	0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0		2.8		1.1		2.7		2.9		1.9		2.2	1.1	2.9			6
ほう素	mg/L		0.01			0.01			0.02			0.01		0.01	0.01	0.02			4
ふっ素	mg/L		0.07			0.07			0.08			0.07		0.07	0.07	0.08			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			< 0.02			0.02			0.03		0.02	< 0.02	0.03			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.03		< 0.01		0.06		0.03		0.02		0.03	< 0.01	0.06			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.010		0.006		0.004		0.010		0.005		0.003		0.006	0.003	0.010			6
硝酸性窒素	mg/L	2.04		2.88		1.16		2.77		2.98		1.99		2.30	1.16	2.98			6
燐酸性燐	mg/L	0.011		0.022		0.018		0.032		0.032		0.015		0.022	0.011	0.032			6
電気伝導率	×0.1mS/m	181	166	158	172	158	141	197	209	201	183	166	134	172	134	209			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	根川
地点名	多摩川合流点前
基準点	一般地点

地点コード	170801
統一地点番号	1320901
類型	
測定機関	東京都

採取月日		04/12	05/10	06/07	07/05	08/02	09/06	10/05	11/08	12/06	01/10	02/08	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.39	0.42	0.46	0.39	0.39	0.42	0.27	0.28	0.29	0.26	0.26	0.26	0.34	0.26	0.46			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	23.5	21.6	27.6	27.8	33.8	32.3	22.3	22.0	13.5	8.9	7.8	7.0	20.7	7.0	33.8			12
水温	℃	22.2	22.2	23.9	26.3	29.3	29.1	23.4	21.5	16.7	11.0	15.4	13.6	21.2	11.0	29.3			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3	7.3	7.4	7.2	7.3	7.5	7.7	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	7.3	7.1	7.7			12
ＤＯ	mg/L	7.8	7.9	7.0	7.1	7.3	7.7	8.2	8.1	10.4	12.1	11.0	10.2	8.7	7.0	12.1			12
ＢＯＤ	mg/L	1.8	1.2	1.5	1.4	1.2	1.6	1.2	1.1	0.8	1.4	1.4	1.9	1.4	0.8	1.9		1.5	12
ＣＯＤ	mg/L		5.3			5.2			5.2			3.3		4.8	3.3	5.3		5.2	4
ＳＳ	mg/L	4	2	3	1	1	2	2	3	1	2	2	2	2	1	4			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	314	306	277	316	352	333	271	302	291	302	308	265	303	265	352			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	浅川
地点名	中央道北浅川橋（南浅川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170901
統一地点番号	1302501
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.39	0.39	0.38	0.39	0.44	0.33	0.37	0.38	0.36	0.36	0.33	0.39	0.38	0.33	0.44			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.5	22.7	22.1	28.3	27.4	29.9	25.8	25.0	15.8	6.6	13.9	13.8	21.0	6.6	29.9			24
水温	℃	16.3	17.9	19.0	22.2	23.4	22.2	18.0	17.4	14.4	9.8	13.2	14.2	17.3	9.8	23.4			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	85	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	85	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8	7.6	8.0			24
ＤＯ	mg/L	12.0	10.1	9.9	9.3	8.8	9.7	9.7	10.0	10.4	11.2	11.1	11.3	10.3	8.8	12.0			24
ＢＯＤ	mg/L	0.9	< 0.5	0.6	< 0.5	1.0	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	1.0		0.6	24
ＣＯＤ	mg/L	1.6	1.5	1.0	2.0	2.6	1.1	1.0	1.1	1.2	0.9	1.1	1.2	1.4	0.9	2.6		1.5	24
ＳＳ	mg/L	1	2	1	9	5	2	1	1	1	1	< 1	1	2	< 1	9			24
大腸菌数	CFU/100mL	8.0*00	2.0*01	2.3*02	8.3*01	4.7*02	1.4*02	8.5*01	5.4*01	1.1*02	3.1*01	1.5*01	1.6*01	1.1*02	8.0*00	4.7*02	2.3*02		12
全窒素	mg/L	1.39	1.34	1.57	1.49	1.19	1.35	1.52	1.46	1.41	1.35	1.26	1.66	1.42	1.19	1.66			12
全燐	mg/L	0.008	0.011	0.008	0.024	0.028	0.011	0.014	0.020	0.013	0.009	0.009	0.008	0.014	0.008	0.028			12
亜鉛	mg/L	0.005		0.006		0.007			0.004	0.006		0.004		0.005	0.004	0.007			6
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			6
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		0.0008			< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		0.0006	< 0.0006	0.0008			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1		< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			3
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			6
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			6
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			6
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3		1.3		1.0			1.3	1.3		1.1		1.2	1.0	1.3			6
ほう素	mg/L	0.07		0.06		0.01			0.01	0.01		0.01		0.03	0.01	0.07			6
ふっ素	mg/L	< 0.02		< 0.02		0.07			0.07	0.06		0.07		0.05	< 0.02	0.07			6
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02		< 0.02			< 0.02	< 0.02		< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			6
アンモニア性窒素	mg/L	0.06		0.03		0.06			0.09	0.02		0.01		0.05	0.01	0.09			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		0.002	< 0.002	0.002			6
硝酸性窒素	mg/L	1.32		1.33		1.00			1.37	1.32		1.13		1.25	1.00	1.37			6
燐酸性燐	mg/L	0.005		0.005		0.013			0.017	0.009		0.005		0.009	0.005	0.017			6
電気伝導率	×0.1mS/m	151	154	163	137	146	150	157	164	162	160	156	148	154	137	164			24
ＴＯＣ	mg/L	0.4		0.4		1.1			0.4	0.3		0.3		0.5	0.3	1.1			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	浅川
地点名	長沼橋下（さいかち堰）
基準点	環境基準点

地点コード	170902
統一地点番号	1302502
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	1.07	0.67	0.80	0.87	0.87	0.68	0.76	0.89	0.84	0.91	0.87	0.82	0.84	0.67	1.07			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.2	22.9	25.6	29.0	28.3	29.3	23.6	23.8	14.3	6.7	14.1	14.8	21.1	6.7	29.3			24
水温	℃	17.1	20.5	21.1	24.0	27.1	24.2	19.5	18.9	14.5	10.3	11.6	13.8	18.6	10.3	27.1			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	69	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	69	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	8.4	8.5	8.0	7.7	8.2	8.0	7.9	8.0	7.8	8.1	8.4	8.1	7.7	8.6			24
ＤＯ	mg/L	13.2	11.2	11.1	9.3	8.8	10.2	10.1	10.9	12.2	12.1	12.3	12.0	11.1	8.8	13.2			24
ＢＯＤ	mg/L	1.3	0.5	1.3	0.6	2.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	< 0.5	2.6		0.6	24
ＣＯＤ	mg/L	1.7	1.7	1.5	2.0	4.4	1.5	1.1	1.3	1.4	1.4	1.7	1.4	1.8	1.0	4.4		1.7	24
ＳＳ	mg/L	2	2	3	6	10	2	< 1	< 1	< 1	2	4	1	3	< 1	10			24
大腸菌数	CFU/100mL	5.0*01	1.2*02	9.0*01	3.8*02	5.3*04	3.2*02	4.2*03	2.3*02	1.3*02	9.4*01	4.6*01	8.8*01	4.9*03	4.6*01	5.3*04	4.2*03		12
全窒素	mg/L	1.71	1.71	1.82	1.91	1.69	1.72	1.86	2.13	2.12	2.25	2.05	1.92	1.91	1.69	2.25			12
全燐	mg/L	0.014	0.018	0.021	0.030	0.072	0.024	0.022	0.028	0.028	0.036	0.030	0.022	0.029	0.014	0.072			12
亜鉛	mg/L	0.004		0.002		0.021			0.007	0.003		0.005		0.007	0.002	0.021			6
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006		0.00007			< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		0.00006	< 0.00006	0.00007			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0013		0.0007		0.0039			0.0006	0.0017		0.0012		0.0016	0.0006	0.0039			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L			< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L			< 0.01					< 0.01					< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L			< 0.005					< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L			< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L			< 0.002					< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6		1.6		1.1			1.9	2.0		1.8		1.7	1.1	2.0			6
ほう素	mg/L			0.01		0.01			0.01	0.01				0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L			0.06		0.04			0.06	0.06				0.06	0.04	0.06			4
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L			< 0.02		0.02			< 0.02	< 0.02				0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.03		0.01		0.17			0.03	0.02		< 0.01		0.05	< 0.01	0.17			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.005		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		0.003		0.003	< 0.002	0.005			6
硝酸性窒素	mg/L	1.64		1.61		1.11			1.95	2.04		1.83		1.70	1.11	2.04			6
燐酸性燐	mg/L	0.010		0.018		0.032			0.024	0.024		0.027		0.023	0.010	0.032			6
電気伝導率	×0.1mS/m	185	181	182	161	134	181	184	196	199	211	193	170	181	134	211			24
ＴＯＣ	mg/L	0.7		0.6		2.5			0.5	0.5		0.6		0.9	0.5	2.5			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	浅川
地点名	高幡橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170903
統一地点番号	1302601
類型	河川A
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.29	0.21	0.39	0.41	0.29	0.36	0.50	0.28	0.40	0.40	0.41	0.40	0.36	0.21	0.50			12
採取水深	m	0.06	0.04	0.08	0.08	0.06	0.07	0.10	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08						
気温	℃	22.0	22.6	26.4	40.0	31.5	28.5	19.0	22.0	15.5	10.0	16.0	17.2	22.6	10.0	40.0			12
水温	℃	20.5	21.5	22.6	28.0	31.0	28.4	20.8	20.0	13.8	9.8	13.8	13.0	20.3	9.8	31.0			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		9.5	8.0	8.9	8.0	8.2	8.2	7.9	8.1	8.3	8.6	9.2	8.7	8.5	7.9	9.5			12
ＤＯ	mg/L	12	9.7	11	7.9	11	9.5	8.6	10	13	14	15	12	11.1	7.9	15			12
ＢＯＤ	mg/L	0.7	0.5	0.5	< 0.5	1.1	0.9	0.7	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	1.1		0.7	12
ＣＯＤ	mg/L	2.2	1.7	1.3	1.1	2.0	1.4	1.8	1.0	1.2	1.0	1.6	0.9	1.4	0.9	2.2		1.7	12
ＳＳ	mg/L	6	2	1	2	4	4	1	< 1	1	1	4	1	2	< 1	6			12
大腸菌数	CFU/100mL	< 1.0*00	4.1*01	1.6*01	2.4*01	7.0*00	6.0*01	8.4*02	2.4*01	1.1*01	4.0*00	1.0*00	1.1*01	8.7*01	< 1.0*00	8.4*02	6.0*01		12
全窒素	mg/L	1.50	1.40	1.90	1.90	1.50	1.50	1.50	1.90	1.80	1.80	1.60	1.80	1.68	1.40	1.90			12
全燐	mg/L	0.039	0.030	0.025	0.040	0.050	0.036	0.028	0.045	0.041	0.028	0.026	0.016	0.034	0.016	0.050			12
亜鉛	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					1.2						1.2		1.2	1.2	1.2			2
ほう素	mg/L					< 0.02						< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
ふっ素	mg/L					0.08						0.12		0.10	0.08	0.12			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.02	0.02	0.01	0.01	< 0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.06			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.006						0.008		0.007	0.006	0.008			2
硝酸性窒素	mg/L					1.20						1.20		1.20	1.20	1.20			2
燐酸性燐	mg/L	0.016	0.025	0.015	0.038	0.043	0.032	0.024	0.040	0.035	0.021	0.008	0.009	0.026	0.008	0.043			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	城山川
地点名	五反田橋（浅川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170920
統一地点番号	1305301
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.17	0.19	0.17	0.19	0.16	0.28	0.30	0.24	0.23	0.20	0.21	0.32	0.22	0.16	0.32			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.5	23.0	23.2	28.5	27.1	28.8	24.5	23.8	13.5	6.6	11.5	13.1	20.3	6.6	28.8			24
水温	℃	16.2	17.9	20.2	23.5	25.6	23.5	19.5	18.8	14.4	9.7	12.9	13.5	18.0	9.7	25.6			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.0	8.0	7.9	7.7	8.1	7.9	7.9	7.9	8.0	8.2	8.1	8.0	7.7	8.5			24
ＤＯ	mg/L	13.2	10.5	11.0	9.7	9.2	10.9	10.5	11.2	11.5	12.7	13.2	12.1	11.3	9.2	13.2			24
ＢＯＤ	mg/L	1.0	< 0.5	0.9	< 0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	1.2		0.6	24
ＣＯＤ	mg/L	1.9	1.6	1.3	1.4	3.5	1.3	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.1	3.5		1.4	24
ＳＳ	mg/L	3	2	2	1	3	1	< 1	2	1	2	1	1	2	< 1	3			24
大腸菌数	CFU/100mL	3.9*01	3.1*01	1.0*02	2.4*02	7.4*03	1.4*02	6.3*01	6.0*01	2.4*01	4.6*01	4.1*01	5.8*01	6.9*02	2.4*01	7.4*03	2.4*02		12
全窒素	mg/L	1.88	2.00	2.24	2.44	1.72	2.04	2.20	2.26	2.17	2.13	2.12	2.13	2.11	1.72	2.44			12
全燐	mg/L	0.010	0.017	0.017	0.021	0.025	0.022	0.015	0.012	0.012	0.010	0.008	0.010	0.015	0.008	0.025			12
亜鉛	mg/L	0.006		0.004		0.027			0.005	0.004		0.003		0.008	0.003	0.027			6
ノニルフェノール	mg/L	0.00008		< 0.00006		0.00008			< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		0.00007	< 0.00006	0.00008			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0013		0.0010		0.0014			0.0009	< 0.0006		< 0.0006		0.0010	< 0.0006	0.0014			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L			< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L			< 0.01					< 0.01					< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L			< 0.005					< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L			< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L			< 0.002					< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.8		1.9		1.4			2.2	2.1		1.9		1.9	1.4	2.2			6
ほう素	mg/L			0.01		0.01			0.01	0.01				0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L			0.05		0.06			0.06	0.05				0.06	0.05	0.06			4
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L			< 0.02		< 0.02			< 0.02	< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.06		0.01		0.05			0.05	0.02		< 0.01		0.03	< 0.01	0.06			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.005		< 0.002		< 0.002			0.002	< 0.002		0.002		0.003	< 0.002	0.005			6
硝酸性窒素	mg/L	1.80		1.99		1.47			2.20	2.13		1.93		1.92	1.47	2.20			6
燐酸性燐	mg/L	0.005		0.012		0.006			0.008	0.011		0.005		0.008	0.005	0.012			6
電気伝導率	×0.1mS/m	170	172	173	168	143	177	173	182	181	181	176	160	171	143	182			24
ＴＯＣ	mg/L	0.7		0.6		2.7			0.5	0.4		0.5		0.9	0.4	2.7			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	南浅川
地点名	横川橋（浅川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	171001
統一地点番号	1302701
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.20	0.22	0.18	0.19	0.64	0.12	0.18	0.18	0.18	0.17	0.20	0.24	0.23	0.12	0.64			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.6	22.6	23.3	29.5	27.2	28.8	25.1	24.5	15.3	6.4	14.0	15.4	21.1	6.4	29.5			24
水温	℃	16.7	18.9	20.1	24.3	27.3	23.1	19.5	19.2	13.5	5.3	11.3	13.6	17.7	5.3	27.3			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	76	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	76	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	8.0	7.5	7.9	8.0	7.8	7.9	7.3	8.9	8.4	9.0	8.3	8.1	7.3	9.0			24
ＤＯ	mg/L	13.3	10.5	9.2	9.3	9.3	10.1	10.1	8.4	13.5	13.6	14.6	12.4	11.2	8.4	14.6			24
ＢＯＤ	mg/L	1.0	0.5	0.7	< 0.5	1.5	0.6	< 0.5	0.8	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	< 0.5	1.5		0.7	24
ＣＯＤ	mg/L	1.7	1.4	1.3	1.3	3.8	1.1	1.0	1.8	1.5	1.1	1.4	1.4	1.6	1.0	3.8		1.5	24
ＳＳ	mg/L	1	2	2	1	7	1	< 1	1	1	< 1	1	1	2	< 1	7			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*03	1.4*03	4.1*02	3.3*02	5.7*03	8.1*02	2.7*02	1.2*04	1.8*01	4.0*00	1.7*01	4.3*02	1.9*03	4.0*00	1.2*04	5.7*03		12
全窒素	mg/L	1.81	1.62	1.94	1.63	1.19	1.46	1.54	2.34	1.33	0.98	1.05	1.71	1.55	0.98	2.34			12
全燐	mg/L	0.012	0.011	0.013	0.014	0.015	0.011	0.012	0.047	0.006	0.003	0.005	0.010	0.013	0.003	0.047			12
亜鉛	mg/L	0.008		0.004		0.005			0.004	0.005		0.002		0.005	0.002	0.008			6
ノニルフェノール	mg/L	0.00014		< 0.00006		0.00008			0.00006	< 0.00006		< 0.00006		0.00008	< 0.00006	0.00014			6
ＬＡＳ	mg/L	0.038		0.0009		0.0015			0.027	< 0.0006		< 0.0006		0.011	< 0.0006	0.038			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1		< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			3
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01			< 0.01	< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005			< 0.005	< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			6
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			6
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			6
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7		1.6		0.99			1.9	1.1		0.92		1.4	0.92	1.9			6
ほう素	mg/L	0.01		< 0.01		0.01			0.01	< 0.01		< 0.01		0.01	< 0.01	0.01			6
ふっ素	mg/L	0.06		0.06		0.06			0.06	0.05		0.06		0.06	0.05	0.06			6
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	0.04		< 0.02		< 0.02			0.03	< 0.02		< 0.02		0.03	< 0.02	0.04			6
アンモニア性窒素	mg/L	0.05		0.03		0.04			0.19	0.03		< 0.01		0.06	< 0.01	0.19			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.013		< 0.002		< 0.002			0.009	< 0.002		< 0.002		0.005	< 0.002	0.013			6
硝酸性窒素	mg/L	1.72		1.69		0.99			1.96	1.19		0.92		1.41	0.92	1.96			6
燐酸性燐	mg/L	0.004		0.011		0.007			0.037	< 0.003		< 0.003		0.011	< 0.003	0.037			6
電気伝導率	×0.1mS/m	170	156	170	139	133	154	146	192	180	191	181	140	163	133	192			24
ＴＯＣ	mg/L	0.8		0.5		1.9			0.7	0.5		0.6		0.8	0.5	1.9			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	案内川
地点名	御室橋（南浅川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	171020
統一地点番号	1305101
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.11	0.12	0.12	0.16	0.17	0.13	0.17	0.12	0.11	0.11	0.09	0.20	0.13	0.09	0.20			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.2	21.2	22.9	28.4	27.7	29.6	23.7	22.8	13.5	6.6	10.4	12.1	19.8	6.6	29.6			24
水温	℃	13.8	15.8	17.1	20.7	23.4	21.7	17.4	16.9	12.9	9.9	11.3	10.4	15.9	9.9	23.4			24
透視度	cm	53	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	59	> 100	> 100	58	> 100	> 100	89	53	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.9			24
ＤＯ	mg/L	11.0	10.1	9.8	9.3	8.6	9.5	9.7	10	10.4	11.2	11.5	11.5	10.2	8.6	11.5			24
ＢＯＤ	mg/L	0.7	< 0.5	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7		0.5	24
ＣＯＤ	mg/L	2.9	1.2	0.8	1.1	3.7	1.0	1.8	0.8	0.7	0.9	1.2	1.1	1.4	0.7	3.7		1.2	24
ＳＳ	mg/L	76	1	< 1	< 1	2	< 1	14	< 1	< 1	12	< 1	1	9	< 1	76			24
大腸菌数	CFU/100mL	5.3*01	1.9*02	1.3*02	2.3*02	3.0*03	1.0*02	1.6*02	1.2*02	5.3*01	3.3*01	2.5*01	1.7*01	3.4*02	1.7*01	3.0*03	2.3*02		12
全窒素	mg/L	1.15	1.20	1.21	1.06	1.46	1.18	1.24	1.16	1.14	1.04	1.08	1.28	1.18	1.04	1.46			12
全燐	mg/L	0.011	0.013	0.013	0.014	0.032	0.014	0.014	0.011	0.009	0.008	0.007	0.008	0.013	0.007	0.032			12
亜鉛	mg/L	0.009		0.006		0.004			0.003	0.004		0.004		0.005	0.003	0.009			6
ノニルフェノール	mg/L	0.00007		< 0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		0.00006	< 0.00006	0.00007			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0015		0.0008		0.0010			< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006		0.0009	< 0.0006	0.0015			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L			< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L			< 0.01					< 0.01					< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L			< 0.005					< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L			< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L			< 0.002					< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1		1.0		1.2			1.1	1.0		0.98		1.1	0.98	1.2			6
ほう素	mg/L			< 0.01		0.01			0.01	< 0.01				0.01	< 0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L			0.06		0.07			0.07	0.06				0.07	0.06	0.07			4
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L			< 0.02		< 0.02			< 0.02	< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.02		0.01		0.02			< 0.01	0.01		< 0.01		0.01	< 0.01	0.02			6
亜硝酸性窒素	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素	mg/L	1.13		1.04		1.28			1.14	1.08		0.98		1.11	0.98	1.28			6
燐酸性燐	mg/L	0.009		0.012		0.020			0.011	0.009		0.007		0.011	0.007	0.020			6
電気伝導率	×0.1mS/m	147	133	136	122	119	131	124	133	133	134	133	123	131	119	147			24
ＴＯＣ	mg/L	0.4		0.5		2.4			0.3	0.3		0.2		0.7	0.2	2.4			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	川口川
地点名	川口川橋（浅川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170905
統一地点番号	1305401
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.16	0.19	0.17	0.26	0.25	0.21	0.20	0.27	0.27	0.31	0.24	0.24	0.23	0.16	0.31			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.0	22.7	21.7	26.6	27.7	28.2	25.7	25.2	14.2	6.6	13.9	14.1	20.6	6.6	28.2			24
水温	℃	17.6	19.3	20.4	24.1	26.1	22.3	19.9	19.4	14.6	8.9	13.5	15.2	18.4	8.9	26.1			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	86	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	86	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.2	8.4	8.2	8.1	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3	8.5	8.1	8.3	8.1	8.5			24
ＤＯ	mg/L	12.0	10.4	10.4	10.5	9.0	10.6	10.1	10.4	10.9	13.2	12.2	11.1	10.9	9.0	13.2			24
ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.6	0.7	< 0.5	1.6	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.7	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	1.6		0.7	24
ＣＯＤ	mg/L	1.4	1.3	1.4	1.2	3.8	1.3	1.1	1.2	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.0	3.8		1.3	24
ＳＳ	mg/L	1	1	2	2	4	2	1	1	1	2	1	1	2	1	4			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.8*01	1.9*01	1.2*01	1.5*02	5.9*03	2.5*02	2.4*03	9.5*01	1.1*02	1.6*02	1.5*02	5.8*01	7.8*02	1.2*01	5.9*03	2.4*03		12
全窒素	mg/L	2.21	1.96	2.20	2.76	1.99	1.94	1.88	1.92	1.98	1.88	2.04	2.06	2.07	1.88	2.76			12
全燐	mg/L	0.007	0.009	0.009	0.009	0.021	0.008	0.010	0.005	0.007	0.009	0.014	0.008	0.010	0.005	0.021			12
亜鉛	mg/L	0.005		0.009		0.007			0.005	0.003		0.007		0.006	0.003	0.009			6
ノニルフェノール	mg/L	0.00007		< 0.00006		0.00007			< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		0.00006	< 0.00006	0.00007			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0045		0.0013		0.0039			0.0014	0.0013		0.0025		0.0025	0.0013	0.0045			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L			< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L			< 0.01					< 0.01					< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L			< 0.005					< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L			< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L			< 0.002					< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1		1.9		1.7			1.8	1.9		1.7		1.9	1.7	2.1			6
ほう素	mg/L			0.01		0.01			0.01	0.01				0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L			0.05		0.06			0.06	0.05				0.06	0.05	0.06			4
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L			< 0.02		< 0.02			< 0.02	< 0.02				< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.03		0.02		0.02			0.01	0.03		0.04		0.03	0.01	0.04			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.004		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		0.002		0.002	< 0.002	0.004			6
硝酸性窒素	mg/L	2.13		1.95		1.74			1.88	1.92		1.75		1.90	1.74	2.13			6
燐酸性燐	mg/L	0.004		0.008		0.005			0.003	0.006		0.006		0.005	0.003	0.008			6
電気伝導率	×0.1mS/m	182	182	184	186	162	188	186	184	179	182	178	181	181	162	188			24
ＴＯＣ	mg/L	0.6		0.6		2.5			0.6	0.4		0.5		0.9	0.4	2.5			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	湯殿川
地点名	春日橋（浅川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	170906
統一地点番号	1305501
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.61	0.77	0.71	0.73	0.70	0.58	0.81	0.76	0.55	0.61	0.72	0.74	0.69	0.55	0.81			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	19.5	20.8	25.1	30.0	28.2	30.4	25.3	23.6	13.9	6.2	14.5	13.4	20.9	6.2	30.4			24
水温	℃	17.2	19.0	20.8	24.8	26.5	24.2	19.0	18.2	13.8	10.7	10.5	13.7	18.2	10.5	26.5			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	82	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	82	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.1	8.0	7.9	7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.3	8.1	7.9	7.5	8.3			24
ＤＯ	mg/L	13.4	11.3	11.4	10.0	8.4	10.1	9.9	10.6	11.5	12.1	13.7	12.4	11.2	8.4	13.7			24
ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.5	0.9	0.8	1.5	0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8	0.6	< 0.5	0.7	< 0.5	1.5		0.8	24
ＣＯＤ	mg/L	2.4	2.1	2.3	2.4	4.4	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.2	1.8	2.1	1.2	4.4		2.3	24
ＳＳ	mg/L	2	3	4	3	7	2	1	1	1	2	1	1	2	1	7			24
大腸菌数	CFU/100mL	8.6*01	4.6*02	6.7*01	8.6*02	1.2*04	2.7*02	2.4*02	1.2*02	3.1*02	1.4*02	5.7*01	2.0*02	1.2*03	5.7*01	1.2*04	8.6*02		12
全窒素	mg/L	1.97	2.00	2.28	2.31	1.35	2.19	2.27	2.44	2.43	2.48	2.38	2.06	2.18	1.35	2.48			12
全燐	mg/L	0.012	0.016	0.019	0.027	0.045	0.023	0.017	0.016	0.012	0.020	0.011	0.012	0.019	0.011	0.045			12
亜鉛	mg/L	0.005		0.004		0.011			0.003	0.005		0.003		0.005	0.003	0.011			6
ノニルフェノール	mg/L	0.00006		< 0.00006		0.00006			< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		0.00006	< 0.00006	0.00006			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0029		0.0008		0.0022			0.0009	0.0028		0.0013		0.0018	0.0008	0.0029			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L			< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L			< 0.01					< 0.01					< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L			< 0.005					< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L			< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	0.0002		< 0.0002		0.0002	< 0.0002	0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L			< 0.0006					< 0.0006					< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L			< 0.0002					< 0.0002					< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L			< 0.002					< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.8		2.0		1.0			2.3	2.3		2.1		1.9	1.0	2.3			6
ほう素	mg/L			< 0.01		0.01			0.01	0.01				0.01	< 0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L			0.05		0.04			0.05	0.05				0.05	0.04	0.05			4
１，４－ジオキサン	mg/L								< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L			< 0.02		0.02			< 0.02	< 0.02				0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.02		0.02		0.05			0.01	0.02		< 0.01		0.02	< 0.01	0.05			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.006		< 0.002		< 0.002			< 0.002	< 0.002		0.002		0.003	< 0.002	0.006			6
硝酸性窒素	mg/L	1.82		2.01		1.06			2.32	2.39		2.11		1.95	1.06	2.39			6
燐酸性燐	mg/L	0.005		0.014		0.022			0.012	0.010		0.007		0.012	0.005	0.022			6
電気伝導率	×0.1mS/m	224	223	226	208	143	240	245	244	234	229	225	220	222	143	245			24
ＴＯＣ	mg/L	1.0		0.8		2.3			0.6	0.7		0.7		1.0	0.6	2.3			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	程久保川
地点名	玉川橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	171101
統一地点番号	1302801
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/12	05/10	06/07	07/05	08/02	09/06	10/05	11/08	12/06	01/10	02/08	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.16	0.12	0.14	0.15	0.14	0.16	0.14	0.11	0.19	0.11	0.16	0.19	0.15	0.11	0.19			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	23.0	21.1	25.4	27.7	33.0	29.8	23.3	19.8	12.9	8.2	7.6	8.2	20.0	7.6	33.0			24
水温	℃	20.4	20.1	23.0	24.1	30.0	26.9	20.5	16.9	11.9	7.9	9.4	8.1	18.3	7.9	30.0			24
透視度	cm	> 100	80	> 100	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	85	97	80	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	7.9	8.0	8.4	8.7	8.2	8.3	8.2	8.1	8.2	8.3	7.7	8.2	7.7	8.7			24
ＤＯ	mg/L	10.5	10.4	8.8	8.7	8.7	8.7	9.4	10.2	10.7	13.4	12.3	12.7	10.4	8.7	13.4			24
ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	0.6	< 0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	< 0.5	1.0		0.9	24
ＣＯＤ	mg/L	1.6	2.6	2.1	2.0	2.7	2.1	1.4	1.4	1.2	1.4	1.7	2.6	1.9	1.2	2.7		2.1	24
ＳＳ	mg/L	3	4	4	5	6	6	3	2	1	2	2	5	4	1	7			24
大腸菌数	CFU/100mL	2.1*02	3.8*02	1.1*03	4.3*02	8.9*02	2.8*02	1.9*03	4.8*02	4.5*02	7.6*02	2.9*03	2.0*03	9.8*02	2.1*02	2.9*03	2.0*03		12
全窒素	mg/L	1.44	1.41	1.98	1.38	1.61	1.29	1.40	1.10	1.48	1.46	1.22	1.12	1.41	1.10	1.98			12
全燐	mg/L	0.036	0.032	0.039	0.047	0.043	0.050	0.046	0.051	0.039	0.036	0.035	0.036	0.041	0.032	0.051			12
亜鉛	mg/L	0.002	0.003	0.007	0.006	0.008	0.005	0.007	0.003	0.005	0.005	0.004	0.010	0.005	0.002	0.010			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	0.0006	< 0.0006	0.0009			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2		1.8		1.2		1.1		1.4		1.1		1.3	1.1	1.8			6
ほう素	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.08			0.08			0.09			0.08		0.08	0.08	0.09			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			0.02			< 0.02			0.02		0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.03		0.02		0.01		0.06		0.02		0.03		0.03	0.01	0.06			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.012		0.008		0.013		0.007		0.010		0.016		0.011	0.007	0.016			6
硝酸性窒素	mg/L	1.26		1.81		1.26		1.18		1.41		1.14		1.34	1.14	1.81			6
燐酸性燐	mg/L	0.018		0.028		0.030		0.033		0.029		0.023		0.027	0.018	0.033			6
電気伝導率	×0.1mS/m	197	166	178	185	193	194	200	214	213	215	205	124	190	124	215			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	大栗川
地点名	東中野橋
基準点	一般地点

地点コード	171200
統一地点番号	1302951
類型	河川A
測定機関	八王子市

採取月日		04/06	05/11	06/01	07/06	08/09	09/07	10/19	11/02	12/07	01/11	02/01	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.10	0.14	0.14	0.14	0.39	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.09	0.13	0.14	0.09	0.39			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	16.3	23.4	23.6	25.9	28.2	28.2	20.6	20.0	14.3	5.4	12.2	8.7	18.9	5.4	28.2			12
水温	℃	15.1	18.9	19.7	22.0	26.5	24.2	17.3	15.5	10.3	6.9	8.0	10.6	16.3	6.9	26.5			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	20	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	93	20	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.4	8.6	8.2	7.9	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2	8.5	8.3	7.9	8.6			12
ＤＯ	mg/L	13.5	12.0	12.9	10.2	8.1	10.4	11.0	12.0	12.0	12.5	11.9	13.8	11.7	8.1	13.8			12
ＢＯＤ	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.9	5.0	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	0.7	0.7	< 0.5	1.0	< 0.5	5.0		0.7	12
ＣＯＤ	mg/L	2.4	2.5	2.1	3.4	13	2.9	2.0	2.4	2.4	2.1	2.3	1.8	3.3	1.8	13		2.5	12
ＳＳ	mg/L	1	1	1	2	53	4	< 1	1	3	1	1	< 1	6	< 1	53			12
大腸菌数	CFU/100mL	8.6*01	2.5*02	1.8*02	2.1*03	2.3*04	5.0*02	6.9*02	1.4*03	1.1*03	2.1*03	1.8*03	4.2*02	2.8*03	8.6*01	2.3*04	2.1*03		12
全窒素	mg/L	0.65	0.76	0.77	0.89	0.94	0.70	0.99	0.75	0.79	0.83	0.64	0.88	0.80	0.64	0.99			12
全燐	mg/L	0.011	0.017	0.015	0.023	0.071	0.020	0.015	0.011	0.010	0.010	0.010	0.008	0.018	0.008	0.071			12
亜鉛	mg/L	0.008		0.005		0.074			0.005	0.005		0.005		0.017	0.005	0.074			6
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		0.00006		< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		0.00006	< 0.00006	0.00006			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0022		0.0006		0.0023			0.0015	0.0016		0.0054		0.0023	0.0006	0.0054			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003					< 0.0003					< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L			< 0.1										< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		0.005			< 0.002	< 0.002		< 0.002		0.003	< 0.002	0.005			6
六価クロム	mg/L			< 0.01					< 0.01					< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L			< 0.005					< 0.005					< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L			< 0.0005					< 0.0005					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			0.49					0.59					0.54	0.49	0.59			2
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L			< 0.02					< 0.02					< 0.02	< 0.02	< 0.02			2
アンモニア性窒素	mg/L			0.02					0.02					0.02	0.02	0.02			2
亜硝酸性窒素	mg/L			< 0.002					< 0.002					< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素	mg/L			0.49					0.59					0.54	0.49	0.59			2
燐酸性燐	mg/L			0.014					0.007					0.011	0.007	0.014			2
電気伝導率	×0.1mS/m	288	287	276	160	114	295	298	300	296	297	289	274	265	114	300			12
ＴＯＣ	mg/L	1.2		1.1		3.8			1.1	1.1		1.1		1.6	1.1	3.8			6
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	大栗川
地点名	報恩橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	171201
統一地点番号	1302901
類型	河川A
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.48	0.45	0.50	0.42	0.46	0.47	0.46	0.35	0.36	0.37	0.40	0.49	0.43	0.35	0.50			12
採取水深	m	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10						
気温	℃	20.5	20.5	25.2	34.5	32.0	30.5	19.5	19.4	9.6	1.6	11.2	14.0	19.9	1.6	34.5			12
水温	℃	20.0	18.1	22.6	29.0	27.0	28.8	21.2	17.5	12.4	8.2	10.8	11.0	18.9	8.2	29.0			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.7	8.1	9.1	8.8	9.1	8.5	7.9	7.9	8.0	7.9	8.3	8.2	8.4	7.9	9.1			12
ＤＯ	mg/L	9.2	11	11	8.4	12	10	8.0	9.4	11	11	13	12	10.5	8.0	13			12
ＢＯＤ	mg/L	1.0	0.6	0.8	0.9	1.2	0.8	0.9	1.2	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	0.8	< 0.5	1.2		0.9	12
ＣＯＤ	mg/L	3.0	2.1	2.0	2.5	3.7	1.2	2.7	1.7	1.7	1.6	1.8	1.3	2.1	1.2	3.7		2.5	12
ＳＳ	mg/L	2	< 1	1	3	5	2	3	1	1	2	2	1	2	< 1	5			12
大腸菌数	CFU/100mL	4.8*01	7.4*01	1.6*01	3.4*01	5.5*01	1.0*02	1.5*03	1.2*02	1.7*02	4.3*02	2.4*01	2.5*02	2.4*02	1.6*01	1.5*03	4.3*02		12
全窒素	mg/L	0.77	0.77	0.90	0.77	0.91	0.70	0.90	0.95	0.95	0.88	0.65	0.85	0.83	0.65	0.95			12
全燐	mg/L	0.013	0.016	0.008	0.016	0.015	0.018	0.022	0.016	0.015	0.015	0.009	0.005	0.014	0.005	0.022			12
亜鉛	mg/L	0.002	0.004	0.003	0.003	0.002	0.004	0.007	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.007			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					0.60						0.47		0.54	0.47	0.60			2
ほう素	mg/L					0.13						< 0.02		0.08	< 0.02	0.13			2
ふっ素	mg/L					0.03						0.07		0.05	0.03	0.07			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L					0.015						0.005		0.010	0.005	0.015			2
硝酸性窒素	mg/L					0.59						0.47		0.53	0.47	0.59			2
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	三沢川
地点名	天神橋
基準点	環境基準点

地点コード	171301
統一地点番号	1305201
類型	河川C
測定機関	東京都

P230		04/12	05/10	06/07	07/05	08/02	09/06	10/05	11/08	12/06	01/10	02/08	03/14	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.24	0.15	0.47	0.30	0.20	0.24	0.25	0.22	0.16	0.21	0.24	0.25	0.24	0.15	0.47			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	20.8	20.2	27.1	27.1	31.7	29.2	23.5	19.8	10.7	7.5	6.1	10.3	19.5	6.1	31.7			24
水温	℃	18.0	19.0	20.5	24.8	28.8	26.8	20.7	17.6	10.7	6.3	7.4	10.5	17.6	6.3	28.8			24
透視度	cm	> 100	92	85	75	95	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	96	75	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	8.5	8.1	8.3	8.4	8.4	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.1	8.6			24
ＤＯ	mg/L	12.6	12.3	8.7	9.5	9.6	9.5	9.6	9.6	11.8	14.8	14.0	12.7	11.2	8.7	14.8			24
ＢＯＤ	mg/L	1.0	0.9	0.8	1.7	0.9	1.2	1.1	0.8	0.5	1.4	0.8	1.0	1.0	0.5	1.7		1.1	24
ＣＯＤ	mg/L	2.5	2.8	2.4	2.6	3.1	2.7	2.6	2.8	2.0	2.7	2.6	2.1	2.6	2.0	3.1		2.7	24
ＳＳ	mg/L	7	7	7	10	6	8	5	3	1	9	3	2	6	1	10			24
大腸菌数	CFU/100mL	3.9*02	6.2*02	2.1*03	1.3*03	1.0*03	1.2*03	2.2*03	6.1*03	4.4*03	3.6*03	2.6*03	9.4*02	2.2*03	3.9*02	6.1*03	4.4*03		12
全窒素	mg/L	1.09	1.60	2.23	1.53	1.60	1.14	1.43	1.43	1.70	1.80	1.25	1.96	1.56	1.09	2.23			12
全燐	mg/L	0.042	0.057	0.051	0.093	0.121	0.073	0.073	0.089	0.085	0.075	0.042	0.050	0.071	0.042	0.121			12
亜鉛	mg/L	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.008	0.004	0.007	0.003	0.006	0.005	0.005	0.006	0.003	0.008			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0064	0.0011	< 0.0006	0.0064			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.94		1.9		1.3		1.2		1.5		1.0		1.3	0.94	1.9			6
ほう素	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.08			0.10			0.08			0.07		0.08	0.07	0.10			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			0.02			0.02			0.02		0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01		0.05		0.04		0.05		0.05		0.06		0.04	< 0.01	0.06			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.026		0.019		0.027		0.017		0.026		0.022		0.023	0.017	0.027			6
硝酸性窒素	mg/L	0.92		1.88		1.30		1.18		1.48		1.07		1.31	0.92	1.88			6
燐酸性燐	mg/L	0.022		0.032		0.101		0.055		0.072		0.028		0.052	0.022	0.101			6
電気伝導率	×0.1mS/m	312	294	253	294	320	302	241	296	322	318	228	274	288	228	322			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	野川
地点名	虎狛橋
基準点	一般地点

地点コード	171501
統一地点番号	1303052
類型	河川D
測定機関	東京都

採取月日		04/12	05/10	06/07	07/05	08/02	09/06	10/05	11/08	12/06	01/10	02/08	03/14	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.36	0.30	0.42	0.36	0.20	0.28	0.31	0.23	0.26	0.23	0.22	0.30	0.29	0.20	0.42			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	22.0	20.6	24.5	29.0	34.3	30.8	21.1	19.6	14.5	9.5	7.6	11.3	20.4	7.6	34.3			12
水温	℃	21.1	21.4	20.5	22.3	25.1	25.8	18.8	16.6	10.9	6.9	7.6	11.2	17.4	6.9	25.8			12
透視度	cm	96	> 100	> 100	> 100	94	92	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	92	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	7.9	7.9	8.1	8.0	7.7	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.7	8.4			12
ＤＯ	mg/L	11.6	9.8	9.6	9.9	9.7	7.6	9.0	9.4	10.9	12.9	13.5	11.4	10.4	7.6	13.5			12
ＢＯＤ	mg/L	1.5	1.9	0.6	1.0	0.7	1.6	1.1	0.9	< 0.5	0.7	0.5	1.6	1.1	< 0.5	1.9		1.5	12
ＣＯＤ	mg/L		4.1			2.4			2.4			2.4		2.8	2.4	4.1		2.4	4
ＳＳ	mg/L	6	3	2	4	5	6	4	3	< 1	< 1	1	1	3	< 1	6			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L																		
全燐	mg/L																		
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	204	196	179	193	199	195	197	194	199	201	230	179	197	179	230			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	野川
地点名	天神森橋
基準点	一般地点

地点コード	171502
統一地点番号	1303051
類型	河川D
測定機関	東京都

採取月日		04/12	05/10	06/07	07/05	08/02	09/06	10/05	11/08	12/06	01/10	02/08	03/06	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.10	0.13	0.27	0.17	0.15	0.13	0.15	0.14	0.14	0.12	0.13	0.18	0.15	0.10	0.27			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	22.1	18.5	22.8	27.4	30.4	29.3	20.8	18.9	12.0	6.6	4.9	5.3	18.3	4.9	30.4			12
水温	℃	19.5	18.4	20.8	24.4	26.8	26.9	19.8	16.6	9.8	5.1	5.6	7.3	16.8	5.1	26.9			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	63	97	63	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	7.9	7.8	8.0	8.2	8.0	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	7.6	8.0	7.6	8.5			12
ＤＯ	mg/L	13.1	10.5	8.2	8.3	9.9	7.3	9.1	10.1	13.5	15.8	15.3	10.6	11.0	7.3	15.8			12
ＢＯＤ	mg/L	0.7	1.3	0.5	1.3	0.7	1.6	1.7	0.7	< 0.5	0.7	0.7	2.3	1.1	< 0.5	2.3		1.3	12
ＣＯＤ	mg/L		3.6			2.1			2.2			2.0		2.5	2.0	3.6		2.2	4
ＳＳ	mg/L	3	6	2	7	2	5	4	< 1	< 1	1	3	6	3	< 1	7			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	0.93	0.84	2.98	3.11	3.01	2.10	2.83	3.05	3.45	2.59	1.72	2.41	2.42	0.84	3.45			12
全燐	mg/L	0.034	0.035	0.030	0.030	0.030	0.048	0.029	0.030	0.014	0.008	0.017	0.066	0.031	0.008	0.066			12
亜鉛	mg/L	0.003	0.009	0.009	0.009	0.005	0.014	0.008	0.004	0.012	0.003	0.005	0.015	0.008	0.003	0.015			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	0.0014	0.0006	< 0.0006	0.0008	0.031	0.0032	< 0.0006	0.031			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.75		2.8		2.7		2.6		3.3		1.7		2.3	0.75	3.3			6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.02		0.04		< 0.01		0.05		0.01		0.01		0.02	< 0.01	0.05			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.012		0.010		0.011		0.021		0.010		0.012		0.013	0.010	0.021			6
硝酸性窒素	mg/L	0.74		2.83		2.73		2.62		3.34		1.69		2.33	0.74	3.34			6
燐酸性燐	mg/L	0.011		0.018		0.011		0.011		0.003		< 0.003		0.010	< 0.003	0.018			6
電気伝導率	×0.1mS/m	298	268	229	244	255	250	231	228	256	297	303	163	252	163	303			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	野川
地点名	兵庫橋（多摩川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	171503
統一地点番号	1303001
類型	河川D
測定機関	国土交通省

採取月日		04/12	05/10	06/21	07/12	08/02	09/06	10/04	11/01	12/06	01/10	02/14	03/15	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.32	0.21	0.28	0.21	0.20	0.15	0.38	0.18	0.15	0.15	0.20	0.19	0.22	0.15	0.38			12
採取水深	m	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.03	0.08	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04						
気温	℃	18.8	13.4	22.0	28.6	27.0	28.8	18.8	13.8	8.8	2.6	5.8	6.2	16.2	2.6	28.8			12
水温	℃	15.8	15.8	19.9	25.8	24.5	26.1	21.1	16.4	11.7	8.0	8.8	10.6	17.0	8.0	26.1			12
透視度	cm	64	> 100	> 100	83	> 100	> 100	21	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	89	21	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6	7.4	7.7	7.7	7.7	7.6	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7			12
ＤＯ	mg/L	7.7	7.5	7.4	6.1	6.8	5.5	6.3	8.5	9.6	10	9.4	9.4	7.9	5.5	10			12
ＢＯＤ	mg/L	0.7	2.0	1.9	1.3	1.6	1.6	12	0.9	1.5	1.4	2.1	0.9	2.3	0.7	12		1.9	12
ＣＯＤ	mg/L	5.8	4.6	2.8	3.9	3.8	4.3	10	3.2	3.5	4.3	5.1	3.2	4.5	2.8	10		4.6	12
ＳＳ	mg/L	25	5	10	12	8	9	29	3	3	4	5	2	10	2	29			12
大腸菌数	CFU/100mL	6.6*02	3.1*03	1.1*03	7.5*02	1.3*03	2.6*03	4.0*05	2.9*02	5.5*02	4.8*02	7.7*02	9.4*02	3.4*04	2.9*02	4.0*05	3.1*03		12
全窒素	mg/L	5.80	5.00	5.00	5.40	6.00	4.70	4.90	6.50	6.70	6.90	8.10	6.10	5.93	4.70	8.10			12
全燐	mg/L	0.100	0.087	0.049	0.084	0.100	0.120	0.280	0.068	0.014	0.088	0.088	0.057	0.095	0.014	0.280			12
亜鉛	mg/L	0.024	0.016	0.008	0.011	0.012	0.014	0.032	0.011	0.015	0.018	0.019	0.017	0.016	0.008	0.032			12
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1								< 0.1	< 0.1	< 0.1			1
鉛	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
六価クロム	mg/L					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01			1
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			1
ジクロロメタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001			1
テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
チウラム	mg/L					< 0.0006								< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			1
シマジン	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			1
ベンゼン	mg/L					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			1
セレン	mg/L					< 0.002								< 0.002	< 0.002	< 0.002			1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					5.7						7.4		6.6	5.7	7.4			2
ほう素	mg/L					0.02						0.03		0.03	0.02	0.03			2
ふっ素	mg/L					0.07						0.02		0.05	0.02	0.07			2
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.19	0.06	0.03	0.02	0.04	0.46	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.08	0.01	0.46			12
亜硝酸性窒素	mg/L					0.072						0.130		0.101	0.072	0.130			2
硝酸性窒素	mg/L					5.70						7.30		6.50	5.70	7.30			2
燐酸性燐	mg/L	0.052	0.053	0.020	0.011	0.065	0.082	0.062	0.048	0.010	0.063	0.056	0.033	0.046	0.010	0.082			12
電気伝導率	×0.1mS/m																		
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	多摩川
河川名	仙川
地点名	鎌田橋
基準点	環境基準点

地点コード	171601
統一地点番号	1303701
類型	河川D
測定機関	東京都


採取月日		04/12	05/10	06/07	07/05	08/02	09/06	10/05	11/08	12/06	01/10	02/08	03/14	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.26	0.21	0.23	0.37	0.34	0.34	0.35	0.36	0.39	0.34	0.33	0.38	0.33	0.21	0.39			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.4	19.1	24.1	27.8	30.7	30.0	21.8	19.8	12.8	8.8	7.1	12.6	19.7	7.1	30.7			24
水温	℃	19.1	19.4	22.0	24.1	27.1	26.4	21.3	18.5	14.5	11.0	11.2	13.6	19.0	11.0	27.1			24
透視度	cm	70	> 100	> 100	95	72	> 100	82	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	93	70	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	7.9	8.0	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	7.9	8.3			24
ＤＯ	mg/L	10.8	9.7	8.7	9.6	9.4	9.6	9.2	9.8	11.2	12.5	12.5	11.4	10.4	8.7	12.5			24
ＢＯＤ	mg/L	2.7	3.0	2.4	1.6	2.2	2.0	5.5	1.3	1.4	2.6	3.1	1.9	2.5	1.3	5.5		2.7	24
ＣＯＤ	mg/L	6.0	5.6	4.0	4.3	6.0	4.6	6.1	5.1	5.1	6.2	5.0	4.4	5.2	4.0	6.2		6.0	24
ＳＳ	mg/L	13	6	2	9	11	7	5	5	5	5	2	1	6	1	13			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*03		1.1*03		1.5*03		3.4*05		4.9*02		3.4*03		5.8*04	4.9*02	3.4*05	3.4*05		6
全窒素	mg/L	8.95	8.07	5.96	7.37	7.95	7.11	7.56	8.51	10.8	10.5	9.48	8.82	8.42	5.96	10.8			12
全燐	mg/L	0.103	0.090	0.149	0.085	0.131	0.112	0.320	0.107	0.104	0.123	0.096	0.080	0.125	0.080	0.320			12
亜鉛	mg/L	0.025	0.028	0.018	0.026	0.025	0.025	0.036	0.027	0.030	0.028	0.030	0.031	0.027	0.018	0.036			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	0.011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.017	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	0.0038	0.0030	0.0033	< 0.0006	0.017			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	7.7		4.2		7.6		3.2		9.3		7.6		6.6	3.2	9.3			6
ほう素	mg/L		0.03			0.02			0.02			0.02		0.02	0.02	0.03			4
ふっ素	mg/L		0.07			0.08			0.07			0.07		0.07	0.07	0.08			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		0.03			0.07			0.05			0.06		0.05	0.03	0.07			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.32		1.56		0.31		3.31		0.24		1.28		1.17	0.24	3.31			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.268		0.171		0.448		0.244		0.314		0.479		0.321	0.171	0.479			6
硝酸性窒素	mg/L	7.46		4.03		7.16		3.01		9.02		7.13		6.30	3.01	9.02			6
燐酸性燐	mg/L	0.053		0.110		0.081		0.233		0.059		0.057		0.099	0.053	0.233			6
電気伝導率	×0.1mS/m	329	318	262	299	334	315	292	316	337	362	316	308	316	262	362			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

（５）鶴見川・境川水域

	測定地点名	測定機関	所在地	頁
(94)	**鶴見川**・麻　生　橋（都県境）	（町田市）	神奈川県川崎市 ……	241
(95)	**恩田川**・都　　橋（都県境）	（町田市）	町田市 ……	242
(96)	**境　川**・根　岸　橋（都県境）	（町田市）	町田市 …… 神奈川県相模原市	243
(97)	**境　川**・鶴間一号橋（都県境）	（町田市）	町田市 ……	244

※は、感潮域地点

（５）鶴見川・境川水域測定地点図



令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	鶴見川	地点コード	180101
河川名	鶴見川	統一地点番号	1303601
地点名	麻生橋（都県境）	類型	河川D
基準点	環境基準点	測定機関	町田市

採取月日		04/12	05/10	06/19	07/05	08/21	09/06	10/11	11/01	12/06	01/10	02/14	03/11	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.15	0.17	0.20	0.17	0.16	0.16	0.20	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17	0.17	0.15	0.20			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	22.1	25.7	27.3	28.5	36.0	32.4	25.6	21.7	15.3	12.1	17.4	12.5	23.1	12.1	36.0			24
水温	℃	21.4	21.7	24.8	25.8	30.5	28.9	21.2	21.3	14.8	12.0	13.3	13.9	20.8	12.0	30.5			24
透視度	cm	> 100	87	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	87	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.1	8.2	7.6	7.9	7.9	8.1	7.7	7.5	7.4	7.8	7.7	7.9	7.4	8.5			24
ＤＯ	mg/L	9.0	10.2	9.8	8.3	8.4	8.8	9.6	9.5	9.2	10.0	11.0	10.5	9.5	8.3	11.0			24
ＢＯＤ	mg/L	7.0	1.9	5.7	5.7	9.3	4.8	1.5	6.6	4.8	6.9	6.5	5.4	5.5	1.5	9.3		6.6	24
ＣＯＤ	mg/L	6.4	4.2	4.6	5.1	6.3	5.2	3.2	5.5	5.4	5.0	6.4	5.2	5.2	3.2	6.4		5.5	24
ＳＳ	mg/L	4	6	3	3	3	3	2	1	2	2	4	2	3	1	6			24
大腸菌数	CFU/100mL	4.0*01	1.7*02	4.3*01	1.2*02	2.0*02	2.2*02	1.2*02	5.0*00	1.6*01	7.2*01	3.4*01	1.2*01	8.8*01	5.0*00	2.2*02	2.0*02		12
全窒素	mg/L	5.20	5.30	4.60	6.60	7.50	4.30	2.60	5.50	5.80	5.90	5.00	6.00	5.36	2.60	7.50			12
全燐	mg/L	0.250	0.720	0.130	0.470	0.190	0.330	0.160	0.350	0.280	0.510	0.290	0.430	0.343	0.130	0.720			12
亜鉛	mg/L	0.018		0.017		0.029		0.006		0.018		0.017		0.018	0.006	0.029			6
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0020		0.0028		0.0012		0.0050		0.0009		0.0045		0.0027	0.0009	0.0050			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L	< 0.1						< 0.1						< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L	< 0.005						< 0.005						< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.7		2.3		3.0		2.2		4.3		3.2		3.1	2.2	4.3			6
ほう素	mg/L	0.03			< 0.01			0.01			0.03			0.02	< 0.01	0.03			4
ふっ素	mg/L	0.04			< 0.02			0.06			0.06			0.05	< 0.02	0.06			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.90		1.81		4.32		0.05		1.04		1.24		1.56	0.05	4.32			6
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L	0.121		0.110		0.145		0.139		0.269		0.262		0.174	0.110	0.269			6
電気伝導率	×0.1mS/m	32	29	32	34	35	33	29	34	35	35	33	34	33	29	35			24
ＴＯＣ	mg/L	4.5	2.0	9.6	7.8	4.5	7.8	6.6	7.4	9.9	8.0	3.7	8.1	6.7	2.0	9.9			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	鶴見川	地点コード	180301
河川名	恩田川	統一地点番号	1305901
地点名	都橋（都県境）	類型	河川A
基準点	環境基準点	測定機関	町田市

採取月日		04/12	05/10	06/19	07/05	08/21	09/06	10/11	11/01	12/06	01/10	02/14	03/11	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.04			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	21.6	25.0	26.3	28.8	35.8	33.2	22.2	20.2	13.3	10.5	14.1	11.1	21.8	10.5	35.8			24
水温	℃	19.9	21.3	21.5	23.3	28.5	25.8	20.2	18.4	12.8	9.5	12.4	12.9	18.9	9.5	28.5			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		9.3	8.9	8.7	8.2	9.3	9.4	9.2	9.1	9.0	8.8	9.3	9.5	9.1	8.2	9.5			24
ＤＯ	mg/L	11.0	8.4	10.5	9.1	10.5	12.0	11.5	12.0	12.0	13.0	14.5	13.5	11.5	8.4	14.5			24
ＢＯＤ	mg/L	1.2	1.2	0.8	1.1	1.1	1.2	1.0	1.0	0.9	1.3	1.0	0.9	1.1	0.8	1.3		1.2	24
ＣＯＤ	mg/L	2.4	2.1	2.1	1.8	2.1	1.9	2.5	1.6	1.5	1.8	3.9	1.7	2.1	1.5	3.9		2.1	24
ＳＳ	mg/L	4	2	2	1	5	2	1	7	1	1	4	1	3	1	7			24
大腸菌数	CFU/100mL	2.8*02	3.6*03	5.9*02	6.8*02	1.1*02	2.5*03	1.5*03	1.0*03	2.9*02	1.5*03	2.0*02	7.3*01	1.0*03	7.3*01	3.6*03	2.5*03		12
全窒素	mg/L	2.90	3.10	3.10	3.90	2.90	2.70	3.10	3.50	3.40	3.40	3.10	3.20	3.19	2.70	3.90			12
全燐	mg/L	0.140	0.029	0.012	0.028	0.011	0.059	0.034	0.040	0.007	0.018	0.017	0.010	0.034	0.007	0.140			12
亜鉛	mg/L	0.005		0.008		0.010		0.001		0.002		0.003		0.005	0.001	0.010			6
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0029		0.0015		0.0009		0.0021		0.0006		0.0029		0.0018	0.0006	0.0029			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L	< 0.1						< 0.1						< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L	< 0.005						< 0.005						< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.8		3.0		2.7		2.7		3.3		2.8		2.9	2.7	3.3			6
ほう素	mg/L	0.02			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.02			4
ふっ素	mg/L	0.03			< 0.02			0.03			0.03			0.03	< 0.02	0.03			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.02		0.02		0.04		0.05		0.01		0.01		0.03	0.01	0.05			6
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L	0.005		0.004		0.003		< 0.003		< 0.003		< 0.003		0.004	< 0.003	0.005			6
電気伝導率	×0.1mS/m	26	30	26	27	26	25	25	26	26	26	26	26	26	25	33			24
ＴＯＣ	mg/L	2.8	0.9	5.8	5.8	2.3	4.3	4.9	3.5	6.1	6.2	2.5	4.8	4.2	0.9	6.2			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	境川
河川名	境川
地点名	根岸橋
基準点	一般地点

地点コード	180401
統一地点番号	1303151
類型	河川D
測定機関	町田市

採取月日		04/12	05/10	06/19	07/05	08/21	09/06	10/11	11/01	12/06	01/10	02/14	03/11	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.12	0.18	0.32	0.23	0.20	0.20	0.30	0.19	0.10	0.02	0.08	0.20	0.18	0.02	0.32			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	23.0	23.5	28.5	28.0	35.3	29.3	19.2	22.2	12.1	16.2	12.9	13.3	22.0	12.1	35.3			12
水温	℃	22.0	16.0	23.0	27.5	29.1	26.6	17.6	17.1	9.5	12.8	11.4	10.7	18.6	9.5	29.1			12
透視度	cm	> 100	> 100	97	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	100	97	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		10.1	8.6	8.4	8.1	9.0	7.8	7.9	8.3	8.2	8.7	9.1	9.5	8.6	7.8	10.1			12
ＤＯ	mg/L	14.0	9.3	9.6	9.3	11.0	9.8	10.0	13.0	14.0	17.0	15.0	15.0	12.3	9.3	17.0			12
ＢＯＤ	mg/L	2.0	0.9	0.7	1.4	1.5	0.9	0.7	1.2	0.9	1.2	0.7	1.2	1.1	0.7	2.0		1.2	12
ＣＯＤ	mg/L	5.6	2.4	2.1	2.8	1.9	2.6	2.0	1.5	2.7	2.2	3.7	2.5	2.7	1.5	5.6		2.7	12
ＳＳ	mg/L	12	2	2	5	5	2	2	1	< 1	< 1	2	3	3	< 1	12			12
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	1.80			2.10			1.70			2.10			1.93	1.70	2.10			4
全燐	mg/L	0.064			0.042			0.110			0.057			0.068	0.042	0.110			4
亜鉛	mg/L																		
ノニルフェノール	mg/L																		
ＬＡＳ	mg/L																		
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L	< 0.1						< 0.1						< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L	< 0.005						< 0.005						< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L																		
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L																		
アンモニア性窒素	mg/L																		
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L																		
電気伝導率	×0.1mS/m	33	25	24	25	28	31	30	32	33	34	35	35	30	24	35			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	境川
河川名	境川
地点名	鶴間一号橋（都県境）
基準点	環境基準点

地点コード	180402
統一地点番号	1303101
類型	河川D
測定機関	町田市


採取月日		04/12	05/10	06/19	07/05	08/21	09/06	10/11	11/01	12/06	01/10	02/14	03/11	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.59	0.55	0.62	0.64	0.68	0.76	0.66	0.61	0.64	0.61	0.56	0.57	0.62	0.55	0.76			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	22.3	24.0	26.3	29.5	36.0	32.2	24.3	21.0	13.4	13.5	15.3	13.4	22.6	13.4	36.0			24
水温	℃	19.8	20.0	22.8	23.8	28.3	26.9	19.2	18.2	11.3	8.3	11.8	11.5	18.5	8.3	28.3			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.8	8.5	7.7	7.4	8.0	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	8.2	8.6	7.9	7.4	8.8			24
ＤＯ	mg/L	13.0	12.5	9.9	9.1	10.1	9.6	9.7	10.7	11.9	12.3	14.5	13.5	11.4	9.1	14.5			24
ＢＯＤ	mg/L	1.1	1.1	0.7	1.2	0.9	0.7	1.1	0.8	0.9	0.9	0.6	1.3	0.9	0.6	1.3		1.1	24
ＣＯＤ	mg/L	3.1	2.5	1.6	2.0	1.9	2.6	1.8	1.9	1.8	1.5	2.9	2.2	2.2	1.5	3.1		2.5	24
ＳＳ	mg/L	4	2	1	3	5	2	2	1	< 1	1	2	2	2	< 1	5			24
大腸菌数	CFU/100mL	6.7*01	2.4*02	3.7*02	2.5*02	4.2*01	3.2*02	2.8*03	3.9*02	3.7*02	4.6*01	3.3*01	2.4*01	4.1*02	2.4*01	2.8*03	3.9*02		12
全窒素	mg/L	1.70	2.00	2.50	2.90	2.20	2.00	2.40	3.10	3.10	2.90	2.10	2.10	2.42	1.70	3.10			12
全燐	mg/L	0.028	0.026	0.019	0.037	0.032	0.033	0.091	0.053	0.030	0.028	0.030	0.019	0.036	0.019	0.091			12
亜鉛	mg/L	0.005		0.008		0.013		0.004		0.008		0.005		0.007	0.004	0.013			6
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			6
ＬＡＳ	mg/L	0.0013		0.0006		0.0007		0.0009		0.0016		0.0030		0.0014	0.0006	0.0030			6
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L	< 0.1						< 0.1						< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01						< 0.01						< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L	< 0.005						< 0.005						< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L	< 0.0005						< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L	< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003						< 0.0003						< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002						< 0.0002						< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L	< 0.002						< 0.002						< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4		2.4		1.9		2.0		2.9		1.7		2.1	1.4	2.9			6
ほう素	mg/L	0.03			< 0.01			0.02			0.03			0.02	< 0.01	0.03			4
ふっ素	mg/L	0.05			< 0.02			0.03			0.02			0.03	< 0.02	0.05			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02	< 0.02	< 0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.02		0.02		0.04		0.03		0.01		0.03		0.03	0.01	0.04			6
亜硝酸性窒素	mg/L																		
硝酸性窒素	mg/L																		
燐酸性燐	mg/L	0.009		0.009		0.027		0.030		0.008		0.006		0.015	0.006	0.030			6
電気伝導率	×0.1mS/m	24	21	27	25	27	24	21	27	29	28	26	24	25	21	29			24
ＴＯＣ	mg/L	1.3	2.0	6.4	6.9	2.9	6.9	5.3	5.2	6.8	7.8	2.0	5.8	4.9	1.3	7.8			12
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

（６）荒川水域（北部河川）

	測定地点名	測定機関	所在地	頁
(98)	**成木川**・落　合　橋（北小曽木川合流点前）	（東京都）	青梅市	247
(99)	**成木川**・両　郡　橋（都県境）	（東京都）	青梅市 埼玉県飯能市	248
(100)	**黒沢川**・落　合　橋（成木川合流点前）	（東京都）	青梅市	249
(101)	**霞　川**・金　子　橋（都県境）	（東京都）	青梅市	250
(102)	**柳瀬川**・清　柳　橋（都県境）	（東京都）	清瀬市 埼玉県所沢市	251
(103)	**空堀川**・梅　坂　橋（柳瀬川合流点前）	（東京都）	清瀬市	252
(104)	**黒目川**・神宝大橋（都県境）	（東京都）	東久留米市 埼玉県新座市	253
(105)	**落合川**・下　谷　橋（黒目川合流点前）	（東京都）	東久留米市	254

※は、感潮域地点

（６）荒川水域（北部河川）測定地点図



令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	荒川
河川名	成木川
地点名	落合橋（北小曽木川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	190101
統一地点番号	1303201
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/08	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.28	0.32	0.40	0.29	0.26	0.33	0.37	0.25	0.29	0.26	0.24	0.30	0.30	0.24	0.40			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	16.2	24.4	26.3	33.9	30.5	29.6	22.6	14.6	11.7	3.6	10.1	7.8	19.3	3.6	33.9			12
水温	℃	14.4	17.4	19.0	25.9	26.1	22.2	17.9	10.3	10.4	3.1	5.3	6.3	14.9	3.1	26.1			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	8.1	7.9	8.2	8.3	8.2	8.0	8.2	7.9	8.4			12
ＤＯ	mg/L	10.7	9.7	9.2	9.4	8.2	8.7	9.7	11.4	11.5	14.4	13.2	12.3	10.7	8.2	14.4			12
ＢＯＤ	mg/L	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	< 0.5	0.6		0.5	12
ＣＯＤ	mg/L	1.1	1.5	1.2	1.2	1.3	0.7	1.6	1.1	1.2	0.9	1.1	1.4	1.2	0.7	1.6		1.3	12
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	1	1	< 1	1			12
大腸菌数	CFU/100mL	3.4*01	1.2*02	1.0*02	2.0*02	7.2*02	3.2*02	3.9*02	3.2*01	7.0*01	8.0*00	7.0*00	3.5*02	2.0*02	7.0*00	7.2*02	3.9*02		12
全窒素	mg/L	0.96	1.43	1.20	0.92	1.25	1.71	0.98	0.97	0.99	0.90	0.82	1.20	1.11	0.82	1.71			12
全燐	mg/L	0.027	0.028	0.022	0.025	0.026	0.024	0.033	0.025	0.017	0.010	0.012	0.017	0.022	0.010	0.033			12
亜鉛	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	< 0.001	0.002	0.001	0.002	< 0.001	0.003			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0020	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	0.0020			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.91		1.0		1.1		0.94		0.94		0.79		0.95	0.79	1.1			6
ほう素	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.10			0.10			0.08			0.08		0.09	0.08	0.10			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			0.02			< 0.02			< 0.02		0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		0.01	< 0.01	0.01			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.005		0.003		< 0.002		0.003		0.003		0.003		0.003	< 0.002	0.005			6
硝酸性窒素	mg/L	0.90		1.06		1.14		0.94		0.93		0.79		0.96	0.79	1.14			6
燐酸性燐	mg/L	0.022		0.019		0.022		0.032		0.013		0.007		0.019	0.007	0.032			6
電気伝導率	×0.1mS/m	228	149	143	153	183	165	297	169	187	178	167	189	184	143	297			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	荒川
河川名	成木川
地点名	両郡橋（都県境）
基準点	環境基準点

地点コード	190102
統一地点番号	1303202
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/08	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.35	0.54	0.80	0.55	0.48	0.65	0.68	0.48	0.50	0.46	0.49	0.55	0.54	0.35	0.80			12
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	14.9	22.2	24.4	30.4	28.5	27.9	19.8	8.8	9.8	3.1	7.6	8.7	17.2	3.1	30.4			12
水温	℃	12.9	15.0	18.4	25.8	27.1	23.1	17.7	9.6	9.6	1.9	3.4	6.6	14.3	1.9	27.1			12
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100			12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.0	8.0	8.0	8.2	7.9	8.1	7.9	7.9	8.1	8.1	7.9	8.0	7.9	8.2			12
ＤＯ	mg/L	10.5	10.0	9.4	9.5	8.1	8.5	9.7	11.1	11.2	14.2	14.2	15.1	11.0	8.1	15.1			12
ＢＯＤ	mg/L	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	1.0		0.5	12
ＣＯＤ	mg/L	1.8	2.1	1.5	1.6	1.4	1.0	2.8	1.6	2.2	1.2	1.6	1.8	1.7	1.0	2.8		1.8	12
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	2	< 1	1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	2			12
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*02	2.1*02	4.0*02	3.2*02	1.1*02	2.2*02	9.9*02	8.1*01	1.9*02	1.3*02	4.5*01	9.2*01	2.4*02	4.5*01	9.9*02	4.0*02		12
全窒素	mg/L	1.28	1.53	1.30	1.04	0.91	1.60	1.17	1.19	1.44	1.28	1.21	1.69	1.30	0.91	1.69			12
全燐	mg/L	0.046	0.038	0.029	0.039	0.049	0.031	0.032	0.030	0.041	0.041	0.025	0.021	0.035	0.021	0.049			12
亜鉛	mg/L	0.002	0.002	0.008	0.005	0.004	0.003	0.007	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.002	0.008			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			6
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			6
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			6
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			6
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			6
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			6
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2		1.2		0.73		0.98		1.2		1.1		1.1	0.73	1.2			6
ほう素	mg/L	0.02		0.01		0.03		0.02		0.03		0.03		0.02	0.01	0.03			6
ふっ素	mg/L	0.11		0.11		0.14		0.11		0.11		0.11		0.12	0.11	0.14			6
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02		< 0.02		< 0.02		0.03		0.02		0.02	< 0.02	0.03			6
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.01		< 0.01		0.01		< 0.01		< 0.01		0.01	< 0.01	0.01			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.007		0.004		0.017		0.004		0.006		0.008		0.008	0.004	0.017			6
硝酸性窒素	mg/L	1.20		1.22		0.71		0.97		1.23		1.12		1.08	0.71	1.23			6
燐酸性燐	mg/L	0.038		0.023		0.040		0.016		0.034		0.016		0.028	0.016	0.040			6
電気伝導率	×0.1mS/m	299	208	184	303	282	231	183	281	304	252	229	189	245	183	304			12
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	荒川
河川名	黒沢川
地点名	落合橋（成木川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	190201
統一地点番号	1304201
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/08	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.57	0.66	0.94	0.88	0.46	0.43	0.48	0.47	0.49	0.35	0.47	0.50	0.56	0.35	0.94			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	16.4	25.6	25.7	33.5	31.1	30.7	23.5	12.9	14.4	4.6	11.0	8.9	19.9	4.6	33.5			24
水温	℃	13.0	16.2	19.5	27.3	28.2	24.1	18.6	10.3	10.7	2.8	4.9	7.2	15.2	2.8	28.2			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	100	98	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.0	8.1	8.3	8.5	8.1	8.2	8.1	8.3	8.3	8.4	8.6	8.3	8.0	8.6			24
ＤＯ	mg/L	11.0	9.9	9.0	8.3	8.7	8.7	9.7	11.3	11.8	15.1	13.9	14.1	11.0	8.3	15.1			24
ＢＯＤ	mg/L	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.5	0.6	< 0.5	0.7		0.5	24
ＣＯＤ	mg/L	2.2	2.3	1.8	2.0	2.1	1.7	3.6	2.0	2.5	1.8	1.9	1.9	2.2	1.7	3.6		2.2	24
ＳＳ	mg/L	< 1	1	< 1	1	1	1	2	< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	2			24
大腸菌数	CFU/100mL	8.2*01	3.6*02	3.3*02	4.3*02	1.9*02	5.1*02	1.8*03	1.2*02	2.3*02	2.5*02	4.2*01	8.2*01	3.7*02	4.2*01	1.8*03	5.1*02		12
全窒素	mg/L	1.11	1.53	1.14	0.94	1.32	1.56	1.17	1.14	1.13	1.17	1.02	1.57	1.23	0.94	1.57			12
全燐	mg/L	0.041	0.039	0.025	0.050	0.107	0.034	0.036	0.031	0.039	0.029	0.022	0.017	0.039	0.017	0.107			12
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.004			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0		1.1		0.90		0.90		0.99		0.91		0.97	0.90	1.1			6
ほう素	mg/L		0.02			0.07			0.05			0.04		0.05	0.02	0.07			4
ふっ素	mg/L		0.12			0.17			0.12			0.12		0.13	0.12	0.17			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			0.02			< 0.02			0.02		0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.02		< 0.01		0.03		< 0.01		< 0.01		0.02	< 0.01	0.03			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.008		0.004		0.117		0.005		0.006		0.006		0.024	0.004	0.117			6
硝酸性窒素	mg/L	0.99		1.10		0.79		0.90		0.98		0.91		0.95	0.79	1.10			6
燐酸性燐	mg/L	0.027		0.018		0.094		0.030		0.030		0.013		0.035	0.013	0.094			6
電気伝導率	×0.1mS/m	225	142	139	202	238	185	154	217	216	222	186	162	191	139	238			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	荒川
河川名	霞川
地点名	金子橋（都県境）
基準点	環境基準点

地点コード	190301
統一地点番号	1304101
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/08	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.30	0.38	0.42	0.28	0.23	0.32	0.38	0.26	0.30	0.25	0.28	0.32	0.31	0.23	0.42			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	16.5	23.6	26.0	33.2	30.4	30.1	22.2	13.8	12.7	3.9	9.8	8.9	19.3	3.9	33.2			24
水温	℃	14.1	17.6	21.6	28.9	29.2	25.5	19.4	10.8	11.0	2.5	6.0	8.2	16.2	2.5	29.2			24
透視度	cm	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	87	> 100	98	> 100	> 100	> 100	99	87	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.0	8.3			24
ＤＯ	mg/L	10.6	9.7	8.8	8.4	8.8	8.7	9.3	11.1	10.5	13.1	14.1	12.6	10.5	8.4	14.1			24
ＢＯＤ	mg/L	0.7	0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	1.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	1.3		0.5	24
ＣＯＤ	mg/L	2.2	2.0	1.8	2.9	2.2	1.3	2.7	1.7	2.9	1.8	1.7	1.8	2.1	1.3	2.9		2.2	24
ＳＳ	mg/L	< 1	2	2	2	1	1	3	< 1	2	< 1	1	< 1	2	< 1	3			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*02	2.7*02	2.2*02	1.1*02	1.3*02	1.9*02	1.4*03	1.6*02	4.9*03	5.0*01	1.3*02	5.2*01	6.4*02	5.0*01	4.9*03	1.4*03		12
全窒素	mg/L	1.46	2.01	2.55	1.79	0.89	1.89	1.09	1.63	1.62	1.15	1.28	1.94	1.61	0.89	2.55			12
全燐	mg/L	0.016	0.014	0.023	0.025	0.019	0.014	0.016	0.009	0.024	0.015	0.019	0.011	0.017	0.009	0.025			12
亜鉛	mg/L	0.007	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.007	0.003	0.005	0.002	0.007	0.005	0.005	0.002	0.007			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0036	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006	0.0036			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3		2.3		0.65		0.88		1.4		1.2		1.3	0.65	2.3			6
ほう素	mg/L		< 0.01			0.01			< 0.01			0.01		0.01	< 0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.08			0.11			0.07			0.07		0.08	0.07	0.11			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		0.02			0.02			< 0.02			0.02		0.02	< 0.02	0.02			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.03		< 0.01		0.04		< 0.01		0.01		0.02	< 0.01	0.04			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.010		0.009		0.003		0.002		0.012		0.008		0.007	0.002	0.012			6
硝酸性窒素	mg/L	1.34		2.39		0.65		0.88		1.44		1.21		1.32	0.65	2.39			6
燐酸性燐	mg/L	0.006		0.012		0.010		0.016		0.008		0.017		0.012	0.006	0.017			6
電気伝導率	×0.1mS/m	258	194	187	197	230	196	154	222	213	217	208	182	205	154	258			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	柳瀬川
地点名	清柳橋（都県境）
基準点	環境基準点

地点コード	190401
統一地点番号	1303401
類型	河川C
測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/17	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.34	0.43	0.46	0.39	0.42	0.32	0.46	0.32	0.37	0.33	0.35	0.35	0.38	0.32	0.46			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	17.3	24.0	27.9	33.2	31.7	32.7	22.4	17.3	17.3	6.6	11.1	8.1	20.8	6.6	33.2			24
水温	℃	16.3	19.9	22.5	26.6	24.1	24.0	21.0	16.1	16.3	11.3	13.2	12.5	18.7	11.3	26.6			24
透視度	cm	95	98	96	> 100	> 100	> 100	> 100	87	63	> 100	85	> 100	94	63	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.8	8.0	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	8.0			24
ＤＯ	mg/L	11.0	10.2	9.9	9.2	9.2	8.7	10.2	10.9	10.9	11.5	12.9	12.2	10.6	8.7	12.9			24
ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.5	0.5	1.3	0.7	0.8	< 0.5	0.6	1.3	0.6	0.6	0.7	0.7	< 0.5	1.3		0.8	24
ＣＯＤ	mg/L	1.5	1.6	1.4	2.2	1.3	0.8	1.7	1.3	2.5	1.1	1.4	1.8	1.6	0.8	2.5		1.7	24
ＳＳ	mg/L	6	5	2	1	< 1	< 1	1	4	6	3	6	6	4	< 1	6			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.2*02		1.7*02		1.9*02		3.1*03		1.9*03		5.2*02		1.0*03	1.2*02	3.1*03	3.1*03		6
全窒素	mg/L	4.41	4.09	4.27	5.35	4.79	5.06	2.33	5.54	5.10	5.63	6.47	4.41	4.79	2.33	6.47			12
全燐	mg/L	0.026	0.033	0.033	0.027	0.029	0.025	0.026	0.026	0.048	0.019	0.027	0.025	0.029	0.019	0.048			12
亜鉛	mg/L	0.010	0.005	0.005	0.004	0.008	0.008	0.010	0.004	0.010	0.008	0.005	0.006	0.007	0.004	0.010			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0025	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0008	< 0.0006	0.0025			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.3		4.1		4.5		2.2		4.5		5.2		4.1	2.2	5.2			6
ほう素	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.08			0.07			0.05			0.07		0.07	0.05	0.08			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		0.02			0.03			0.04			0.03		0.03	0.02	0.04			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.01		0.01		0.01		0.07		0.01		0.02	0.01	0.07			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.012		0.007		0.009		0.004		0.023		0.012		0.011	0.004	0.023			6
硝酸性窒素	mg/L	4.32		4.18		4.53		2.29		4.52		5.22		4.18	2.29	5.22			6
燐酸性燐	mg/L	0.009		0.023		0.021		0.023		0.033		0.008		0.020	0.008	0.033			6
電気伝導率	×0.1mS/m	275	204	253	256	247	253	205	244	243	251	233	219	240	204	275			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	空堀川
地点名	梅坂橋（柳瀬川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	190501
統一地点番号	1303801
類型	河川A
測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/17	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.08	0.13	0.18	0.07	0.07	0.12	0.18	0.14	0.09	0.19	0.20	0.20	0.14	0.07	0.20			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	15.9	25.3	26.3	31.6	32.2	30.8	22.9	17.4	16.6	6.8	12.0	7.4	20.4	6.8	32.2			24
水温	℃	16.5	21.0	23.1	29.4	29.5	25.5	21.5	15.4	17.2	13.6	15.4	13.6	20.1	13.6	29.5			24
透視度	cm	64	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	98	> 100	> 100	> 100	> 100	97	64	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		9.2	8.2	8.3	8.8	9.1	8.5	8.1	9.0	7.3	7.4	7.3	7.3	8.2	7.3	9.2			24
ＤＯ	mg/L	13.3	10.6	9.2	11.5	13.9	10.8	10	18.7	9.2	10.6	12.4	10.9	11.8	9.2	18.7			24
ＢＯＤ	mg/L	0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.9		0.5	24
ＣＯＤ	mg/L	1.9	1.4	1.7	1.3	1.7	0.7	2.0	1.6	1.3	< 0.5	0.6	0.8	1.3	< 0.5	2.0		1.7	24
ＳＳ	mg/L	4	1	4	< 1	1	< 1	< 1	5	2	< 1	< 1	< 1	2	< 1	5			24
大腸菌数	CFU/100mL	8.1*01	1.2*02	2.8*02	6.1*02	3.9*01	4.0*01	3.5*03	1.8*02	7.6*02	9.0*00	7.0*00	4.4*01	4.7*02	7.0*00	3.5*03	7.6*02		12
全窒素	mg/L	1.77	1.10	3.15	3.49	2.33	3.31	0.87	3.43	4.04	3.77	3.44	3.03	2.81	0.87	4.04			12
全燐	mg/L	0.048	0.038	0.033	0.027	0.037	0.022	0.037	0.023	0.028	0.014	0.014	0.016	0.028	0.014	0.048			12
亜鉛	mg/L	0.004	0.002	0.014	0.003	0.008	0.004	0.010	0.001	0.005	0.003	0.002	0.003	0.005	0.001	0.014			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0036	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006	0.0036			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		0.0004		< 0.0002		0.0003		0.0002		0.0003	< 0.0002	0.0004			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7		3.0		2.1		0.78		3.8		3.3		2.4	0.78	3.8			6
ほう素	mg/L		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.10			0.08			0.06			0.07		0.08	0.06	0.10			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		< 0.02			0.03			0.02			0.02		0.02	< 0.02	0.03			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.03		0.01		0.01		0.01		0.02		< 0.01		0.02	< 0.01	0.03			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.024		0.007		0.014		0.002		0.004		0.004		0.009	0.002	0.024			6
硝酸性窒素	mg/L	1.70		3.00		2.16		0.78		3.82		3.34		2.47	0.78	3.82			6
燐酸性燐	mg/L	0.034		0.024		0.019		0.037		0.023		0.012		0.025	0.012	0.037			6
電気伝導率	×0.1mS/m	286	208	360	282	245	262	259	269	225	234	221	205	255	205	360			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川	地点コード	190601
河川名	黒目川	統一地点番号	1303501
地点名	神宝大橋（都県境）	類型	河川A
基準点	環境基準点	測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/17	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.57	0.44	0.73	0.69	0.71	0.77	0.85	0.77	0.84	0.76	0.71	0.69	0.71	0.44	0.85			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	15.7	25.8	25.7	32.7	32.7	33.9	23.2	19.5	16.9	7.5	14.1	8.0	21.3	7.5	33.9			24
水温	℃	18.1	23.7	22.1	25.0	23.4	23.3	21.1	16.5	17.1	11.3	15.2	13.7	19.2	11.3	25.0			24
透視度	cm	> 100	> 100	93	98	> 100	71	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	97	71	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.6	8.0			24
ＤＯ	mg/L	11.7	10.3	9.4	10.3	9.7	10.2	10.7	10.3	10.4	11.7	12.0	11.1	10.7	9.4	12.0			24
ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.6	< 0.5	0.7	0.8	0.9	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	0.6	0.6	0.6	< 0.5	0.9		0.7	24
ＣＯＤ	mg/L	2.0	2.7	1.6	1.8	1.4	1.7	1.9	1.6	2.7	1.8	1.6	2.0	1.9	1.4	2.7		2.0	24
ＳＳ	mg/L	4	4	4	3	2	5	3	1	3	2	3	5	3	1	5			24
大腸菌数	CFU/100mL	1.9*02	3.1*02	7.2*02	1.8*02	3.9*02	1.9*03	1.4*03	1.4*02	9.6*02	4.8*02	2.3*02	3.8*02	6.1*02	1.4*02	1.9*03	1.4*03		12
全窒素	mg/L	4.08	4.26	4.38	4.10	4.19	4.35	3.24	4.56	3.47	4.33	4.49	4.41	4.16	3.24	4.56			12
全燐	mg/L	0.013	0.024	0.024	0.012	0.019	0.021	0.020	0.010	0.028	0.015	0.029	0.025	0.020	0.010	0.029			12
亜鉛	mg/L	0.006	0.006	0.007	0.008	0.005	0.008	0.010	0.005	0.010	0.006	0.006	0.007	0.007	0.005	0.010			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0040	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	< 0.0006	0.0040			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0003		0.0002		0.0004		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003	0.0002	0.0004			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.7		4.2		4.1		2.7		3.1		4.3		3.7	2.7	4.3			6
ほう素	mg/L		0.01			< 0.01			0.01			0.01		0.01	< 0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.08			0.07			0.05			0.06		0.07	0.05	0.08			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		0.02			0.04			0.03			0.04		0.03	0.02	0.04			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.03		0.01		0.02		0.01		< 0.01		0.02	< 0.01	0.03			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.007		0.006		0.005		0.003		0.009		0.005		0.006	0.003	0.009			6
硝酸性窒素	mg/L	3.78		4.21		4.15		2.78		3.14		4.30		3.73	2.78	4.30			6
燐酸性燐	mg/L	0.004		0.011		0.007		0.009		0.011		0.015		0.010	0.004	0.015			6
電気伝導率	×0.1mS/m	379	455	319	336	304	335	253	299	352	347	266	253	325	253	455			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	隅田川
河川名	落合川
地点名	下谷橋（黒目川合流点前）
基準点	環境基準点

地点コード	190701
統一地点番号	1310201
類型	河川AA
測定機関	東京都

採取月日		04/18	05/16	06/13	07/12	08/17	09/13	10/10	11/14	12/12	01/16	02/13	03/12	平均値	最小値	最大値	90%値	75%値	年測定回数
現場測定項目																			
全水深	m	0.44	0.31	0.60	0.34	0.64	0.39	0.55	0.35	0.47	0.45	0.47	0.43	0.45	0.31	0.64			24
採取水深	m	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
気温	℃	15.7	25.8	27.7	32.7	33.0	32.8	24.0	18.3	16.9	7.4	14.0	7.3	21.3	7.3	33.0			24
水温	℃	17.5	21.9	20.6	24.1	22.2	21.6	20.8	16.7	17.1	12.0	15.8	13.5	18.7	12.0	24.1			24
透視度	cm	> 100	> 100	89	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	> 100	99	89	> 100			24
生活環境項目																			
ｐＨ		7.4	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.7	7.5	7.9	7.6	7.7	7.4	7.6	7.4	7.9			24
ＤＯ	mg/L	10.1	9.3	9.1	9.2	9.2	9.0	10.1	10	9.7	10.9	11.4	11.0	9.9	9.0	11.4			24
ＢＯＤ	mg/L	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	0.5	< 0.5	0.6		0.6	24
ＣＯＤ	mg/L	1.4	1.4	1.9	1.5	1.1	1.5	1.2	1.2	1.8	1.6	1.5	1.8	1.5	1.1	1.9		1.6	24
ＳＳ	mg/L	4	2	16	2	2	3	2	2	2	3	2	5	4	2	16			24
大腸菌数	CFU/100mL	6.1*03	1.5*02	7.3*02	1.8*02	1.2*03	1.8*03	9.3*02	1.8*02	9.1*02	3.0*02	1.0*03	3.8*02	1.2*03	1.5*02	6.1*03	1.8*03		12
全窒素	mg/L	5.02	4.29	5.49	4.61	4.86	4.52	5.19	5.34	4.62	4.69	4.72	4.82	4.85	4.29	5.49			12
全燐	mg/L	0.012	0.016	0.030	0.013	0.013	0.014	0.015	0.011	0.017	0.017	0.014	0.018	0.016	0.011	0.030			12
亜鉛	mg/L	0.005	0.005	0.008	0.004	0.007	0.004	0.007	0.005	0.006	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.008			12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006			12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	< 0.0006	0.0006			12
健康項目																			
カドミウム	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
全シアン	mg/L					< 0.1						< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1			2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			6
六価クロム	mg/L					< 0.01						< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01			2
砒素	mg/L					< 0.005						< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005			2
総水銀	mg/L					< 0.0005						< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			6
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001			6
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0004		0.0005		0.0004		0.0005		0.0004		0.0004		0.0004	0.0004	0.0005			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
チウラム	mg/L					< 0.0006						< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			2
シマジン	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003						< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			2
ベンゼン	mg/L					< 0.0002						< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			2
セレン	mg/L					< 0.002						< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002			2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.6		4.9		4.5		4.5		4.3		4.6		4.6	4.3	4.9			6
ほう素	mg/L		0.01			< 0.01			0.01			0.01		0.01	< 0.01	0.01			4
ふっ素	mg/L		0.07			0.07			0.05			0.06		0.06	0.05	0.07			4
１，４－ジオキサン	mg/L					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005			1
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L		0.02			0.03			0.03			0.03		0.03	0.02	0.03			4
アンモニア性窒素	mg/L	0.01		0.03		< 0.01		0.01		< 0.01		0.01		0.01	< 0.01	0.03			6
亜硝酸性窒素	mg/L	0.007		0.005		0.004		0.003		0.009		0.009		0.006	0.003	0.009			6
硝酸性窒素	mg/L	4.63		4.91		4.54		4.56		4.36		4.61		4.60	4.36	4.91			6
燐酸性燐	mg/L	0.004		0.011		0.006		0.005		0.008		0.004		0.006	0.004	0.011			6
電気伝導率	×0.1mS/m	260	200	218	211	208	210	208	208	202	210	202	189	210	189	260			24
ＴＯＣ	mg/L																		
クロロフィル（ａ）	mg/m3																		
プランクトン沈殿量	mL/m3																		

２　湖　沼（小河内貯水池）

	測定地点名	測定機関	所在地	頁
（１）	麦　　山	（東京都）	奥多摩町 ……	256
（２）	ダム前定点	（東京都）	奥多摩町 ……	259

湖沼測定地点図



令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	小河内ダム
河川名	
地点名	小河内貯水池（麦山）
基準点	一般地点

地点コード	470101
統一地点番号	1350151
類型	湖沼AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	04/11	04/11	05/09	05/09	05/09	06/06	06/06	06/06	07/04	07/04	07/04	08/01	08/01	08/01	09/05	09/05	09/05
採取位置		上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	54.40		54.40	53.50		53.50	58.00		58.00	56.30		56.30	55.30		55.30	57.20		57.20
採取水深	m	0.10	53.40		0.10	52.50		0.10	57.00		0.10	55.30		0.10	54.30		0.10	56.20	
気温	℃	16.4		16.4	14.9		14.9	23.1		23.1	26.6		26.6	28.1		28.1	30.9		30.9
水温	℃	13.3	6.4	9.9	16.5	6.5	11.5	20.6	7.0	13.8	26.3	8.7	17.5	27.9	8.1	18.0	29.4	7.8	18.6
透明度	m	5.0		5.0	6.0		6.0	3.2		3.2	5.5		5.5	6.8		6.8	3.4		3.4
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	7.3	7.7	8.1	7.3	7.7	8.9	7.4	8.2	9.1	7.3	8.2	8.7	7.2	8.0	9.1	7.4	8.3
ＤＯ	mg/L	11.9	7.6	9.8	9.8	5.4	7.6	11.5	4.3	7.9	9.5	2.7	6.1	8.5	2.1	5.3	10.1	2.1	6.1
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.8	< 0.5	0.7	2.5	< 0.5	1.5	1.1	0.7	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	5.9	0.6	3.3
ＣＯＤ	mg/L	1.9	1.5	1.7	1.5	1.3	1.4	3.8	1.4	2.6	2.1	1.2	1.7	2.0	1.3	1.7	7.1	1.2	4.2
ＳＳ	mg/L	1	4	3	< 1	4	3	5	2	4	1	1	1	< 1	1	1	2	2	2
大腸菌数	CFU/100mL	< 1.0*00		< 1.0*00	2.0*00		2.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00
全窒素	mg/L	0.55	0.57	0.56	0.39	0.54	0.47	0.45	0.62	0.54	0.35	0.59	0.47	0.23	0.57	0.40	1.05	0.63	0.84
全燐	mg/L	0.008	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.024	0.007	0.016	0.009	0.008	0.009	0.008	0.011	0.010	0.014	0.006	0.010
亜鉛	mg/L	0.003	0.007	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.41	0.45	0.43				0.26	0.48	0.37				0.17	0.46	0.32			
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.05	0.03				< 0.01	< 0.01	< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01			
亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	0.004	0.005				0.004	0.002	0.003				0.003	< 0.002	0.003			
硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.44	0.42				0.26	0.48	0.37				0.17	0.46	0.32			
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	0.004	0.004				< 0.003	< 0.003	< 0.003				< 0.003	< 0.003	< 0.003			
電気伝導率	×0.1mS/m	70		70	69		69	67		67	67		67	72		72	69		69
ＴＯＣ	mg/L	0.7	0.6	0.7				1.3	0.7	1.0				1.1	0.7	0.9			
クロロフィル（ａ）	mg/m3	6.4		6.4	1.4		1.4	18.5		18.5	2.0		2.0	1.3		1.3	54.3		54.3
プランクトン沈殿量	mL/m3	40		40	25		25	45		45	40		40	10		10	880		880

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	小河内ダム
河川名	
地点名	小河内貯水池（麦山）
基準点	一般地点

地点コード	470101
統一地点番号	1350151
類型	湖沼AA
測定機関	東京都

採取月日		10/04	10/04	10/04	11/07	11/07	11/07	12/05	12/05	12/05	01/09	01/09	01/09	02/07	02/07	02/07	03/05	03/05	03/05
採取位置		上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	57.30		57.30	56.10		56.10	54.50		54.50	53.00		53.00	50.50		50.50	48.50		48.50
採取水深	m	0.10	56.30		0.10	55.10		0.10	53.50		0.10	52.00		0.10	49.50		0.10	47.50	
気温	℃	18.8		18.8	22.0		22.0	6.4		6.4	0.8		0.8	5.8		5.8	6.0		6.0
水温	℃	23.2	7.0	15.1	17.3	7.0	12.2	11.4	6.0	8.7	7.8	6.4	7.1	6.4	5.2	5.8	6.4	5.8	6.1
透明度	m	4.2		4.2	6.1		6.1	6.8		6.8	5.6		5.6	4.0		4.0	3.5		3.5
生活環境項目																			
ｐＨ		8.8	7.6	8.2	7.8	7.1	7.5	7.8	7.4	7.6	7.5	7.1	7.3	7.8	7.9	7.9	7.2	7.2	7.2
ＤＯ	mg/L	9.1	1.6	5.4	9.4	1.5	5.5	9.2	1.4	5.3	10.0	1.4	5.7	9.9	10.3	10.1	10.0	9.8	9.9
ＢＯＤ	mg/L	1.7	< 0.5	1.1	1.0	< 0.5	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
ＣＯＤ	mg/L	3.8	1.4	2.6	2.4	1.5	2.0	1.6	1.5	1.6	1.7	1.4	1.6	1.6	2.0	1.8	1.9	2.2	2.1
ＳＳ	mg/L	1	2	2	1	4	3	< 1	6	4	< 1	6	4	1	9	5	2	10	6
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*00		1.0*00	2.0*00		2.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00
全窒素	mg/L	0.49	0.67	0.58	0.49	0.65	0.57	0.50	0.56	0.53	0.57	0.56	0.57	0.55	0.62	0.59	0.57	0.64	0.61
全燐	mg/L	0.010	0.015	0.013	0.009	0.011	0.010	0.007	0.014	0.011	0.005	0.017	0.011	0.007	0.017	0.012	0.007	0.025	0.016
亜鉛	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.001	0.012	0.007	0.003	0.002	0.003	0.002	0.005	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L																		
全シアン	mg/L																		
鉛	mg/L																		
六価クロム	mg/L																		
砒素	mg/L																		
総水銀	mg/L																		
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L																		
テトラクロロエチレン	mg/L																		
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.22	0.45	0.34				0.40	0.38	0.39				0.41	0.40	0.41			
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
ＭＢＡＳ	mg/L	0.02		0.02				0.04		0.04				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.02	0.04				0.01	0.05	0.03				0.02	0.04	0.03			
亜硝酸性窒素	mg/L	0.006	0.002	0.004				0.002	0.003	0.003				0.003	0.005	0.004			
硝酸性窒素	mg/L	0.21	0.45	0.33				0.40	0.38	0.39				0.41	0.40	0.41			
燐酸性燐	mg/L	0.004	0.004	0.004				< 0.003	< 0.003	< 0.003				< 0.003	< 0.003	< 0.003			
電気伝導率	×0.1mS/m	74		74	71		71	74		74	71		71	72		72	71		71
ＴＯＣ	mg/L	1.7	0.6	1.2				0.8	0.7	0.8				0.6	0.6	0.6			
クロロフィル（ａ）	mg/m3	6.7		6.7	7.7		7.7	2.7		2.7	3.0		3.0	1.9		1.9	2.3		2.3
プランクトン沈殿量	mL/m3	30		30	25		25	25		25	25		25	15		15	30		30

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	小河内ダム
河川名	
地点名	小河内貯水池（麦山）
基準点	一般地点

地点コード	470101
統一地点番号	1350151
類型	湖沼AA
測定機関	東京都

採取月日			平均値			最小値			最大値			90%値			75%値			年測定回数		
採取位置			上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層	上層（表層）	下層	全層
現場測定項目																				
	全水深	m	54.55		54.55	48.50		48.50	58.00		58.00							12		12
	採取水深	m																		
	気温	℃	16.7		16.7	0.8		0.8	30.9		30.9							12		12
	水温	℃	17.2	6.8	12.0	6.4	5.2	5.8	29.4	8.7	18.6							12	12	12
	透明度	m	5.0		5.0	3.2		3.2	6.8		6.8							12		12
生活環境項目																				
	ｐＨ		8.2	7.4	7.8	7.2	7.1	7.2	9.1	7.9	8.3							12	12	12
	ＤＯ	mg/L	9.9	4.2	7.1	8.5	1.4	5.3	11.9	10.3	10.1							12	12	12
	ＢＯＤ	mg/L	1.4	0.6	1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	5.9	0.7	3.3				1.1	0.6	0.9	12	12	12
	ＣＯＤ	mg/L	2.6	1.5	2.1	1.5	1.2	1.4	7.1	2.2	4.2				2.4	1.5	2.1	12	12	12
	ＳＳ	mg/L	2	4	3	< 1	1	1	5	10	6							12	12	12
	大腸菌数	CFU/100mL	1.0*00		1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	2.0*00		2.0*00	2.0*00		2.0*00				12		12
	全窒素	mg/L	0.52	0.60	0.56	0.23	0.54	0.40	1.05	0.67	0.84							12	12	12
	全燐	mg/L	0.010	0.012	0.011	0.005	0.006	0.007	0.024	0.025	0.016							12	12	12
	亜鉛	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.001	0.002	0.003	0.005	0.012	0.007							12	12	12
	ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							12	12	12
	ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							12	12	12
健康項目																				
	カドミウム	mg/L																		
	全シアン	mg/L																		
	鉛	mg/L																		
	六価クロム	mg/L																		
	砒素	mg/L																		
	総水銀	mg/L																		
	アルキル水銀	mg/L																		
	ＰＣＢ	mg/L																		
	ジクロロメタン	mg/L																		
	四塩化炭素	mg/L																		
	１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
	１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
	シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
	１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
	１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
	トリクロロエチレン	mg/L																		
	テトラクロロエチレン	mg/L																		
	１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
	チウラム	mg/L																		
	シマジン	mg/L																		
	チオベンカルブ	mg/L																		
	ベンゼン	mg/L																		
	セレン	mg/L																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.31	0.44	0.38	0.17	0.38	0.32	0.41	0.48	0.43							6	6	6
	ほう素	mg/L																		
	ふっ素	mg/L																		
	１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																				
	ＭＢＡＳ	mg/L	0.02		0.02	< 0.02		< 0.02	0.04		0.04							6		6
	アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.03	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	0.05	0.04							6	6	6
	亜硝酸性窒素	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.002	< 0.002	0.003	0.006	0.005	0.005							6	6	6
	硝酸性窒素	mg/L	0.31	0.44	0.37	0.17	0.38	0.32	0.41	0.48	0.42							6	6	6
	燐酸性燐	mg/L	0.003	0.003	0.003	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0.004	0.004	0.004							6	6	6
	電気伝導率	×0.1mS/m	71		71	67		67	74		74							12		12
	ＴＯＣ	mg/L	1.0	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	1.7	0.7	1.2							6	6	6
	クロロフィル（ａ）	mg/m3	9.0		9.0	1.3		1.3	54.3		54.3							12		12
	プランクトン沈殿量	mL/m3	99		99	10		10	880		880							12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	小河内ダム
河川名	
地点名	小河内貯水池（ダム前定点）
基準点	環境基準点

地点コード	470102
統一地点番号	1350101
類型	湖沼AA
測定機関	東京都

採取月日		04/11	04/11	04/11	04/11	05/09	05/09	05/09	05/09	06/06	06/06	06/06	06/06	07/04	07/04	07/04	07/04	08/01	08/01	08/01	08/01	09/05	09/05	09/05	09/05
採取位置		上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層
現場測定項目																									
全水深	m	98.50			98.50	97.80			97.80	102.10			102.10	100.30			100.30	99.40			99.40	101.40			101.40
採取水深	m	0.10	48.50	97.50		0.10	50.00	96.80		0.10	60.00	101.10		0.10	60.00	99.30		0.10	50.00	98.40		0.10	60.00	100.40	
気温	℃	21.6			21.6	15.6			15.6	18.3			18.3	24.6			24.6	26.2			26.2	27.7			27.7
水温	℃	13.5	6.9	6.6	9.0	17.0	6.7	6.6	10.1	19.7	6.9	6.4	11.0	25.1	8.6	7.3	13.7	27.3	7.3	7.3	14.0	27.6	7.2	7.1	14.0
透明度	m	5.6			5.6	9.0			9.0	5.4			5.4	8.8			8.8	8.5			8.5	7.3			7.3
生活環境項目																									
ｐＨ		7.9	7.4	7.2	7.5	8.1	7.4	7.1	7.5	8.5	7.5	7.4	7.8	8.8	7.3	7.2	7.8	8.4	7.5	7.0	7.6	8.4	7.6	7.0	7.7
ＤＯ	mg/L	11.5	8.0	8.8	6.8	10.2	7.7	8.8	6.2	9.7	7.9	1.0	6.2	8.9	7.8	0.6	5.8	8.4	7.2	8.8	5.5	8.6	7.2	< 0.5	5.4
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	0.7	< 0.5	0.9	0.7	0.5	< 0.5	0.8	0.6	0.8	0.7	1.1	0.9	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6	1.0	0.5	1.4	1.0
ＣＯＤ	mg/L	1.4	0.9	1.4	1.2	1.7	1.2	1.9	1.6	2.1	1.2	2.5	1.9	1.8	1.2	2.4	1.8	1.8	1.2	3.0	2.0	2.3	1.2	3.1	2.2
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	3	2	< 1	< 1	4	2	< 1	< 1	12	5	< 1	< 1	4	2	< 1	< 1	6	3	< 1	< 1	9	4
大腸菌数	CFU/100mL	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	1.0*00	1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	2.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	1.0*00	1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	2.0*00	1.0*00
全窒素	mg/L	0.46	0.60	1.09	0.72	0.41	0.48	0.88	0.59	0.35	0.51	1.00	0.62	0.35	0.55	0.99	0.63	0.26	0.56	1.09	0.64	0.33	0.51	1.40	0.75
全燐	mg/L	0.006	0.005	0.008	0.006	0.005	0.003	0.012	0.007	0.006	0.003	0.022	0.010	0.007	0.005	0.018	0.010	0.012	0.007	0.021	0.013	0.004	0.003	0.022	0.010
亜鉛	mg/L	0.001	0.017	0.004	0.007	0.002	0.003	0.008	0.004	0.003	0.006	0.008	0.006	0.002	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.008	0.006	0.003	0.009	0.005	0.006
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																									
カドミウム	mg/L					< 0.0003			< 0.0003									< 0.0003			< 0.0003				
全シアン	mg/L					< 0.1			< 0.1									< 0.1			< 0.1				
鉛	mg/L	< 0.002			< 0.002					< 0.002			< 0.002					< 0.002			< 0.002				
六価クロム	mg/L					< 0.01			< 0.01									< 0.01			< 0.01				
砒素	mg/L					< 0.005			< 0.005									< 0.005			< 0.005				
総水銀	mg/L					< 0.0005			< 0.0005									< 0.0005			< 0.0005				
アルキル水銀	mg/L																								
ＰＣＢ	mg/L																	< 0.0005			< 0.0005				
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002			< 0.0002									< 0.0002			< 0.0002				
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002									< 0.0002			< 0.0002				
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002									< 0.0002			< 0.0002				
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002									< 0.0002			< 0.0002				
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002									< 0.0002			< 0.0002				
チウラム	mg/L					< 0.0006			< 0.0006									< 0.0006			< 0.0006				
シマジン	mg/L					< 0.0003			< 0.0003									< 0.0003			< 0.0003				
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003			< 0.0003									< 0.0003			< 0.0003				
ベンゼン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002									< 0.0002			< 0.0002				
セレン	mg/L					< 0.002			< 0.002									< 0.002			< 0.002				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.47	0.014	0.29					0.24	0.46	0.013	0.24					0.21	0.47	< 0.012	0.23				
ほう素	mg/L					< 0.01			< 0.01									< 0.01			< 0.01				
ふっ素	mg/L					0.06			0.06									0.05			0.05				
１，４－ジオキサン	mg/L																	< 0.005			< 0.005				
その他の項目																									
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02			< 0.02					< 0.02			< 0.02					< 0.02			< 0.02				
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	< 0.01	0.60	0.21					0.01	< 0.01	0.77	0.26					< 0.01	< 0.01	0.97	0.33				
亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	0.003	0.004	0.005					0.003	< 0.002	0.003	0.003					0.004	< 0.002	< 0.002	0.003				
硝酸性窒素	mg/L	0.40	0.47	< 0.01	0.29					0.24	0.46	< 0.01	0.24					0.21	0.47	< 0.01	0.23				
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.004	0.003					< 0.003	< 0.003	0.014	0.007					< 0.003	< 0.003	0.016	0.007				
電気伝導率	×0.1mS/m	71			71	70			70	67			67	67			67	71			71	69			69
ＴＯＣ	mg/L	0.7	0.6	0.8	0.7					1.0	0.6	1.1	0.9					1.0	0.6	1.2	0.9				
クロロフィル（ａ）	mg/m3	3.7			3.7	1.0			1.0	1.6			1.6	0.6			0.6	1.1			1.1	3.1			3.1
プランクトン沈殿量	mL/m3	20			20	15			15	30			30	30			30	5			5	75			75

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	小河内ダム
河川名	
地点名	小河内貯水池（ダム前定点）
基準点	環境基準点

地点コード	470102
統一地点番号	1350101
類型	湖沼AA
測定機関	東京都

採取月日		10/04	10/04	10/04	10/04	11/07	11/07	11/07	11/07	12/05	12/05	12/05	12/05	01/09	01/09	01/09	01/09
採取位置		上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層
現場測定項目																	
全水深	m	101.50			101.50	100.20			100.20	99.40			99.40	97.30			97.30
採取水深	m	0.10	60.00	100.50		0.10	60.00	99.20		0.10	50.00	98.40		0.10	50.00	96.30	
気温	℃	16.4			16.4	18.3			18.3	3.8			3.8	1.6			1.6
水温	℃	23.1	6.9	6.7	12.2	16.9	6.8	6.8	10.2	11.6	5.7	5.6	7.6	8.6	6.4	6.2	7.1
透明度	m	7.5			7.5	8.0			8.0	8.0			8.0	7.7			7.7
生活環境項目																	
ｐＨ		8.1	7.4	7.1	7.5	7.6	7.3	7.0	7.3	7.9	7.5	7.3	7.6	7.4	7.2	7.0	7.2
ＤＯ	mg/L	8.8	7.0	< 0.5	5.4	8.7	6.7	< 0.5	5.3	8.0	6.6	< 0.5	5.0	9.0	5.6	0.5	5.0
ＢＯＤ	mg/L	0.8	0.5	2.0	1.1	0.5	< 0.5	1.6	0.9	0.5	< 0.5	2.4	1.1	< 0.5	< 0.5	0.9	0.6
ＣＯＤ	mg/L	2.8	1.3	3.9	2.7	2.0	0.8	3.2	2.0	1.6	1.1	3.4	2.0	1.7	1.0	2.2	1.6
ＳＳ	mg/L	< 1	< 1	10	4	< 1	< 1	11	4	< 1	< 1	11	4	2	2	7	4
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*00	< 1.0*00	2.0*00	1.0*00	1.0*00	< 1.0*00	3.0*00	2.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00
全窒素	mg/L	0.45	0.53	1.50	0.83	0.62	0.54	1.54	0.90	0.48	0.48	1.63	0.86	0.54	0.51	1.37	0.81
全燐	mg/L	0.006	0.005	0.033	0.015	0.005	0.003	0.034	0.014	0.014	0.005	0.034	0.018	0.003	< 0.003	0.030	0.012
亜鉛	mg/L	0.004	0.006	0.004	0.005	0.002	0.010	0.002	0.005	0.003	0.005	0.003	0.004	0.003	0.006	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																	
カドミウム	mg/L					< 0.0003			< 0.0003								
全シアン	mg/L					< 0.1			< 0.1								
鉛	mg/L	< 0.002			< 0.002					< 0.002			< 0.002				
六価クロム	mg/L					< 0.01			< 0.01								
砒素	mg/L					< 0.005			< 0.005								
総水銀	mg/L					< 0.0005			< 0.0005								
アルキル水銀	mg/L																
ＰＣＢ	mg/L																
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
四塩化炭素	mg/L					< 0.0002			< 0.0002								
１，２－ジクロロエタン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002								
１，１－ジクロロエチレン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002								
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002								
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001				
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002				
１，３－ジクロロプロペン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002								
チウラム	mg/L					< 0.0006			< 0.0006								
シマジン	mg/L					< 0.0003			< 0.0003								
チオベンカルブ	mg/L					< 0.0003			< 0.0003								
ベンゼン	mg/L					< 0.0002			< 0.0002								
セレン	mg/L					< 0.002			< 0.002								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.29	0.46	0.012	0.25					0.47	0.48	0.012	0.32				
ほう素	mg/L					< 0.01			< 0.01								
ふっ素	mg/L					0.06			0.06								
１，４－ジオキサン	mg/L																
その他の項目																	
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02			< 0.02					0.03			0.03				
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.01	1.38	0.47					< 0.01	< 0.01	1.31	0.44				
亜硝酸性窒素	mg/L	0.005	0.002	0.002	0.003					0.003	0.002	0.002	0.002				
硝酸性窒素	mg/L	0.28	0.46	< 0.01	0.25					0.47	0.48	< 0.01	0.32				
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.015	0.007					< 0.003	< 0.003	0.031	0.012				
電気伝導率	×0.1mS/m	72			72	69			69	70			70	71			71
ＴＯＣ	mg/L	1.4	0.6	1.7	1.2					0.8	0.5	1.2	0.8				
クロロフィル（ａ）	mg/m3	2.3			2.3	3.2			3.2	1.9			1.9	1.4			1.4
プランクトン沈殿量	mL/m3	15			15	15			15	15			15	15			15

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	小河内ダム
河川名	
地点名	小河内貯水池（ダム前定点）
基準点	環境基準点

地点コード	470102
統一地点番号	1350101
類型	湖沼AA
測定機関	東京都

採取月日		02/07	02/07	02/07	02/07	03/05	03/05	03/05	03/05	平均値				最小値				最大値			
採取位置		上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層
現場測定項目																					
全水深	m	94.80			94.80	92.50			92.50	98.77			98.77	92.50			92.50	102.10			102.10
採取水深	m	0.10	50.00	93.80		0.10	50.00	91.50													
気温	℃	6.0			6.0	5.9			5.9	15.5			15.5	1.6			1.6	27.7			27.7
水温	℃	6.5	5.2	5.7	5.8	6.8	6.1	5.8	6.2	17.0	6.7	6.5	10.1	6.5	5.2	5.6	5.8	27.6	8.6	7.3	14.0
透明度	m	4.5			4.5	5.5			5.5	7.2			7.2	4.5			4.5	9.0			9.0
生活環境項目																					
ｐＨ		7.7	7.8	7.4	7.6	7.3	7.3	7.1	7.2	8.0	7.4	7.2	7.5	7.3	7.2	7.0	7.2	8.8	7.8	7.4	7.8
ＤＯ	mg/L	7.7	6.0	0.6	4.8	10.4	8.0	0.8	6.4	9.2	5.7	0.7	5.7	7.7	5.6	< 0.5	4.8	11.5	8.0	1.0	6.8
ＢＯＤ	mg/L	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6	0.7	< 0.5	1.2	0.8	0.6	0.5	1.2	0.8	< 0.5	< 0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	2.4	1.1
ＣＯＤ	mg/L	1.1	1.3	3.0	1.8	1.6	1.5	2.2	1.8	1.8	1.2	2.7	1.9	1.1	0.8	1.4	1.2	2.8	1.5	3.9	2.7
ＳＳ	mg/L	< 1	1	7	3	< 1	1	2	1	1	1	7	3	< 1	< 1	2	1	2	2	12	5
大腸菌数	CFU/100mL	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	1.0*00	< 1.0*00	1.0*00	1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	< 1.0*00	2.0*00	< 1.0*00	3.0*00	2.0*00
全窒素	mg/L	0.53	0.51	1.02	0.69	0.49	0.48	1.00	0.66	0.44	0.72	1.21	0.73	0.26	0.48	0.88	0.59	0.62	0.60	1.63	0.90
全燐	mg/L	0.007	0.007	0.026	0.013	0.009	0.006	0.011	0.009	0.007	0.005	0.023	0.011	0.003	< 0.003	0.008	0.006	0.014	0.007	0.034	0.018
亜鉛	mg/L	0.001	0.003	0.007	0.004	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.007	0.005	0.005	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.017	0.008	0.007
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																					
カドミウム	mg/L	< 0.0003			< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003
全シアン	mg/L	< 0.1			< 0.1					< 0.1			< 0.1	< 0.1			< 0.1	< 0.1			< 0.1
鉛	mg/L	< 0.002			< 0.002					< 0.002			< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002			< 0.002
六価クロム	mg/L	< 0.01			< 0.01					< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01
砒素	mg/L	< 0.005			< 0.005					< 0.005			< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005			< 0.005
総水銀	mg/L	< 0.0005			< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005
アルキル水銀	mg/L																				
ＰＣＢ	mg/L	< 0.0005			< 0.0005					< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005			< 0.0005
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001			< 0.001					< 0.001			< 0.001	< 0.001			< 0.001	< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
チウラム	mg/L	< 0.0006			< 0.0006					< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006
シマジン	mg/L	< 0.0003			< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003			< 0.0003					< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003			< 0.0003
ベンゼン	mg/L	< 0.0002			< 0.0002					< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002			< 0.0002
セレン	mg/L	< 0.002			< 0.002					< 0.002			< 0.002	< 0.002			< 0.002	< 0.002			< 0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.43	0.43	0.017	0.29					0.34	0.46	0.013	0.27	0.21	0.43	< 0.012	0.23	0.47	0.48	0.017	0.32
ほう素	mg/L	< 0.01			< 0.01					< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01
ふっ素	mg/L	0.06			0.06					0.06			0.06	0.05			0.05	0.06			0.06
１，４－ジオキサン	mg/L									< 0.005			< 0.005	< 0.005			< 0.005	< 0.005			< 0.005
その他の項目																					
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02			< 0.02					0.02			0.02	< 0.02			< 0.02	0.03			0.03
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.95	0.33					0.01	0.01	1.00	0.34	< 0.01	< 0.01	0.60	0.21	0.02	0.02	1.38	0.47
亜硝酸性窒素	mg/L	0.003	0.003	0.007	0.004					0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	< 0.002	< 0.002	0.002	0.007	0.003	0.007	0.005
硝酸性窒素	mg/L	0.43	0.43	< 0.01	0.29					0.34	0.27	< 0.01	0.27	0.21	0.43	< 0.01	0.23	0.47	0.48	< 0.01	0.32
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	< 0.003	0.017	0.008					< 0.003	< 0.003	0.016	0.007	< 0.003	< 0.003	0.004	0.003	< 0.003	< 0.003	0.031	0.012
電気伝導率	×0.1mS/m	72			72	71			71	70			70	67			67	72			72
ＴＯＣ	mg/L	0.6	0.6	1.0	0.7					0.9	0.6	1.2	0.9	0.6	0.5	0.8	0.7	1.4	0.6	1.7	1.2
クロロフィル（ａ）	mg/m3	0.5			0.5	1.4			1.4	1.8			1.8	0.5			0.5	3.7			3.7
プランクトン沈殿量	mL/m3	10			10	20			20	22			22	5			5	75			75

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	小河内ダム
河川名	
地点名	小河内貯水池（ダム前定点）
基準点	環境基準点

地点コード	470102
統一地点番号	1350101
類型	湖沼AA
測定機関	東京都

採取月日 / 採取位置		90%値				75%値				年測定回数			
		上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層	上層（表層）	中層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m									12			12
採取水深	m												
気温	℃									12			12
水温	℃									12	12	12	12
透明度	m									12			12
生活環境項目													
ｐＨ										12	12	12	12
ＤＯ	mg/L									12	12	12	12
ＢＯＤ	mg/L					0.7	< 0.5	1.4	0.9	12	12	12	12
ＣＯＤ	mg/L					2.0	1.2	3.1	2.0	12	12	12	12
ＳＳ	mg/L									12	12	12	12
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*00	< 1.0*00	2.0*00	1.0*00					12	12	12	12
全窒素	mg/L									12	12	12	12
全燐	mg/L									12	12	12	12
亜鉛	mg/L									12	12	12	12
ノニルフェノール	mg/L									12	12	12	12
ＬＡＳ	mg/L									12	12	12	12
健康項目													
カドミウム	mg/L									4			4
全シアン	mg/L									4			4
鉛	mg/L									6			6
六価クロム	mg/L									4			4
砒素	mg/L									4			4
総水銀	mg/L									4			4
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L									2			2
ジクロロメタン	mg/L									6			6
四塩化炭素	mg/L									4			4
１，２－ジクロロエタン	mg/L									4			4
１，１－ジクロロエチレン	mg/L									4			4
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L									6			6
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L									6			6
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L									4			4
トリクロロエチレン	mg/L									6			6
テトラクロロエチレン	mg/L									6			6
１，３－ジクロロプロペン	mg/L									4			4
チウラム	mg/L									4			4
シマジン	mg/L									4			4
チオベンカルブ	mg/L									4			4
ベンゼン	mg/L									4			4
セレン	mg/L									4			4
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L									6	6	6	6
ほう素	mg/L									4			4
ふっ素	mg/L									4			4
１，４－ジオキサン	mg/L									1			1
その他の項目													
ＭＢＡＳ	mg/L									6			6
アンモニア性窒素	mg/L									6	6	6	6
亜硝酸性窒素	mg/L									6	6	6	6
硝酸性窒素	mg/L									6	6	6	6
燐酸性燐	mg/L									6	6	6	6
電気伝導率	×0.1mS/m									12			12
ＴＯＣ	mg/L									6	6	6	6
クロロフィル（ａ）	mg/m3									12			12
プランクトン沈殿量	mL/m3									12			12

３　海　域

（１）東京都内湾（東京都測定）


環境基準点（年 12 回測定）

St. ５……265
St. ６……268
St. ８……271
St. 11……274
St. 22……277
St. 23……280
St. 25……283
St. 35……286

その他の地点（St. ２、St. ４、St. 31 及びお台場を除き、年２回測定）

St. １……289
St. ２（年６回測定）……290
St. ３……291
St. ４（年６回測定）……292
St. ７……293
St. ９……294
St. 10……295
St. 14……296
St. 15……297
St. 16……298
St. 18……299
St. 20……300
St. 21……301
St. 24……302
St. 26……303
St. 27……304
St. 29……305
St. 30……306
St. 31（年６回測定）……307
St. 32……308
St. 33……309
St. 34……310
お台場（年 12 回測定）……311

（１）東京都内湾測定地点図



令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０５
基準点	環境基準点

地点コード	300005
統一地点番号	1360101
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		04/14			05/09			06/07			07/05			08/02			09/14		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	13.5		13.5	13.0		13.0	12.8		12.8	12.0		12.0	12.6		12.6	13.0		13.0
採取水深	m	0	12.5		0	12.0		0	11.8		0	11.0		0	11.6		0	12.0	
気温	℃	21.0		21.0	15.1		15.1	23.3		23.3	27.1		27.1	31.7		31.7	29.7		29.7
水温	℃	17.4	15.7	16.6	18.3	17.9	18.1	21.4	19.3	20.4	25.9	19.5	22.7	28.2	24.5	26.4	28.3	23.5	25.9
透明度	m	1.8		1.8	2.8		2.8	2.6		2.6	1.0		1.0	1.2		1.2	1.1		1.1
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.2	8.3	7.9	8.1	8.0	7.9	8.1	8.0	8.8	7.9	8.4	8.3	8.1	8.2	8.7	8.0	8.4
ＤＯ	mg/L	11.8	6.5	9.2	6.0	5.7	5.9	5.7	2.5	4.1	12.9	1.1	7.0	6.6	< 0.5	3.6	13.1	< 0.5	6.8
ＣＯＤ	mg/L	5.5	2.6	4.1	4.6	2.9	3.8	5.6	2.6	4.1	8.5	2.3	5.4	7.0	4.1	5.6	7.4	2.2	4.8
ＳＳ	mg/L										11	2	7						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		6.5	6.5		5.7	5.7		2.5	2.5		1.1	1.1		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100mL				6.2*03		6.2*03				2.3*01		2.3*01				2.1*01		2.1*01
全窒素	mg/L	2.10	0.77	1.44	2.26	0.89	1.58	2.34	0.75	1.55	1.96	0.53	1.25	2.89	1.19	2.04	1.95	0.67	1.31
全燐	mg/L	0.154	0.082	0.118	0.208	0.105	0.157	0.268	0.156	0.212	0.239	0.218	0.229	0.304	0.188	0.246	0.292	0.170	0.231
亜鉛	mg/L	0.009	0.003	0.006	0.009	0.003	0.006	0.007	0.003	0.005	0.006	0.004	0.005	0.009	0.003	0.006	0.006	0.002	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0016	0.0011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011	0.0009
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6	0.36	0.98	1.3	0.28	0.79	1.4	0.22	0.81	1.1	0.01	0.56	1.4	0.06	0.73	1.0	0.04	0.52
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		26.0	31.4	28.7	23.2	31.0	27.1	18.4	30.9	24.7	18.7	31.5	25.1	19.6	29.4	24.5	18.9	32.3	25.6
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.11	0.08	0.42	0.19	0.31	0.53	0.28	0.41	0.02	0.28	0.15	0.39	0.36	0.38	0.09	0.29	0.19
亜硝酸性窒素	mg/L	0.066	0.029	0.048	0.086	0.025	0.056	0.082	0.018	0.050	0.066	0.007	0.037	0.112	0.012	0.062	0.078	0.007	0.043
硝酸性窒素	mg/L	1.56	0.34	0.95	1.24	0.26	0.75	1.38	0.21	0.80	1.11	0.01	0.56	1.35	0.05	0.70	1.00	0.04	0.52
燐酸性燐	mg/L	0.069	0.048	0.059	0.166	0.076	0.121	0.200	0.133	0.167	0.068	0.180	0.124	0.175	0.139	0.157	0.097	0.129	0.113
ＰＯＮ	mg/L	0.26	0.16	0.21	0.13	0.09	0.11	0.26	0.08	0.17	0.94	0.10	0.52	0.33	0.12	0.23	0.71	0.11	0.41
ＴＯＣ	mg/L	3.1	1.7	2.4	2.2	1.5	1.9	2.7	1.6	2.2	4.0	1.5	2.8	3.3	1.9	2.6	3.6	1.5	2.6
クロロフィル（ａ）	mg/m3	51.1	15.4	33.3	5.8	4.0	4.9	32.0	1.3	16.7	178	3.7	90.9	41.8	6.9	24.4	144	6.6	75.3
プランクトン沈殿量	mL/m3	290		290	110		110	190		190	450		450	290		290	870		870
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	53.8	19.8	36.8	6.4	6.2	6.3	32.6	3.3	18.0	185	9.8	97.4	49.8	12.6	31.2	162	12.5	87.3
ＤＣＯＤ	mg/L	3.7	1.8	2.8	3.9	2.3	3.1	4.1	2.4	3.3	4.1	1.7	2.9	4.8	2.9	3.9	4.8	2.0	3.4

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０５
基準点	環境基準点

地点コード	300005
統一地点番号	1360101
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		10/04			11/08			12/06			01/17			02/02			03/01		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	14.6		14.6	13.1		13.1	13.3		13.3	13.9		13.9	14.4		14.4	12.0		12.0
採取水深	m	0	13.6		0	12.1		0	12.3		0	12.9		0	13.4		0	11.0	
気温	℃	21.7		21.7	19.8		19.8	12.9		12.9	8.2		8.2	6.1		6.1	10.3		10.3
水温	℃	24.5	23.0	23.8	20.5	20.6	20.6	15.3	16.4	15.9	11.6	12.1	11.9	11.0	11.5	11.3	11.3	11.4	11.4
透明度	m	1.8		1.8	2.7		2.7	4.4		4.4	3.7		3.7	3.3		3.3	2.8		2.8
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	7.9	8.1	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	mg/L	7.4	1.1	4.3	5.9	3.0	4.5	6.6	5.9	6.3	8.4	8.3	8.4	8.5	7.9	8.2	8.5	8.4	8.5
ＣＯＤ	mg/L	4.9	1.6	3.3	4.2	2.4	3.3	2.6	2.0	2.3	2.3	2.0	2.2	2.1	1.9	2.0	2.6	1.9	2.3
ＳＳ	mg/L										1	5	3						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		1.1	1.1		3.0	3.0		5.9	5.9		8.3	8.3		7.9	7.9		8.4	8.4
大腸菌数	CFU/100mL				8.4*01		8.4*01				9.0*00		9.0*00				9.0*00		9.0*00
全窒素	mg/L	1.57	0.44	1.01	2.29	0.65	1.47	1.40	0.52	0.96	1.25	0.67	0.96	1.27	0.80	1.04	1.08	0.67	0.88
全燐	mg/L	0.180	0.112	0.146	0.182	0.077	0.130	0.105	0.053	0.079	0.082	0.052	0.067	0.066	0.054	0.060	0.076	0.049	0.063
亜鉛	mg/L	0.006	0.002	0.004	0.007	0.004	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.009	0.022	0.016
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0009	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0012	< 0.0006	0.0009
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0	0.17	0.59	1.5	0.26	0.88	1.0	0.32	0.66	0.84	0.40	0.62	0.68	0.40	0.54	0.64	0.41	0.53
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		23.7	32.8	28.3	25.2	31.8	28.5	29.2	32.8	31.0	31.4	32.4	31.9	31.4	32.3	31.9	31.0	32.2	31.6
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.13	0.09	0.11	0.28	0.18	0.23	0.11	0.03	0.07	0.18	0.08	0.13	0.13	0.16	0.15	0.19	0.09	0.14
亜硝酸性窒素	mg/L	0.070	0.021	0.046	0.063	0.013	0.038	0.066	0.033	0.050	0.052	0.030	0.041	0.044	0.028	0.036	0.042	0.023	0.033
硝酸性窒素	mg/L	0.98	0.15	0.57	1.51	0.25	0.88	0.98	0.29	0.64	0.79	0.37	0.58	0.64	0.38	0.51	0.60	0.39	0.50
燐酸性燐	mg/L	0.113	0.092	0.103	0.133	0.055	0.094	0.090	0.041	0.066	0.064	0.036	0.050	0.048	0.036	0.042	0.051	0.030	0.041
ＰＯＮ	mg/L	0.19	0.05	0.12	0.08	0.07	0.08	0.04	0.05	0.05	0.04	0.07	0.06	0.04	0.04	0.04	0.08	0.06	0.07
ＴＯＣ	mg/L	2.5	1.2	1.9	1.9	1.2	1.6	1.5	1.2	1.4	1.4	1.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4
クロロフィル（ａ）	mg/m3	35.6	1.3	18.5	10.6	0.8	5.7	1.2	0.6	0.9	2.2	2.2	2.2	3.0	2.6	2.8	3.2	3.0	3.1
プランクトン沈殿量	mL/m3	420		420	110		110	30		30	35		35	55		55	85		85
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	41.1	4.6	22.9	13.7	3.1	8.4	1.8	1.7	1.8	3.4	4.6	4.0	3.4	3.8	3.6	4.1	4.3	4.2
ＤＣＯＤ	mg/L	4.0	1.4	2.7	3.3	1.9	2.6	2.1	1.1	1.6	1.7	1.3	1.5	1.6	1.2	1.4	1.7	1.4	1.6

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０５
基準点	環境基準点

地点コード	300005
統一地点番号	1360101
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	13.2		13.2	12.0		12.0	14.6		14.6	13.1		13.1				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.9		18.9	6.1		6.1	31.7		31.7	20.4		20.4				12		12
水温	℃	19.5	18.0	18.8	11.0	11.4	11.3	28.3	24.5	26.4	19.4	18.6	19.3				12	12	12
透明度	m	2.4		2.4	1.0		1.0	4.4		4.4	2.7		2.7				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.1	8.2	7.9	7.9	8.0	8.8	8.2	8.4	8.1	8.1	8.1				12	12	12
ＤＯ	mg/L	8.5	4.3	6.4	5.7	< 0.5	3.6	13.1	8.4	9.2	7.9	4.4	6.6				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.8	2.4	3.6	2.1	1.6	2.0	8.5	4.1	5.6	4.8	2.3	3.6	5.6	2.6	4.1	12	12	12
ＳＳ	mg/L	6	4	5	1	2	3	11	5	7	6	4	5				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		4.3	4.3		< 0.5	< 0.5		8.4	8.4		4.4	4.4					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*03		1.1*03	9.0*00		9.0*00	6.2*03		6.2*03	2.2*01		2.2*01				6		6
全窒素	mg/L	1.86	0.71	1.29	1.08	0.44	0.88	2.89	1.19	2.04	1.96	0.67	1.28				12	12	12
全燐	mg/L	0.180	0.110	0.145	0.066	0.049	0.060	0.304	0.218	0.246	0.181	0.094	0.138				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.007	0.005	0.006	0.004	0.002	0.004	0.009	0.022	0.016	0.007	0.003	0.006				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	0.0007	0.0008	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0012	0.0016	0.0011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.12	0.24	0.68	0.64	0.01	0.52	1.6	0.41	0.98	1.1	0.27	0.64				12	12	12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		24.7	31.7	28.2	18.4	29.4	24.5	31.4	32.8	31.9	24.5	32.0	28.4				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.21	0.18	0.20	0.02	0.03	0.07	0.53	0.36	0.41	0.16	0.17	0.15				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.069	0.021	0.045	0.042	0.007	0.033	0.112	0.033	0.062	0.066	0.022	0.045				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	1.10	0.23	0.66	0.60	0.01	0.50	1.56	0.39	0.95	1.06	0.26	0.61				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.106	0.083	0.095	0.048	0.030	0.041	0.200	0.180	0.167	0.094	0.066	0.099				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.26	0.08	0.17	0.04	0.04	0.04	0.94	0.16	0.52	0.16	0.08	0.12				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.4	1.4	1.9	1.2	1.2	1.2	4.0	1.9	2.8	2.4	1.5	1.9				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	42.4	4.0	23.2	1.2	0.6	0.9	178	15.4	90.9	21.3	2.8	11.2				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	245		245	30		30	870		870	150		150				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	46.4	7.2	26.8	1.8	1.7	1.8	185	19.8	97.4	23.2	4.6	13.2				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	3.3	1.8	2.6	1.6	1.1	1.4	4.8	2.9	3.9	3.8	1.8	2.8				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０６
基準点	環境基準点

地点コード	300006
統一地点番号	1360102
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		04/14			05/09			06/07			07/04			08/02			09/14		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	12.6		12.6	11.6		11.6	11.7		11.7	10.9		10.9	10.8		10.8	11.4		11.4
採取水深	m	0	11.6		0	10.6		0	10.7		0	9.9		0	9.8		0	10.4	
気温	℃	20.9		20.9	15.6		15.6	23.6		23.6	27.0		27.0	32.3		32.3	29.8		29.8
水温	℃	17.0	15.8	16.4	18.3	18.1	18.2	22.8	19.7	21.3	27.3	21.2	24.3	29.2	26.6	27.9	28.6	23.9	26.3
透明度	m	1.6		1.6	2.6		2.6	1.5		1.5	1.0		1.0	1.7		1.7	1.1		1.1
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.2	8.4	8.0	8.1	8.1	8.6	8.2	8.4	9.0	8.1	8.6	8.6	8.2	8.4	8.9	8.2	8.6
ＤＯ	mg/L	12.0	7.0	9.5	6.7	5.6	6.2	10.0	2.9	6.5	14.6	0.6	7.6	8.0	2.1	5.1	14.0	< 0.5	7.3
ＣＯＤ	mg/L	4.9	2.8	3.9	4.4	2.9	3.7	7.1	2.9	5.0	8.5	2.6	5.6	7.4	3.4	5.4	7.0	3.1	5.1
ＳＳ	mg/L										11	1	6						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		7.0	7.0		5.6	5.6		2.9	2.9		0.6	0.6		2.1	2.1		< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100mL				4.4*02		4.4*02				2.0*00		2.0*00				2.0*00		2.0*00
全窒素	mg/L	1.14	0.69	0.92	1.79	0.96	1.38	1.80	0.63	1.22	0.88	0.59	0.74	1.66	0.95	1.31	1.00	0.68	0.84
全燐	mg/L	0.114	0.082	0.098	0.202	0.110	0.156	0.275	0.123	0.199	0.155	0.156	0.156	0.234	0.136	0.185	0.156	0.149	0.153
亜鉛	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.008	0.004	0.006	0.007	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0010	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.69	0.30	0.50	0.91	0.35	0.63	0.89	0.12	0.51	0.08	0.06	0.07	0.43	0.01	0.22	0.13	0.07	0.10
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		28.7	31.4	30.1	24.9	31.1	28.0	18.5	30.4	24.5	20.6	30.2	25.4	23.6	29.1	26.4	19.4	32.1	25.8
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.09	0.08	0.34	0.20	0.27	0.19	0.25	0.22	0.01	0.26	0.14	0.13	0.30	0.22	0.05	0.20	0.13
亜硝酸性窒素	mg/L	0.046	0.026	0.036	0.058	0.029	0.044	0.066	0.012	0.039	0.027	0.011	0.019	0.073	0.004	0.039	0.033	0.015	0.024
硝酸性窒素	mg/L	0.65	0.28	0.47	0.86	0.33	0.60	0.83	0.11	0.47	0.06	0.05	0.06	0.36	0.01	0.19	0.10	0.06	0.08
燐酸性燐	mg/L	0.028	0.042	0.035	0.155	0.081	0.118	0.167	0.100	0.134	0.011	0.117	0.064	0.112	0.098	0.105	0.009	0.085	0.047
ＰＯＮ	mg/L	0.42	0.16	0.29	0.17	0.11	0.14	0.45	0.09	0.27	0.67	0.12	0.40	0.34	0.12	0.23	0.66	0.21	0.44
ＴＯＣ	mg/L	3.1	1.8	2.5	2.0	1.5	1.8	3.8	1.6	2.7	3.5	1.6	2.6	3.5	1.9	2.7	4.1	2.0	3.1
クロロフィル（ａ）	mg/m3	44.9	24.0	34.5	3.6	4.5	4.1	36.0	2.5	19.3	169	8.0	88.5	41.3	4.5	22.9	140	30.9	85.5
プランクトン沈殿量	mL/m3	270		270	120		120	370		370	350		350	230		230	940		940
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	52.9	28.5	40.7	4.6	6.1	5.4	36.0	3.9	20.0	170	14.0	92.0	52.2	7.3	29.8	160	39.9	100
ＤＣＯＤ	mg/L	2.9	1.8	2.4	3.4	2.2	2.8	4.1	2.1	3.1	3.4	2.0	2.7	4.6	2.6	3.6	4.6	2.6	3.6

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０６
基準点	環境基準点

地点コード	300006
統一地点番号	1360102
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		10/04			11/08			12/06			01/05			02/02			03/01		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	13.2		13.2	12.5		12.5	13.7		13.7	13.0		13.0	13.7		13.7	13.0		13.0
採取水深	m	0	12.2		0	11.5		0	12.7		0	12.0		0	12.7		0	12.0	
気温	℃	21.6		21.6	20.1		20.1	13.9		13.9	12.4		12.4	6.1		6.1	11.9		11.9
水温	℃	24.6	23.6	24.1	20.6	20.6	20.6	14.8	16.3	15.6	12.7	14.5	13.6	11.0	11.2	11.1	10.9	11.4	11.2
透明度	m	1.5		1.5	2.2		2.2	4.4		4.4	4.8		4.8	3.2		3.2	3.4		3.4
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	7.9	8.2	8.2	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2
ＤＯ	mg/L	9.4	0.6	5.0	7.0	1.7	4.4	6.9	6.0	6.5	8.0	6.0	7.0	8.8	8.2	8.5	9.0	8.4	8.7
ＣＯＤ	mg/L	5.5	2.0	3.8	4.2	2.3	3.3	3.3	2.9	3.1	2.2	1.7	2.0	2.1	1.9	2.0	2.1	1.7	1.9
ＳＳ	mg/L										< 1	2	2						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		0.6	0.6		1.7	1.7		6.0	6.0		6.0	6.0		8.2	8.2		8.4	8.4
大腸菌数	CFU/100mL				2.0*00		2.0*00				< 1.0*00		< 1.0*00				< 1.0*00		< 1.0*00
全窒素	mg/L	0.94	0.43	0.69	1.39	0.69	1.04	1.00	0.53	0.77	1.12	0.57	0.85	1.23	0.91	1.07	0.81	0.70	0.76
全燐	mg/L	0.150	0.157	0.154	0.122	0.079	0.101	0.085	0.056	0.071	0.076	0.054	0.065	0.065	0.061	0.063	0.055	0.050	0.053
亜鉛	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.019	0.013
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.52	0.01	0.27	0.76	0.30	0.53	0.74	0.33	0.54	0.79	0.30	0.55	0.60	0.49	0.55	0.52	0.43	0.48
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		25.7	32.1	28.9	28.5	31.9	30.2	30.7	32.8	31.8	31.2	33.0	32.1	31.6	32.0	31.8	31.3	32.2	31.8
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.21	0.12	0.16	0.14	0.15	0.06	0.03	0.05	0.16	0.08	0.12	0.09	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11
亜硝酸性窒素	mg/L	0.047	0.002	0.025	0.033	0.016	0.025	0.055	0.038	0.047	0.068	0.043	0.056	0.037	0.031	0.034	0.029	0.023	0.026
硝酸性窒素	mg/L	0.48	< 0.01	0.25	0.73	0.29	0.51	0.69	0.30	0.50	0.73	0.26	0.50	0.57	0.46	0.52	0.50	0.41	0.46
燐酸性燐	mg/L	0.062	0.132	0.097	0.067	0.054	0.061	0.068	0.042	0.055	0.062	0.038	0.050	0.043	0.041	0.042	0.033	0.031	0.032
ＰＯＮ	mg/L	0.30	0.08	0.19	0.13	0.06	0.10	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
ＴＯＣ	mg/L	3.0	1.3	2.2	1.9	1.3	1.6	1.4	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4
クロロフィル（ａ）	mg/m3	60.0	1.3	30.7	13.6	1.8	7.7	2.1	0.6	1.4	2.0	2.8	2.4	5.7	2.4	4.1	3.6	3.2	3.4
プランクトン沈殿量	mL/m3	680		680	120		120	35		35	40		40	65		65	75		75
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	69.5	5.1	37.3	20.3	4.9	12.6	2.7	1.7	2.2	2.8	4.2	3.5	6.8	4.1	5.5	4.7	5.0	4.9
ＤＣＯＤ	mg/L	4.0	1.7	2.9	3.3	1.9	2.6	2.3	1.6	2.0	1.9	1.2	1.6	1.4	1.3	1.4	1.8	1.2	1.5

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０６
基準点	環境基準点

地点コード	300006
統一地点番号	1360102
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	12.3		12.3	10.8		10.8	13.7		13.7	12.6		12.6				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.6		19.6	6.1		6.1	32.3		32.3	20.5		20.5				12		12
水温	℃	19.8	18.6	19.2	10.9	11.2	11.1	29.2	26.6	27.9	19.5	18.9	19.4				12	12	12
透明度	m	2.4		2.4	1.0		1.0	4.8		4.8	2.0		2.0				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.1	8.3	8.0	7.9	8.0	9.0	8.2	8.6	8.3	8.1	8.2				12	12	12
ＤＯ	mg/L	9.5	4.1	6.8	6.7	< 0.5	4.4	14.6	8.4	9.5	8.9	4.3	6.8				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.9	2.5	3.7	2.1	1.7	1.9	8.5	3.4	5.6	4.7	2.7	3.8	7.0	2.9	5.0	12	12	12
ＳＳ	mg/L	6	2	4	< 1	1	2	11	2	6	6	2	4				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		4.1	4.1		< 0.5	< 0.5		8.4	8.4		4.3	4.3					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	7.5*01		7.5*01	< 1.0*00		< 1.0*00	4.4*02		4.4*02	2.0*00		2.0*00				6		6
全窒素	mg/L	1.23	0.69	0.96	0.81	0.43	0.69	1.80	0.96	1.38	1.13	0.69	0.89				12	12	12
全燐	mg/L	0.141	0.101	0.121	0.055	0.050	0.053	0.275	0.157	0.199	0.136	0.096	0.127				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.003	0.002	0.003	0.008	0.019	0.013	0.005	0.004	0.005				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0010	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.59	0.23	0.41	0.08	0.01	0.07	0.91	0.49	0.63	0.65	0.30	0.51				12	12	12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		26.2	31.5	28.9	18.5	29.1	24.5	31.6	33.0	32.1	27.1	32.0	29.5				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.12	0.17	0.14	0.01	0.03	0.05	0.34	0.30	0.27	0.10	0.17	0.13				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.048	0.021	0.035	0.027	0.002	0.019	0.073	0.043	0.056	0.047	0.020	0.035				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	0.55	0.21	0.38	0.06	< 0.01	0.06	0.86	0.46	0.60	0.61	0.27	0.47				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.068	0.072	0.070	0.009	0.031	0.032	0.167	0.132	0.134	0.062	0.068	0.058				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.28	0.10	0.19	0.04	0.03	0.04	0.67	0.21	0.44	0.24	0.09	0.17				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.5	1.5	2.0	1.2	1.1	1.2	4.1	2.0	3.1	2.5	1.5	2.0				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	43.5	7.2	25.4	2.0	0.6	1.4	169	30.9	88.5	24.8	3.0	13.5				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	275		275	35		35	940		940	175		175				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	48.5	10.4	29.5	2.7	1.7	2.2	170	39.9	100	28.2	5.1	16.3				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	3.1	1.9	2.5	1.4	1.2	1.4	4.6	2.6	3.6	3.4	1.9	2.7				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０８
基準点	環境基準点

地点コード	300008
統一地点番号	1360201
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		04/14			05/09			06/07			07/03			08/02			09/14		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.2		5.2	3.8		3.8	4.0		4.0	4.0		4.0	4.1		4.1	4.1		4.1
採取水深	m	0	4.2		0	2.8		0	3.0		0	3.0		0	3.1		0	3.1	
気温	℃	20.3		20.3	16.4		16.4	24.2		24.2	28.1		28.1	32.3		32.3	30.5		30.5
水温	℃	16.6	16.1	16.4	19.1	18.4	18.8	22.3	21.2	21.8	27.4	25.0	26.2	29.8	28.1	29.0	28.9	27.4	28.2
透明度	m	1.8		1.8	1.3		1.3	1.0		1.0	0.9		0.9	1.0		1.0	0.9		0.9
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.4	8.5	7.8	7.9	7.9	8.0	8.3	8.2	7.8	8.3	8.1	7.9	8.4	8.2	8.1	8.4	8.3
ＤＯ	mg/L	11.1	9.1	10.1	5.8	5.9	5.9	5.1	3.5	4.3	5.4	2.1	3.8	4.4	4.0	4.2	6.6	1.4	4.0
ＣＯＤ	mg/L	4.5	3.8	4.2	5.2	5.0	5.1	5.3	5.0	5.2	5.9	5.4	5.7	6.2	5.4	5.8	6.2	5.9	6.1
ＳＳ	mg/L										18	17	18						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		9.1	9.1		5.9	5.9		3.5	3.5		2.1	2.1		4.0	4.0		1.4	1.4
大腸菌数	CFU/100mL				1.3*03		1.3*03				3.2*01		3.2*01				3.6*01		3.6*01
全窒素	mg/L	0.83	0.62	0.73	2.21	1.95	2.08	1.81	1.24	1.53	2.30	1.16	1.73	2.50	1.08	1.79	1.86	1.22	1.54
全燐	mg/L	0.076	0.062	0.069	0.194	0.187	0.191	0.195	0.178	0.187	0.223	0.230	0.227	0.298	0.170	0.234	0.231	0.198	0.215
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.010	0.012	0.011	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.011	0.006	0.009	0.008	0.008	0.008
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.39	0.26	0.33	1.1	0.98	1.0	1.0	0.65	0.83	1.4	0.34	0.87	1.2	0.17	0.69	1.0	0.37	0.69
ほう素	mg/L															2.5			
ふっ素	mg/L															0.66			
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		29.2	30.7	30.0	18.2	28.7	23.5	11.1	25.3	18.2	7.1	24.6	15.9	13.6	27.5	20.6	11.7	26.5	19.1
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.51	0.47	0.49	0.35	0.22	0.29	0.37	0.36	0.37	0.48	0.20	0.34	0.31	0.26	0.29
亜硝酸性窒素	mg/L	0.033	0.025	0.029	0.025	0.069	0.047	0.060	0.036	0.048	0.083	0.024	0.054	0.101	0.016	0.059	0.057	0.030	0.044
硝酸性窒素	mg/L	0.36	0.24	0.30	1.13	0.92	1.03	0.98	0.62	0.80	1.37	0.32	0.85	1.14	0.16	0.65	1.00	0.34	0.67
燐酸性燐	mg/L	0.010	0.009	0.010	0.150	0.136	0.143	0.152	0.115	0.134	0.165	0.150	0.158	0.226	0.114	0.170	0.155	0.114	0.135
ＰＯＮ	mg/L	0.28	0.22	0.25	0.13	0.18	0.16	0.14	0.24	0.19	0.22	0.26	0.24	0.23	0.20	0.22	0.29	0.33	0.31
ＴＯＣ	mg/L	2.7	2.3	2.5	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	2.9	2.6	2.8	3.3	2.6	3.0	3.3	3.5	3.4
クロロフィル（ａ）	mg/m3	44.5	40.9	42.7	6.4	6.1	6.3	3.4	11.0	7.2	20.4	20.0	20.2	13.0	8.0	10.5	28.0	27.1	27.6
プランクトン沈殿量	mL/m3	240		240	110		110	140		140	180		180	170		170	240		240
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	52.6	51.3	52.0	9.4	10.7	10.1	4.9	13.5	9.2	25.1	27.0	26.1	23.5	15.3	19.4	39.8	44.4	42.1
ＤＣＯＤ	mg/L	2.5	2.3	2.4	3.6	3.4	3.5	4.3	3.9	4.1	3.7	3.0	3.4	4.0	3.2	3.6	4.2	3.5	3.9

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０８
基準点	環境基準点

地点コード	300008
統一地点番号	1360201
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		10/04			11/08			12/06			01/09			02/02			03/01		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.4		5.4	5.0		5.0	5.2		5.2	5.6		5.6	5.3		5.3	4.7		4.7
採取水深	m	0	4.4		0	4.0		0	4.2		0	4.6		0	4.3		0	3.7	
気温	℃	21.1		21.1	22.0		22.0	14.5		14.5	9.2		9.2	6.2		6.2	14.1		14.1
水温	℃	25.0	25.0	25.0	21.1	20.6	20.9	14.7	15.8	15.3	12.2	13.6	12.9	10.3	11.3	10.8	11.3	11.2	11.3
透明度	m	1.8		1.8	1.8		1.8	3.4		3.4	3.8		3.8	2.8		2.8	2.0		2.0
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.2	8.3	7.9	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
ＤＯ	mg/L	7.4	3.2	5.3	5.8	4.8	5.3	7.3	6.4	6.9	8.7	6.9	7.8	8.9	7.9	8.4	8.6	8.7	8.7
ＣＯＤ	mg/L	4.2	3.8	4.0	4.6	2.8	3.7	3.8	2.9	3.4	2.6	2.5	2.6	2.2	1.8	2.0	3.5	2.6	3.1
ＳＳ	mg/L										1	2	2						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		3.2	3.2		4.8	4.8		6.4	6.4		6.9	6.9		7.9	7.9		8.7	8.7
大腸菌数	CFU/100mL				3.0*01		3.0*01				1.0*00		1.0*00				2.7*01		2.7*01
全窒素	mg/L	0.70	0.66	0.68	2.51	0.70	1.61	1.54	0.68	1.11	1.14	0.93	1.04	1.64	0.91	1.28	2.72	1.11	1.92
全燐	mg/L	0.109	0.129	0.119	0.187	0.080	0.134	0.114	0.073	0.094	0.084	0.066	0.075	0.091	0.062	0.077	0.164	0.079	0.122
亜鉛	mg/L	0.005	< 0.001	0.003	0.007	0.003	0.005	0.006	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.010	0.013	0.012
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0049	< 0.0006	0.0028
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.30	0.21	0.26	1.5	0.29	0.90	1.0	0.45	0.73	0.81	0.59	0.70	0.96	0.49	0.73	1.5	0.65	1.1
ほう素	mg/L															3.8			
ふっ素	mg/L															0.88			
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		27.1	29.7	28.4	22.6	31.9	27.3	29.0	32.3	30.7	30.3	32.9	31.6	29.0	32.3	30.7	23.1	32.1	27.6
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.16	0.12	0.44	0.14	0.29	0.27	0.04	0.16	0.15	0.10	0.13	0.27	0.12	0.20	0.77	0.23	0.50
亜硝酸性窒素	mg/L	0.044	0.041	0.043	0.069	0.019	0.044	0.074	0.051	0.063	0.055	0.048	0.052	0.055	0.032	0.044	0.098	0.039	0.069
硝酸性窒素	mg/L	0.26	0.17	0.22	1.50	0.28	0.89	0.96	0.40	0.68	0.76	0.55	0.66	0.91	0.46	0.69	1.50	0.62	1.06
燐酸性燐	mg/L	0.054	0.086	0.070	0.134	0.051	0.093	0.090	0.051	0.071	0.057	0.042	0.050	0.067	0.044	0.056	0.128	0.052	0.090
ＰＯＮ	mg/L	0.18	0.12	0.15	0.09	0.07	0.08	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.10	0.09	0.10
ＴＯＣ	mg/L	2.3	1.8	2.1	2.1	1.3	1.7	1.6	1.3	1.5	1.4	1.2	1.3	1.5	1.3	1.4	2.3	1.5	1.9
クロロフィル（ａ）	mg/m3	29.3	9.6	19.5	2.6	2.1	2.4	2.1	2.2	2.2	7.8	12.5	10.2	2.6	2.4	2.5	3.0	4.1	3.6
プランクトン沈殿量	mL/m3	390		390	95		95	35		35	95		95	65		65	100		100
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	35.4	15.3	25.4	4.7	4.2	4.5	3.1	3.3	3.2	8.0	13.0	10.5	3.5	3.4	3.5	4.6	5.6	5.1
ＤＣＯＤ	mg/L	3.1	2.9	3.0	3.5	2.0	2.8	2.6	1.6	2.1	1.8	1.5	1.7	2.1	1.5	1.8	3.0	1.8	2.4

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０８
基準点	環境基準点

地点コード	300008
統一地点番号	1360201
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.7		4.7	3.8		3.8	5.6		5.6	4.9		4.9				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.9		19.9	6.2		6.2	32.3		32.3	20.7		20.7				12		12
水温	℃	19.9	19.5	19.7	10.3	11.2	10.8	29.8	28.1	29.0	20.1	19.5	19.9				12	12	12
透明度	m	1.9		1.9	0.9		0.9	3.8		3.8	1.8		1.8				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.2	8.2	7.8	7.9	7.9	8.5	8.4	8.5	8.0	8.2	8.2				12	12	12
ＤＯ	mg/L	7.1	5.3	6.2	4.4	1.4	3.8	11.1	9.1	10.1	7.0	5.4	5.6				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.5	3.9	4.2	2.2	1.8	2.0	6.2	5.9	6.1	4.6	3.8	4.1	5.3	5.0	5.2	12	12	12
ＳＳ	mg/L	10	10	10	1	2	2	18	17	18	10	10	10				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		5.3	5.3		1.4	1.4		9.1	9.1		5.4	5.4					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	2.4*02		2.4*02	1.0*00		1.0*00	1.3*03		1.3*03	3.1*01		3.1*01				6		6
全窒素	mg/L	1.81	1.02	1.42	0.70	0.62	0.68	2.72	1.95	2.08	1.84	1.01	1.54				12	12	12
全燐	mg/L	0.164	0.126	0.145	0.076	0.062	0.069	0.298	0.230	0.234	0.176	0.105	0.128				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.003	< 0.001	0.003	0.011	0.013	0.012	0.008	0.007	0.008				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	0.0010	0.0006	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0049	0.0006	0.0028	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.01	0.45	0.74	0.30	0.17	0.26	1.5	0.98	1.1	1.0	0.41	0.73				12	12	12
ほう素	mg/L			3.2			2.5			3.8			3.2						2
ふっ素	mg/L			0.77			0.66			0.88			0.77						2
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		21.0	29.5	25.3	7.1	24.6	15.9	30.3	32.9	31.6	22.9	30.2	27.5				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.33	0.19	0.27	0.01	0.01	0.01	0.77	0.47	0.50	0.33	0.18	0.29				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.063	0.036	0.050	0.025	0.016	0.029	0.101	0.069	0.069	0.059	0.034	0.048				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	0.99	0.42	0.71	0.26	0.16	0.22	1.50	0.92	1.06	0.99	0.37	0.69				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.116	0.080	0.098	0.010	0.009	0.010	0.226	0.150	0.170	0.131	0.069	0.092				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.15	0.16	0.16	0.05	0.04	0.05	0.29	0.33	0.31	0.14	0.15	0.16				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.4	2.0	2.2	1.4	1.2	1.3	3.3	3.5	3.4	2.3	2.1	2.3				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	13.6	12.2	12.9	2.1	2.1	2.2	44.5	40.9	42.7	7.1	8.8	8.7				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	155		155	35		35	390		390	125		125				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	17.9	17.3	17.6	3.1	3.3	3.2	52.6	51.3	52.0	8.7	13.3	10.3				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	3.2	2.6	2.9	1.8	1.5	1.7	4.3	3.9	4.1	3.3	2.6	2.9				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１１
基準点	環境基準点

地点コード	300011
統一地点番号	1360103
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		04/14			05/09			06/07			07/05			08/02			09/14		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	17.5		17.5	17.0		17.0	16.9		16.9	16.0		16.0	16.7		16.7	16.8		16.8
採取水深	m	0	16.5		0	16.0		0	15.9		0	15.0		0	15.7		0	15.8	
気温	℃	20.9		20.9	15.3		15.3	23.5		23.5	27.6		27.6	32.1		32.1	29.7		29.7
水温	℃	16.8	15.5	16.2	18.5	17.8	18.2	21.1	18.9	20.0	25.5	19.3	22.4	28.4	21.0	24.7	28.3	22.7	25.5
透明度	m	1.9		1.9	2.7		2.7	2.7		2.7	1.2		1.2	1.3		1.3	1.0		1.0
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.2	8.3	7.9	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.4	7.9	8.2	8.4	7.9	8.2	8.9	8.2	8.6
ＤＯ	mg/L	11.2	6.0	8.6	6.1	4.7	5.4	6.9	2.2	4.6	10.6	0.6	5.6	7.0	< 0.5	3.8	10.3	0.5	5.4
ＣＯＤ	mg/L	4.2	2.2	3.2	4.6	2.8	3.7	6.1	3.2	4.7	7.2	4.6	5.9	7.3	3.4	5.4	7.2	3.3	5.3
ＳＳ	mg/L										9	43	26						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		6.0	6.0		4.7	4.7		2.2	2.2		0.6	0.6		< 0.5	< 0.5		0.5	0.5
大腸菌数	CFU/100mL				7.0*03		7.0*03				7.0*00		7.0*00				5.0*00		5.0*00
全窒素	mg/L	1.24	0.73	0.99	2.23	0.92	1.58	2.16	0.73	1.45	1.28	0.62	0.95	2.44	1.08	1.76	1.54	0.82	1.18
全燐	mg/L	0.107	0.079	0.093	0.202	0.115	0.159	0.270	0.173	0.222	0.179	0.200	0.190	0.259	0.234	0.247	0.235	0.183	0.209
亜鉛	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.010	0.004	0.007	0.009	0.005	0.007	0.005	0.009	0.007	0.006	0.002	0.004	0.006	0.004	0.005
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.78	0.27	0.53	1.2	0.21	0.71	1.2	0.10	0.65	0.70	0.12	0.41	1.2	< 0.01	0.61	0.63	0.16	0.40
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		29.1	31.8	30.5	23.6	31.3	27.5	21.0	31.5	26.3	21.9	32.0	27.0	22.7	32.1	27.4	20.7	33.1	26.9
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.13	0.08	0.43	0.26	0.35	0.41	0.31	0.36	0.01	0.15	0.08	0.23	0.43	0.33	0.07	0.18	0.13
亜硝酸性窒素	mg/L	0.042	0.026	0.034	0.077	0.024	0.051	0.073	0.009	0.041	0.042	0.011	0.027	0.090	< 0.002	0.046	0.052	0.015	0.034
硝酸性窒素	mg/L	0.74	0.25	0.50	1.14	0.19	0.67	1.19	0.10	0.65	0.66	0.11	0.39	1.16	< 0.01	0.59	0.58	0.15	0.37
燐酸性燐	mg/L	0.041	0.045	0.043	0.155	0.086	0.121	0.173	0.148	0.161	0.028	0.134	0.081	0.145	0.193	0.169	0.055	0.109	0.082
ＰＯＮ	mg/L	0.25	0.11	0.18	0.14	0.11	0.13	0.31	0.11	0.21	0.61	0.30	0.46	0.36	0.17	0.27	0.62	0.25	0.44
ＴＯＣ	mg/L	2.5	1.7	2.1	2.2	1.5	1.9	2.8	1.6	2.2	3.3	2.1	2.7	3.3	1.6	2.5	3.7	2.0	2.9
クロロフィル（ａ）	mg/m3	43.1	15.2	29.2	5.3	3.5	4.4	53.8	0.9	27.4	120	13.3	66.7	47.6	7.7	27.7	140	32.9	86.5
プランクトン沈殿量	mL/m3	220		220	70		70	180		180	400		400	180		180	900		900
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	47.5	19.5	33.5	6.3	5.7	6.0	53.8	3.3	28.6	132	36.7	84.4	57.6	14.0	35.8	161	45.4	103
ＤＣＯＤ	mg/L	2.5	1.8	2.2	3.8	2.1	3.0	3.9	1.9	2.9	3.4	1.4	2.4	4.4	1.9	3.2	4.6	2.4	3.5

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１１
基準点	環境基準点

地点コード	300011
統一地点番号	1360103
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		10/04			11/08			12/06			01/17			02/02			03/01		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	17.9		17.9	17.1		17.1	18.1		18.1	18.3		18.3	17.9		17.9	17.7		17.7
採取水深	m	0	16.9		0	16.1		0	17.1		0	17.3		0	16.9		0	16.7	
気温	℃	21.8		21.8	19.8		19.8	13.2		13.2	8.3		8.3	6.2		6.2	11.6		11.6
水温	℃	24.5	22.6	23.6	20.6	20.5	20.6	15.8	16.7	16.3	11.7	12.1	11.9	11.2	11.3	11.3	11.3	11.4	11.4
透明度	m	1.8		1.8	2.6		2.6	4.6		4.6	3.6		3.6	3.0		3.0	2.8		2.8
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	8.0	8.2	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	8.3	2.1	5.2	5.9	2.5	4.2	6.6	5.5	6.1	8.6	8.4	8.5	8.6	8.3	8.5	8.5	8.3	8.4
ＣＯＤ	mg/L	5.5	1.8	3.7	3.6	2.0	2.8	3.1	2.8	3.0	2.3	2.2	2.3	1.8	1.6	1.7	2.5	1.7	2.1
ＳＳ	mg/L										1	5	3						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		2.1	2.1		2.5	2.5		5.5	5.5		8.4	8.4		8.3	8.3		8.3	8.3
大腸菌数	CFU/100mL				2.7*01		2.7*01				2.0*00		2.0*00				1.2*01		1.2*01
全窒素	mg/L	1.65	0.42	1.04	1.62	0.64	1.13	1.25	0.43	0.84	0.88	0.60	0.74	1.04	0.80	0.92	1.58	0.68	1.13
全燐	mg/L	0.185	0.088	0.137	0.135	0.076	0.106	0.096	0.058	0.077	0.063	0.048	0.056	0.070	0.049	0.060	0.107	0.051	0.079
亜鉛	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.005	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.012	0.010
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	< 0.0006	0.0007
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	0.26	0.68	1.0	0.21	0.61	0.98	0.28	0.63	0.58	0.35	0.47	0.69	0.36	0.53	0.96	0.42	0.69
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		24.1	33.2	28.7	27.7	32.2	30.0	30.1	33.3	31.7	31.8	32.5	32.2	31.5	32.4	32.0	30.6	32.4	31.5
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.01	0.04	0.19	0.15	0.17	0.08	0.03	0.06	0.11	0.07	0.09	0.15	0.09	0.12	0.30	0.11	0.21
亜硝酸性窒素	mg/L	0.067	0.020	0.044	0.041	0.011	0.026	0.056	0.032	0.044	0.040	0.028	0.034	0.040	0.025	0.033	0.055	0.023	0.039
硝酸性窒素	mg/L	1.10	0.24	0.67	0.98	0.20	0.59	0.93	0.25	0.59	0.54	0.33	0.44	0.65	0.34	0.50	0.91	0.40	0.66
燐酸性燐	mg/L	0.102	0.071	0.087	0.095	0.056	0.076	0.079	0.041	0.060	0.047	0.030	0.039	0.049	0.029	0.039	0.078	0.032	0.055
ＰＯＮ	mg/L	0.28	0.05	0.17	0.07	0.07	0.07	0.04	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.08	0.07	0.08
ＴＯＣ	mg/L	2.6	1.1	1.9	1.6	1.2	1.4	1.5	1.2	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.6	1.3	1.5
クロロフィル（ａ）	mg/m3	53.4	3.3	28.4	9.3	0.5	4.9	1.2	0.8	1.0	2.2	2.4	2.3	3.7	2.1	2.9	3.0	3.2	3.1
プランクトン沈殿量	mL/m3	530		530	110		110	20		20	110		110	65		65	65		65
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	61.6	7.2	34.4	12.2	2.2	7.2	1.8	2.6	2.2	3.6	5.1	4.4	5.0	3.8	4.4	4.2	4.4	4.3
ＤＣＯＤ	mg/L	3.7	1.3	2.5	2.8	1.5	2.2	2.1	1.0	1.6	1.3	1.2	1.3	1.7	1.3	1.5	1.8	1.1	1.5

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１１
基準点	環境基準点

地点コード	300011
統一地点番号	1360103
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	17.3		17.3	16.0		16.0	18.3		18.3	17.3		17.3				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.2		19.2	6.2		6.2	32.1		32.1	20.4		20.4				12		12
水温	℃	19.5	17.5	18.5	11.2	11.3	11.3	28.4	22.7	25.5	19.6	18.4	19.1				12	12	12
透明度	m	2.4		2.4	1.0		1.0	4.6		4.6	2.7		2.7				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.1	8.2	7.9	7.9	8.0	8.9	8.2	8.6	8.1	8.1	8.2				12	12	12
ＤＯ	mg/L	8.2	4.1	6.2	5.9	< 0.5	3.8	11.2	8.4	8.6	8.4	3.6	5.5				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.6	2.6	3.6	1.8	1.6	1.7	7.3	4.6	5.9	4.4	2.5	3.5	6.1	3.2	4.7	12	12	12
ＳＳ	mg/L	5	24	15	1	5	3	9	43	26	5	24	15				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		4.1	4.1		< 0.5	< 0.5		8.4	8.4		3.6	3.6					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	1.2*03		1.2*03	2.0*00		2.0*00	7.0*03		7.0*03	1.0*01		1.0*01				6		6
全窒素	mg/L	1.58	0.71	1.15	0.88	0.42	0.74	2.44	1.08	1.76	1.56	0.71	1.09				12	12	12
全燐	mg/L	0.159	0.113	0.136	0.063	0.048	0.056	0.270	0.234	0.247	0.157	0.084	0.122				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.006	0.005	0.006	0.004	0.002	0.004	0.010	0.012	0.010	0.005	0.004	0.005				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	0.0006	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.92	0.23	0.58	0.58	< 0.01	0.40	1.2	0.42	0.71	0.97	0.24	0.61				12	12	12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		26.2	32.3	29.3	20.7	31.3	26.3	31.8	33.3	32.2	25.9	32.3	29.4				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.17	0.16	0.17	0.01	0.01	0.04	0.43	0.43	0.36	0.13	0.14	0.13				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.056	0.019	0.038	0.040	< 0.002	0.026	0.090	0.032	0.051	0.054	0.022	0.037				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	0.88	0.21	0.55	0.54	< 0.01	0.37	1.19	0.40	0.67	0.92	0.22	0.59				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.087	0.081	0.084	0.028	0.029	0.039	0.173	0.193	0.169	0.079	0.064	0.079				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.24	0.12	0.18	0.04	0.05	0.05	0.62	0.30	0.46	0.20	0.09	0.15				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.3	1.5	1.9	1.3	1.1	1.3	3.7	2.1	2.9	2.4	1.4	1.9				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	40.2	7.2	23.7	1.2	0.5	1.0	140	32.9	86.5	26.2	3.3	16.2				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	238		238	20		20	900		900	145		145				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	45.6	12.5	29.0	1.8	2.2	2.2	161	45.4	103	29.9	5.4	17.9				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	3.0	1.6	2.3	1.3	1.0	1.3	4.6	2.4	3.5	3.1	1.5	2.3				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２２
基準点	環境基準点

地点コード	300022
統一地点番号	1360301
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		04/13			05/09			06/06			07/06			08/09			09/13		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	14.0		14.0	13.0		13.0	13.5		13.5	13.5		13.5	14.8		14.8	14.2		14.2
採取水深	m	0	13.0		0	12.0		0	12.5		0	12.5		0	13.8		0	13.2	
気温	℃	16.8		16.8	16.7		16.7	22.2		22.2	27.1		27.1	31.5		31.5	30.9		30.9
水温	℃	17.1	16.0	16.6	18.4	18.2	18.3	21.2	19.7	20.5	25.4	19.4	22.4	30.1	21.0	25.6	28.0	23.8	25.9
透明度	m	1.8		1.8	2.9		2.9	1.7		1.7	1.1		1.1	2.0		2.0	0.9		0.9
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	8.4	8.5	8.2	8.2	8.2	8.5	8.3	8.4	8.7	8.2	8.5	8.9	8.2	8.6	9.0	8.0	8.5
ＤＯ	mg/L	11.5	9.1	10.3	8.0	6.6	7.3	8.6	3.4	6.0	8.3	< 0.5	4.4	10.1	< 0.5	5.3	17.5	< 0.5	9.0
ＣＯＤ	mg/L	3.9	3.7	3.8	3.6	2.9	3.3	5.7	2.6	4.2	6.1	2.5	4.3	6.3	3.9	5.1	8.0	2.3	5.2
ＳＳ	mg/L										3	1	2						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		9.1	9.1		6.6	6.6		3.4	3.4		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5
大腸菌数	CFU/100mL				2.0*00		2.0*00				1.0*00		1.0*00				2.0*00		2.0*00
全窒素	mg/L	0.42	0.52	0.47	0.81	0.64	0.73	1.04	0.45	0.75	0.59	0.37	0.48	0.83	0.73	0.78	1.54	0.82	1.18
全燐	mg/L	0.055	0.071	0.063	0.080	0.055	0.068	0.128	0.073	0.101	0.076	0.076	0.076	0.090	0.141	0.116	0.174	0.156	0.165
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.005	0.002	0.004	0.006	0.002	0.004	0.005	0.002	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0010	0.0008
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.06	0.14	0.10	0.23	0.13	0.18	0.54	0.04	0.29	0.05	0.05	0.05	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	0.01	0.03
ほう素	mg/L															3.5			
ふっ素	mg/L															0.86			
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		31.1	31.4	31.3	29.9	31.1	30.5	21.7	31.1	26.4	25.5	32.2	28.9	26.0	32.8	29.4	20.7	32.8	26.8
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.13	0.12	0.13	0.14	0.07	0.11	< 0.01	0.10	0.06	0.01	0.26	0.14	0.06	0.32	0.19
亜硝酸性窒素	mg/L	0.015	0.018	0.017	0.020	0.014	0.017	0.026	0.007	0.017	0.010	0.019	0.015	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.007	0.002	0.005
硝酸性窒素	mg/L	0.05	0.13	0.09	0.21	0.12	0.17	0.52	0.04	0.28	0.04	0.04	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	0.03
燐酸性燐	mg/L	0.003	0.011	0.007	0.031	0.024	0.028	0.066	0.048	0.057	0.006	0.054	0.030	0.005	0.098	0.052	0.022	0.132	0.077
ＰＯＮ	mg/L	0.30	0.32	0.31	0.16	0.10	0.13	0.40	0.09	0.25	0.29	0.07	0.18	0.32	0.19	0.26	0.77	0.09	0.43
ＴＯＣ	mg/L	2.3	2.5	2.4	1.7	1.6	1.7	3.4	1.7	2.6	2.4	1.4	1.9	3.4	2.3	2.9	4.4	1.4	2.9
クロロフィル（ａ）	mg/m3	30.1	50.4	40.3	6.5	6.1	6.3	21.5	1.7	11.6	52.5	5.6	29.1	28.9	10.2	19.6	181	3.3	92.2
プランクトン沈殿量	mL/m3	280		280	190		190	240		240	220		220	450		450	1000		1000
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	34.6	57.3	46.0	8.0	7.9	8.0	21.5	4.3	12.9	60.4	10.0	35.2	35.1	12.9	24.0	205	7.1	106
ＤＣＯＤ	mg/L	2.7	2.4	2.6	2.4	2.1	2.3	3.2	2.3	2.8	3.1	1.7	2.4	3.8	2.3	3.1	4.8	1.4	3.1

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２２
基準点	環境基準点

地点コード	300022
統一地点番号	1360301
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		10/03			11/08			12/05			01/10			02/02			03/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	14.6		14.6	13.6		13.6	14.7		14.7	15.1		15.1	14.7		14.7	15.0		15.0
採取水深	m	0	13.6		0	12.6		0	13.7		0	14.1		0	13.7		0	14.0	
気温	℃	25.8		25.8	22.0		22.0	10.8		10.8	10.4		10.4	6.3		6.3	9.1		9.1
水温	℃	25.9	23.1	24.5	20.5	20.5	20.5	14.7	15.9	15.3	11.6	13.7	12.7	10.8	11.2	11.0	10.6	11.3	11.0
透明度	m	1.8		1.8	3.8		3.8	4.2		4.2	4.8		4.8	3.0		3.0	2.8		2.8
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6	7.9	8.3	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3
ＤＯ	mg/L	13.6	0.8	7.2	6.5	5.4	6.0	7.9	7.2	7.6	10.6	7.7	9.2	9.0	8.4	8.7	10.3	8.3	9.3
ＣＯＤ	mg/L	5.8	2.0	3.9	2.6	1.9	2.3	3.2	2.3	2.8	2.6	2.5	2.6	1.6	1.5	1.6	2.1	1.5	1.8
ＳＳ	mg/L										1	1	1						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		0.8	0.8		5.4	5.4		7.2	7.2		7.7	7.7		8.4	8.4		8.3	8.3
大腸菌数	CFU/100mL				< 1.0*00		< 1.0*00				< 1.0*00		< 1.0*00				1.0*00		1.0*00
全窒素	mg/L	0.41	0.41	0.41	0.54	0.50	0.52	0.69	0.50	0.60	0.73	0.58	0.66	0.98	0.71	0.85	0.72	0.52	0.62
全燐	mg/L	0.086	0.099	0.093	0.064	0.055	0.060	0.067	0.051	0.059	0.045	0.042	0.044	0.061	0.045	0.053	0.053	0.034	0.044
亜鉛	mg/L	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.008	0.006	0.007	0.004	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0011	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.04	0.20	0.12	0.13	0.15	0.14	0.51	0.37	0.44	0.51	0.34	0.43	0.49	0.35	0.42	0.50	0.33	0.42
ほう素	mg/L															4.2			
ふっ素	mg/L															1.0			
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		27.9	32.9	30.4	31.4	31.9	31.7	31.3	32.4	31.9	31.5	33.1	32.3	31.7	32.4	32.1	31.3	32.4	31.9
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.04	0.03	0.15	0.11	0.13	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.11	0.08	0.10	0.05	0.06	0.06
亜硝酸性窒素	mg/L	0.022	0.034	0.028	0.013	0.016	0.015	0.062	0.050	0.056	0.042	0.035	0.039	0.032	0.026	0.029	0.026	0.019	0.023
硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.17	0.10	0.12	0.14	0.13	0.45	0.32	0.39	0.47	0.31	0.39	0.46	0.33	0.40	0.48	0.32	0.40
燐酸性燐	mg/L	0.014	0.084	0.049	0.034	0.032	0.033	0.045	0.038	0.042	0.022	0.022	0.022	0.036	0.027	0.032	0.013	0.016	0.015
ＰＯＮ	mg/L	0.33	0.04	0.19	0.09	0.06	0.08	0.07	0.04	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.06	0.18	0.06	0.12
ＴＯＣ	mg/L	3.3	1.2	2.3	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.3	1.5
クロロフィル（ａ）	mg/m3	59.8	1.5	30.7	2.0	0.9	1.5	4.0	1.0	2.5	7.3	6.8	7.1	5.4	3.4	4.4	12.0	2.8	7.4
プランクトン沈殿量	mL/m3	620		620	100		100	80		80	140		140	80		80	80		80
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	68.0	4.9	36.5	3.3	2.0	2.7	4.9	1.7	3.3	8.3	8.2	8.3	6.6	4.8	5.7	14.0	4.4	9.2
ＤＣＯＤ	mg/L	3.4	1.6	2.5	2.2	1.8	2.0	1.9	1.3	1.6	1.9	1.3	1.6	1.5	1.3	1.4	1.7	1.4	1.6

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２２
基準点	環境基準点

地点コード	300022
統一地点番号	1360301
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	14.2		14.2	13.0		13.0	15.1		15.1	14.4		14.4				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.1		19.1	6.3		6.3	31.5		31.5	19.4		19.4				12		12
水温	℃	19.5	17.8	18.7	10.6	11.2	11.0	30.1	23.8	25.9	19.5	18.8	19.4				12	12	12
透明度	m	2.6		2.6	0.9		0.9	4.8		4.8	2.4		2.4				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.2	8.3	8.1	7.9	8.1	9.0	8.4	8.6	8.4	8.2	8.3				12	12	12
ＤＯ	mg/L	10.2	4.9	7.6	6.5	< 0.5	4.4	17.5	9.1	10.3	9.6	6.0	7.5				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.3	2.5	3.4	1.6	1.5	1.6	8.0	3.9	5.2	3.8	2.4	3.6	5.8	2.6	4.2	12	12	12
ＳＳ	mg/L	2	1	2	1	1	1	3	1	2	2	1	2				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		4.9	4.9		< 0.5	< 0.5		9.1	9.1		6.0	6.0					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	1.0*00		1.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	2.0*00		2.0*00	1.0*00		1.0*00				6		6
全窒素	mg/L	0.78	0.56	0.67	0.41	0.37	0.41	1.54	0.82	1.18	0.73	0.52	0.64				12	12	12
全燐	mg/L	0.082	0.075	0.079	0.045	0.034	0.044	0.174	0.156	0.165	0.072	0.063	0.066				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.008	0.007	0.007	0.004	0.003	0.004				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0007	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.26	0.18	0.22	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.54	0.37	0.44	0.18	0.15	0.16				12	12	12
ほう素	mg/L			3.9			3.5			4.2			3.9						2
ふっ素	mg/L			0.93			0.86			1.0			0.93						2
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		28.3	32.2	30.3	20.7	31.1	26.4	31.7	33.1	32.3	30.5	32.4	30.9				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.10	0.09	< 0.01	0.01	0.02	0.15	0.32	0.19	0.04	0.08	0.08				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.023	0.020	0.022	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.062	0.050	0.056	0.021	0.019	0.017				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	0.24	0.16	0.20	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.52	0.33	0.40	0.17	0.14	0.15				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.025	0.049	0.037	0.003	0.011	0.007	0.066	0.132	0.077	0.022	0.035	0.033				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.25	0.10	0.18	0.05	0.04	0.05	0.77	0.32	0.43	0.24	0.07	0.16				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.3	1.6	2.0	1.3	1.2	1.3	4.4	2.5	2.9	2.0	1.4	1.8				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	34.3	7.8	21.1	2.0	0.9	1.5	181	50.4	92.2	16.8	3.4	9.5				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	290		290	80		80	1000		1000	205		205				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	39.1	10.5	24.8	3.3	1.7	2.7	205	57.3	106	17.8	6.0	11.1				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	2.7	1.7	2.3	1.5	1.3	1.4	4.8	2.4	3.1	2.6	1.7	2.4				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２３
基準点	環境基準点

地点コード	300023
統一地点番号	1360104
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		04/13			05/10			06/06			07/05			08/01			09/13		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	7.0		7.0	6.7		6.7	5.4		5.4	6.0		6.0	6.0		6.0	6.1		6.1
採取水深	m	0	6.0		0	5.7		0	4.4		0	5.0		0	5.0		0	5.1	
気温	℃	15.5		15.5	16.9		16.9	23.5		23.5	26.9		26.9	29.1		29.1	28.0		28.0
水温	℃	16.3	16.0	16.2	19.7	18.2	19.0	21.7	20.8	21.3	26.8	23.6	25.2	28.6	27.0	27.8	28.8	26.7	27.8
透明度	m	2.0		2.0	1.8		1.8	2.2		2.2	1.2		1.2	1.8		1.8	1.4		1.4
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3	8.2	8.3	7.4	8.2	7.8	7.9	8.1	8.0	8.5	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2
ＤＯ	mg/L	9.6	7.9	8.8	5.9	5.7	5.8	4.1	2.9	3.5	11.3	2.5	6.9	5.7	3.4	4.6	9.7	1.8	5.8
ＣＯＤ	mg/L	3.7	2.9	3.3	5.5	2.8	4.2	5.3	3.4	4.4	7.8	4.2	6.0	5.4	3.6	4.5	6.8	3.6	5.2
ＳＳ	mg/L										9	3	6						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		7.9	7.9		5.7	5.7		2.9	2.9		2.5	2.5		3.4	3.4		1.8	1.8
大腸菌数	CFU/100mL				3.2*02		3.2*02				4.0*01		4.0*01				2.6*02		2.6*02
全窒素	mg/L	1.28	0.87	1.08	4.43	0.86	2.65	2.56	1.11	1.84	2.67	1.03	1.85	1.98	0.95	1.47	4.51	1.68	3.10
全燐	mg/L	0.113	0.092	0.103	0.466	0.083	0.275	0.407	0.209	0.308	0.354	0.191	0.273	0.299	0.132	0.216	0.764	0.196	0.480
亜鉛	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.013	0.004	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.012	0.006	0.009
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0057	0.0032	< 0.0006	0.0017	0.0012	0.0011	0.0007	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0028	0.0017	< 0.0006	0.0040	0.0023
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.94	0.56	0.75	2.6	0.29	1.4	1.5	0.49	1.0	2.2	0.43	1.3	0.93	0.21	0.57	3.4	0.30	1.9
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		28.7	30.9	29.8	16.0	30.3	23.2	18.6	27.7	23.2	17.8	26.9	22.4	25.3	28.6	27.0	16.2	27.7	22.0
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.05	0.06	0.90	0.22	0.56	0.68	0.34	0.51	0.02	0.25	0.14	0.21	0.20	0.21	0.21	0.35	0.28
亜硝酸性窒素	mg/L	0.049	0.030	0.040	0.131	0.023	0.077	0.066	0.038	0.052	0.053	0.025	0.039	0.048	0.013	0.031	0.119	0.027	0.073
硝酸性窒素	mg/L	0.90	0.53	0.72	2.56	0.27	1.42	1.44	0.46	0.95	2.17	0.41	1.29	0.89	0.20	0.55	3.29	0.28	1.79
燐酸性燐	mg/L	0.064	0.053	0.059	0.382	0.049	0.216	0.318	0.172	0.245	0.203	0.127	0.165	0.215	0.090	0.153	0.575	0.145	0.360
ＰＯＮ	mg/L	0.16	0.16	0.16	0.20	0.10	0.15	0.23	0.09	0.16	0.62	0.20	0.41	0.23	0.13	0.18	0.44	0.12	0.28
ＴＯＣ	mg/L	2.2	1.8	2.0	2.7	1.6	2.2	2.6	1.9	2.3	3.7	2.0	2.9	2.7	2.1	2.4	3.9	2.1	3.0
クロロフィル（ａ）	mg/m3	22.0	24.3	23.2	4.6	5.3	5.0	16.0	2.2	9.1	103	20.8	61.9	31.5	8.0	19.8	84.5	12.8	48.7
プランクトン沈殿量	mL/m3	120		120	100		100	140		140	270		270	200		200	480		480
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	28.0	26.5	27.3	4.8	6.2	5.5	16.6	3.1	9.9	122	27.6	74.8	40.5	14.3	27.4	99.6	21.8	60.7
ＤＣＯＤ	mg/L	2.6	2.1	2.4	4.7	2.2	3.5	4.0	2.9	3.5	4.2	2.8	3.5	3.6	2.5	3.1	4.7	3.1	3.9

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２３
基準点	環境基準点

地点コード	300023
統一地点番号	1360104
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		10/03			11/09			12/05			01/17			02/07			03/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	6.8		6.8	6.6		6.6	7.2		7.2	7.2		7.2	6.8		6.8	7.2		7.2
採取水深	m	0	5.8		0	5.6		0	6.2		0	6.2		0	5.8		0	6.2	
気温	℃	24.9		24.9	18.3		18.3	10.0		10.0	8.3		8.3	5.5		5.5	8.7		8.7
水温	℃	24.8	25.3	25.1	20.5	20.5	20.5	14.9	15.7	15.3	11.8	11.8	11.8	9.7	10.5	10.1	10.7	11.3	11.0
透明度	m	1.8		1.8	2.4		2.4	3.5		3.5	3.2		3.2	2.8		2.8	2.7		2.7
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.2	8.2	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2
ＤＯ	mg/L	7.9	3.6	5.8	5.9	3.9	4.9	6.7	6.2	6.5	8.5	8.1	8.3	9.0	8.7	8.9	9.5	7.8	8.7
ＣＯＤ	mg/L	5.9	3.3	4.6	3.9	2.9	3.4	3.2	2.8	3.0	3.4	1.9	2.7	3.6	2.0	2.8	3.1	4.3	3.7
ＳＳ	mg/L										1	5	3						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		3.6	3.6		3.9	3.9		6.2	6.2		8.1	8.1		8.7	8.7		7.8	7.8
大腸菌数	CFU/100mL				1.1*01		1.1*01				2.0*00		2.0*00				1.2*01		1.2*01
全窒素	mg/L	3.06	0.76	1.91	2.07	1.00	1.54	1.37	0.83	1.10	3.05	0.67	1.86	2.49	1.12	1.81	1.91	0.95	1.43
全燐	mg/L	0.319	0.128	0.224	0.197	0.102	0.150	0.128	0.076	0.102	0.321	0.057	0.189	0.162	0.083	0.123	0.149	0.111	0.130
亜鉛	mg/L	0.008	0.005	0.007	0.005	0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.010	0.005	0.008	0.012	0.008	0.010	0.007	0.019	0.013
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0055	0.0031	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.043	0.0008	0.022	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5	0.33	1.4	1.5	0.52	1.0	1.0	0.61	0.81	2.4	0.44	1.4	1.1	0.65	0.88	1.3	0.63	0.97
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		20.0	28.5	24.3	27.3	30.9	29.1	28.3	31.5	29.9	28.9	32.2	30.6	28.0	31.6	29.8	26.3	31.5	28.9
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.11	0.13	0.12	0.18	0.20	0.19	0.08	0.05	0.07	0.29	0.09	0.19	0.48	0.11	0.30	0.34	0.14	0.24
亜硝酸性窒素	mg/L	0.075	0.052	0.064	0.045	0.031	0.038	0.067	0.054	0.061	0.064	0.032	0.048	0.058	0.040	0.049	0.055	0.034	0.045
硝酸性窒素	mg/L	2.47	0.28	1.38	1.51	0.49	1.00	1.03	0.56	0.80	2.41	0.41	1.41	1.11	0.61	0.86	1.31	0.60	0.96
燐酸性燐	mg/L	0.233	0.086	0.160	0.130	0.074	0.102	0.111	0.061	0.086	0.287	0.038	0.163	0.128	0.046	0.087	0.107	0.059	0.083
ＰＯＮ	mg/L	0.24	0.10	0.17	0.07	0.07	0.07	0.03	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05	0.15	0.07	0.11	0.12	0.24	0.18
ＴＯＣ	mg/L	3.0	1.9	2.5	1.9	1.5	1.7	1.4	1.4	1.4	2.0	1.2	1.6	2.4	1.4	1.9	1.9	2.2	2.1
クロロフィル（ａ）	mg/m3	37.3	13.3	25.3	9.5	3.7	6.6	2.0	1.2	1.6	1.0	1.7	1.4	3.2	3.3	3.3	7.6	4.0	5.8
プランクトン沈殿量	mL/m3	380		380	110		110	30		30	35		35	60		60	90		90
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	42.5	19.5	31.0	11.6	6.3	9.0	2.5	2.2	2.4	2.0	4.1	3.1	4.5	5.1	4.8	8.7	17.7	13.2
ＤＣＯＤ	mg/L	4.3	2.9	3.6	2.8	2.2	2.5	2.0	1.6	1.8	3.2	1.7	2.5	2.8	1.8	2.3	2.6	1.8	2.2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２３
基準点	環境基準点

地点コード	300023
統一地点番号	1360104
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	6.6		6.6	5.4		5.4	7.2		7.2	6.8		6.8				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.0		18.0	5.5		5.5	29.1		29.1	17.6		17.6				12		12
水温	℃	19.5	19.0	19.3	9.7	10.5	10.1	28.8	27.0	27.8	20.1	19.4	19.8				12	12	12
透明度	m	2.2		2.2	1.2		1.2	3.5		3.5	2.1		2.1				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1	8.1	8.1	7.4	8.0	7.8	8.5	8.3	8.4	8.1	8.1	8.2				12	12	12
ＤＯ	mg/L	7.8	5.2	6.5	4.1	1.8	3.5	11.3	8.7	8.9	8.2	4.8	6.2				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.8	3.1	4.0	3.1	1.9	2.7	7.8	4.3	6.0	4.6	3.1	4.0	5.5	3.6	4.5	12	12	12
ＳＳ	mg/L	5	4	5	1	3	3	9	5	6	5	4	5				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		5.2	5.2		1.8	1.8		8.7	8.7		4.8	4.8					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*02		1.1*02	2.0*00		2.0*00	3.2*02		3.2*02	2.6*01		2.6*01				6		6
全窒素	mg/L	2.62	0.99	1.81	1.28	0.67	1.08	4.51	1.68	3.10	2.53	0.95	1.83				12	12	12
全燐	mg/L	0.307	0.122	0.215	0.113	0.057	0.102	0.764	0.209	0.480	0.309	0.107	0.203				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.008	0.007	0.008	0.004	0.004	0.005	0.013	0.019	0.013	0.008	0.006	0.008				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	0.0042	0.0021	0.0031	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.043	0.0057	0.022	< 0.0006	0.0010	0.0011				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.78	0.46	1.12	0.93	0.21	0.57	3.4	0.65	1.9	1.5	0.47	1.0				12	12	12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		23.5	29.9	26.7	16.0	26.9	22.0	28.9	32.2	30.6	25.8	30.6	28.0				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.30	0.18	0.24	0.02	0.05	0.06	0.90	0.35	0.56	0.21	0.17	0.20				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.069	0.033	0.051	0.045	0.013	0.031	0.131	0.054	0.077	0.061	0.032	0.049				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	1.76	0.43	1.09	0.89	0.20	0.55	3.29	0.61	1.79	1.48	0.44	0.98				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.229	0.083	0.157	0.064	0.038	0.059	0.575	0.172	0.360	0.209	0.068	0.157				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.21	0.12	0.16	0.03	0.05	0.04	0.62	0.24	0.41	0.18	0.10	0.16				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.5	1.8	2.2	1.4	1.2	1.4	3.9	2.2	3.0	2.5	1.9	2.2				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	26.9	8.4	17.6	1.0	1.2	1.4	103	24.3	61.9	12.8	4.7	7.9				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	168		168	30		30	480		480	115		115				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	31.9	12.9	22.4	2.0	2.2	2.4	122	27.6	74.8	14.1	10.3	11.6				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	3.5	2.3	2.9	2.0	1.6	1.8	4.7	3.1	3.9	3.4	2.2	2.8				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２５
基準点	環境基準点

地点コード	300025
統一地点番号	1360302
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		04/13			05/10			06/06			07/05			08/01			09/13		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	16.3		16.3	16.5		16.5	15.0		15.0	16.2		16.2	15.0		15.0	15.7		15.7
採取水深	m	0	15.3		0	15.5		0	14.0		0	15.2		0	14.0		0	14.7	
気温	℃	15.5		15.5	17.0		17.0	23.4		23.4	26.5		26.5	29.1		29.1	28.6		28.6
水温	℃	16.5	15.7	16.1	18.5	17.0	17.8	21.9	19.2	20.6	26.1	17.8	22.0	28.1	24.5	26.3	28.3	23.0	25.7
透明度	m	1.3		1.3	2.0		2.0	1.2		1.2	1.0		1.0	1.8		1.8	0.8		0.8
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.3	8.4	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.3	8.8	7.9	8.4	8.7	8.3	8.5	9.0	8.0	8.5
ＤＯ	mg/L	11.2	8.3	9.8	7.9	4.8	6.4	8.7	3.0	5.9	12.2	0.5	6.4	6.8	1.3	4.1	16.4	1.3	8.9
ＣＯＤ	mg/L	4.2	2.8	3.5	4.0	1.8	2.9	6.8	2.9	4.9	7.5	1.7	4.6	6.3	3.2	4.8	7.4	1.6	4.5
ＳＳ	mg/L										7	1	4						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		8.3	8.3		4.8	4.8		3.0	3.0		0.5	0.5		1.3	1.3		1.3	1.3
大腸菌数	CFU/100mL				7.6*01		7.6*01				1.0*00		1.0*00				< 1.0*00		< 1.0*00
全窒素	mg/L	0.89	0.48	0.69	1.71	0.51	1.11	2.34	0.43	1.39	0.80	0.39	0.60	1.43	0.65	1.04	1.19	0.56	0.88
全燐	mg/L	0.079	0.048	0.064	0.155	0.063	0.109	0.290	0.082	0.186	0.135	0.125	0.130	0.186	0.095	0.141	0.141	0.106	0.124
亜鉛	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.007	0.002	0.005	0.009	0.002	0.006	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.005	0.002	0.003	0.003
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	0.0006	0.0013	0.0011	0.0012	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0018	0.0012
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.50	0.22	0.36	0.87	0.11	0.49	1.1	0.07	0.59	0.21	0.12	0.17	0.55	0.01	0.28	0.03	0.10	0.07
ほう素	mg/L															3.3			
ふっ素	mg/L															0.85			
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		28.4	25.9	27.2	23.4	33.5	28.5	15.5	31.5	23.5	21.8	33.4	27.6	25.7	30.0	27.9	19.6	33.2	26.4
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.01	0.02	0.30	0.12	0.21	0.43	0.14	0.29	0.01	0.10	0.06	0.07	0.12	0.10	0.05	0.12	0.09
亜硝酸性窒素	mg/L	0.035	0.022	0.029	0.058	0.030	0.044	0.056	0.009	0.033	0.022	0.022	0.022	0.048	0.003	0.026	0.006	0.021	0.014
硝酸性窒素	mg/L	0.47	0.20	0.34	0.82	0.08	0.45	1.10	0.07	0.59	0.19	0.10	0.15	0.51	0.01	0.26	0.03	0.08	0.06
燐酸性燐	mg/L	0.022	0.011	0.017	0.102	0.045	0.074	0.198	0.059	0.129	0.006	0.093	0.050	0.083	0.053	0.068	0.010	0.083	0.047
ＰＯＮ	mg/L	0.23	0.19	0.21	0.17	0.09	0.13	0.24	0.08	0.16	0.60	0.09	0.35	0.29	0.10	0.20	0.64	0.07	0.36
ＴＯＣ	mg/L	2.4	1.9	2.2	2.0	1.1	1.6	3.1	1.5	2.3	3.1	1.1	2.1	3.0	1.9	2.5	3.8	1.3	2.6
クロロフィル（ａ）	mg/m3	31.5	29.9	30.7	6.6	2.4	4.5	51.1	1.7	26.4	106	3.2	54.6	38.7	6.2	22.5	147	3.7	75.4
プランクトン沈殿量	mL/m3	350		350	180		180	230		230	240		240	370		370	920		920
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	36.6	34.5	35.6	7.6	3.8	5.7	51.1	3.5	27.3	122	6.7	64.4	47.9	10.0	29.0	169	8.7	88.9
ＤＣＯＤ	mg/L	2.8	2.0	2.4	2.0	1.2	1.6	4.3	2.1	3.2	3.9	1.4	2.7	3.7	2.4	3.1	4.5	1.1	2.8

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２５
基準点	環境基準点

地点コード	300025
統一地点番号	1360302
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		10/03			11/09			12/05			01/17			02/07			03/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	16.6		16.6	16.4		16.4	16.7		16.7	17.0		17.0	17.0		17.0	17.2		17.2
採取水深	m	0	15.6		0	15.4		0	15.7		0	16.0		0	16.0		0	16.2	
気温	℃	25.1		25.1	18.4		18.4	10.2		10.2	9.3		9.3	5.5		5.5	8.7		8.7
水温	℃	25.3	22.4	23.9	19.7	20.5	20.1	14.3	16.8	15.6	10.7	12.4	11.6	9.8	12.9	11.4	10.6	12.0	11.3
透明度	m	1.8		1.8	2.2		2.2	3.5		3.5	3.3		3.3	3.8		3.8	2.5		2.5
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.0	8.2	8.1	8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	9.3	2.1	5.7	7.4	4.5	6.0	7.5	5.5	6.5	8.8	8.4	8.6	9.4	7.6	8.5	9.9	7.5	8.7
ＣＯＤ	mg/L	5.3	1.7	3.5	3.7	2.0	2.9	4.1	2.2	3.2	2.6	1.8	2.2	2.0	1.4	1.7	3.0	1.4	2.2
ＳＳ	mg/L										2	5	4						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		2.1	2.1		4.5	4.5		5.5	5.5		8.4	8.4		7.6	7.6		7.5	7.5
大腸菌数	CFU/100mL				3.0*00		3.0*00				< 1.0*00		< 1.0*00				2.0*00		2.0*00
全窒素	mg/L	1.09	0.36	0.73	1.36	0.49	0.93	1.88	0.41	1.15	1.46	0.50	0.98	1.46	0.49	0.98	1.53	0.46	1.00
全燐	mg/L	0.126	0.065	0.096	0.124	0.064	0.094	0.128	0.066	0.097	0.084	0.044	0.064	0.087	0.042	0.065	0.106	0.036	0.071
亜鉛	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.007	0.005	0.006	0.006	0.004	0.005	0.007	0.005	0.006	0.008	0.003	0.006
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0015	0.0011	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0017	< 0.0006	0.0012	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.58	0.21	0.40	0.83	0.19	0.51	1.3	0.26	0.78	0.99	0.30	0.65	0.80	0.23	0.52	1.0	0.26	0.63
ほう素	mg/L															4.1			
ふっ素	mg/L															0.93			
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		24.3	33.3	28.8	28.7	32.0	30.4	26.9	33.4	30.2	29.2	32.7	31.0	29.7	33.4	31.6	27.8	32.9	30.4
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.14	< 0.01	0.08	0.16	0.10	0.13	0.31	0.03	0.17	0.23	0.05	0.14	0.17	0.04	0.11	0.31	0.08	0.20
亜硝酸性窒素	mg/L	0.058	0.015	0.037	0.036	0.021	0.029	0.089	0.032	0.061	0.060	0.023	0.042	0.047	0.016	0.032	0.050	0.016	0.033
硝酸性窒素	mg/L	0.53	0.20	0.37	0.80	0.17	0.49	1.22	0.23	0.73	0.93	0.28	0.61	0.76	0.22	0.49	0.99	0.25	0.62
燐酸性燐	mg/L	0.055	0.052	0.054	0.069	0.040	0.055	0.103	0.043	0.073	0.066	0.025	0.046	0.062	0.026	0.044	0.058	0.023	0.041
ＰＯＮ	mg/L	0.27	0.04	0.16	0.09	0.06	0.08	0.05	0.08	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.11	0.05	0.08
ＴＯＣ	mg/L	2.6	1.0	1.8	1.7	1.4	1.6	1.6	1.2	1.4	1.5	1.2	1.4	1.6	1.1	1.4	1.9	1.3	1.6
クロロフィル（ａ）	mg/m3	43.1	1.7	22.4	13.8	0.4	7.1	2.0	0.6	1.3	1.4	2.2	1.8	2.9	1.7	2.3	7.7	0.9	4.3
プランクトン沈殿量	mL/m3	700		700	210		210	30		30	55		55	90		90	100		100
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	50.0	4.5	27.3	18.4	1.5	10	3.1	2.8	3.0	2.6	4.6	3.6	4.2	3.3	3.8	9.3	2.6	6.0
ＤＣＯＤ	mg/L	3.5	1.4	2.5	2.7	1.5	2.1	2.6	1.1	1.9	2.2	1.5	1.9	2.0	0.8	1.4	2.0	1.1	1.6

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２５
基準点	環境基準点

地点コード	300025
統一地点番号	1360302
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	16.3		16.3	15.0		15.0	17.2		17.2	16.5		16.5				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.1		18.1	5.5		5.5	29.1		29.1	17.7		17.7				12		12
水温	℃	19.2	17.9	18.5	9.8	12.0	11.3	28.3	24.5	26.3	19.1	17.4	19.0				12	12	12
透明度	m	2.1		2.1	0.8		0.8	3.8		3.8	1.9		1.9				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.2	8.3	8.0	7.9	8.1	9.0	8.3	8.5	8.3	8.2	8.2				12	12	12
ＤＯ	mg/L	9.6	4.6	7.1	6.8	0.5	4.1	16.4	8.4	9.8	9.1	4.7	6.5				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.7	2.0	3.4	2.0	1.4	1.7	7.5	3.2	4.9	4.2	1.8	3.4	6.3	2.2	4.5	12	12	12
ＳＳ	mg/L	5	3	4	2	1	4	7	5	4	5	3	4				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		4.6	4.6		0.5	0.5		8.4	8.4		4.7	4.7					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	1.4*01		1.4*01	< 1.0*00		< 1.0*00	7.6*01		7.6*01	2.0*00		2.0*00				6		6
全窒素	mg/L	1.43	0.48	0.96	0.80	0.36	0.60	2.34	0.65	1.39	1.45	0.49	0.98				12	12	12
全燐	mg/L	0.137	0.070	0.104	0.079	0.036	0.064	0.290	0.125	0.186	0.127	0.065	0.097				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	0.009	0.007	0.006	0.005	0.003	0.005				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	0.0008	0.0008	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0017	0.0018	0.0012	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.73	0.17	0.45	0.03	0.01	0.07	1.3	0.30	0.78	0.82	0.20	0.50				12	12	12
ほう素	mg/L			3.7			3.3			4.1			3.7						2
ふっ素	mg/L			0.89			0.85			0.93			0.89						2
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		25.1	32.1	28.6	15.5	25.9	23.5	29.7	33.5	31.6	26.3	33.1	28.7				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.18	0.08	0.13	0.01	< 0.01	0.02	0.43	0.14	0.29	0.17	0.09	0.12				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.047	0.019	0.034	0.006	0.003	0.014	0.089	0.032	0.061	0.049	0.021	0.033				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	0.70	0.16	0.43	0.03	0.01	0.06	1.22	0.28	0.73	0.78	0.19	0.47				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.070	0.046	0.058	0.006	0.011	0.017	0.198	0.093	0.129	0.064	0.044	0.052				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.23	0.08	0.16	0.05	0.04	0.06	0.64	0.19	0.36	0.20	0.08	0.15				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.4	1.3	1.9	1.5	1.0	1.4	3.8	1.9	2.6	2.2	1.3	1.7				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	37.7	4.6	21.1	1.4	0.4	1.3	147	29.9	75.4	22.7	2.0	14.8				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	290		290	30		30	920		920	220		220				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	43.5	7.2	25.4	2.6	1.5	3.0	169	34.5	88.9	27.5	4.2	18.7				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	3.0	1.5	2.3	2.0	0.8	1.4	4.5	2.4	3.2	2.8	1.4	2.3				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３５
基準点	環境基準点

地点コード	300035
統一地点番号	1360401
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		04/13			05/10			06/06			07/03			08/01			09/13		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	25.5		25.5	25.5		25.5	24.7		24.7	25.0		25.0	24.5		24.5	24.6		24.6
採取水深	m	0	24.5		0	24.5		0	23.7		0	24.0		0	23.5		0	23.6	
気温	℃	15.8		15.8	17.1		17.1	22.3		22.3	28.3		28.3	29.7		29.7	29.8		29.8
水温	℃	16.1	15.9	16.0	19.0	17.2	18.1	21.5	17.7	19.6	26.6	18.0	22.3	28.9	19.4	24.2	28.8	21.3	25.1
透明度	m	2.3		2.3	3.2		3.2	1.1		1.1	1.3		1.3	2.3		2.3	1.1		1.1
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.3	8.4	8.3	8.1	8.2	8.8	8.0	8.4	8.9	7.9	8.4	8.6	7.8	8.2	9.1	8.3	8.7
ＤＯ	mg/L	10.2	8.1	9.2	8.2	5.9	7.1	14.0	2.1	8.1	12.4	0.5	6.5	7.1	< 0.5	3.8	15.2	1.8	8.5
ＣＯＤ	mg/L	3.7	1.9	2.8	3.1	1.6	2.4	9.9	1.5	5.7	6.6	1.4	4.0	4.4	2.2	3.3	7.9	2.6	5.3
ＳＳ	mg/L										6	1	4						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		8.1	8.1		5.9	5.9		2.1	2.1		0.5	0.5		< 0.5	< 0.5		1.8	1.8
大腸菌数	CFU/100mL				9.0*00		9.0*00				8.0*00		8.0*00				< 1.0*00		< 1.0*00
全窒素	mg/L	0.36	0.33	0.35	0.86	0.40	0.63	1.76	0.47	1.12	0.80	0.37	0.59	0.45	0.51	0.48	1.03	0.52	0.78
全燐	mg/L	0.038	0.038	0.038	0.085	0.047	0.066	0.270	0.095	0.183	0.095	0.117	0.106	0.067	0.119	0.093	0.126	0.083	0.105
亜鉛	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.006	0.002	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.004	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0009	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0008	0.0007	< 0.0006	0.0014	0.0010	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	0.0008
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.07	0.03	0.05	0.32	0.08	0.20	0.46	0.12	0.29	0.08	0.12	0.10	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.11	0.06
ほう素	mg/L															3.7			
ふっ素	mg/L															0.93			
１，４－ジオキサン	mg/L													< 0.005		< 0.005			
その他の項目																			
塩分		31.5	33.1	32.3	28.6	33.5	31.1	21.7	33.5	27.6	24.1	33.2	28.7	28.4	33.1	30.8	23.0	33.9	28.5
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.03	0.02	0.12	0.08	0.10	0.11	0.13	0.12	< 0.01	0.08	0.05	< 0.01	0.20	0.11	0.02	0.01	0.02
亜硝酸性窒素	mg/L	0.015	0.008	0.012	0.024	0.019	0.022	0.025	0.006	0.016	0.017	0.023	0.020	< 0.002	0.004	0.003	< 0.002	0.005	0.004
硝酸性窒素	mg/L	0.06	0.03	0.05	0.30	0.07	0.19	0.44	0.12	0.28	0.07	0.10	0.09	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.11	0.06
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	0.006	0.005	0.037	0.030	0.034	0.098	0.080	0.089	0.007	0.096	0.052	0.017	0.099	0.058	0.011	0.049	0.030
ＰＯＮ	mg/L	0.23	0.14	0.19	0.16	0.08	0.12	1.57	0.08	0.83	0.44	0.07	0.26	0.13	0.06	0.10	0.58	0.12	0.35
ＴＯＣ	mg/L	2.2	1.5	1.9	1.8	1.0	1.4	8.3	1.1	4.7	2.7	1.1	1.9	2.5	1.2	1.9	3.6	1.5	2.6
クロロフィル（ａ）	mg/m3	30.1	22.9	26.5	6.0	2.5	4.3	118	0.8	59.4	86.7	2.2	44.5	9.5	1.2	5.4	122	18.1	70.1
プランクトン沈殿量	mL/m3	290		290	150		150	920		920	270		270	85		85	810		810
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	36.1	25.5	30.8	6.7	4.8	5.8	118	3.0	60.5	86.7	5.2	46.0	11.8	2.7	7.3	140	25.5	82.8
ＤＣＯＤ	mg/L	3.1	1.5	2.3	2.5	1.1	1.8	5.1	1.3	3.2	3.3	0.8	2.1	3.0	1.5	2.3	4.2	1.8	3.0

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３５
基準点	環境基準点

地点コード	300035
統一地点番号	1360401
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		10/03			11/09			12/05			01/09			02/07			03/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	25.4		25.4	25.4		25.4	25.4		25.4	25.4		25.4	25.4		25.4	25.4		25.4
採取水深	m	0	24.4		0	24.4		0	24.4		0	24.4		0	24.4		0	24.4	
気温	℃	25.4		25.4	19.2		19.2	10.8		10.8	5.7		5.7	6.4		6.4	8.9		8.9
水温	℃	25.4	22.2	23.8	20.2	20.4	20.3	14.5	16.7	15.6	12.3	14.8	13.6	10.5	12.3	11.4	10.8	12.4	11.6
透明度	m	3.1		3.1	3.6		3.6	4.0		4.0	5.2		5.2	6.2		6.2	3.1		3.1
生活環境項目																			
ｐＨ		8.4	8.0	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3
ＤＯ	mg/L	8.4	2.8	5.6	6.6	2.5	4.6	6.9	6.4	6.7	9.7	7.0	8.4	9.3	8.1	8.7	9.8	7.5	8.7
ＣＯＤ	mg/L	4.2	1.2	2.7	2.3	1.7	2.0	2.9	2.2	2.6	2.1	1.1	1.6	1.9	1.7	1.8	2.2	1.3	1.8
ＳＳ	mg/L										1	3	2						
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5				< 0.5		< 0.5			
底層ＤＯ	mg/L		2.8	2.8		2.5	2.5		6.4	6.4		7.0	7.0		8.1	8.1		7.5	7.5
大腸菌数	CFU/100mL				1.0*00		1.0*00				1.0*00		1.0*00				< 1.0*00		< 1.0*00
全窒素	mg/L	0.44	0.31	0.38	0.78	0.37	0.58	0.67	0.34	0.51	0.59	0.42	0.51	0.71	0.49	0.60	0.66	0.44	0.55
全燐	mg/L	0.078	0.055	0.067	0.078	0.049	0.064	0.062	0.043	0.053	0.048	0.039	0.044	0.060	0.034	0.047	0.046	0.036	0.041
亜鉛	mg/L	0.001	0.003	0.002	0.005	0.001	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003	0.012	0.008	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L															< 0.0003			
全シアン	mg/L															< 0.1			
鉛	mg/L															< 0.002			
六価クロム	mg/L															< 0.01			
砒素	mg/L															< 0.005			
総水銀	mg/L															< 0.0005			
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L															< 0.0005			
ジクロロメタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
四塩化炭素	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，２－ジクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
トリクロロエチレン	mg/L													< 0.001		< 0.001			
テトラクロロエチレン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
１，３－ジクロロプロペン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
チウラム	mg/L													< 0.0006		< 0.0006			
シマジン	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
チオベンカルブ	mg/L													< 0.0003		< 0.0003			
ベンゼン	mg/L													< 0.0002		< 0.0002			
セレン	mg/L															< 0.002			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.13	0.17	0.15	0.34	0.15	0.25	0.51	0.24	0.38	0.37	0.16	0.27	0.37	0.25	0.31	0.35	0.26	0.31
ほう素	mg/L															4.0			
ふっ素	mg/L															1.0			
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		28.9	33.5	31.2	30.5	33.3	31.9	31.3	33.7	32.5	32.1	33.6	32.9	32.3	33.2	32.8	32.1	33.1	32.6
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02				< 0.02		< 0.02			
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	< 0.01	0.01	0.14	0.04	0.09	0.02	< 0.01	0.02	0.01	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05
亜硝酸性窒素	mg/L	0.053	0.014	0.034	0.024	0.026	0.025	0.062	0.040	0.051	0.037	0.022	0.030	0.024	0.018	0.021	0.019	0.016	0.018
硝酸性窒素	mg/L	0.08	0.16	0.12	0.32	0.13	0.23	0.45	0.20	0.33	0.34	0.14	0.24	0.35	0.24	0.30	0.34	0.25	0.30
燐酸性燐	mg/L	0.032	0.042	0.037	0.048	0.035	0.042	0.045	0.032	0.039	0.020	0.024	0.022	0.024	0.020	0.022	0.012	0.022	0.017
ＰＯＮ	mg/L	0.15	0.04	0.10	0.06	0.05	0.06	0.04	0.03	0.04	0.08	0.05	0.07	0.08	0.05	0.07	0.14	0.08	0.11
ＴＯＣ	mg/L	2.2	1.0	1.6	1.5	1.1	1.3	1.3	1.0	1.2	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	1.6	1.3	1.5
クロロフィル（ａ）	mg/m3	21.8	0.4	11.1	4.0	0.2	2.1	3.0	0.9	2.0	12.1	1.3	6.7	3.7	2.6	3.2	8.9	2.0	5.5
プランクトン沈殿量	mL/m3	370		370	60		60	65		65	80		80	100		100	140		140
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	25.6	2.9	14.3	5.0	1.2	3.1	3.7	1.6	2.7	12.8	3.2	8.0	4.9	3.8	4.4	11.0	4.0	7.5
ＤＣＯＤ	mg/L	2.9	1.0	2.0	2.0	1.2	1.6	1.7	1.1	1.4	1.4	1.0	1.2	1.2	1.1	1.2	1.4	1.0	1.2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３５
基準点	環境基準点

地点コード	300035
統一地点番号	1360401
類型	海域B
測定機関	東京都

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	25.2		25.2	24.5		24.5	25.5		25.5	25.4		25.4				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.3		18.3	5.7		5.7	29.8		29.8	18.2		18.2				12		12
水温	℃	19.6	17.4	18.5	10.5	12.3	11.4	28.9	22.2	25.1	19.6	17.5	18.9				12	12	12
透明度	m	3.0		3.0	1.1		1.1	6.2		6.2	3.1		3.1				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.1	8.3	8.1	7.8	8.1	9.1	8.3	8.7	8.4	8.1	8.3				12	12	12
ＤＯ	mg/L	9.8	4.4	7.1	6.6	< 0.5	3.8	15.2	8.1	9.2	9.5	4.4	7.6				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.3	1.7	3.0	1.9	1.1	1.6	9.9	2.6	5.7	3.4	1.7	2.7	4.4	1.9	3.3	12	12	12
ＳＳ	mg/L	4	2	3	1	1	2	6	3	4	4	2	3				2	2	2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5				6		6
底層ＤＯ	mg/L		4.4	4.4		< 0.5	< 0.5		8.1	8.1		4.4	4.4					12	12
大腸菌数	CFU/100mL	4.0*00		4.0*00	< 1.0*00		< 1.0*00	9.0*00		9.0*00	1.0*00		1.0*00				6		6
全窒素	mg/L	0.76	0.41	0.59	0.36	0.31	0.35	1.76	0.52	1.12	0.69	0.41	0.57				12	12	12
全燐	mg/L	0.088	0.063	0.076	0.038	0.034	0.038	0.270	0.119	0.183	0.073	0.048	0.065				12	12	12
亜鉛	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.006	0.012	0.008	0.004	0.003	0.004				12	12	12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				12	12	12
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0008	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0014	0.0010	< 0.0006	0.0006	0.0006				12	12	12
健康項目																			
カドミウム	mg/L			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003						2
全シアン	mg/L			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1						2
鉛	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
六価クロム	mg/L			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01						2
砒素	mg/L			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005						2
総水銀	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005			< 0.0005						2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002						2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.25	0.14	0.20	< 0.01	0.01	0.01	0.51	0.26	0.38	0.33	0.14	0.23				12	12	12
ほう素	mg/L			3.9			3.7			4.0			3.9						2
ふっ素	mg/L			0.97			0.93			1.0			0.97						2
１，４－ジオキサン	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				1		1
その他の項目																			
塩分		28.7	33.4	31.1	21.7	33.1	27.6	32.3	33.9	32.9	29.7	33.4	31.6				12	12	12
ＭＢＡＳ	mg/L	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02				6		6
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.06	0.06	< 0.01	< 0.01	0.01	0.14	0.20	0.12	0.02	0.05	0.05				12	12	12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.025	0.017	0.021	< 0.002	0.004	0.003	0.062	0.040	0.051	0.024	0.017	0.021				12	12	12
硝酸性窒素	mg/L	0.23	0.13	0.18	< 0.01	0.01	0.01	0.45	0.25	0.33	0.31	0.13	0.21				12	12	12
燐酸性燐	mg/L	0.030	0.045	0.037	< 0.003	0.006	0.005	0.098	0.099	0.089	0.022	0.034	0.036				12	12	12
ＰＯＮ	mg/L	0.31	0.07	0.19	0.04	0.03	0.04	1.57	0.14	0.83	0.15	0.07	0.11				12	12	12
ＴＯＣ	mg/L	2.5	1.2	1.9	1.1	1.0	1.1	8.3	1.5	4.7	2.0	1.1	1.6				12	12	12
クロロフィル（ａ）	mg/m3	35.5	4.6	20.1	3.0	0.2	2.0	122	22.9	70.1	10.8	1.7	6.1				12	12	12
プランクトン沈殿量	mL/m3	278		278	60		60	920		920	145		145				12		12
クロロフィル（ａ）＋フェオ色素	mg/m3	38.5	7.0	22.8	3.7	1.2	2.7	140	25.5	82.8	12.3	3.5	7.8				12	12	12
ＤＣＯＤ	mg/L	2.7	1.2	1.9	1.2	0.8	1.2	5.1	1.8	3.2	2.7	1.1	1.9				12	12	12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０１
基準点	一般地点

地点コード	300001
統一地点番号	1360151
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/03			01/09		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	3.5		3.5	4.9		4.9
採取水深	m	0	2.5		0	3.9	
気温	℃	28.0		28.0	10.3		10.3
水温	℃	26.9	26.9	26.9	12.4	13.0	12.7
透明度	m	0.8		0.8	3.0		3.0
生活環境項目							
ｐＨ		7.5	7.5	7.5	7.9	8.1	8.0
ＤＯ	mg/L	5.4	4.4	4.9	8.2	7.5	7.9
ＣＯＤ	mg/L	6.2	6.1	6.2	3.2	2.2	2.7
全窒素	mg/L	2.69	2.63	2.66	1.88	0.88	1.38
全燐	mg/L	0.257	0.259	0.258	0.117	0.073	0.095
亜鉛	mg/L	0.013	0.019	0.016	0.007	0.007	0.007
ノニルフェノール	mg/L	0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0043	0.0025	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		5.8	5.8	5.8	26.9	31.8	29.4
アンモニア性窒素	mg/L	0.44	0.45	0.45	0.34	0.12	0.23
燐酸性燐	mg/L	0.195	0.206	0.201	0.098	0.054	0.076

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	4.2		4.2	3.5		3.5	4.9		4.9	2		2
採取水深	m												
気温	℃	19.2		19.2	10.3		10.3	28.0		28.0	2		2
水温	℃	19.7	20.0	19.8	12.4	13.0	12.7	26.9	26.9	26.9	2	2	2
透明度	m	1.9		1.9	0.8		0.8	3.0		3.0	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		7.7	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5	7.9	8.1	8.0	2	2	2
ＤＯ	mg/L	6.8	6.0	6.4	5.4	4.4	4.9	8.2	7.5	7.9	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.7	4.2	4.5	3.2	2.2	2.7	6.2	6.1	6.2	2	2	2
全窒素	mg/L	2.29	1.76	2.03	1.88	0.88	1.38	2.69	2.63	2.66	2	2	2
全燐	mg/L	0.187	0.166	0.177	0.117	0.073	0.095	0.257	0.259	0.258	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.010	0.013	0.012	0.007	0.007	0.007	0.013	0.019	0.016	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0025	0.0016	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0043	0.0025	2	2	2
その他の項目													
塩分		16.4	18.8	17.6	5.8	5.8	5.8	26.9	31.8	29.4	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.39	0.29	0.34	0.34	0.12	0.23	0.44	0.45	0.45	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.147	0.130	0.139	0.098	0.054	0.076	0.195	0.206	0.201	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０２
基準点	一般地点

地点コード	300002
統一地点番号	1360152
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		05/09			07/05			09/14			11/08			01/17			03/01		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	10.1		10.1	11.5		11.5	11.9		11.9	10.3		10.3	11.0		11.0	12.0		12.0
採取水深	m	0	9.1		0	10.5		0	10.9		0	9.3		0	10.0		0	11.0	
気温	℃	14.4		14.4	27.6		27.6	29.6		29.6	19.9		19.9	6.4		6.4	8.8		8.8
水温	℃	18.6	17.9	18.3	25.6	20.2	22.9	28.2	24.0	26.1	20.8	20.6	20.7	12.1	12.0	12.1	12.2	11.5	11.9
透明度	m	1.8		1.8	1.2		1.2	1.1		1.1	2.8		2.8	3.6		3.6	2.1		2.1
生活環境項目																			
ｐＨ					8.3	8.0	8.2							8.0	8.2	8.1			
ＤＯ	mg/L				10.0	0.9	5.5							7.9	8.2	8.1			
ＣＯＤ	mg/L				7.5	3.6	5.6							2.9	2.4	2.7			
大腸菌数	CFU/100mL	1.7*04		1.7*04	8.6*01		8.6*01	2.1*01		2.1*01	6.0*02		6.0*02	3.8*01		3.8*01	1.8*01		1.8*01
全窒素	mg/L				2.19	0.67	1.43							2.17	0.83	1.50			
全燐	mg/L				0.257	0.242	0.250							0.129	0.057	0.093			
亜鉛	mg/L				0.006	0.008	0.007							0.007	0.013	0.010			
ノニルフェノール	mg/L				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
ＬＡＳ	mg/L				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
その他の項目																			
塩分		22.0	30.8	26.4	17.7	30.3	24.0	17.8	31.7	24.8	22.4	32.0	27.2	30.1	32.2	31.2	30.7	32.3	31.5
アンモニア性窒素	mg/L				0.06	0.32	0.19							0.37	0.10	0.24			
燐酸性燐	mg/L				0.135	0.197	0.166							0.108	0.039	0.074			

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	11.1		11.1	10.1		10.1	12.0		12.0	11.3		11.3				6		6
採取水深	m																		
気温	℃	17.8		17.8	6.4		6.4	29.6		29.6	17.2		17.2				6		6
水温	℃	19.6	17.7	18.7	12.1	11.5	11.9	28.2	24.0	26.1	19.7	19.1	19.5				6	6	6
透明度	m	2.1		2.1	1.1		1.1	3.6		3.6	2.0		2.0				6		6
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.1	8.2	8.0	8.0	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2				2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.0	4.6	6.8	7.9	0.9	5.5	10.0	8.2	8.1	9.0	4.6	6.8				2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	5.2	3.0	4.1	2.9	2.4	2.7	7.5	3.6	5.6	5.2	3.0	4.2	7.5	3.6	5.6	2	2	2
大腸菌数	CFU/100mL	3.0*03		3.0*03	1.8*01		1.8*01	1.7*04		1.7*04	6.2*01		6.2*01				6		6
全窒素	mg/L	2.18	0.75	1.47	2.17	0.67	1.43	2.19	0.83	1.50	2.18	0.75	1.47				2	2	2
全燐	mg/L	0.193	0.150	0.172	0.129	0.057	0.093	0.257	0.242	0.250	0.193	0.150	0.172				2	2	2
亜鉛	mg/L	0.007	0.011	0.009	0.006	0.008	0.007	0.007	0.013	0.010	0.007	0.011	0.009				2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006				2	2	2
その他の項目																			
塩分		23.5	31.6	27.5	17.7	30.3	24.0	30.7	32.3	31.5	22.2	31.9	26.8				6	6	6
アンモニア性窒素	mg/L	0.22	0.21	0.22	0.06	0.10	0.19	0.37	0.32	0.24	0.22	0.21	0.22				2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.122	0.118	0.120	0.108	0.039	0.074	0.135	0.197	0.166	0.122	0.118	0.120				2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０３
基準点	一般地点

地点コード	300003
統一地点番号	1360153
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/04			01/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	5.7		5.7	7.5		7.5
採取水深	m	0	4.7		0	6.5	
気温	℃	27.7		27.7	12.4		12.4
水温	℃	27.4	23.0	25.2	12.0	14.0	13.0
透明度	m	1.0		1.0	5.9		5.9
生活環境項目							
ｐＨ		8.9	8.2	8.6	7.9	8.0	8.0
ＤＯ	mg/L	14.1	0.9	7.5	7.5	7.1	7.3
ＣＯＤ	mg/L	8.6	3.6	6.1	2.3	2.0	2.2
全窒素	mg/L	1.12	0.73	0.93	1.11	0.69	0.90
全燐	mg/L	0.221	0.162	0.192	0.094	0.057	0.076
亜鉛	mg/L	0.005	0.004	0.005	0.008	0.014	0.011
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0010	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		19.8	27.9	23.9	30.9	32.5	31.7
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.32	0.17	0.10	0.06	0.08
燐酸性燐	mg/L	0.018	0.113	0.066	0.078	0.044	0.061

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	6.6		6.6	5.7		5.7	7.5		7.5	2		2
採取水深	m												
気温	℃	20.1		20.1	12.4		12.4	27.7		27.7	2		2
水温	℃	19.7	18.5	19.1	12.0	14.0	13.0	27.4	23.0	25.2	2	2	2
透明度	m	3.5		3.5	1.0		1.0	5.9		5.9	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.4	8.1	8.3	7.9	8.0	8.0	8.9	8.2	8.6	2	2	2
ＤＯ	mg/L	10.8	4.0	7.4	7.5	0.9	7.3	14.1	7.1	7.5	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	5.5	2.8	4.2	2.3	2.0	2.2	8.6	3.6	6.1	2	2	2
全窒素	mg/L	1.12	0.71	0.92	1.11	0.69	0.90	1.12	0.73	0.93	2	2	2
全燐	mg/L	0.158	0.110	0.134	0.094	0.057	0.076	0.221	0.162	0.192	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.007	0.009	0.008	0.005	0.004	0.005	0.008	0.014	0.011	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0008	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0010	0.0008	2	2	2
その他の項目													
塩分		25.4	30.2	27.8	19.8	27.9	23.9	30.9	32.5	31.7	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.19	0.13	0.02	0.06	0.08	0.10	0.32	0.17	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.048	0.079	0.064	0.018	0.044	0.061	0.078	0.113	0.066	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０４
基準点	一般地点

地点コード	300004
統一地点番号	1360154
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		05/09			07/03			09/14			11/08			01/09			03/01		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	2.6		2.6	2.5		2.5	2.7		2.7	4.0		4.0	4.3		4.3	3.7		3.7
採取水深	m	0	1.6		0	1.5		0	1.7		0	3.0		0	3.3		0	2.7	
気温	℃	16.2		16.2	28.1		28.1	30.2		30.2	21.2		21.2	9.8		9.8	13.3		13.3
水温	℃	19.3	19.1	19.2	27.2	27.0	27.1	28.4	28.2	28.3	21.1	20.6	20.9	12.6	13.3	13.0	11.1	11.1	11.1
透明度	m	1.0		1.0	0.7		0.7	0.8		0.8	1.5		1.5	3.0		3.0	2.5		2.5
生活環境項目																			
ｐＨ					7.5	7.6	7.6							8.0	8.1	8.1			
ＤＯ	mg/L				4.8	4.6	4.7							8.1	7.6	7.9			
ＣＯＤ	mg/L				6.7	7.9	7.3							2.4	2.3	2.4			
大腸菌数	CFU/100mL	2.5*03		2.5*03	6.2*01		6.2*01	6.9*01		6.9*01	8.8*01		8.8*01	3.0*00		3.0*00	2.6*01		2.6*01
全窒素	mg/L				2.57	2.64	2.61							1.30	0.75	1.03			
全燐	mg/L				0.303	0.312	0.308							0.096	0.070	0.083			
亜鉛	mg/L				0.020	0.029	0.025							0.005	0.004	0.005			
ノニルフェノール	mg/L				< 0.00006	0.00006	0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
ＬＡＳ	mg/L				< 0.0006	0.0009	0.0008							< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
その他の項目																			
塩分		13.0	16.2	14.6	2.7	5.1	3.9	9.8	10.4	10.1	17.1	31.4	24.3	30.5	31.9	31.2	16.4	31.3	23.9
アンモニア性窒素	mg/L				0.40	0.41	0.41							0.21	0.11	0.16			
燐酸性燐	mg/L				0.207	0.232	0.220							0.075	0.051	0.063			

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.3		3.3	2.5		2.5	4.3		4.3	3.2		3.2				6		6
採取水深	m																		
気温	℃	19.8		19.8	9.8		9.8	30.2		30.2	18.7		18.7				6		6
水温	℃	20.0	19.9	19.9	11.1	11.1	11.1	28.4	28.2	28.3	20.2	19.9	20.1				6	6	6
透明度	m	1.6		1.6	0.7		0.7	3.0		3.0	1.3		1.3				6		6
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8	7.9	7.9	7.5	7.6	7.6	8.0	8.1	8.1	7.8	7.9	7.9				2	2	2
ＤＯ	mg/L	6.5	6.1	6.3	4.8	4.6	4.7	8.1	7.6	7.9	6.5	6.1	6.3				2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.6	5.1	4.9	2.4	2.3	2.4	6.7	7.9	7.3	4.6	5.1	4.9	6.7	7.9	7.3	2	2	2
大腸菌数	CFU/100mL	4.6*02		4.6*02	3.0*00		3.0*00	2.5*03		2.5*03	6.6*01		6.6*01				6		6
全窒素	mg/L	1.94	1.70	1.82	1.30	0.75	1.03	2.57	2.64	2.61	1.94	1.70	1.82				2	2	2
全燐	mg/L	0.200	0.191	0.196	0.096	0.070	0.083	0.303	0.312	0.308	0.200	0.191	0.196				2	2	2
亜鉛	mg/L	0.013	0.017	0.015	0.005	0.004	0.005	0.020	0.029	0.025	0.013	0.017	0.015				2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006	< 0.00006	0.00006	0.00006				2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0007	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	0.0008	< 0.0006	0.0008	0.0007				2	2	2
その他の項目																			
塩分		14.9	21.1	18.0	2.7	5.1	3.9	30.5	31.9	31.2	14.7	23.8	19.3				6	6	6
アンモニア性窒素	mg/L	0.31	0.26	0.29	0.21	0.11	0.16	0.40	0.41	0.41	0.31	0.26	0.29				2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.141	0.142	0.142	0.075	0.051	0.063	0.207	0.232	0.220	0.141	0.142	0.142				2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０７
基準点	一般地点

地点コード	300007
統一地点番号	1360155
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/04			01/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	12.1		12.1	15.0		15.0
採取水深	m	0	11.1		0	14.0	
気温	℃	26.6		26.6	11.1		11.1
水温	℃	26.8	21.8	24.3	12.2	14.4	13.3
透明度	m	1.1		1.1	4.5		4.5
生活環境項目							
ｐＨ		8.9	8.2	8.6	8.0	8.0	8.0
ＤＯ	mg/L	12.6	0.9	6.8	8.2	6.6	7.4
ＣＯＤ	mg/L	7.1	2.6	4.9	2.2	1.5	1.9
全窒素	mg/L	0.88	0.56	0.72	1.22	0.61	0.92
全燐	mg/L	0.140	0.140	0.140	0.081	0.052	0.067
亜鉛	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0011	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		21.0	30.3	25.7	29.4	33.0	31.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.23	0.13	0.21	0.09	0.15
燐酸性燐	mg/L	0.005	0.102	0.054	0.065	0.037	0.051

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	13.6		13.6	12.1		12.1	15.0		15.0	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.9		18.9	11.1		11.1	26.6		26.6	2		2
水温	℃	19.5	18.1	18.8	12.2	14.4	13.3	26.8	21.8	24.3	2	2	2
透明度	m	2.8		2.8	1.1		1.1	4.5		4.5	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.5	8.1	8.3	8.0	8.0	8.0	8.9	8.2	8.6	2	2	2
ＤＯ	mg/L	10.4	3.8	7.1	8.2	0.9	6.8	12.6	6.6	7.4	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.7	2.1	3.4	2.2	1.5	1.9	7.1	2.6	4.9	2	2	2
全窒素	mg/L	1.05	0.59	0.82	0.88	0.56	0.72	1.22	0.61	0.92	2	2	2
全燐	mg/L	0.111	0.096	0.104	0.081	0.052	0.067	0.140	0.140	0.140	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.005	0.003	0.004	0.006	0.004	0.005	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0007	0.0009	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011	0.0009	2	2	2
その他の項目													
塩分		25.2	31.7	28.5	21.0	30.3	25.7	29.4	33.0	31.2	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.12	0.16	0.14	0.02	0.09	0.13	0.21	0.23	0.15	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.035	0.070	0.053	0.005	0.037	0.051	0.065	0.102	0.054	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．０９
基準点	一般地点

地点コード	300009
統一地点番号	1360251
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/06			01/10		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	6.7		6.7	7.8		7.8
採取水深	m	0	5.7		0	6.8	
気温	℃	25.7		25.7	8.8		8.8
水温	℃	25.9	24.7	25.3	11.5	13.6	12.6
透明度	m	1.4		1.4	3.6		3.6
生活環境項目							
ｐＨ		8.4	8.5	8.5	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	mg/L	6.4	5.3	5.9	8.7	7.0	7.9
ＣＯＤ	mg/L	4.6	4.5	4.6	3.1	3.0	3.1
全窒素	mg/L	1.15	0.61	0.88	1.19	0.75	0.97
全燐	mg/L	0.118	0.080	0.099	0.081	0.071	0.076
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.005	0.020	0.013
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		18.0	26.9	22.5	29.6	32.8	31.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.11	0.06	0.09	0.16	0.11	0.14
燐酸性燐	mg/L	0.050	0.017	0.034	0.062	0.047	0.055

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	7.3		7.3	6.7		6.7	7.8		7.8	2		2
採取水深	m												
気温	℃	17.3		17.3	8.8		8.8	25.7		25.7	2		2
水温	℃	18.7	19.2	19.0	11.5	13.6	12.6	25.9	24.7	25.3	2	2	2
透明度	m	2.5		2.5	1.4		1.4	3.6		3.6	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.1	8.1	8.1	8.4	8.5	8.5	2	2	2
ＤＯ	mg/L	7.6	6.2	6.9	6.4	5.3	5.9	8.7	7.0	7.9	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	3.9	3.8	3.9	3.1	3.0	3.1	4.6	4.5	4.6	2	2	2
全窒素	mg/L	1.17	0.68	0.93	1.15	0.61	0.88	1.19	0.75	0.97	2	2	2
全燐	mg/L	0.100	0.076	0.088	0.081	0.071	0.076	0.118	0.080	0.099	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.012	0.008	0.003	0.003	0.003	0.005	0.020	0.013	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		23.8	29.9	26.9	18.0	26.9	22.5	29.6	32.8	31.2	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.14	0.09	0.12	0.11	0.06	0.09	0.16	0.11	0.14	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.056	0.032	0.045	0.050	0.017	0.034	0.062	0.047	0.055	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１０
基準点	一般地点

地点コード	300010
統一地点番号	1360252
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/06			01/10		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	7.5		7.5	8.5		8.5
採取水深	m	0	6.5		0	7.5	
気温	℃	26.3		26.3	9.4		9.4
水温	℃	25.6	24.2	24.9	11.9	13.2	12.6
透明度	m	1.6		1.6	3.7		3.7
生活環境項目							
ｐＨ		8.5	8.6	8.6	8.3	8.2	8.3
ＤＯ	mg/L	7.9	4.3	6.1	10.1	7.8	9.0
ＣＯＤ	mg/L	5.7	4.3	5.0	3.0	2.6	2.8
全窒素	mg/L	0.69	0.54	0.62	0.84	0.61	0.73
全燐	mg/L	0.090	0.077	0.084	0.059	0.053	0.056
亜鉛	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.010	0.009	0.010
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		24.3	28.5	26.4	31.1	32.6	31.9
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06
燐酸性燐	mg/L	0.012	0.022	0.017	0.034	0.032	0.033

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	8.0		8.0	7.5		7.5	8.5		8.5	2		2
採取水深	m												
気温	℃	17.9		17.9	9.4		9.4	26.3		26.3	2		2
水温	℃	18.8	18.7	18.8	11.9	13.2	12.6	25.6	24.2	24.9	2	2	2
透明度	m	2.7		2.7	1.6		1.6	3.7		3.7	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.4	8.4	8.5	8.3	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.0	6.1	7.6	7.9	4.3	6.1	10.1	7.8	9.0	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.4	3.5	4.0	3.0	2.6	2.8	5.7	4.3	5.0	2	2	2
全窒素	mg/L	0.77	0.58	0.68	0.69	0.54	0.62	0.84	0.61	0.73	2	2	2
全燐	mg/L	0.075	0.065	0.070	0.059	0.053	0.056	0.090	0.077	0.084	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.002	0.003	0.003	0.010	0.009	0.010	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		27.7	30.6	29.2	24.3	28.5	26.4	31.1	32.6	31.9	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.06	0.06	0.03	0.05	0.05	0.06	0.07	0.06	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.023	0.027	0.025	0.012	0.022	0.017	0.034	0.032	0.033	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１４
基準点	一般地点

地点コード	300014
統一地点番号	1360351
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/03			01/09		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	9.4		9.4	11.2		11.2
採取水深	m	0	8.4		0	10.2	
気温	℃	28.2		28.2	8.0		8.0
水温	℃	26.5	22.1	24.3	12.0	14.5	13.3
透明度	m	1.1		1.1	3.1		3.1
生活環境項目							
ｐＨ		8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	mg/L	5.4	1.2	3.3	8.8	6.3	7.6
ＣＯＤ	mg/L	5.3	2.9	4.1	2.7	1.4	2.1
全窒素	mg/L	1.97	0.65	1.31	1.37	0.45	0.91
全燐	mg/L	0.219	0.132	0.176	0.086	0.059	0.073
亜鉛	mg/L	0.005	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		15.6	30.1	22.9	30.1	33.4	31.8
アンモニア性窒素	mg/L	0.31	0.23	0.27	0.26	0.08	0.17
燐酸性燐	mg/L	0.150	0.092	0.121	0.063	0.038	0.051

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	10.3		10.3	9.4		9.4	11.2		11.2	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.1		18.1	8.0		8.0	28.2		28.2	2		2
水温	℃	19.3	18.3	18.8	12.0	14.5	13.3	26.5	22.1	24.3	2	2	2
透明度	m	2.1		2.1	1.1		1.1	3.1		3.1	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	2	2	2
ＤＯ	mg/L	7.1	3.8	5.5	5.4	1.2	3.3	8.8	6.3	7.6	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.0	2.2	3.1	2.7	1.4	2.1	5.3	2.9	4.1	2	2	2
全窒素	mg/L	1.67	0.55	1.11	1.37	0.45	0.91	1.97	0.65	1.31	2	2	2
全燐	mg/L	0.153	0.096	0.125	0.086	0.059	0.073	0.219	0.132	0.176	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.005	0.002	0.004	0.006	0.006	0.006	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		22.9	31.8	27.4	15.6	30.1	22.9	30.1	33.4	31.8	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.29	0.16	0.22	0.26	0.08	0.17	0.31	0.23	0.27	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.107	0.065	0.086	0.063	0.038	0.051	0.150	0.092	0.121	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１５
基準点	一般地点

地点コード	300015
統一地点番号	1360352
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/06			01/10		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	11.0		11.0	12.2		12.2
採取水深	m	0	10.0		0	11.2	
気温	℃	26.9		26.9	10.3		10.3
水温	℃	25.8	22.8	24.3	10.9	13.7	12.3
透明度	m	1.4		1.4	4.5		4.5
生活環境項目							
ｐＨ		8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	7.2	1.8	4.5	9.7	7.9	8.8
ＣＯＤ	mg/L	6.3	3.4	4.9	2.7	2.5	2.6
全窒素	mg/L	1.27	0.55	0.91	1.05	0.58	0.82
全燐	mg/L	0.188	0.099	0.144	0.063	0.046	0.055
亜鉛	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.009	0.009	0.009
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	0.0013	< 0.0006	0.0010	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		20.1	30.4	25.3	30.2	32.8	31.5
アンモニア性窒素	mg/L	0.24	0.20	0.22	0.10	0.04	0.07
燐酸性燐	mg/L	0.084	0.062	0.073	0.046	0.028	0.037

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	11.6		11.6	11.0		11.0	12.2		12.2	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.6		18.6	10.3		10.3	26.9		26.9	2		2
水温	℃	18.4	18.3	18.3	10.9	13.7	12.3	25.8	22.8	24.3	2	2	2
透明度	m	3.0		3.0	1.4		1.4	4.5		4.5	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.4	8.2	8.3	2	2	2
ＤＯ	mg/L	8.5	4.9	6.7	7.2	1.8	4.5	9.7	7.9	8.8	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.5	3.0	3.8	2.7	2.5	2.6	6.3	3.4	4.9	2	2	2
全窒素	mg/L	1.16	0.57	0.87	1.05	0.55	0.82	1.27	0.58	0.91	2	2	2
全燐	mg/L	0.126	0.073	0.100	0.063	0.046	0.055	0.188	0.099	0.144	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.008	0.007	0.008	0.006	0.004	0.005	0.009	0.009	0.009	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	0.0010	< 0.0006	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0013	< 0.0006	0.0010	2	2	2
その他の項目													
塩分		25.2	31.6	28.4	20.1	30.4	25.3	30.2	32.8	31.5	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.17	0.12	0.15	0.10	0.04	0.07	0.24	0.20	0.22	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.065	0.045	0.055	0.046	0.028	0.037	0.084	0.062	0.073	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１６
基準点	一般地点

地点コード	300016
統一地点番号	1360353
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/06			01/10		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	11.5		11.5	12.4		12.4
採取水深	m	0	10.5		0	11.4	
気温	℃	26.8		26.8	10.2		10.2
水温	℃	25.7	23.1	24.4	11.6	13.8	12.7
透明度	m	1.4		1.4	4.4		4.4
生活環境項目							
ｐＨ		8.7	8.2	8.5	8.3	8.2	8.3
ＤＯ	mg/L	8.0	1.0	4.5	10.3	7.7	9.0
ＣＯＤ	mg/L	6.1	2.7	4.4	2.9	2.2	2.6
全窒素	mg/L	0.70	0.58	0.64	0.80	0.52	0.66
全燐	mg/L	0.095	0.115	0.105	0.051	0.043	0.047
亜鉛	mg/L	0.003	0.001	0.002	0.005	0.010	0.008
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		24.3	30.3	27.3	31.2	33.0	32.1
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.27	0.14	0.04	0.04	0.04
燐酸性燐	mg/L	0.006	0.087	0.047	0.029	0.026	0.028

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	12.0		12.0	11.5		11.5	12.4		12.4	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.5		18.5	10.2		10.2	26.8		26.8	2		2
水温	℃	18.7	18.5	18.6	11.6	13.8	12.7	25.7	23.1	24.4	2	2	2
透明度	m	2.9		2.9	1.4		1.4	4.4		4.4	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.5	8.2	8.4	8.3	8.2	8.3	8.7	8.2	8.5	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.2	4.4	6.8	8.0	1.0	4.5	10.3	7.7	9.0	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.5	2.5	3.5	2.9	2.2	2.6	6.1	2.7	4.4	2	2	2
全窒素	mg/L	0.75	0.55	0.65	0.70	0.52	0.64	0.80	0.58	0.66	2	2	2
全燐	mg/L	0.073	0.079	0.076	0.051	0.043	0.047	0.095	0.115	0.105	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.006	0.005	0.003	0.001	0.002	0.005	0.010	0.008	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		27.8	31.7	29.7	24.3	30.3	27.3	31.2	33.0	32.1	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.03	0.16	0.09	< 0.01	0.04	0.04	0.04	0.27	0.14	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.018	0.057	0.038	0.006	0.026	0.028	0.029	0.087	0.047	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．１８
基準点	一般地点

地点コード	300018
統一地点番号	1360255
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/05			01/17		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	17.0		17.0	18.9		18.9
採取水深	m	0	16.0		0	17.9	
気温	℃	26.8		26.8	8.3		8.3
水温	℃	26.2	18.2	22.2	11.7	12.2	12.0
透明度	m	1.1		1.1	3.5		3.5
生活環境項目							
ｐＨ		8.7	7.9	8.3	8.1	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	12.1	0.6	6.4	8.7	8.4	8.6
ＣＯＤ	mg/L	7.0	2.3	4.7	2.1	1.7	1.9
全窒素	mg/L	1.36	0.47	0.92	0.80	0.55	0.68
全燐	mg/L	0.200	0.132	0.166	0.058	0.045	0.052
亜鉛	mg/L	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		20.8	33.1	27.0	31.7	32.6	32.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.11	0.07	0.11	0.06	0.09
燐酸性燐	mg/L	0.043	0.096	0.070	0.042	0.026	0.034

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	18.0		18.0	17.0		17.0	18.9		18.9	2		2
採取水深	m												
気温	℃	17.6		17.6	8.3		8.3	26.8		26.8	2		2
水温	℃	19.0	15.2	17.1	11.7	12.2	12.0	26.2	18.2	22.2	2	2	2
透明度	m	2.3		2.3	1.1		1.1	3.5		3.5	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.4	8.1	8.3	8.1	7.9	8.2	8.7	8.2	8.3	2	2	2
ＤＯ	mg/L	10.4	4.5	7.5	8.7	0.6	6.4	12.1	8.4	8.6	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.6	2.0	3.3	2.1	1.7	1.9	7.0	2.3	4.7	2	2	2
全窒素	mg/L	1.08	0.51	0.80	0.80	0.47	0.68	1.36	0.55	0.92	2	2	2
全燐	mg/L	0.129	0.089	0.109	0.058	0.045	0.052	0.200	0.132	0.166	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		26.3	32.9	29.6	20.8	32.6	27.0	31.7	33.1	32.2	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.09	0.08	0.02	0.06	0.07	0.11	0.11	0.09	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.043	0.061	0.052	0.042	0.026	0.034	0.043	0.096	0.070	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２０
基準点	一般地点

地点コード	300020
統一地点番号	1360355
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/03			01/09		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	13.0		13.0	15.1		15.1
採取水深	m	0	12.0		0	14.1	
気温	℃	28.2		28.2	8.7		8.7
水温	℃	26.3	22.3	24.3	12.0	14.3	13.2
透明度	m	1.2		1.2	3.5		3.5
生活環境項目							
ｐＨ		8.4	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	7.8	1.6	4.7	9.2	7.3	8.3
ＣＯＤ	mg/L	5.2	2.6	3.9	2.8	1.0	1.9
全窒素	mg/L	1.59	0.47	1.03	1.02	0.42	0.72
全燐	mg/L	0.175	0.105	0.140	0.078	0.040	0.059
亜鉛	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		19.7	30.5	25.1	30.8	33.4	32.1
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.17	0.11	0.12	0.05	0.09
燐酸性燐	mg/L	0.081	0.074	0.078	0.046	0.027	0.037

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	14.1		14.1	13.0		13.0	15.1		15.1	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.5		18.5	8.7		8.7	28.2		28.2	2		2
水温	℃	19.2	18.3	18.8	12.0	14.3	13.2	26.3	22.3	24.3	2	2	2
透明度	m	2.4		2.4	1.2		1.2	3.5		3.5	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.2	8.4	8.2	8.3	2	2	2
ＤＯ	mg/L	8.5	4.5	6.5	7.8	1.6	4.7	9.2	7.3	8.3	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.0	1.8	2.9	2.8	1.0	1.9	5.2	2.6	3.9	2	2	2
全窒素	mg/L	1.31	0.45	0.88	1.02	0.42	0.72	1.59	0.47	1.03	2	2	2
全燐	mg/L	0.127	0.073	0.100	0.078	0.040	0.059	0.175	0.105	0.140	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		25.3	32.0	28.6	19.7	30.5	25.1	30.8	33.4	32.1	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.08	0.11	0.10	0.04	0.05	0.09	0.12	0.17	0.11	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.064	0.051	0.058	0.046	0.027	0.037	0.081	0.074	0.078	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２１
基準点	一般地点

地点コード	300021
統一地点番号	1360356
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/06			01/10		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	13.8		13.8	13.9		13.9
採取水深	m	0	12.8		0	12.9	
気温	℃	27.2		27.2	10.7		10.7
水温	℃	25.6	19.3	22.5	12.1	13.4	12.8
透明度	m	1.3		1.3	4.1		4.1
生活環境項目							
ｐＨ		8.7	8.2	8.5	8.3	8.3	8.3
ＤＯ	mg/L	9.0	0.8	4.9	10.6	8.0	9.3
ＣＯＤ	mg/L	6.6	2.8	4.7	2.8	2.6	2.7
全窒素	mg/L	0.56	0.39	0.48	0.65	0.58	0.62
全燐	mg/L	0.085	0.075	0.080	0.049	0.047	0.048
亜鉛	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.004	0.023	0.014
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		25.2	32.3	28.8	31.8	32.9	32.4
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.06	0.04	0.01	0.02	0.02
燐酸性燐	mg/L	0.005	0.052	0.029	0.020	0.021	0.021

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	13.9		13.9	13.8		13.8	13.9		13.9	2		2
採取水深	m												
気温	℃	19.0		19.0	10.7		10.7	27.2		27.2	2		2
水温	℃	18.9	16.4	17.7	12.1	13.4	12.8	25.6	19.3	22.5	2	2	2
透明度	m	2.7		2.7	1.3		1.3	4.1		4.1	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.5	8.3	8.4	8.3	8.2	8.3	8.7	8.3	8.5	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.8	4.4	7.1	9.0	0.8	4.9	10.6	8.0	9.3	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.7	2.7	3.7	2.8	2.6	2.7	6.6	2.8	4.7	2	2	2
全窒素	mg/L	0.61	0.49	0.55	0.56	0.39	0.48	0.65	0.58	0.62	2	2	2
全燐	mg/L	0.067	0.061	0.064	0.049	0.047	0.048	0.085	0.075	0.080	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.003	0.013	0.008	0.002	0.003	0.003	0.004	0.023	0.014	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		28.5	32.6	30.6	25.2	32.3	28.8	31.8	32.9	32.4	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.04	0.03	< 0.01	0.02	0.02	0.01	0.06	0.04	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.013	0.037	0.025	0.005	0.021	0.021	0.020	0.052	0.029	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２４
基準点	一般地点

地点コード	300024
統一地点番号	1360357
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/05			01/17		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	11.5		11.5	12.7		12.7
採取水深	m	0	10.5		0	11.7	
気温	℃	26.5		26.5	9.1		9.1
水温	℃	25.8	20.9	23.4	10.9	12.1	11.5
透明度	m	1.4		1.4	3.8		3.8
生活環境項目							
ｐＨ		8.6	8.2	8.4	8.1	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	10.5	1.1	5.8	8.9	8.5	8.7
ＣＯＤ	mg/L	6.0	2.9	4.5	2.4	1.8	2.1
全窒素	mg/L	0.92	0.54	0.73	1.20	0.56	0.88
全燐	mg/L	0.135	0.131	0.133	0.083	0.046	0.065
亜鉛	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		22.3	31.2	26.8	30.5	32.5	31.5
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.19	0.12	0.16	0.05	0.11
燐酸性燐	mg/L	0.028	0.093	0.061	0.064	0.029	0.047

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	12.1		12.1	11.5		11.5	12.7		12.7	2		2
採取水深	m												
気温	℃	17.8		17.8	9.1		9.1	26.5		26.5	2		2
水温	℃	18.4	16.5	17.5	10.9	12.1	11.5	25.8	20.9	23.4	2	2	2
透明度	m	2.6		2.6	1.4		1.4	3.8		3.8	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.4	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.6	8.2	8.4	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.7	4.8	7.3	8.9	1.1	5.8	10.5	8.5	8.7	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.2	2.4	3.3	2.4	1.8	2.1	6.0	2.9	4.5	2	2	2
全窒素	mg/L	1.06	0.55	0.81	0.92	0.54	0.73	1.20	0.56	0.88	2	2	2
全燐	mg/L	0.109	0.089	0.099	0.083	0.046	0.065	0.135	0.131	0.133	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		26.4	31.9	29.2	22.3	31.2	26.8	30.5	32.5	31.5	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.11	0.12	0.12	0.05	0.05	0.11	0.16	0.19	0.12	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.046	0.061	0.054	0.028	0.029	0.047	0.064	0.093	0.061	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２６
基準点	一般地点

地点コード	300026
統一地点番号	1360358
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/03			01/09		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	16.5		16.5	17.8		17.8
採取水深	m	0	15.5		0	16.8	
気温	℃	28.2		28.2	7.1		7.1
水温	℃	27.3	19.2	23.3	12.1	14.7	13.4
透明度	m	1.2		1.2	4.1		4.1
生活環境項目							
ｐＨ		8.7	8.0	8.4	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	9.6	0.8	5.2	9.4	6.9	8.2
ＣＯＤ	mg/L	6.2	2.4	4.3	2.1	1.0	1.6
全窒素	mg/L	1.25	0.45	0.85	0.94	0.35	0.65
全燐	mg/L	0.158	0.161	0.160	0.066	0.041	0.054
亜鉛	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0008	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		16.2	32.2	24.2	30.9	33.5	32.2
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.20	0.11	0.09	0.06	0.08
燐酸性燐	mg/L	0.052	0.130	0.091	0.044	0.028	0.036

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	17.2		17.2	16.5		16.5	17.8		17.8	2		2
採取水深	m												
気温	℃	17.7		17.7	7.1		7.1	28.2		28.2	2		2
水温	℃	19.7	17.0	18.4	12.1	14.7	13.4	27.3	19.2	23.3	2	2	2
透明度	m	2.7		2.7	1.2		1.2	4.1		4.1	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.5	8.1	8.3	8.2	8.0	8.2	8.7	8.2	8.4	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.5	3.9	6.7	9.4	0.8	5.2	9.6	6.9	8.2	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.2	1.7	3.0	2.1	1.0	1.6	6.2	2.4	4.3	2	2	2
全窒素	mg/L	1.10	0.40	0.75	0.94	0.35	0.65	1.25	0.45	0.85	2	2	2
全燐	mg/L	0.112	0.101	0.107	0.066	0.041	0.054	0.158	0.161	0.160	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0007	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0008	0.0007	2	2	2
その他の項目													
塩分		23.6	32.9	28.2	16.2	32.2	24.2	30.9	33.5	32.2	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.13	0.10	< 0.01	0.06	0.08	0.09	0.20	0.11	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.048	0.079	0.064	0.044	0.028	0.036	0.052	0.130	0.091	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２７
基準点	一般地点

地点コード	300027
統一地点番号	1360359
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/06			01/10		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	16.2		16.2	17.0		17.0
採取水深	m	0	15.2		0	16.0	
気温	℃	27.7		27.7	11.5		11.5
水温	℃	25.4	18.8	22.1	12.0	13.8	12.9
透明度	m	1.5		1.5	4.6		4.6
生活環境項目							
ｐＨ		8.7	7.9	8.3	8.3	8.2	8.3
ＤＯ	mg/L	9.3	< 0.5	4.9	10.5	7.4	9.0
ＣＯＤ	mg/L	5.8	1.6	3.7	3.2	2.3	2.8
全窒素	mg/L	0.51	0.31	0.41	0.80	0.52	0.66
全燐	mg/L	0.070	0.135	0.103	0.057	0.043	0.050
亜鉛	mg/L	0.004	0.002	0.003	0.009	0.007	0.008
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		26.3	32.7	29.5	31.4	33.0	32.2
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.16	0.09	0.02	0.02	0.02
燐酸性燐	mg/L	0.006	0.110	0.058	0.025	0.023	0.024

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	16.6		16.6	16.2		16.2	17.0		17.0	2		2
採取水深	m												
気温	℃	19.6		19.6	11.5		11.5	27.7		27.7	2		2
水温	℃	18.7	16.3	17.5	12.0	13.8	12.9	25.4	18.8	22.1	2	2	2
透明度	m	3.1		3.1	1.5		1.5	4.6		4.6	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.5	8.1	8.3	8.3	7.9	8.3	8.7	8.2	8.3	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.9	4.0	7.0	9.3	< 0.5	4.9	10.5	7.4	9.0	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.5	2.0	3.3	3.2	1.6	2.8	5.8	2.3	3.7	2	2	2
全窒素	mg/L	0.66	0.42	0.54	0.51	0.31	0.41	0.80	0.52	0.66	2	2	2
全燐	mg/L	0.064	0.089	0.077	0.057	0.043	0.050	0.070	0.135	0.103	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.007	0.005	0.006	0.004	0.002	0.003	0.009	0.007	0.008	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		28.9	32.9	30.9	26.3	32.7	29.5	31.4	33.0	32.2	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.09	0.06	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.16	0.09	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.016	0.067	0.041	0.006	0.023	0.024	0.025	0.110	0.058	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．２９
基準点	一般地点

地点コード	300029
統一地点番号	1360361
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/05			01/17		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	19.0		19.0	19.1		19.1
採取水深	m	0	18.0		0	18.1	
気温	℃	25.7		25.7	9.5		9.5
水温	℃	26.2	17.8	22.0	11.5	12.1	11.8
透明度	m	1.2		1.2	3.8		3.8
生活環境項目							
ｐＨ		8.8	7.8	8.3	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	11.7	< 0.5	6.1	8.8	8.5	8.7
ＣＯＤ	mg/L	7.1	1.2	4.2	2.3	1.5	1.9
全窒素	mg/L	0.84	0.38	0.61	0.82	0.55	0.69
全燐	mg/L	0.112	0.124	0.118	0.066	0.045	0.056
亜鉛	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.006
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		22.7	33.4	28.1	31.7	32.6	32.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.07	0.04	0.10	0.06	0.08
燐酸性燐	mg/L	0.005	0.104	0.055	0.046	0.028	0.037

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	19.1		19.1	19.0		19.0	19.1		19.1	2		2
採取水深	m												
気温	℃	17.6		17.6	9.5		9.5	25.7		25.7	2		2
水温	℃	18.9	15.0	16.9	11.5	12.1	11.8	26.2	17.8	22.0	2	2	2
透明度	m	2.5		2.5	1.2		1.2	3.8		3.8	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.5	8.0	8.3	8.2	7.8	8.2	8.8	8.2	8.3	2	2	2
ＤＯ	mg/L	10.3	4.5	7.4	8.8	< 0.5	6.1	11.7	8.5	8.7	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.7	1.4	3.1	2.3	1.2	1.9	7.1	1.5	4.2	2	2	2
全窒素	mg/L	0.83	0.47	0.65	0.82	0.38	0.61	0.84	0.55	0.69	2	2	2
全燐	mg/L	0.089	0.085	0.087	0.066	0.045	0.056	0.112	0.124	0.118	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0006	0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		27.2	33.0	30.2	22.7	32.6	28.1	31.7	33.4	32.2	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.06	0.07	0.06	0.01	0.06	0.04	0.10	0.07	0.08	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.026	0.066	0.046	0.005	0.028	0.037	0.046	0.104	0.055	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３０
基準点	一般地点

地点コード	300030
統一地点番号	1360362
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/03			01/09		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	20.0		20.0	21.5		21.5
採取水深	m	0	19.0		0	20.5	
気温	℃	28.3		28.3	7.0		7.0
水温	℃	26.9	18.8	22.9	12.1	14.7	13.4
透明度	m	1.1		1.1	4.5		4.5
生活環境項目							
ｐＨ		8.9	7.9	8.4	8.2	8.2	8.2
ＤＯ	mg/L	15.2	0.5	7.9	9.5	7.0	8.3
ＣＯＤ	mg/L	7.5	3.2	5.4	2.5	1.1	1.8
全窒素	mg/L	0.79	0.74	0.77	0.89	0.34	0.62
全燐	mg/L	0.132	0.124	0.128	0.070	0.039	0.055
亜鉛	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.003	0.010	0.007
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0011	0.0009	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		20.3	32.6	26.5	31.1	33.5	32.3
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.01	0.17	0.09	0.08	0.06	0.07
燐酸性燐	mg/L	0.009	0.086	0.048	0.044	0.026	0.035

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	20.8		20.8	20.0		20.0	21.5		21.5	2		2
採取水深	m												
気温	℃	17.7		17.7	7.0		7.0	28.3		28.3	2		2
水温	℃	19.5	16.8	18.2	12.1	14.7	13.4	26.9	18.8	22.9	2	2	2
透明度	m	2.8		2.8	1.1		1.1	4.5		4.5	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.6	8.1	8.3	8.2	7.9	8.2	8.9	8.2	8.4	2	2	2
ＤＯ	mg/L	12.4	3.8	8.1	9.5	0.5	7.9	15.2	7.0	8.3	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	5.0	2.2	3.6	2.5	1.1	1.8	7.5	3.2	5.4	2	2	2
全窒素	mg/L	0.84	0.54	0.69	0.79	0.34	0.62	0.89	0.74	0.77	2	2	2
全燐	mg/L	0.101	0.082	0.092	0.070	0.039	0.055	0.132	0.124	0.128	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.008	0.006	0.003	0.005	0.005	0.004	0.010	0.007	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0009	0.0008	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0011	0.0009	2	2	2
その他の項目													
塩分		25.7	33.1	29.4	20.3	32.6	26.5	31.1	33.5	32.3	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.12	0.08	< 0.01	0.06	0.07	0.08	0.17	0.09	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.027	0.056	0.042	0.009	0.026	0.035	0.044	0.086	0.048	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３１
基準点	一般地点

地点コード	300031
統一地点番号	1360157
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		05/10			07/04			09/13			11/09			01/05			03/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.5		3.5	2.8		2.8	3.4		3.4	3.5		3.5	4.5		4.5	3.7		3.7
採取水深	m	0	2.5		0	1.8		0	2.4		0	2.5		0	3.5		0	2.7	
気温	℃	17.1		17.1	25.5		25.5	29.3		29.3	18.9		18.9	8.8		8.8	8.8		8.8
水温	℃	20.0	18.8	19.4	26.6	24.9	25.8	28.6	27.5	28.1	19.8	20.3	20.1	11.1	13.2	12.2	10.3	11.1	10.7
透明度	m	1.8		1.8	1.4		1.4	1.7		1.7	2.5		2.5	3.8		3.8	2.8		2.8
生活環境項目																			
ｐＨ					8.1	8.2	8.2							7.9	8.1	8.0			
ＤＯ	mg/L				6.0	4.7	5.4							8.6	8.6	8.6			
ＣＯＤ	mg/L				4.8	5.3	5.1							3.1	2.3	2.7			
大腸菌数	CFU/100mL	7.1*02		7.1*02	4.2*01		4.2*01	7.9*01		7.9*01	2.5*02		2.5*02	2.0*00		2.0*00	2.3*01		2.3*01
全窒素	mg/L				2.28	1.55	1.92							2.80	0.97	1.89			
全燐	mg/L				0.221	0.203	0.212							0.171	0.062	0.117			
亜鉛	mg/L				0.006	0.009	0.008							0.007	0.010	0.009			
ノニルフェノール	mg/L				< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			
ＬＡＳ	mg/L				< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	0.0010	0.0008			
その他の項目																			
塩分		6.5	28.7	17.6	15.4	25.8	20.6	10.9	25.9	18.4	16.3	30.8	23.6	24.3	31.5	27.9	16.9	30.0	23.5
アンモニア性窒素	mg/L				0.53	0.37	0.45							0.35	0.09	0.22			
燐酸性燐	mg/L				0.158	0.130	0.144							0.150	0.043	0.097			

採取月日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.6		3.6	2.8		2.8	4.5		4.5	3.5		3.5				6		6
採取水深	m																		
気温	℃	18.1		18.1	8.8		8.8	29.3		29.3	18.0		18.0				6		6
水温	℃	19.4	19.3	19.4	10.3	11.1	10.7	28.6	27.5	28.1	19.9	19.6	19.8				6	6	6
透明度	m	2.3		2.3	1.4		1.4	3.8		3.8	2.2		2.2				6		6
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	8.2	8.1	7.9	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.1				2	2	2
ＤＯ	mg/L	7.3	6.7	7.0	6.0	4.7	5.4	8.6	8.6	8.6	7.3	6.7	7.0				2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.0	3.8	3.9	3.1	2.3	2.7	4.8	5.3	5.1	4.0	3.8	3.9	4.8	5.3	5.1	2	2	2
大腸菌数	CFU/100mL	1.8*02		1.8*02	2.0*00		2.0*00	7.1*02		7.1*02	6.1*01		6.1*01				6		6
全窒素	mg/L	2.54	1.26	1.90	2.28	0.97	1.89	2.80	1.55	1.92	2.54	1.26	1.91				2	2	2
全燐	mg/L	0.196	0.133	0.165	0.171	0.062	0.117	0.221	0.203	0.212	0.196	0.133	0.165				2	2	2
亜鉛	mg/L	0.007	0.010	0.009	0.006	0.009	0.008	0.007	0.010	0.009	0.007	0.010	0.009				2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	0.0007	0.0007	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0010	0.0008	< 0.0006	0.0008	0.0007				2	2	2
その他の項目																			
塩分		15.1	28.8	21.9	6.5	25.8	17.6	24.3	31.5	27.9	15.9	29.4	22.1				6	6	6
アンモニア性窒素	mg/L	0.44	0.23	0.34	0.35	0.09	0.22	0.53	0.37	0.45	0.44	0.23	0.34				2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.154	0.087	0.121	0.150	0.043	0.097	0.158	0.130	0.144	0.154	0.087	0.121				2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３２
基準点	一般地点

地点コード	300032
統一地点番号	1360256
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/04			01/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	14.2		14.2	16.0		16.0
採取水深	m	0	13.2		0	15.0	
気温	℃	25.8		25.8	10.5		10.5
水温	℃	25.0	19.2	22.1	12.4	14.9	13.7
透明度	m	1.3		1.3	5.5		5.5
生活環境項目							
ｐＨ		8.5	8.0	8.3	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	mg/L	8.7	0.5	4.6	9.4	6.8	8.1
ＣＯＤ	mg/L	5.8	2.0	3.9	2.5	1.2	1.9
全窒素	mg/L	1.21	0.49	0.85	1.06	0.43	0.75
全燐	mg/L	0.166	0.142	0.154	0.070	0.040	0.055
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		22.7	32.4	27.6	30.8	33.6	32.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.18	0.11	0.09	0.05	0.07
燐酸性燐	mg/L	0.058	0.106	0.082	0.047	0.029	0.038

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	15.1		15.1	14.2		14.2	16.0		16.0	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.2		18.2	10.5		10.5	25.8		25.8	2		2
水温	℃	18.7	17.1	17.9	12.4	14.9	13.7	25.0	19.2	22.1	2	2	2
透明度	m	3.4		3.4	1.3		1.3	5.5		5.5	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.3	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	8.5	8.1	8.3	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.1	3.7	6.4	8.7	0.5	4.6	9.4	6.8	8.1	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.2	1.6	2.9	2.5	1.2	1.9	5.8	2.0	3.9	2	2	2
全窒素	mg/L	1.14	0.46	0.80	1.06	0.43	0.75	1.21	0.49	0.85	2	2	2
全燐	mg/L	0.118	0.091	0.105	0.070	0.040	0.055	0.166	0.142	0.154	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.005	0.003	0.004	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		26.8	33.0	29.9	22.7	32.4	27.6	30.8	33.6	32.2	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.07	0.12	0.09	0.04	0.05	0.07	0.09	0.18	0.11	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.053	0.068	0.060	0.047	0.029	0.038	0.058	0.106	0.082	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３３
基準点	一般地点

地点コード	300033
統一地点番号	1360363
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/04			01/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	19.6		19.6	22.0		22.0
採取水深	m	0	18.6		0	21.0	
気温	℃	26.0		26.0	10.9		10.9
水温	℃	25.1	18.5	21.8	12.5	14.9	13.7
透明度	m	1.5		1.5	5.2		5.2
生活環境項目							
ｐＨ		8.6	8.2	8.4	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	mg/L	8.4	0.7	4.6	9.7	6.7	8.2
ＣＯＤ	mg/L	5.4	2.7	4.1	2.6	1.1	1.9
全窒素	mg/L	0.83	0.46	0.65	1.07	0.38	0.73
全燐	mg/L	0.126	0.082	0.104	0.067	0.041	0.054
亜鉛	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		23.5	32.9	28.2	31.2	33.6	32.4
アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.04	0.03	0.08	0.04	0.06
燐酸性燐	mg/L	0.022	0.048	0.035	0.039	0.026	0.033

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	20.8		20.8	19.6		19.6	22.0		22.0	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.5		18.5	10.9		10.9	26.0		26.0	2		2
水温	℃	18.8	16.7	17.8	12.5	14.9	13.7	25.1	18.5	21.8	2	2	2
透明度	m	3.4		3.4	1.5		1.5	5.2		5.2	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.4	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.6	8.2	8.4	2	2	2
ＤＯ	mg/L	9.1	3.7	6.4	8.4	0.7	4.6	9.7	6.7	8.2	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.0	1.9	3.0	2.6	1.1	1.9	5.4	2.7	4.1	2	2	2
全窒素	mg/L	0.95	0.42	0.69	0.83	0.38	0.65	1.07	0.46	0.73	2	2	2
全燐	mg/L	0.097	0.062	0.080	0.067	0.041	0.054	0.126	0.082	0.104	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		27.4	33.3	30.3	23.5	32.9	28.2	31.2	33.6	32.4	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.05	0.04	0.05	0.02	0.04	0.03	0.08	0.04	0.06	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.031	0.037	0.034	0.022	0.026	0.033	0.039	0.048	0.035	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	ＳＴ．３４
基準点	一般地点

地点コード	300034
統一地点番号	1360364
類型	海域B
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/04			01/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目							
全水深	m	21.7		21.7	23.7		23.7
採取水深	m	0	20.7		0	22.7	
気温	℃	26.1		26.1	11.0		11.0
水温	℃	26.0	18.2	22.1	12.4	14.9	13.7
透明度	m	1.4		1.4	4.8		4.8
生活環境項目							
ｐＨ		8.8	8.0	8.4	8.2	8.1	8.2
ＤＯ	mg/L	10.9	< 0.5	5.7	9.9	7.1	8.5
ＣＯＤ	mg/L	6.6	1.7	4.2	2.5	1.1	1.8
全窒素	mg/L	0.51	0.40	0.46	0.86	0.36	0.61
全燐	mg/L	0.068	0.099	0.084	0.061	0.039	0.050
亜鉛	mg/L	0.005	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
その他の項目							
塩分		26.0	33.1	29.6	31.4	33.6	32.5
アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.06	0.04	0.06	0.04	0.05
燐酸性燐	mg/L	< 0.003	0.071	0.037	0.037	0.026	0.032

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目													
全水深	m	22.7		22.7	21.7		21.7	23.7		23.7	2		2
採取水深	m												
気温	℃	18.6		18.6	11.0		11.0	26.1		26.1	2		2
水温	℃	19.2	16.6	17.9	12.4	14.9	13.7	26.0	18.2	22.1	2	2	2
透明度	m	3.1		3.1	1.4		1.4	4.8		4.8	2		2
生活環境項目													
ｐＨ		8.5	8.1	8.3	8.2	8.0	8.2	8.8	8.1	8.4	2	2	2
ＤＯ	mg/L	10.4	3.8	7.1	9.9	< 0.5	5.7	10.9	7.1	8.5	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.6	1.4	3.0	2.5	1.1	1.8	6.6	1.7	4.2	2	2	2
全窒素	mg/L	0.69	0.38	0.54	0.51	0.36	0.46	0.86	0.40	0.61	2	2	2
全燐	mg/L	0.065	0.069	0.067	0.061	0.039	0.050	0.068	0.099	0.084	2	2	2
亜鉛	mg/L	0.005	0.002	0.004	0.004	0.002	0.003	0.005	0.002	0.004	2	2	2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	2	2	2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	2	2	2
その他の項目													
塩分		28.7	33.4	31.1	26.0	33.1	29.6	31.4	33.6	32.5	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.04	0.05	0.05	0.01	0.04	0.04	0.06	0.06	0.05	2	2	2
燐酸性燐	mg/L	0.020	0.049	0.035	< 0.003	0.026	0.032	0.037	0.071	0.037	2	2	2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	お台場海浜公園内
基準点	一般地点

地点コード	300000
統一地点番号	
類型	
測定機関	東京都

採取月日		04/14			05/09			06/07			07/05			08/02			09/14		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.5		5.5	5		5	4.9		4.9	3.8		3.8	4.7		4.7	5.0		5.0
採取水深	m	0	4.5		0	4		0	3.9		0	2.8		0	3.7		0	4.0	
気温	℃	21.1		21.1	14.5		14.5	22.0		22.0	27.5		27.5	29.7		29.7	29.7		29.7
水温	℃	17.3	16.6	17.0	18.1	18.4	18.3	21.6	20.3	21.0	26.0	24.3	25.2	28.1	26.5	27.3	28.1	26.3	27.2
透明度	m	1.3		1.3	2.7		2.7	1.8		1.8	1.0		1.0	1.1		1.1	1.1		1.1
生活環境項目																			
ｐＨ		8.5	8.3	8.4	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.6	8.6	8.6	8.2	8.2	8.2	8.5	8.4	8.5
ＤＯ	mg/L	13.4	8.5	11.0	7.1	5.3	6.2	6.8	2.7	4.8	12.1	7.6	9.9	5.9	1.9	3.9	12.3	2.5	7.4
ＣＯＤ	mg/L	6.7	3.8	5.3	4.3	3.2	3.8	4.8	3.0	3.9	8.0	7.8	7.9	6.6	4.4	5.5	6.3	5.8	6.1
大腸菌数	CFU/100mL	5.0*00		5.0*00	3.2*03		3.2*03	1.1*02		1.1*02	5.3*01		5.3*01	2.7*04		2.7*04	5.0*00		5.0*00
全窒素	mg/L	2.38	1.11	1.75	2.24	1.26	1.75	2.50	0.99	1.75	1.90	1.68	1.79	3.32	1.66	2.49	1.69	1.59	1.64
全燐	mg/L	0.201	0.101	0.151	0.211	0.163	0.187	0.243	0.182	0.213	0.260	0.237	0.249	0.321	0.204	0.263	0.253	0.243	0.248
その他の項目																			
塩分		24.5	29.6	27.1	22.8	29.1	26.0	16.5	27.1	21.8	17.6	23.3	20.5	18.1	27.7	22.9	19.7	27.4	23.6

採取月日		10/04			11/08			12/06			01/17			02/02			03/01		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	6.1		6.1	5.0		5.0	5.6		5.6	6.0		6.0	5.9		5.9	6.0		6.0
採取水深	m	0	5.1		0	4.0		0	4.6		0	5.0		0	4.9		0	5.0	
気温	℃	21.3		21.3	19.3		19.3	12.7		12.7	6.9		6.9	5.9		5.9	9.0		9.0
水温	℃	24.2	25.0	24.6	20.3	21.0	20.7	14.7	16.4	15.6	11.0	11.8	11.4	11.1	11.4	11.3	11.0	11.5	11.3
透明度	m	2.0		2.0	2.2		2.2	4.7		4.7	4.8		4.8	3.5		3.5	3.3		3.3
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ＤＯ	mg/L	6.4	3.1	4.8	7.1	4.1	5.6	6.7	5.4	6.1	8.1	8.0	8.1	8.7	8.2	8.5	8.5	7.7	8.1
ＣＯＤ	mg/L	4.7	3.9	4.3	4.7	3.4	4.1	3.4	3.0	3.2	2.3	2.0	2.2	2.2	1.7	2.0	2.1	2.0	2.1
大腸菌数	CFU/100mL	2.0*01		2.0*01	1.2*01		1.2*01	2.9*01		2.9*01	1.1*01		1.1*01	3.0*00		3.0*00	9.0*00		9.0*00
全窒素	mg/L	1.78	1.22	1.50	2.49	1.31	1.90	1.73	0.74	1.24	1.42	0.97	1.20	1.87	1.19	1.53	1.00	0.86	0.93
全燐	mg/L	0.198	0.173	0.186	0.197	0.120	0.159	0.130	0.070	0.100	0.094	0.072	0.083	0.080	0.063	0.072	0.072	0.064	0.068
その他の項目																			
塩分		22.6	27.7	25.2	24.8	30.1	27.5	27.4	31.8	29.6	30.3	31.6	31.0	31.0	31.7	31.4	30.8	31.9	31.4

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	内湾
河川名	
地点名	お台場海浜公園内
基準点	一般地点

地点コード	300000
統一地点番号	
類型	
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.3		5.3	3.8		3.8	6.1		6.1	5.3		5.3				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.3		18.3	5.9		5.9	29.7		29.7	20.2		20.2				12		12
水温	℃	19.3	19.1	19.2	11.0	11.4	11.3	28.1	26.5	27.3	19.2	19.4	19.5				12	12	12
透明度	m	2.5		2.5	1.0		1.0	4.8		4.8	2.1		2.1				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2	8.2	8.2	7.9	8.0	8.0	8.6	8.6	8.6	8.1	8.1	8.1				12	12	12
ＤＯ	mg/L	8.6	5.4	7.0	5.9	1.9	3.9	13.4	8.5	11.0	7.6	5.4	6.8				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.7	3.7	4.2	2.1	1.7	2.0	8.0	7.8	7.9	4.7	3.3	4.0	6.3	3.9	5.3	12	12	12
大腸菌数	CFU/100mL	2.5*03		2.5*03	3.0*00		3.0*00	2.7*04		2.7*04	1.6*01		1.6*01				12		12
全窒素	mg/L	2.03	1.22	1.63	1.00	0.74	0.93	3.32	1.68	2.49	1.89	1.21	1.70				12	12	12
全燐	mg/L	0.188	0.141	0.165	0.072	0.063	0.068	0.321	0.243	0.263	0.200	0.142	0.173				12	12	12
その他の項目																			
塩分		23.8	29.1	26.5	16.5	23.3	20.5	31.0	31.9	31.4	23.7	29.4	26.6				12	12	12

（２）運河（東京都測定）


主要地点（年 12 回測定）

No. ２ 砂町運河・夢の島大橋……315
No. ４ 曙運河・曙水門……318
No. ７ 汐見運河・汐枝橋……321
No. 12 朝潮運河・黎明橋……324
No. 13 東雲運河・東雲橋……327
No. 15 有明南運河・有明ふ頭橋……330
No. 17 新芝南運河・八千代橋……333
No. 18 京浜運河・港南大橋……336
No. 19 高浜運河・御楯橋……339
No. 21 京浜運河・勝島橋……342
No. 23 京浜運河・京浜大橋……345
No. 24 海老取運河・海老取川北口……348

その他の地点（年２回測定）

No. １ 砂町北運河・江東区新砂二丁目東先……351
No. ６ 汐浜運河・汐浜橋……352
No. ８ 東雲北運河・八枝橋……353
No. 10 豊洲運河・貨物線鉄橋跡……354
No. 11 晴海運河・春海橋……355
No. 14 東雲運河・豊洲ふ頭南西部……356
No. 22 勝島運河・新浜川橋北……357

（２）運河測定地点図


東京都
隅田川
荒川
中川
旧江戸川
浦安市
晴海埠頭
豊洲埠頭
有明埠頭
12号地
14号地
15号地
品川埠頭
13号地
東京湾5
（C類型）
東京湾9
（B類型）
東京湾11
（B類型）
東京湾12
（B類型）
目黒川
中央防波堤内側埋立地
中央防波堤外側埋立地
新海面処分場
大井埠頭
勝島
平和島
昭和島
京浜島
呑川
東京国際空港
多摩川
神奈川県
凡例
◎ 毎月１日測定
● 年２回測定
計19地点

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	砂町運河
地点名	（０２）夢の島大橋
基準点	一般地点

地点コード	200002
統一地点番号	1360159
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06			05/17			06/14			07/12			08/03			09/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.9		5.9	5.8		5.8	6.6		6.6	7.4		7.4	6.3		6.3	6.5		6.5
採取水深	m	0	4.9		0	4.8		0	5.6		0	6.4		0	5.3		0	5.5	
気温	℃	19.3		19.3	22.5		22.5	26.0		26.0	30.1		30.1	34.5		34.5	31.6		31.6
水温	℃	18.1	15.9	17.0	22.4	19.1	20.8	24.8	21.1	23.0	29.7	25.0	27.4	30.7	28.7	29.7	30.0	28.5	29.3
透明度	m	1.9		1.9	2.3		2.3	1.2		1.2	1.0		1.0	1.2		1.2	1.1		1.1
生活環境項目																			
ｐＨ		7.6		7.6	7.3		7.3	7.3		7.3	8.5		8.5	8.0		8.0	7.2		7.2
ＤＯ	mg/L	8.4	7.9	8.2	4.3	2.6	3.5	1.8	0.5	1.2	13.1	1.2	7.2	7.7	1.7	4.7	0.6	1.1	0.9
ＣＯＤ	mg/L	5.9		5.9	6.5		6.5	8.5		8.5	8.6		8.6	7.8		7.8	9.5		9.5
ＳＳ	mg/L	3		3	2		2	4		4	8		8	5		5	5		5
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				2.1*02		2.1*02				5.8*02		5.8*02				4.0*04		4.0*04
全窒素	mg/L	4.29		4.29	5.31		5.31	6.22		6.22	4.34		4.34	4.00		4.00	5.44		5.44
全燐	mg/L	0.471		0.471	0.844		0.844	0.964		0.964	0.617		0.617	0.608		0.608	1.01		1.01
亜鉛	mg/L	0.023		0.023	0.014		0.014	0.030		0.030	0.011		0.011	0.009		0.009	0.021		0.021
ノニルフェノール	mg/L	0.00025		0.00025	0.00039		0.00039	0.00060		0.00060	0.00010		0.00010	< 0.00006		< 0.00006	0.00011		0.00011
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	0.0055		0.0055	0.055		0.055	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.093		0.093
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.3		3.3	3.5		3.5	2.6		2.6	3.6		3.6	2.7		2.7	1.7		1.7
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		17.3	27.0	22.2	15.4	27.7	21.6	9.0	25.1	17.1	10.9	24.6	17.8	13.6	23.4	18.5	12.3	24.6	18.5
アンモニア性窒素	mg/L	0.37		0.37	0.59		0.59	2.25		2.25	0.06		0.06	0.44		0.44	1.70		1.70
亜硝酸性窒素	mg/L	0.115		0.115	0.142		0.142	0.310		0.310	0.251		0.251	0.598		0.598	0.867		0.867
硝酸性窒素	mg/L	3.28		3.28	3.44		3.44	2.29		2.29	3.43		3.43	2.14		2.14	0.89		0.89
燐酸性燐	mg/L	0.416		0.416	0.753		0.753	0.788		0.788	0.435		0.435	0.461		0.461	0.741		0.741
ＴＯＣ	mg/L	3.8		3.8	4.3		4.3	5.0		5.0	5.0		5.0	5.1		5.1	5.4		5.4
ＤＯＣ	mg/L	3.3		3.3	3.7		3.7	4.4		4.4	3.6		3.6	3.9		3.9	4.7		4.7

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	砂町運河
地点名	（０２）夢の島大橋
基準点	一般地点

地点コード	200002
統一地点番号	1360159
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/11			11/14			12/12			01/11			02/01			03/07		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	6.1		6.1	7.6		7.6	5.9		5.9	6.2		6.2	7.5		7.5	7.0		7.0
採取水深	m	0	5.1		0	6.6		0	4.9		0	5.2		0	6.5		0	6.0	
気温	℃	22.5		22.5	14.8		14.8	12.5		12.5	6.4		6.4	12.1		12.1	6.9		6.9
水温	℃	22.7	23.0	22.9	18.5	18.9	18.7	17.1	15.9	16.5	12.1	13.1	12.6	13.0	11.7	12.4	12.5	11.5	12.0
透明度	m	1.1		1.1	3.3		3.3	1.5		1.5	2.1		2.1	3.4		3.4	1.1		1.1
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2		7.2	7.6		7.6	7.4		7.4	7.5		7.5	7.5		7.5	7.3		7.3
ＤＯ	mg/L	1.5	< 0.5	1.0	5.7	3.6	4.7	5.3	5.1	5.2	7.6	6.7	7.2	8.4	7.5	8.0	7.7	5.7	6.7
ＣＯＤ	mg/L	8.5		8.5	4.6		4.6	9.0		9.0	5.2		5.2	5.8		5.8	7.9		7.9
ＳＳ	mg/L	4		4	1		1	4		4	< 1		< 1	< 1		< 1	5		5
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				2.9*02		2.9*02				5.7*02		5.7*02				1.0*00		1.0*00
全窒素	mg/L	5.08		5.08	4.06		4.06	5.96		5.96	4.84		4.84	4.84		4.84	6.50		6.50
全燐	mg/L	0.980		0.980	0.618		0.618	0.816		0.816	0.267		0.267	0.344		0.344	0.735		0.735
亜鉛	mg/L	0.026		0.026	0.020		0.020	0.020		0.020	0.018		0.018	0.018		0.018	0.026		0.026
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	0.081		0.081	< 0.0006		< 0.0006	0.078		0.078	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.061		0.061
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.8		1.8	2.9		2.9	3.3		3.3	3.5		3.5	3.5		3.5	2.6		2.6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		13.5	31.3	22.4	22.8	30.1	26.5	17.4	29.4	23.4	20.2	30.6	25.4	23.1	30.4	26.8	17.0	31.0	24.0
アンモニア性窒素	mg/L	1.68		1.68	0.79		0.79	1.62		1.62	0.40		0.40	0.26		0.26	1.96		1.96
亜硝酸性窒素	mg/L	0.265		0.265	0.137		0.137	0.242		0.242	0.125		0.125	0.088		0.088	0.179		0.179
硝酸性窒素	mg/L	1.55		1.55	2.82		2.82	3.10		3.10	3.41		3.41	3.51		3.51	2.45		2.45
燐酸性燐	mg/L	0.727		0.727	0.587		0.587	0.679		0.679	0.213		0.213	0.298		0.298	0.523		0.523
ＴＯＣ	mg/L	4.2		4.2	2.7		2.7	5.8		5.8	3.0		3.0	3.5		3.5	5.9		5.9
ＤＯＣ	mg/L	3.3		3.3	2.6		2.6	4.2		4.2	2.8		2.8	3.2		3.2	3.8		3.8

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	砂町運河
地点名	（０２）夢の島大橋
基準点	一般地点

地点コード	200002
統一地点番号	1360159
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	6.6		6.6	5.8		5.8	7.6		7.6	6.4		6.4				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.9		19.9	6.4		6.4	34.5		34.5	20.9		20.9				12		12
水温	℃	21.0	19.4	20.2	12.1	11.5	12.0	30.7	28.7	29.7	20.5	19.0	19.8				12	12	12
透明度	m	1.8		1.8	1.0		1.0	3.4		3.4	1.4		1.4				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5		7.5	7.2		7.2	8.5		8.5	7.5		7.5				12		12
ＤＯ	mg/L	6.0	3.7	4.9	0.6	< 0.5	0.9	13.1	7.9	8.2	6.7	3.1	5.0				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	7.3		7.3	4.6		4.6	9.5		9.5	7.9		7.9	8.5		8.5	12		12
ＳＳ	mg/L	4		4	< 1		< 1	8		8	4		4				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL	6.9*03		6.9*03	1.0*00		1.0*00	4.0*04		4.0*04	4.3*02		4.3*02				6		6
全窒素	mg/L	5.07		5.07	4.00		4.00	6.50		6.50	4.96		4.96				12		12
全燐	mg/L	0.690		0.690	0.267		0.267	1.01		1.01	0.677		0.677				12		12
亜鉛	mg/L	0.020		0.020	0.009		0.009	0.030		0.030	0.020		0.020				12		12
ノニルフェノール	mg/L	0.00016		0.00016	< 0.00006		< 0.00006	0.00060		0.00060	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.031		0.031	< 0.0006		< 0.0006	0.093		0.093	0.0031		0.0031				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.9		2.9	1.7		1.7	3.6		3.6	3.1		3.1				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		16.0	27.9	22.0	9.0	23.4	17.1	23.1	31.3	26.8	16.2	28.6	22.3				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	1.01		1.01	0.06		0.06	2.25		2.25	0.69		0.69				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.277		0.277	0.088		0.088	0.867		0.867	0.211		0.211				12		12
硝酸性窒素	mg/L	2.69		2.69	0.89		0.89	3.51		3.51	2.96		2.96				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.552		0.552	0.213		0.213	0.788		0.788	0.555		0.555				12		12
ＴＯＣ	mg/L	4.5		4.5	2.7		2.7	5.9		5.9	4.7		4.7				12		12
ＤＯＣ	mg/L	3.6		3.6	2.6		2.6	4.7		4.7	3.7		3.7				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	曙運河
地点名	（０４）曙水門
基準点	一般地点

地点コード	200004
統一地点番号	1360161
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		04/06			05/17			06/14			07/12			08/03			09/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.5		4.5	4.2		4.2	3.9		3.9	5.3		5.3	4.5		4.5	4.8		4.8
採取水深	m	0	3.5		0	3.2		0	2.9		0	4.3		0	3.5		0	3.8	
気温	℃	19.3		19.3	22.4		22.4	25.8		25.8	29.8		29.8	34.1		34.1	31.4		31.4
水温	℃	16.5	16.1	16.3	21.2	19.5	20.4	24.1	22.5	23.3	29.3	25.9	27.6	29.9	29.2	29.6	29.5	28.8	29.2
透明度	m	2.1		2.1	2.5		2.5	1.3		1.3	1.2		1.2	1.3		1.3	1.2		1.2
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1		8.1	7.5		7.5	7.5		7.5	8.8		8.8	8.4		8.4	7.5		7.5
ＤＯ	mg/L	9.2	8.7	9.0	4.2	3.4	3.8	4.2	1.7	3.0	14.8	2.4	8.6	9.0	2.9	6.0	2.3	1.3	1.8
ＣＯＤ	mg/L	3.9		3.9	5.7		5.7	7.5		7.5	7.4		7.4	7.0		7.0	7.4		7.4
ＳＳ	mg/L	3		3	2		2	5		5	8		8	6		6	5		5
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	2.04		2.04	3.98		3.98	4.26		4.26	2.86		2.86	2.89		2.89	3.78		3.78
全燐	mg/L	0.228		0.228	0.636		0.636	0.757		0.757	0.427		0.427	0.492		0.492	0.652		0.652
亜鉛	mg/L	0.011		0.011	0.014		0.014	0.015		0.015	0.006		0.006	0.005		0.005	0.013		0.013
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	0.00020		0.00020	0.00016		0.00016	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	0.00007		0.00007
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	0.0026		0.0026	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.011		0.011
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5		1.5	2.1		2.1	1.8		1.8	2.0		2.0	1.6		1.6	1.5		1.5
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		24.6	26.3	25.5	19.6	26.7	23.2	13.4	20.2	16.8	13.7	24.8	19.3	17.9	22.6	20.3	15.8	23.6	19.7
アンモニア性窒素	mg/L	0.23		0.23	0.67		0.67	1.63		1.63	0.08		0.08	0.26		0.26	1.27		1.27
亜硝酸性窒素	mg/L	0.086		0.086	0.126		0.126	0.205		0.205	0.189		0.189	0.339		0.339	0.307		0.307
硝酸性窒素	mg/L	1.43		1.43	2.07		2.07	1.68		1.68	1.91		1.91	1.34		1.34	1.29		1.29
燐酸性燐	mg/L	0.178		0.178	0.566		0.566	0.563		0.563	0.245		0.245	0.327		0.327	0.481		0.481
ＴＯＣ	mg/L	2.4		2.4	3.8		3.8	4.2		4.2	4.4		4.4	4.7		4.7	4.3		4.3
ＤＯＣ	mg/L	2.0		2.0	3.0		3.0	3.3		3.3	3.0		3.0	3.4		3.4	3.7		3.7

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	曙運河
地点名	（０４）曙水門
基準点	一般地点

地点コード	200004
統一地点番号	1360161
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/11			11/14			12/12			01/11			02/01			03/07		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.3		3.3	4.6		4.6	4.5		4.5	4.7		4.7	5.6		5.6	4.9		4.9
採取水深	m	0	2.3		0	3.6		0	3.5		0	3.7		0	4.6		0	3.9	
気温	℃	22.3		22.3	14.4		14.4	12.5		12.5	7.1		7.1	11.8		11.8	6.9		6.9
水温	℃	21.3	22.8	22.1	16.2	19.0	17.6	15.4	15.7	15.6	11.7	13.1	12.4	12.3	11.5	11.9	10.8	11.4	11.1
透明度	m	1.0		1.0	4.1		4.1	2.9		2.9	2.4		2.4	3.7		3.7	1.2		1.2
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3		7.3	7.6		7.6	7.6		7.6	7.8		7.8	7.6		7.6	7.6		7.6
ＤＯ	mg/L	1.6	0.8	1.2	5.6	3.3	4.5	6.9	5.0	6.0	7.7	6.1	6.9	8.7	7.4	8.1	6.8	7.0	6.9
ＣＯＤ	mg/L	7.2		7.2	4.9		4.9	5.0		5.0	3.7		3.7	5.4		5.4	6.2		6.2
ＳＳ	mg/L	3		3	< 1		< 1	1		1	1		1	< 1		< 1	4		4
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.14		4.14	3.46		3.46	4.00		4.00	2.96		2.96	4.30		4.30	4.30		4.30
全燐	mg/L	0.813		0.813	0.561		0.561	0.436		0.436	0.187		0.187	0.338		0.338	0.538		0.538
亜鉛	mg/L	0.022		0.022	0.012		0.012	0.017		0.017	0.013		0.013	0.016		0.016	0.022		0.022
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	0.040		0.040	< 0.0006		< 0.0006	0.0054		0.0054	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.078		0.078
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5		1.5	2.6		2.6	2.9		2.9	2.1		2.1	3.2		3.2	2.0		2.0
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		15.4	29.5	22.5	22.5	29.0	25.8	21.0	29.8	25.4	25.1	29.8	27.5	20.1	30.4	25.3	19.0	31.5	25.3
アンモニア性窒素	mg/L	1.55		1.55	0.69		0.69	0.57		0.57	0.32		0.32	0.26		0.26	1.18		1.18
亜硝酸性窒素	mg/L	0.131		0.131	0.120		0.120	0.179		0.179	0.089		0.089	0.093		0.093	0.109		0.109
硝酸性窒素	mg/L	1.46		1.46	2.50		2.50	2.80		2.80	2.08		2.08	3.13		3.13	1.92		1.92
燐酸性燐	mg/L	0.617		0.617	0.515		0.515	0.379		0.379	0.147		0.147	0.285		0.285	0.358		0.358
ＴＯＣ	mg/L	3.7		3.7	2.6		2.6	3.0		3.0	2.1		2.1	3.1		3.1	3.7		3.7
ＤＯＣ	mg/L	3.2		3.2	2.4		2.4	2.8		2.8	2.0		2.0	2.8		2.8	2.9		2.9

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	曙運河
地点名	（０４）曙水門
基準点	一般地点

地点コード	200004
統一地点番号	1360161
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.6		4.6	3.3		3.3	5.6		5.6	4.6		4.6				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.8		19.8	6.9		6.9	34.1		34.1	20.8		20.8				12		12
水温	℃	19.9	19.6	19.8	10.8	11.4	11.1	29.9	29.2	29.6	18.9	19.3	19.0				12	12	12
透明度	m	2.1		2.1	1.0		1.0	4.1		4.1	1.7		1.7				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8		7.8	7.3		7.3	8.8		8.8	7.6		7.6				12		12
ＤＯ	mg/L	6.8	4.2	5.5	1.6	0.8	1.2	14.8	8.7	9.0	6.9	3.4	6.0				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	5.9		5.9	3.7		3.7	7.5		7.5	6.0		6.0	7.2		7.2	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	< 1		< 1	8		8	3		3				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.58		3.58	2.04		2.04	4.30		4.30	3.88		3.88				12		12
全燐	mg/L	0.505		0.505	0.187		0.187	0.813		0.813	0.515		0.515				12		12
亜鉛	mg/L	0.014		0.014	0.005		0.005	0.022		0.022	0.014		0.014				12		12
ノニルフェノール	mg/L	0.00008		0.00008	< 0.00006		< 0.00006	0.00020		0.00020	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.012		0.012	< 0.0006		< 0.0006	0.078		0.078	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.1		2.1	1.5		1.5	3.2		3.2	2.0		2.0				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		19.0	27.0	23.1	13.4	20.2	16.8	25.1	31.5	27.5	19.3	27.9	24.3				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.73		0.73	0.08		0.08	1.63		1.63	0.62		0.62				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.164		0.164	0.086		0.086	0.339		0.339	0.129		0.129				12		12
硝酸性窒素	mg/L	1.97		1.97	1.29		1.29	3.13		3.13	1.92		1.92				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.388		0.388	0.147		0.147	0.617		0.617	0.369		0.369				12		12
ＴＯＣ	mg/L	3.5		3.5	2.1		2.1	4.7		4.7	3.7		3.7				12		12
ＤＯＣ	mg/L	2.9		2.9	2.0		2.0	3.7		3.7	3.0		3.0				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	汐見運河
地点名	（０７）汐枝橋
基準点	一般地点

地点コード	200007
統一地点番号	1360164
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06			05/17			06/14			07/12			08/03			09/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	1.9		1.9	3.0		3.0	3.7		3.7	4.1		4.1	2.7		2.7	3.0		3.0
採取水深	m	0	0.9		0	2.0		0	2.7		0	3.1		0	1.7		0	2.0	
気温	℃	19.9		19.9	22.9		22.9	26.0		26.0	31.2		31.2	34.3		34.3	32.1		32.1
水温	℃	16.7	16.6	16.7	22.4	20.1	21.3	24.4	22.5	23.5	29.9	26.7	28.3	30.2	29.0	29.6	29.7	28.7	29.2
透明度	m	> 1.9		> 1.9	2.2		2.2	1.6		1.6	1.2		1.2	1.4		1.4	1.8		1.8
生活環境項目																			
ｐＨ		7.9		7.9	7.4		7.4	7.4		7.4	8.8		8.8	8.2		8.2	7.5		7.5
ＤＯ	mg/L	8.1	8.0	8.1	4.0	3.2	3.6	3.2	1.1	2.2	14.6	1.6	8.1	8.1	3.0	5.6	2.9	2.5	2.7
ＣＯＤ	mg/L	4.2		4.2	6.2		6.2	7.6		7.6	8.4		8.4	6.9		6.9	5.8		5.8
ＳＳ	mg/L	2		2	2		2	3		3	8		8	5		5	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	2.75		2.75	4.40		4.40	5.60		5.60	3.16		3.16	3.49		3.49	3.46		3.46
全燐	mg/L	0.306		0.306	0.795		0.795	0.844		0.844	0.479		0.479	0.536		0.536	0.505		0.505
亜鉛	mg/L	0.012		0.012	0.011		0.011	0.017		0.017	0.006		0.006	0.006		0.006	0.012		0.012
ノニルフェノール	mg/L	0.00007		0.00007	0.00023		0.00023	0.00036		0.00036	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.026		0.026	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0		2.0	3.0		3.0	2.3		2.3	2.3		2.3	2.0		2.0	1.6		1.6
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		22.5	23.6	23.1	16.6	24.9	20.8	10.0	20.0	15.0	12.8	20.7	16.8	17.3	22.2	19.8	15.1	21.3	18.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.31		0.31	0.67		0.67	1.96		1.96	0.04		0.04	0.36		0.36	1.07		1.07
亜硝酸性窒素	mg/L	0.099		0.099	0.134		0.134	0.186		0.186	0.216		0.216	0.432		0.432	0.137		0.137
硝酸性窒素	mg/L	1.98		1.98	2.89		2.89	2.21		2.21	2.15		2.15	1.59		1.59	1.53		1.53
燐酸性燐	mg/L	0.259		0.259	0.705		0.705	0.684		0.684	0.311		0.311	0.397		0.397	0.380		0.380
ＴＯＣ	mg/L	2.7		2.7	3.8		3.8	4.4		4.4	4.5		4.5	4.7		4.7	3.5		3.5
ＤＯＣ	mg/L	2.3		2.3	3.6		3.6	3.8		3.8	3.1		3.1	3.2		3.2	3.1		3.1

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	汐見運河
地点名	（０７）汐枝橋
基準点	一般地点

地点コード	200007
統一地点番号	1360164
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/11			11/14			12/12			01/11			02/01			03/07		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.2		3.2	3.7		3.7	3.2		3.2	2.9		2.9	4.4		4.4	3.4		3.4
採取水深	m	0	2.2		0	2.7		0	2.2		0	1.9		0	3.4		0	2.4	
気温	℃	22.9		22.9	15.0		15.0	12.6		12.6	6.6		6.6	13.4		13.4	7.0		7.0
水温	℃	22.2	22.7	22.5	17.9	18.9	18.4	15.7	16.0	15.9	12.3	13.4	12.9	11.4	11.8	11.6	11.2	11.6	11.4
透明度	m	2.0		2.0	> 3.7		> 3.7	> 3.2		> 3.2	2.7		2.7	3.8		3.8	1.6		1.6
生活環境項目																			
ｐＨ		7.4		7.4	7.7		7.7	7.6		7.6	7.9		7.9	7.9		7.9	7.5		7.5
ＤＯ	mg/L	1.8	0.9	1.4	4.0	3.3	3.7	7.1	4.8	6.0	6.8	6.3	6.6	8.2	7.7	8.0	7.5	7.1	7.3
ＣＯＤ	mg/L	5.1		5.1	3.0		3.0	4.4		4.4	2.4		2.4	3.6		3.6	6.5		6.5
ＳＳ	mg/L	2		2	< 1		< 1	1		1	1		1	1		1	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.15		3.15	1.61		1.61	3.74		3.74	1.78		1.78	2.83		2.83	4.70		4.70
全燐	mg/L	0.471		0.471	0.173		0.173	0.327		0.327	0.123		0.123	0.177		0.177	0.520		0.520
亜鉛	mg/L	0.013		0.013	0.006		0.006	0.012		0.012	0.010		0.010	0.011		0.011	0.018		0.018
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	0.0010		0.0010	< 0.0006		< 0.0006	0.0092		0.0092	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.045		0.045
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3		1.3	1.0		1.0	2.1		2.1	1.1		1.1	1.7		1.7	2.1		2.1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		21.8	28.5	25.2	28.1	29.4	28.8	24.8	28.9	26.9	29.4	30.2	29.8	26.7	30.3	28.5	22.1	30.2	26.2
アンモニア性窒素	mg/L	1.15		1.15	0.33		0.33	0.52		0.52	0.22		0.22	0.38		0.38	1.34		1.34
亜硝酸性窒素	mg/L	0.117		0.117	0.079		0.079	0.139		0.139	0.083		0.083	0.121		0.121	0.141		0.141
硝酸性窒素	mg/L	1.28		1.28	0.94		0.94	2.06		2.06	1.09		1.09	1.59		1.59	2.01		2.01
燐酸性燐	mg/L	0.363		0.363	0.152		0.152	0.286		0.286	0.098		0.098	0.127		0.127	0.355		0.355
ＴＯＣ	mg/L	2.4		2.4	1.6		1.6	2.4		2.4	1.5		1.5	2.3		2.3	3.6		3.6
ＤＯＣ	mg/L	2.1		2.1	1.5		1.5	2.2		2.2	1.5		1.5	2.1		2.1	3.0		3.0

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	汐見運河
地点名	（０７）汐枝橋
基準点	一般地点

地点コード	200007
統一地点番号	1360164
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.3		3.3	1.9		1.9	4.4		4.4	3.2		3.2				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	20.3		20.3	6.6		6.6	34.3		34.3	21.4		21.4				12		12
水温	℃	20.3	19.8	20.1	11.2	11.6	11.4	30.2	29.0	29.6	20.1	19.5	19.9				12	12	12
透明度	m	2.3		2.3	1.2		1.2	3.8		3.8	2.0		2.0				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8		7.8	7.4		7.4	8.8		8.8	7.7		7.7				12		12
ＤＯ	mg/L	6.4	4.1	5.3	1.8	0.9	1.4	14.6	8.0	8.1	7.0	3.3	5.8				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	5.3		5.3	2.4		2.4	8.4		8.4	5.5		5.5	6.5		6.5	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	< 1		< 1	8		8	2		2				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.39		3.39	1.61		1.61	5.60		5.60	3.31		3.31				12		12
全燐	mg/L	0.438		0.438	0.123		0.123	0.844		0.844	0.475		0.475				12		12
亜鉛	mg/L	0.011		0.011	0.006		0.006	0.018		0.018	0.012		0.012				12		12
ノニルフェノール	mg/L	0.00010		0.00010	< 0.00006		< 0.00006	0.00036		0.00036	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.0072		0.0072	< 0.0006		< 0.0006	0.045		0.045	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9		1.9	1.0		1.0	3.0		3.0	2.0		2.0				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		20.6	25.9	23.3	10.0	20.0	15.0	29.4	30.3	29.8	22.0	26.7	24.2				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.70		0.70	0.04		0.04	1.96		1.96	0.45		0.45				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.157		0.157	0.079		0.079	0.432		0.432	0.136		0.136				12		12
硝酸性窒素	mg/L	1.78		1.78	0.94		0.94	2.89		2.89	1.79		1.79				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.343		0.343	0.098		0.098	0.705		0.705	0.333		0.333				12		12
ＴＯＣ	mg/L	3.1		3.1	1.5		1.5	4.7		4.7	3.1		3.1				12		12
ＤＯＣ	mg/L	2.6		2.6	1.5		1.5	3.8		3.8	2.7		2.7				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	朝潮運河
地点名	（１２）黎明橋
基準点	一般地点

地点コード	200012
統一地点番号	1360169
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06			05/17			06/14			07/12			08/03			09/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.3		3.3	4.1		4.1	3.9		3.9	4.5		4.5	3.0		3.0	4.8		4.8
採取水深	m	0	2.3		0	3.1		0	2.9		0	3.5		0	2.0		0	3.8	
気温	℃	20.0		20.0	23.4		23.4	25.9		25.9	33.3		33.3	34.3		34.3	32.4		32.4
水温	℃	16.3	16.0	16.2	20.8	19.5	20.2	23.5	21.5	22.5	29.8	25.4	27.6	28.5	28.3	28.4	28.6	27.9	28.3
透明度	m	2.5		2.5	3.2		3.2	1.7		1.7	1.3		1.3	1.7		1.7	2.4		2.4
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0		8.0	7.7		7.7	7.6		7.6	8.5		8.5	8.1		8.1	7.8		7.8
ＤＯ	mg/L	8.4	8.1	8.3	4.3	3.8	4.1	5.2	1.3	3.3	11.5	3.7	7.6	4.2	3.4	3.8	4.0	1.2	2.6
ＣＯＤ	mg/L	3.9		3.9	3.8		3.8	6.0		6.0	6.7		6.7	4.6		4.6	4.4		4.4
ＳＳ	mg/L	5		5	1		1	3		3	6		6	5		5	2		2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				1.9*02		1.9*02				3.0*00		3.0*00				4.9*03		4.9*03
全窒素	mg/L	2.18		2.18	2.66		2.66	3.46		3.46	3.28		3.28	2.81		2.81	2.87		2.87
全燐	mg/L	0.208		0.208	0.295		0.295	0.400		0.400	0.328		0.328	0.306		0.306	0.266		0.266
亜鉛	mg/L	0.013		0.013	0.011		0.011	0.012		0.012	0.008		0.008	0.007		0.007	0.007		0.007
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5		1.5	1.3		1.3	2.0		2.0	2.6		2.6	1.3		1.3	1.7		1.7
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		24.4	25.5	25.0	23.1	26.6	24.9	13.1	24.0	18.6	12.9	24.2	18.6	19.8	20.5	20.2	17.9	26.8	22.4
アンモニア性窒素	mg/L	0.34		0.34	0.45		0.45	0.85		0.85	0.07		0.07	0.49		0.49	0.61		0.61
亜硝酸性窒素	mg/L	0.104		0.104	0.105		0.105	0.123		0.123	0.141		0.141	0.129		0.129	0.142		0.142
硝酸性窒素	mg/L	1.46		1.46	1.26		1.26	1.90		1.90	2.53		2.53	1.19		1.19	1.61		1.61
燐酸性燐	mg/L	0.159		0.159	0.261		0.261	0.310		0.310	0.177		0.177	0.221		0.221	0.212		0.212
ＴＯＣ	mg/L	2.2		2.2	2.4		2.4	2.8		2.8	3.7		3.7	3.3		3.3	2.6		2.6
ＤＯＣ	mg/L	1.8		1.8	2.2		2.2	2.2		2.2	2.4		2.4	2.4		2.4	2.4		2.4

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	朝潮運河
地点名	（１２）黎明橋
基準点	一般地点

地点コード	200012
統一地点番号	1360169
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/11			11/14			12/12			01/11			02/01			03/07		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.4		3.4	3.2		3.2	3.6		3.6	4.3		4.3	4.1		4.1	4.3		4.3
採取水深	m	0	2.4		0	2.2		0	2.6		0	3.3		0	3.1		0	3.3	
気温	℃	22.9		22.9	15.6		15.6	12.8		12.8	7.1		7.1	13.3		13.3	7.2		7.2
水温	℃	22.3	22.9	22.6	18.2	19.1	18.7	15.8	16.1	16.0	12.8	13.9	13.4	11.9	12.0	12.0	11.0	11.6	11.3
透明度	m	2.4		2.4	> 3.2		> 3.2	2.6		2.6	2.9		2.9	3.2		3.2	2.6		2.6
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5		7.5	7.8		7.8	7.9		7.9	8.0		8.0	8.1		8.1	8.0		8.0
ＤＯ	mg/L	1.5	1.3	1.4	4.2	3.4	3.8	5.6	5.4	5.5	7.3	6.8	7.1	9.8	8.6	9.2	7.4	7.6	7.5
ＣＯＤ	mg/L	3.5		3.5	2.3		2.3	2.6		2.6	2.0		2.0	2.8		2.8	2.8		2.8
ＳＳ	mg/L	1		1	1		1	3		3	1		1	1		1	1		1
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				1.5*01		1.5*01				1.2*01		1.2*01				1.2*03		1.2*03
全窒素	mg/L	2.61		2.61	1.16		1.16	2.30		2.30	1.30		1.30	2.21		2.21	2.06		2.06
全燐	mg/L	0.274		0.274	0.129		0.129	0.134		0.134	0.096		0.096	0.111		0.111	0.160		0.160
亜鉛	mg/L	0.013		0.013	0.007		0.007	0.010		0.010	0.008		0.008	0.010		0.010	0.011		0.011
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	0.00006		0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.013		0.013
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3		1.3	0.80		0.80	1.1		1.1	0.86		0.86	1.3		1.3	1.1		1.1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		23.6	30.1	26.9	29.2	30.2	29.7	29.1	30.6	29.9	30.8	31.8	31.3	28.8	30.6	29.7	27.5	31.8	29.7
アンモニア性窒素	mg/L	0.81		0.81	0.26		0.26	0.21		0.21	0.16		0.16	0.34		0.34	0.52		0.52
亜硝酸性窒素	mg/L	0.078		0.078	0.065		0.065	0.073		0.073	0.071		0.071	0.116		0.116	0.083		0.083
硝酸性窒素	mg/L	1.28		1.28	0.74		0.74	1.09		1.09	0.79		0.79	1.24		1.24	1.02		1.02
燐酸性燐	mg/L	0.214		0.214	0.110		0.110	0.113		0.113	0.073		0.073	0.079		0.079	0.113		0.113
ＴＯＣ	mg/L	1.8		1.8	1.5		1.5	1.6		1.6	1.2		1.2	1.6		1.6	1.8		1.8
ＤＯＣ	mg/L	1.6		1.6	1.4		1.4	1.3		1.3	1.1		1.1	1.4		1.4	1.5		1.5

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	朝潮運河
地点名	（１２）黎明橋
基準点	一般地点

地点コード	200012
統一地点番号	1360169
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.9		3.9	3.0		3.0	4.8		4.8	4.0		4.0				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	20.7		20.7	7.1		7.1	34.3		34.3	21.5		21.5				12		12
水温	℃	20.0	19.5	19.8	11.0	11.6	11.3	29.8	28.3	28.4	19.5	19.3	19.5				12	12	12
透明度	m	2.5		2.5	1.3		1.3	> 3.2		> 3.2	2.6		2.6				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.9		7.9	7.5		7.5	8.5		8.5	8.0		8.0				12		12
ＤＯ	mg/L	6.1	4.6	5.4	1.5	1.2	1.4	11.5	8.6	9.2	5.4	3.8	4.8				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	3.8		3.8	2.0		2.0	6.7		6.7	3.7		3.7	4.4		4.4	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	1		1	6		6	2		2				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL	1.1*03		1.1*03	3.0*00		3.0*00	4.9*03		4.9*03	1.0*02		1.0*02				6		6
全窒素	mg/L	2.41		2.41	1.16		1.16	3.46		3.46	2.46		2.46				12		12
全燐	mg/L	0.226		0.226	0.096		0.096	0.400		0.400	0.237		0.237				12		12
亜鉛	mg/L	0.010		0.010	0.007		0.007	0.013		0.013	0.010		0.010				12		12
ノニルフェノール	mg/L	0.00006		0.00006	< 0.00006		< 0.00006	0.00006		0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.0016		0.0016	< 0.0006		< 0.0006	0.013		0.013	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4		1.4	0.80		0.80	2.6		2.6	1.3		1.3				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		23.4	27.7	25.6	12.9	20.5	18.6	30.8	31.8	31.3	24.0	28.5	26.0				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.43		0.43	0.07		0.07	0.85		0.85	0.40		0.40				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.103		0.103	0.065		0.065	0.142		0.142	0.105		0.105				12		12
硝酸性窒素	mg/L	1.34		1.34	0.74		0.74	2.53		2.53	1.25		1.25				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.170		0.170	0.073		0.073	0.310		0.310	0.168		0.168				12		12
ＴＯＣ	mg/L	2.2		2.2	1.2		1.2	3.7		3.7	2.0		2.0				12		12
ＤＯＣ	mg/L	1.8		1.8	1.1		1.1	2.4		2.4	1.7		1.7				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	東雲運河
地点名	（１３）東雲橋
基準点	一般地点

地点コード	200013
統一地点番号	1360170
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06			05/17			06/14			07/12			08/03			09/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.1		4.1	4.3		4.3	4.4		4.4	5.1		5.1	4.6		4.6	5.3		5.3
採取水深	m	0	3.1		0	3.3		0	3.4		0	4.1		0	3.6		0	4.3	
気温	℃	19.1		19.1	22.2		22.2	25.8		25.8	29.1		29.1	34.4		34.4	30.1		30.1
水温	℃	16.5	16.2	16.4	21.6	19.4	20.5	24.2	21.4	22.8	28.8	25.2	27.0	29.7	28.5	29.1	29.1	27.8	28.5
透明度	m	2.3		2.3	2.2		2.2	1.5		1.5	1.1		1.1	1.4		1.4	1.6		1.6
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0		8.0	7.5		7.5	7.4		7.4	8.8		8.8	8.3		8.3	8.0		8.0
ＤＯ	mg/L	8.1	8.3	8.2	4.2	4.4	4.3	3.8	1.4	2.6	12.6	3.2	7.9	6.3	3.5	4.9	4.6	2.1	3.4
ＣＯＤ	mg/L	4.1		4.1	5.2		5.2	7.7		7.7	8.0		8.0	5.7		5.7	5.2		5.2
ＳＳ	mg/L	3		3	2		2	4		4	8		8	5		5	4		4
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	2.20		2.20	3.94		3.94	5.33		5.33	2.60		2.60	2.94		2.94	2.23		2.23
全燐	mg/L	0.257		0.257	0.631		0.631	0.819		0.819	0.396		0.396	0.422		0.422	0.310		0.310
亜鉛	mg/L	0.013		0.013	0.014		0.014	0.017		0.017	0.006		0.006	0.006		0.006	0.006		0.006
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	0.00028		0.00028	0.00033		0.00033	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	0.0023		0.0023	0.021		0.021	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.0006		0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7		1.7	2.3		2.3	2.3		2.3	1.7		1.7	1.3		1.3	1.1		1.1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		23.5	25.5	24.5	17.4	26.9	22.2	10.8	24.4	17.6	15.6	24.4	20.0	18.5	23.0	20.8	18.8	27.2	23.0
アンモニア性窒素	mg/L	0.32		0.32	0.59		0.59	1.87		1.87	0.08		0.08	0.41		0.41	0.54		0.54
亜硝酸性窒素	mg/L	0.096		0.096	0.129		0.129	0.198		0.198	0.166		0.166	0.274		0.274	0.106		0.106
硝酸性窒素	mg/L	1.61		1.61	2.19		2.19	2.18		2.18	1.62		1.62	1.11		1.11	1.05		1.05
燐酸性燐	mg/L	0.205		0.205	0.565		0.565	0.655		0.655	0.223		0.223	0.316		0.316	0.204		0.204
ＴＯＣ	mg/L	2.4		2.4	3.6		3.6	4.5		4.5	4.1		4.1	3.9		3.9	2.9		2.9
ＤＯＣ	mg/L	2.1		2.1	3.2		3.2	3.6		3.6	2.9		2.9	3.0		3.0	2.5		2.5

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	東雲運河
地点名	（１３）東雲橋
基準点	一般地点

地点コード	200013
統一地点番号	1360170
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/11			11/14			12/12			01/11			02/01			03/07		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.8		3.8	5.1		5.1	5.2		5.2	4.9		4.9	5.5		5.5	4.7		4.7
採取水深	m	0	2.8		0	4.1		0	4.2		0	3.9		0	4.5		0	3.7	
気温	℃	21.4		21.4	13.9		13.9	12.5		12.5	7.0		7.0	11.2		11.2	7.0		7.0
水温	℃	21.5	22.8	22.2	18.1	18.8	18.5	16.2	15.9	16.1	12.2	13.4	12.8	11.8	11.9	11.9	11.2	11.6	11.4
透明度	m	1.1		1.1	4.2		4.2	2.5		2.5	2.9		2.9	3.5		3.5	1.3		1.3
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3		7.3	7.8		7.8	7.6		7.6	7.9		7.9	8.1		8.1	7.5		7.5
ＤＯ	mg/L	1.9	1.1	1.5	4.4	3.7	4.1	5.7	5.8	5.8	7.0	6.9	7.0	8.9	8.2	8.6	7.8	6.9	7.4
ＣＯＤ	mg/L	6.2		6.2	3.3		3.3	5.6		5.6	2.5		2.5	2.1		2.1	6.7		6.7
ＳＳ	mg/L	3		3	1		1	1		1	1		1	1		1	4		4
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.20		4.20	1.80		1.80	4.04		4.04	2.00		2.00	2.04		2.04	5.29		5.29
全燐	mg/L	0.760		0.760	0.268		0.268	0.414		0.414	0.134		0.134	0.109		0.109	0.622		0.622
亜鉛	mg/L	0.020		0.020	0.009		0.009	0.013		0.013	0.009		0.009	0.008		0.008	0.022		0.022
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	0.039		0.039	< 0.0006		< 0.0006	0.020		0.020	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.069		0.069
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.5		1.5	1.2		1.2	2.3		2.3	1.4		1.4	1.1		1.1	2.2		2.2
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		16.6	30.7	23.7	25.9	30.3	28.1	23.8	30.1	27.0	28.5	31.5	30.0	29.9	31.1	30.5	19.9	32.0	26.0
アンモニア性窒素	mg/L	1.35		1.35	0.38		0.38	0.78		0.78	0.19		0.19	0.20		0.20	1.51		1.51
亜硝酸性窒素	mg/L	0.142		0.142	0.076		0.076	0.156		0.156	0.077		0.077	0.057		0.057	0.137		0.137
硝酸性窒素	mg/L	1.44		1.44	1.16		1.16	2.22		2.22	1.36		1.36	1.06		1.06	2.09		2.09
燐酸性燐	mg/L	0.577		0.577	0.233		0.233	0.341		0.341	0.110		0.110	0.076		0.076	0.443		0.443
ＴＯＣ	mg/L	3.4		3.4	1.8		1.8	3.1		3.1	1.6		1.6	1.5		1.5	4.8		4.8
ＤＯＣ	mg/L	3.0		3.0	1.7		1.7	2.5		2.5	1.5		1.5	1.4		1.4	3.2		3.2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	東雲運河
地点名	（１３）東雲橋
基準点	一般地点

地点コード	200013
統一地点番号	1360170
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.8		4.8	3.8		3.8	5.5		5.5	4.8		4.8				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.5		19.5	7.0		7.0	34.4		34.4	20.3		20.3				12		12
水温	℃	20.1	19.4	19.8	11.2	11.6	11.4	29.7	28.5	29.1	19.8	19.1	19.5				12	12	12
透明度	m	2.1		2.1	1.1		1.1	4.2		4.2	1.9		1.9				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.9		7.9	7.3		7.3	8.8		8.8	7.9		7.9				12		12
ＤＯ	mg/L	6.3	4.6	5.5	1.9	1.1	1.5	12.6	8.3	8.6	6.0	4.1	5.4				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	5.2		5.2	2.1		2.1	8.0		8.0	5.4		5.4	6.2		6.2	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	1		1	8		8	3		3				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.22		3.22	1.80		1.80	5.33		5.33	2.77		2.77				12		12
全燐	mg/L	0.429		0.429	0.109		0.109	0.819		0.819	0.405		0.405				12		12
亜鉛	mg/L	0.012		0.012	0.006		0.006	0.022		0.022	0.011		0.011				12		12
ノニルフェノール	mg/L	0.00010		0.00010	< 0.00006		< 0.00006	0.00033		0.00033	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.013		0.013	< 0.0006		< 0.0006	0.069		0.069	0.0006		0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.7		1.7	1.1		1.1	2.3		2.3	1.6		1.6				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		20.8	28.1	24.5	10.8	23.0	17.6	29.9	32.0	30.5	19.4	28.7	24.1				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.69		0.69	0.08		0.08	1.87		1.87	0.48		0.48				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.135		0.135	0.057		0.057	0.274		0.274	0.133		0.133				12		12
硝酸性窒素	mg/L	1.59		1.59	1.05		1.05	2.22		2.22	1.53		1.53				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.329		0.329	0.076		0.076	0.655		0.655	0.275		0.275				12		12
ＴＯＣ	mg/L	3.1		3.1	1.5		1.5	4.8		4.8	3.3		3.3				12		12
ＤＯＣ	mg/L	2.6		2.6	1.4		1.4	3.6		3.6	2.7		2.7				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	有明南運河
地点名	（１５）有明ふ頭橋
基準点	一般地点

地点コード	200015
統一地点番号	1360172
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/06			05/17			06/14			07/13			08/03			09/05		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.3		4.3	3.8		3.8	3.9		3.9	4.3		4.3	4.1		4.1	4.9		4.9
採取水深	m	0	3.3		0	2.8		0	2.9		0	3.3		0	3.1		0	3.9	
気温	℃	18.1		18.1	21.5		21.5	25.4		25.4	28.9		28.9	32.0		32.0	29.3		29.3
水温	℃	15.8	15.5	15.7	20.2	19.4	19.8	23.5	21.9	22.7	28.0	25.0	26.5	28.1	27.0	27.6	28.5	27.5	28.0
透明度	m	2.2		2.2	2.5		2.5	1.3		1.3	1.1		1.1	1.4		1.4	1.8		1.8
生活環境項目																			
ｐＨ		8.2		8.2	8.0		8.0	8.0		8.0	8.7		8.7	8.4		8.4	8.3		8.3
ＤＯ	mg/L	9.7	8.4	9.1	6.5	6.2	6.4	7.8	2.4	5.1	11.2	5.7	8.5	6.5	2.3	4.4	5.5	1.4	3.5
ＣＯＤ	mg/L	3.7		3.7	4.4		4.4	7.6		7.6	7.4		7.4	5.8		5.8	4.7		4.7
ＳＳ	mg/L	4		4	3		3	6		6	9		9	6		6	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				3.7*01		3.7*01				1.1*01		1.1*01				3.8*02		3.8*02
全窒素	mg/L	1.56		1.56	2.36		2.36	3.35		3.35	2.23		2.23	2.32		2.32	1.63		1.63
全燐	mg/L	0.156		0.156	0.284		0.284	0.433		0.433	0.290		0.290	0.258		0.258	0.194		0.194
亜鉛	mg/L	0.009		0.009	0.009		0.009	0.011		0.011	0.004		0.004	0.005		0.005	0.008		0.008
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1		1.1	1.3		1.3	1.8		1.8	1.3		1.3	0.99		0.99	0.76		0.76
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		27.4	28.5	28.0	25.0	27.6	26.3	16.4	23.6	20.0	18.5	25.9	22.2	22.5	26.0	24.3	23.5	28.3	25.9
アンモニア性窒素	mg/L	0.12		0.12	0.29		0.29	0.63		0.63	0.07		0.07	0.21		0.21	0.28		0.28
亜硝酸性窒素	mg/L	0.065		0.065	0.184		0.184	0.120		0.120	0.111		0.111	0.102		0.102	0.065		0.065
硝酸性窒素	mg/L	1.13		1.13	1.12		1.12	1.73		1.73	1.20		1.20	0.89		0.89	0.70		0.70
燐酸性燐	mg/L	0.091		0.091	0.224		0.224	0.262		0.262	0.116		0.116	0.137		0.137	0.117		0.117
ＴＯＣ	mg/L	2.2		2.2	2.6		2.6	3.1		3.1	3.5		3.5	3.3		3.3	2.6		2.6
ＤＯＣ	mg/L	1.7		1.7	2.2		2.2	2.2		2.2	2.5		2.5	2.4		2.4	2.3		2.3

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	有明南運河
地点名	（１５）有明ふ頭橋
基準点	一般地点

地点コード	200015
統一地点番号	1360172
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/11			11/14			12/12			01/16			02/01			03/07		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.3		3.3	4.8		4.8	4.6		4.6	5.2		5.2	4.9		4.9	4.3		4.3
採取水深	m	0	2.3		0	3.8		0	3.6		0	4.2		0	3.9		0	3.3	
気温	℃	20.5		20.5	13.6		13.6	12.8		12.8	5.6		5.6	10.8		10.8	7.0		7.0
水温	℃	22.1	22.5	22.3	18.2	19.0	18.6	15.5	16.0	15.8	12.0	12.0	12.0	11.7	11.3	11.5	10.9	11.5	11.2
透明度	m	2.5		2.5	> 4.8		> 4.8	4.0		4.0	4.7		4.7	4.3		4.3	3.1		3.1
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7		7.7	7.9		7.9	7.9		7.9	8.0		8.0	8.1		8.1	8.1		8.1
ＤＯ	mg/L	2.9	1.8	2.4	4.4	3.8	4.1	6.5	5.5	6.0	7.9	8.0	8.0	8.8	8.3	8.6	8.2	7.7	8.0
ＣＯＤ	mg/L	3.0		3.0	2.5		2.5	2.6		2.6	2.5		2.5	2.6		2.6	2.4		2.4
ＳＳ	mg/L	1		1	2		2	1		1	2		2	1		1	1		1
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				2.3*01		2.3*01				1.0*00		1.0*00				2.9*02		2.9*02
全窒素	mg/L	1.69		1.69	1.10		1.10	1.81		1.81	0.99		0.99	1.72		1.72	1.35		1.35
全燐	mg/L	0.218		0.218	0.125		0.125	0.119		0.119	0.078		0.078	0.106		0.106	0.103		0.103
亜鉛	mg/L	0.011		0.011	0.008		0.008	0.009		0.009	0.006		0.006	0.007		0.007	0.007		0.007
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.0008		0.0008	0.0043		0.0043
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.93		0.93	0.77		0.77	1.0		1.0	0.62		0.62	1.1		1.1	0.80		0.80
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		27.6	30.8	29.2	29.6	30.9	30.3	29.0	31.3	30.2	31.6	31.6	31.6	30.3	31.8	31.1	30.1	32.0	31.1
アンモニア性窒素	mg/L	0.40		0.40	0.23		0.23	0.16		0.16	0.12		0.12	0.18		0.18	0.29		0.29
亜硝酸性窒素	mg/L	0.052		0.052	0.055		0.055	0.062		0.062	0.047		0.047	0.053		0.053	0.054		0.054
硝酸性窒素	mg/L	0.88		0.88	0.72		0.72	1.01		1.01	0.58		0.58	1.05		1.05	0.75		0.75
燐酸性燐	mg/L	0.168		0.168	0.104		0.104	0.095		0.095	0.056		0.056	0.067		0.067	0.068		0.068
ＴＯＣ	mg/L	1.5		1.5	1.4		1.4	1.5		1.5	1.3		1.3	1.5		1.5	1.6		1.6
ＤＯＣ	mg/L	1.3		1.3	1.3		1.3	1.2		1.2	1.1		1.1	1.3		1.3	1.4		1.4

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	有明南運河
地点名	（１５）有明ふ頭橋
基準点	一般地点

地点コード	200015
統一地点番号	1360172
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.4		4.4	3.3		3.3	5.2		5.2	4.3		4.3				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.8		18.8	5.6		5.6	32.0		32.0	19.3		19.3				12		12
水温	℃	19.5	19.1	19.3	10.9	11.3	11.2	28.5	27.5	28.0	19.2	19.2	19.2				12	12	12
透明度	m	2.8		2.8	1.1		1.1	> 4.8		> 4.8	2.5		2.5				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1		8.1	7.7		7.7	8.7		8.7	8.1		8.1				12		12
ＤＯ	mg/L	7.2	5.1	6.2	2.9	1.4	2.4	11.2	8.4	9.1	7.2	5.6	6.2				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.1		4.1	2.4		2.4	7.6		7.6	3.4		3.4	4.7		4.7	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	1		1	9		9	3		3				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL	1.2*02		1.2*02	1.0*00		1.0*00	3.8*02		3.8*02	3.0*01		3.0*01				6		6
全窒素	mg/L	1.84		1.84	0.99		0.99	3.35		3.35	1.71		1.71				12		12
全燐	mg/L	0.197		0.197	0.078		0.078	0.433		0.433	0.175		0.175				12		12
亜鉛	mg/L	0.008		0.008	0.004		0.004	0.011		0.011	0.008		0.008				12		12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.0009		0.0009	< 0.0006		< 0.0006	0.0043		0.0043	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0		1.0	0.62		0.62	1.8		1.8	1.0		1.0				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		26.0	29.0	27.5	16.4	23.6	20.0	31.6	32.0	31.6	27.5	29.7	28.6				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.25		0.25	0.07		0.07	0.63		0.63	0.22		0.22				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.081		0.081	0.047		0.047	0.184		0.184	0.064		0.064				12		12
硝酸性窒素	mg/L	0.98		0.98	0.58		0.58	1.73		1.73	0.95		0.95				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.125		0.125	0.056		0.056	0.262		0.262	0.110		0.110				12		12
ＴＯＣ	mg/L	2.2		2.2	1.3		1.3	3.5		3.5	1.9		1.9				12		12
ＤＯＣ	mg/L	1.7		1.7	1.1		1.1	2.5		2.5	1.6		1.6				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	新芝南運河
地点名	（１７）八千代橋
基準点	一般地点

地点コード	200017
統一地点番号	1360174
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/07			05/18			06/15			07/13			08/08			09/06		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.3		3.3	2.3		2.3	2.6		2.6	3.2		3.2	3.9		3.9	3.8		3.8
採取水深	m	0	2.3		0	1.3		0	1.6		0	2.2		0	2.9		0	2.8	
気温	℃	19.7		19.7	26.0		26.0	23.5		23.5	28.9		28.9	31.5		31.5	29.9		29.9
水温	℃	18.7	16.1	17.4	23.1	20.2	21.7	24.1	22.8	23.5	27.7	27.8	27.8	29.3	28.2	28.8	28.9	28.5	28.7
透明度	m	2.4		2.4	2.2		2.2	2.1		2.1	1.5		1.5	1.9		1.9	1.7		1.7
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2		7.2	6.9		6.9	7.1		7.1	7.3		7.3	7.1		7.1	7.0		7.0
ＤＯ	mg/L	7.3	7.2	7.3	4.8	3.3	4.1	3.9	2.2	3.1	6.8	5.1	6.0	5.5	1.0	3.3	3.6	0.6	2.1
ＣＯＤ	mg/L	6.9		6.9	7.4		7.4	6.9		6.9	8.0		8.0	8.3		8.3	7.8		7.8
ＳＳ	mg/L	1		1	< 1		< 1	1		1	2		2	1		1	2		2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	9.71		9.71	10.9		10.9	11.5		11.5	9.92		9.92	9.01		9.01	10.5		10.5
全燐	mg/L	0.498		0.498	0.377		0.377	0.958		0.958	0.285		0.285	0.318		0.318	0.546		0.546
亜鉛	mg/L	0.029		0.029	0.011		0.011	0.038		0.038	0.023		0.023	0.022		0.022	0.034		0.034
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.0027		0.0027	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	8.4		8.4	8.5		8.5	8.9		8.9	7.7		7.7	8.1		8.1	8.2		8.2
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		11.0	26.8	18.9	10.6	26.7	18.7	5.4	18.6	12.0	8.3	19.4	13.9	8.4	24.9	16.7	7.1	25.3	16.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.55		0.55	0.51		0.51	1.34		1.34	0.88		0.88	0.45		0.45	1.39		1.39
亜硝酸性窒素	mg/L	0.116		0.116	0.156		0.156	0.351		0.351	0.259		0.259	0.135		0.135	0.242		0.242
硝酸性窒素	mg/L	8.31		8.31	8.43		8.43	8.63		8.63	7.51		7.51	8.06		8.06	8.05		8.05
燐酸性燐	mg/L	0.416		0.416	0.315		0.315	0.895		0.895	0.175		0.175	0.206		0.206	0.436		0.436
ＴＯＣ	mg/L	4.7		4.7	4.8		4.8	4.4		4.4	4.8		4.8	5.1		5.1	4.6		4.6
ＤＯＣ	mg/L	4.1		4.1	4.4		4.4	4.1		4.1	4.2		4.2	4.7		4.7	4.4		4.4

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	新芝南運河
地点名	（１７）八千代橋
基準点	一般地点

地点コード	200017
統一地点番号	1360174
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/12			11/15			12/13			01/16			02/09			03/08		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	2.5		2.5	3.5		3.5	3.4		3.4	3.9		3.9	3.4		3.4	3.5		3.5
採取水深	m	0	1.5		0	2.5		0	2.4		0	2.9		0	2.4		0	2.5	
気温	℃	21.0		21.0	13.3		13.3	13.1		13.1	5.6		5.6	9.1		9.1	4.5		4.5
水温	℃	22.1	23.4	22.8	18.9	20.1	19.5	16.4	16.7	16.6	12.1	14.0	13.1	13.1	12.2	12.7	13.6	13.7	13.7
透明度	m	1.8		1.8	3.2		3.2	0.8		0.8	2.5		2.5	2.4		2.4	0.8		0.8
生活環境項目																			
ｐＨ		7.1		7.1	7.2		7.2	7.1		7.1	7.2		7.2	7.0		7.0	7.1		7.1
ＤＯ	mg/L	4.0	0.9	2.5	5.0	1.7	3.4	4.8	3.4	4.1	7.4	5.7	6.6	6.7	4.7	5.7	7.1	2.6	4.9
ＣＯＤ	mg/L	7.0		7.0	7.1		7.1	13		13	6.3		6.3	8.0		8.0	7.8		7.8
ＳＳ	mg/L	1		1	< 1		< 1	6		6	< 1		< 1	1		1	1		1
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	9.99		9.99	9.52		9.52	14.6		14.6	9.88		9.88	14.2		14.2	13.7		13.7
全燐	mg/L	0.549		0.549	0.381		0.381	0.914		0.914	0.581		0.581	0.478		0.478	0.617		0.617
亜鉛	mg/L	0.035		0.035	0.025		0.025	0.046		0.046	0.024		0.024	0.048		0.048	0.046		0.046
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	0.0023		0.0023	< 0.0006		< 0.0006	0.11		0.11	< 0.0006		< 0.0006	0.0019		0.0019	0.038		0.038
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	8.0		8.0	8.3		8.3	5.8		5.8	7.8		7.8	9.2		9.2	7.9		7.9
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		9.8	28.4	19.1	14.5	30.4	22.5	7.4	30.1	18.8	12.9	31.0	22.0	9.3	30.8	20.1	9.0	30.5	19.8
アンモニア性窒素	mg/L	0.83		0.83	0.53		0.53	5.84		5.84	0.93		0.93	2.60		2.60	4.95		4.95
亜硝酸性窒素	mg/L	0.174		0.174	0.110		0.110	0.127		0.127	0.106		0.106	0.210		0.210	0.234		0.234
硝酸性窒素	mg/L	7.83		7.83	8.27		8.27	5.69		5.69	7.79		7.79	8.99		8.99	7.76		7.76
燐酸性燐	mg/L	0.471		0.471	0.304		0.304	0.451		0.451	0.508		0.508	0.381		0.381	0.501		0.501
ＴＯＣ	mg/L	3.5		3.5	4.2		4.2	8.7		8.7	3.7		3.7	4.7		4.7	4.9		4.9
ＤＯＣ	mg/L	3.2		3.2	4.0		4.0	6.4		6.4	3.5		3.5	4.4		4.4	4.3		4.3

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	新芝南運河
地点名	（１７）八千代橋
基準点	一般地点

地点コード	200017
統一地点番号	1360174
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.3		3.3	2.3		2.3	3.9		3.9	3.4		3.4				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.8		18.8	4.5		4.5	31.5		31.5	20.4		20.4				12		12
水温	℃	20.7	20.3	20.5	12.1	12.2	12.7	29.3	28.5	28.8	20.5	20.2	20.6				12	12	12
透明度	m	1.9		1.9	0.8		0.8	3.2		3.2	2.0		2.0				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.1		7.1	6.9		6.9	7.3		7.3	7.1		7.1				12		12
ＤＯ	mg/L	5.6	3.2	4.4	3.6	0.6	2.1	7.4	7.2	7.3	5.3	3.0	4.1				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	7.9		7.9	6.3		6.3	13		13	7.6		7.6	8.0		8.0	12		12
ＳＳ	mg/L	2		2	< 1		< 1	6		6	1		1				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	11.1		11.1	9.01		9.01	14.6		14.6	10.2		10.2				12		12
全燐	mg/L	0.542		0.542	0.285		0.285	0.958		0.958	0.522		0.522				12		12
亜鉛	mg/L	0.032		0.032	0.011		0.011	0.048		0.048	0.032		0.032				12		12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.013		0.013	< 0.0006		< 0.0006	0.11		0.11	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	8.1		8.1	5.8		5.8	9.2		9.2	8.2		8.2				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		9.5	26.9	18.2	5.4	18.6	12.0	14.5	31.0	22.5	9.2	27.6	18.9				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	1.73		1.73	0.45		0.45	5.84		5.84	0.91		0.91				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.185		0.185	0.106		0.106	0.351		0.351	0.165		0.165				12		12
硝酸性窒素	mg/L	7.94		7.94	5.69		5.69	8.99		8.99	8.06		8.06				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.422		0.422	0.175		0.175	0.895		0.895	0.426		0.426				12		12
ＴＯＣ	mg/L	4.8		4.8	3.5		3.5	8.7		8.7	4.7		4.7				12		12
ＤＯＣ	mg/L	4.3		4.3	3.2		3.2	6.4		6.4	4.3		4.3				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（１８）港南大橋
基準点	一般地点

地点コード	200018
統一地点番号	1360175
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/07			05/18			06/15			07/13			08/08			09/06		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.3		4.3	3.9		3.9	4.2		4.2	4.8		4.8	5.3		5.3	5.3		5.3
採取水深	m	0	3.3		0	2.9		0	3.2		0	3.8		0	4.3		0	4.3	
気温	℃	19.8		19.8	25.7		25.7	23.5		23.5	28.9		28.9	31.1		31.1	29.4		29.4
水温	℃	17.0	15.9	16.5	21.2	21.1	21.2	23.8	24.1	24.0	28.0	28.2	28.1	29.6	29.7	29.7	28.7	29.0	28.9
透明度	m	2.1		2.1	2.3		2.3	1.2		1.2	1.0		1.0	1.4		1.4	1.9		1.9
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1		8.1	7.6		7.6	7.7		7.7	8.3		8.3	8.4		8.4	7.4		7.4
ＤＯ	mg/L	9.2	7.9	8.6	6.3	3.6	5.0	8.0	2.9	5.5	10.4	3.4	6.9	9.6	2.1	5.9	4.1	1.2	2.7
ＣＯＤ	mg/L	4.9		4.9	5.3		5.3	7.4		7.4	6.8		6.8	6.3		6.3	5.6		5.6
ＳＳ	mg/L	4		4	3		3	6		6	8		8	7		7	2		2
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.25		3.25	4.17		4.17	4.97		4.97	4.78		4.78	3.15		3.15	6.04		6.04
全燐	mg/L	0.293		0.293	0.355		0.355	0.621		0.621	0.306		0.306	0.264		0.264	0.470		0.470
亜鉛	mg/L	0.018		0.018	0.015		0.015	0.021		0.021	0.010		0.010	0.012		0.012	0.020		0.020
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7		2.7	3.1		3.1	3.8		3.8	3.5		3.5	2.6		2.6	4.4		4.4
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		23.5	28.8	26.2	22.1	30.2	26.2	12.4	24.6	18.5	15.6	26.5	21.1	17.6	26.4	22.0	16.7	29.2	23.0
アンモニア性窒素	mg/L	0.19		0.19	0.37		0.37	0.63		0.63	0.29		0.29	0.06		0.06	0.85		0.85
亜硝酸性窒素	mg/L	0.083		0.083	0.464		0.464	0.180		0.180	0.173		0.173	0.132		0.132	0.179		0.179
硝酸性窒素	mg/L	2.65		2.65	2.72		2.72	3.62		3.62	3.42		3.42	2.49		2.49	4.30		4.30
燐酸性燐	mg/L	0.191		0.191	0.273		0.273	0.438		0.438	0.129		0.129	0.100		0.100	0.377		0.377
ＴＯＣ	mg/L	2.9		2.9	3.2		3.2	3.8		3.8	3.8		3.8	4.3		4.3	3.5		3.5
ＤＯＣ	mg/L	2.3		2.3	2.6		2.6	2.7		2.7	3.0		3.0	3.0		3.0	3.2		3.2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（１８）港南大橋
基準点	一般地点

地点コード	200018
統一地点番号	1360175
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/12			11/15			12/13			01/16			02/09			03/08		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.0		4.0	4.8		4.8	4.3		4.3	5.3		5.3	4.8		4.8	5.1		5.1
採取水深	m	0	3.0		0	3.8		0	3.3		0	4.3		0	3.8		0	4.1	
気温	℃	20.9		20.9	13.5		13.5	13.1		13.1	5.2		5.2	9.0		9.0	4.3		4.3
水温	℃	21.3	24.4	22.9	20.4	20.0	20.2	16.5	17.6	17.1	13.4	13.6	13.5	12.5	12.1	12.3	12.9	13.8	13.4
透明度	m	2.8		2.8	3.4		3.4	2.5		2.5	3.6		3.6	2.6		2.6	1.8		1.8
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5		7.5	7.7		7.7	7.5		7.5	7.7		7.7	7.7		7.7	7.5		7.5
ＤＯ	mg/L	4.5	1.5	3.0	4.2	3.3	3.8	5.3	5.0	5.2	7.5	7.4	7.5	7.2	7.0	7.1	7.3	6.8	7.1
ＣＯＤ	mg/L	4.3		4.3	3.9		3.9	4.7		4.7	3.7		3.7	4.1		4.1	5.4		5.4
ＳＳ	mg/L	1		1	1		1	1		1	1		1	2		2	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.82		4.82	3.71		3.71	5.70		5.70	4.55		4.55	5.19		5.19	6.66		6.66
全燐	mg/L	0.431		0.431	0.242		0.242	0.279		0.279	0.263		0.263	0.223		0.223	0.482		0.482
亜鉛	mg/L	0.022		0.022	0.013		0.013	0.027		0.027	0.016		0.016	0.022		0.022	0.029		0.029
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.013		0.013	< 0.0006		< 0.0006	0.0026		0.0026	0.059		0.059
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.4		3.4	3.1		3.1	3.2		3.2	3.4		3.4	2.8		2.8	3.0		3.0
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		19.6	29.5	24.6	26.2	31.0	28.6	21.3	30.7	26.0	27.8	31.3	29.6	24.9	31.6	28.3	21.8	30.8	26.3
アンモニア性窒素	mg/L	0.62		0.62	0.46		0.46	1.29		1.29	0.62		0.62	1.26		1.26	2.58		2.58
亜硝酸性窒素	mg/L	0.088		0.088	0.076		0.076	0.099		0.099	0.111		0.111	0.092		0.092	0.104		0.104
硝酸性窒素	mg/L	3.36		3.36	3.08		3.08	3.16		3.16	3.30		3.30	2.74		2.74	2.94		2.94
燐酸性燐	mg/L	0.366		0.366	0.204		0.204	0.192		0.192	0.226		0.226	0.159		0.159	0.380		0.380
ＴＯＣ	mg/L	2.2		2.2	2.1		2.1	3.0		3.0	2.2		2.2	2.3		2.3	4.4		4.4
ＤＯＣ	mg/L	2.1		2.1	2.1		2.1	2.6		2.6	2.0		2.0	2.1		2.1	3.1		3.1

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（１８）港南大橋
基準点	一般地点

地点コード	200018
統一地点番号	1360175
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.7		4.7	3.9		3.9	5.3		5.3	4.8		4.8				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	18.7		18.7	4.3		4.3	31.1		31.1	20.4		20.4				12		12
水温	℃	20.4	20.8	20.7	12.5	12.1	12.3	29.6	29.7	29.7	20.8	20.6	20.7				12	12	12
透明度	m	2.2		2.2	1.0		1.0	3.6		3.6	2.2		2.2				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.8		7.8	7.4		7.4	8.4		8.4	7.7		7.7				12		12
ＤＯ	mg/L	7.0	4.3	5.7	4.1	1.2	2.7	10.4	7.9	8.6	7.3	3.5	5.7				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	5.2		5.2	3.7		3.7	7.4		7.4	5.1		5.1	5.6		5.6	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	1		1	8		8	3		3				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.75		4.75	3.15		3.15	6.66		6.66	4.80		4.80				12		12
全燐	mg/L	0.352		0.352	0.223		0.223	0.621		0.621	0.300		0.300				12		12
亜鉛	mg/L	0.019		0.019	0.010		0.010	0.029		0.029	0.019		0.019				12		12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.0067		0.0067	< 0.0006		< 0.0006	0.059		0.059	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.3		3.3	2.6		2.6	4.4		4.4	3.2		3.2				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		20.8	29.2	25.0	12.4	24.6	18.5	27.8	31.6	29.6	21.6	29.9	26.1				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.77		0.77	0.06		0.06	2.58		2.58	0.62		0.62				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.148		0.148	0.076		0.076	0.464		0.464	0.108		0.108				12		12
硝酸性窒素	mg/L	3.15		3.15	2.49		2.49	4.30		4.30	3.12		3.12				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.253		0.253	0.100		0.100	0.438		0.438	0.215		0.215				12		12
ＴＯＣ	mg/L	3.1		3.1	2.1		2.1	4.4		4.4	3.1		3.1				12		12
ＤＯＣ	mg/L	2.6		2.6	2.0		2.0	3.2		3.2	2.6		2.6				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	高浜運河
地点名	（１９）御楯橋
基準点	一般地点

地点コード	200019
統一地点番号	1360176
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/07			05/18			06/15			07/13			08/08			09/06		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.8		3.8	3.3		3.3	3.0		3.0	3.8		3.8	4.3		4.3	4.4		4.4
採取水深	m	0	2.8		0	2.3		0	2.0		0	2.8		0	3.3		0	3.4	
気温	℃	19.8		19.8	26.7		26.7	23.8		23.8	29.1		29.1	31.9		31.9	29.9		29.9
水温	℃	20.2	16.1	18.2	23.7	20.4	22.1	25.1	23.7	24.4	28.9	26.2	27.6	30.5	28.3	29.4	29.6	29.3	29.5
透明度	m	1.3		1.3	1.7		1.7	1.3		1.3	1.3		1.3	1.5		1.5	1.5		1.5
生活環境項目																			
ｐＨ		7.0		7.0	6.9		6.9	7.0		7.0	7.1		7.1	7.2		7.2	7.1		7.1
ＤＯ	mg/L	6.6	7.4	7.0	5.6	0.8	3.2	5.4	< 0.5	3.0	6.1	1.2	3.7	5.5	< 0.5	3.0	4.3	< 0.5	2.4
ＣＯＤ	mg/L	8.0		8.0	8.5		8.5	8.3		8.3	10		10	8.5		8.5	7.6		7.6
ＳＳ	mg/L	4		4	3		3	5		5	3		3	3		3	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				3.2*03		3.2*03				3.3*03		3.3*03				8.0*03		8.0*03
全窒素	mg/L	11.7		11.7	13.2		13.2	11.8		11.8	13.9		13.9	12.2		12.2	10.6		10.6
全燐	mg/L	0.999		0.999	0.705		0.705	1.19		1.19	0.421		0.421	0.480		0.480	0.681		0.681
亜鉛	mg/L	0.029		0.029	0.009		0.009	0.036		0.036	0.026		0.026	0.024		0.024	0.028		0.028
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	9.7		9.7	10		10	10		10	10		10	9.6		9.6	8.2		8.2
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		10.3	28.0	19.2	8.6	28.8	18.7	5.5	23.9	14.7	5.0	24.2	14.6	7.8	25.9	16.9	9.8	26.7	18.3
アンモニア性窒素	mg/L	0.84		0.84	0.96		0.96	0.88		0.88	2.20		2.20	0.87		0.87	1.05		1.05
亜硝酸性窒素	mg/L	0.269		0.269	0.105		0.105	0.486		0.486	0.650		0.650	0.253		0.253	0.260		0.260
硝酸性窒素	mg/L	9.51		9.51	10.2		10.2	9.69		9.69	10.0		10.0	9.44		9.44	8.03		8.03
燐酸性燐	mg/L	0.833		0.833	0.583		0.583	1.01		1.01	0.254		0.254	0.312		0.312	0.524		0.524
ＴＯＣ	mg/L	4.9		4.9	5.3		5.3	4.7		4.7	5.4		5.4	5.3		5.3	4.4		4.4
ＤＯＣ	mg/L	4.4		4.4	4.8		4.8	4.2		4.2	5.1		5.1	4.8		4.8	4.2		4.2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	高浜運河
地点名	（１９）御楯橋
基準点	一般地点

地点コード	200019
統一地点番号	1360176
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/12			11/15			12/13			01/16			02/09			03/08		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.0		3.0	3.9		3.9	3.7		3.7	4.3		4.3	3.7		3.7	4.0		4.0
採取水深	m	0	2.0		0	2.9		0	2.7		0	3.3		0	2.7		0	3.0	
気温	℃	21.1		21.1	13.6		13.6	13.2		13.2	5.8		5.8	9.2		9.2	4.7		4.7
水温	℃	24.6	23.2	23.9	22.2	21.1	21.7	19.0	18.5	18.8	16.8	14.5	15.7	15.8	14.1	15.0	17.4	14.3	15.9
透明度	m	2.1		2.1	2.3		2.3	1.8		1.8	2.4		2.4	1.8		1.8	1.3		1.3
生活環境項目																			
ｐＨ		7.1		7.1	7.2		7.2	7.2		7.2	7.4		7.4	7.2		7.2	7.1		7.1
ＤＯ	mg/L	5.1	1.2	3.2	4.6	2.0	3.3	5.7	3.9	4.8	6.0	5.2	5.6	6.2	6.0	6.1	5.8	5.9	5.9
ＣＯＤ	mg/L	6.9		6.9	7.3		7.3	6.6		6.6	5.0		5.0	7.6		7.6	8.4		8.4
ＳＳ	mg/L	2		2	2		2	2		2	2		2	3		3	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				7.5*02		7.5*02				1.0*02		1.0*02				4.7*02		4.7*02
全窒素	mg/L	10.8		10.8	11.1		11.1	11.7		11.7	7.91		7.91	16.3		16.3	20.4		20.4
全燐	mg/L	0.816		0.816	0.773		0.773	0.427		0.427	0.361		0.361	0.667		0.667	0.945		0.945
亜鉛	mg/L	0.032		0.032	0.022		0.022	0.038		0.038	0.019		0.019	0.043		0.043	0.047		0.047
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.0010		0.0010	< 0.0006		< 0.0006	0.0007		0.0007	0.0048		0.0048
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	9.1		9.1	9.7		9.7	6.7		6.7	5.2		5.2	7.1		7.1	5.8		5.8
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		11.0	29.1	20.1	16.0	30.7	23.4	14.4	30.7	22.6	15.6	31.1	23.4	16.6	31.2	23.9	7.8	30.6	19.2
アンモニア性窒素	mg/L	0.72		0.72	0.25		0.25	3.53		3.53	1.39		1.39	6.82		6.82	13.2		13.2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.250		0.250	0.097		0.097	0.173		0.173	0.196		0.196	0.206		0.206	0.366		0.366
硝酸性窒素	mg/L	8.93		8.93	9.67		9.67	6.53		6.53	5.04		5.04	6.98		6.98	5.53		5.53
燐酸性燐	mg/L	0.708		0.708	0.642		0.642	0.275		0.275	0.301		0.301	0.537		0.537	0.750		0.750
ＴＯＣ	mg/L	3.8		3.8	4.2		4.2	4.2		4.2	2.9		2.9	4.5		4.5	5.8		5.8
ＤＯＣ	mg/L	3.3		3.3	3.9		3.9	3.5		3.5	2.7		2.7	4.1		4.1	4.9		4.9

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	高浜運河
地点名	（１９）御楯橋
基準点	一般地点

地点コード	200019
統一地点番号	1360176
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.8		3.8	3.0		3.0	4.4		4.4	3.8		3.8				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.1		19.1	4.7		4.7	31.9		31.9	20.5		20.5				12		12
水温	℃	22.8	20.8	21.9	15.8	14.1	15.0	30.5	29.3	29.5	23.0	20.8	21.9				12	12	12
透明度	m	1.7		1.7	1.3		1.3	2.4		2.4	1.6		1.6				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.1		7.1	6.9		6.9	7.4		7.4	7.1		7.1				12		12
ＤＯ	mg/L	5.6	2.9	4.3	4.3	< 0.5	2.4	6.6	7.4	7.0	5.7	1.6	3.5				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	7.7		7.7	5.0		5.0	10		10	7.8		7.8	8.4		8.4	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	2		2	5		5	3		3				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL	2.6*03		2.6*03	1.0*02		1.0*02	8.0*03		8.0*03	2.0*03		2.0*03				6		6
全窒素	mg/L	12.6		12.6	7.91		7.91	20.4		20.4	11.8		11.8				12		12
全燐	mg/L	0.705		0.705	0.361		0.361	1.19		1.19	0.693		0.693				12		12
亜鉛	mg/L	0.029		0.029	0.009		0.009	0.047		0.047	0.029		0.029				12		12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.0010		0.0010	< 0.0006		< 0.0006	0.0048		0.0048	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	8.4		8.4	5.2		5.2	10		10	9.4		9.4				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		10.7	28.4	19.6	5.0	23.9	14.6	16.6	31.2	23.9	10.1	29.0	19.2				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	2.73		2.73	0.25		0.25	13.2		13.2	1.01		1.01				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.276		0.276	0.097		0.097	0.650		0.650	0.252		0.252				12		12
硝酸性窒素	mg/L	8.30		8.30	5.04		5.04	10.2		10.2	9.19		9.19				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.561		0.561	0.254		0.254	1.01		1.01	0.560		0.560				12		12
ＴＯＣ	mg/L	4.6		4.6	2.9		2.9	5.8		5.8	4.6		4.6				12		12
ＤＯＣ	mg/L	4.2		4.2	2.7		2.7	5.1		5.1	4.2		4.2				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（２１）勝島橋
基準点	一般地点

地点コード	200021
統一地点番号	1360178
類型	海域C
測定機関	東京都

採取月日		04/07			05/18			06/15			07/13			08/08			09/06		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.3		5.3	4.7		4.7	4.7		4.7	5.4		5.4	5.7		5.7	5.8		5.8
採取水深	m	0	4.3		0	3.7		0	3.7		0	4.4		0	4.7		0	4.8	
気温	℃	20.2		20.2	28.3		28.3	24.0		24.0	30.0		30.0	31.7		31.7	30.0		30.0
水温	℃	16.7	16.5	16.6	23.2	19.0	21.1	24.0	24.0	24.0	28.2	26.3	27.3	30.8	29.8	30.3	28.9	26.4	27.7
透明度	m	2.6		2.6	2.6		2.6	1.3		1.3	1.2		1.2	1.2		1.2	1.6		1.6
生活環境項目																			
ｐＨ		8.1		8.1	7.7		7.7	8.1		8.1	8.5		8.5	8.6		8.6	7.9		7.9
ＤＯ	mg/L	8.5	6.7	7.6	6.3	2.4	4.4	10.7	0.7	5.7	12.3	1.4	6.9	12.3	0.6	6.5	5.3	< 0.5	2.9
ＣＯＤ	mg/L	3.2		3.2	4.7		4.7	7.0		7.0	7.3		7.3	6.9		6.9	5.2		5.2
ＳＳ	mg/L	4		4	1		1	6		6	9		9	7		7	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				6.0*00		6.0*00				1.9*01		1.9*01				2.0*03		2.0*03
全窒素	mg/L	1.86		1.86	3.77		3.77	4.10		4.10	3.62		3.62	2.58		2.58	3.13		3.13
全燐	mg/L	0.196		0.196	0.505		0.505	0.612		0.612	0.330		0.330	0.288		0.288	0.361		0.361
亜鉛	mg/L	0.007		0.007	0.014		0.014	0.020		0.020	0.009		0.009	0.007		0.007	0.009		0.009
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.3		1.3	2.6		2.6	3.1		3.1	2.6		2.6	1.9		1.9	2.1		2.1
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		27.3	29.8	28.6	22.5	30.5	26.5	14.4	27.2	20.8	17.6	26.7	22.2	19.3	27.5	23.4	18.9	30.7	24.8
アンモニア性窒素	mg/L	0.10		0.10	0.30		0.30	0.36		0.36	0.09		0.09	0.03		0.03	0.48		0.48
亜硝酸性窒素	mg/L	0.059		0.059	0.102		0.102	0.144		0.144	0.137		0.137	0.101		0.101	0.108		0.108
硝酸性窒素	mg/L	1.33		1.33	2.54		2.54	3.00		3.00	2.56		2.56	1.81		1.81	2.01		2.01
燐酸性燐	mg/L	0.132		0.132	0.454		0.454	0.445		0.445	0.154		0.154	0.115		0.115	0.265		0.265
ＴＯＣ	mg/L	2.4		2.4	2.8		2.8	3.7		3.7	3.9		3.9	4.6		4.6	3.0		3.0
ＤＯＣ	mg/L	1.6		1.6	2.5		2.5	2.6		2.6	2.7		2.7	2.9		2.9	2.6		2.6

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（２１）勝島橋
基準点	一般地点

地点コード	200021
統一地点番号	1360178
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/12			11/15			12/13			01/16			02/09			03/08		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.4		4.4	5.2		5.2	5.0		5.0	5.5		5.5	5.0		5.0	5.5		5.5
採取水深	m	0	3.4		0	4.2		0	4.0		0	4.5		0	4.0		0	4.5	
気温	℃	21.9		21.9	13.7		13.7	13.2		13.2	6.4		6.4	9.4		9.4	5.7		5.7
水温	℃	21.4	22.4	21.9	17.8	18.9	18.4	15.3	15.7	15.5	12.5	12.8	12.7	11.1	10.9	11.0	11.0	11.4	11.2
透明度	m	2.4		2.4	3.2		3.2	2.8		2.8	3.3		3.3	2.6		2.6	2.6		2.6
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7		7.7	7.8		7.8	7.7		7.7	7.9		7.9	7.8		7.8	7.6		7.6
ＤＯ	mg/L	5.0	2.0	3.5	5.6	4.8	5.2	6.3	4.6	5.5	7.6	7.1	7.4	7.6	8.0	7.8	8.5	7.1	7.8
ＣＯＤ	mg/L	4.3		4.3	3.5		3.5	4.0		4.0	2.5		2.5	3.8		3.8	4.0		4.0
ＳＳ	mg/L	2		2	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				2.8*02		2.8*02				6.0*00		6.0*00				1.8*02		1.8*02
全窒素	mg/L	2.58		2.58	2.49		2.49	4.28		4.28	1.94		1.94	4.70		4.70	4.01		4.01
全燐	mg/L	0.445		0.445	0.269		0.269	0.321		0.321	0.140		0.140	0.247		0.247	0.407		0.407
亜鉛	mg/L	0.010		0.010	0.009		0.009	0.020		0.020	0.008		0.008	0.018		0.018	0.018		0.018
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.0041		0.0041	< 0.0006		< 0.0006	0.0043		0.0043	0.0042		0.0042
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.6		1.6	2.0		2.0	2.9		2.9	1.4		1.4	2.7		2.7	3.3		3.3
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		20.1	29.5	24.8	26.6	30.9	28.8	22.9	30.4	26.7	29.5	31.4	30.5	24.8	31.3	28.1	22.2	30.6	26.4
アンモニア性窒素	mg/L	0.58		0.58	0.27		0.27	1.27		1.27	0.26		0.26	1.11		1.11	0.44		0.44
亜硝酸性窒素	mg/L	0.066		0.066	0.062		0.062	0.083		0.083	0.064		0.064	0.078		0.078	0.054		0.054
硝酸性窒素	mg/L	1.59		1.59	1.98		1.98	2.85		2.85	1.35		1.35	2.64		2.64	3.28		3.28
燐酸性燐	mg/L	0.365		0.365	0.221		0.221	0.269		0.269	0.123		0.123	0.202		0.202	0.376		0.376
ＴＯＣ	mg/L	1.9		1.9	1.9		1.9	2.4		2.4	1.5		1.5	2.2		2.2	2.2		2.2
ＤＯＣ	mg/L	1.6		1.6	1.8		1.8	2.0		2.0	1.4		1.4	2.0		2.0	1.9		1.9

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（２１）勝島橋
基準点	一般地点

地点コード	200021
統一地点番号	1360178
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.2		5.2	4.4		4.4	5.8		5.8	5.3		5.3				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.5		19.5	5.7		5.7	31.7		31.7	21.1		21.1				12		12
水温	℃	20.1	19.5	19.8	11.0	10.9	11.0	30.8	29.8	30.3	19.6	19.0	19.8				12	12	12
透明度	m	2.3		2.3	1.2		1.2	3.3		3.3	2.6		2.6				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0		8.0	7.6		7.6	8.6		8.6	7.9		7.9				12		12
ＤＯ	mg/L	8.0	3.8	5.9	5.0	< 0.5	2.9	12.3	8.0	7.8	7.6	3.5	6.1				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	4.7		4.7	2.5		2.5	7.3		7.3	4.2		4.2	5.2		5.2	12		12
ＳＳ	mg/L	3		3	1		1	9		9	2		2				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL	4.2*02		4.2*02	6.0*00		6.0*00	2.0*03		2.0*03	1.0*02		1.0*02				6		6
全窒素	mg/L	3.26		3.26	1.86		1.86	4.70		4.70	3.38		3.38				12		12
全燐	mg/L	0.343		0.343	0.140		0.140	0.612		0.612	0.326		0.326				12		12
亜鉛	mg/L	0.012		0.012	0.007		0.007	0.020		0.020	0.010		0.010				12		12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.0015		0.0015	< 0.0006		< 0.0006	0.0043		0.0043	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3		2.3	1.3		1.3	3.3		3.3	2.4		2.4				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		22.2	29.7	26.0	14.4	26.7	20.8	29.5	31.4	30.5	22.4	30.5	26.5				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.44		0.44	0.03		0.03	1.27		1.27	0.33		0.33				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.088		0.088	0.054		0.054	0.144		0.144	0.081		0.081				12		12
硝酸性窒素	mg/L	2.25		2.25	1.33		1.33	3.28		3.28	2.28		2.28				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.260		0.260	0.115		0.115	0.454		0.454	0.243		0.243				12		12
ＴＯＣ	mg/L	2.7		2.7	1.5		1.5	4.6		4.6	2.4		2.4				12		12
ＤＯＣ	mg/L	2.1		2.1	1.4		1.4	2.9		2.9	2.0		2.0				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（２３）京浜大橋
基準点	一般地点

地点コード	200023
統一地点番号	1360180
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/07			05/18			06/15			07/13			08/08			09/06		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.3		4.3	4.1		4.1	4.4		4.4	4.8		4.8	5.6		5.6	5.5		5.5
採取水深	m	0	3.3		0	3.1		0	3.4		0	3.8		0	4.6		0	4.5	
気温	℃	20.0		20.0	28.9		28.9	24.1		24.1	30.4		30.4	32.0		32.0	30.1		30.1
水温	℃	17.5	15.4	16.5	22.7	20.4	21.6	24.0	22.9	23.5	28.0	24.2	26.1	30.5	29.1	29.8	29.1	27.9	28.5
透明度	m	2.4		2.4	2.2		2.2	1.3		1.3	1.1		1.1	1.1		1.1	1.8		1.8
生活環境項目																			
ｐＨ		7.9		7.9	7.2		7.2	7.6		7.6	8.4		8.4	8.2		8.2	7.7		7.7
ＤＯ	mg/L	7.8	5.7	6.8	5.9	3.1	4.5	7.8	1.5	4.7	10.2	1.5	5.9	9.1	2.1	5.6	5.2	1.2	3.2
ＣＯＤ	mg/L	3.9		3.9	6.1		6.1	7.1		7.1	6.3		6.3	7.8		7.8	5.0		5.0
ＳＳ	mg/L	4		4	3		3	8		8	8		8	7		7	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				1.8*01		1.8*01				3.2*02		3.2*02				2.5*03		2.5*03
全窒素	mg/L	3.23		3.23	5.86		5.86	5.25		5.25	3.23		3.23	3.72		3.72	3.65		3.65
全燐	mg/L	0.412		0.412	0.833		0.833	0.835		0.835	0.461		0.461	1.10		1.10	0.717		0.717
亜鉛	mg/L	0.009		0.009	0.017		0.017	0.017		0.017	0.008		0.008	0.012		0.012	0.009		0.009
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.7		2.7	4.6		4.6	4.0		4.0	2.2		2.2	3.3		3.3	2.7		2.7
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		24.9	32.5	28.7	17.4	29.9	23.7	11.1	26.0	18.6	19.1	28.4	23.8	17.9	27.4	22.7	18.4	28.7	23.6
アンモニア性窒素	mg/L	0.16		0.16	0.66		0.66	0.49		0.49	0.08		0.08	0.02		0.02	0.39		0.39
亜硝酸性窒素	mg/L	0.049		0.049	0.228		0.228	0.129		0.129	0.088		0.088	0.057		0.057	0.078		0.078
硝酸性窒素	mg/L	2.74		2.74	4.39		4.39	3.96		3.96	2.18		2.18	3.25		3.25	2.71		2.71
燐酸性燐	mg/L	0.355		0.355	0.714		0.714	0.653		0.653	0.305		0.305	0.885		0.885	0.621		0.621
ＴＯＣ	mg/L	2.3		2.3	3.6		3.6	3.7		3.7	3.5		3.5	4.7		4.7	3.3		3.3
ＤＯＣ	mg/L	1.9		1.9	3.2		3.2	2.7		2.7	2.5		2.5	3.0		3.0	2.7		2.7

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（２３）京浜大橋
基準点	一般地点

地点コード	200023
統一地点番号	1360180
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/12			11/15			12/13			01/16			02/09			03/08		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.1		4.1	4.7		4.7	4.5		4.5	5.3		5.3	4.7		4.7	4.8		4.8
採取水深	m	0	3.1		0	3.7		0	3.5		0	4.3		0	3.7		0	3.8	
気温	℃	22.1		22.1	13.7		13.7	13.3		13.3	6.8		6.8	9.4		9.4	6.5		6.5
水温	℃	22.2	22.2	22.2	18.5	18.8	18.7	15.2	15.5	15.4	11.9	12.2	12.1	11.8	10.9	11.4	12.0	11.1	11.6
透明度	m	1.9		1.9	2.9		2.9	1.1		1.1	3.5		3.5	2.0		2.0	1.4		1.4
生活環境項目																			
ｐＨ		7.3		7.3	7.5		7.5	7.4		7.4	8.0		8.0	7.4		7.4	7.3		7.3
ＤＯ	mg/L	5.2	1.7	3.5	6.0	4.9	5.5	5.9	5.5	5.7	7.9	8.2	8.1	8.6	8.6	8.6	8.4	7.8	8.1
ＣＯＤ	mg/L	5.1		5.1	4.3		4.3	6.5		6.5	2.6		2.6	5.2		5.2	6.7		6.7
ＳＳ	mg/L	2		2	2		2	3		3	2		2	2		2	5		5
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				1.3*01		1.3*01				2.0*00		2.0*00				1.0*00		1.0*00
全窒素	mg/L	6.10		6.10	4.59		4.59	6.12		6.12	1.42		1.42	6.50		6.50	6.16		6.16
全燐	mg/L	1.30		1.30	0.897		0.897	0.938		0.938	0.114		0.114	0.974		0.974	0.820		0.820
亜鉛	mg/L	0.020		0.020	0.012		0.012	0.021		0.021	0.006		0.006	0.019		0.019	0.024		0.024
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.065		0.065	< 0.0006		< 0.0006	0.0031		0.0031	0.097		0.097
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	4.9		4.9	3.9		3.9	3.6		3.6	0.96		0.96	4.8		4.8	3.7		3.7
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		13.6	28.8	21.2	21.5	31.1	26.3	17.5	30.2	23.9	30.5	31.7	31.1	21.5	31.1	26.3	15.3	30.0	22.7
アンモニア性窒素	mg/L	0.79		0.79	0.38		0.38	0.17		0.17	0.14		0.14	0.50		0.50	1.55		1.55
亜硝酸性窒素	mg/L	0.155		0.155	0.096		0.096	0.068		0.068	0.045		0.045	0.064		0.064	0.068		0.068
硝酸性窒素	mg/L	4.77		4.77	3.90		3.90	3.60		3.60	0.92		0.92	4.77		4.77	3.65		3.65
燐酸性燐	mg/L	1.27		1.27	0.793		0.793	0.800		0.800	0.095		0.095	0.882		0.882	0.710		0.710
ＴＯＣ	mg/L	2.7		2.7	2.3		2.3	3.7		3.7	1.4		1.4	2.7		2.7	4.7		4.7
ＤＯＣ	mg/L	2.3		2.3	2.2		2.2	3.0		3.0	1.2		1.2	2.4		2.4	3.1		3.1

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	京浜運河
地点名	（２３）京浜大橋
基準点	一般地点

地点コード	200023
統一地点番号	1360180
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.7		4.7	4.1		4.1	5.6		5.6	4.7		4.7				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	19.8		19.8	6.5		6.5	32.0		32.0	21.1		21.1				12		12
水温	℃	20.3	19.2	19.8	11.8	10.9	11.4	30.5	29.1	29.8	20.4	19.6	20.2				12	12	12
透明度	m	1.9		1.9	1.1		1.1	3.5		3.5	1.9		1.9				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7		7.7	7.2		7.2	8.4		8.4	7.6		7.6				12		12
ＤＯ	mg/L	7.3	4.3	5.9	5.2	1.2	3.2	10.2	8.6	8.6	7.8	4.0	5.7				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	5.6		5.6	2.6		2.6	7.8		7.8	5.7		5.7	6.5		6.5	12		12
ＳＳ	mg/L	4		4	2		2	8		8	3		3				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL	4.8*02		4.8*02	1.0*00		1.0*00	2.5*03		2.5*03	1.6*01		1.6*01				6		6
全窒素	mg/L	4.65		4.65	1.42		1.42	6.50		6.50	4.92		4.92				12		12
全燐	mg/L	0.783		0.783	0.114		0.114	1.30		1.30	0.834		0.834				12		12
亜鉛	mg/L	0.015		0.015	0.006		0.006	0.024		0.024	0.015		0.015				12		12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.014		0.014	< 0.0006		< 0.0006	0.097		0.097	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L																		
四塩化炭素	mg/L																		
１，２－ジクロロエタン	mg/L																		
１，１－ジクロロエチレン	mg/L																		
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L																		
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L																		
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L																		
チウラム	mg/L																		
シマジン	mg/L																		
チオベンカルブ	mg/L																		
ベンゼン	mg/L																		
セレン	mg/L																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.4		3.4	0.96		0.96	4.9		4.9	3.7		3.7				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		19.1	29.7	24.4	11.1	26.0	18.6	30.5	32.5	31.1	18.2	30.0	23.8				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.44		0.44	0.02		0.02	1.55		1.55	0.39		0.39				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.094		0.094	0.045		0.045	0.228		0.228	0.073		0.073				12		12
硝酸性窒素	mg/L	3.40		3.40	0.92		0.92	4.77		4.77	3.63		3.63				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.674		0.674	0.095		0.095	1.27		1.27	0.712		0.712				12		12
ＴＯＣ	mg/L	3.2		3.2	1.4		1.4	4.7		4.7	3.4		3.4				12		12
ＤＯＣ	mg/L	2.5		2.5	1.2		1.2	3.2		3.2	2.6		2.6				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	海老取運河
地点名	（２４）海老取川北口
基準点	一般地点

地点コード	200024
統一地点番号	1360181
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		04/07			05/18			06/15			07/13			08/08			09/06		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.1		3.1	2.6		2.6	3.0		3.0	3.7		3.7	3.6		3.6	4.1		4.1
採取水深	m	0	2.1		0	1.6		0	2.0		0	2.7		0	2.6		0	3.1	
気温	℃	20.1		20.1	29.0		29.0	24.4		24.4	30.6		30.6	32.2		32.2	30.2		30.2
水温	℃	16.2	15.4	15.8	22.5	20.8	21.7	22.8	22.6	22.7	27.9	27.2	27.6	30.2	29.2	29.7	29.1	28.2	28.7
透明度	m	1.8		1.8	1.6		1.6	1.7		1.7	1.1		1.1	1.6		1.6	1.8		1.8
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0		8.0	7.7		7.7	7.6		7.6	8.2		8.2	7.5		7.5	7.6		7.6
ＤＯ	mg/L	6.6	5.5	6.1	5.4	4.4	4.9	6.7	4.4	5.6	9.0	2.3	5.7	6.9	1.8	4.4	4.0	0.7	2.4
ＣＯＤ	mg/L	3.1		3.1	4.4		4.4	4.7		4.7	6.1		6.1	7.2		7.2	5.0		5.0
ＳＳ	mg/L	6		6	9		9	5		5	7		7	3		3	3		3
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				1.6*02		1.6*02				2.0*01		2.0*01				3.6*02		3.6*02
全窒素	mg/L	1.50		1.50	3.11		3.11	3.87		3.87	4.03		4.03	6.58		6.58	3.94		3.94
全燐	mg/L	0.181		0.181	0.432		0.432	0.492		0.492	0.480		0.480	0.480		0.480	0.596		0.596
亜鉛	mg/L	0.007		0.007	0.010		0.010	0.011		0.011	0.012		0.012	0.015		0.015	0.011		0.011
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.0		1.0	1.9		1.9	2.8		2.8	2.9		2.9	5.5		5.5	2.8		2.8
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		28.5	32.1	30.3	20.5	25.7	23.1	10.7	20.5	15.6	18.3	24.8	21.6	13.5	26.0	19.8	17.3	28.2	22.8
アンモニア性窒素	mg/L	0.23		0.23	0.41		0.41	0.41		0.41	0.24		0.24	0.72		0.72	0.65		0.65
亜硝酸性窒素	mg/L	0.045		0.045	0.086		0.086	0.063		0.063	0.075		0.075	0.092		0.092	0.099		0.099
硝酸性窒素	mg/L	0.96		0.96	1.90		1.90	2.82		2.82	2.92		2.92	5.49		5.49	2.72		2.72
燐酸性燐	mg/L	0.132		0.132	0.376		0.376	0.405		0.405	0.336		0.336	0.376		0.376	0.517		0.517
ＴＯＣ	mg/L	1.8		1.8	2.6		2.6	2.6		2.6	3.8		3.8	4.3		4.3	3.2		3.2
ＤＯＣ	mg/L	1.4		1.4	2.2		2.2	2.0		2.0	2.7		2.7	3.6		3.6	2.9		2.9

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	海老取運河
地点名	（２４）海老取川北口
基準点	一般地点

地点コード	200024
統一地点番号	1360181
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		10/12			11/15			12/13			01/16			02/09			03/08		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	2.5		2.5	3.0		3.0	3.3		3.3	3.2		3.2	2.7		2.7	3.8		3.8
採取水深	m	0	1.5		0	2.0		0	2.3		0	2.2		0	1.7		0	2.8	
気温	℃	22.6		22.6	13.8		13.8	13.8		13.8	6.9		6.9	9.7		9.7	6.9		6.9
水温	℃	22.8	22.5	22.7	18.1	19.1	18.6	16.0	16.0	16.0	12.9	12.4	12.7	12.0	11.5	11.8	12.9	11.6	12.3
透明度	m	2.1		2.1	2.2		2.2	1.0		1.0	1.4		1.4	2.5		2.5	1.8		1.8
生活環境項目																			
ｐＨ		7.2		7.2	7.5		7.5	7.3		7.3	7.6		7.6	7.2		7.2	7.1		7.1
ＤＯ	mg/L	5.3	3.7	4.5	5.9	4.0	5.0	6.1	3.7	4.9	7.7	7.9	7.8	7.8	7.2	7.5	7.8	6.5	7.2
ＣＯＤ	mg/L	5.0		5.0	5.2		5.2	8.0		8.0	4.8		4.8	5.3		5.3	5.4		5.4
ＳＳ	mg/L	3		3	1		1	5		5	11		11	1		1	1		1
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL				2.5*01		2.5*01				3.3*01		3.3*01				7.0*02		7.0*02
全窒素	mg/L	6.84		6.84	5.60		5.60	7.32		7.32	4.18		4.18	6.85		6.85	7.64		7.64
全燐	mg/L	0.957		0.957	0.525		0.525	0.748		0.748	0.392		0.392	0.814		0.814	0.809		0.809
亜鉛	mg/L	0.025		0.025	0.014		0.014	0.027		0.027	0.015		0.015	0.023		0.023	0.027		0.027
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	0.081		0.081	< 0.0006		< 0.0006	0.0025		0.0025	0.0073		0.0073
健康項目																			
カドミウム	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
全シアン	mg/L										< 0.1		< 0.1						
鉛	mg/L										< 0.002		< 0.002						
六価クロム	mg/L										< 0.01		< 0.01						
砒素	mg/L										< 0.005		< 0.005						
総水銀	mg/L										< 0.0005		< 0.0005						
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
四塩化炭素	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，２－ジクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
トリクロロエチレン	mg/L										< 0.001		< 0.001						
テトラクロロエチレン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
１，３－ジクロロプロペン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
チウラム	mg/L										< 0.0006		< 0.0006						
シマジン	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
チオベンカルブ	mg/L										< 0.0003		< 0.0003						
ベンゼン	mg/L										< 0.0002		< 0.0002						
セレン	mg/L										< 0.002		< 0.002						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	5.5		5.5	4.7		4.7	3.8		3.8	3.3		3.3	5.6		5.6	6.3		6.3
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		11.1	24.8	18.0	17.5	29.4	23.5	14.6	28.6	21.6	21.5	29.7	25.6	16.1	28.3	22.2	10.8	29.2	20.0
アンモニア性窒素	mg/L	0.53		0.53	0.50		0.50	2.02		2.02	0.34		0.34	0.86		0.86	0.92		0.92
亜硝酸性窒素	mg/L	0.074		0.074	0.117		0.117	0.077		0.077	0.064		0.064	0.111		0.111	0.138		0.138
硝酸性窒素	mg/L	5.51		5.51	4.65		4.65	3.76		3.76	3.26		3.26	5.51		5.51	6.25		6.25
燐酸性燐	mg/L	0.829		0.829	0.452		0.452	0.596		0.596	0.330		0.330	0.766		0.766	0.737		0.737
ＴＯＣ	mg/L	2.6		2.6	2.9		2.9	5.9		5.9	2.3		2.3	2.8		2.8	3.1		3.1
ＤＯＣ	mg/L	2.3		2.3	2.6		2.6	4.0		4.0	2.0		2.0	2.6		2.6	2.7		2.7

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	海老取運河
地点名	（２４）海老取川北口
基準点	一般地点

地点コード	200024
統一地点番号	1360181
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		平均値			最小値			最大値			中央値			75%値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	3.2		3.2	2.5		2.5	4.1		4.1	3.2		3.2				12		12
採取水深	m																		
気温	℃	20.0		20.0	6.9		6.9	32.2		32.2	21.4		21.4				12		12
水温	℃	20.3	19.7	20.0	12.0	11.5	11.8	30.2	29.2	29.7	20.3	20.0	20.2				12	12	12
透明度	m	1.7		1.7	1.0		1.0	2.5		2.5	1.8		1.8				12		12
生活環境項目																			
ｐＨ		7.5		7.5	7.1		7.1	8.2		8.2	7.6		7.6				12		12
ＤＯ	mg/L	6.6	4.3	5.5	4.0	0.7	2.4	9.0	7.9	7.8	6.7	4.2	5.3				12	12	12
ＣＯＤ	mg/L	5.4		5.4	3.1		3.1	8.0		8.0	5.1		5.1	5.4		5.4	12		12
ＳＳ	mg/L	5		5	1		1	11		11	4		4				12		12
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L																		
大腸菌数	CFU/100mL	2.2*02		2.2*02	2.0*01		2.0*01	7.0*02		7.0*02	9.7*01		9.7*01				6		6
全窒素	mg/L	5.12		5.12	1.50		1.50	7.64		7.64	4.89		4.89				12		12
全燐	mg/L	0.576		0.576	0.181		0.181	0.957		0.957	0.509		0.509				12		12
亜鉛	mg/L	0.016		0.016	0.007		0.007	0.027		0.027	0.015		0.015				12		12
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006				12		12
ＬＡＳ	mg/L	0.0080		0.0080	< 0.0006		< 0.0006	0.081		0.081	< 0.0006		< 0.0006				12		12
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1				2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01				2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005				2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005				2		2
アルキル水銀	mg/L																		
ＰＣＢ	mg/L																		
ジクロロメタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
四塩化炭素	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，２－ジクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
シス－１，２－ジクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，１－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，１，２－トリクロロエタン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001				2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
１，３－ジクロロプロペン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
チウラム	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006				2		2
シマジン	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
チオベンカルブ	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003				2		2
ベンゼン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002				2		2
セレン	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002				2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.8		3.8	1.0		1.0	6.3		6.3	3.6		3.6				12		12
ほう素	mg/L																		
ふっ素	mg/L																		
１，４－ジオキサン	mg/L																		
その他の項目																			
塩分		16.7	27.3	22.0	10.7	20.5	15.6	28.5	32.1	30.3	16.7	28.3	21.9				12	12	12
アンモニア性窒素	mg/L	0.65		0.65	0.23		0.23	2.02		2.02	0.52		0.52				12		12
亜硝酸性窒素	mg/L	0.087		0.087	0.045		0.045	0.138		0.138	0.082		0.082				12		12
硝酸性窒素	mg/L	3.81		3.81	0.96		0.96	6.25		6.25	3.51		3.51				12		12
燐酸性燐	mg/L	0.488		0.488	0.132		0.132	0.829		0.829	0.429		0.429				12		12
ＴＯＣ	mg/L	3.2		3.2	1.8		1.8	5.9		5.9	2.9		2.9				12		12
ＤＯＣ	mg/L	2.6		2.6	1.4		1.4	4.0		4.0	2.6		2.6				12		12

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	砂町北運河
地点名	（０１）新砂２丁目東先
基準点	一般地点

地点コード	200001
統一地点番号	1360158
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/12			01/11			平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	7.2		7.2	6.8		6.8	7.0		7.0	6.8		6.8	7.2		7.2	2		2
採取水深	m	0	6.2		0	5.8													
気温	℃	30.6		30.6	6.2		6.2	18.4		18.4	6.2		6.2	30.6		30.6	2		2
水温	℃	29.8	25.0	27.4	12.3	14.1	13.2	21.1	19.6	20.3	12.3	14.1	13.2	29.8	25.0	27.4	2	2	2
透明度	m	1.1		1.1	2.4		2.4	1.8		1.8	1.1		1.1	2.4		2.4	2		2
生活環境項目																			
ｐＨ		8.3		8.3	7.7		7.7	8.0		8.0	7.7		7.7	8.3		8.3	2		2
ＤＯ	mg/L	12.0	0.6	6.3	7.0	4.5	5.8	9.5	2.6	6.1	7.0	0.6	5.8	12.0	4.5	6.3	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	8.5		8.5	3.6		3.6	6.1		6.1	3.6		3.6	8.5		8.5	2		2
ＳＳ	mg/L	7		7	1		1	4		4	1		1	7		7	2		2
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	4.36		4.36	2.63		2.63	3.50		3.50	2.63		2.63	4.36		4.36	2		2
全燐	mg/L	0.635		0.635	0.187		0.187	0.411		0.411	0.187		0.187	0.635		0.635	2		2
亜鉛	mg/L	0.013		0.013	0.015		0.015	0.014		0.014	0.013		0.013	0.015		0.015	2		2
ノニルフェノール	mg/L	0.00010		0.00010	< 0.00006		< 0.00006	0.00008		0.00008	< 0.00006		< 0.00006	0.00010		0.00010	2		2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	2		2
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	2		2
アルキル水銀	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	3.8		3.8	1.9		1.9	2.9		2.9	1.9		1.9	3.8		3.8	2		2
その他の項目																			
塩分		10.4	23.9	17.2	26.4	30.9	28.7	18.4	27.4	23.0	10.4	23.9	17.2	26.4	30.9	28.7	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.07		0.07	0.25		0.25	0.16		0.16	0.07		0.07	0.25		0.25	2		2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.254		0.254	0.088		0.088	0.171		0.171	0.088		0.088	0.254		0.254	2		2
硝酸性窒素	mg/L	3.63		3.63	1.89		1.89	2.76		2.76	1.89		1.89	3.63		3.63	2		2
燐酸性燐	mg/L	0.479		0.479	0.159		0.159	0.319		0.319	0.159		0.159	0.479		0.479	2		2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	汐浜運河
地点名	（０６）汐浜橋
基準点	一般地点

地点コード	200006
統一地点番号	1360163
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/12			01/11			平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.3		4.3	3.8		3.8	4.1		4.1	3.8		3.8	4.3		4.3	2		2
採取水深	m	0	3.3		0	2.8													
気温	℃	30.7		30.7	6.6		6.6	18.7		18.7	6.6		6.6	30.7		30.7	2		2
水温	℃	29.0	26.2	27.6	12.6	13.7	13.2	20.8	20.0	20.4	12.6	13.7	13.2	29.0	26.2	27.6	2	2	2
透明度	m	2.3		2.3	2.8		2.8	2.6		2.6	2.3		2.3	2.8		2.8	2		2
生活環境項目																			
ｐＨ		7.7		7.7	7.8		7.8	7.8		7.8	7.7		7.7	7.8		7.8	2		2
ＤＯ	mg/L	5.4	1.7	3.6	6.3	5.9	6.1	5.9	3.8	4.9	5.4	1.7	3.6	6.3	5.9	6.1	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.5		4.5	2.7		2.7	3.6		3.6	2.7		2.7	4.5		4.5	2		2
ＳＳ	mg/L	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	2		2
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.20		3.20	2.28		2.28	2.74		2.74	2.28		2.28	3.20		3.20	2		2
全燐	mg/L	0.326		0.326	0.142		0.142	0.234		0.234	0.142		0.142	0.326		0.326	2		2
亜鉛	mg/L	0.007		0.007	0.010		0.010	0.009		0.009	0.007		0.007	0.010		0.010	2		2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	2		2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	2		2
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	2		2
アルキル水銀	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.5		2.5	1.4		1.4	2.0		2.0	1.4		1.4	2.5		2.5	2		2
その他の項目																			
塩分		13.0	21.2	17.1	28.2	30.8	29.5	20.6	26.0	23.3	13.0	21.2	17.1	28.2	30.8	29.5	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.42		0.42	0.33		0.33	0.38		0.38	0.33		0.33	0.42		0.42	2		2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.153		0.153	0.113		0.113	0.133		0.133	0.113		0.113	0.153		0.153	2		2
硝酸性窒素	mg/L	2.35		2.35	1.34		1.34	1.85		1.85	1.34		1.34	2.35		2.35	2		2
燐酸性燐	mg/L	0.275		0.275	0.116		0.116	0.196		0.196	0.116		0.116	0.275		0.275	2		2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	東雲北運河
地点名	（０８）八枝橋
基準点	一般地点

地点コード	200008
統一地点番号	1360165
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/12			01/11			平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.4		4.4	3.3		3.3	3.9		3.9	3.3		3.3	4.4		4.4	2		2
採取水深	m	0	3.4		0	2.3													
気温	℃	30.5		30.5	6.4		6.4	18.5		18.5	6.4		6.4	30.5		30.5	2		2
水温	℃	29.3	26.2	27.8	12.4	13.0	12.7	20.9	19.6	20.3	12.4	13.0	12.7	29.3	26.2	27.8	2	2	2
透明度	m	1.0		1.0	2.5		2.5	1.8		1.8	1.0		1.0	2.5		2.5	2		2
生活環境項目																			
ｐＨ		8.8		8.8	7.9		7.9	8.4		8.4	7.9		7.9	8.8		8.8	2		2
ＤＯ	mg/L	14.2	4.6	9.4	6.8	6.6	6.7	10.5	5.6	8.1	6.8	4.6	6.7	14.2	6.6	9.4	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	8.4		8.4	2.6		2.6	5.5		5.5	2.6		2.6	8.4		8.4	2		2
ＳＳ	mg/L	9		9	1		1	5		5	1		1	9		9	2		2
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.15		3.15	1.77		1.77	2.46		2.46	1.77		1.77	3.15		3.15	2		2
全燐	mg/L	0.479		0.479	0.125		0.125	0.302		0.302	0.125		0.125	0.479		0.479	2		2
亜鉛	mg/L	0.007		0.007	0.009		0.009	0.008		0.008	0.007		0.007	0.009		0.009	2		2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	2		2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	2		2
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	2		2
アルキル水銀	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.3		2.3	1.2		1.2	1.8		1.8	1.2		1.2	2.3		2.3	2		2
その他の項目																			
塩分		14.3	22.4	18.4	29.4	30.4	29.9	21.9	26.4	24.2	14.3	22.4	18.4	29.4	30.4	29.9	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.06		0.06	0.24		0.24	0.15		0.15	0.06		0.06	0.24		0.24	2		2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.206		0.206	0.082		0.082	0.144		0.144	0.082		0.082	0.206		0.206	2		2
硝酸性窒素	mg/L	2.15		2.15	1.14		1.14	1.65		1.65	1.14		1.14	2.15		2.15	2		2
燐酸性燐	mg/L	0.294		0.294	0.102		0.102	0.198		0.198	0.102		0.102	0.294		0.294	2		2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	豊洲運河
地点名	（１０）貨物線鉄橋跡
基準点	一般地点

地点コード	200010
統一地点番号	1360167
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/12			01/11			平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.5		4.5	3.9		3.9	4.2		4.2	3.9		3.9	4.5		4.5	2		2
採取水深	m	0	3.5		0	2.9													
気温	℃	31.6		31.6	6.6		6.6	19.1		19.1	6.6		6.6	31.6		31.6	2		2
水温	℃	29.4	25.5	27.5	13.1	13.8	13.5	21.3	19.7	20.5	13.1	13.8	13.5	29.4	25.5	27.5	2	2	2
透明度	m	1.2		1.2	2.7		2.7	2.0		2.0	1.2		1.2	2.7		2.7	2		2
生活環境項目																			
ｐＨ		8.6		8.6	7.9		7.9	8.3		8.3	7.9		7.9	8.6		8.6	2		2
ＤＯ	mg/L	12.4	3.2	7.8	6.9	6.7	6.8	9.7	5.0	7.3	6.9	3.2	6.8	12.4	6.7	7.8	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	7.4		7.4	2.2		2.2	4.8		4.8	2.2		2.2	7.4		7.4	2		2
ＳＳ	mg/L	8		8	1		1	5		5	1		1	8		8	2		2
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	2.72		2.72	1.62		1.62	2.17		2.17	1.62		1.62	2.72		2.72	2		2
全燐	mg/L	0.372		0.372	0.105		0.105	0.239		0.239	0.105		0.105	0.372		0.372	2		2
亜鉛	mg/L	0.004		0.004	0.008		0.008	0.006		0.006	0.004		0.004	0.008		0.008	2		2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	2		2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	2		2
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	2		2
アルキル水銀	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0		2.0	1.0		1.0	1.5		1.5	1.0		1.0	2.0		2.0	2		2
その他の項目																			
塩分		14.8	23.0	18.9	30.2	31.5	30.9	22.5	27.3	24.9	14.8	23.0	18.9	30.2	31.5	30.9	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.03		0.03	0.23		0.23	0.13		0.13	0.03		0.03	0.23		0.23	2		2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.161		0.161	0.087		0.087	0.124		0.124	0.087		0.087	0.161		0.161	2		2
硝酸性窒素	mg/L	1.85		1.85	0.97		0.97	1.41		1.41	0.97		0.97	1.85		1.85	2		2
燐酸性燐	mg/L	0.207		0.207	0.090		0.090	0.149		0.149	0.090		0.090	0.207		0.207	2		2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	晴海運河
地点名	（１１）春海橋
基準点	一般地点

地点コード	200011
統一地点番号	1360168
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/12			01/11			平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.7		5.7	5.0		5.0	5.4		5.4	5.0		5.0	5.7		5.7	2		2
採取水深	m	0	4.7		0	4.0													
気温	℃	32.5		32.5	7.0		7.0	19.8		19.8	7.0		7.0	32.5		32.5	2		2
水温	℃	29.5	24.0	26.8	13.3	14.2	13.8	21.4	19.1	20.3	13.3	14.2	13.8	29.5	24.0	26.8	2	2	2
透明度	m	0.9		0.9	2.7		2.7	1.8		1.8	0.9		0.9	2.7		2.7	2		2
生活環境項目																			
ｐＨ		8.8		8.8	8.0		8.0	8.4		8.4	8.0		8.0	8.8		8.8	2		2
ＤＯ	mg/L	15.0	1.8	8.4	7.1	6.2	6.7	7.5	4.0	7.6	7.1	1.8	6.7	15.0	6.2	8.4	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	8.3		8.3	2.0		2.0	5.2		5.2	2.0		2.0	8.3		8.3	2		2
ＳＳ	mg/L	11		11	2		2	7		7	2		2	11		11	2		2
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	2.96		2.96	1.34		1.34	2.15		2.15	1.34		1.34	2.96		2.96	2		2
全燐	mg/L	0.310		0.310	0.098		0.098	0.204		0.204	0.098		0.098	0.310		0.310	2		2
亜鉛	mg/L	0.007		0.007	0.007		0.007	0.007		0.007	0.007		0.007	0.007		0.007	2		2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	2		2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	2		2
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	2		2
アルキル水銀	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.0		2.0	0.83		0.83	1.4		1.4	0.83		0.83	2.0		2.0	2		2
その他の項目																			
塩分		14.5	26.4	20.5	30.8	32.5	31.7	22.7	29.5	26.1	14.5	26.4	20.5	30.8	32.5	31.7	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.08		0.08	0.15		0.15	0.12		0.12	0.08		0.08	0.15		0.15	2		2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.121		0.121	0.070		0.070	0.096		0.096	0.070		0.070	0.121		0.121	2		2
硝酸性窒素	mg/L	1.89		1.89	0.76		0.76	1.33		1.33	0.76		0.76	1.89		1.89	2		2
燐酸性燐	mg/L	0.114		0.114	0.068		0.068	0.091		0.091	0.068		0.068	0.114		0.114	2		2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	東雲運河
地点名	（１４）豊州ふ頭南西部
基準点	一般地点

地点コード	200014
統一地点番号	1360171
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/13			01/16			平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	5.1		5.1	6.2		6.2	5.7		5.7	5.1		5.1	6.2		6.2	2		2
採取水深	m	0	4.1		0	5.2													
気温	℃	28.9		28.9	5.4		5.4	17.2		17.2	5.4		5.4	28.9		28.9	2		2
水温	℃	28.0	24.2	26.1	11.9	12.1	12.0	20.0	18.2	19.1	11.9	12.1	12.0	28.0	24.2	26.1	2	2	2
透明度	m	0.9		0.9	4.2		4.2	2.6		2.6	0.9		0.9	4.2		4.2	2		2
生活環境項目																			
ｐＨ		8.7		8.7	8.0		8.0	8.4		8.4	8.0		8.0	8.7		8.7	2		2
ＤＯ	mg/L	12.1	2.3	7.2	7.8	7.7	7.8	7.5	5.0	7.5	7.8	2.3	7.2	12.1	7.7	7.8	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	7.3		7.3	2.2		2.2	4.8		4.8	2.2		2.2	7.3		7.3	2		2
ＳＳ	mg/L	9		9	1		1	5		5	1		1	9		9	2		2
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	3.02		3.02	1.16		1.16	2.09		2.09	1.16		1.16	3.02		3.02	2		2
全燐	mg/L	0.293		0.293	0.084		0.084	0.189		0.189	0.084		0.084	0.293		0.293	2		2
亜鉛	mg/L	0.005		0.005	0.006		0.006	0.006		0.006	0.005		0.005	0.006		0.006	2		2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	2		2
ＬＡＳ	mg/L	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	2		2
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	2		2
アルキル水銀	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.9		1.9	0.74		0.74	1.3		1.3	0.74		0.74	1.9		1.9	2		2
その他の項目																			
塩分		14.6	26.6	20.6	31.1	31.4	31.3	22.9	29.0	26.0	14.6	26.6	20.6	31.1	31.4	31.3	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.07		0.07	0.16		0.16	0.12		0.12	0.07		0.07	0.16		0.16	2		2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.124		0.124	0.054		0.054	0.089		0.089	0.054		0.054	0.124		0.124	2		2
硝酸性窒素	mg/L	1.87		1.87	0.69		0.69	1.28		1.28	0.69		0.69	1.87		1.87	2		2
燐酸性燐	mg/L	0.107		0.107	0.064		0.064	0.086		0.086	0.064		0.064	0.107		0.107	2		2

令和5年度　公共用水域水質測定結果　地点別総括表

水域名	運河
河川名	勝島運河
地点名	（２２）新浜川橋北
基準点	一般地点

地点コード	200022
統一地点番号	1360179
類型	海域C
測定機関	東京都

採　取　月　日		07/13			01/16			平均値			最小値			最大値			年測定回数		
		上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層	上層	下層	全層
現場測定項目																			
全水深	m	4.0		4.0	4.3		4.3	4.2		4.2	4.0		4.0	4.3		4.3	2		2
採取水深	m	0	3.0		0	3.3													
気温	℃	29.8		29.8	6.2		6.2	18.0		18.0	6.2		6.2	29.8		29.8	2		2
水温	℃	29.2	27.5	28.4	8.3	13.9	11.1	18.8	20.7	19.8	8.3	13.9	11.1	29.2	27.5	28.4	2	2	2
透明度	m	0.8		0.8	3.0		3.0	1.9		1.9	0.8		0.8	3.0		3.0	2		2
生活環境項目																			
ｐＨ		8.0		8.0	7.7		7.7	7.9		7.9	7.7		7.7	8.0		8.0	2		2
ＤＯ	mg/L	5.8	< 0.5	3.2	8.0	3.7	5.9	6.9	2.1	4.6	5.8	< 0.5	3.2	8.0	3.7	5.9	2	2	2
ＣＯＤ	mg/L	4.7		4.7	2.8		2.8	3.8		3.8	2.8		2.8	4.7		4.7	2		2
ＳＳ	mg/L	7		7	< 1		< 1	4		4	< 1		< 1	7		7	2		2
大腸菌数	CFU/100mL																		
全窒素	mg/L	2.01		2.01	2.55		2.55	2.28		2.28	2.01		2.01	2.55		2.55	2		2
全燐	mg/L	0.251		0.251	0.140		0.140	0.196		0.196	0.140		0.140	0.251		0.251	2		2
亜鉛	mg/L	0.020		0.020	0.012		0.012	0.016		0.016	0.012		0.012	0.020		0.020	2		2
ノニルフェノール	mg/L	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	2		2
ＬＡＳ	mg/L	0.0007		0.0007	< 0.0006		< 0.0006	0.0007		0.0007	< 0.0006		< 0.0006	0.0007		0.0007	2		2
健康項目																			
カドミウム	mg/L	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	2		2
全シアン	mg/L	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1		< 0.1	2		2
鉛	mg/L	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002		< 0.002	2		2
六価クロム	mg/L	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	2		2
砒素	mg/L	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005		< 0.005	2		2
総水銀	mg/L	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	2		2
アルキル水銀	mg/L																		
トリクロロエチレン	mg/L	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	2		2
テトラクロロエチレン	mg/L	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	2		2
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.78		0.78	2.0		2.0	1.4		1.4	0.78		0.78	2.0		2.0	2		2
その他の項目																			
塩分		19.8	25.0	22.4	23.2	31.3	27.3	21.5	28.2	24.9	19.8	25.0	22.4	23.2	31.3	27.3	2	2	2
アンモニア性窒素	mg/L	0.48		0.48	0.29		0.29	0.39		0.39	0.29		0.29	0.48		0.48	2		2
亜硝酸性窒素	mg/L	0.085		0.085	0.071		0.071	0.078		0.078	0.071		0.071	0.085		0.085	2		2
硝酸性窒素	mg/L	0.70		0.70	2.01		2.01	1.36		1.36	0.70		0.70	2.01		2.01	2		2
燐酸性燐	mg/L	0.160		0.160	0.131		0.131	0.146		0.146	0.131		0.131	0.160		0.160	2		2

第２　地下水の水質測定結果

第２　地下水の水質測定結果

令和５年度地下水の水質測定計画及び令和５年度地下水の水質測定計画（追補版）に基づき実施した地下水の水質測定結果の概要は、次のとおりである。

１　測定期間

令和５年４月から令和６年３月まで

２　測定機関

東京都、八王子市及び町田市

３　測定方法

（１）測定の種類及び概要

ア　概況調査（ローリング方式）（１）

都内の全体的な地下水質の状況を把握するとともに、未把握の地下水汚染を早期発見するために実施する。

イ　概況調査（ローリング方式）（２）

公共用水域（河川等）及び地下水におけるペルフルオロオクタンスルホン酸（以下「PFOS」という。）及びペルフルオロオクタン酸（以下「PFOA」という。）の合計値が令和２年５月に要監視項目に位置付けられ、暫定的な目標値（以下「指針値（暫定）」という。）として 0.00005mg/L が設定されたことを受け、PFOS 及び PFOA について都内の地下水質の実態を把握するために実施する。

ウ　汚染井戸周辺地区調査

概況調査等により新たに明らかになった汚染について、その汚染範囲確認等のために実施する。

エ　継続監視調査（１）

過去に地下水汚染が確認された地域について、汚染状況を継続的に監視するために実施する。

オ　継続監視調査（２）

PFOS 及び PFOA について、過去の調査により地下水質が指針値（暫定）を超えて検出された地域において、濃度の経年的な推移を把握するために実施する。

カ　概況調査（定点方式）

PFOS 及び PFOA について、過年度の調査結果や概況調査（２）等により明らかになった検出状況を考慮し追加の調査を実施する。

（２）測定の種類ごとの測定項目

ア　概況調査（ローリング方式）（１）（環境基準項目 28 項目、要監視項目６項目）

＜環境基準項目＞

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀（アルキル水銀は総水銀が環境基準を超えて検出された場合に分析を行う。）、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、クロロエチレン（別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）、１,２－ジクロロエタン、１,１－ジクロロエチレン、１,２－ジクロロエチレン、１,１,１－トリクロロエタン、１,１,２－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、１,３－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、１,４－ジオキサン

＜要監視項目Ⅲ＞（24 項目（PFOS 及び PFOA を除く。）を５グループに分け、毎年１グループずつ、５年間で全項目を調査する。）

令和５年度： EPN、ジクロルボス（DDVP）、フェノブカルブ（BPMC）、イプロベンホス（IBP）、クロルニトロフェン（CNP）

＜要監視項目（令和２年追加）＞

PFOS 及び PFOA

イ　概況調査（ローリング方式）（２）（要監視項目１項目）

＜要監視項目（令和２年追加）＞

PFOS 及び PFOA

ウ　汚染井戸周辺地区調査（環境基準項目８項目）

概況調査の結果、各地点において汚染が判明した項目及びその分解生成物（測定の地点ごとに項目が異なる）。

令和５年度に測定を実施した項目は、鉛、砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、１,１－ジクロロエチレン、１,２－ジクロロエチレン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、クロロエチレンの８項目である。

エ　継続監視調査（１）（環境基準項目 15 項目）

各地点において汚染が判明した項目及びその分解生成物（測定の地点ごとに項目が異なる）。

令和５年度に測定を実施した項目は、カドミウム、鉛、砒素、四塩化炭素、ジクロロメタン、１,１－ジクロロエチレン、１,２－ジクロロエチレン、１,１,１－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、クロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、１,４－ジオキサンの 15 項目である。

オ　継続監視調査（２）（要監視項目１項目）

PFOS 及び PFOA

カ　概況調査（定点方式）（要監視項目１項目）

PFOS 及び PFOA

（３）測定の地点

ア　概況調査（ローリング方式）（１）

島しょを除く区市町村について、行政単位を基本として 260 ブロックに区画し、毎年 65 ブロックずつ、４か年で全ブロックを一巡するよう調査を実施している。

この 65 ブロックについて、１ブロックにつき１地点を選定し、調査を行った（東京都 57 地点、八王子市５地点、町田市３地点）。

測定項目は、全てのブロックで調査するものと一部のブロックで調査するものとに分類している。

イ　概況調査（ローリング方式）（２）

要監視項目に追加された PFOS 及び PFOA について、早期実態把握を目的とし令和６年度に調査予定であった 65 ブロック及び未調査の９ブロックの計 74 ブロックの調査を行った。

ウ　汚染井戸周辺地区調査

概況調査で環境基準超過が確認された６地区 22 地点（文京区、大田区、豊島区、練馬区、葛飾区及び福生市）において、汚染の範囲を確認するための調査を行った。

エ　継続監視調査（１）

汚染井戸周辺地区調査により汚染が確認された地域において、代表的な 93 地点（このうち、３地点は井戸の故障等により欠測）について調査を行った。

令和４年度の汚染井戸周辺地区調査で汚染が確認された地点について、本年度の測定対象に追加した。

また、令和４年度までの調査地点のうち、地下水質が改善した地点を測定対象から除外した。

なお、一部の測定項目について改善した地点については、当該項目のみ測定対象から除外した。

水質改善の判断基準は、当該地域において一定の期間（３～５年程度）継続して全ての測定対象項目が環境基準を達成することとしている。

オ　継続監視調査（２）

令和４年度までに東京都が実施した地下水の水質調査において指針値（暫定）を超過した 30 地点（このうち、４地点は井戸の故障等により欠測）について調査を行った。

カ　概況調査（定点方式）

概況調査（ローリング方式）（２）等により明らかになった PFOS 及び PFOA の検出状況を考慮し、6 地点で実施した。

4　測定結果

（１）概況調査（ローリング方式）（１）　（別表－１）

環境基準を超過した項目及び地点数は鉛 1 地点、砒素 1 地点、クロロエチレン 1 地点、1,2-ジクロロエチレン 1 地点、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 3 地点の計 5 項目 6 地点であった（表－１、表－２）。

項目別の最大濃度は、鉛 0.015mg/L、砒素 0.039 mg/L、クロロエチレン 0.067mg/L、1,2-ジクロロエチレン 0.28 mg/L、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 13mg/L であった。（表－２）。

令和５年度の概況調査における環境基準達成率は 91%であり、前年度と同様の達成率であった。（図－１）。

また、要監視項目Ⅲについては、すべての地点で指針値を下回っていたが、要監視項目（令和２年追加）については、8 地点で指針値（暫定）を超過した。（表－１）。

（２）概況調査（ローリング方式）（２）（別表－２）

指針値（暫定）を超過した地点は、74 地点中 9 地点であった。（表－３）

（３）汚染井戸周辺地区調査　（別表－３）

環境基準を超過した地点は、22 地点中 5 地点であった。（表－４）。

（４）継続監視調査（１）（別表－４）　※ 平成 20 年度までの名称は、「定期モニタリング調査」

93 地点（このうち、3 地点は井戸の故障等により欠測）中、46 地点で環境基準を超過した。環境基準を超過した地点数の多い項目は、テトラクロロエチレン（16 地点）、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（12 地点）、砒素（9 地点）であった（表－５、図－２）。

（５）継続監視調査（２）　（別表－５）

調査を実施した 30 地点（このうち、4 地点は井戸の故障等により欠測）中、22 地点で指針値（暫定）を超過した。

（６）概況調査（定点方式）　（別表－６）

調査を実施した 6 地点中 3 地点で指針値（暫定）を超過した。

（７）ダイオキシン類調査（参考）

概況調査の対象井戸の一部（９地点）において、ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類の調査を実施した。

ダイオキシン類濃度は 0.014～0.028 pg-TEQ/L の範囲にあり、平均値は 0.019 pg-TEQ/L であった。全地点で環境基準値（１pg-TEQ/L）を大幅に下回っていた。

なお、ダイオキシン類についての調査結果は別途公表済みであり、東京都環境局のホームページに掲載されている。

＜用語解説＞

環境基準項目：「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成９年３月環境庁告示第 10 号）の別表の項目の欄に掲げる項目

環境基準　　：人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準

要監視項目　：人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等から見て、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるもの

指針値　　：長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値（一時的にある程度この値を超えるようなことがあっても直ちに健康上の問題に結びつくものではなく、一部、指針値が定められていない項目もある）。

指針値（暫定）：現時点で毒性学的に明確な基準値及び指針値の設定は困難であるため、各国・各機関が行った評価の中で妥当と考えられるものを参考に暫定的に定めた目標値

表－１　　令和５年度　概況調査（ローリング方式）（１）結果

（1）環境基準項目

測 定 項 目	測定地点数	環境基準超過地点数	環境基準	環境基準超過地点数（過年度）				
				令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度	平成30年度
カドミウム	65	0	0.003 mg/L 以下	0	0	0	0	0
全シアン	65	0	検出されないこと	0	0	0	0	0
鉛	65	1	0.01 mg/L 以下	0	2	2	2	2
六価クロム	65	0	0.02 mg/L 以下[注1]	0	0	0	0	0
砒素	65	1	0.01 mg/L 以下	1	0	0	0	2
総水銀	65	0	0.0005 mg/L 以下	0	0	0	0	0
アルキル水銀	0	0	検出されないこと	0	0	0	0	0
PCB	18	0	検出されないこと	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	65	0	0.02 mg/L 以下	0	0	0	0	0
四塩化炭素	65	0	0.002 mg/L 以下	0	0	0	1	0
クロロエチレン	65	1	0.002 mg/L 以下	1	1	0	0	0
1,2-ジクロロエタン	18	0	0.004 mg/L 以下	0	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	65	0	0.1 mg/L 以下	0	0	0	0	0
1, 2-ジクロロエチレン	65	1	0.04 mg/L 以下	1	0	0	0	0
1,1,1-トリクロロエタン	65	0	1 mg/L 以下	0	0	0	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	18	0	0.006 mg/L 以下	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	65	0	0.01 mg/L 以下[注2]	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	65	0	0.01 mg/L 以下	0	0	1	0	0
1,3-ジクロロプロペン	18	0	0.002 mg/L 以下	0	0	0	0	0
チウラム	18	0	0.006 mg/L 以下	0	0	0	0	0
シマジン	18	0	0.003 mg/L 以下	0	0	0	0	0
チオベンカルブ	18	0	0.02 mg/L 以下	0	0	0	0	0
ベンゼン	65	0	0.01 mg/L 以下	0	0	0	0	0
セレン	65	0	0.01 mg/L 以下	0	0	0	0	0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	65	3	10 mg/L 以下	1	1	3	0	1
ふっ素	65	0	0.8 mg/L 以下	0	0	0	0	0
ほう素	65	0	1 mg/L 以下	0	0	0	0	0
1, 4-ジオキサン	18	0	0.05 mg/L 以下	0	0	0	0	0

（2）要監視項目（Ⅲ及び新規）

測 定 項 目	測定地点数	指針値超過地点数	指針値[注3]
EPN	11	0	0.006mg/L 以下
ジクロルボス（DDVP）	11	0	0.008mg/L 以下
フェノブカルブ（BPMC）	11	0	0.03mg/L 以下
イプロベンホス（IBP）	11	0	0.008mg/L 以下
クロルニトロフェン（CNP）	11	0	－
PFOS及びPFOA	62	8	0.00005 mg/L 以下

※網掛けは環境基準または指針値(暫定)超過を示す。


注1　令和４年３月31日までの環境基準は0.05mg/L以下である。

注2　平成26年11月16日までの環境基準は0.03mg/L以下である。

注3　指針値は、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」（令和2年5月28日、環境省水・大気環境局長）別表１の値である。なお、PFOS及びPFOAの指針値は暫定である。

表－２　令和５年度　概況調査における環境基準値超過地点一覧

№	井戸所在地	基準超過項目	測定結果(mg/L)	環境基準
1	文京区	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	12	10mg/L 以下
2	大田区	クロロエチレン	0.067	0.002mg/L 以下
		1,2-ジクロロエチレン	0.28	0.04mg/L 以下
3	豊島区	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10mg/L 以下
4	練馬区	鉛	0.015	0.01 mg/L 以下
5	葛飾区	砒素	0.039	0.01 mg/L 以下
6	福生市	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	13	10mg/L 以下



図－１　概況調査における環境基準達成率の推移

表－３　令和５年度　概況調査（ローリング方式（２））結果

要監視項目(新規)

測 定 項 目	測定地点数	指針値超過地点数	指針値(暫定)[注]
PFOS及びPFOA	74	9	0.00005 mg/L 以下

※網掛けは指針値(暫定)超過を示す。

注　指針値は、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」（令和2年5月28日、環境省水・大気環境局長）別表1の値である。なお、PFOS及びPFOAの指針値は暫定である。

表－４　令和５年度　汚染井戸周辺地区調査結果

№	測定項目	調査実施地点 所在地	測定 地点数[注]	環境基準 超過地点 数	最大濃度 (mg/L)	環境基準
1	鉛	練馬区	3*	1	0.016	0.01 mg/L 以下
2	砒素	葛飾区	3	1	0.035	0.01 mg/L 以下
3	トリクロロエチレン	大田区	5	0	0.001 未満	0.01 mg/L 以下
4	テトラクロロエチレン	大田区	5	0	0.0002未満	0.01 mg/L 以下
5	クロロエチレン	大田区	5	1	0.089	0.002 mg/L 以下
6	1,1-ジクロロエチレン	大田区	5	0	0.0005	0.1 mg/L 以下
7	1,2-ジクロロエチレン	大田区	5	1	0.29	0.04 mg/L 以下
8	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	文京区、豊島区、福生市	11	2	16	10 mg/L 以下


注　№3から№7までの測定項目の測定地点は同一である。

＊　採水不可の1地点を含む。

表－５　継続監視調査（１）における環境基準超過地点数の推移[注1]

年度	測定地点数[注2]	環境基準超過地点数[注3]	測定項目ごとの環境基準超過地点数[注4]																
			カドミウム	鉛	六価クロム[注8]	砒素	四塩化炭素	ジクロロメタン	1,1－ジクロロエチレン[注5]	1,2－ジクロロエチレン[注6]	シス－1,2－ジクロロエチレン[注6]	1,1,1－トリクロロエタン	トリクロロエチレン[注7]	テトラクロロエチレン	クロロエチレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
H10	119	56	－	2	－	2	2	－	2	－	5	0	18	36	－	－	－	－	－
H11	118	65	－	0	－	2	2	－	4	－	7	0	23	37	－	－	－	－	－
H12	119	71	－	3	－	1	2	－	1	－	7	0	24	41	－	4	－	－	－
H13	124	71	－	0	－	0	1	－	1	－	4	0	19	43	－	9	－	－	－
H14	126	78	－	0	－	1	2	－	2	－	5	0	19	43	－	16	－	－	－
H15	139	69	－	1	－	1	2	－	0	－	3	0	15	33	－	18	－	－	－
H16	131	77	－	1	1	1	2	－	2	－	3	0	14	35	－	25	－	－	－
H17	129	73	－	3	1	3	2	－	0	－	5	0	14	35	－	20	－	－	－
H18	128	71	－	3	1	3	2	－	0	－	4	0	8	29	－	26	1	－	－
H19	128	67	－	1	1	5	2	－	1	－	4	0	7	31	－	20	0	－	－
H20	115	63	－	2	1	6	1	－	0	－	4	0	8	31	－	15	1	－	－
H21	115	61	－	1	1	5	0	－	0	－	3	0	7	28	－	19	1	1	－
H22	112	54	－	1	1	5	1	－	0	4	－	0	6	27	－	13	1	－	－
H23	115	58	－	4	0	5	1	－	0	4	－	0	5	28	－	14	1	1	－
H24	111	51	－	4	0	5	1	－	0	5	－	0	5	25	－	11	0	1	－
H25	101	54	－	0	0	2	0	－	0	5	－	0	5	30	－	16	1	－	1
H26	101	50	－	0	－	5	0	－	0	5	－	0	7	20	－	17	1	－	1
H27	101	59	－	4	－	5	0	－	0	5	－	0	9	24	－	18	1	－	1
H28	92	39	0	4	－	4	0	－	0	3	－	0	6	13	－	11	1	－	1
H29	84	42	1	4	－	7	0	－	0	5	－	0	6	13	－	11	0	－	0
H30	86	50	1	3	－	7	0	－	0	5	－	0	7	22	－	8	1	1	2
R1	91	47	2	7	－	9	0	－	0	5	－	0	6	14	－	9	0	1	2
R2	92	42	1	5		9	1	0	0	2		0	4	15	2	7	0	1	2
R3	91	39	0	4	－	8	1	0	0	4	－	0	4	13	3	9	0	0	1
R4	91	54	0	5	－	10	1	0	0	3	－	0	4	16	3	15	0	0	1
R5	93	46	0	2	－	9	1	0	0	5	－	0	3	16	4	12	0	0	1

注１　平成20年度までは、「定期モニタリング調査」として実施。また、令和5年度は継続監視調査（１）として実施。
注２　欠測地点数を含む。
注３　１地点で複数の項目が基準超過している場合があり、測定項目ごとの超過地点数の合計と一致しない。
注４　基準超過地点数が「－」と記載されている場合、当該年度に当該項目の調査を行っていないことを示している。
注５　平成21年11月30日に環境基準値が0.02mg/L以下から0.1mg/L以下に変更された。平成21年度以前の環境基準超過地点数は旧基準値を超過した地点数である。
注６　平成21年11月30日に、1,2-ジクロロエチレン（シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの合計値）が追加されるとともに、
　　シス-1,2-ジクロロエチレンが削除された。
注７　平成26年11月17日に環境基準値が0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に変更された。平成25年度以前の環境基準超過地点数は旧基準値を超過した地点数である。
注８　令和4年4月1日に環境基準値が0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に変更された。平成25年度以前の環境基準超過地点数は旧基準値を超過した地点数である。



図－２　継続監視調査（１）における環境基準超過地点数の推移（超過地点数の多い項目）

表－６　継続監視調査（２）における指針値（暫定）超過地点数の推移

年度	測定地点数[注１]	指針値(暫定)超過地点[注３]
R3	19	19
R4	24	17
R5	30	22

注１　　欠測地点数を含む。

別表１　令和５年度地下水概況調査（ローリング方式）（１）測定結果一覧表

単位：mg／L

調査日		10月25日	10月25日	10月23日	10月23日	10月23日	10月25日	9月28日	9月28日	9月28日	9月28日	10月16日	10月16日	10月16日	10月25日	11月6日
No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
測定地点		中央区	港区	新宿区	文京区	台東区	江東区	品川区	目黒区	大田区	大田区	世田谷区	世田谷区	世田谷区	渋谷区	中野区
環境基準項目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	不検出	－	不検出	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	－	－	－	不検出
	ジクロロメタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.067	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	0.0003	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0005	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004	< 0.0004	0.0015	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.28	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	0.0011	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.28	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	0.0004	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0012	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0002	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002
	チウラム	< 0.0006	－	< 0.0006	－	－	< 0.0006	< 0.0006	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0006
	シマジン	< 0.0003	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	< 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0003
	チオベンカルブ	< 0.0003	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	< 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0003
	ベンゼン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0006	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	< 0.03	< 0.03	0.03	12	0.34	< 0.03	2.0	4.0	3.4	< 0.03	0.11	3.8	0.41	7.6	6.5
	硝酸性窒素	< 0.02	< 0.02	0.02	12	0.32	< 0.02	2.0	4.0	3.3	< 0.02	0.10	3.8	0.40	7.6	6.5
	亜硝酸性窒素	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ふっ素	0.03	0.04	0.05	< 0.02	0.04	0.20	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.16	0.06	< 0.02	0.04	0.03	< 0.02
	ほう素	0.03	0.09	0.01	0.06	0.07	0.57	0.01	0.01	0.02	0.11	< 0.01	0.01	0.01	0.04	< 0.01
	1,4-ジオキサン	< 0.005	－	< 0.005	－	－	< 0.005	< 0.005	－	－	－	－	－	－	－	< 0.005
要監視項目	EPN	< 0.0001	－	< 0.0001	－	－	< 0.0001	< 0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス(DDVP)	< 0.0002	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ(BPMC)	< 0.0002	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス(IBP)	< 0.0002	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン(CNP)	< 0.0001	－	< 0.0001	－	－	< 0.0001	< 0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	0.0000007	0.000046	< 0.0000003	0.00012	< 0.0000003	< 0.0000003	0.0000074	0.0000086	0.0000067	0.0000085	< 0.0000003	0.0000035	0.0000017	0.000048	0.0000006

※網掛けは環境基準等の超過を示す。

別表１　令和５年度地下水概況調

単位：mg／L

調査日		11月6日	10月2日	10月2日	10月23日	10月2日	10月2日	11月6日	11月6日	10月17日	10月17日	10月17日	10月24日	10月24日	10月24日	10月24日
No.		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
測定地点		杉並区	豊島区	北区	荒川区	板橋区	板橋区	練馬区	練馬区	足立区	足立区	足立区	葛飾区	葛飾区	江戸川区	江戸川区
環境基準項目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.0006	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.015	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.039	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	－	－	－	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	－	－	不検出
	ジクロロメタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0032	0.0014	0.0007	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,3-ジクロロプロペン	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002
	チウラム	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0006	－	－	< 0.0006	－	－	< 0.0006
	シマジン	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003
	チオベンカルブ	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003
	ベンゼン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	7.7	11	< 0.03	< 0.03	0.17	10	7.2	5.0	< 0.03	< 0.03	1.2	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03
	硝酸性窒素	7.7	11	< 0.02	< 0.02	0.16	10	7.2	5.0	< 0.02	< 0.02	1.2	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	亜硝酸性窒素	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ふっ素	0.02	0.02	0.05	0.14	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.08	0.19	0.07	0.31	0.12	0.04
	ほう素	0.01	0.04	0.01	0.07	0.01	0.05	< 0.01	0.01	0.02	0.05	0.04	0.05	0.19	0.13	0.05
	1,4-ジオキサン	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005
要監視項目	EPN	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロルボス(DDVP)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノブカルブ(BPMC)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	イプロベンホス(IBP)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クロルニトロフェン(CNP)	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	0.0000065	0.000015	< 0.0000003	< 0.0000003	< 0.0000003	0.000049	0.000056	0.000058	< 0.0000003	< 0.0000003	0.000058	< 0.0000003	< 0.0000003	< 0.0000003	< 0.0000003

※網掛けは環境基準等の超過を示す。

別表１　令和５年度地下水概況調

単位：mg／L

調査日		9月12日	9月25日	9月25日	9月25日	9月25日	9月20日	9月27日	9月27日	9月19日	9月25日	9月19日	9月25日	9月14日	9月14日	9月14日
No.		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
測 定 地 点		八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	立川市	武蔵野市	三鷹市	青梅市	府中市	昭島市	調布市	町田市	町田市	町田市
環境基準項目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	－	－	－	不検出	不検出	－	－	－	－	不検出	－	－	－	－	不検出
	ジクロロメタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	< 0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.0005	< 0.0004	< 0.0004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	0.0013	－	－	－	－	< 0.0006
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	0.0004	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0006	0.0054	< 0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,3-ジクロロプロペン	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	< 0.0002
	チウラム	－	－	－	< 0.0006	< 0.0006	－	－	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	< 0.0006
	シマジン	－	－	－	< 0.0003	< 0.0003	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	< 0.0003
	チオベンカルブ	－	－	－	< 0.0003	< 0.0003	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	< 0.002
	ベンゼン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.8	3.0	2.6	3.9	1.8	0.06	4.4	6.2	7.0	3.9	3.6	0.13	1.5	< 0.2	3.4
	硝酸性窒素	1.8	3.0	2.6	3.9	1.8	0.05	4.4	6.1	7.0	3.9	3.6	0.12	1.4	< 0.1	3.3
	亜硝酸性窒素	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	ふっ素	0.07	0.02	0.06	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	< 0.02	< 0.02	0.03	0.02	< 0.08	< 0.08	< 0.08
	ほう素	0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.01	0.01	0.01	< 0.01	0.02	0.03	< 0.01	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	1,4-ジオキサン	－	－	－	< 0.005	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005
要監視項目	EPN	－	－	－	< 0.0006	< 0.0006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0006
	ジクロルボス(DDVP)	－	－	－	< 0.0008	< 0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0008
	フェノブカルブ(BPMC)	－	－	－	< 0.003	< 0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.003
	イプロベンホス(IBP)	－	－	－	< 0.0008	< 0.0008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0008
	クロルニトロフェン(CNP)	－	－	－	< 0.0001	< 0.0001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	< 0.0001
	PFOS及びPFOA	－	－	－	0.000008	< 0.00000030	0.00014	0.000085	0.000020	0.0000058	0.00012	0.000018	0.0000003	0.0000091	6E-07	0.0000025

※網掛けは環境基準等の超過を示す。

別表１　令和５年度地下水概況調

単位：mg／L

調査日		9月27日	9月27日	9月20日	9月26日	9月21日	9月21日	9月19日	9月25日	9月21日	9月26日	9月26日	10月10日	9月21日	9月25日	9月19日
No.		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
測定地点		小金井市	小平市	日野市	東村山市	国分寺市	国立市	福生市	狛江市	東大和市	清瀬市	東久留米市	武蔵村山市	多摩市	稲城市	羽村市
環境基準項目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	鉛	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	PCB	－	－	不検出	－	－	－	－	－	不検出	－	－	不検出	－	不検出	－
	ジクロロメタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエタン	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	< 0.0002	－
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0005	< 0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004	< 0.0004	0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0.0028	< 0.0004	0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0026	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,1,2-トリクロロエタン	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	< 0.0002	－
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	0.0005	< 0.0002	0.0011	< 0.0002	< 0.0002	0.0017	< 0.0002	< 0.0002	0.0005	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,3-ジクロロプロペン	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	< 0.0002	－
	チウラム	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	－	< 0.0006	－	－	< 0.0006	－	< 0.0006	－
	シマジン	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	< 0.0003	－
	チオベンカルブ	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	－	< 0.0003	－
	ベンゼン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.09	2.0	0.68	2.1	6.0	4.0	13	4.5	6.0	6.3	4.7	7.5	0.14	< 0.03	5.0
	硝酸性窒素	0.08	2.0	0.67	2.1	6.0	3.9	13	4.5	6.0	6.3	4.7	7.5	0.13	< 0.02	5.0
	亜硝酸性窒素	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ふっ素	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.06	0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02	0.04	< 0.02	0.05
	ほう素	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	0.01	0.06	0.03	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.01
	1,4-ジオキサン	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－	< 0.005	－	－	< 0.005	－	< 0.005	－
要監視項目	EPN	－	－	< 0.0001	－	－	－	－	－	< 0.0001	－	－	< 0.0001	－	－	－
	ジクロルボス(DDVP)	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	－
	フェノブカルブ(BPMC)	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	－
	イプロベンホス(IBP)	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	－	－	－
	クロルニトロフェン(CNP)	－	－	< 0.0001	－	－	－	－	－	< 0.0001	－	－	< 0.0001	－	－	－
	PFOS及びPFOA	0.0000079	0.000080	0.000013	0.0000004	0.000041	0.000012	0.000019	0.000035	0.0000075	0.000022	0.000014	0.0000043	0.0000026	0.0000015	0.000010

※網掛けは環境基準等の超過を示す。

別表１　令和５年度地下水概況調

単位：mg／L

調査日		9月13日	9月26日	9月20日	9月13日	9月13日	
No.		61	62	63	64	65	環境基準 （括弧書きは指針値） （注）PFOS及びPFOAは暫定指針値
測 定 地 点		あきる野市	西東京市	瑞穂町	日の出町	檜原村	
環境基準項目	カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0.003 以下
	全シアン	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
	鉛	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.01 以下
	六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02 以下
	砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.01 以下
	総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.0005 以下
	アルキル水銀	－	－	－	－	－	検出されないこと
	PCB	－	不検出	－	－	不検出	検出されないこと
	ジクロロメタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.02 以下
	四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 以下
	クロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.002 以下
	1,2-ジクロロエタン	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	0.004 以下
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.1 以下
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.0004	< 0.0004	0.0070	< 0.0004	< 0.0004	0.04 以下
	シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	0.0068	< 0.0002	< 0.0002	－
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	－
	1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	0.006 以下
	トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.01 以下
	テトラクロロエチレン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01 以下
	1,3-ジクロロプロペン	－	< 0.0002	－	－	< 0.0002	0.002 以下
	チウラム	－	< 0.0006	－	－	< 0.0006	0.006 以下
	シマジン	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	0.003 以下
	チオベンカルブ	－	< 0.0003	－	－	< 0.0003	0.02 以下
	ベンゼン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.01 以下
	セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.01 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.1	5.4	6.9	2.5	0.62	10 以下
	硝酸性窒素	1.1	5.4	6.9	2.5	0.61	－
	亜硝酸性窒素	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	－
	ふっ素	0.06	< 0.02	0.03	0.05	0.04	0.8 以下
	ほう素	0.01	0.01	0.03	0.02	< 0.01	1 以下
	1,4-ジオキサン	－	< 0.005	－	－	< 0.005	0.05 以下
要監視項目	EPN	－	< 0.0001	－	－	－	（ 0.006以下 ）
	ジクロルボス(DDVP)	－	< 0.0002	－	－	－	（ 0.008以下 ）
	フェノブカルブ(BPMC)	－	< 0.0002	－	－	－	（ 0.03 以下 ）
	イプロベンホス(IBP)	－	< 0.0002	－	－	－	（ 0.008以下 ）
	クロルニトロフェン(CNP)	－	< 0.0001	－	－	－	－
	PFOS及びPFOA	0.0000008	0.000020	0.0000099	0.0000020	< 0.0000003	（ 0.00005 以下 ）注

※網掛けは環境基準等の超過を示す。

別表２　令和５年度地下水概況調査（ローリング方式）（２）測定結果一覧表

調査日		12月14日	1月17日	12月13日	12月20日	1月11日	12月28日	12月14日	1月17日	12月14日	12月14日	1月19日	1月10日	1月10日	1月17日	12月13日
No.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
測 定 地 点		千代田区	港区	新宿区	文京区	台東区	墨田区	品川区	目黒区	大田区	大田区	世田谷区	世田谷区	世田谷区	渋谷区	中野区
要監視項目	PFOS及びPFOA	0.000011	0.0000090	0.000024	0.0000003	0.000067	0.0000003	0.000023	0.000036	0.000012	0.0000089	0.0000085	0.000021	0.000074	0.0000044	0.000011

調査日		12月13日	1月11日	12月20日	12月20日	2月9日	1月11日	1月19日	1月17日	1月18日	1月18日	1月10日	1月18日	1月18日	12月28日	12月18日
No.		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
測 定 地 点		杉並区	豊島区	北区	荒川区	板橋区	板橋区	練馬区	練馬区	足立区	足立区	足立区	葛飾区	葛飾区	江戸川区	江戸川区
要監視項目	PFOS及びPFOA	0.000031	0.0000074	0.0000003	＜ 0.0000003	＜ 0.0000003	0.000019	0.000032	0.000077	＜ 0.0000003	＜ 0.0000003	＜ 0.0000003	＜ 0.0000003	＜ 0.0000003	＜ 0.0000003	＜ 0.0000003

調査日		12月13日	12月13日	12月13日	12月13日	12月18日	12月11日	11月30日	12月8日	12月19日	12月8日	12月11日	12月8日	12月20日	12月20日	12月20日
No.		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
測 定 地 点		八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	立川市	武蔵野市	三鷹市	青梅市	府中市	昭島市	調布市	町田市	町田市	町田市
要監視項目	PFOS及びPFOA	0.0000009	0.000019	＜ 0.0000003	0.0000013	0.000018	0.0000083	0.000048	0.000023	0.0000051	0.000099	0.0000097	0.0000004	0.0000013	0.000011	0.0000040

調査日		11月24日	11月24日	1月5日	12月11日	12月18日	11月24日	12月18日	12月8日	12月12日	11月30日	11月30日	12月18日	1月12日	12月18日	12月18日
No.		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
測 定 地 点		小金井市	小平市	日野市	東村山市	国分寺市	国立市	福生市	狛江市	東大和市	清瀬市	東久留米市	武蔵村山市	多摩市	稲城市	羽村市
要監視項目	PFOS及びPFOA	0.000048	0.000085	0.000018	0.0000003	0.00014	0.000073	0.0000038	0.0000003	0.000048	0.0000008	0.000022	0.0000042	0.0000004	0.0000021	0.0000074

調査日		12月21日	11月30日	12月18日	12月21日	12月19日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日	12月11日	12月14日	12月14日	12月14日	12月14日	単位：mg／L
No.		61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	指針値(暫定)
測 定 地 点		あきる野市	西東京市	瑞穂町	日の出町	奥多摩町	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	八王子市	
要監視項目	PFOS及びPFOA	＜ 0.0000003	0.000080	0.000015	0.0000004	0.0000016	0.0000004	0.0000006	0.0000043	0.000099	0.0000006	0.000024	0.0000008	＜ 0.0000003	0.000017	0.00005 以下

※網掛けは指針値（暫定）の超過を示す。

別表３　令和５年度汚染井戸周辺地区調査測定結果一覧表

・鉛、砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、VOC　　(mg/L)

No.	測定地点	鉛	砒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	トランス-1,2-ジクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	クロロエチレン	備考
1	文京区			13	13	0.01未満								令和5年度概況調査結果 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素12（注）
2	文京区			0.03未満	0.02未満	0.01未満								
3	文京区			10	10	0.01未満								
4	文京区			0.04	0.03	0.01未満								
5	大田区						0.0005	0.29	0.29	0.0012	0.001未満	0.0002未満	0.089	令和5年度概況調査結果 ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.067、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.28 （注）
6	大田区						0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	
7	大田区						0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	
8	大田区						0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	
9	大田区						0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	
10	豊島区			10	10	0.01未満								令和5年度概況調査結果 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素11（注）
11	豊島区			0.03未満	0.02未満	0.01未満								
12	豊島区			5.7	5.7	0.01未満								
13	練馬区	0.016												令和5年度概況調査結果 鉛0.015　（注）
14	練馬区	(注2)												
15	練馬区	0.002												
16	葛飾区		0.035											令和5年度概況調査結果 砒素0.039　（注）
17	葛飾区		0.005											
18	葛飾区		0.005未満											
19	福生市			16	16	0.01未満								令和5年度概況調査結果 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素13（注）
20	福生市			5.7	5.7	0.01未満								
21	福生市			5.6	5.6	0.01未満								
22	福生市			6.0	6.0	0.01未満								
環境基準		0.01以下	0.01以下	10以下	－	－	0.1以下	0.04以下	－	－	0.01以下	0.01以下	0.002以下	

※着色部分は環境基準超過を示す。

(注)備考：表記した概況調査結果は、概況調査対象物質のうち基準値を超過した物質を示している。

(注2)採水不可のため欠測

別表4　令和5年度地下水継続監視調査（1）測定結果一覧表

（単位：mg／L）

No.	測定地点	調査日	カドミウム	鉛	砒素	四塩化炭素	ジクロロメタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	クロロエチレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
										シス-1,2-ジクロロエチレン	トランス-1,2-ジクロロエチレン						硝酸性窒素	亜硝酸性窒素			
1	中央区	令和5年12月15日	－	0.002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	中央区	令和5年12月15日	－	0.014	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	中央区	令和5年12月15日	0.0003未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.0	－
4	新宿区	令和5年12月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	11	0.01未満	－	－	－
5	新宿区	令和5年12月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	9.9	0.01未満	－	－	－
6	新宿区	令和5年12月12日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0031	0.0029	0.0002未満	－	0.001未満	0.0002未満	0.0005	－	－	－	－	－	－
7	文京区	令和5年12月14日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	10	0.01未満	－	－	－
8	文京区	令和5年12月12日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.4	6.4	0.01未満	－	－	－
9	文京区	令和5年12月12日	－	－	－	－	－	0.0002	0.096	0.092	0.0043	－	0.001未満	0.0002未満	0.0016	－	－	－	－	－	－
10	文京区	令和5年12月14日	－	0.002未満	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.018	0.0002未満	11	11	0.01未満	－	－	－
11	文京区	令和5年12月14日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0010	0.0008	0.0002未満	－	0.001未満	0.0002未満	0.0061	－	－	－	－	－	－
12	文京区	令和5年12月14日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6.9	6.9	0.01未満	－	－	－
13	文京区	令和5年12月19日	－	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	台東区	令和5年12月19日	－	0.002	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	墨田区	令和5年12月18日	－	－	0.018	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	江東区	令和5年12月15日	－	0.005	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	江東区	令和5年12月15日	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	品川区	令和5年11月29日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	11	0.01未満	－	－	－
19	品川区	令和5年11月29日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	11	0.01未満	－	－	－
20	大田区	令和5年11月29日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	10	0.01未満	－	－	－
21	大田区	令和5年11月29日	－	－	－	－	－	0.0005	0.053	0.053	0.0003	－	0.059	0.0009	0.0003	－	－	－	－	－	－
22	大田区	令和5年11月29日	－	－	－	－	－	0.0004	0.25	0.24	0.0014	－	0.092	0.14	0.0002	－	－	－	－	－	－
23	大田区	令和5年11月29日	－	－	－	－	－	0.0003	0.063	0.061	0.0014	－	0.004	0.024	0.037	－	－	－	－	－	－
24	大田区（注）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	世田谷区	令和5年12月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	11	0.01未満	－	－	－
26	世田谷区	令和5年12月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	12	0.01未満	－	－	－
27	世田谷区	令和5年12月11日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	11	0.01未満	－	－	－
28	世田谷区	令和5年12月11日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.018	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
29	世田谷区	令和5年12月11日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004	0.0002	0.0002未満	－	0.001未満	0.027	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
30	杉並区	令和5年12月8日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.018	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
31	豊島区	令和5年12月14日	0.0003未満	0.003	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	豊島区	令和5年12月14日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	13	0.01未満	－	－	－
33	豊島区（注）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	豊島区	令和5年12月12日	－	0.006	－	－	－	0.0002未満	0.0034	0.0032	0.0002未満	－	0.001未満	0.0002未満	0.0039	－	－	－	－	－	－
35	荒川区	令和5年12月19日	－	0.011	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	荒川区	令和5年12月19日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.78	－	－
37	板橋区	令和5年12月4日	－	－	－	－	－	0.0002	0.0055	0.0053	0.0002未満	－	0.001	0.0095	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
38	板橋区	令和5年12月8日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	11	11	0.01未満	－	－	－
39	板橋区	令和5年12月4日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.005	0.0002	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
40	板橋区	令和5年12月4日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0031	0.0029	0.0002未満	－	0.001未満	0.0085	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
41	板橋区	令和5年12月8日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	19	19	0.01未満	－	－	－
42	板橋区	令和5年12月4日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	12	0.01未満	－	－	－
43	練馬区	令和5年11月30日	－	0.004	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	練馬区	令和5年11月30日	－	0.006	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	練馬区	令和5年11月30日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0005	0.0003	0.0002未満	－	0.001未満	0.0096	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
46	練馬区	令和5年11月30日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0005	0.0003	0.0002未満	－	0.001未満	0.0082	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
47	練馬区	令和5年11月30日	－	0.002	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48	練馬区	令和5年11月30日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.011	0.0002未満	－	－	－	－	－	－
49	練馬区	令和5年12月4日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.015	0.014	0.0002未満	－	0.001未満	0.0002未満	0.051	－	－	－	－	－	－
50	葛飾区	令和5年12月19日	－	－	0.036	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51	葛飾区	令和5年12月18日	－	－	0.043	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
52	江戸川区	令和5年12月18日	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
53	江戸川区	令和5年12月18日	－	－	0.015	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
54	江戸川区	令和5年12月18日	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

別表4　令和5年度地下水継続監視調査（1）測定結果一覧表

（単位：mg／L）

No.	測定地点	調査日	カドミウム	鉛	砒素	四塩化炭素	ジクロロメタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン		1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	クロロエチレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン
										シス-1,2-ジクロロエチレン	トランス-1,2-ジクロロエチレン									
																硝酸性窒素	亜硝酸性窒素			
55	八王子市	令和5年9月25日	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
56	八王子市	令和5年9月25日	－	－	0.013	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
57	八王子市	令和5年9月25日	－	－	0.012	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
58	立川市	令和5年11月22日	－	－	0.010	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.072
59	立川市	令和5年11月22日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満
60	立川市	令和5年11月22日	－	－	－	0.0053	0.0002未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61	武蔵野市	令和5年11月20日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.010	0.0002未満	－	－	－	－	－
62	武蔵野市	令和5年11月20日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.0091	0.0002未満	－	－	－	－	－
63	武蔵野市	令和5年11月20日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.010	0.0002未満	－	－	－	－	－
64	三鷹市	令和5年11月24日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.028	0.0002未満	－	－	－	－	－
65	三鷹市	令和5年11月24日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.026	0.0002未満	－	－	－	－	－
66	三鷹市	令和5年11月24日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.017	0.0002未満	－	－	－	－	－
67	青梅市	令和5年11月22日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0012	0.0010	0.0002未満	－	0.001未満	0.046	0.0002未満	－	－	－	－	－
68	青梅市	令和5年11月22日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.021	0.0002未満	－	－	－	－	－
69	府中市	令和5年11月28日	－	－	－	－	－	0.0018	0.0004	0.0002	0.0002未満	－	0.004	0.0002	0.0002未満	－	－	－	－	－
70	町田市	令和5年9月28日	－	－	－	0.0002未満	0.002未満	0.01未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.1未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
71	町田市	令和5年9月28日	－	－	－	0.0002未満	0.002未満	0.01未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.1未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
72	町田市	令和5年9月28日	－	－	－	0.0002未満	0.002未満	0.01未満	0.004未満	0.002未満	0.002未満	0.1未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
73	町田市	令和5年9月28日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－	－	－
74	小金井市	令和5年11月20日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.4	5.4	0.01未満	－	－	－
75	小金井市	令和5年11月20日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.0066	0.0002未満	－	－	－	－	－
76	小金井市	令和5年11月20日	－	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
77	小平市	令和5年11月22日	－	－	－	－	－	0.0004	0.0009	0.0007	0.0002未満	－	0.005	0.0012	0.0002未満	－	－	－	－	－
78	日野市	令和5年11月28日	－	－	－	－	－	0.0032	0.021	0.020	0.0002未満	－	0.13	0.0024	0.0002未満	－	－	－	－	－
79	東村山市	令和5年11月27日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.9	7.9	0.01未満	－	－	－
80	国分寺市	令和5年11月28日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0020	0.0018	0.0002未満	－	0.001未満	0.095	0.0002未満	－	－	－	－	－
81	国分寺市	令和5年11月28日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004	0.0002	0.0002未満	－	0.006	0.0004	0.0002未満	－	－	－	－	－
82	国立市	令和5年11月28日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004	0.0002	0.0002未満	－	0.001未満	0.016	0.0002未満	－	－	－	－	－
83	国立市	令和5年11月28日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.0035	0.0002未満	－	－	－	－	－
84	国立市	令和5年11月28日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0005	0.0003	0.0002未満	－	0.001未満	0.028	0.0002未満	－	－	－	－	－
85	福生市	令和5年11月22日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5.9	5.9	0.01未満	－	－	－
86	狛江市	令和5年11月24日	－	－	0.022	－	－	0.0011	0.087	0.086	0.0006	－	0.007	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－	－
87	狛江市	令和5年11月24日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	13	0.01未満	－	－	－
88	清瀬市（注）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
89	武蔵村山市	令和5年11月27日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.017	0.0002未満	－	－	－	－	－
90	稲城市	令和5年11月24日	－	－	0.005未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
91	西東京市	令和5年11月20日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0004未満	0.0002未満	0.0002未満	－	0.001未満	0.0092	0.0002未満	－	－	－	－	－
92	西東京市	令和5年11月27日	－	－	－	－	－	0.0002未満	0.0009	0.0007	0.0002未満	－	0.001未満	0.0093	0.0002未満	－	－	－	－	－
93	西東京市	令和5年11月27日	－	－	－	－	－	0.0060	0.0020	0.0018	0.0002未満	－	0.009	0.0021	0.0002未満	－	－	－	－	－

（注）採水不可により欠測

※「着色部分」は環境基準超過を示す

別表5　令和5年度地下水継続監視調査（2）測定結果一覧表

（mg/L）

No.	ブロック	調査日	PFOS及びPFOA	PFOS	PFOA	指針値（暫定）
1	文京区	2月19日	0.000073	0.000053	0.000020	0.00005以下
2	大田区	2月21日	0.000064	0.000021	0.000042	
3	世田谷区	2月21日	0.000038	0.000022	0.000015	
4	渋谷区	2月19日	0.00015	0.00012	0.000033	
5	渋谷区	2月19日	0.00042	0.0000006	0.00042	
6	練馬区（注）	ー	－	－	－	
7	練馬区（注）	ー	－	－	－	
8	立川市	2月27日	0.00052	0.00048	0.000046	
9	立川市（注）	ー	－	－	－	
10	立川市	2月28日	0.00032	0.00029	0.000034	
11	立川市	2月28日	0.000063	0.000020	0.000042	
12	武蔵野市	2月28日	0.000083	0.000074	0.0000093	
13	府中市	3月4日	0.00030	0.00027	0.000027	
14	府中市	3月4日	0.00041	0.00038	0.000027	
15	調布市	2月29日	0.00045	0.00022	0.00022	
16	日野市	3月4日	0.00014	0.00013	0.000011	
17	国分寺市	2月28日	0.00010	0.000092	0.000010	
18	国立市（注）	ー	－	－	－	
19	国立市	3月4日	0.00017	0.00015	0.000015	
20	狛江市	2月29日	0.00020	0.0000059	0.00019	
21	狛江市	2月29日	0.000035	0.000028	0.0000076	
22	狛江市	2月29日	0.00019	0.00018	0.0000092	
23	武蔵村山市	2月27日	0.000064	0.000030	0.000034	
24	西東京市	2月20日	0.000067	0.000059	0.0000082	
25	大田区	3月27日	0.000055	0.0000054	0.000049	
26	立川市	3月26日	0.000055	0.000047	0.0000075	
27	武蔵野市	3月26日	0.000060	0.000051	0.0000097	
28	小金井市	3月26日	0.000036	0.000030	0.0000062	
29	国立市	3月26日	0.000048	0.000042	0.0000059	
30	青梅市	3月26日	0.00028	0.00027	0.0000097	

※「着色部分」は、指針値（暫定）超過を示す
※ 指針値（暫定）：令和2年5月28日水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）
※ 指針値（暫定）は、PFOS 及びPFOA の合算値である
（注） 採水不可により欠測

別表６　令和５年度　地下水概況調査（定点方式）測定結果一覧表

単位：mg／L

調査日		1月30日	1月30日	2月9日	2月9日	2月9日	3月4日	
No.		1	2	3	4	5	6	指針値(暫定)
測 定 地 点		調布市	調布市	立川市	立川市	立川市	日野市	
要監視項目	PFOS及びPFOA	0.0000085	0.000014	0.00062	0.00046	0.00022	0.000019	0.00005 以下

※網掛けは指針値（暫定）の超過を示す。

＜参考＞ 地下水の水質汚濁に係る環境基準

（平成9年3月13日環境庁告示第10号、最終改正 令和3年10月7日 環境省告示第62号）

項　　目	環境基準				
	R4.4.1から	H26.11.17から	H23.10.27から	H21.11.30から	H21.11.29まで
カドミウム	0.003 mg/L以下			0.01 mg/L以下	
全シアン	検出されないこと				
鉛	0.01 mg/L以下				
六価クロム	0.02 mg/L以下	0.05 mg/L以下			
砒素	0.01 mg/L以下				
総水銀	0.0005 mg/L以下				
アルキル水銀	検出されないこと				
PCB	検出されないこと				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下				
クロロエチレン（別名：塩化ビニルモノマー）	0.002 mg/L以下				対象外
1,2－ジクロロエタン	0.004 mg/L以下				
1,1－ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下				0.02 mg/L以下
1,2－ジクロロエチレン 注1	0.04 mg/L以下				対象外
シス－1,2－ジクロロエチレン	－（削除）				0.04 mg/L以下
1,1,1－トリクロロエタン	1 mg/L以下				
1,1,2－トリクロロエタン	0.006 mg/L以下				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.03 mg/L以下		
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下				
1,3－ジクロロプロペン	0.002 mg/L以下				
チウラム	0.006 mg/L以下				
シマジン	0.003 mg/L以下				
チオベンカルブ	0.02 mg/L以下				
ベンゼン	0.01 mg/L以下				
セレン	0.01 mg/L以下				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 注2	10 mg/L以下				
ふっ素 注2	0.8 mg/L以下				
ほう素 注2	1 mg/L以下				
1,4－ジオキサン	0.05 mg/L以下				対象外

注1 「シス－1,2－ジクロロエチレン」と「トランス－1,2－ジクロロエチレン」の合計値
注2 平成11年2月22日に追加された。

参　考　資　料

1　環境基準

「水質汚濁に係る環境基準について」昭和46年12月28日　環境庁告示第59号
改定昭49環告63、昭50環告3、昭57環告41・環告140、昭60環告29、昭61環告1、平3環告78、平5環告16・環告65、平7環告17、平10環告15、平11環告14、平12環告22、平15環告123、平20環告40、平21環告78、平23環告94、平24環告84・環告127、平25環告30、平26環告39・環告126、平28環告37、平31環告46、令３環告62

水質汚濁に係る環境基準としては、人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準が定められている。

人の健康の保護に関する環境基準については、全水域一律の基準が設定され、これを直ちに達成し、維持することとされている。これまでの主な改定は次のとおりである。

- 平成５年３月：有機りんを削除、ジクロロメタン等の15項目を新たに追加、鉛及び砒(ひ)素については基準を強化
- 平成11年２月：硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の３項目を追加
- 平成21年11月：1，4－ジオキサンを追加、1,1－ジクロロエチレンについては基準を緩和
- 平成23年10月：カドミウムの基準を強化
- 平成26年11月：トリクロロエチレンの基準を強化
- 令和３年10月：六価クロムの基準を強化

生活環境の保全に関する環境基準については、河川、海域等の利用目的に応じて個別に水域類型、達成期間が定められている。これまでの主な改定は次のとおりである。

- 昭和57年12月：湖沼における全窒素、全りんの基準を追加（平成10年６月１日環境庁告示第27号において小河内ダム貯水池に全りんについての水域類型が指定された。）
- 平成５年８月：海域における全窒素、全りんの基準を追加（平成７年２月28日環境庁告示第５号において東京湾に全窒素、全りんについての水域類型が指定された。）
- 平成28年３月：湖沼及び海域における底層溶存酸素量の基準を追加
- 令和３年10月：大腸菌群数を削除し、大腸菌数を追加。

また、水生生物及びその生息環境を保全する観点から、平成15年11月の改定により全亜鉛が追加され、平成18年に多摩川及び小河内ダム貯水池並びに平成21年に江戸川、旧江戸川、綾瀬川、中川、荒川及び東京湾の水域類型が指定された。さらに、平成24年8月の改定によりノニルフェノールが、平成25年３月の改定により直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（ＬＡＳ）がそれぞれ追加された。

（1） 人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）

令和５年３月 31 日現在

項　　目	基 準 値	測 定 方 法
カドミウム	0.003mg／Ｌ以下	日本産業規格 K0102（以下「規格」という。）55.2、55.3 又は 55.4 に定める方法
全シアン	検出されないこと。	規格 38.1.2（規格 38 の備考 11 を除く。以下同じ。）及び 38.2 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.3 に定める方法、規格 38.1.2 及び 38.5 に定める方法又は付表１に掲げる方法
鉛	0.01mg／Ｌ以下	規格 54 に定める方法
六価クロム	0.02mg／Ｌ以下	規格 65.2（規格 65.2.2 及び 65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあつては、それぞれ１から３までに定めるところによる。） １ 規格 65.2.1 に定める方法による場合 原則として光路長 50mm の吸収セルを用いること。 ２ 規格 65.2.3、65.2.4 又は 65.2.5 に定める方法による場合（規格 65.の備考 11 の b）による場合に限る。）試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg／Ｌ）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が 70～120%であることを確認すること。 ３ 規格 65.2.6 に定める方法により汽水又は海水を測定する場合 ２に定めるところによるほか、日本産業規格Ｋ0170－７の７の a）又は b）に定める操作を行うこと。
ひ 砒素	0.01mg／Ｌ以下	規格 61.2、61.3 又は 61.4 に定める方法
総水銀	0.0005mg／Ｌ以下	付表２に掲げる方法
アルキル水銀	検出されないこと。	付表３に掲げる方法
ＰＣＢ	検出されないこと。	付表４に掲げる方法
ジクロロメタン	0.02mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
四塩化炭素	0.002mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
１,２－ジクロロエタン	0.004mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1 又は 5.3.2 に定める方法
１,１－ジクロロエチレン	0.1mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
シス－１,２－ジクロロエチレン	0.04mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
１,１,１－トリクロロエタン	１mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
１,１,２－トリクロロエタン	0.006mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
トリクロロエチレン	0.01mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1 又は 5.5 に定める方法
１,３－ジクロロプロペン	0.002mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 に定める方法
チウラム	0.006mg／Ｌ以下	付表５に掲げる方法
シマジン	0.003mg／Ｌ以下	付表６の第１又は第２に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg／Ｌ以下	付表６の第１又は第２に掲げる方法
ベンゼン	0.01mg／Ｌ以下	規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 に定める方法
セレン	0.01mg／Ｌ以下	規格 67.2、67.3 又は 67.4 に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg／Ｌ以下	硝酸性窒素にあっては規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格 43.1 に定める方法
ふっ素	0.8mg／Ｌ以下	規格 34.1（規格 34 の備考１を除く。）若しくは 34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約 200ml に硫酸 10ml、りん酸 60ml 及び塩化ナトリウム 10g を溶かした溶液とグリセリン 250ml を混合し、水を加えて 1,000ml としたものを用い、日本産業規格Ｋ0170－６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格 34.1.1c）（注(2)第三文及び規格 34 の備考１を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び付表７に掲げる方法
ほう素	１mg／Ｌ以下	規格 47.1、47.3 又は 47.4 に定める方法
１,４－ジオキサン	0.05mg／Ｌ以下	付表８に掲げる方法

備考
１　基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
２　「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
３　海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
４　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。

（２） 生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

① 河　川（湖沼を除く。）

ア

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（ｐＨ）	生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）	浮遊物質量（ＳＳ）	溶存酸素量（ＤＯ）	大腸菌数環境基準値［90%水質値］	該当水域
ＡＡ	水道１級自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	１mg／Ｌ以下	25mg／Ｌ以下	7.5mg／Ｌ以上	20 CFU／100mL以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
Ａ	水道２級水産１級水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	２mg／Ｌ以下	25mg／Ｌ以下	7.5mg／Ｌ以上	300 CFU／100mL以下	
Ｂ	水道３級水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	３mg／Ｌ以下	25mg／Ｌ以下	５mg／Ｌ以上	1000 CFU／100mL以下	
Ｃ	水産３級工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	５mg／Ｌ以下	50mg／Ｌ以下	５mg／Ｌ以上	－	
Ｄ	工業用水２級農業用水及びＥの欄に掲げるもの	6.0以上8.5以下	８mg／Ｌ以下	100mg／Ｌ以下	２mg／Ｌ以上	－	
Ｅ	工業用水３級環境保全	6.0以上8.5以下	10mg／Ｌ以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	２mg／Ｌ以上	－	
測定方法		規格 12.1 に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格 21 に定める方法	付表９に掲げる方法	規格 32 に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	付表 10 に掲げる方法	

備　考

1 基準値は、日間平均値とする。ただし、大腸菌数に係る基準値については、90%水質値（年間の日間平均値の全データをその値の小さいものから順に並べた際の 0.9×ｎ番目（ｎは日間平均値のデータ数）のデータ値（0.9×ｎが整数でない場合は端数を切り上げた整数番目の値をとる。））とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

2 農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量５mg／L 以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。

3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であつて、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

4 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100ＣＦＵ／100ml 以下とする。

5 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

6 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

（注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全

２　水　道　１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃　２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃　３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

３　水　産　１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃　２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

〃　３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃　２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃　３級：特殊の浄水操作を行うもの

５　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	ＬＡＳ	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下	
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下	
測定方法		規格53に定める方法	付表11に掲げる方法	付表12に掲げる方法	

備　考

1　基準値は年間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

② 湖　沼（天然湖沼および貯水量1000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖）

ア

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（ｐＨ）	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	浮遊物質量（ＳＳ）	溶存酸素量（ＤＯ）	大腸菌数環境基準値［90%水質値］	該当水域
ＡＡ	水道１級 水産１級 自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	1mg／Ｌ以下	1mg／Ｌ以下	7.5mg／Ｌ以上	20 CFU／100mL以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
Ａ	水道２、３級 水産２級 水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	3mg／Ｌ以下	5mg／Ｌ以下	7.5mg／Ｌ以上	300 CFU／100mL以下	
Ｂ	水産３級 工業用水１級 農業用水及びＣの欄に掲げるもの	6.5以上8.5以下	5mg／Ｌ以下	15mg／Ｌ以下	5mg／Ｌ以上	－	
Ｃ	工業用水２級 環境保全	6.0以上8.5以下	8mg／Ｌ以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2mg／Ｌ以上	－	
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法	付表９に掲げる方法	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	付表 10 に掲げる方法	

備　考

１ 水産１級、水産２級及び水産３級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
２ 水道１級を利用目的としている地点（自然環境保全を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 100ＣＦＵ／100ml 以下とする。
３ 水道３級を利用目的としている地点（水浴又は水道２級を利用目的としている地点を除く。）については、大腸菌数 1,000ＣＦＵ／100ml 以下とする。
４ 大腸菌数に用いる単位はＣＦＵ（コロニー形成単位（Colony Forming Unit））／100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。

（注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２　水道　１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
〃　２、３級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
３　水産　１級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
〃　２級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産３級の水産生物用
〃　３級：コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
〃　２級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
５　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

項目／類型	利用目的の適応性	基準値 全窒素	全燐	該当水域
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの	0.1mg／Ｌ以下	0.005mg／Ｌ以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水道１、２、３級（特殊なものを除く。） 水産１種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの	0.2mg／Ｌ以下	0.01mg／Ｌ以下	
Ⅲ	水道３級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの	0.4mg／Ｌ以下	0.03mg／Ｌ以下	
Ⅳ	水産２種及びⅤの欄に掲げるもの	0.6mg／Ｌ以下	0.05mg／Ｌ以下	
Ⅴ	水産３種　工業用水 農業用水　環境保全	1mg／Ｌ以下	0.1mg／Ｌ以下	
測定方法		規格45.2、45.3、45.4又は45.6に定める方法	規格46.3に定める方法	

備　考

１　基準値は、年間平均値とする。
２　水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。
３　農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

（注）１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
２　水　道　１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水　道　２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水　道　３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。）
３　水　産　１種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産２種及び水産３種の水産生物用
水　産　２種：ワカサギ等の水産生物用及び水産３種の水産生物用
水　産　３種：コイ、フナ等の水産生物用
４　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

ウ

項目／類型	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	ＬＡＳ	
生物Ａ	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.001mg/L以下	0.03mg/L以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.0006mg/L以下	0.02mg/L以下	
生物Ｂ	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.05mg/L以下	
生物特Ｂ	生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.03mg/L以下	0.002mg/L以下	0.04mg/L以下	
測定方法		規格53に定める方法	付表11に掲げる方法	付表12に掲げる方法	

備　考

1　基準値は年間平均値とする。

エ

項目／類型	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値	該当水域
		底層溶存酸素量	
生物１	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全･再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0mg/L以上	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物２	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全･再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0mg/L以上	
生物３	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全･再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全･再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0mg/L以上	
測定方法		規格32に定める方法又は付表13に掲げる方法	

備　考

1　基準値は、日間平均値とする。
2　底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

③ 海　域

ア

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（ｐＨ）	化学的酸素要求量（ＣＯＤ）	溶存酸素量（ＤＯ）	大腸菌数環境基準値［90%水質値］	ｎ－ヘキサン抽出物質(油分等)	該当水域
A	水産１級 水浴 自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	2mg／Ｌ以下	7.5mg／Ｌ以上	300 CFU／100mL以下	検出されないこと。	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
B	水産２級 工業用水及びCの欄に掲げるもの	7.8以上8.3以下	3mg／Ｌ以下	5mg／Ｌ以上	－	検出されないこと。	
C	環境保全	7.0以上8.3以下	8mg／Ｌ以下	2mg／Ｌ以上	－	－	
測定方法		規格12.1に定める方法又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	規格17に定める方法(ただし、B類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法)	規格32に定める方法又は隔膜電極若しくは光学式センサを用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法	付表 10 に掲げる方法	付表14に掲げる方法	

備　考

1 自然環境保全を利用目的としている地点については、大腸菌数 20CFU/100ml 以下とする。

2 アルカリ性法とは次のものをいう。

試料 50ml を正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10w／ｖ%）1ml を加え、次に過マンガン酸カリウム溶液（２mmol／Ｌ）10ml を正確に加えたのち、沸騰した水溶中に正確に 20 分放置する。その後よう化カリウム溶液（10w／ｖ%）1ml とアジ化ナトリウム溶液（４w／ｖ%）１滴を加え、冷却後、硫酸（２＋１）0.5ml を加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているチオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／Ｌ）ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。

$COD\ (O_2 mg/L) = 0.08 \times [(b)-(a)] \times f_{Na_2S_2O_3} \times 1000/50$

(a)：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／Ｌ）の滴定値（ml）

(b)：蒸留水について行った空試験値（ml）

$f_{Na_2S_2O_3}$：チオ硫酸ナトリウム溶液（10mmol／L）の力価

3 大腸菌数に用いる単位は CFU（コロニー形成単位（Colony Forming Unit)）/100ml とし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニーの数を数えることで算出する。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　産　1級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用
〃　２級：ボラ、ノリ等の水産生物用
3　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

イ

類型＼項目	利用目的の適応性	基準値 全窒素	全燐	該当水域
Ⅰ	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。）	0.2mg／Ｌ以下	0.02mg／Ｌ以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水産１種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの（水産２種及び３種を除く。）	0.3mg／Ｌ以下	0.03mg／Ｌ以下	
Ⅲ	水産２種及びⅣの欄に掲げるもの（水産３種を除く。）	0.6mg／Ｌ以下	0.05mg／Ｌ以下	
Ⅳ	水産３種 工業用水 生物生息環境保全	1mg／Ｌ以下	0.09mg／Ｌ以下	
測定方法		規格45.4又は45.6に定める方法	規格46.3に定める方法	

備　考

1　基準値は、年間平均値とする。

2　水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。

（注）1　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2　水　産　1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水　産　2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
水　産　3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
3　生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

ウ

類型＼項目	水生生物の生息状況の適応性	基準値			該当水域
		全亜鉛	ノニルフェノール	ＬＡＳ	
生物Ａ	水生生物の生息する水域	0.02mg/L以下	0.001mg/L以下	0.01mg/L以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物特Ａ	生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域	0.01mg/L以下	0.0007mg/L以下	0.006mg/L以下	
測定方法		規格53に定める方法	付表11に掲げる方法	付表12に掲げる方法	

備考

1　基準値は年間平均値とする。

エ

類型＼項目	水生生物が生息・再生産する場の適応性	基準値	該当水域
		底層溶存酸素量	
生物１	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全･再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	4.0mg/L以上	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
生物２	生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全･再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域	3.0mg/L以上	
生物３	生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全･再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全･再生する水域又は無生物域を解消する水域	2.0mg/L以上	
測定方法		規格32に定める方法又は付表13に掲げる方法	

備考

1　基準値は、日間平均値とする。
2　底面近傍で溶存酸素量の変化が大きいことが想定される場合の採水には、横型のバンドン採水器を用いる。

2　各種指針値等

（1）　要監視項目：「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について」（平成５年３月８日　環水管第 21 号）

環境基準のほかに、現時点では環境基準項目とせず、知見の集積に努め、推移を把握していくものとして、「要監視項目」が定められている。

人の健康の保護に関連する物質として、現在 27 項目が設定されている。

項　　目	指　針　値	項　　目	指　針　値
クロロホルム	0.06　mg/L以下	イプロベンホス（ＩＢＰ）	0.008　mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/L以下	クロルニトロフェン（ＣＮＰ）	－＊
1,2-ジクロロプロパン	0.06　mg/L以下	トルエン	0.6　mg/L以下
p-ジクロロベンゼン	0.2　mg/L以下	キシレン	0.4　mg/L以下
イソキサチオン	0.008　mg/L以下	フタル酸ジエチルヘキシル	0.06　mg/L以下
ダイアジノン	0.005　mg/L以下	ニッケル	－＊＊
フェニトロチオン（ＭＥＰ）	0.003　mg/L以下	モリブデン	0.07　mg/L以下
イソプロチオラン	0.04　mg/L以下	アンチモン	0.02　mg/L以下
オキシン銅（有機銅）	0.04　mg/L以下	塩化ビニルモノマー	0.002　mg/L以下
クロロタロニル（ＴＰＮ）	0.05　mg/L以下	エピクロロヒドリン	0.0004　mg/L以下
プロピザミド	0.008　mg/L以下	全マンガン	0.2　mg/L以下
ＥＰＮ	0.006　mg/L以下	ウラン	0.002　mg/L以下
ジクロルボス（ＤＤＶＰ）	0.008　mg/L以下	ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）	0.00005　mg/L以下（暫定）＊＊＊
フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）	0.03　mg/L以下		

＊　クロルニトロフェンについては平成６年３月15日環水管第43号にて指針値を削除し、新たな数値は定めないこととされた。しかし、引き続き要監視項目として推移を把握し、0.0001mg/L以上をもって「検出されること」とされている。

＊＊　平成 11 年２月 22 日環水企第 58 号、環水管第 49 号で指針値を削除した。

＊＊＊　PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）については、PFOS 及び PFOA の合計値とする。

また、生活環境を構成する有用な水生生物及びその餌生物並びにそれらの生息又は生育環境の保全に関連する物質として、現在６項目が設定されている。

項　　目	水　　域	類　型	指　針　値
クロロホルム	河川及び湖沼	生　物　A	0.7　mg／L以下
		生物特A	0.006　mg／L以下
		生　物　B	3　mg／L以下
		生物特B	3　mg／L以下
	海　　域	生　物　A	0.8　mg／L以下
		生物特A	0.8　mg／L以下
フェノール	河川及び湖沼	生　物　A	0.05　mg／L以下
		生物特A	0.01　mg／L以下
		生　物　B	0.08　mg／L以下
		生物特B	0.01　mg／L以下
	海　　域	生　物　A	2　mg／L以下
		生物特A	0.2　mg／L以下
ホルムアルデヒド	河川及び湖沼	生　物　A	1　mg／L以下
		生物特A	1　mg／L以下
		生　物　B	1　mg／L以下
		生物特B	1　mg／L以下
	海　　域	生　物　A	0.3　mg／L以下
		生物特A	0.03　mg／L以下
４－t－オクチルフェノール	淡水域（河川及び湖沼）	生　物　A	0.001　mg／L以下
		生物特A	0.0007　mg／L以下
		生　物　B	0.004　mg／L以下
		生物特B	0.003　mg／L以下
	海　　域	生　物　A	0.0009　mg／L以下
		生物特A	0.0004　mg／L以下
アニリン	淡水域（河川及び湖沼）	生　物　A	0.02　mg／L以下
		生物特A	0.02　mg／L以下
		生　物　B	0.02　mg／L以下
		生物特B	0.02　mg／L以下
	海　　域	生　物　A	0.1　mg／L以下
		生物特A	0.1　mg／L以下
２，４－ジクロロフェノール	淡水域（河川及び湖沼）	生　物　A	0.03　mg／L以下
		生物特A	0.003　mg／L以下
		生　物　B	0.03　mg／L以下
		生物特B	0.02　mg／L以下
	海　　域	生　物　A	0.02　mg／L以下
		生物特A	0.01　mg／L以下

（２） トリハロメタン生成能の濃度に係る水質目標値 :「特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法（平成６年法律第９号）第５条第１項に規定する水質保全計画を定めるに当たって留意すべき事項等について」（平成７年５月８日付環水管第 120 号）

水 域 の 水 温	水質目標値（年平均値、単位：mg／L）
１５℃以下	０．０９
１５℃を超え２０℃以下	０．０８
２０℃を超え２５℃以下	０．０７
２５℃を超え３０℃以下	０．０６
３０℃を超え３５℃以下	０．０５

（注）水域の水温は、当該水域の月平均値の年間最高値とする。

なお、現在、本特別措置法に規定する「指定水域」はない。

（３） 「公共用水域等における農薬の水質評価指針について」（平成６年４月 15 日付環水管第 86 号）

本指針は、空中散布農薬等一時的に広範囲に使用される農薬で、水質環境基準健康項目や要監視項目として設定されていないものが公共用水域等から検出された場合に、人の健康を保護する観点から水質の安全性に係る評価を行う際の目安値が定められた。

農　薬　名	種　類	評価指針値（mg／L）	農　薬　名	種　類	評価指針値（mg／L）
イプロジオン	殺菌剤	0.3　以下	ブタミホス	除草剤	0.004以下
イミダクロプリド	殺虫剤	0.2　以下	ブプロフェジン	殺虫剤	0.01 以下
エトフェンプロックス	殺虫剤	0.08 以下	プレチラクロール	除草剤	0.04 以下
エスプロカルブ	除草剤	0.01 以下	プロベナゾール	殺菌剤	0.05 以下
エディフェンホス（ＥＤＤＰ）	殺菌剤	0.006以下	ブロモブチド	除草剤	0.04 以下
カルバリル（ＮＡＣ）	殺虫剤	0.05 以下	フルトラニル	殺菌剤	0.2　以下
クロルピリホス	殺虫剤	0.03 以下	ペンシクロン	殺菌剤	0.04 以下
ジクロフェンチオン（ＥＣＰ）	殺虫剤	0.006以下	ベンスリド（ＳＡＰ）	除草剤	0.1　以下
シメトリン	除草剤	0.06 以下	ペンディメタリン	除草剤	0.1　以下
トルクロホスメチル	殺菌剤	0.2　以下	マラチオン（マラソン）	殺虫剤	0.01 以下
トリクロルホン	殺虫剤	0.03 以下	メフェナセット	除草剤	0.009以下
トリシクラゾール	殺菌剤	0.1　以下	メプロニル	殺菌剤	0.1　以下
ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002以下	モリネート	除草剤	0.005以下
フサライド	殺菌剤	0.1　以下			

（４） 水浴場水質判定基準（平成９年４月 11 日付環水管第 115 号）

１．「判定基準」については、以下の表に基づき次のとおりとする。

（１） ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ又は透明度のいずれかの項目が、表の「不適」に該当する水浴場を、「不適」な水浴場とする。

（２） 表の「不適」に該当しない水浴場について、ふん便性大腸菌群数、油膜の有無、ＣＯＤ及び透明度の項目ごとに、「水質ＡＡ」、「水質Ａ」、「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」の判定を行い、これらの判定を踏まえ、以下により該当水浴場の水質判定を行う。

・ 各項目の全てが「水質ＡＡ」である水浴場を「水質ＡＡ」とする。

・　各項目の全てが「水質Ａ」以上である水浴場を「水質Ａ」とする。
・　各項目の全てが「水質Ｂ」以上である水浴場を「水質Ｂ」とする。
・　これら以外のものを「水質Ｃ」とする。

また、この判定により「水質ＡＡ」又は「水質Ａ」となった水浴場を「適」、「水質Ｂ」又は「水質Ｃ」となった水浴場を「可」とする。

区分		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	ＣＯＤ	透明度
適	水質ＡＡ	不　検　出 （検出限界２個／100mL）	油膜が認められない	２㎎／L以下 （湖沼は３㎎／L以下）	全　　透 （又は１ｍ以上）
	水質Ａ	100 個／100mL以下	油膜が認められない	２㎎／L以下 （湖沼は３㎎／L以下）	全　　透 （又は１ｍ以上）
可	水質Ｂ	400 個／100mL以下	常時は油膜が認められない	５㎎／L以下	１ｍ未満～ 50 ㎝以上
	水質Ｃ	1,000 個／100mL以下	常時は油膜が認められない	８㎎／L以下	１ｍ未満～ 50 ㎝以上
不適		1,000 個／100mLを 超えるもの	常時油膜が認められる	８㎎／L超	50 ㎝未満*

（注）判定は、同一水浴場に関して得た測定値の平均による。
「不検出」とは、平均値が検出限界未満のことをいう。
ＣＯＤの測定は、日本産業規格 K0102 の 17 に定める方法（酸性法）による。
透明度（*の部分）に関して、砂の巻上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

２．「改善対策を要するもの」については、次の（１）又は（２）のいずれかに該当する水浴場とする。

（１）　「水質Ｃ」と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が 400 個／100mL を超える測定値が１以上あるもの

（２）　油膜が認められたもの

（５）　底質の暫定除去基準：「底質の暫定除去基準について」（昭和 50 年 10 月 28 日付環水管第 119 号）

底質についての環境基準は設定されていないが、総水銀及びＰＣＢについては、暫定除去基準が定められている。

暫定除去基準
１．総水銀　　河川、湖沼、25 ppm 以上
　　海域（注）内湾　35 ppm 以上*　運河 30 ppm 以上**
２．ＰＣＢ　　10 ppm 以上

（注）総水銀の海域における暫定除去基準は次式により算出した値となっている。

$$C = 0.18 \times \frac{\triangle H}{J} \times \frac{1}{S} \quad (\text{ppm})$$

ただし、△Ｈ＝平均潮差（m）、Ｊ＝溶出率、Ｓ＝安全率
東京都の場合、昭和51年９月７日付51公監水335号により、
　△Ｈ＝1.1、Ｊ＝5.7×10-4（内湾）、6.5×10-4（運河）、Ｓ＝10
とし、Ｃ＝35 ppm（内湾）、30 ppm（運河）としている。

3　都内河川及び海域に関する環境基準の水域類型の指定

（1）　河川の水域類型の指定

①　昭和45年９月１日閣議決定

水域	該当類型	達成期間
江戸川上流（栗山取水口より上流）	A	ロ
江戸川中流（栗山取水口から江戸川水門まで）	B	ロ
江戸川下流（２）（江戸川旧川）	C	ロ
隅田川（岩淵水門から下流）	E	ハ
中川中流（元荒川合流点から花畑川分岐点まで）	C	ハ
中川下流（花畑川分岐点より下流）	D	ハ
綾瀬川下流（古綾瀬川合流点より下流）	E	ハ
荒川下流（２）（笹目橋より下流）	D	ハ
呑川（全域）	E	ハ
内川（全域）	E	ハ
立会川（全域）	E	ハ
目黒川（全域）	E	ハ
古川（全域）	E	ハ
多摩川上流（１）（和田橋より上流）	AA	イ
多摩川上流（２）（和田橋から拝島橋まで）	A	ハ
多摩川中流（拝島橋から調布堰まで）	C	ハ
多摩川下流（調布堰より下流）	D	ハ
鶴見川上流（烏山川合流点より上流）	D	ハ

②　昭和51年３月30日東京都告示

水域	該当類型	達成期間
隅田川（岩淵水門から下流）	D	ロ
神田川	D	ロ
石神井川	E	ロ
新河岸川（埼玉県境から下流）	E	ロ
白子川（埼玉県境から上流）	E	ロ
黒目川（埼玉県境から上流）	E	ロ
柳瀬川（埼玉県境から上流）	E	ロ
空堀川	E	ロ
成木川（北小木曽川合流点から上流）	A	ロ
成木川（埼玉県境から北小木曽川合流点まで）	B	ロ
野川	D	ロ
仙川	D	ロ
大栗川	C	ロ
程久保川	D	ロ
浅川（南浅川合流点から上流）	B	ロ
浅川（南浅川合流点から下流）	C	ロ
南浅川	B	ロ
残堀川	D	ロ
谷地川	C	ロ
秋川	A	ロ
平井川	A	ロ
境川（神奈川県境から上流）	D	ハ

（注）　達成期間の分類は、①、②の場合とも次のとおりにする。

「イ」は直ちに達成、「ロ」は５年以内で可及的速やかに達成、「ハ」は５年を超える期間内で可及的速やかに達成するものとする。

③　平成９年５月13日　東京都告示

水域	該当類型	達成期間
新中川	C	イ
新川	C	イ
隅田川	C	イ
新河岸川（埼玉県境から下流）	D	イ
白子川（埼玉県境から上流）	D	ロ
石神井川	C	イ
神田川	C	イ
日本橋川	C	イ
横十間川	C	イ
大横川	C	イ
北十間川	C	イ
竪川	C	イ
小名木川	C	イ
旧中川	C	ロ
古川	D	イ
目黒川	D	イ
立会川	E	ハ
内川	C	ロ
呑川	D	イ
日原川	AA	イ
平井川	A	イ
秋川	AA	イ
北秋川	A	ハ
養沢川	A	ハ
谷地川	B	ニ
残堀川	B	イ
浅川上流（さいかち堰から上流）	A	ニ
浅川下流（さいかち堰から下流）	B	ハ
城山川	A	ニ
南浅川	B	ニ
案内川	C	イ
川口川	E	ハ
湯殿川	A	ニ
程久保川	B	ハ
大栗川	B	ロ
三沢川（神奈川県境から上流）	C	ロ
野川	D	ロ
仙川	D	ハ
鶴見川上流（神奈川県境から上流）	D	ロ
恩田川（神奈川県境から上流）	C	ロ
境川（神奈川県境から上流）	D	ハ
成木川（埼玉県境から上流）	A	イ
黒沢川	B	イ
霞川（埼玉県境から上流）	B	イ
柳瀬川（埼玉県境から上流）	E	ロ
空堀川	E	ロ
黒目川（埼玉県境から上流）	C	ロ

（注）　達成期間の区分は、告示時点を基準として次による。

「イ」：直ちに達成
「ロ」：５年以内で可及的速やかに達成
「ハ」：５年を超える期間で可及的速やかに達成
「ニ」：段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。

＊「ニ」の暫定目標は平成14年度で終了、平成15年度より「ハ」に移行した。

④　平成10年６月１日　環境庁告示

水域	該当類型	達成期間
中川下流（花畑川分岐点より下流）	C	ロ
荒川下流（２）（笹目橋より下流）	C	イ
多摩川上流（１）（和田橋より上流。ただし、小河内ダム貯水池（奥多摩湖）（全域）に係る部分を除く。）	AA	イ
小河内ダム貯水池（奥多摩湖）（全域）	湖沼AA	ロ
	湖沼Ⅰ※	イ

※（全窒素の項目の基準値を除く）。

⑤　平成13年３月30日　環境省告示

水域	該当類型	達成期間
多摩川中・下流（拝島橋より下流）	B	イ

⑥　平成15年３月27日　環境省告示

水域	該当類型	達成期間
綾瀬川下流（古綾瀬川合流点より下流）	C	ハ

⑦　平成18年６月30日　環境省告示

水域	該当類型	達成期間
多摩川上流（拝島橋より上流。ただし、小河内ダム貯水池（奥多摩湖）（全域）に係る部分を除く。）	河川生物A	イ
多摩川中・下流(拝島橋より下流)	河川生物B	イ
小河内ダム貯水池（奥多摩湖）（全域）	湖沼生物A	イ

⑧　平成21年３月31日　環境省告示

水域	該当類型	達成期間
江戸川下流（２）（江戸川旧川）	B	イ

⑨　平成21年３月31日　環境省告示

水域	該当類型	達成期間
江戸川および旧江戸川（全域）	河川生物B	イ
中川（全域）	河川生物B	イ
綾瀬川（全域）	河川生物B	イ
荒川（ハ）（正喜橋より下流）	河川生物B	イ
東京湾（全域。ただし、東京湾（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）、（ホ）に係る部分を除く。）	海域生物A	イ

⑩　平成29年３月17日　東京都告示（同４月１日施行）

水域	該当類型	達成期間
大場川（東京都の区域）	C	イ
妙正寺川（全域）	B	イ
落合川（全域）	AA	イ
新中川（全域）	C	イ
新川（全域）	A	ハ
隅田川（全域）	C	イ
新河岸川（東京都の区域）	C	ハ
白子川（東京都の区域）	C	イ
石神井川（全域）	B	イ
神田川（全域）	C	イ
日本橋川（全域）	C	イ
横十間川（全域）	B	イ
大横川（全域）	A	イ
竪川（全域）	A	イ
小名木川（全域）	A	イ
旧中川（全域）	A	イ
内川（全域）	C	イ
古川（全域）	D	イ
目黒川（全域）	D	イ
呑川（全域）	D	イ
立会川（全域）	D	イ
日原川（全域）	AA	イ
平井川（全域）	AA	イ
秋川（全域）	AA	イ
北秋川（全域）	AA	イ
養沢川（全域）	AA	イ
谷地川（全域）	A	イ
残堀川（全域）	A	イ
浅川上流（さいかち堰から上流）	A	イ
浅川下流（さいかち堰から下流）	A	イ
城山川（全域）	A	イ
南浅川（全域）	A	イ
案内川（全域）	A	イ
川口川（全域）	A	イ
湯殿川（全域）	A	イ
程久保川（全域）	A	イ
大栗川（全域）	A	イ
三沢川（東京都の区域）	C	イ
野川（全域）	D	イ
仙川（全域）	D	イ
鶴見川上流（東京都の区域）	D	ロ
恩田川（東京都の区域）	A	イ
境川（東京都の区域）	D	イ
成木川（東京都の区域）	A	イ
黒沢川（全域）	A	イ
霞川（東京都の区域）	A	イ
柳瀬川（東京都の区域）	C	イ
空堀川（全域）	A	イ
黒目川（東京都の区域）	A	イ

（注）　達成期間の欄の区分は、次のとおりとする。

「イ」：直ちに達成
「ロ」：５年以内で可及的速やかに達成
「ハ」：５年を超える期間で可及的速やかに達成

（２） 東京湾の水域類型の指定

① ＣＯＤ等５項目（昭和46年５月25日閣議決定）

名　称	利水目的の適応性	類　型	達成期間
東京湾①	環　境　保　全	海域Ｃ	イ
東京湾②	〃	〃　Ｃ	イ
東京湾③	〃	〃　Ｃ	ロ
東京湾④	〃	〃　Ｃ	イ
*東京湾⑤	〃	〃　Ｃ	イ
東京湾⑥	〃	〃　Ｃ	イ
東京湾⑦	〃	〃　Ｃ	イ
東京湾⑧	〃	〃　Ｃ	イ
*東京湾⑨	環境保全、水産２級	〃　Ｂ	ハ
東京湾⑩	〃　　〃	〃　Ｂ	ロ

名　称	利水目的の適応性	類　型	達成期間
*東京湾⑪	環境保全、水産２級	海域Ｂ	ロ
*東京湾⑫	〃　　〃	〃　Ｂ	イ
東京湾⑬	〃　　〃	〃　Ｂ	ロ
東京湾⑭	〃　　〃	〃　Ｂ	ロ
東京湾⑮	〃　　〃	〃　Ｂ	ロ
東京湾⑯	環境保全、水産１級	海域Ａ	ロ
東京湾⑰	〃　　〃	〃　Ａ	イ
千葉港(甲)	環　境　保　全	〃　Ｃ	イ
千葉港(乙)	環境保全、水産２級	〃　Ｂ	イ

（注）１．達成期間の分類はつぎのとおりとする。


「イ」：直ちに達成

「ロ」：５年以内で可及的速やかに達成

「ハ」：５年を超える期間で可及的速やかに達成

２．千葉港（甲）は、昭和４５年９月１日閣議決定

３．＊は東京湾内を含む水域




② 全窒素及び全燐（平成14年３月15日環境省告示）

水　域	該当類型	達成期間**	暫定目標**（平成16年度）
千葉港	海域Ⅳ	イ．直ちに達成	
東京湾（イ）	海域Ⅳ	イ．直ちに達成	
＊東京湾（ロ）	海域Ⅳ	ニ．段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。	全窒素　1.2mg／L
東京湾（ハ）	海域Ⅳ	イ．直ちに達成	
東京湾（ニ）	海域Ⅲ	ニ．段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。	全窒素　0.83mg／L 全燐　0.065mg／L
東京湾（ホ）	海域Ⅱ	ニ．段階的に暫定目標を達成しつつ、環境基準の可及的速やかな達成に努める。	全窒素　0.43mg／L 全燐　0.036mg／L

（注）＊印は東京都内湾を含む水域

**** 暫定目標は平成16年度で終了し、17年度より達成期間ニ．はイ．に移行した。**



東京湾環境基準類型指定図

4　東京都管内河川一覧表

一　級　河　川

利根川水系

番号	河 川 名	延長km
1	江戸川	10.80
2	旧江戸川	9.36
③	新川	3.68
4	中川	22.20
5	綾瀬川	11.03
6	新中川	7.84
⑦	大場川	2.42
⑧	伝右川	0.57
⑨	垳川(がけがわ)	2.25
10	毛長川	6.97
計	10河川	77.12
	知事管理	46.10
	区　管理	8.92
	大臣管理	22.10

鶴見川水系

番号	河川名	延長km
1	鶴見川	12.78
2	恩田川	5.50
3	真光寺川	1.87
4	麻生川	0.60
計	4河川	20.75
	知事管理	20.75

荒川水系

番号	河 川 名	延長km
1	荒川	32.80
②	旧中川	6.68
3	隅田川	23.50
④	月島川	0.53
⑤	大横川	6.52
⑥	大島川西支川	0.82
⑦	大島川東支川	0.78
⑧	大島川南支川	0.42
⑨	北十間川	3.24
⑩	横十間川	3.66
⑪	大横川支川	0.096
⑫	仙台堀川	1.94
⑬	平久川	1.13
⑭	古石場川	0.64
⑮	小名木川	4.64
⑯	竪川	5.15
⑰	神田川	25.48
⑱	日本橋川	4.84
⑲	亀島川	1.06
⑳	妙正寺川	9.05
㉑	江古田川	1.64
㉒	善福寺川	8.84
㉓	石神井川	25.20
24	新河岸川	8.00
㉕	白子川	10.11
26	黒目川	4.60
27	落合川	3.60
28	柳瀬川	7.25
29	空堀川	15.00
30	奈良橋川	2.85
31	霞川	5.50
32	成木川	12.67
33	黒沢川	7.12
34	北小曽木川	4.80
㉟	旧綾瀬川	0.43
㊱	芝川	0.33
㊲	新芝川	1.60
38	直竹川	0.52
計	38河川	253.036
	知事管理	101.910
	区　管理	118.026
	大臣管理	33.10

多摩川水系

番号	河 川 名	延長km
1	多摩川	98.65
2	海老取川	1.04
③	谷沢川	3.70
④*	野川	20.23
⑤*	仙川	20.90
⑥	丸子川	7.27
7	入間川	1.75
8	三沢川	5.67
9	大栗川	15.29
10	乞田川	4.43
11	大田川	1.69
12	程久保川	3.80
13	浅川	30.15
14	湯殿川	8.90
15	兵衛川	2.80
16	山田川	4.80
17	川口川	14.09
18	南浅川	8.11
19	案内川	8.00
20	城山川	7.10
21	御霊谷川	0.75
22	山入川	5.00
23	小津川	4.00
24	醍醐川	3.80
25	残堀川	14.46
26	谷地川	12.90
27	秋川	33.57
28	養沢川	7.30
29	北秋川	10.40
30	平井川	16.45
31	永沢川	1.10
32	鯉川	3.00
33	玉ノ内川	1.50
34	北大久野川	5.50
35	大荷田川	3.10
36	鳶巣川	2.50
37	日原川	9.00
38	小菅川	2.11
39	大沢川	3.50
40	三沢川分水路	2.67
計	40河川	410.98
	知事管理	311.86
	区　管理	23.00
	大臣管理	76.12

凡　例

○　：区管理河川

○*：一部区管理河川

令和５年４月現在

二級河川			準用河川			区管理公有土地水面		
番号	河川名	延長km	番号	河川名	延長km	番号	河川名	延長km
①	目黒川	7.82	1	根ヶ布川	1.35	①	飯田濠	0.21
②	蛇崩川	5.11	2	北川	3.19	②	牛込濠	0.612
③	北沢川	5.50	3	北の山川	3.50	③	新見附濠	0.47
④	烏山川	11.70	4	大丸谷戸川	2.35	④	市ヶ谷濠	0.324
⑤	呑川	14.42	5	根川	2.94	⑤	弁慶濠	0.699
⑥	九品仏川	2.61	6	大島沢	0.17			
⑦	古川	4.35	7	中野沢	0.70			
⑧	渋谷川	2.40	8	柳川	0.80			
9	境川	28.51	9	新堀川	1.01			
⑩	内川	1.55	10	川田沢	0.80			
⑪	立会川	7.41	11	長瀞川	1.20			
⑫	越中島川	0.94	12	芦川	1.10			
⑬	築地川	0.75	13	根古沢	2.40			
⑭	汐留川	0.90	14	沢立沢	2.00			
15	八ッ瀬川	1.20	15	蛇洞沢	0.80			
計	15河川	95.17	16	とりが沢	1.43			
知事管理 14.20 区　管理 65.46 神奈川県管理 15.51			17	水元小合溜	3.60			
			18	清瀬川	0.81			
			19	ヌタの沢川	1.40			
凡　例 ○　：区管理河川			20	花畑川	1.40			
			計	20河川	32.95	計	５濠	2.315
			区市町村管理 32.95			区　管理 2.315		

級別	河川	延長km	内　訳（km）			
			都直接	区	大臣	神奈川県知事
一級河川	92	761.886	480.62	149.946	131.32	0
二級河川	15	95.170	14.20	65.460	0	15.51
計	107	857.056	494.82	215.406	131.32	15.51

（区……知事管理河川のうち、区管理河川）

境川　28.51km
神奈川県知事管理　15.51（根岸橋上流）
東京都知事管理　13.00（根岸橋下流）
昭和42年４月１日　東京都告示第317号
（境川管理協定）
神奈川県と管理協定を締結

	水系名	河川名	延長km	計
国土交通大臣管理河川	利根川	江戸川	10.80	22.10
		旧江戸川	0.80	
		中川	6.30	
		綾瀬川	4.20	
	荒　川	荒川	32.80	33.10
		隅田川	0.30	
	多摩川	多摩川	61.79	76.12
		浅川	13.23	
		大栗川	1.10	
	計	９河川		131.32

（普通河川）	
千川上水	km 14.65

５　令和５年度水質異常事故発生状況の概要一覧

(1) 江戸川及び旧江戸川

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
1	R5.4.26	旧江戸川	江戸川区江戸川2丁目付近	油流出	上流から流れてきている。	停泊中の船舶	吸着マット設置、中和剤散布
2	R5.11.27	旧江戸川	江戸川区江戸川2丁目付近	油流出	油が浮いている。	不明	現場調査

(2) 中川及び新中川

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
1	R5.8.16	新中川	瑞穂大橋付近	油流出	市川市相之川で油流出事故発生。	ドラム缶	消防による放水、オイルフェンス設置

(3) 荒川（隅田川）及び支川

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
1	R5.5.10	綾瀬川	伊藤谷橋付近	その他	伊藤谷橋～内匠橋付近で白濁水を確認。	不明	簡易水質検査、異常なし
2	R5.5.22	綾瀬川	伝右川排水機場付近	油流出	伝右川排水機場上流より油らしきもの流出。一部が綾瀬川に流入。	不明	オイルフェンス、吸着マット設置
3	R5.5.22	隅田川	北区神谷3丁目付近	魚浮上	6匹ぐらい死んでいる。	不明	簡易水質検査、異常なし
4	R5.5.29	柳瀬川	秋津橋	油流出	油が流れ油の臭いを確認。	不明	
5	R5.6.6	綾瀬川	上平井停泊所付近	油流出	上流から油様のもの流出。	不明	現場確認
6	R5.6.20	霞川	青梅市第四小学校付近	その他	柿沢橋から下流1km位まで白濁。	不明	
7	R5.6.21	月島川	月島橋付近	油流出	50-70m程度の油膜を確認。	不明	消防署が放水により拡散処理
8	R5.6.23	黒目川	落馬橋付近	油流出	降馬橋右岸雨水管から油が流入。	工場等	吸着マット、オイルフェンス設置。市が原因者に雨水管清掃指示
9	R5.6.28	旧綾瀬川	旧綾瀬・隅田川合流付近	油流出	情報伝達システムにより油膜情報。	不明	現場確認
10	R5.7.21	大横川	菊川橋付近	油流出	帯状の油膜を確認。小名木川の船舶から油流出。	船舶	消防車で散水
11	R5.7.25	石神井川	北区岸町1-1付近	その他	分水路から汚水が流入。	下水道閉塞	詰まり除去
12	R5.8.3	隅田川	千住汐入大橋付近	魚浮上	へい死魚を確認。300匹程度。	不明	簡易水質検査、異常なし。へい死魚回収。

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
13	R5.8.14	北十間川	枕橋～小梅橋	魚浮上	5-10cm程度のへい死魚を確認。	不明	簡易水質検査、異常なし
14	R5.8.17	堅川	一之橋～菊花橋	魚浮上	5cm程度のへい死魚500匹程度確認。大横川、小名木川でも確認。	不明	簡易水質検査、異常なし
15	R5.9.22	隅田川	相生橋～中央大橋	油流出	晴海運河付近で岸沿いに約200mに渡って油浮遊。	不明	撹拌にて処理
16	R5.10.5	新河岸川	幸魂(ｻｷﾀﾏ)大橋	油流出	トラックから軽油が雨水管へ流出。芝宮大橋付近で油浮遊確認。	交通事故	吸着マット設置
17	R5.10.11	綾瀬川	内匠橋上流	油流出	20-30cm程度の油膜確認。	不明	吸着マット設置
18	R5.12.6	黒目川	曲橋付近	油流出	曲橋上流で用水暗渠から油が黒目川に流出。	不明	吸着マット設置
19	R5.12.18	霞川	市立第四小学校付近	その他	青梅市立第四小学校付近の霞川が白濁。付近の暗渠から白濁流出。	不明	
20	R6.1.26	神田川	京王井の頭線・三鷹台駅	その他	工事現場より神田川にモルタルが流出。	建設工事等	原因者による流出物（モルタル）の回収
21	R6.2.6	旧中川	木下川排水機場付近	油流出	木下川排水機場と荒川ロックゲート付近で油膜確認。	不明	現場確認
22	R6.2.14	霞川	五反田橋	その他	五反田橋近くへ接続する用水路で、緑色がかった白濁が発生。	その他	原因者が五反田橋付近の清掃を実施
23	R6.2.19	黒目川	曲橋右岸管渠付近	油流出	黒目川（曲橋右岸管渠付近）に油が流入。	不明	吸着マット設置
24	R6.3.19	成木川	子安神社とバス停の間	油流出	川に転落した自動車からガソリン等流出。本川への流出は無し。	交通事故等	吸着マット設置

(4) 多摩川及び支川

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
1	R5.4.2	南秋川	柏木野付近から笹野橋	魚浮上	ヤマメが大量にへい死。胃袋に大量の川虫を確認。	不明	死魚の回収。簡易水質検査。農林水産試験場が斃死魚調査
2	R5.4.13	川口川	明治橋上流	油流出	10トントラック事故でガソリンが河川に流出。	交通事故等	オイルフェンス設置、油付着物回収
3	R5.4.17	多摩川	那賀樋管	その他	那賀樋管から多摩川に泡が流入。付近の火災現場から消火剤流出。	その他	オイルフェンス設置
4	R5.5.5	仙川	三鷹市新川4丁目付近	その他	仙川に青白い液体流出。雨水枡、側溝に青白い液体を確認。	塗装工事等	緊急清掃作業（原因者負担）

No.	発生年月日	河川名	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
5	R5.5.8	鳶巣川	青梅市長渕2丁目運動広場前	その他	工場より泡が発生し流下した。	工場等	市が原因者を指導
6	R5.6.9	浅川	西平山樋管の水門	油流出	トラックからエンジンオイルが漏れ浅川に流入。	交通事故	水門の上流側・下流側に吸着マット設置
7	R5.6.26	中野上町水路（浅川接続水路）	八王子市中野上町4丁目付近	その他	水路に白い液体と灰色の泥、事業所～水路の地面に灰色の固着物。	工場等	原因者が清掃実施
8	R5.7.6	乞田川	大橋付近	その他	釜沼公園（貝取一丁目）脇の水路から白濁水が流入。	不明	簡易水質検査
9	R5.7.12	北小木曽川	青梅市成木８丁目付近	その他	トラックが川に転落。転落時点でのオイル漏れは無し。	交通事故	
10	R5.7.18	仙川	三鷹市長久保五之橋付近	その他	長久保五之橋付近で、悪臭を伴う白濁水が流入。	その他	原因者による雨水管・河道の清掃
11	R5.8.7	野川	喜多見大橋付近	魚浮上	5-10cmへい死魚を100程度確認。	不明	簡易水質検査、死魚の回収
12	R5.9.7	谷野町水路	八王子市谷野町318付近	油流出	谷野町318付近の水路に油が流出。	不法投棄	吸着マット設置、水路清掃
13	R5.10.2	乞田川	山王橋付近	その他	鶴牧西公園暗渠出口から濁水が流出。	不明	現場付近の土木工事現場で注意喚起
14	R5.10.17	多摩川	永田橋付近	その他	工場から汚水が流出。雨水管きょ出口からメンソール臭確認。	工場等	簡易水質検査、水質分析、原因者に対する再発防止指導
15	R5.10.17	川口川支流黒沢川	黒沢橋付近	その他	発泡を確認。支流の左岸から流入。	洗浄排水流出	事業者を指導
16	R5.10.18	養沢川	新橋付近	油流出	養沢川でシンナー・ガソリン臭。油膜を確認。	不明	吸着マット設置
17	R5.12.20	多摩川	境橋付近・沢井橋付近	その他	釣り堀や多摩川川底に、大量の堆積物。	工場等	
18	R6.1.22	南浅川	長房橋付近	油流出	油を確認。ガソリンのような臭いあり。	不明	吸着マット設置
19	R6.2.5	盆堀川（秋川の支流）	あきる野市戸倉付近	油流出	水面にピンク色の泡とその周辺に不透明の油膜が浮いていた。	不法投棄	簡易水質検査、吸着マット・オイルフェンス設置。不法投棄された廃棄物回収

(5) その他の河川


No.	発生年月日	河川名	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
1	R5.4.7	境川	町田市森野6丁目付近	魚浮上	4月7日から5月26日にかけ、断続的に斃死した鯉が発見。	不明	へい死魚回収
2	R5.5.17	呑川	馬引橋付近	魚浮上	3-4cm程のへい死魚3000匹程確認。	不明	簡易水質検査。へい死魚回収
3	R5.6.14	境川	町田市木曽東2丁目付近	油流出	木曽東2丁目の用水路で油流入の通報あり、下流の神明橋にて油膜を確認。	その他	雨水吐に吸着マット設置。
4	R5.7.11	境川	境橋付近	魚浮上	谷口橋から境橋までの間で数十匹程度の斃死魚を確認。	不明	
5	R5.8.15	恩田川	都橋付近	油流出	下水処理場放流口上流付近の護岸に１～２ｍ程度の油膜あり。	不明	
6	R5.9.17	内川	新田橋～三ツ木橋	魚浮上	5cm程度のへい死魚500程確認。	不明	簡易水質検査。へい死魚回収
7	R5.12.6	境川	境橋付近	その他	境橋付近で白濁水確認。駐車場より消火剤流出。	工場等	雨水管清掃
8	R5.12.26	境川	境橋	その他	境橋直下の雨水吐けより、白濁水が流入。	不明	

(6) 東京都内湾及び運河

No.	発生年月日	運河名等	発見地点名	種類	事故状況	事故原因	措　置
1	R5.6.12	京浜運河	大田区新平和橋付近	油流出	油膜確認	不明	現場確認
2	R5.9.6	汐浜運河	江東区木場駅周辺	魚浮上	10cmのへい死魚500匹程度	貧酸素	簡易水質検査実施 へい死魚回収
3	R5.9.11	芝浦西運河	港区芝浦4-18-25	魚浮上	5-10cmのへい死魚800匹程度	不明	簡易水質検査実施 へい死魚回収
4	R5.9.20	京浜運河	京和橋	その他	汚水の漏洩	圧送管からの漏水	漏水箇所の補修

令和5年度 水系別・原因別事故件数表

事故種類別		魚浮上・へい死等事故					油流出事故			その他	総計
水系別＼原因別		工場・事業所排水	溶存酸素不足	原因不明	その他	小計	原因者を特定	原因者の特定に至らず	小計		
利根川水系	江戸川・旧江戸川					0	1	1	2		2
	中川・新中川					0	1		1		1
荒川水系	荒川					0			0		0
	隅田川			2		2		1	1		3
	支川			2		2	4	9	13	6	21
多摩川水系	多摩川					0			0	3	3
	支川			2		2	3	3	6	8	16
その他の河川				4		4	2		2	2	8
運河・内湾等			1	1		2		1	1	1	4
合計		0	1	11	0	12	11	15	26	20	58



水質異常事故の発生件数の推移

6　主要河川の流量の経年変化

（単位：m^3/秒）

河川	流量 注2)	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
荒川（秋ケ瀬下流放流水量）（注3）	最小	2.9	1.9	2.9	2.1	3.0	3.1
	渇水	2.9	2.4	3.0	3.1	3.2	5.2
	低水	5.3	8.2	5.8	5.6	6.8	5.3
	平水	9.4	18.7	16.7	12.7	16.6	7.4
	豊水	18.8	53.7	48.2	37.1	36.9	14.5
	最大	1282	5685	796	302.1	969.6	878.2
隅田川（浄化用水）（注1）	渇水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	低水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	平水	0.0	0.0	9.4	0.04	0.0	1.3
	豊水	11.9	0.0	21.1	5.9	0.0	8.7
	最大	22.4	22.5	22.1	6.1	19.9	21.7
多摩川（調布取水堰下流）（注2、3） 羽村堰本流流量 令和5年度以降	最小	5.7	8.0	6.8	9.8	22.6	6.2
	渇水	9.0	10.6	9.4	14.7	23.9	6.6
	低水	9.8	15.1	11.7	24.6	27.9	7.6
	平水	25.5	26.6	34.8	28.8	31.9	8.2
	豊水	37.0	38.7	56.2	32.7	41.3	9.9
	最大	653	2704	345.1	334.4	319.9	67.3

（注1）隅田川の水質改善のために荒川河川水を浄化用水として放流している。
浄化用水は秋ヶ瀬取水堰から取水し、宮戸樋管から新河岸川に放流している。
令和3年度まで秋ヶ瀬取水堰の耐震工事、令和4年度まで水道水路の複線工事の影響で流量が減少した。

（注2）東京都工業用水道事業は令和5年3月31日をもって事業廃止した。

（注3）最小流量：当年度内を通じての最小流量
渇水流量：当年度内を通じ355日はこれを下回らない流量
低水流量：当年度内を通じ275日はこれを下回らない流量
平水流量：当年度内を通じ185日はこれを下回らない流量
豊水流量：当年度内を通じ95日はこれを下回らない流量
最大流量：当年度内を通じての最大流量
荒川は水資源開発公団、多摩川は水道局の測定による
{流量日報（速報値）から環境局が作成}

（参考）降水量の経年変化

（単位：mm）

年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	平年値
降水量	1332.5	1979.5	1614	1951.5	1612.5	1498.5	1598.2
当年値÷平年値	0.83	1.24	1.01	1.22	1.01	0.94	—

（注）　平年値：東京管区気象台における30年間（1991～2020）の平均降水量（大手町）
東京都管区気象台HPによる

令和５年度公共用水域及び地下水の水質測定結果

令和７年３月発行

令和６年度
登録番号（６）５３号
環境資料第３６０３３号

編集・発行　東京都環境局自然環境部水環境課

〒163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目８番１号

電話（０３）５３８８－３５６９

印刷・製本　株式会社まこと印刷
電話（０３）６２３０－９５９０

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。