

令和5年度大気基準適用施設(製鋼用電気炉)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード		設置年月日	設置届出日	稼働状況	番号	採取年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
			呼び名	時間処理能力	設置区分	廃止年月日						
			施設型式	変圧器容量	基準	(廃止届出日)						
			ng-TEQ/m3N									
1	足立区綾瀬6-10-6 千代田鋼鉄工業株式会社 綾瀬工場	09940		S45.12.15	H12.02.15	稼働	1	R05.12.05	集塵機出口	0.19	5	適合
			セー1	60.0 t/H	既設		2					
			アーク炉(エル炉)	25,000KVA	5		3					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
1	千代田区九段北3-1-1 靖国神社	13432		No.1 焼却炉(MS-1400K)	H10.12.23	H12.04.07	1	R05.12.21	煙突	0.75	5	適合
						2						
			測定あり	火格子炉	48.0 Kg/H 2.90 m2	新設 5	3					
							4					
2	中央区晴海5-2-1 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場	01620	対象	1号焼却炉	H10.07.01	H12.02.14	1	R05.06.21	1号炉煙突	0.00000016	0.1	適合
						2	R05.10.05	1号炉煙突	0.00000036	0.1	適合	
			測定あり	火格子炉	12,500.0 Kg/H 49.70 m2	新設 0.1	3					
							4					
3	同 上	01620	対象	2号焼却炉	H10.07.01	H12.02.14	1	R05.05.11	2号炉煙突	0.00000033	0.1	適合
						2	R06.01.30	2号炉煙突	0.00000013	0.1	適合	
			測定あり	火格子炉	12,500.0 Kg/H 49.70 m2	新設 0.1	3					
							4					
4	港区港南5-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場	02726	対象	1号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R05.05.15	1号炉煙突	0.00000016	1	適合
						2	R05.10.20	1号炉煙突	0.00000021	1	適合	
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3					
							4					
5	同 上	02726	対象	2号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R05.05.30	2号炉煙突	0.00000083	1	適合
						2	R05.11.30	2号炉煙突	0.00000048	1	適合	
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3					
							4					
6	同 上	02726	対象	3号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R05.04.24	3号炉煙突	0.00000010	1	適合
						2	R05.10.02	3号炉煙突	0.00000030	1	適合	
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3					
							4					
7	墨田区東墨田1-10-23 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場	04720	対象	全連続火格子式焼却炉	H07.04.01	H12.02.07	1	R05.04.21	煙突	0.00000053	1	適合
						2	R05.11.17	煙突	0.00000022	1	適合	
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 119.50 m2	既設 1	3					
							4					
8	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥処理プラ ント含む)	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉3号	H12.06.01	H12.03.23	1	R05.09.12	煙道	0.00011	0.1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	3					
							4					
9	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉1号	H08.01.16	H12.02.08	1	R05.05.10	煙道	0.00019	1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3					
							4					
10	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉2号	H09.11.25	H12.02.08	1	R05.06.13	煙道	0.0075	1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	水質基準 対象	施設の内容			測定結果					
	所在地 名称			施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
11	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉4号	H18.06.01	H18.05.08	1	R05.08.25	煙道	0.0018	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
12	同 上	05136	対象	東プラ5号炉(炭化1～3)	H23.10.15	H23.08.12	1	R05.10.13	煙道	0.0065	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
13	江東区夢の島3-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場	05149	対象	1号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R05.06.06	1号炉煙突	0.00000025	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R05.12.14	1号炉煙突	0.00000016	1	適合
							3					
							4					
14	同 上	05149	対象	2号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R05.06.07	2号炉煙突	0.00000017	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R05.12.18	2号炉煙突	0.00000018	1	適合
							3					
							4					
15	同 上	05149	対象	3号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R05.06.08	3号炉煙突	0.000015	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R05.12.15	3号機煙突	0.00000013	1	適合
							3					
							4					
16	江東区有明2-3-10 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場	05160	対象	1号炉	H03.07.01	H12.02.08	1	R05.04.14	1号炉煙突	0.00000020	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 39.00 m2	既設 1	2	R05.10.26	1号炉煙突	0.00000036	1	適合
							3					
							4					
17	同 上	05160	対象	2号炉	H03.07.01	H12.02.08	1	R05.04.05	2号炉煙突	0.00000022	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 39.00 m2	既設 1	2	R05.12.27	2号炉煙突	0.00000016	1	適合
							3					
							4					
18	江東区若洲2-8-14 株式会社朝田商会 東京油槽所	13420		朝田商会 ACE-1型	H08.10.01	H12.03.22	1	R05.11.22	煙突測定孔	1.1	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	55.0 Kg/H 0.82 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
19	江東区青海2-7-11 横浜植物防疫所 東京支所	13769		インシナー JK-15型	H12.08.01	H12.06.07	1	R05.12.14	煙突測定孔	0.086	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	43.0 Kg/H 1.15 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
20	江東区海の森2-3-21 東京臨海エコクリーン	14491	対象	産廃A系炉	H16.07.31		1	R05.04.19	測定口	0.0074	0.1	適合
			測定あり	溶融炉	11,458.3 Kg/H 12.00 m2	新設 0.1	2	R05.10.03	測定口	0.0042	0.1	適合
							3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
21	同 上	14491	対象	産廃B系炉	H16.07.31		1	R05.04.14	測定口	0.00058	0.1	適合
				熔融炉	11,458.3 Kg/H 12.00 m2	新設 0.1	2	R05.10.12	測定口	0.00048	0.1	適合
							3					
							4					
22	同 上	14491	対象	医廃A系炉	H16.07.31		1	R05.04.13	測定口	0.018	1	適合
							2	R05.10.04	測定口	0.013	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,083.3 Kg/H 2.14 m2	新設 1	3					
							4					
23	同 上	14491	対象	医廃B系炉	H16.07.30		1	R05.04.20	測定口	0.0064	1	適合
							2	R05.10.05	測定口	0.015	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	2,083.3 Kg/H 2.14 m2	新設 1	3					
							4					
24	品川区八潮3-2-11 シンシア品川R・Cセンター	05491		焼却炉NO1	H07.10.01	H12.02.28	1	R05.06.26	バグフィルタ出口	0.0054	5	適合
							2					
			測定あり	キルン炉	2,708.0 Kg/H 15.30 m2	既設 5	3					
							4					
25	同 上	05491		焼却炉NO2	H07.10.01	H12.02.28	1	R05.06.27	バグフィルタ出口	0.00017	5	適合
							2					
			測定あり	キルン炉	2,708.0 Kg/H 15.30 m2	既設 5	3					
							4					
26	同 上	05491		熔融炉NO2	H07.10.01	H12.02.28	1	R05.06.28	バグフィルタ出口	0.012	10	適合
							2					
			測定あり	熔融炉	1,042.0 Kg/H 7.00 m2	既設 10	3					
							4					
27	品川区八潮1-4-1 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場	05646	対象	1号燃焼装置	H16.04.01	H16.01.13	1	R05.05.26	1号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
							2	R06.01.16	1号炉煙突	0.00000016	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 50.02 m2	新設 0.1	3					
							4					
28	同 上	05646	対象	2号燃焼装置	H16.04.01	H16.01.13	1	R05.04.28	2号炉煙突	0.00000038	0.1	適合
							2	R05.12.01	2号炉煙突	0.00000009	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 50.02 m2	新設 0.1	3					
							4					
29	品川区南品川5-16-22 海晏寺	13411		ニネチン RV-4(FB)	H09.07.01	H12.03.13	1	R05.10.31	煙突	1.4	10	適合
							2					
			測定あり	火格子炉	100.0 Kg/H 0.80 m2	既設 10	3					
							4					
30	目黒区三田2-19-43 東京二十三区清掃一部事務組合 目黒清掃工場	17202		1号焼却炉	R02.01.14	R01.11.13	1	R05.07.05	1号炉煙突	0.00000045	0.1	適合
							2	R05.09.07	1号炉煙突	0.00000045	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 49.20 m2	新設 0.1	3	R06.01.18	1号炉煙突	0.00000020	0.1	適合
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
31	同 上	17202		2号焼却炉	R02.01.14	R01.11.13	1	R05.07.06	2号炉煙突	0.00000034	0.1	適合
							2	R05.09.08	2号炉煙突	0.00000046	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 49.20 m2	新設 0.1	3	R06.01.17	2号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
							4					
32	大田区羽田空港3-7-4 株式会社 櫻商会 エアポートクリーンセンター	06330	対象	No.1	H24.04.01	H22.07.26	1	R05.08.07	煙突	0.042	1	適合
							2					
			測定あり	ストーカ炉	2,917.0 Kg/H 10.80 m2	新設 1	3					
							4					
33	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	対象	汚泥焼却炉 4号	H09.08.15	H12.02.08	1	R05.05.26	煙道	0.000087	1	適合
							2					
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3					
							4					
34	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉 5号	H11.05.01	H12.02.08	1	R05.09.29	煙道	0.000082	0.1	適合
							2					
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	3					
							4					
35	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉6号	H13.05.01	H13.02.22	1	R05.10.18	煙道	0.012	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 52.80 m2	新設 0.1	3					
							4					
36	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新1号	H15.11.01	H15.12.02	1	R05.06.07	煙道	0.000064	0.1	適合
							2					
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H 52.80 m2	新設 0.1	3					
							4					
37	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新2号	H20.02.01	H19.12.27	1	R05.07.19	煙道	0.000037	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 46.50 m2	新設 0.1	3					
							4					
38	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新3号	H29.06.05	H29.05.26	1	R05.08.31	煙道	0.00011	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 46.60 m2	新設 0.1	3					
							4					
39	大田区京浜島3-6-1 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場	06468	対象	第一工場 1号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R05.05.09	1号炉煙突	0.00000012	1	適合
							2	R05.06.13	1号炉煙突	0.000014	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	3	R05.09.04	1号炉煙突	0.00000067	1	適合
							4					
40	同 上	06468	対象	第一工場 2号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R05.06.14	2号炉煙突	0.0000085	1	適合
							2	R05.08.18	2号炉煙突	0.00000054	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	3	R06.01.29	2号炉煙突	0.00000009	1	適合
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		水質基準 対象	施設の内容			測定結果					
	所在地 名称	コード		施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
41	同 上	06468	対象	第一工場 3号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R05.04.12	3号炉煙突	0.00000026	1	適合
							2	R05.12.22	3号炉煙突	0.000015	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	3					
							4					
42	同 上	06468	対象	(新工場)1号焼却炉	H26.04.30	H23.07.19	1	R05.12.05	1号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
							2					
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 48.84 m2	新設 0.1	3					
							4					
43	同 上	06468	対象	(新工場)2号焼却炉	H26.04.30	H23.07.19	1	R05.12.06	2号炉煙突	0.00000017	0.1	適合
							2					
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 48.84 m2	新設 0.1	3					
							4					
44	大田区下丸子2-33-1 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場	13667	対象	焼却炉 1	H13.02.01	H12.12.05	1	R05.04.07	1号炉煙突	0.000019	0.1	適合
							2	R05.10.23	1号炉煙突	0.000015	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 40.40 m2	新設 0.1	3					
							4					
45	同 上	13667	対象	焼却炉 2	H13.02.01	H12.12.05	1	R05.04.10	2号炉煙突	0.000042	0.1	適合
							2	R05.10.24	2号炉煙突	0.000031	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 40.40 m2	新設 0.1	3					
							4					
46	世田谷区八幡山2-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場	06988	対象	1号炉	H05.08.01	H12.02.10	1	R05.04.27	煙突	0.000019	1	適合
							2	R06.01.19	煙突	0.000019	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	25,000.0 Kg/H 94.10 m2	既設 1	3					
							4					
47	世田谷区大蔵1-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場	06989	対象	1号ガス化溶融炉	H17.11.01	H17.09.16	1	R05.06.01	1号炉煙突	0.00025	0.1	適合
							2	R05.11.21	1号炉煙突	0.00053	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	6,250.0 Kg/H 7.00 m2	新設 0.1	3					
							4					
48	同 上	06989	対象	2号ガス化溶融炉	H17.11.01	H17.09.16	1	R05.07.14	2号炉煙突	0.000062	0.1	適合
							2	R05.11.27	2号炉煙突	0.000079	0.1	適合
				ガス化炉(炭化炉)	6,250.0 Kg/H 7.00 m2	新設 0.1	3					
							4					
49	渋谷区東1-35-1 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場	07476	対象	焼却炉	H10.10.01	H12.02.10	1	R05.05.22	煙突	0.00000027	0.1	適合
							2	R06.01.10	煙突	0.00000070	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	8,334.0 Kg/H 18.80 m2	新設 0.1	3					
							4					
50	渋谷区代々木神園町1-1 明治神宮	07626		No.1(モヤスター ST型)	S64.01.01	H12.02.14	1	R05.07.21	煙突	1.5	10	適合
							2					
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	195.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
51	中野区中央2-33-3 宗教法人 宝仙寺	13375		1号(インナー-TK15)	H14.11.11	H14.07.11	1	R05.11.10	煙道 測定口	0.036	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	24.0 Kg/H 1.54 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
52	杉並区高井戸東3-7-6 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場	08060	対象	1号燃焼装置	H26.07.14	H26.05.14	1	R05.05.19	1号炉煙突	0.00000025	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 52.76 m2	新設 0.1	2	R05.12.07	1号炉煙突	0.00000013	0.1	適合
							3					
							4					
53	同 上	08060	対象	2号燃焼装置	H26.07.14	H26.05.14	1	R05.04.26	2号炉煙突	0.00000027	0.1	適合
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 52.76 m2	新設 0.1	2	R05.12.08	2号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
							3					
							4					
54	杉並区梅里1-4-56 西方寺	14708		インナー K30型	H17.10.29	H17.09.05	1	R05.11.09	煙突測定孔	1.4	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	74.2 Kg/H 2.45 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
55	豊島区上池袋2-5-1 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工場	08395		1号炉	H08.06.01	H12.02.07	1	R05.06.15	1号炉煙突	0.00021	1	適合
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H	既設 1	2	R05.11.16	1号炉煙突	0.00000019	1	適合
							3					
							4					
56	同 上	08395		2号炉	H08.06.01	H12.02.07	1	R05.05.08	2号炉煙突	0.000015	1	適合
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H	既設 1	2	R05.11.15	2号炉煙突	0.000015	1	適合
							3					
							4					
57	荒川区荒川8-18-8 日本胞衣衛生株式会社 荒川工場	13448		スティ工業 STB-300	H03.04.30	H12.02.08	1	R06.02.20	煙突	0.79	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
58	荒川区町屋1-34-16 有限会社 多賀商会 町屋工場	13454		No.1(STB-200型)	H04.10.20	H12.02.08	1	R06.02.19	煙突	0.18	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	150.0 Kg/H 1.55 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
59	荒川区荒川8-18-6 有限会社 大正胞衣社	13459		No.2(STB-300)	H02.09.01	H14.10.07	1	R06.02.21	煙突	0.13	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
60	板橋区高島平9-48-1 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場	09344	対象	1号炉	H13.01.09	H12.11.09	1	R05.06.19	1号炉煙突	0.00000026	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	12,500.0 Kg/H 62.40 m2	新設 0.1	2	R06.01.12	1号炉煙突	0.00000012	0.1	適合
							3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		水質基準 対象	施設の内容			測定結果					
	所在地 名称	コード		施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
				施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
61	同 上	09344	対象	2号炉	H13.01.09	H12.11.09	1	R05.06.20	2号炉煙突	0.00000021	0.1	適合
						2	R06.01.11	2号炉煙突	0.00000016	0.1	適合	
				火格子炉	12,500.0 Kg/H 62.40 m2	新設 0.1	3					
62	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	対象	汚泥焼却炉新2号	H12.12.10	H12.10.11	1	R05.10.31	煙道	0.0077	0.1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H 37.40 m2	新設 0.1	3					
63	同 上	09346	対象	汚泥焼却炉新3号	H25.04.01	H25.01.30	1	R05.06.02	煙道	0.000087	0.1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	10,417.0 Kg/H 19.60 m2	新設 0.1	3					
64	同 上	09346	対象	新4号炉	R01.05.10	H31.02.22	1	R05.07.25	煙道	0.0000058	0.1	適合
						2						
			測定あり	流動床炉	10,417.0 Kg/H	新設 0.1	3					
65	板橋区舟渡4-12-15 株式会社 安産社	13368		スティ工業 STB-300D	H04.03.26	H12.02.08	1	R06.02.05	煙突	0.19	10	適合
						2						
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 3.90 m2	既設 10	3					
66	板橋区舟渡4-15-1 株式会社 戸田葬祭場	14176		廃棄物焼却炉	S62.04.01	H14.11.06	1	R05.11.29	煙突	2.7	10	適合
						2						
			測定あり	固定床炉(火床炉)	187.5 Kg/H 1.88 m2	既設 10	3					
67	練馬区谷原6-10-11 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場	09598		1号焼却炉	H24.07.13	H24.04.26	1	R05.05.25	1号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
						2	R05.10.03	1号炉煙突	0.00000040	0.1	適合	
			測定あり	ストーカ炉	10,416.0 Kg/H 40.10 m2	新設 0.1	3					
68	同 上	09598		2号焼却炉	H24.07.13	H24.04.26	1	R05.06.09	2号炉煙突	0.00000030	0.1	適合
						2	R05.10.04	2号炉煙突	0.00000042	0.1	適合	
				ストーカ炉	10,416.0 Kg/H 40.10 m2	新設 0.1	3					
69	練馬区光が丘5-3-1 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場	09603	対象	1号焼却炉	H30.02.15	H29.12.11	1	R05.05.23	1号炉煙突	0.00000014	0.1	適合
						2	R05.11.07	1号炉煙突	0.00000030	0.1	適合	
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 29.34 m2	新設 0.1	3					
70	同 上	09603	対象	2号焼却炉	H30.02.15	H29.12.11	1	R05.05.24	2号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
						2	R05.11.08	2号炉煙突	0.00000015	0.1	適合	
				ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 29.34 m2	新設 0.1	3					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
71	足立区西保木間4-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 足立清掃工場	09974	対象	2号炉	H12.09.01	H12.06.26	1	R05.06.02	2号炉煙突	0.00000020	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	14,583.0 Kg/H	新設 0.1	2	R05.12.22	2号炉煙突	0.00000018	0.1	適合
							3					
							4					
72	同 上	09974	対象	1号炉	H14.09.01	H13.11.30	1	R05.07.07	1号炉煙突	0.00000018	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	14,583.0 Kg/H 66.15 m2	新設 0.1	2	R06.01.31	1号及煙突	0.00000014	0.1	適合
							3					
							4					
73	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	対象	汚泥焼却炉1号	H30.01.09	H29.11.07	1	R05.06.27	煙道	0.00000050	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
74	足立区入谷9-30-10 日本衛生株式会社	10017		No.1 焼却炉	H07.10.01	H12.03.01	1	R05.04.07	煙突部測定孔	0.24	10	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	475.0 Kg/H	既設 10	2					
							3					
							4					
75	足立区入谷9-13-1 渡辺硝子加工株式会社	14274			H15.04.23	H15.04.15	1	R05.10.23	煙突測定孔	0.54	5	適合
				その他廃棄物焼却炉	189.0 Kg/H 1.98 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
76	葛飾区水元1-20-1 東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場	10344	対象	1号焼却炉	H16.07.30	H16.06.04	1	R05.08.29	1号炉煙突	0.00000054	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	10,420.0 Kg/H 45.41 m2	新設 0.1	2	R05.12.11	1号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
							3					
							4					
77	同 上	10344	対象	2号焼却炉	H16.07.30	H16.06.04	1	R05.05.10	2号炉煙突	0.00000012	0.1	適合
				ストーカ炉	10,420.0 Kg/H 45.41 m2	新設 0.1	2	R05.10.19	2号炉煙突	0.00000019	0.1	適合
							3					
							4					
78	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	対象	汚泥焼却炉4号	H03.06.01	H12.02.08	1	R05.05.23	煙道	0.0013	1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
79	同 上	10702	対象	汚泥焼却炉5号	H11.03.23	H12.02.08	1	R05.07.05	煙道	0.0056	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
80	同 上	10702	対象	汚泥焼却炉1号	H24.09.20	H24.07.20	1	R05.09.21	煙道	0.000069	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所	コード	水質基準 対象	施 設 の 内 容			測 定 結 果					
	所 在 地 名 称			施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
				施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
81	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	対象	焼却炉	H07.06.30	H12.02.22	1	R05.10.23	焼却炉 煙道	0.14	5	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	3,900.0 Kg/H 7.30 m2	既設 5	3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
1	千代田区九段北3-1-1 靖国神社	13432	1	R05.12.22	灰ビット	0.059	灰ビット	0.00045					3	適合
			2											
			3											
			4											
2	中央区晴海5-2-1 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場	01620	1	R05.10.05	1号及び2号灰押出し装置	0.0077	No.2混練機落ち口	0.39			ケーキバンカ	0.00019	3	適合
			2											
			3											
			4											
3	港区港南5-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場	02726	1	R05.05.15	灰クレーンバケット	0.0049					NO.1混練機落ち口	0.31	3	適合
			2	R05.05.15						NO.2ケーキバンカ	0.040	3	適合	
			3											
			4											
4	墨田区東墨田1-10-23 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場	04720	1	R05.04.21	灰クレーンバケット	0.017					ケーキバンカ	0.0074	3	適合
			2	R05.06.02					飛火混練機落ち口	0.099	3	適合		
			3											
			4											
5	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥 処理プラント含む)	05136	1	R05.05.10			灰ホツパ	0.000018					3	適合
			2	R05.06.13			灰ホツパ	0.000023					3	適合
			3	R05.08.25					灰ホツパ	0.0000012	3	適合		
			4	R05.09.12			灰ホツパ	0.00000084				3	適合	
6	同 上	05136	1	R05.10.13							灰ホツパ	0	3	適合
			2											
			3											
			4											
7	江東区夢の島3-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工 場	05149	1	R05.06.06							1号ケーキバンカ	0.031	3	適合
			2	R05.06.06	1号.2号及び3号灰コンベヤ	0.00027							3	適合
			3	R05.06.06			3号炉混練機落ち口	0.19					3	適合
			4											
8	江東区有明2-3-10 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場	05160	1	R05.04.05	1号及び2号灰コンベヤ	0.0014					混練機落ち口	0.19	3	適合
			2	R05.04.05					ケーキバンカ	0.0010	3	適合		
			3											
			4											
9	江東区若洲2-8-14 株式会社朝田商会 東京油槽所	13420	1	R05.11.22	焼却炉下部灰取り出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
10	江東区青海2-7-11 横浜植物防疫所 東京支所	13769	1	R05.12.14	焼却灰貯留場	0.0000054	サイクロン下部灰取り出し口	0					3	適合
			2											
			3											
			4											

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
11	江東区海の森2-3-21 東京臨海エコクリーン	14491	1	R05.07.03	不燃物ピット	0.047							3	適合
			2	R05.07.03	焼却炉コンベヤ	0.0037							3	適合
			3	R06.03.05						混練機出口	0.085	3	適合	
			4	R06.03.05						混練機出口	0.065	3	適合	
12	江東区海の森2-4-79 東京二十三区清掃一部事務組合 中防灰溶融施設	14513	1	R05.05.07							NO.2ケーキコンベ落ち口	0.042	3	適合
			2	R05.05.11			B系NO.2混練機落ち口	0.33					3	適合
			3											
			4											
13	品川区八潮3-2-11 シンシア品川R・Cセンター	05491	1	R05.06.26			1号バグフィルタ	0.82					3	適合
			2	R05.06.27			2号バグフィルタ	0.27					3	適合
			3	R05.06.28			1号MFバグフィルタ	0.055			スクラビット	0.000037	3	適合
			4											
14	品川区八潮1-4-1 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場	05646	1	R05.05.26	灰クレーンバケット	0.00093					ケーキバンカ	0.00028	3	適合
			2	R05.05.26						NO.2混練機落ち口	0.15	3	適合	
			3											
			4											
15	品川区南品川5-16-22 海晏寺	13411	1	R05.10.31	炉本体	0.000037	サイクロン下部	0.00029					3	適合
			2											
			3											
			4											
16	目黒区三田2-19-43 東京二十三区清掃一部事務組合 目黒清掃工場	17202	1	R05.04.13	灰クレーンバケット	0.00065							3	適合
			2	R05.07.05	灰クレーンバケット	0.000041					ケーキホツパ	0.0041	3	適合
			3	R05.07.05						NO.2混練機落ち口	0.13	3	適合	
			4											
17	大田区羽田空港3-7-4 株式会社 櫻商会 エアポートクリーンセンター	06330	1	R05.08.07	灰出し口	0	灰出し口	0.053					3	適合
			2											
			3											
			4											
18	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	1	R05.05.26			灰ホツパ	0.000021					3	適合
			2	R05.06.07			灰ホツパ	0.00000083					3	適合
			3	R05.07.19			灰ホツパ	0					3	適合
			4	R05.08.31			灰ホツパ	0					3	適合
19	同 上	06458	1	R05.09.29			灰ホツパ	0.0000010					3	適合
			2	R05.10.18			灰ホツパ	0					3	適合
			3											
			4											
20	大田区京浜島3-6-1 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場	06468	1	R05.04.12	灰クレーンバケット	0.037	NO.2混練機落ち口	0.83			ケーキバンカ	0.59	3	適合
			2	R05.06.13	灰クレーンバケット	0.00012	NO.2混練機下部	0.40			ケーキバンカ	0.013	3	適合
			3											
			4											

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)									適合 状況
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物		処理 基準	
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
21	大田区下丸子2-33-1 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場	13667	1	R05.04.04							ケーキホツパ	0.086	3	適合
			2	R05.04.07	1号及び2号ストーカー下コンベヤ	0.0038							3	適合
			3	R05.04.07			混錬機A落ち口	0.76					3	適合
			4	R05.10.10							ケーキホツパ	0.055	3	適合
22	世田谷区八幡山2-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場	06988	1	R05.04.27			灰クレーンパケット	0.0049					3	適合
			2	R05.04.27			NO.1ケーキコンベヤ	0.00027					3	適合
			3	R05.06.12			NO.1混錬機落ち口	2.9					3	適合
			4											
23	世田谷区大蔵1-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場	06989	1	R05.06.01			共通混錬機落ち口	1.4			ケーキバンク	0.071	3	適合
			2	R05.06.01							破碎スラグ搬送コンベヤ	0.00000021	3	適合
			3	R05.06.01							A系及びB系NO.1焼分・不燃物搬送コンベヤ落口	0.031	3	適合
			4											
24	渋谷区東1-35-1 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場	07476	1	R05.05.22							NO.2不燃物貯槽	0.0036	3	適合
			2											
			3											
			4											
25	渋谷区代々木神園町1-1 明治神宮	07626	1	R05.07.21	灰出し口	0	灰出し口	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
26	中野区中央2-33-3 宗教法人 宝仙寺	13375	1	R05.11.10	焼却炉下部 灰取り出し口	0.0080	サイクロン下部 灰取り出し口	0.10					3	適合
			2											
			3											
			4											
27	杉並区高井戸東3-7-6 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場	08060	1	R05.04.26	1号炉及び2号炉灰出し装置上部採取口	0.027	NO.2混錬機落ち口	0.18			ケーキホツパ	0.015	3	適合
			2											
			3											
			4											
28	杉並区梅里1-4-56 西方寺	14708	1	R05.11.09	焼却炉下部灰取り出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
29	豊島区上池袋2-5-1 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工場	08395	1	R05.11.15			1号系混錬機落ち口	0.31			焼却灰移送コンベヤ(A)	0.0096	3	適合
			2											
			3											
			4											
30	荒川区荒川8-18-8 日本胞衣衛生株式会社 荒川工場	13448	1	R06.02.20		0.00071		1.1					3	適合
			2											
			3											
			4											

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)									適合 状況
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物		処理 基準	
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
31	荒川区町屋1-34-16 有限会社 多賀商会 町屋工場	13454	1	R06.02.19	焼却炉灰出口	0.00000097	サイクロン下部	0.030					3	適合
			2											
			3											
			4											
32	荒川区荒川8-18-6 有限会社 大正胞衣社	13459	1	R06.02.22	焼却炉灰出口	0.088	サイクロン下部	0.092					3	適合
			2											
			3											
			4											
33	板橋区高島平9-48-1 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場	09344	1	R05.06.19	1号炉及び2号炉灰押出し装置上部	0.000070					混錬機B落ち口	0.089	3	適合
			2	R05.06.19							ケーキバンカ	0.022	3	適合
			3											
			4											
34	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	1	R05.06.02			灰ホツパ	0.00000020					3	適合
			2	R05.07.25			灰ホツパ	0					3	適合
			3	R05.10.31			灰ホツパ	0.000000060					3	適合
			4											
35	板橋区舟渡4-12-15 株式会社 安産社	13368	1	R06.02.06			サイクロン下部	0.076			焼却炉灰出口	0	3	適合
			2											
			3											
			4											
36	板橋区舟渡4-15-1 株式会社 戸田葬祭場	14176	1	R05.11.30	焼却炉灰取り出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
37	練馬区谷原6-10-11 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場	09598	1	R05.06.09	灰クレーンバケット	0.000071	NO.1混錬機落ち口	0.18			ケーキホツパ	0.017	3	適合
			2											
			3											
			4											
38	練馬区光が丘5-3-1 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場	09603	1	R05.05.23	灰クレーンバケット	0.0043	NO.1混錬機落ち口	0.40			ケーキバンカ	0.0029	3	適合
			2											
			3											
			4											
39	足立区西保木間4-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 足立清掃工場	09974	1	R05.07.07	NO.2混錬機落ち口	0.34							3	適合
			2	R05.07.07			1号及び2号灰押出し装置	0.00088			ケーキバンカ	0.0067	3	適合
			3											
			4											
40	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	1	R05.06.27			灰ホツパ	0.000000090					3	適合
			2											
			3											
			4											

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		測定結果										
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物		処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	
41	足立区入谷9-30-10 日本衛生株式会社	10017	1	R05.04.07			バグフィルター下部	0.14			ロータリーキルン炉出口灰受箱内	0.018	3 適合
			2										
			3										
			4										
42	葛飾区水元1-20-1 東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場	10344	1	R05.08.29	1号及び2号灰主灰搬出コンベヤ出口	0.00066					A系混錬機落ち口	0.67	3 適合
			2	R05.08.29							ケーキバンカ	0.057	3 適合
			3										
			4										
43	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	1	R05.05.23			灰ホツパ	0					3 適合
			2	R05.07.05			灰ホツパ	0.000019					3 適合
			3	R05.09.21			灰ホツパ	0.000019					3 適合
			4										
44	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	1	R05.10.23	振動スクリーン出口	0	灰ホツパー出口	0.015					3 適合
			2										
			3										
			4										

令和5年度水質基準対象施設及び基準適用事業場 特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		測定結果						
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	採取場所	日排水量 m3	排水濃度 pg-TEQ/L	基準	適合 状況
1	港区港南1-2-28 東京都下水道局 芝浦水再生センター	02713	1	R05.11.09	東系放流口	76260.0	0.00014	10	適合
			2	R05.11.09	本系放流口	401840.0	0.00039	10	適合
			3						
2	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥処理プラント含む)	05136	1	R05.11.01	放流口	396200.0	0.00082	10	適合
			2						
			3						
3	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	1	R05.11.01	東系放流口	761000.0	0.00079	10	適合
			2	R05.11.01	西系放流口	180400.0	0.00033	10	適合
			3						
4	荒川区荒川8-25-1 東京都下水道局 三河島水再生センター	08989	1	R05.09.13	東尾久浄化センター放流口	69520.0	0.00013	10	適合
			2	R05.09.13	三河島水再生センター放流口	352690.0	0.00060	10	適合
			3						
5	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	1	R05.07.04	放流口	479200.0	0.00025	10	適合
			2						
			3						
6	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	1	R05.07.04	東系放流口	79500.0	0.0020	10	適合
			2	R05.07.04	西系放流口	68740.0	0.00071	10	適合
			3						
7	足立区中川5-1-1 東京都下水道局 中川水再生センター	09981	1	R05.09.13	放流口	166800.0	0.00027	10	適合
			2						
			3						
8	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	1	R05.09.05	放流口	254940.0	0.00048	10	適合
			2						
			3						
9	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	1	R05.10.23	第二排水所	20756.0	0.0050	10	適合
			2						
			3						