

令和6年度 周辺海域の水の水質検査結果（施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

試料採取年月日		令和6年5月24日														
水質検査結果が得られた年月日		令和6年6月14日														
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点	定量 下限値	
検査項目	単位	基準値														
生活環境項目	水温	℃	—	22.1	22.6	22.0	22.3	22.0	21.8	22.3	22.4	22.4	22.2	22.1	21.9	—
	pH	—	7.8以上 8.3以下	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	8.0	7.8	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	8.5	9.7	9.2	9.4	8.0	7.0	6.8	5.8	5.6	8.9	8.6	8.0	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	4.6	4.0	4.0	4.1	3.7	3.7	3.7	3.4	3.8	3.5	3.4	3.6	0.5
	SS	mg/L	—	1	2	3	4	4	4	2	5	4	2	1	2	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	全垂鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.006	0.010	0.016	0.007	0.012	0.008	0.020	0.010	0.012	0.016	0.007	0.019	0.002
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	1.4	2.0	2.0	2.3	2.0	1.7	2.1	2.2	2.3	1.0	1.5	1.8	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.20	0.24	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21	0.22	0.19	0.19	0.22	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.52	0.68	1.08	1.08	1.09	1.03	1.10	1.42	1.42	0.66	0.86	1.06	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	0.8	0.8	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	塩分濃度		—	24.56	—	21.20	—	—	—	19.80	—	14.44	—	—	23.22	—
	アンモニア性窒素	mg/L	—	0.29	0.33	0.29	0.29	0.30	0.32	0.35	0.56	0.66	0.21	0.23	0.23	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.054	0.058	0.079	0.079	0.086	0.082	0.096	0.12	0.12	0.055	0.059	0.065	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	—	0.47	0.62	1.0	1.0	1.0	0.95	1.0	1.3	1.3	0.60	0.80	0.99	0.01
	燐酸性燐	mg/L	—	0.13	—	0.14	—	—	—	0.14	—	0.19	—	—	0.16	0.003
	電気伝導率	mS/m	—	2,500	—	2,200	—	—	—	2,100	—	2,400	—	—	2,400	0.1
	クロロフィル	μg/L	—	22	—	21	—	—	—	9.2	—	6.0	—	—	25	0.1
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

・総水銀の測定結果が定量下限値未満の場合、アルキル水銀の測定は行わず、測定結果は「---」と表記する。

令和6年度 周辺海域の水の水質検査結果（施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

試料採取年月日		令和6年8月23日														
水質検査結果が得られた年月日		令和6年9月13日														
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点	定量 下限値	
検査項目	単位	基準値														
生活環境項目	水温	℃	－	31.6	31.6	29.8	29.8	29.8	29.6	29.4	29.6	29.4	29.6	29.5	28.9	—
	pH	－	7.8以上 8.3以下	8.5	8.6	8.4	8.4	8.5	8.2	8.2	8.3	8.2	8.7	8.6	8.5	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	7.3	7.7	10.9	9.8	10.1	8.2	5.3	6.1	5.1	11.9	10.1	10.3	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	4.9	5.3	4.9	5.2	4.9	4.5	4.1	4.1	3.5	5.6	5.0	4.9	0.5
	SS	mg/L	－	2	2	8	7	5	6	4	4	4	6	5	5	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	全垂鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.006	0.005	0.004	0.007	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.016	0.002
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	1.0	0.96	1.5	1.5	1.3	1.9	1.2	1.2	1.4	1.6	1.4	1.8	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.054	0.049	0.18	0.18	0.17	0.23	0.16	0.15	0.16	0.16	0.15	0.22	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.05	0.05	0.59	0.52	0.29	0.34	0.27	0.31	0.30	0.15	0.23	0.46	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	塩分濃度		－	20.10	—	18.53	—	—	—	25.15	—	24.39	—	—	20.86	—
	アンモニア性窒素	mg/L	－	0.12	0.05	0.08	0.07	0.12	0.22	0.20	0.19	0.44	0.14	0.11	0.15	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	－	0.010	0.010	0.043	0.040	0.030	0.031	0.027	0.025	0.029	0.028	0.031	0.046	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	－	0.04	0.04	0.55	0.48	0.26	0.31	0.24	0.28	0.27	0.12	0.20	0.41	0.01
	燐酸性燐	mg/L	－	0.009	—	0.097	—	—	—	0.097	—	0.11	—	—	0.12	0.003
	電気伝導率	mS/m	－	2,600	—	2,500	—	—	—	3,200	—	3,100	—	—	2,700	0.1
	クロロフィル	μg/L	－	12	—	53	—	—	—	23	—	28	—	—	60	0.1
	ダイオキシン類※2	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—	—	—	0.098	—

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

※2 水質検査結果が得られた年月日 令和6年9月18日

・総水銀の測定結果が定量下限値未満の場合、アルキル水銀の測定は行わず、測定結果は「---」と表記する。

令和6年度 周辺海域の水の水質検査結果 （施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

試料採取年月日		令和6年11月22日														
水質検査結果が得られた年月日		令和6年12月13日														
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点		
検査項目	単位	基準値														定量 下限値
生活環境項目	水温	℃	—	15.6	15.9	16.6	16.7	16.6	16.6	15.1	16.2	16.6	17.3	16.5	16.9	—
	pH	—	7.8以上 8.3以下	8.3	8.3	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.9	7.9	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	11.8	11.5	7.2	7.4	7.2	7.4	7.2	7.1	7.3	7.8	7.5	7.8	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	4.0	4.3	2.5	2.9	2.6	3.1	2.8	2.8	2.7	1.8	2.1	1.9	0.5
	SS	mg/L	—	1	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1未満	1	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	全垂鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.007	0.012	0.004	0.005	0.008	0.005	0.006	0.006	0.007	0.003	0.004	0.003	0.002
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	0.97	0.77	1.4	1.7	1.5	1.7	2.0	1.6	2.0	0.52	0.68	0.92	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.087	0.11	0.12	0.14	0.16	0.14	0.16	0.16	0.15	0.080	0.086	0.086	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.23	0.28	0.87	1.18	1.08	1.27	1.18	1.18	1.27	0.37	0.49	0.70	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	1.1	1.1	1.2	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	1.2	1.3	1.3	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	塩分濃度		—	25.99	—	28.04	—	—	—	21.04	—	22.41	—	—	29.90	—
	アンモニア性窒素	mg/L	—	0.09	0.15	0.20	0.35	0.38	0.34	0.42	0.39	0.32	0.13	0.16	0.14	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.027	0.029	0.053	0.075	0.075	0.071	0.082	0.076	0.074	0.048	0.052	0.049	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	—	0.20	0.25	0.82	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	0.32	0.44	0.65	0.01
	燐酸性燐	mg/L	—	0.051	—	0.085	—	—	—	0.14	—	0.12	—	—	0.065	0.003
	電気伝導率	mS/m	—	3,400	—	3,600	—	—	—	2,900	—	3,000	—	—	3,800	0.1
	クロロフィル	μg/L	—	13	—	16	—	—	—	0.7	—	2.5	—	—	4.8	0.1
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

・総水銀の測定結果が定量下限値未満の場合、アルキル水銀の測定は行わず、測定結果は「---」と表記する。

令和6年度 周辺海域の水の水質検査結果（施設名 東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

試料採取年月日		令和7年2月10日														
水質検査結果が得られた年月日		令和7年3月3日														
試料採取地点			D地点	E地点	F地点	G地点	H地点	I地点	J地点	K地点	L地点	M地点	N地点	O地点		定量 下限値
検査項目	単位	基準値														
生活環境項目	水温	℃	—	8.8	9.7	9.0	8.6	8.9	9.3	8.8	8.7	9.1	9.1	8.7	9.7	—
	pH	—	7.8以上 8.3以下	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	—
	DO(溶存酸素量)	mg/L	5mg/L以上	9.3	9.7	9.8	9.7	9.6	9.8	10.6	9.4	10.4	9.6	9.7	9.4	0.5
	COD	mg/L	3mg/L以下	2.3	2.4	2.8	2.8	2.9	2.9	2.6	2.9	2.9	2.2	2.1	2.1	0.5
	SS	mg/L	—	5	3	3	3	3	3	2	3	1	3	3	4	1
	n-ヘキサン抽出物質(油分等)	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.5
	銅	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	全垂鉛	mg/L	0.02mg/L以下	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002
	全窒素	mg/L	1mg/L以下	0.92	0.81	1.5	1.3	1.8	1.3	1.2	1.4	1.3	0.92	0.84	0.72	0.05
	全燐	mg/L	0.09mg/L以下	0.057	0.052	0.089	0.098	0.093	0.082	0.080	0.094	0.087	0.052	0.057	0.052	0.005
健康項目	カドミウム	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	全シアン	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
	鉛	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
	六価クロム	mg/L	0.02mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01
	ヒ素	mg/L	0.01mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
	総水銀	mg/L	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	アルキル水銀	mg/L	検出されないこと。	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005
	ポリ塩化ビフェニル	mg/L	検出されないこと。	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
	ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
	チウラム	mg/L	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006
	シマジン	mg/L	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003
	チオベンカルブ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002
	ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	セレン	mg/L	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10mg/L以下	0.56	0.61	0.99	0.89	0.97	0.87	0.89	1.01	0.90	0.56	0.61	0.51	0.01
	ふっ素	mg/L	海域適用除外	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.1
	ほう素	mg/L	海域適用除外	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005
	クロロエチレン※1	mg/L	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002
その他	有機燐	mg/L	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1
	塩分濃度	—	—	31.05	—	28.84	—	—	—	29.50	—	29.43	—	—	31.61	—
	アンモニア性窒素	mg/L	—	0.10	0.09	0.36	0.40	0.35	0.33	0.31	0.39	0.39	0.14	0.16	0.12	0.02
	亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.034	0.039	0.065	0.069	0.067	0.064	0.060	0.063	0.059	0.042	0.041	0.039	0.001
	硝酸性窒素	mg/L	—	0.53	0.57	0.92	0.82	0.90	0.81	0.83	0.95	0.84	0.52	0.57	0.47	0.01
	燐酸性燐	mg/L	—	0.039	—	0.073	—	—	—	0.063	—	0.066	—	—	0.031	0.003
	電気伝導率	mS/m	—	3600	—	3400	—	—	—	3400	—	3600	—	—	3600	0.1
	クロロフィル	μg/L	—	2.3	—	2.2	—	—	—	3.0	—	4.5	—	—	4.5	0.1
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1pg-TEQ/L以下	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1 別名 塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

・総水銀の測定結果が定量下限値未満の場合、アルキル水銀の測定は行わず、測定結果は「—」と表記する。