

地下水継続監視調査（PFOS及びPFOA）測定結果（推移）

(ng/L)

No.	測定地点 (丸数字はブロック)	PFOS+PFOA						PFHxS			
		R6年度	R5年度	R4年度	R3年度	R2年度	R元年度	R6年度	R5年度	R4年度	R3年度
1	文京区②	73	120	—	—	—	—	14	24	—	—
2	文京区④	88	73	75	70	—	—	6.2	4.1	5.6	8.1
3	台東区③	58	67	—	—	—	—	2.8	3.6	—	—
4	大田区③	—(注)	55	47	74	74	130	—(注)	0.6	0.7	0.8
5	大田区⑦	48	64	55	70	64	—	2.5	3.3	3.0	3.7
6	世田谷区⑨	42	38	74	—	—	—	5.5	5.3	12	—
7	世田谷区⑪	57	74	—	—	—	—	0.6	0.8	—	—
8	渋谷区④	110	150	110	140	150	150	1.3	1.9	1.6	1.8
9	渋谷区④	140	420	460	330	—	—	0.7	2.2	2.2	1.4
10	練馬区②	32	56	—	—	—	—	11	14	—	—
11	練馬区⑥	—(注)	—(注)	77	89	120	100	—(注)	—(注)	46	42
12	練馬区⑥	59	58	—	—	—	—	35	36	—	—
13	練馬区⑦	—(注)	—(注)	73	81	99	93	—(注)	—(注)	39	35
14	練馬区⑦	73	77	—	—	—	—	35	38	—	—
15	足立区⑩	26	58	—	—	—	—	0.5	2.3	—	—
16	八王子市⑤	94	99	—	—	—	—	73	91	—	—
17	立川市①	470	520	620	640	580	840	200	180	230	240
18	立川市①	—(注)	—(注)	170	—	—	—	—(注)	—(注)	61	—
19	立川市①	510	620	—	—	—	—	370	440	—	—
20	立川市②	380	460	—	—	—	—	170	190	—	—
21	立川市②	230	320	240	280	230	—	150	170	170	180
22	立川市②	52	63	82	87	54	330	160	180	190	170
23	立川市②	140	140	—	—	—	—	130	140	—	—
24	立川市②	200	220	—	—	—	—	89	110	—	—
25	立川市③	31	55	50	65	75	68	35	49	65	88
26	武蔵野市①	47	83	65	—	—	—	27	38	36	—
27	武蔵野市②	15	85	—	—	—	—	13	46	—	—
28	武蔵野市③	51	60	50	51	66	—	29	36	35	30
29	青梅市④	—(注)	280	38	140	—	—	—(注)	56	13	24
30	府中市①	320	300	260	450	340	300	160	160	180	210
31	府中市①	300	410	260	—	—	—	160	180	140	—
32	府中市②	99	120	—	—	—	—	56	51	—	—
33	府中市③	120	99	—	—	—	—	68	56	—	—
34	調布市②	430	450	330	460	390	550	110	76	85	110
35	小金井市①	55	36	47	65	69	—	34	14	48	58
36	小平市②	73	80	—	—	—	—	60	69	—	—
37	小平市③	80	85	—	—	—	—	63	63	—	—
38	日野市②	99	140	100	120	140	94	38	46	54	45
39	国分寺市②	71	100	120	110	150	—	43	47	70	71
40	国分寺市③	96	140	—	—	—	—	63	120	—	—
41	国立市①	84	—(注)	190	—	—	—	100	—(注)	96	—
42	国立市③	56	73	—	—	—	—	46	38	—	—
43	国立市④	34	48	49	57	86	84	24	29	35	37
44	国立市④	100	170	130	93	—	—	68	84	97	61
45	狛江市②	210	200	210	240	230	170	9.3	8.6	9.1	9.2
46	狛江市③	39	35	53	78	59	120	13	14	22	29
47	狛江市④	99	190	1.8	410	—	—	46	54	0.1未満	99
48	武蔵村山市①	68	64	65	—	—	—	21	19	27	—
49	西東京市③	79	80	—	—	—	—	39	36	—	—
50	西東京市④	52	67	65	67	83	67	20	26	28	24

※「網掛け部分」は、指針値（暫定）超過を示す

※ 指針値（暫定）：令和2年5月28日水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）

※ 指針値（暫定）は、PFOS及びPFOAの合算値である

※ PFHxSについては、指針値等は設定されていない

※ 令和3年度以降「網掛け部分」の初年度の値は、概況調査として行われたものである

（注）採水不可により欠測