

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
1	立川市富士見町3-19-4 東京都家畜保健衛生所 立川庁舎	13605		No1焼却炉	H06.02.27	H12.07.26	1	R06.07.22	焼却炉煙突	0.022	10	適合
							2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	140.0 Kg/H 1.80 m2	既設 10	3					
							4					
2	立川市栄町4-2-3 小山木材株式会社	14281			H08.02.06	H15.04.28	1	R06.05.16	煙突	9.6	10	適合
							2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	54.0 Kg/H 1.11 m2	既設 10	3					
							4					
3	立川市泉町2002、昭島市もくせいの杜二丁目3-2、3-3、3-4 立川市クリーンセンター	17248	対象	1号焼却炉	R02.07.01	R02.04.07	1	R06.05.01	煙突1号測定座	0.00014	1	適合
							2	R06.06.03	煙突1号測定座	0.0035	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 12.23 m2	新設 1	3	R06.07.01	煙突1号測定座	0.000059	1	適合
							4	R06.08.01	煙突1号測定座	0.000038	1	適合
4	同 上	17248		同 上			1	R06.10.01	煙突1号測定座	0.00064	1	適合
							2	R06.11.01	煙突1号測定座	0.00012	1	適合
							3	R06.12.02	煙突1号測定座	0.00047	1	適合
							4	R07.01.06	煙突1号測定座	0.00011	1	適合
5	同 上	17248		同 上			1	R07.02.03	煙突1号測定座	0.00015	1	適合
							2					
							3					
							4					
6	同 上	17248	対象	2号焼却炉	R02.07.01	R02.04.07	1	R06.04.01	煙突2号測定座	0.00020	1	適合
							2	R06.05.02	煙突2号測定座	0.000063	1	適合
				ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 12.23 m2	新設 1	3	R06.07.02	煙突2号測定座	0.0010	1	適合
							4	R06.08.02	煙突2号測定座	0.000018	1	適合
7	同 上	17248		同 上			1	R06.09.02	煙突2号測定座	0.00084	1	適合
							2	R06.10.02	煙突2号測定座	0.00081	1	適合
							3	R06.12.03	煙突2号測定座	0.0013	1	適合
							4	R07.01.07	煙突2号測定座	0.00027	1	適合
8	同 上	17248		同 上			1	R07.02.04	煙突2号測定座	0.00071	1	適合
							2	R07.03.10	煙突2号測定座	0.0022	1	適合
							3					
							4					
9	武蔵野市緑町3-1-5 武蔵野クリーンセンター	16238	対象	1号焼却炉	H26.05.01	H26.02.21	1	R06.06.28	1号系煙突測定孔	0.0013	1	適合
							2	R06.12.20	1号系煙突測定孔	0.0051	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 13.45 m2	新設 1	3					
							4					
10	同 上	16238	対象	2号焼却炉	H26.05.01	H26.02.21	1	R06.07.31	2号系煙突測定孔	0.018	1	適合
							2	R07.01.31	2号系煙突測定孔	0.0081	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 13.45 m2	新設 1	3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果					
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状況
			施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
11	青梅市新町9-2221-1 日生研株式会社	11656	No.1焼却炉	S47.04.01	H13.08.03	1	R06.12.14	煙突測定口	0.096	10	適合
						2	R06.12.19	煙突測定口	0.096	10	適合
			測定あり 火格子炉	125.0 Kg/H 4.25 m2	既設 10	3					
						4					
12	青梅市谷野87 株式会社 内田工務店	13929	No.1焼却炉	H13.10.15	H13.09.20	1	R07.01.21	煙突	0.51	5	適合
						2					
			測定あり 固定床炉(火床炉)	185.0 Kg/H 1.66 m2	新設 5	3					
						4					
13	青梅市長淵5-743 青梅市墓地公園内動物炉	14590	No.1焼却炉	H17.02.01	H16.12.14	1	R06.11.26	C系列煙突	0.47	5	適合
						2					
			測定あり 固定床炉(火床炉)	53.0 Kg/H 1.69 m2	新設 5	3					
						4					
14	府中市南町6-15-13 相田化学工業株式会社	11714	No9330焼却炉(旧R-8)	H06.07.27	H12.03.30	1	R06.11.08	煙突	7.1	10	適合
						2					
			固定床炉(火床炉)	600.0 Kg/H 4.00 m2	既設 10	3					
						4					
15	同 上	11714	1号焼成炉	R02.09.19	R02.07.13	1	R06.11.11	煙突	4.9	5	適合
						2	R07.03.26	バグフィルター出口	0.23	5	適合
			固定床炉(火床炉)	80.0 Kg/H 3.20 m2	新設 5	3					
						4					
16	同 上	11714	2号焼成炉	R02.09.19	R02.07.13	1	R06.11.11	煙突	3.7	5	適合
						2	R07.03.26	バグフィルター出口	0.23	5	適合
			固定床炉(火床炉)	80.0 Kg/H 3.20 m2	新設 5	3					
						4					
17	同 上	11714	3号焼成炉(電気炉)	R05.12.23	R05.06.09	1	R06.11.12	煙突	0.00045	5	適合
						2					
			固定床炉(火床炉)	10.0 Kg/H 1.00 m2	新設 5	3					
						4					
18	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	対象 1系污泥焼却炉	H08.03.01	H12.02.14	1	R06.11.22	排出口(煙突)	0.0000015	1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	5,416.0 Kg/H 25.52 m2	既設 1	3					
						4					
19	同 上	11759	対象 4系污泥焼却炉	S61.12.01	H12.02.14	1	R06.04.22	排出口(煙突)	0.00075	1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	4,167.0 Kg/H 16.60 m2	既設 1	3					
						4					
20	同 上	11759	対象 2号污泥焼却炉	H14.05.27	H14.04.25	1	R06.05.21	排出口(煙突)	0.0000023	0.1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	4,589.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	3					
						4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果					
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状況
			施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
21	府中市浅間町2-15-1 多摩犬猫葬祭株式会社	13455	1号焼却炉	H12.03.31	H12.02.03	1	R07.02.06	煙突測定口	0.00	5	適合
						2					
			測定あり 火格子炉	150.0 Kg/H 1.90 m2	新設 5	3					
						4					
22	昭島市田中町4-3-14 昭島市清掃センター	11861	対象 1号焼却炉	H06.03.31	H12.02.14	1	R06.08.23	煙突測定口	0.0097	5	適合
						2	R07.01.24	煙突測定口	0.035	5	適合
			測定あり ストーカ炉	3,958.0 Kg/H 21.70 m2	既設 5	3					
						4					
23	同 上	11861	対象 2号焼却炉	H07.10.31	H12.02.14	1	R06.05.29	煙突測定口	0.00059	5	適合
						2	R06.11.27	煙突測定口	0.0064	5	適合
			測定あり ストーカ炉	3,958.0 Kg/H 21.70 m2	既設 5	3					
						4					
24	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	対象 4号炉	H08.08.01	H12.02.14	1	R06.04.24	排出口(煙突)	0.00042	1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	4,167.0 Kg/H 21.24 m2	既設 1	3					
						4					
25	同 上	11908	対象 1号炉	H17.01.15	H16.12.02	1	R06.05.20	排出口(煙突)	0.0000041	0.1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	6,250.0 Kg/H 30.20 m2	新設 0.1	3					
						4					
26	同 上	11908	対象 新3号汚泥焼却設備	H30.06.01	H30.03.29	1	R06.10.09	排出口(煙突)	0.00000053	1	適合
						2					
			測定あり ストーカ炉	2,275.0 Kg/H 17.07 m2	新設 1	3					
						4					
27	調布市緑ヶ丘1-25 白百合女子大学	11993	No.1 廃棄物焼却炉	H19.08.10	H19.06.01	1	R07.03.07	測定口	0.0012	5	適合
						2					
			測定あり ガス化炉(炭化炉)	159.4 Kg/H 2.77 m2	新設 5	3					
						4					
28	調布市深大寺元町5-11-3 世界動物友の会 深大寺動物霊園	15350	1号焼却炉	H20.12.10	H20.10.06	1	R06.06.26	煙突	0.11	5	適合
						2					
			測定あり 固定床炉(火床炉)	45.0 Kg/H 1.20 m2	新設 5	3					
						4					
29	調布市深大寺東町7-50-30 クリーンプラザふじみ	15675	対象 1号焼却炉	H22.08.17		1	R06.07.12	測定口	0.0000014	0.1	適合
						2	R06.11.05	測定口	0.00000015	0.1	適合
			測定あり ストーカ炉	6,000.0 Kg/H 31.60 m2	新設 0.1	3					
						4					
30	同 上	15675	対象 2号焼却炉	H22.08.17		1	R06.07.12	測定口	0.00000069	0.1	適合
						2	R06.11.05	測定口	0.00000015	0.1	適合
			測定あり ストーカ炉	6,000.0 Kg/H 31.60 m2	新設 0.1	3					
						4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
31	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	対象	No.1流動床焼却炉	H07.10.01	H12.02.14	1	R06.09.26	煙道入口	0.000061	5	適合
			測定あり	流動床炉	2,083.0 Kg/H	既設 5	2					
							3					
							4					
32	同 上	12163	対象	No.2流動床焼却炉	H25.11.01	H25.08.30	1	R06.12.13	煙道入口	0.0000013	1	適合
				流動床炉	2,083.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					
33	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	対象	汚泥焼却炉2号	H11.09.01		1	R06.07.26	煙突入口	0.00013	1	適合
			測定あり	流動床炉	2,500.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					
34	町田市鶴間5-6-22 株式会社グレイ美術 本社/東京製作所	13978		No.7 焼却炉	H13.12.01	H13.11.22	1	R06.11.02	煙突	1.3	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	190.0 Kg/H 1.90 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
35	町田市真光寺町337-16 フォレストパーク町田いずみ浄苑地区	14423			H16.06.20	H16.03.03	1	R06.04.18	煙突	1.8	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	51.0 Kg/H 1.00 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
36	町田市下小山田町3160 町田市バイオエネルギーセンター	16869	対象	1号焼却炉	H30.08.16	H30.02.21	1	R06.05.16 R06.11.07	測定口 測定口	0.00032 0.00031	0.1 0.1	適合 適合
			測定あり	ストーカ炉	5,375.0 Kg/H 30.81 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
37	同 上	16869	対象	2号焼却炉	H30.08.16	H30.02.21	1	R06.05.17 R06.11.08	測定口 測定口	0.00022 0.00017	0.1 0.1	適合 適合
			測定あり	ストーカ炉	5,375.0 Kg/H 30.81 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
38	小金井市緑町5-19-21 一般財団法人 松岡科学研究所	13520		S-1焼却炉	H06.10.15	H12.02.15	1	R06.04.25	煙道	0.000065	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	90.0 Kg/H 1.10 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
39	小平市中島町2-1 小平・村山・大和衛生組合	12278	対象	4号炉	S59.11.15	H12.02.14	1	R06.09.18	4号炉煙突	0.013	1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
40	同 上	12278	対象	5号炉	S59.11.15	H12.02.14	1	R06.08.07	5号炉煙突	0.031	1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
41	小平市上水本町6-20-1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物 衛生研究部門小平海外病研究拠点	12315		1号炉	H24.03.01	H23.12.15	1	R06.10.21	煙突	0.35	5	適合
		測定あり	固定床炉(火床炉)	67.0 Kg/H 1.98 m2	新設 5	2						
						3						
						4						
42	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	対象	汚泥焼却炉2号	H06.05.25	H12.02.14	1	R06.07.11	排出口(煙突)	0.00	1	適合
		測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H	既設 1	2						
						3						
						4						
43	同 上	12373	対象	汚泥焼却設備1号	H24.05.01	H24.03.27	1	R06.04.18	排出口(煙突)	0.00020	1	適合
		測定あり	流動床炉	2,500.0 Kg/H 4.52 m2	新設 1	2						
						3						
						4						
44	日野市石田1-210-2 浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設	16790	対象	1号焼却炉	H29.10.30	H29.08.25	1	R06.05.16	煙突測定口	0.000014	0.1	適合
		測定あり	ストーカ炉	4,750.0 Kg/H 21.96 m2	新設 0.1	2	R06.08.06	煙突測定口	0.000053	0.1	適合	
						3	R06.11.06	煙突測定口	0.000013	0.1	適合	
						4	R07.02.04	煙突測定口	0.0000086	0.1	適合	
45	同 上	16790	対象	2号焼却炉	H29.10.30	H29.08.25	1	R06.05.15	煙突測定口	0.000010	0.1	適合
		測定あり	ストーカ炉	4,750.0 Kg/H 21.96 m2	新設 0.1	2	R06.08.07	煙突測定口	0.000032	0.1	適合	
						3	R06.11.07	煙突測定口	0.000046	0.1	適合	
						4	R07.02.05	煙突測定口	0.000011	0.1	適合	
46	東村山市秋津町4-17-1 東村山市秋水園	12485	対象	No.1焼却炉	S55.06.01		1	R06.07.12	煙突測定口	0.025	5	適合
		測定あり	ストーカ炉	3,125.0 Kg/H 19.95 m2	既設 5	2						
						3						
						4						
47	同 上	12485	対象	No.2焼却炉	S55.06.01		1	R06.10.16	煙突測定口	0.036	5	適合
		測定あり	ストーカ炉	3,125.0 Kg/H 19.95 m2	既設 5	2						
						3						
						4						
48	国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省 動物医薬品検査所	12539		No.1焼却炉	H07.03.17	H12.03.01	1	R07.02.26	煙道	0.12	10	適合
		測定あり	火格子炉	340.0 Kg/H 3.30 m2	既設 10	2						
						3						
						4						
49	国分寺市戸倉2-24 株式会社 内野工務店 資材置場	13816		No.1	H22.03.01	H25.06.24	1	R07.03.12	煙突	1.2	5	適合
		測定あり	固定床炉(火床炉)	186.7 Kg/H 1.81 m2	新設 5	2						
						3						
						4						
50	国立市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	対象	汚泥焼却炉2号	H04.09.01	H12.02.14	1	R06.05.08	排出口(煙突)	0.0065	10	適合
		測定あり	流動床炉	1,767.0 Kg/H 8.60 m2	既設 10	2						
						3						
						4						

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
51	同 上	12571	対象	汚泥焼却炉3号	R04.01.11	R03.10.22	1	R06.04.04	排出口(煙突)	0.00000021	1	適合
			測定あり	流動床炉	3,500.0 Kg/H 10.60 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
52	国立市泉1-14-11 有限会社 柳産業	12585		焼却炉No.1	H01.01.20	H12.02.09	1	R06.05.25	測定口	0.080	10	適合
			測定あり	火格子炉	1,593.0 Kg/H	既設 10	2					
							3					
							4					
53	国立市泉1-8-3 株式会社リスト産業廃棄物処理センター	12586		No.1焼却炉	H14.05.21		1	R06.12.26	煙突測定口	0.063	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,000.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					
54	東大和市立野4-515 森永乳業株式会社 東京多摩工場	12761		551	H11.05.17	H12.04.03	1	R06.08.27	バッグフィルタ出口	0.0000093	5	適合
			測定あり	流動床炉	1,250.0 Kg/H 4.15 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
55	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	対象	4号炉	H07.04.01	H12.02.14	1	R06.05.24	排出口(煙突)	0.0000045	1	適合
			測定あり	流動床炉	4,542.0 Kg/H 21.20 m2	既設 1	2					
							3					
							4					
56	同 上	12796	対象	5号炉	H18.02.27	H18.02.15	1	R06.12.09	排出口(煙突)	0.00	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H 18.10 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
57	同 上	12796	対象	ガス化炉	H21.02.02	H20.12.02	1	R06.05.31	排出口(煙突)	0.00	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	1,250.0 Kg/H 0.72 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
58	東久留米市下里4-3-10 柳泉園組合	12831	対象	1号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R06.05.15	煙突測定口	0.0000023	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R06.09.12	煙突測定口	0.0000017	0.1	適合
							3	R06.11.13	煙突測定口	0.00079	0.1	適合
							4	R07.01.09	煙突測定口	0.011	0.1	適合
59	同 上	12831	対象	2号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R06.07.05	煙突測定口	0.00000015	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R06.09.12	煙突測定口	0.00000093	0.1	適合
							3	R06.11.13	煙突測定口	0.00000017	0.1	適合
							4	R07.01.09	煙突測定口	0.00000040	0.1	適合
60	同 上	12831	対象	3号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R06.05.15	煙突測定口	0.0000011	0.1	適合
				ストーカ炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R06.07.05	煙突測定口	0.00000032	0.1	適合
							3	R06.11.13	煙突測定口	0.00000027	0.1	適合
							4	R07.01.09	煙突測定口	0.00000032	0.1	適合

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
61	武蔵村山市伊奈平2-7 日本医療衛生サービス株式会社 武蔵村山工場	12845		No.1	H05.03.15	H12.02.14	1	R07.01.23	測定口	3.4	10	適合
							2					
			測定あり	火格子炉	730.0 Kg/H 5.30 m2	既設 10	3					
							4					
62	多摩市唐木田2-1-1 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場	12918	対象	2号炉	H07.02.15	H12.02.10	1	R06.04.24	煙道	0.000033	1	適合
							2	R06.07.09	煙道	0.00000026	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	8,333.0 Kg/H 41.60 m2	既設 1	3					
							4					
63	同 上	12918	対象	3号炉	H07.02.15	H12.02.10	1	R06.10.11	煙道	0.000033	1	適合
							2	R07.01.08	煙道	0.000040	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	8,333.0 Kg/H 41.60 m2	既設 1	3					
							4					
64	稲城市大丸1528番地 多摩川衛生組合 清掃工場	12994	対象	1号焼却炉	H07.06.01	H12.02.28	1	R06.05.30	脱硝出口	0.000052	1	適合
							2	R06.11.11	脱硝出口	0.00099	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 30.07 m2	既設 1	3					
							4					
65	同 上	12994	対象	2号焼却炉	H07.06.01	H12.02.28	1	R06.05.31	脱硝出口	0.00029	1	適合
							2	R06.10.04	脱硝出口	0.000043	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 30.07 m2	既設 1	3					
							4					
66	同 上	12994	対象	3号焼却炉	H07.06.01	H12.02.28	1	R06.07.03	脱硝出口	0.00052	1	適合
							2	R07.01.15	脱硝出口	0.00010	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 30.07 m2	既設 1	3					
							4					
67	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	対象	汚泥焼却炉1号	H15.11.30	H15.09.29	1	R06.06.04	排出口(煙突)	0.00	1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	3,333.0 Kg/H 14.50 m2	新設 1	3					
							4					
68	同 上	12999	対象	汚泥焼却炉2号	H27.10.01	H27.08.27	1	R06.04.23	排出口(煙突)	0.00	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	4,724.0 Kg/H 2.27 m2	新設 0.1	3					
							4					
69	羽村市羽4235 西多摩衛生組合	13040		30-1	H07.02.01	H12.02.08	1	R06.04.26	煙突測定口	0.019	1	適合
							2	R06.06.27	煙突測定口	0.029	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 14.80 m2	既設 1	3	R06.10.22	煙突測定口	0.023	1	適合
							4					
70	同 上	13040		30-2	H07.02.01	H12.02.08	1	R06.05.21	煙突測定口	0.018	1	適合
							2	R06.09.11	煙突測定口	0.020	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 9.50 m2	既設 1	3	R07.01.10	煙突測定口	0.015	1	適合
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
71	同 上	13040		30-3	H07.02.01	H12.02.08	1	R06.07.19	煙突測定口	0.039	1	適合
							2	R06.11.22	煙突測定口	0.013	1	適合
		測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 14.80 m2	既設 1	3	R06.12.28	煙突測定口	0.016	1	適合	
						4						
72	あきる野市高尾521 西秋川衛生組合 高尾清掃センター	13118		1系	H24.03.01	H23.12.27	1	R06.05.13	煙突	0.00052	1	適合
							2	R06.08.08	煙突	0.00037	1	適合
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,437.5 Kg/H	新設 1	3	R06.11.07	煙突	0.00085	1	適合	
						4	R07.02.14	煙突	0.00010	1	適合	
73	同 上	13118		2系	H24.03.01	H23.12.27	1	R06.05.14	煙突	0.00024	1	適合
							2	R06.08.09	煙突	0.0024	1	適合
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,437.5 Kg/H	新設 1	3	R06.11.08	煙突	0.00094	1	適合	
						4	R07.02.13	煙突	0.000085	1	適合	
74	あきる野市伊奈1239 小作木工有限会社	14034		No.1	H30.10.15	H30.05.10	1	R07.01.20	煙突	0.86	5	適合
							2					
		測定あり	固定床炉(火床炉)	146.0 Kg/H 1.76 m2	新設 5	3						
						4						
75	西東京市新町3-7-2 有限会社 石正園	13879		バッチ方式半乾留炉	H13.09.15	H13.07.02	1	R07.02.05	煙突	0.034	5	適合
							2					
		測定あり	火格子炉	60.0 Kg/H 1.96 m2	新設 5	3						
						4						
76	瑞穂町富士山栗原新田161-1 株式会社 トーヨーアサノ 東京工場	13148		E-26	H29.05.15	H29.03.07	1	R06.06.27	廃棄物焼却炉	2.7	5	適合
							2					
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	68.0 Kg/H 0.69 m2	新設 5	3						
						4						
77	日の出町大字大久野7642 東京たまエコセメント化施設	14397	対象	No.8 焼成炉	H16.01.13	H15.12.22	1	R06.05.24	測定口	0.0000061	0.1	適合
							2	R06.08.23	測定口	0.0000065	0.1	適合
			キルン炉	13,750.0 Kg/H	新設 0.1	3	R06.11.22	測定口	0.000010	0.1	適合	
						4	R07.02.05	測定口	0.00	0.1	適合	
78	日の出町大字平井2759 東京都家畜保健衛生所 本所	17161		1 焼却炉	R01.10.31	R01.08.13	1	R06.11.01	焼却炉 煙突	0.11	5	適合
							2					
		測定あり	固定床炉(火床炉)	100.0 Kg/H 2.05 m2	新設 5	3						
						4						

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況	
	所在地 名称				焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
1	立川市富士見町3-19-4 東京都家畜保健衛生所 立川庁舎	13605	1	R06.07.22	焼却炉灰だし口	0						3	適合	
			2											
			3											
			4											
2	立川市栄町4-2-3 小山木材株式会社	14281	1	R06.05.16	炉内	0.15	サイクロン下	0.22				3	適合	
			2											
			3											
			4											
3	立川市泉町2002、昭島市もくせいの社二丁目3-2、3-3、3-4 立川市クリーンセンター	17248	1	R06.05.02	灰積み出し室	0.00045	飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.15			混練機出口	0.3	3	適合
			2	R06.07.01	灰積み出し室	0.0021						3	適合	
			3	R06.08.01			飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.11			混練機出口	0.14	3	適合
			4	R06.09.02	灰積み出し室	0.00047						3	適合	
4	同 上	17248	1	R06.11.01	灰積み出し室	0.00072	飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.085			混練機出口	0.13	3	適合
			2	R07.01.06	灰積み出し室	0.0049						3	適合	
			3	R07.02.03			飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.17			混練機出口	0.14	3	適合
			4	R07.03.03	灰積み出し室	0.00043						3	適合	
5	武蔵野市緑町3-1-5 武蔵野クリーンセンター	16238	1	R06.06.28	1号系灰押出機	0.00022	1号系バグフィルター下部コンベア	0.59				3	適合	
			2	R06.07.31	2号系灰押出機	0.0016						3	適合	
			3	R06.07.31			2号系バグフィルター下部コンベア	0.6				3	適合	
			4	R06.12.20	1号系灰押出機	0.00006	1号系バグフィルター下部コンベア	0.59				3	適合	
6	同 上	16238	1	R07.01.31	2号系灰押出機	0.012	2号系バグフィルター下部コンベア	0.7				3	適合	
			2											
			3											
			4											
7	青梅市新町9-2221-1 日生研株式会社	11656	1	R06.12.14	焼却炉灰出し口	0	集塵機灰出し口	0.0085				3	適合	
			2	R06.12.19	焼却灰はいだし口	0	集じん機灰だし口	0.0085				3	適合	
			3											
			4											
8	青梅市谷野87 株式会社 内田工務店	13929	1	R07.01.21	焼却炉	0	サイクロン下部	0.56				3	適合	
			2											
			3											
			4											
9	青梅市長淵5-743 青梅市墓地公園内動物炉	14590	1	R06.12.13	C系列動物炉	0	C系列動物炉	0				3	適合	
			2											
			3											
			4											
10	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	1	R06.04.22			灰ホッパー	0				3	適合	
			2	R06.05.21			灰ホッパー	0.0000024				3	適合	
			3	R06.11.22			灰ホッパー	0				3	適合	
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
	所在地 名称				焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
11	府中市浅間町2-15-1 多摩犬猫葬祭株式会社	13455	1	R07.02.06	焼却炉内	0.0092	焼却炉内	0.021					3	適合
			2											
			3											
			4											
12	昭島市田中町4-3-14 昭島市清掃センター	11861	1	R06.04.12	灰押し装置出口	0.000019					飛灰処理装置混練機出口	0.85	3	適合
			2	R06.08.08	灰押し装置出口	0.0015					飛灰処理装置混練機出口	0.74	3	適合
			3											
			4											
13	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	1	R06.04.24			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R06.05.20			灰ホッパー	0					3	適合
			3	R06.10.09					灰ホッパー	0			3	適合
			4											
14	調布市緑ヶ丘1-25 白百合女子大学	11993	1	R07.03.10	焼却炉灰出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
15	調布市深大寺元町5-11-3 世界動物友の会 深大寺動物霊園	15350	1	R06.06.26	炉内	0.0021	集塵装置排出口	2.1					3	適合
			2											
			3											
			4											
16	調布市深大寺東町7-50-30 クリーンプラザふじみ	15675	1	R06.06.03							処理物搬送コンベア	0.02	3	適合
			2	R06.07.16	灰押出機出口	0	飛灰処理コンベア	0.99					3	適合
			3	R06.07.16	灰押出機出口	0	飛灰処理コンベア	0.89					3	適合
			4	R06.11.05	灰押出機出口	0	飛灰処理コンベア	0.018					3	適合
17	同 上	15675	1	R06.11.05	灰押出機出口	0	飛灰処理コンベア	0.83					3	適合
			2											
			3											
			4											
18	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	1	R06.08.28			灰搬出用ホッパー	0.0000085					3	適合
			2											
			3											
			4											
19	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	1	R06.08.28			NO.2-4灰コンベア	0.00004					3	適合
			2											
			3											
			4											
20	町田市鶴間5-6-22 株式会社グレイ美術 本社/東京製作所	13978	1	R06.11.04	焼却灰採取口	0	サイクロン下部	0					3	適合
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名 称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
21	町田市真光寺町337-16 フォレストパーク町田いずみ浄苑地区	14423	1	R06.04.18	焼却炉下部	0	サイクロン下部	0.44					3	適合
			2											
			3											
			4											
22	町田市下小山田町3160 町田市バイオエネルギーセンター	16869	1	R06.05.16	灰ピット入口	0.026	飛灰貯留槽出口	1.4			成形機出口	0.88	3	適合
			2	R06.11.08	灰ピット入口	0.038	飛灰貯留槽出口	1			成形機出口	0.84	3	適合
			3											
			4											
23	小金井市緑町5-19-21 一般財団法人 松岡科学研究所	13520	1	R06.04.26					炉内	0.00000039			3	適合
			2											
			3											
			4											
24	小平市中島町2-1 小平・村山・大和衛生組合	12278	1	R06.08.07							5号炉キレート混練装置出口	0.18	3	適合
			2	R06.08.07							5号炉灰押出機出口	0.018	3	適合
			3	R06.09.18							4号炉キレート灰混練装置出口	12	3	適合
			4	R06.09.18							4号炉灰押出機出口	0.006	3	適合
25	小平市上水本町6-20-1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構動物衛生研究部門小平海外病研究拠点	12315	1	R06.10.23	焼却炉灰出し口	0.0028	集じん機灰出し口	0.33					3	適合
			2											
			3											
			4											
26	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	1	R06.04.18			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R06.07.11			灰ホッパー	0					3	適合
			3											
			4											
27	日野市石田1-210-2 浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設	16790	1	R06.05.13	焼却主灰冷却装置	0	飛灰貯留槽出口	0.077			混練機出口	0.077	3	適合
			2	R06.05.13	焼却主灰冷却装置	0							3	適合
			3	R06.11.01	焼却主灰冷却装置	0	飛灰貯留槽出口	0.058			混練機出口	0.054	3	適合
			4	R06.11.01	焼却主灰冷却装置	0							3	適合
28	東村山市秋津町4-17-1 東村山市秋水園	12485	1	R06.04.11			混練機	0.074					3	適合
			2	R06.07.11	灰コンベア	0.0012	ガス冷却灰コンベア	0.00077					3	適合
			3	R06.10.15	灰コンベア	0.0017	ガス冷却灰コンベア	0.0013					3	適合
			4	R07.01.16			混練機	0.043					3	適合
29	国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省 動物医薬品検査所	12539	1	R07.02.26	灰取り出し口	0	集じん機	1.6					3	適合
			2											
			3											
			4											
30	国分寺市戸倉2-24 株式会社 内野工務店 資材置場	13816	1	R07.03.12	炉内	0.000013							3	適合
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取 年月日	測定結果								適合 状況	
	所在地 名称				焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)									
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
31	国上市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	1	R06.04.03			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R06.05.07			灰ホッパー	0					3	適合
			3											
			4											
32	国上市泉1-14-11 有限会社 柳産業	12585	1	R07.03.24	焼却炉灰出し口	0.00062	集塵機灰出し口	16					3	処理要
			2											
			3											
			4											
33	国上市泉1-8-3 株式会社リスト産業廃棄物処理センター	12586	1	R06.12.26	焼却炉 灰取出口	0.32	集じん機 灰取出口	0.87					3	適合
			2											
			3											
			4											
34	東大和市立野4-515 森永乳業株式会社 東京多摩工場	12761	1	R06.08.27	焼却炉	0	ばいじんコンテナ	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
35	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	1	R06.05.07			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R06.05.24			灰ホッパー	0					3	適合
			3	R06.12.09			灰ホッパー	0					3	適合
			4											
36	東久留米市下里4-3-10 柳泉園組合	12831	1	R06.05.15	灰出コンベヤ	0.017	飛灰処理物搬送コンベヤ	0.075					3	適合
			2	R06.07.05	灰出コンベヤ	0.020	飛灰処理物搬送コンベヤ	0.089					3	適合
			3	R06.09.12	灰出コンベヤ	0.017	飛灰処理物搬送コンベヤ	0.13					3	適合
			4	R06.11.13	灰出コンベヤ	0.019	飛灰処理物搬送コンベヤ	0.1					3	適合
37	同 上	12831	1	R07.01.09	灰出コンベヤ	0.018	飛灰処理物搬送コンベヤ	0.11					3	適合
			2											
			3											
			4											
38	武蔵村山市伊奈平2-7 日本医療衛生サービス株式会社 武蔵村山工場	12845	1	R07.01.24	保管場所	0.96	保管場所	0.98					3	適合
			2	R07.02.20	保管場所	0.99	保管場所	0.97					3	適合
			3											
			4											
39	多摩市唐木田2-1-1 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場	12918	1	R06.04.24	灰押し機	0.00018	飛灰貯槽	0.18					3	適合
			2	R06.07.09	灰押し機	0.0040	飛灰貯槽	0.22					3	適合
			3	R06.10.11	灰押し機	0.0033	飛灰貯槽	0.3					3	適合
			4	R07.01.08	灰押し機	0.0061	飛灰貯槽	0.18					3	適合
40	稲城市大丸1528番地 多摩川衛生組合 清掃工場	12994	1	R06.05.30			バグフィルター下シュート(No.1)	0.31					3	適合
			2	R06.05.31			バグフィルター下シュート(No.2)	0.23					3	適合
			3	R06.06.03							主灰出コンベア	0.049	3	適合
			4	R06.06.03						飛灰固化成形機出口	0.41	3	適合	

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況		
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準	
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度			
41	同 上	12994	1	R06.07.03			バグフィルター下シュート(No.3)	0.36					3	適合	
			2	R06.10.04			バグフィルター下シュート(No.2)	0.23					3	適合	
			3	R06.11.01						飛灰固化成形機出口	0.54		3	適合	
			4	R06.11.11			バグフィルター下シュート(No.1)	0.64					3	適合	
42	同 上	12994	1	R07.01.15							主灰出コンベア	0.023	3	適合	
			2	R07.01.15			バグフィルター下シュート(No.3)	0.54					3	適合	
			3												
			4												
43	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	1	R06.04.23			汚泥焼却炉2号炉	0					3	適合	
			2	R06.06.04			汚泥焼却炉1号炉	0					3	適合	
			3												
			4												
44	羽村市羽4235 西多摩衛生組合	13040	1	R06.04.25							灰固化装置	2.5	3	適合	
			2	R06.07.18			飛灰運搬車両	2.8					3	適合	
			3	R06.10.16						灰固化装置出口	4.6		3	適合	
			4	R07.01.14			飛灰運搬所領	5.2					3	処理要	
45	あきる野市高尾521 西秋川衛生組合 高尾清掃センター	13118	1	R06.05.07			混錬機出口	0.67					3	適合	
			2	R06.05.14						ストックヤード	0		3	適合	
			3	R06.11.07			混錬気機出口	1			ストックヤード	0		3	適合
			4												
46	あきる野市伊奈1239 小作木工有限会社	14034	1	R07.01.20	炉内	0	サイクロン	0.1					3	適合	
			2												
			3												
			4												
47	西東京市新町3-7-2 有限会社 石正園	13879	1	R07.02.06	焼却炉内	0							3	適合	
			2												
			3												
			4												
48	瑞穂町富士山栗原新田161-1 株式会社 トーヨーアサノ 東京工場	13148	1	R06.08.02	焼却炉下部灰取り出し口	0.013							3	適合	
			2												
			3												
			4												
49	日の出町大字平井2759 東京都家畜保健衛生所 本所	17161	1	R06.11.05	焼却炉灰出し口	0.00013							3	適合	
			2												
			3												
			4												

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和6年度水質基準対象施設及び基準適用事業場 多摩 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所		測定結果						
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	採取場所	日排水量 m3	排水濃度 pg-TEQ/L	基準	適合 状況
1	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	1	R06.10.03	排出口(放流口)	196710.0	0.00018	10	適合
			2						
			3						
2	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	1	R06.10.02	排水口(清流用水)	25060.0	0.000048	10	適合
			2	R06.10.16	排水口(放流口)	135610.0	0.040	10	適合
			3						
3	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	1	R06.08.06	放流口	67510.0	0.025	10	適合
			2						
			3						
4	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	1	R06.08.06	放流口	37888.0	0.071	10	適合
			2						
			3						
5	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	1	R06.10.02	排出口(放流口)	86830.0	0.00022	10	適合
			2						
			3						
6	国立市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	1	R06.10.01	排出口(放流口)	115580.0	0.00017	10	適合
			2						
			3						
7	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	1	R06.10.01	排出口(放流口)	224440.0	0.00014	10	適合
			2						
			3						
8	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	1	R06.10.02	排水口(放流口)	105890.0	0.00018	10	適合
			2						
			3						