

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04891 藤の湯							29393		H6・1・1	01 浴場用ボイラー	18.8 m2			油圧式バーナー	L/h	木材	0.07	17554	23	
136-0074 東砂 3－1 8－1 7																				
04900 青海フロンティアビル							09175		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	283.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	283.8 L/h	LSA重油	0.1	05655	0.6	
1350064 青海 2－4－2 4							09176		H9・11・15	30 ディーゼル機関(非常用)	228.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	228 L/h	LSA重油	0.5	05656	5.6	
みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－3																				
04901 東京都下水道局 青海その 1 ポンプ所							09177		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	173.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	173.5 L/h	LSA重油	0.1	05657	4.7	
1350064 青海 2 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
04904 社会福祉法人 あそか病院							09186		H5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.5 L/h	LSA重油	0.5	05665	32.6	
135-0022 住吉 1－1 8－1							46806		R6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	26108	25.2	
社会福祉法人 あそか会 1350002 東京都江東区住吉 1－1 8－1 5																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
04906 東陽駅前ビル							09189		H6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	161.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	161 L/h	LSA重油	0.3	05668	10.7		
135-0016 東陽 2－2－2 0																					
住友不動産株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
04911 有明フロンティアビル							09194		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	398.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	398.2 L/h	LSA重油	0.1	05673	4		
1350063 有明 3－7－2 6																					
みずほ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－3																					
04912 東京都下水道局 有明南その 1 ポンプ所							09195		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119.3 L/h	LSA重油	0.1	05674	11.8		
1350063 有明 3																					
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
04913 東京都下水道局 有明南その 2 ポンプ所							09196		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119.3 L/h	LSA重油	0.1	05675	4.3		
1350063 有明 3－7－2 6																					
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
04914 東京都水道局 有明給水所							09197		H6・12・1	29 ガスタービン(非常用)	592.4 L/h			液体燃焼機関	592.4 L/h	灯油	0.01	05676	26		
1350063 有明 3－1－8																					
東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
04915 豊洲センタービル				*			09198		H3・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.5 m2	182.3 L/h		低NOX型バーナー	291.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05677	15.6		
1356001 豊洲 3－3－3							09199		H3・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.5 m2	182.3 L/h		低NOX型バーナー	291.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05677	15.6		
三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							09200		H3・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	30.2 m2	92.1 L/h		低NOX型バーナー	147.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05677	15.6		
04916 有明パークビル							09203		H11・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	264.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	264 L/h	LSA重油	0.07	05679	80.7		
135-0063 有明 3－7－1 1																					
株式会社 東京ビッグサイト 1350063 東京都江東区有明 3－2 1－1																					
04928 イトーヨーカドー 木場店							09318		H12・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	233.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	233 L/h	LSA重油	0.07	05769	36		
1350042 木場 1－5－3 0																					
株式会社 イトーヨーカ堂 1020084 東京都千代田区二番町 8－8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
04932 住友不動産亀戸ビル							09326		H5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.4 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.4 L/h	A重油	0.3	05773	62.2	
1360071 亀戸 1－4 2－2 0																					
城東土地建物株式会社																					
103-0022 東京都浜松町 1－1 0－1 3																					
04934 J M F ビル東陽町01							46641		R6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.3 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.3 L/h	A重油	0.8	26000	30.3	
135-0016 東陽 4－1 1－3 8																					
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
04937 永代ダイヤビルディング							36440		H17・2・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h				液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	05781	68	
135-0034 永代 1－1 4－5							46488		R6・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h				液体燃焼機関	1439 L/h	A重油	0.3	25932	71.6	
三菱倉庫株式会社																					
1030027 東京都中央区日本橋 1－1 9－1																					
04940 錦糸町プライムタワー							09344		H5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	283.3 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	283.3 L/h	LSA重油	0.1	05784	81.6	
136-0071 亀戸 1－5－7																					
三菱 U F J 信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04941 ザ・ガーデンタワーズ（共用施設）							09345		H8・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	218.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	218.8 L/h	LSA重油	0.5	05786	4.2	
1360072 大島１－２－１～２																				
ザ・ガーデンタワーズ管理組合																				
1360072 東京都江東区大島１－２－１～２																				
04947 豊洲ONビル					*		09354		H3・9・16	01 炉筒煙管ボイラー	34.3 m2	138.7 L/h		低NOX型バーナー	222 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05792	17.5	
135-0061 豊洲１－１－１							09359		H3・10・1	29 ガスタービン(非常用)	627.0 L/h			液体燃焼機関	627 L/h	LSA重油	0.1	05793	16.5	
全国共済農業協同組合連合会							44405		R2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			バーナー以外	549 kg/h	A重油	0.3	24650	16.3	
1028630 東京都千代区平河町２－７－９							46052		R5・4・1	01 冷温水発生機	37.8 m2	99.9 L/h		低NOX型バーナー	159.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05792	17.5	
04948 オルガノ株式会社 総合本社ビル							09360		H9・6・1	01 冷温水発生機	12.4 m2	54.0 L/h		低NOX型バーナー	86.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05794	58.3	
1368631 新砂１－２－８							09361		H9・6・1	01 冷温水発生機	12.4 m2	54.0 L/h		低NOX型バーナー	86.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05794	58.3	
オルガノ株式会社							09362		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136 L/h	軽油	0.2	05795	14.6	
1368631 東京都江東区新砂１－２－８																				
04951 アトレ亀戸							44452		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	150.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	150.6 L/h	灯油	0.01	24704	40.6	
136-0071 亀戸５－１－１																				
株式会社アトレ																				
1500013 東京都渋谷区恵比寿４－１－１ 8																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設 置 年 月 日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分 （％）	番 号	高 さ (m)	
04955 川崎不動産株式会社　ＹＫビル 135-0044 越中島１－２－２１ 川崎不動産株式会社 105-0004 東京都港区新橋３－２２－１							09374		H1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.6 L/h	LSA重油	0.5	05805	46.8	
04958 東京イースト２１（電気事業法） 135-0016 東陽６－３－２ 鹿島東京開発株式会社 135-0016 東京都江東区東陽６－３－２				＊	＊		09380		H3・10・10	30 ディーゼル機関(非常用)	730.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	730.7 L/h	A重油	0.65	05809	31.6	
							28222		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	LSA重油	0.3	16697	12.8	
							38832		H25・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21785	27.8	
							45478		R3・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			バーナー以外	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25337	31.6	
04959 ＴＯＫＹＵ　ＲＥＩＴ木場ビル 1350016 東陽３－７－１３ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							09383		H3・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78 L/h	LSA重油	0.5	05811	42.1	
04970 警視庁　江東運転免許試験場 136-0075 新砂１－７－２４ 警視庁 136-0075 東京都江東区新砂１－７－２４							09403		S58・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.9 L/h	軽油	0.5	05824	33	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
04974 株式会社崎陽軒 東京事業部 136-0072 大島 1－1－2 5 株式会社 崎陽軒 220-0011 神奈川県横浜市西区高島 2－1 2－6							33839		H17・9・24	01 貫流ボイラー	9.9 m2	112.7 L/h				都市ガス(13A)	0	05830	30.4	
							42115		H29・8・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05830	30.4	
04977 東京都江東区亀戸地区区民施設 136-0071 亀戸 2－1 9 江東区 135-0016 東京都江東区東陽 4－1 1－2 8							09417		H11・11・1	29 ガスタービン(非常用)	255.0 L/h			液体燃焼機関	255 L/h	LSA重油	0.1	05834	43.1	
04980 江東区庁舎 135-0016 東陽 4－1 1－2 8 江東区 135-0016 東京都江東区東陽 4－1 1－2 8							09428		H8・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.4 L/h	A重油	0.8	21933	3.9	
							33908		H17・10・31	29 ガスタービン(非常用)	163.0 L/h									
							35008		H19・3・10	01 冷温水発生機	24.4 m2	63.1 L/h		低NOX型バーナー	100.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19809	20.2	
							35009		H19・3・10	01 冷温水発生機	24.4 m2	63.1 L/h		低NOX型バーナー	100.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19809	20.2	
04981 江東区児童会館 135-0022 住吉 1－9－8 江東区 135-0016 東京都江東区東陽 4－1 1－2 8							09431		S56・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165 L/h	軽油	0.5	05843	15	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）			
04983 江東区江東公会堂							09435		H6・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	300.0 L/h			液体燃焼機関	300 L/h	LSA重油	0.3	05846	2.4			
135-0022 住吉 2－2 8－3 6																						
江東区																						
135-0016 東京都江東区東陽 4－1 1－2 8																						
04988 特別養護老人ホーム 北砂ホーム							09441		H3・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	102.0 L/h			液体燃焼機関	102 L/h	LSA重油	0.1	05851	17.6			
1360073 北砂 6－2 0－3 0																						
社会福祉法人 あそか会																						
1350002 東京都江東区住吉 1－1 8－1 5																						
04990 社会医療法人社団順江会 江東病院							38511		H24・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62.5 L/h	A重油	0.8	21607	17.7			
136-0072 大島 6－8－5							38512		H24・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	102.4 L/h	A重油	0.8	21608	16.7			
社会医療法人社団 順江会																						
136-0072 東京都江東区大島 6－8－5																						
04993 塩浜福祉プラザ							09450		H5・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	132.0 L/h			液体燃焼機関	132 L/h	LSA重油	0.1	05857	22.2			
135-0043 塩浜 2－5－2 0							46489		R6・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	121.0 L/h			液体燃焼機関	121 L/h	A重油	0.3	25934	22.6			
江東区																						
135-0016 東京都江東区東陽 4－1 1－2 8																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04996 江東区文化センター							38986		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92 L/h	A重油	0.3	05860	31.1	
135-0016 東陽4－11－3																				
江東区																				
1350016 東京都江東区東陽4－11－28																				
04999 コスモ信用組合 江東ビル							09459		H3・10・1	29 ガスタービン(非常用)	193.8 L/h			液体燃焼機関	193.8 L/h	LSA重油	0.5	05863	31	
135-0004 森下3－20－9																				
コスモ信用組合																				
103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1－38－11																				
05000 国際展示場駅							09460		H7・3・29	29 ガスタービン(非常用)	350.0 L/h			液体燃焼機関	350 L/h	灯油	0.01	05864	6.5	
135-0063 有明2－5－25																				
東京臨海高速鉄道株式会社																				
135-0063 東京都江東区有明3－1－25																				
05004 サスセンター							09467		H1・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.26	05871	21.1	
135-0016 東陽2－4－24																				
齋藤木材株式会社																				
1360082 東京都江東区新木場1－7－23																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05009 潮見 S I F ビル 135-0052 潮見 2－8－1 0 センコーグループホールディングス株式会社 1350052 東京都江東区潮見 2－8－1 0							40595		H2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	軽油	0.003	22813	3	
							40596		S55・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55 L/h	軽油	0.003	22814	3.5	
							43705		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102 L/h	軽油	0.001	24296	3.5	
05012 D S B グループ潮見ビル 135-0052 潮見 2－9－1 5 三菱 U F J 信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内 1－4－5					*		09486		H6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164.1 L/h	A重油	0.8	05882	4	
							46759		R6・12・8	01 冷温水発生機	25.9 m2	60.2 L/h		ガスバーナー	96.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05881	50.5	
							46760		R6・10・26	01 冷温水発生機	25.9 m2	60.2 L/h		ガスバーナー	96.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05881	50.5	
05015 I m a s R i v e r s i d e 135-0014 石島 2－1 4 清水井産業株式会社 1350014 東京都江東区石島 2－1 6							09490		H2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	LSA重油	0.1	05885	31.2	
05019 独立行政法人都市再生機構 大島四丁目団地 (共用施設) 136-0072 大島 4－1 独立行政法人都市再生機構 1600023 東京都新宿区西新宿 6－5－1							35115		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	19873	46.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05020 (独)都市再生機構 大島六丁目団地（共用施設） 136-0072 大島 6－ 1 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－ 5－ 1							09496		S45・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	軽油	0.5	05892	49.5	
							43685		S46・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66 L/h	軽油	0.5	24234	49.5	
							45283		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.9 L/h	軽油	0.001	24235	49	
05023 (独)都市再生機構 北砂五丁目団地（共用施設） 136-0073 北砂 5－ 2 O 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－ 5－ 1							09500		S51・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	172.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	172 L/h	軽油	0.5	05895	3.7	
							41069		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.4 L/h	軽油	0.001	23066	8.9	
05024 (独)都市再生機構 亀戸二丁目団地共用施設 136-0071 亀戸 2－ 6 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－ 5－ 1							09501		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.4 L/h	軽油	0.5	05896	39.3	
05026 首都高速道路株式会社 木場受電所 135-0042 木場 6－ 1－ 1 首都高速道路株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関 1－ 4－ 1							09503		H4・3・1	29 ガスタービン(非常用)	586.0 L/h			液体燃焼機関	586 L/h	LSA重油	0.3	05899	12.1	
							09504		S54・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	189.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	189 L/h	LSA重油	0.04	05898	12.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05032 大和東陽町ビル 135-0016 東陽 2－3－2 三井住友信託銀行株式会社 1080014 東京都港区芝 3－3 3－1							09515		H5・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	204.0 L/h			液体燃焼機関	204 L/h	LSA重油	0.1	05910	24.1		
							41727		H26・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	237.3 L/h			液体燃焼機関	237.3 L/h	LSA重油	0.3	23394	24.5		
05034 昭和大学附属豊洲病院 135-0061 豊洲 4－1－1 8 学校法人 昭和大学 1428555 東京都品川区旗の台 1－5－8							09518		S53・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	114.1 L/h			液体燃焼機関	114.1 L/h	灯油	0.015	05913	34		
05035 新宮ビル 135-0016 東陽 2－4－2 株式会社新宮商行 135-0016 東京都江東区東陽 2－4－2							09520		H3・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	207.0 L/h			液体燃焼機関	207 L/h	LSA重油	0.1	05915	23.5		
							40607		H27・7・15	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		低NOX型バーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05914	22		
05036 株式会社京葉興業 廃水処理プラント 136-0075 新砂 3－1 1－1 3 株式会社 京葉興業 1330061 東京都江戸川区篠崎町 1－2－6				*			36563		H21・3・31	01 炉筒煙管ボイラー	18.9 m2	80.6 L/h		ガス専焼機関	129 m3N/h	消化ガス	0				
							40067		H26・9・15	11 その他乾燥炉	139.8 L/h			ガスバーナー	223.7 m3N/h	その他の汚泥 消化ガス	0 0	22505	14.8	シングルサイクロン バグフィルター	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05037 日本郵便輸送株式会社 東京支社 136-0075 新砂 2－5－2 1 日本郵便輸送株式会社 東京支社 136-0075 東京都江東区新砂 2－5－2 1							09525		H1・8・18	01 その他ボイラー	7.8 m2	64.0 L/h		油圧式バーナー	64 L/h	LSA重油	0.07	05918	34.3	
							09526		H1・8・18	01 その他ボイラー	7.8 m2	64.0 L/h		油圧式バーナー	64 L/h	LSA重油	0.07	05918	34.3	
05038 澁澤永代ビル 135-0034 永代 2－3 7－2 5 澁澤倉庫株式会社 1350034 東京都江東区永代 2－3 7－2 8							09527		H4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	A重油	0.8	05919	23.5	
							38600		H24・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	21660	4.1	
05039 新木場センタービル 136-0082 新木場 1－1 8－6 新木場振興株式会社 136-0082 東京都江東区新木場 1－1 8－6						*	38192		H23・11・30	01 その他ボイラー	25.7 m2	89.7 L/h		低NOX型バーナー	143.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05921	16.3	
05040 東京城東病院 136-0071 亀戸 9－1 3－1 独立行政法人 地域医療機能推進機構 1360071 東京都江東区亀戸 9－1 3－1						*	09535		H7・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	287.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	287.6 L/h	LSA重油	0.1	05923	4.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05041 有明センタービル 135-0063 有明3-4-2 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 1010021 東京都千代田区外神田4-14-1							09536		H7・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	LSA重油	0.1	05924	33.9		
05042 住生興和東陽町ビル 135-0016 東陽2-3-25 住友生命保険相互会社 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-5							09538		S63・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	277.0 L/h			液体燃焼機関	277 L/h	LSA重油	0.5	05926	25.7		
05043 n e t X D C 東京第1センター 136-0071 亀戸7-51-1 S C S K株式会社 1350061 東京都江東区豊洲3-2-20							36033		H19・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	615.0 L/h			バーナー以外	615 L/h	A重油	0.8				
							37057		H21・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	692.0 L/h					A重油	0.8	20876	19.8		
05045 住友生命清澄パークビル 1350033 深川1-11-12 住友生命保険相互会社 5400001 大阪府大阪市中央区城見1-4-35							09542		S62・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	327.0 L/h			液体燃焼機関	327 L/h	A重油	0.8	05930	28.2		
							09543		S62・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	410.0 L/h			液体燃焼機関	410 L/h	A重油	0.8	05930	28.2		
							09544		134・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	103 L/h	A重油	0.8	05931	28.5		
							45415		R4・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	A重油	0.3	25285	27.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05046 住友大阪セメント株式会社 135-0003 猿江 2－1 6－5 住友セメント株式会社 101-0053 東京都千代田区神田美土代町 1							09545		H11・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82 L/h	軽油	0.05	05932	10.8	
05051 全信組連別館 135-0003 猿江 1－1－1 5 全国信用協同組合連合会 1040031 東京都中央区京橋 1－9－5							09552		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	158.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	158 L/h	LSA重油	0.3	05937	23.8	
05062 ダイエー大島店 136-0072 大島 4－6－1 株式会社 ダイエー 6500046 兵庫県神戸市中央区港島中町 4－1－1							09572		S48・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	軽油	0.3	05950	22.5	
05069 株式会社 大和総研 本社ビル 135-0041 冬木 1 5－4 株式会社 大和総研 135-0041 東京都江東区冬木 1 5－4							09587		H4・10・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	05964	53.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05070 タイム 2 4 ビル 1350064 青 海 2 － 4 － 3 2 株式会社 東京ビッグサイト 1350063 東京都江東区有明 3 － 1 1 － 1							09588		H6・10・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	05965	72.7	
							41201		H28・5・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3			
05071 ゴールドクレスト菊川ビル 135-0004 森 下 4 － 9 － 2 5 株式会社 ゴールドクレスト 1000004 東京都千代田区大手町 2 － 1 － 1							09589		H8・3・16	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	A重油	0.8	05966	48.3	
							38510		H24・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	117.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.7 L/h	LSA重油	0.3	21611	5.3	
05072 東京都交通局 木場車両検修場 135-0042 木 場 5 － 6 － 7 東京都交通局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2 － 8 － 1							41945		H29・6・1	01 その他ボイラー	20.9 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05967	35.3	
05075 イトーピアテクノプラザ 福住ビル 135-0032 福 住 2 － 4 － 3 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1 － 4 － 5							09593		H2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	LSA重油	0.1	05970	23.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05080 東京地下鉄株式会社 有楽町線 豊洲駅 135-0061 豊洲4-1-1 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野3-19-6							09599		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	179.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165.3 L/h	LSA重油	0.5	05975	2.2	
05082 テレコムセンタービル 1350064 青海2-5-10 みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1-3-3							09604		H6・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	05977	34.9	
							09605		H7・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	05978	34.9	
							28392		H12・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	16853	34.9	
							29807		H13・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1463.0 L/h			液体燃焼機関	1463 L/h	軽油	0.05	17808	4	
05084 東武運輸株式会社 東京中央物流センター 135-0051 枝川1-10-19 東武運輸株式会社 344-0062 埼玉県春日部市粕壁東1-12-19							09607		H5・4・1	29 ガスタービン(非常用)	869.6 L/h			液体燃焼機関	869.6 L/h	LSA重油	0.3	05980	11.2	
							09608		H11・6・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	05981	11.2	
05085 越中島S T本社ビル 135-0044 越中島2-1-30 東日印刷株式会社 135-0044 東京都江東区越中島2-1-30							09609		H8・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1052.0 L/h			液体燃焼機関	1052 L/h	LSA重油	0.1	05982	9.9	
							41679		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	軽油	0.001	23373	30.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05086 ベルタワー（共用施設）							09610		H11・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.5	05983	3	
1350053 辰巳 1－5－1 7																				
東京冷凍株式会社																				
1040033 東京都中央区新川 1－1 1－1 1																				
05087 東陽MKビル							09611		H8・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	LSA重油	0.3	05984	41	
1350016 東陽 7－2－1 4																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																				
05091 東曹産業株式会社 東京工場					*		42503		H29・12・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23773	6.5	
1360072 大島 1－1－4 0							42504		H29・12・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23774	6.5	
東曹産業株式会社							42505		H29・12・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23775	6.5	
1020076 東京都千代田区五番町 5－1							42506		H29・12・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23776	6.5	
05092 都営東雲二丁目第2アパート							09627		H9・2・1	29 ガスタービン(非常用)	140.4 L/h			液体燃焼機関	140.4 L/h	軽油	0.2	05991	7.5	
135-0062 東雲 2－7－1																				
東京都																				
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05095 東京保健医療専門職大学							09631		S55・4・21	01 冷温水発生機	25.7 m2	70.1 L/h		ガスバーナー	112.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05994	27.8		
135-0043 塩浜 2－2 2－1 0																					
学校法人敬心学園 東京保健医療専門職大学																					
1350043 東京都江東区塩浜 2－2 2－1 0																					
05096 トピレックプラザ				*			30593		H12・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	LSA重油	0.1	18143	3.5		
136-0076 南砂 6－7－1 5							41212		H28・7・29	01 その他ボイラー	20.4 m2	73.3 L/h		低NOX型バーナー	117.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05996	14.1		
株式会社 トピーレック							46822		R7・1・30	01 冷温水発生機	29.8 m2	67.7 L/h		低NOX型バーナー	108.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26139	25.3		
136-0076 東京都江東区南砂 6－7－1 5							46823		R7・2・3	01 冷温水発生機	29.8 m2	67.7 L/h		低NOX型バーナー	108.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26140	25.3		
05097 トミントワー東雲							09635		H8・9・1	29 ガスタービン(非常用)	228.0 L/h			液体燃焼機関	228 L/h	A重油	0.8	05997	5.8		
135-0062 東雲 2－7－5																					
東京都住宅供給公社																					
150-0001 東京都渋谷区神宮前 5－5 3－6 7																					
05102 東陽センタービル							09647		S59・11・5	01 冷温水発生機	14.2 m2	59.3 L/h		ガスバーナー	95 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06004	24.6		
135-0016 東陽 5－2 9－1 5																					
インリックス株式会社																					
1030026 東京都中央区日本橋兜町 7－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
05104 東陽町NTビル							09650		H4・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	451.0 L/h			液体燃焼機関	451 L/h	LSA重油	0.1	06006	30.1		
136-0075 新砂 1－6－2 7																					
日本鉄塔工業株式会社																					
136-0075 東京都江東区新砂 1－6－2 7																					
05105 メガウェブ							09653		H10・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	195.0 L/h			液体燃焼機関	195 L/h	軽油	0.2	06008	16.2		
1350064 青海 1パレットタウンMEGAWEB																					
株式会社 トヨタエンタプライズ																					
4500002 愛知県名古屋市中村区名駅 4－4－1 0																					
05108 東京ガスネットワーク株式会社 海底幹線ガスステーション				*			44370		R2・1・14	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24643	3.5		
1360082 新木場 4－2－3							44371		R2・1・14	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24644	3.5		
東京ガスネットワーク株式会社							44372		R2・1・14	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24645	3.5		
105-0022 東京都港区海岸 1－5－2 0							44373		R2・1・14	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24646	3.5		
							44374		R2・1・14	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24647	3.5		
							44375		R2・1・14	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24648	3.5		
							44376		R2・1・14	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24649	3.5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
05112 東京原木会館							35607		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.05	06041	39		
135-0016 東陽５－３０－１３																					
東京原木協同組合																					
135-0016 東京都江東区東陽５－３０－１３																					
05113 東京港湾合同庁舎（東京税関）							09696		H11・4・17	01 貫流ボイラー	9.7 m2	101.3 L/h		低NOX型油圧式バーナー	101.3 L/h	灯油	0.001	06042	10.6		
1358615 青海２－７－１１							09697		H11・4・17	01 貫流ボイラー	9.7 m2	101.3 L/h		低NOX型油圧式バーナー	101.3 L/h	灯油	0.001	06042	10.6		
東京税関							09698		H11・4・17	01 貫流ボイラー	9.7 m2	101.3 L/h		低NOX型油圧式バーナー	101.3 L/h	灯油	0.001	06042	10.6		
1358615 東京都江東区青海２－７－１１							09699		H11・11・1	29 ガスタービン(非常用)	584.0 L/h			液体燃焼機関	584 L/h	灯油	0.01	06042	10.6		
05115 財団法人 東京港埠頭公社東京港フェリー埠頭							09701		H8・9・1	29 ガスタービン(非常用)	135.0 L/h			液体燃焼機関	135 L/h	LSA重油	0.3	06044	18.6		
135-0063 有明４－１５																					
財団法人 東京港埠頭公社																					
105-0022 東京都港区海岸１－１１－１																					
05116 東京国際展示場（東京ビッグサイト）				＊	＊	＊	09702		H5・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	536.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	536 L/h	A重油	0.3	06048	14.2		
1350063 有明３－１１－１							09703		H6・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	437.7 L/h			ガス専焼機関	382 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06045	14.2		
株式会社 東京ビッグサイト							09704		H6・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	437.7 L/h			ガス専焼機関	382 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06046	14.2		
1350063 東京都江東区有明３－１１－１							09705		H6・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	437.7 L/h			ガス専焼機関	382 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06047	14.2		
							41269		H28・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	23196	4.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05119 東京海洋大学 1358533 越中島2－1－6 東京海洋大学 1088477 東京都港区港南4－5－7						*	09713		H6・6・1	01 炉筒煙管ホィラー	35.7 m2	180.0 L/h		高圧気流式バーナー	180 L/h	灯油	0.004	06053	15	
							09719		S54・5・26	01 炉筒煙管ホィラー	60.0 m2	450.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	450 L/h	灯油	0.003	06053	15	
05121 東京テレポート駅 135-0064 青海 1 東京臨海高速鉄道株式会社 135-0063 東京都江東区有明3－1－2 5							09723		H7・3・13	29 ガスタービン(非常用)	570.0 L/h			液体燃焼機関	570 L/h	灯油	0.01	06056	8.2	
05124 東京電力パワーグリッド株式会社 新豊州変電所 1350061 豊洲6－2－1 5 東京電力パワーグリッド株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－3							09726		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	130 L/h	軽油	0.5	06059	9.6	
05128 東京都環境科学研究所 136-0075 新砂1－7－5 公益財団法人東京都環境公社 1300022 東京都墨田区江東橋4－2 6－5							09741		S58・7・1	29 ガスタービン(非常用)	140.2 L/h			液体燃焼機関	140.2 L/h	灯油	0.015	06071	4.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
05130 小名木川排水機場 136-0074 東砂 2－1 7－1 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							41618		H29・4・20	30 ディーゼル機関(非常用)	387.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	387 L/h	A重油	0.8	23341	7.1	
							41619		H29・4・20	30 ディーゼル機関(非常用)	387.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	387 L/h	A重油	0.8	23342	7.1	
							41620		H29・4・20	30 ディーゼル機関(非常用)	387.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	387 L/h	A重油	0.8	23343	7.1	
							42276		H29・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.2 L/h	LSA重油	0.5	23663	6.2	
							42277		H29・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.2 L/h	LSA重油	0.5	23665	6.2	
05131 東京都現代美術館 135-0022 三好 4－1－1 東京都 1638001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							09752		H5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	277.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	277 L/h	A重油	0.5	06083	20.9	
05132 東京都建設局 清澄排水機場 135-0024 清澄 1－2－3 7 先 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							37518		H22・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h					A重油	2	21074	6.4	
							42199		H29・10・20	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	A重油	0.3	06086	22	
							42200		H30・4・2	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	A重油	0.3	06086	22	
							42201		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	A重油	0.3	06086	22	
							42666		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.2 L/h	A重油	0.3	06086	22	
							42667		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.2 L/h	A重油	0.3	06086	22	
05133 東京都建設局 江東治水事務所 扇橋閘門 135-0003 猿江 1－5－1 8 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							09758		S51・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.3 L/h	LSA重油	0.07	06087	14.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05134 東京都下水道局 有明水再生センター 135-0063 有明2－3－5 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							36614		H21・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1338.0 L/h			液体燃焼機関	1338 L/h	灯油	0.008	20735	55.5	
05135 東京都下水道局 大島ポンプ所 136-0072 大島6－6－2 0 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							09763		S42・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	169.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	169 L/h	LSA重油	0.1	06090	10	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
05136 東京都下水道局 砂町水再生センター（東部 汚泥処理プラント含む） 136-0075 新砂 3－9－1 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1				*	*	*	09767		H2・12・20	01 セクショナルボイラー	59.9 m2	320.6 L/h		低NOX型バーナー	513 m3N/h	消化ガス	0	06092	30	
							09768		H2・12・20	01 セクショナルボイラー	59.9 m2	320.6 L/h		低NOX型バーナー	513 m3N/h	消化ガス	0	06092	30	
							09769		H4・3・1	01 セクショナルボイラー	59.9 m2	320.6 L/h		低NOX型バーナー	513 m3N/h	消化ガス	0	06092	30	
							09770		H7・8・11	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06097	25.9	
							09781	*	H2・8・1	13 下水汚泥	10417.0 kg/h			高圧気流式バーナー	660 L/h	LSA重油	0.1	06093	150	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 シングルサイクロン 乾式電気集じん装置一段 湿式電気集じん装置
							09782	*	H8・1・16	13 下水汚泥	12500.0 kg/h			ガスバーナー	660 m3N/h	その他(固体燃料) 下水汚泥 都市ガス(13A)	0.3 1.1 0	06096	150	マルチサイクロン 乾式電気集じん装置一段 湿式電気集じん装置 アルカリ洗浄装置
							09783	*	H9・11・25	13 下水汚泥	12500.0 kg/h			ガスバーナー	660 m3N/h	その他(固体燃料) 下水汚泥 都市ガス(13A)	0.3 1.1 0	06101	150	湿式排煙脱硫装置 バグフィルター その他の処理(ばいじん、 Cd,Pb)
							09784	*	H25・1・13	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	47.8 m2		ガスバーナー	530 m3N/h	その他(固体燃料) 下水汚泥 都市ガス(13A)	0.3 1.1 0	06096	150	湿式排煙脱硫装置 バグフィルター
							09789		H9・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	6945.0 L/h			液体燃焼機関	6945 L/h	灯油	0.01	06100	29.7	
							09790		S62・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	7063.0 L/h			液体燃焼機関	7063 L/h	灯油	0.015	06095	26.8	
							09791		H8・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	124.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	124.5 L/h	LSA重油	0.1	06098	20	
							34444	*	H18・6・1	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	18.5 m2		ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	195 m3N/h 231 m3N/h 90 m3N/h 900 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	1.08 0	06101	150	湿式排煙脱硫装置 湿式電気集じん装置
							34904		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.8	19750	3.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
							38091	*	H23・10・15	13 下水汚泥	12500.0 kg/h			ガスバーナー ガスバーナー	1368 m3N/h 171 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	1.25 0	06101	150	バグフィルター アルカリ洗浄装置
							38456		H24・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.1 L/h	LSA重油	0.5	21577	7.6	
05137 東京都下水道局 木場ポンプ所 135-0016 東陽 7－1－1 4 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							09792		H11・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1969.0 L/h			液体燃焼機関	1969 L/h	灯油	0.01	06103	17.2	
							09793		S42・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	587.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	587 L/h	LSA重油	0.1	06102	23	
05138 東京都下水道局 東雲ポンプ所 135-0052 潮見 1－2－2 2 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							34133		H18・1・31	29 ガスタービン(非常用)	2082.0 L/h					灯油	0.01			
05140 東京都港湾局東京港防災事務所 砂町排水機 場 136-0075 新砂 3－8 地先 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							09796		S40・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168 L/h	LSA重油	0.07	06106	13	
							09797		S40・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168 L/h	LSA重油	0.07	06107	13	
							09798		S40・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168 L/h	LSA重油	0.07	06108	13	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05141 東京都港湾局東京港防災事務所 辰巳排水機 場 135-0053 辰巳 1－1－4 4 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							09799		S39・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	184.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	184 L/h	LSA重油	0.07	06111	14.1	
							09800		S39・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	184.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	184 L/h	LSA重油	0.07	06112	14.1	
							09801		S39・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	184.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	184 L/h	LSA重油	0.07	06113	14.1	
							09802		S39・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	184.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	184 L/h	LSA重油	0.07	06114	14.1	
							09803		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.5	06109	13.9	
							09804		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.5	06110	13.9	
05142 東京都港湾局 東京港第二航路海底トンネル 135-0064 青海 2 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							36391		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	363.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	363.6 L/h	A重油	0.8	06115	32.5	
05143 東京都交通局 大島車両検修場 136-0072 大島 9－8－1 東京都交通局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1				*			09806		H11・9・20	01 その他ボイラー	16.7 m2	93.7 L/h		低NOX型バーナー	150 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06116	21.7	
							09807		H11・9・20	01 その他ボイラー	16.7 m2	93.7 L/h		低NOX型バーナー	150 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06116	21.7	
05145 都営新宿線 東大島変電所 136-0072 大島 9－9－2 2 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							36319		H20・9・18	29 ガスタービン(非常 用)	690.0 L/h			油圧式バーナー	690 L/h	A重油	0.3	20547	6.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05147 都営大江戸線 小名木川変電所 1350024 清澄3－1 1－4 東京都 1608001 東京都新宿区西新宿2－8－1							09817		H10・2・15	29 ガスタービン(非常 用)	1420.0 L/h			液体燃焼機関	1420 L/h	灯油	0.01	06120	36.5	
05148 江 東 区 東砂スポーツセンター 136-0074 東砂4－2 4－1 江 東 区 135-0016 東京都江東区東陽4－1 1－2 8							36410		H20・12・1	01 冷温水発生機	24.4 m2	55.7 L/h		ガスバーナー	92.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20646	10.1	
							36411		H20・12・1	01 冷温水発生機	24.4 m2	55.7 L/h		ガスバーナー	92.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20646	10.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05149 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場 1360081 夢の島 3－1－1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋 3－5－1				*	*	*	09820		H10・2・10	01 貫流ボイラー	9.6 m2	63.8 L/h		低NOX型バーナー	102.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06134	52.7	
							09821		H10・2・10	01 貫流ボイラー	9.6 m2	63.8 L/h		低NOX型バーナー	102.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06134	52.7	
							09828	*	H7・4・1	13 都市ゴミ(連続)	25000.0 kg/h	106.1 m2		バーナー以外 ガスバーナー ガスバーナー	106 kg/h 3040 m3N/h 263 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.04	06129	150	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							09829	*	H7・4・1	13 都市ゴミ(連続)	25000.0 kg/h	106.1 m2		バーナー以外 ガスバーナー ガスバーナー バーナー以外 ガスバーナー ガスバーナー	106 kg/h 3040 m3N/h 263 m3N/h 106 kg/h 3040 m3N/h 263 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.04	06129	150	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							09830	*	H7・4・1	13 都市ゴミ(連続)	25000.0 kg/h	106.1 m2		バーナー以外 ガスバーナー ガスバーナー バーナー以外 ガスバーナー ガスバーナー	106 kg/h 3040 m3N/h 263 m3N/h 106 kg/h 3040 m3N/h 263 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.04	06129	150	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							09831		H8・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1748.0 L/h			液体燃焼機関	1748 L/h	灯油	0.01	06132	52.7	
							09832		H8・10・1	29 ガスタービン(非常用)	285.0 L/h			液体燃焼機関	285 L/h	灯油	0.01	06133	52.7	
							09833		S46・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	176.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	176.8 L/h	A重油	0.8	06128	3.6	
							05150 東京都水道局 江東給水所 136-0075 新砂 3－6－1 7 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							09834		H6・11・1	29 ガスタービン(非常用)	216.0 L/h		
44231		R1・10・1	29 ガスタービン(非常用)	163.0 L/h										液体燃焼機関	163 L/h	灯油	0.01	24538	12.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05153 東京都 中防合同庁舎 1350000 海の森２－４－７ 6 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１				*		09841		H7・12・4	01 その他ボイラー	14.6 m2	71.2 L/h		ガスバーナー	114 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06138	52.3		
						09842		H7・12・4	01 その他ボイラー	11.3 m2	58.2 L/h		ガスバーナー	93.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06138	52.3		
						09843		H8・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.4 L/h	軽油	0.2	06138	52.3		
05156 東京パークサイドビルディング 135-0042 木場５－８－４ 0 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１						09847		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112 L/h	LSA重油	0.1	06142	61.6		
05157 ＴＦＴビル東館、ＴＦＴビル西館 1350063 有明３－６－１ 1、３－４－１ 0 株式会社 東京ビッグサイト 1350063 東京都江東区有明３－１ 1－１						09848		H7・5・15	29 ガスタービン(非常用)	976.0 L/h			液体燃焼機関	976 L/h	LSA重油	0.3	06143	44.3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05160 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場 135-0063 有明 2－3－1 0 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋 3－5－1				*	*	*	09852	*	H3・7・1	13 都市ゴミ(連続)	8333.3 kg/h			バーナー以外 ガスバーナー	39 kg/h 318.2 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.09	06146	140	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							09853	*	H3・7・1	13 都市ゴミ(連続)	8333.3 kg/h			バーナー以外 バーナー以外	39 kg/h 318.2 kg/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.09	06147	140	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							09854		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	362.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	362 L/h	軽油	0.5	06148	17.1	
							42511		H30・2・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06149	29.1	
							05162 東京都立江東特別支援学校 135-0016 東陽 4－1 1－4 5 東京都立江東特別支援学校 135-0016 東京都江東区東陽 4－1 1－4 5							09856		S54・6・3	01 セクショナルボイラー	21.2 m2	166.8 L/h	
05168 東京ペットボトルリサイクル株式会社 1350000 海の森 2－3－1 0 東京ペットボトルリサイクル株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門 3－1 4－9－8 0 1 号				*			09868		H11・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	130.8 L/h		油圧式バーナー	130.8 L/h	A重油	0.06	06160	18.5	
							45479		R4・2・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	128.8 L/h		低NOX型バーナー	128.8 L/h	A重油	0.04	06160	18.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05173 東京二十三区清掃一部事務組合 中防不燃ごみ処理センター 1350000 海の森 2-4-79 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋 3-5-1				*			09880		H7・9・15	29 ガスタービン(非常用)	255.0 L/h			液体燃焼機関	255 L/h	灯油	0.002	06166	20.9	
							40267		H26・10・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0	06165	13.9	
							40268		H26・10・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 136.5 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0	06165	13.9	
							40269		H26・10・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0	06165	13.9	
							40270		H26・10・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0	06165	13.9	
							40271		H26・10・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 136.5 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0	06165	13.9	
							40272		H26・10・18	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0	06165	13.9	
05174 東京都建設発生土再利用センター 1350000 海の森 3-4-50 公益財団法人 東京都都市づくり公社 1920904 東京都八王子市子安町 4-7-1							09881		H4・3・1	29 ガスタービン(非常用)	172.0 L/h			液体燃焼機関	172 L/h	灯油	0.01	06167	9.9	
05175 東京ボード工業株式会社 新木場工場 136-0082 新木場 2-12-5 東京ボード工業株式会社 1360082 東京都江東区新木場 2-11-1				*			09883		H9・4・1	01 貫流ボイラー	35.6 m2	86.3 L/h		ガスバーナー	138.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06168	20	
							09885		S58・12・1	11 その他乾燥炉	483.1 L/h			混複合バーナー 混複合バーナー	273 m3N/h 500	都市ガス(13A) 木材	0 0.045	06168	20	ダブルサイクロン ジェットスクラバー
							35868		H14・12・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20333	8	
							35869		H20・5・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20334	8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05177 東京臨海熱供給株式会社 青海南管理事務所 1350064 青海 2－5－1 0 テレコムセンタービル地下3階 東京臨海熱供給株式会社 1350063 東京都江東区有明 3－6－1 1 T F Tビル東館 7 F				*	*	*	09887		H6・11・10	01 炉筒煙管ボイラー	165.8 m2	515.6 L/h		低NOX型バーナー	825 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06171	39.1	
							09888		H6・11・10	01 炉筒煙管ボイラー	219.7 m2	884.3 L/h		低NOX型バーナー	1415 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06171	39.1	
							09889		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138 L/h	軽油	0.2	06172	34.9		
							30233		H13・12・11	01 炉筒煙管ボイラー	219.7 m2	876.9 L/h		低NOX型バーナー	1403 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06171	39.1	
							37932		H23・9・5	01 炉筒煙管ボイラー	219.7 m2	869.0 L/h		低NOX型バーナー	1390 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06171	39.1	
							46684		R6・10・7	01 貫流ボイラー	9.0 m2	114.4 L/h		ガスバーナー	183 m3N/h	その他(気体燃料)	0	06171	39.1	
05178 東京臨海熱供給株式会社 有明南管理事務所 1350063 有明 3－7－2 6 有明フロンティアビル地下2階 東京臨海熱供給株式会社 1350063 東京都江東区有明 3－6－1 1 T F Tビル東館 7 F				*	*	*	09890		H6・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	219.7 m2	921.2 L/h		低NOX型バーナー	1474 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06173	88.4	
							09891		H6・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	219.7 m2	921.2 L/h		低NOX型バーナー	1474 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06173	88.4	
							09892		H6・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	219.7 m2	921.2 L/h		低NOX型バーナー	1474 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06173	88.4	
							09893		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.6 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124.6 L/h	軽油	0.2	06174	77.8		
							46208		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46209		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46210		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46211		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46212		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46213		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46214		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46215		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46216		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	
							46217		R5・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25757	88.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05181 東京辰巳アイスアリーナ 1350053 辰巳2－8－10 セントラルスポーツ株式会社 1040033 東京都中央区新川1－21－2				*			09898		H5・2・28	01 炉筒煙管ボイラー	56.1 m2	230.6 L/h		低NOX型バーナー	369 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06178	19	
							09899		H5・2・28	01 炉筒煙管ボイラー	56.1 m2	230.6 L/h		低NOX型バーナー	369 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06178	19	
							09900		H4・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	202.0 L/h			液体燃焼機関	202 L/h	LSA重油	0.1	06179	8.3	
							46811		R6・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	260.0 L/h			液体燃焼機関	260 L/h	LSA重油	0.3	06179	8.3	
05182 東京消防庁城東消防署 136-0071 亀戸6－42 東京消防庁 100-0004 東京都千代田区大手町1－3－5							09901		H10・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57.2 L/h	軽油	0.2	06180	18.1	
05188 日経南砂別館 136-0076 南砂5－8－1 株式会社 日経統合システム 100-0004 東京都千代田区大手町1－9－5							09911		H1・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1370.0 L/h			液体燃焼機関	1370 L/h	灯油	0.015	06187	33.2	
							36024		H20・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1533.0 L/h			バーナー以外	1533 L/h	灯油	0.01			
							47312		R7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1533.0 L/h			液体燃焼機関	1533 L/h	灯油	0.01	26382	39.5	
05189 日本経済新聞社 東雲別館 135-0062 東雲1－10－5 株式会社日本経済新聞社 1000004 東京都千代田区大手町1－3－7							43927		R1・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	24355	36	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
05196 サンイースト東雲ビル							09929		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.5 L/h	A重油	0.5	06200	34	
135-0062 東雲 1－1 0－9																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1350053 東京都江東区辰巳 3－5－3																				
05198 株式会社 西林 CN-1							09931		H3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.2 L/h	LSA重油	0.5	06202	37.7	
135-0042 木場 5－5－2																				
株式会社 西林																				
136-0082 東京都江東区新木場 1－4－5																				
05199 第一びる西館							09932		H3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.6 L/h	LSA重油	0.5	06203	37.7	
135-0042 木場 2－8－3																				
第一倉庫株式会社																				
1350042 東京都江東区木場 2－7－2 3																				
05200 物産青海ビル				*			09936		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.2	06207	5.5	
135-0064 青海 1																				
森ビル株式会社																				
1060032 東京都港区六本木 6－1 0－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05203 株式会社　WOWOW　放送センター 135-0053 辰己2－1－5 8 株式会社　ワウワウ 107-0051 東京都港区元赤坂1－5－8							09941		H2・10・1	29 ガスタービン(非常用)	470.0 L/h			液体燃焼機関	470 L/h	LSA重油	0.3	06211	15.4	
							09942		H12・1・1	29 ガスタービン(非常用)	290.0 L/h			液体燃焼機関	290 L/h	A重油	0.3	06211	15.4	
05210 日本生命亀戸ビル 136-0071 亀戸2－2 2－1 7 日本生命保険相互会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3－5－1 2							09974		S54・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	軽油	0.5	06231	8.1	
05211 東陽ブラザビル 135-0016 東陽3－2 3－2 2 東西土地建物株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2－2－1							46522		R6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	06233	7.5	
05216 (仮称) 日本通運(株) 東京支店　新東京物流センター 136-0075 新砂2－4－1 7 日本通運株式会社 1050021 東京都港区東新橋1－9－3							41534		H28・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	380.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	380 L/h	軽油	0.001	23290	35.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05217 日本デジタル研究所本社ビル							09992		H9・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82 L/h	軽油	0.2	06242	2.8	
136-0075 新砂 1－2－1 3																				
株式会社 日本デジタル研究所																				
163-0490 東京都新宿区西新宿 2－1－1																				
05219 N T T 東日本 東京事業部 江東ビル							31235		H15・3・1	29 ガスタービン(非常用)	674.0 L/h			液体燃焼機関	674 L/h	軽油	0.012	18419	21.9	
135-0016 東陽 4－7－2 9																				
N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
05220 N T T 東日本 東京事業部 城東ビル							09998		H4・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	151.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.8 L/h	軽油	0.5	06248	26.1	
136-0072 大島 3－5－2																				
N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
05221 N T T 東日本 東京事業部 辰巳ビル							10001		H9・7・11	30 ディーゼル機関(非常用)	78.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78 L/h	軽油	0.15	06251	28.4	
1350053 辰巳 2－8－1 7																				
N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05222 N T T 東日本 東京事業部 深川ビル							10004		H10・3・21	30 ディーゼル機関(非常用)	336.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	336 L/h	軽油	0.036	06254	32.5	
135-0033 深川 2－8－7 N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
05223 N T T 東日本 東京事業部 東京臨海ビル							10006		H7・2・10	30 ディーゼル機関(非常用)	157.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	157 L/h	軽油	0.16	06255	97.8	
1350064 青海 2－5－1 0 N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
05224 N T T 東日本 東京事業部 新有明ビル							28233		H13・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	449.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	449.4 L/h	軽油	0.04	06256	33.3	
1350063 有明 3－4－2 N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
05233 ショッピングチャンネル本社ビル							10020		H5・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	221.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	221.9 L/h	LSA重油	0.1	06265	44.8	
135-0016 東陽 7－2－1 8 三井住友信託銀行株式会社																				
1080014 東京都港区芝 3－3 3－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設 置 年 月 日	施 設 型 式	施 設 規 模			パ ー ナ ー 等		原 燃 料		煙 突		処 理 施 設	
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分 (%)	番 号	高 さ (m)		
05239 株式会社　フジクラC地区研究棟							10034		H5・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	132.0 L/h			液体燃焼機関	132 L/h	A重油	0.3	06275	13.7		
135-0042 木場 1－ 1																					
株式会社　フジクラ																					
135-0042 東京都江東区木場 1－ 5－ 1																					
05242 株式会社　フジクラ　本社							10049		H1・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	230.0 L/h			液体燃焼機関	230 L/h	LSA重油	0.5	06283	9		
135-0042 木場 1－ 5－ 1							10051		H11・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	80.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	80.7 L/h	LSA重油	0.1	06285	3.6		
株式会社　フジクラ																					
135-0042 東京都江東区木場 1－ 5－ 1																					
05244 株式会社ダイエー　東大島店							10057		S63・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	99.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	99 L/h	LSA重油	0.05	06290	19.4		
136-0072 大島 7－ 3 8－ 3 0																					
株式会社ダイエー																					
6500046 兵庫県神戸市中央区港島中町 4－ 1－ 1																					
05254 三井不動産株式会社　S Aビル							10076		H3・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	869.6 L/h			液体燃焼機関	869.6 L/h	LSA重油	0.1	06301	7.9		
1350000 江東区 2－ 1 7－ 1 2							10077		H8・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	477.1 L/h			液体燃焼機関	477.1 L/h	LSA重油	0.1	06302	7.5		
三井不動産株式会社							10078		H2・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	105.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105.7 L/h	LSA重油	0.3	06300	40.6		
103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－ 1－ 1							38383		H23・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	A重油	0.1	21530	7.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05255 新木場センタービル（三井不動産） 1360082 新木場 1－1 8－6 三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							41800		H29・2・1	29 ガスタービン(非常用)	333.5 L/h			液体燃焼機関	333.5 L/h	A重油	0.3	23440	15	
05262 大和永代ビルディング 135-0034 永代 1－1 4－6 三菱倉庫株式会社 103-0004 東京都中央区日本橋 1－1 9－1							45406		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			液体燃焼機関	102.7 L/h	A重油	0.3	25284	50.6	
							45956		R4・12・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			バーナー以外	315 L/h	A重油	0.3	25600	51.1	
05263 長谷萬ビルディング 135-0051 枝川 3－1－4 株式会社 長谷川萬治商店 103-0004 東京都中央区日本橋 1－1 9－1							10137		H3・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1098.0 L/h			液体燃焼機関	1098 L/h	LSA重油	0.3	06347	30.6	
05273 パレットタウン ウエストモール 135-0064 青海 1 地先 森ビル株式会社 1066155 東京都港区六本木 6－1 0－1						*	10151		H11・2・1	01 その他ボイラー	16.5 m2	93.7 L/h		低NOX型バーナー	150 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06357	20.5	
							10152		H11・2・1	01 その他ボイラー	16.5 m2	93.7 L/h		低NOX型バーナー	150 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06357	20.5	
							10153		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	238.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	238 L/h	A重油	0.3	06358	20.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
05274 安田倉庫株式会社 深川佐賀町ビル 135-0031 佐賀 1－1 7－7 安田倉庫株式会社 108-0022 東京都港区海岸 3－1 8－3 2							10154		S64・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.05	06359	27.8	
05277 ヤマト運輸株式会社 東京主管支店 1350063 有明 1－6 ヤマトエナジーマネジメント株式会社 1040061 東京都中央区銀座 2－1 6－1 0							10157		H9・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.4 L/h	軽油	0.45	06362	30.7	
05278 日本郵便株式会社 新東京郵便局 137-8799 新砂 2－4－2 3 日本郵便株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－1 大手町プレイスウエストタワー				*			10166		H1・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	305.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	305 L/h	LSA重油	0.5	06363	32.3	
							30530		H14・3・2	01 冷温水発生機	25.7 m2	64.4 L/h		低NOX型バーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06363	32.3	
							31054		H14・11・10	01 冷温水発生機	25.7 m2	64.4 L/h		低NOX型バーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06363	32.3	
							47337		R7・12・7	01 冷温水発生機	28.2 m2	64.2 L/h		低NOX型バーナー	102.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06363	32.3	
							47338		R7・12・7	01 冷温水発生機	28.2 m2	64.2 L/h		低NOX型バーナー	102.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06363	32.3	
05279 夢の島熱帯植物館 1360081 夢の島 2－1－2 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							10167		S62・4・25	01 その他ボイラー	22.0 m2	200.6 L/h		油圧式バーナー	200.6 L/h	灯油	0.004	06364	9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05281 塩浜ビル 135-0043 塩浜 2－2 0 Coltデータセンターサービス・ジャパンオペレーティング合同会社 1060032 東京都港区六本木 1－6－1 泉ガーデンタワー27F							30121		H13・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1636.0 L/h			液体燃焼機関	1636 L/h	LSA重油	0.3	17892	37.8	
							30122		H13・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1636.0 L/h			液体燃焼機関	1636 L/h	LSA重油	0.3	17893	37.8	
							30123		H13・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1636.0 L/h			液体燃焼機関	1636 L/h	LSA重油	0.3	17894	37.8	
							35354		H19・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	20026	37.8	
05282 横井醸造工業株式会社 1360082 新木場 4－2－1 7 横井醸造工業株式会社 1360082 東京都江東区新木場 4－1 2－2 1							33266		H16・12・17	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		低NOX型バーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06368	9	
							33267		H16・12・17	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		低NOX型バーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06369	9	
							33268		H16・12・17	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		低NOX型バーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06370	9	
							47513		R8・2・7	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26467	9	
							47514		R8・2・7	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26468	9	
							47515		R8・2・7	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26469	9	
05285 株式会社 読売新聞社 読売江東工場 1350024 清澄 1－2－1 株式会社 読売新聞東京本社 100-0004 東京都千代田区大手町 1－7－1							10177		H1・6・1	29 ガスタービン(非常用)	115.0 L/h			液体燃焼機関	115 L/h	LSA重油	0.5	06373	30.5	
05290 イーストスクエア東京 136-0075 新砂 1－6－3 5 三井住友信託銀行株式会社 1600008 東京都新宿区三栄町 2 6－1							10183		H1・8・1	29 ガスタービン(非常用)	952.0 L/h			液体燃焼機関	952 L/h	LSA重油	0.5	06378	25.1	
							10184		H1・8・1	29 ガスタービン(非常用)	258.0 L/h			液体燃焼機関	258 L/h	LSA重油	0.5	06379	24.7	
							10185		H2・2・1	29 ガスタービン(非常用)	952.0 L/h			液体燃焼機関	952 L/h	LSA重油	0.5	06378	25.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05291 K R 豊洲ビル 135-0061 豊洲 5－4－9 エムエル・エステート株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門 1－2－6							10187		H2・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.3	06381	3.6	
							10188		H2・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.3	06382	33.3	
							10189		H3・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.3	06382	33.3	
							10190		H9・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.3	06383	10.3	
05292 岡三情報システム株式会社 岡三木場ビル 135-0023 平野 3－2－1 2 岡三情報システム株式会社 103-0004 東京都中央区日本橋 1－1 7－6							10191		H3・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	121.4 L/h			液体燃焼機関	121.4 L/h	LSA重油	0.5	06384	30.3	
05296 ロイタージャパン株式会社 東京テクニカル センター 135-0042 木場 3－1 8－3 ロイタージャパン株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門 4－3－1 3							10196		H2・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	522.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	522 L/h	LSA重油	0.3	06389	31.9	
05297 在宅型有料老人ホーム六華園 1350002 住吉 1－1 8－1 5 社会福祉法人 あそか会 1350002 江東区住吉 1－1 8－1 5							10197		H7・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57.2 L/h	A重油	0.8	06390	35.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施 設 番 号	特 措 法	設 置 年 月 日	施 設 型 式	施 設 規 模			パ ー ナ ー 等		原 燃 料		煙 突		処 理 施 設
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分 (%)	番 号	高 さ (m)	
05316 東 遼 青 建 設 株 式 有 限 公 司 新 木 場 工 場 1360082 新 木 場 4 ー 3 ー 1 3 東 遼 青 建 設 株 式 有 限 公 司 1030007 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 浜 町 2 ー 1 6 ー 5				*	*	*	37016		S63・2・1	11 骨 材	437.5 L/h			ガ ス パ ー ナ ー	700 m3N/h	都 市 ガ ス (1 3 A)	0	20858	18.3	バ グ フ ィ ル タ ー
							37018		H21・7・20	11 骨 材	250.0 L/h			ガ ス パ ー ナ ー	400 m3N/h	都 市 ガ ス (1 3 A)	0	20858	18.3	バ グ フ ィ ル タ ー
13319 キ ャ ナ ル ワ ー フ タ ワ ー ズ (共 用 施 設) 1350061 豊 洲 1 ー 3 ー 1 キ ャ ナ ル ワ ー フ タ ワ ー ズ 管 理 組 合 1350061 東 京 都 江 東 区 豊 洲 1 ー 3 ー 1							26519		H12・8・1	30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 (非 常 用)	78.0 L/h			デ ィ ー ゼ ル (シ リ ン ダ ー 内 径 400mm 未	78 L/h	軽 油	0.05	16411	9.4	
							26520		H12・8・1	30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 (非 常 用)	78.0 L/h			デ ィ ー ゼ ル (シ リ ン ダ ー 内 径 400mm 未	78 L/h	軽 油	0.05	16412	9.4	
13321 日 本 証 券 代 行 株 式 有 限 公 司 135-0033 深 川 1 ー 1 1 ー 1 2 日 本 証 券 代 行 株 式 有 限 公 司 103-0025 東 京 都 中 央 区 日 本 橋 茅 場 町 1 ー 2 ー 4							26524		H12・5・2	30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 (非 常 用)	95.7 L/h			デ ィ ー ゼ ル (シ リ ン ダ ー 内 径 400mm 未	95.7 L/h	A 重 油	0.8	16415	29.8	
13322 株 式 有 限 公 司 山 種 シ ス テ ム サ イ エ ン ス 135-0032 福 住 2 ー 3 ー 1 0 株 式 有 限 公 司 山 種 シ ス テ ム サ イ エ ン ス 135-0032 東 京 都 江 東 区 福 住 2 ー 3 ー 1 0							26525		H12・6・1	30 デ ィ ー ゼ ル 機 関 (非 常 用)	82.0 L/h			デ ィ ー ゼ ル (シ リ ン ダ ー 内 径 400mm 未	82 L/h	軽 油	0.05	16416	3.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
13643 沖電気カスタマアドテック第一びる							27519		H12・9・20	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	LSA重油	0.3	16590	3	
135-0042 木場２－７－２３																				
株式会社 沖電気カスタマアドテック																				
135-0042 東京都江東区木場２－７－２３																				
13699 株式会社アット東京 中央センター							27779		H12・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	16641	61.7	
1350061 豊洲６－２－１５							31049		H14・11・1	29 ガスタービン(非常用)	652.0 L/h			液体燃焼機関	652 L/h	LSA重油	0.1	18332	61.3	
株式会社 アット東京							32147		H16・1・4	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1			
1350061 東京都江東区豊洲５－６－３６ S I A豊洲 プライムスクエア							33909		H17・10・31	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1			
							34705		H18・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	19673	58.6	
							34943		H18・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.1	19766	59.5	
							35085		H19・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	19856	58.6	
							35583		H19・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	20150	58.6	
							35584		H19・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	20160	58.6	
							36394		H20・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			ガスバーナー	1575 m3N/h	A重油	0.1	20160	58.6	
							36396		H20・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			油圧式バーナー	1575 L/h	A重油	0.1	20160	58.6	
							37773		H23・3・1	29 ガスタービン(非常用)	2121.0 L/h			油圧式バーナー	2121 L/h	LSA重油	0.1			
							38418		H24・2・1	29 ガスタービン(非常用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.1	21562	60.1	
							38419		H24・2・1	29 ガスタービン(非常用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.1	21563	60.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13700 国際研究交流大学村留学生・研究者宿舍等 （共用施設） 135-0064 青海 2－4 1－7 9 財団法人 日本国際教育協会 153-0041 東京都目黒区駒場 4－5－2 9							27781		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	147.2 L/h	LSA重油	0.3	16644	4.5	
13710 S G Hビル新砂Ⅱ 136-0075 新砂 1－8－2 S G リアルティ株式会社 6018104 京都府京都市南区上鳥羽角田町 6 8							27810		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	16677	2.7	
13792 T I S株式会社 東京第三センター 135-0043 塩浜 2－7－1 3 T I S株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 8－1 7－1							28238		H13・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	16704	23.1	
							29621		H13・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	17775	23.1	
13793 （仮称）潮見一丁目アパート共用施設 135-0052 潮見 1－2 9－1 6 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							28242		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	75.7 L/h	軽油	0.2	16709	4.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13800 副都心センター 本館 1350064 青海 2－3－2 6 国立研究開発法人産業技術総合研究所 1008901 東京都千代田区霞が関 1－3－1							28390		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	189.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	189.9 L/h	軽油	0.2	16847	27.3	
							28391		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	189.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	189.9 L/h	軽油	0.2	16847	27.3	
13801 高齢者専門病院（仮称） 136-0075 新砂 3 丁目地内 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							28394		H13・1・1	29 ガスタービン(非常用)	710.0 L/h			液体燃焼機関	710 L/h	灯油	0.01	16855	36.9	
13802 科学技術理解増進推進拠点（仮称） 135-0064 青海 2－4 1 科学技術振興事業団 332-0012 埼玉県川口市本町 4－1－8							28396		H12・12・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	544 L/h	LSA重油	0.3	16858	9.6	
13810 東京有明第 1 データセンター 1350063 有明 3－7－1 1 株式会社 I D C フロンティア 1000011 東京都千代田区内幸町 2－1－6 日比谷 パークフロント20階							28896		H13・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1636.0 L/h			液体燃焼機関	1636 L/h	LSA重油	0.3	17275	15.1	
							30032		H13・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1636.0 L/h			液体燃焼機関	1636 L/h	A重油	0.3	17275	15.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13829 明治東陽町ビル 1368908 新砂 1－2－1 〇 株式会社 明治 1040031 東京都中央区京橋 2－2－1							29826		H13・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.8 L/h	軽油	0.05	17817	66.4	
13840 東京港臨海道路トンネル 1350064 青海 2 地先 東京都港湾局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							29657		H13・7・1	29 ガスタービン(非常用)	964.0 L/h			液体燃焼機関	964 L/h	LSA重油	0.3	17782	21.1	
13848 東京下水道エネルギー株式会社 新砂事業所 136-0075 新砂 3－9－1 東京下水道エネルギー株式会社 1040041 東京都中央区新富 1－7－4				*			29817		H13・6・15	01 冷温水発生機	36.8 m2	104.5 L/h		低NOX型バーナー	167.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17812	16	
							29818		H13・6・15	01 冷温水発生機	36.8 m2	104.5 L/h		低NOX型バーナー	167.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17812	16	
							31612		H15・7・15	01 冷温水発生機	44.6 m2	106.1 L/h		ガスバーナー	169.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17812	16	
							34601		H18・5・17	01 冷温水発生機	32.5 m2	73.0 L/h		低NOX型バーナー	116.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
13852 日本通運株式会社 東京警送支店 136-0075 新砂 1－1 2－3 9 日本通運株式会社 東京警送支店 136-0075 東京都江東区新砂 1－1 2－3 9							29823		H13・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	17814	2.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
13857 順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者 医療センター 1360075 新砂 3－3－2 0 学校法人 順天堂 1130033 東京都文京区本郷 2－1－1						*	29832		H13・6・29	01 炉筒煙管ボイラー	52.0 m2	183.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	293 m3N/h 280 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.004	17820	39.6	
							29833		H13・6・29	01 炉筒煙管ボイラー	52.0 m2	183.1 L/h		低NOX型バーナー	293 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17820	39.6	
13918 ソフトバンク新砂センター 1360075 新砂 3－4－7 ソフトバンク株式会社 1080022 東京都港区海岸 1－7－1							30137		H13・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17900	35.8	
							30138		H13・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17901	35.8	
							30139		H13・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17902	35.8	
							30140		H13・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17903	35.8	
							30141		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	85 L/h	LSA重油	0.3	17904	32.7	
							37336		H22・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1439.0 L/h					A重油	0.3			
							37800		H23・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1901.0 L/h			ガス専焼機関	1901 L/h	LSA重油	0.1			
13930 朝日コンピュータービル 135-0032 福住 2－3－1 コンサート・グローバルネットワークジャパ ン有限会社 106-0032 東京都港区六本木 1－4－3 0							30175		H13・10・15	30 ディーゼル機関(非 常用)	193.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	193.2 L/h	A重油	0.8	17918	17.2	
							30176		H13・10・15	30 ディーゼル機関(非 常用)	193.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	193.2 L/h	A重油	0.8	17919	17.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13964 三井記念病院特別養護老人ホーム 1360075 新砂 3 丁目地内 社会福祉法人 三井記念病院 1010024 東京都千代田区神田和泉町 1							30303		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	17982	20		
13988 王子ホールディングス（東雲） 1350062 東雲 1－1 0－6 王子ホールディングス株式会社 1040061 東京都中央区銀座 4－7－5							30379		H14・2・6	01 冷温水発生機	25.7 m2	50.6 L/h		低NOX型バーナー	64.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18042	35.8		
14049 東京 E A S T データセンタビル 1360076 南砂 3－8－2 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－1							31019		H14・10・15	29 ガスタービン(非常用)	728.0 L/h			液体燃焼機関	728 L/h	LSA重油	0.3	18316	5.8		
							35149		H19・3・31	29 ガスタービン(非常用)	712.0 L/h			液体燃焼機関	712 L/h	LSA重油	0.045	19885	6		
							36531		H21・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h					A重油	0.045	20635	6.4		
							36532		H21・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h					A重油	0.045	20635	6.4		
14050 ウェルタワー深川（共用施設） 1350045 古石場 2－1 4 古石場 2 丁目地区市街地再開発組合 1350046 東京都江東区牡丹 3－2 8－1							30606		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.8 L/h	A重油	0.8	18145	1.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14053 砂町アスコン株式会社 東京合材工場 1360075 新砂 3－1 1－2 8 砂町アスコン株式会社 1360075 東京都江東区新砂 3－1 1－2 8				*	*	*	43389		H15・10・10	11 その他乾燥炉	1200.0 L/h			低NOX型油圧式 バーナー	1200 L/h	灯油	0.002	25115	16.4	
							46004		H12・11・15	11 骨材	525.0 L/h			ガスバーナー	840 m3N/h	骨材 都市ガス(13A)	0 0	26142	21.2	重力集じん装置 バグフィルター
							46005		H12・11・15	11 骨材	500.0 L/h			ガスバーナー	800 m3N/h	アスファルト廃材 都市ガス(13A)	0 0	26179	20	シングルサイクロン
14064 東京青海合材工場 1350066 海の森 2－1－4 2 大成ロテック株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 8－1 7－1				*	*	*	30685		H14・5・1	11 骨材	511.0 L/h			高圧気流式バーナー	600 L/h	都市ガス(13A)	0.02	18181	22.9	バグフィルター
							30686		H14・5・1	11 骨材	511.0 L/h			高圧気流式バーナー	600 L/h	都市ガス(13A)	0	18181	22.9	バグフィルター
							30687		H14・5・1	11 骨材	778.0 L/h			高圧気流式バーナー	778 L/h	都市ガス(13A)	0	18181	22.9	シングルサイクロン
							42242		H29・9・1	11 骨材	488.0 L/h			ガスバーナー	780 m3N/h	アスファルト廃材 都市ガス(13A)	6 0	18181	22.9	シングルサイクロン
14071 エムステージ・ウエスティア（共用施設） 1360076 南砂 6－7 エムステージ・ウエスティア管理組合 1360076 東京都江東区南砂 6－7－5 0							30714		H14・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	71.8 L/h	軽油	0.05	18192	2.9	
14081 ロレックス東陽町ビル 1350016 東陽 3－2 8－6 日本ロレックス株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 2－3－2							30746		H14・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	56.6 L/h	LSA重油	0.3	18206	30.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施 設 番 号	特 措 法	設 置 年 月 日	施 設 型 式	施 設 規 模			パ ー ナ ー 等		原 燃 料		煙 突		処 理 施 設	
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分 (%)	番 号	高 さ (m)		
14110 東京地下鉄株式会社 半蔵門線 住吉駅							30860		H14・7・20	29 ガスタービン(非常用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	LSA重油	0.1	18240	12.4		
1350003 猿江2－9－10																					
東京地下鉄株式会社																					
1100005 東京都台東区東上野3－19－6																					
14123 深川ギャザリア プラザ棟				*			44333		R2・1・27	01 その他ボイラー	15.1 m2	71.9 L/h		低NOX型バーナー	115 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24602	17.8		
1350042 木場1－5－10							44334		R2・1・27	01 その他ボイラー	15.1 m2	71.9 L/h		低NOX型バーナー	115 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24603	17.8		
株式会社フジクラ																					
1350042 東京都江東区木場1－5－1																					
14125 G L P 新木場							30904		H14・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	137.3 L/h	A重油	0.8	18267	31		
1360082 新木場1－10－9																					
G L P 投資法人																					
1040028 東京都中央区八重洲2－2－1																					
14152 オフィスW1棟							30992		H14・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	99.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	99.9 L/h	A重油	0.8	18305	37.2		
1350042 木場1－12－3																					
鹿島リース株式会社																					
1070051 東京都港区元赤坂1－1－5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14158 江 東 区 深川北スポーツセンター 1350023 平 野 3 － 2 － 2 0 江 東 区 1358383 東京都江東区東陽 4 － 1 1 － 2 8							42349		H29・11・20	01 その他ボイラー	20.9 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18313	9.3		
							42350		H29・11・20	01 その他ボイラー	20.9 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18313	9.3		
14193 東雲キャナルコートCODAN 1350062 東 雲 1 独立行政法人都市再生機構 1600023 東京都新宿区西新宿 6 － 5 － 1							31139		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	灯油	0.01	18359	47.9		
							43681		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	灯油	0.01	24231	46.1		
							43682		H16・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	灯油	0.001				
							43683		H16・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.6 L/h	灯油	0.01	24232	36		
							43684		H16・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	灯油	0.01	24233	47.5		
14195 ヤマトシステム開発株式会社 東陽町オフィス 1360076 南 砂 2 － 5 － 1 5 ヤマトシステム開発株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木 2 － 2 7 － 1 4							31141		H14・12・1	29 ガスタービン(非常用)	720.0 L/h			液体燃焼機関	720 L/h	LSA重油	0.3	18357	31.2		
							36320		H20・10・1	29 ガスタービン(非常用)	934.0 L/h			油圧式バーナー	934 L/h	A重油	0.3	18357	31.2		
14203 東京税関コンテナ検査センター 1350000 海の森 1 － 4 － 2 2 東京税関 1350064 東京都江東区青海 2 － 7 － 1 1							31173		H15・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76 L/h	軽油	0.05	18386	2.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14216 大江戸温泉物語							31203		H15・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54.7 L/h	軽油	0.5	18406	3.3	
1350064 青海２－５ 7 大江戸温泉物語株式会社 1020072 東京都千代田区飯田橋４－３－８																				
14301 NEWTON PLACE（共用施設）							31624		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	90.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	90.4 L/h	A重油	0.3	18771	4.8	
1350043 塩浜 1－4－3 3 ニュートンプレイス管理組合 1350043 東京都江東区塩浜 1－4－3 3																				
14321 澁澤 シティ ブレイス 永代							31729		H15・10・1	01 冷温水発生機	27.9 m2	66.1 L/h		低NOX型低圧空気 式バーナー	105.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
1350034 永代 2－3 7－2 8							31730		H15・10・1	01 冷温水発生機	27.9 m2	66.1 L/h		低NOX型低圧空気 式バーナー	105.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
澁澤倉庫株式会社							31731		H15・10・1	01 冷温水発生機	27.9 m2	66.1 L/h		低NOX型低圧空気 式バーナー	105.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
1350034 東京都江東区永代 2－3 7－2 8							36724		H16・5・1	29 カスタービン(非常 用)	471.0 L/h			低NOX型油圧式 バーナー	471 L/h	A重油	0.05			
14342 イオン東雲ショッピングセンター							31797		H15・9・30	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.9 L/h		低NOX型バーナー	119.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18775	17	
1350062 東雲 1－9－1 0							31798		H15・9・30	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.9 L/h		低NOX型バーナー	119.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18775	17	
イオンリテール株式会社							34935		H15・10・1	30 ディーゼル機関(非常 用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05	19764	6.9	
2610023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1－5－ 1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14362 江東区総合区民センター 1360072 大島４－５－１ 江東区 1350016 東京都江東区東陽４－１１－２８							36393		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.001	20583	36.6	
14406 B u m B 東京スポーツ文化館 1360081 夢の島２－１－３ K Y P パートナーズ株式会社 1010054 東京都千代田区神田錦町１－６							32064		H16・3・20	30 ディーゼル機関(非常用)	57.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.8 L/h	軽油	0.2			
14435 癌研有明ビル 1358550 有明３－８－３１ 公益財団法人がん研究会 1358550 東京都江東区有明３－８－３１				*	*		32221		H17・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	395.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	395 L/h	LSA重油	0.3			
							32491		H16・4・30	01 冷温水発生機	14.7 m2	56.7 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	49.1 m3N/h 56.7 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.09 0	18770	58.4	
							40444		H27・3・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22712	54.9	
							40445		H27・3・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22712	54.9	
							40446		H27・3・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22712	54.9	
							40447		H27・3・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22712	54.9	
							40448		H27・3・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22712	54.9	
							44908		R3・3・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	164.0 L/h			ガス専焼機関	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18770	58.4	乾式排煙脱硝装置
							44909		R3・3・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	164.0 L/h			ガス専焼機関	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18770	58.4	乾式排煙脱硝装置

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14478 ライオンズタワー大島							32842		H16・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05	18845	2.5	
1360072 大島 8－5 9－1																				
ライオンズタワー大島管理組合																				
1360072 東京都江東区大島 8－2 8－5																				
14483 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 東京 P C B 処理事業所							33192		H16・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	542.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	542 L/h	軽油	0.5	18998	20.4	
1350066 海の森 2－2－6 6																				
中間貯蔵・環境安全事業株式会社																				
1050014 東京都港区芝 1－7－1 7 住友不動産芝ビル3号館4階																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																							
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設							
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)								
14491 東京臨海エコクリーン 1350000 海の森2-3-2 1 J & T 環境株式会社 2300044 神奈川県横浜市鶴見区弁天町3-1				*	*	*	32897	*	H16・7・30	13 固体産廃(連続)	11458.3 kg/h	12.0 m2		油圧式バーナー	800 L/h	LPG	0.001	18868	59	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター							
														油圧式バーナー	1700 L/h	その他(液体燃料)	0.31										
														油圧式バーナー	1700 L/h	その他(廃棄物 焼却炉)	1										
														油圧式バーナー	50 L/h	灯油	0.001										
														ガスバーナー	9.1 m3N/h												
														32898	*	H16・7・30	13 固体産廃(連続)	11458.3 kg/h	12.0 m2		油圧式バーナー	800 L/h	LPG	0.001	18869	59	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							油圧式バーナー	1700 L/h	その他(液体燃料)	0.31																	
							油圧式バーナー	1700 L/h	その他(廃棄物 焼却炉)	1																	
							油圧式バーナー	50 L/h	灯油	0.001																	
							ガスバーナー	9.1 m3N/h																			
							32899	*	H16・7・30	13 固体産廃(連続)	2083.3 kg/h			油圧式バーナー	200 L/h	LPG	0.001	18870	59	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター							
油圧式バーナー	200 L/h	その他(液体燃料)	0.31																								
ガスバーナー	30 m3N/h	その他(廃棄物 焼却炉)	0.2																								
		灯油	0.001																								
			32900	*	H16・7・30	13 固体産廃(連続)	2083.3 kg/h						油圧式バーナー	200 L/h	LPG	0.001	18871	59	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター								
ガスバーナー	30 m3N/h	その他(液体燃料)											0.31														
油圧式バーナー	200 L/h	その他(廃棄物 焼却炉)											0.2														
							33911		H17・10・31	29 ガスタービン(非常 用)	1029.0 L/h																
14506 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 1350061 豊洲3-7-5 学校法人 芝浦工業大学 1350061 東京都江東区豊洲3-7-5							32987		H16・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	200.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	200 L/h	軽油	0.05	18903	32.2								
							45204		R3・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	128.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	128.4 L/h	軽油	0.001	18903	32.2								

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
14509 新木場第二センタービル				*	*	*	32990		H16・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	315.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	315 L/h	LSA重油	0.1	18905	52.2		
1360082 新木場 1－1 8－7																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																					
14513 東京二十三区清掃一部事務組合 中防灰溶融施設				*	*	*	33714	*	H16・9・1	13 その他廃棄物焼却	5000.0 kg/h			ガスバーナー	519 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	1.01 0	19258	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
1350000 海の森 2－4－7 9																					
東京二十三区清掃一部事務組合							33715	*	H16・9・1	13 その他廃棄物焼却	5000.0 kg/h			ガスバーナー	519 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	1.01 0	19259	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
1020072 東京都千代田区飯田橋 3－5－1																					
							33716	*	H16・9・1	13 その他廃棄物焼却	5000.0 kg/h			ガスバーナー	519 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	1.01 0	19260	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
							33717	*	H16・9・1	13 その他廃棄物焼却	5000.0 kg/h			ガスバーナー	519 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	1.01 0	19261	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
							33718		H17・2・28	29 ガスタービン(非常用)	1411.0 L/h			液体燃焼機関	1411 L/h	灯油	0.01	19264	31.5		
14515 新木場第二センタービル							33015		H16・8・15	01 冷温水発生機	33.2 m2	76.8 L/h		低NOX型バーナー	122.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18910	50.9		
1360082 新木場 1－1 8－7							33016		H16・8・15	01 冷温水発生機	33.2 m2	76.8 L/h		低NOX型バーナー	122.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18911	50.9		
新木場振興株式会社																					
1360082 東京都江東区新木場 1－1 8－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14522 オリゾンマーレ（共用施設）							33040		H16・8・15	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.8	18928	3.1		
1350063 有明１－３－１４																					
管理組合法人オリゾンマーレ																					
1350063 東京都江東区有明１－３－１４																					
14531 臨海副都心センター 別館							33075		H16・9・5	29 ガスタービン(非常用)	488.0 L/h			液体燃焼機関	488 L/h	軽油	0.05	18940	64.9		
1350064 青海２－４－７																					
国立研究開発法人 産業技術総合研究所																					
1008901 東京都千代田区霞ヶ関１－３－１																					
14540 W Comfort Towers EAST T(共用施設)							33144		H16・9・30	30 ディーゼル機関(非常用)	178.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	178 L/h	軽油	0.5	18970	10		
1350062 東雲１－９－３２																					
W Comfort Towers管理組合																					
1350062 東京都江東区東雲１－９－３２																					
14544 豊洲 I H I ビル							33902		H17・10・31	29 ガスタービン(非常用)	575.0 L/h										
1350061 豊洲３－１－１							33903		H17・10・31	29 ガスタービン(非常用)	575.0 L/h										
株式会社 I H I ビジネスサポート																					
1000005 東京都千代田区丸の内３－４－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14547 福山通運株式会社 東京本部サーバ室				＊	＊	＊	33175		H16・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	18985	33.5	
1360075 新砂 1－1 3－1 6																				
福山通運株式会社																				
7210974 広島県福山市東深津町 4－2 0－1																				
14563 豊洲エネルギーサービス株式会社				＊	＊	＊	33272		H17・2・1	01 炉筒煙管ボイラー	71.6 m2	246.9 L/h		低NOX型バーナー	395 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19034	26.4	
1350061 豊洲 3－1－1							33273		H17・2・1	01 炉筒煙管ボイラー	71.6 m2	246.9 L/h		低NOX型バーナー	395 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19034	26.4	
豊洲エネルギーサービス株式会社							43420		H30・11・27	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19034	26.4	
1350061 東京都江東区豊洲 3－1－1							43421		H30・11・27	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19034	26.4	
							43422		H30・11・27	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19034	26.4	
14569 SUN＆SUNビルB棟							33287		H16・12・31	29 カスターヒン(非常用)	575.0 L/h			液体燃焼機関	575 L/h	A重油	0.3	19039	29.3	
1350016 東陽 7－2－1 8																				
株式会社 日本オートサービス																				
1350016 東京都江東区東陽 7－2－1 8																				
14576 ジャパン・エア・ガシズ株式会社							33305		H16・12・16	30 ディーゼル機関(非常用)	83.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.9 L/h	軽油	0.05	19049	3	
1350062 東雲 1－9－1																				
ジャパン・エア・ガシズ株式会社																				
1350062 東京都江東区東雲 1－9－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14612 パークハウス清澄白河リバーサイド(共用施設) 1350021 白河 2－2 2－1 パークハウス清澄白河管理組合 1350021 東京都江東区白河 2-2 2-1							33381		H17・1・16	30 ディーゼル機関(非常用)	75.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75.2 L/h	軽油	0.5	19100	13.5	
14618 イーストコモンズ清澄白河フロントタワー（店舗・共用施設） 1350021 白河 3－4－3 イーストコモンズ清澄白河フロントタワー管理組合 1350021 東京都江東区白河 3－4－3							33426		H17・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	A重油	0.8	19113	12.9	
14619 W Comfort Towers WEST（共用施設） 1350062 東雲 1－9－3 1 W Comfort Towers管理組合 1350062 東京都江東区東雲 1－9－3 2							33427		H16・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	157.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	157 L/h	軽油	0.5	19115	22.6	
14622 介護老人保健施設 かがやきライフ江東 1350051 枝川 3－8－1 8 社会医療法人社団 順江会 1360072 東京都江東区大島 6－8－5							33438		H17・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05	19121	24.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ(m)		
14624 竹中セントラルビル							38516		H24・3・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	71.8 L/h			ガス専焼機関	64.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21612	35.5	その他の処理(Nox)	
1360075 新砂 1－1－1																					
株式会社 竹中工務店 5410053 大阪府大阪市中央区本町 4－1－1 3																					
14649 東部療育センター（仮称）							33560		H17・4・30	29 ガスタービン(非常用)	253.5 L/h			液体燃焼機関	253.5 L/h	軽油	0.05	19183	9.6		
1360075 新砂 3－2 4 6 4－7 0 外																					
東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
14663 豊洲ショッピングセンター							33618		H17・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	62.8 L/h					軽油	0.05	19213	2.6		
1350061 豊洲 3－9－6																					
トステムビバ株式会社 3620001 埼玉県上尾市上 2 9 8－1																					
14665 スポーツクラブ&スパ ルネサンス 亀戸						*	33625		H17・5・31	01 その他ボイラー	18.7 m2	56.1 L/h		ガスバーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19215	19.6		
1360071 亀戸 2－1							47345		R7・12・24	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19215	19.6		
株式会社 ルネサンス 1300026 東京都墨田区両国 2－1 0－1 4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14683 清水建設株式会社技術研究所 1350044 越中島3－4－17 清水建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋2－16－1						*	34035		H17・12・26	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	90.3 L/h					都市ガス(13A)	0	19378	15	
							39787		H26・3・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22313	10.6	
14698 株式会社　三ツ和 1350062 東雲2－10－27 株式会社　三ツ和 1040033 東京都中央区新川2－13－8						*	42992		H30・5・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19317	15	
							42993		H30・5・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19318	15	
							42994		H30・5・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19319	15	
							33782		H17・9・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h				都市ガス(13A)	0	19316	15	
							33783		H17・9・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h				都市ガス(13A)	0	19317	15	
							33784		H17・9・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h				都市ガス(13A)	0	19318	15	
							33785		H17・9・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h				都市ガス(13A)	0	19319	15	
14715 東京国際郵便局 1360075 新砂3－5－14 日本郵便株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2－3－1							42991		H30・5・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19316	15	
							33904		H17・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14731 東京都下水道局 中央防波堤内側ポンプ所 1350000 海の森2－3－4 4 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1							34037		H17・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	90.4 L/h					A重油	0.3			
							36611		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.5 L/h	A重油	0.8	20665	7.2	
14742 豊洲センタービルアネックス 1350061 豊洲3－3－9 三井不動産株式会社 1030027 東京都中央区日本橋2－1－1							34068		H18・1・15	01 冷温水発生機	50.9 m2	154.0 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19388	18.4	
							34069		H18・1・15	01 冷温水発生機	50.9 m2	154.0 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19388	18.4	
							34070		H18・1・15	01 冷温水発生機	50.9 m2	154.0 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19388	18.4	
							43387		H17・12・26	29 ガスタービン(非常用)	720.0 L/h					A重油	0.3			
14743 コーシャハイム南砂駅前 1360076 南砂3－1 4 東京都住宅供給公社 1500001 東京都渋谷区神宮前5－5 3－6 7							34078		H17・11・30	29 ガスタービン(非常用)	147.0 L/h					灯油	0.01			
14752 東京フロントコート（共用施設） 1350061 豊洲4－9－1 3 東京フロントコート管理組合 1350061 東京都江東区豊洲4－9－1 3							34128		H17・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	105.8 L/h									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14753 イーストcommons清澄白河セントラルタワー							34129		H17・11・30	30ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h									
1350021 白河4丁目																				
白河・三好地区市街地再開発組合																				
1350021 東京都江東区白河3－5－11																				
14754 ガレリア グランデ（共用施設）							34130		H17・11・30	30ディーゼル機関(非常用)	103.8 L/h									
1350063 有明1－2－11																				
ガレリアグランデ管理組合法人																				
1350063 東京都江東区有明1－2－11																				
14757 東京都下水道局 江東ポンプ所							34136		H17・12・28	29ガスタービン(非常用)	2268.0 L/h					灯油	0.01			
1350062 東雲2－7																				
東京都下水道局																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1																				
14758 がすてなーに							34137		H18・3・31	30ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h					軽油	0.05			
1350061 豊洲6－1－1																				
東京ガス不動産株式会社																				
1600023 東京都港区港南2－15－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14774 日本赤十字社辰巳ビル 1350053 辰巳２－１－６ ７ 日本赤十字社 1050012 東京都港区芝大門１－１－３				*			34235		H18・3・31	29 ガスタービン(非常用)	463.3 L/h									
							46331		R5・11・3	01 冷温水発生機	33.4 m2	84.8 L/h		低NOX型バーナー	135.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25835	29.9	
							46772		R6・11・2	01 冷温水発生機	33.4 m2	84.8 L/h		低NOX型バーナー	135.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26085	29.9	
14791 アーバンドック ららぽーと豊洲 1350061 豊洲２－４－９ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１				*			37655		H18・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76 L/h	LSA重油	0.3	21138	30.7	
							37656		H18・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76 L/h	LSA重油	0.3	21139	23.5	
							37657		H18・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	LSA重油	0.3	21140	26.6	
							37658		H18・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	97.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	97 L/h	LSA重油	0.3	21141	30.9	
							41757		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.7 L/h	LSA重油	0.5	23414	26.5	
14813 深川ギャザリア タワーN棟 1350042 木場１－５－１ ５ 株式会社フジクラ 1350042 東京都江東区木場１－５－１				*			34448		H18・6・15	01 冷温水発生機	38.3 m2	115.2 L/h		低NOX型バーナー	184.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19557	7.1	
							34449		H18・6・15	01 冷温水発生機	38.3 m2	115.2 L/h		低NOX型バーナー	184.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19557	7.1	
							35528		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	575.0 L/h			液体燃焼機関	575 L/h	LSA重油	0.3	20122	93	
14828 豊洲シエルタワー（共用施設） 1350061 豊洲５－５－１ 豊洲シエルタワー管理組合 1350061 東京都江東区豊洲５－５－１							34510		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	144.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	144.2 L/h	軽油	0.2	19589	9.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14841 G L P 東京Ⅱ							34551		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	軽油	0.5	19607	3.8		
1360075 新砂 3－4－1 1																					
G L P 投資法人																					
1057190 東京都港区東新橋 1－5－2 汐留シティセンター																					
14851 M S C 深川ビル 2号館							36155		H20・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.2 L/h	A重油	0.1				
1350031 佐賀 2－9－8																					
三井倉庫ホールディングス株式会社																					
1030000 東京都中央区日本橋箱崎町 1 9－2 1																					
14872 アーバンドック ららぽーと豊洲 アネックス							34642		H18・8・18	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	LSA重油	0.3	19646	24.1		
1350061 豊洲 2－1－1 4																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																					
14875 (仮称) フジテレビ臨海副都心スタジオ							34663		H18・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	LSA重油	0.1	19652	47.8		
1350064 青海 2－3 6																					
株式会社 フジテレビジョン																					
1350091 東京都港区台場 2－4－8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14921 東京都下水道局 豊洲ポンプ所 1350061 豊洲2－3－9 東京都下水道局 1638001 東京都新宿区西新宿2－8－1							34831		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.8 L/h	LSA重油	0.3	19728	5.1	
14943 アップルタワー東京キャナルコート 1350062 東雲1－9－4 1 株式会社ジェイコム東京 1760002 東京都練馬区桜台1－1－6							34902		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.2 L/h	軽油	0.2	19747	3	
14977 東京ベイコート倶楽部 ホテル&スパリゾート 1350063 有明3－1－1 5 リゾートトラスト株式会社 4608490 愛知県名古屋市中区東桜2－1 8－3 1							35022		H19・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	231.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	231.9 L/h	LSA重油	0.5	19814	20	
14991 新木場タワー 1360082 新木場1－7－2 2 J Kホールディングス株式会社 1360082 東京都江東区新木場1－7－2 2							35087		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	19857	2.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15006 N B F 豊洲ガーデンフロント							35150		H19・3・25	30 ディーゼル機関(非常用)	78.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78 L/h	A重油	0.8	19886	42.9	
1350061 豊洲５－６－１ 5 日本ビルファンド投資法人 1030022 東京都中央区日本橋室町２－３－１																				
15027 グランエスタ（共用施設）							35223		H18・1・30	30 ディーゼル機関(非常用)	70.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.7 L/h	軽油	0.2	19961	12.5	
1360075 新砂３－４－４ 3 グランエスタ管理組合 1360075 東京都江東区新砂３－４－４ 3																				
15060 アーバンドックパークシティ豊洲（共用施設）							35347		H19・5・1	29 ガスタービン(非常用)	524.0 L/h			液体燃焼機関	524 L/h	LSA重油	0.3	20019	6.4	
1350061 豊洲２－５－２ アーバンドックパークシティ豊洲管理組合 1350061 東京都江東区豊洲２－５－２																				
15106 住友不動産豊洲ビル							35501		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106.9 L/h	A重油	0.8	20101	22.9	
1350051 枝川１－９－６ 株式会社 中立 1040033 東京都中央区新川１－８－６																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15134 東京地下鉄株式会社 東西線 南砂町駅 1360076 南砂 3－1 1－8 5 東京地下鉄株式会社 1100015 東京都台東区東上野 3－1 9－6							46190		R5・6・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	LSA重油	0.1	25740	6.6		
15142 D ‘グラフォート清澄白河（共用施設） 1350021 白河 3－1 2－1 D ‘グラフォート清澄白河管理組合 1350021 東京都江東区白河 3－1 2－1							35608		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.3 L/h	軽油	0.2	20169	1		
15145 警視庁 東京湾岸警察署 1350064 青海 2－5 4－6 警視庁 1000013 東京都千代田区霞ヶ関 2－1－1							35616		H19・11・1	29 ガスタービン(非常用)	288.5 L/h			液体燃焼機関	288.5 L/h	軽油	0.5	20175	38.2		
15164 東京都水道局 豊住給水所 1350016 東陽 6－1－8 東京都水道局 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							35689		H19・11・1	29 ガスタービン(非常用)	126.0 L/h			液体燃焼機関	191 L/h	灯油	0.01	20221	3.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15191 キャナルファーストタワー 1350062 東雲 1－1－1 6 丸紅株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－4－2							35763		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	軽油	0.05	20262	3.8		
15192 防災拠点有明の丘地区本部施設棟 1350063 有明 3－8－3 5 国土交通省 3309724 埼玉県さいたま市中央区新都心 2－1							35764		H19・12・1	29 ガスタービン(非常用)	515.0 L/h			液体燃焼機関	515 L/h	灯油	0.01	20260	16.2		
							35765		H19・12・1	29 ガスタービン(非常用)	515.0 L/h			液体燃焼機関	515 L/h	灯油	0.01	20260	16.2		
15193 南砂町ショッピングセンター SUNAMO 1360075 新砂 3－4－3 1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1							36056		H20・7・5	01 冷温水発生機	37.3 m2	97.7 L/h		ガスバーナー	156.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20451	36.9		
							36057		H20・7・5	01 冷温水発生機	37.3 m2	97.7 L/h		ガスバーナー	156.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20451	36.9		
							36058		H20・7・5	01 冷温水発生機	37.3 m2	97.7 L/h		ガスバーナー	156.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20451	36.9		
							36059		H20・7・5	01 冷温水発生機	33.2 m2	78.6 L/h		ガスバーナー	125.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20451	36.9		
15194 ソフトバンクテレコム株式会社 東京イースト新センター 1360075 新砂 3－4－1 2 ソフトバンクテレコム株式会社 1050021 東京都港区東新橋 1－9－1							35767		H20・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1910.0 L/h			液体燃焼機関	1910 L/h	LSA重油	0.1	20257	33.9		
							35768		H20・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1910.0 L/h			液体燃焼機関	1910 L/h	LSA重油	0.1				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15210 K D X 豊洲グランスクエア 1350062 東雲 1－7－1 2 三菱UFJ信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内 1－4－5				*		35798		H20・3・12	01 冷温水発生機	35.6 m2	87.3 L/h		低NOX型バーナー	139.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20282	49.1		
						35799		H20・3・12	01 冷温水発生機	35.6 m2	87.3 L/h		低NOX型バーナー	139.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20283	49.1		
						36028		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	149.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	A重油	0.3				
						36390		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.7 L/h	A重油	0.3	20283	49.1		
15257 N X C L 東陽町ビル 1360075 新砂 1－5－3 6 三菱H C キャピタル株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－5－1						36018		H20・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	268.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	268 L/h	A重油	0.8				
15259 株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ 1360075 新砂 1－2－2 0 8 株式会社スカイパーフェスト・コミュニケーションズ 1070052 東京都港区赤坂 1－1 4－1 4						36026		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			油圧式バーナー	725 L/h	A重油	0.3				
						36027		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			油圧式バーナー	725 L/h	A重油	0.3				
15260 安田倉庫株式会社深川佐賀町ビル 1350031 佐賀町 1－1 7－7 安田倉庫株式会社 1080022 東京都港区海岸 3－3－8						36029		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	A重油	0.8				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15261 パークアクシス豊洲（店舗・共用施設）							36030		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	A重油	0.3				
1350061 豊洲1－2－3 9																					
日本アコモデーションファンド投資法人																					
1030027 東京都中央区日本橋1－4－1																					
15262 （仮称）江東区豊洲一丁目計画B棟							36031		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	A重油	0.3				
1350061 豊洲1－1－1 3																					
三井不動産レジデンシャル株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町3－1－2 0																					
15303 ザ・トヨスタワー（共用施設）							36159		H20・7・15	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	97.5 L/h	軽油	0.05				
1350061 豊洲3－6－5																					
THE TOYOSU TOWER管理組合																					
1350061 東京都江東区豊洲3－6－5																					
15342 BEACON Tower Residence							36276		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h			油圧式バーナー	95 L/h	軽油	0.05	20527	4		
1350062 東雲1－1－2 1																					
有楽土地株式会社																					
1040031 東京都中央区京橋3－1 3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15353 M S C 深川ビル 2号館 1350031 佐賀 2－9 株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニ ケーションズ 1050003 東京都港区西新橋 2－1 4－1							36318		H20・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			ガスバーナー	2121 L/h	A重油	0.1	20546	24.9	
							37374		H22・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	1500.0 L/h					A重油	0.08			
							37375		H22・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	1500.0 L/h					A重油	0.08			
15354 シティタワーズ豊洲ザ・ツイン（共用施設） 1350061 豊洲 3－4－1 シティタワーズ豊洲ザ・ツイン管理組合 1350061 東京都江東区豊洲 3－4－1							36321		H20・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	266.0 L/h			油圧式バーナー	266 L/h	A重油	0.3			
15373 亀戸レジデンス 1360071 亀戸9-34 株式会社 大京 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-13							36392		H20・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	20582	6.5	
15378 Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 1350063 有明 1－4－1 1 管理組合法人 Brillia Mare 有明 TOWER &GARDEN 1350063 東京都江東区有明 1－4－1 1							36438		H21・3・1	01 冷温水発生機	20.9 m2	56.1 L/h		低NOX型回転式 (ロータリー)バーナー	90 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20631	119.6	
							36439		H21・3・1	01 冷温水発生機	20.9 m2	56.1 L/h		低NOX型回転式 (ロータリー)バーナー	90 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20631	119.6	
							36646		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	137.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	137.8 L/h	A重油	0.3	20708	4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15429 東京都下水道局 若洲ポンプ所							36615		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.1 L/h	A重油	0.8	20740	6.8		
1360083 若洲 3 1																					
東京都下水道局																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
15430 東京都下水道局 新砂ポンプ所							36616		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.1 L/h	A重油	0.8	20741	8		
1360075 新砂 3－8																					
東京都下水道局																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
15443 三井倉庫ホールディングス株式会社辰巳倉庫							36640		H20・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	174.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	174.5 L/h	A重油	0.3	20678	39.8		
1350053 辰巳 3－9－2																					
三井倉庫ホールディングス株式会社																					
1050003 東京都港区西新橋 3－2 0－1																					
15451 （仮称）木材会館新築工事							36674		H21・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.001	20719	35.4		
1360082 新木場 1－1 8																					
東京木材問屋協同組合																					
1350033 東京都江東区深川 2－5－1 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15452 有明プライムビル 1350063 有明 3－6－6 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							36675		H21・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	20720	13	
15474 東京都下水道局 青海ふ頭ポンプ所 1350064 青海 4－1－1 9 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							36715		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.5 L/h	A重油	0.8	20745	6.6	
15487 東京都下水道局 有明北雨水ポンプ所 1350063 有明 1－8 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							36746		H21・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1584.0 L/h					灯油	0.008			
15511 シティタワーズ豊洲ザ・シンボル（共同施設） 1350061 豊洲 3－6－8 シティタワーズ豊洲ザ・シンボル管理組合 1350061 東京都江東区豊洲 3－6－8							36862		H21・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	A重油	0.3	20810	4.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15513 深川ギャザリア W2棟 1350042 木場1－5－6 5 株式会社フジクラ 1350042 東京都江東区木場1－5－1							36864		H21・11・18	01 冷温水発生機	35.7 m2	69.9 L/h		ガスバーナー	111.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20817	14.8	
							37075		H21・10・1	29 ガスタービン(非常用)	347.0 L/h			液体燃焼機関	347 L/h	A重油	0.3	20884	48.1	
15530 ミライト新木場ビル 1360082 新木場2－1－5 株式会社ミライト 1350061 東京都江東区豊洲5－6－3 6							36936		H21・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.3 L/h	A重油	0.3	20831	31.8	
15541 深川ギャザリア W3棟 1350042 木場1－2－1 5 株式会社フジクラ 1350042 東京都江東区木場1－5－1							36994		H21・11・30	01 冷温水発生機	27.9 m2	69.8 L/h		低NOX型バーナー	111.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20845	48.3	
							37163		H22・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h					A重油	0.3	20912	48.7	
15564 小名木川商業施設 [2号棟] 1360073 北砂2－1 7－1 日本貨物鉄道株式会社 1080075 東京都港区港南1－8－1 5				*			37055		H22・2・1	01 その他ボイラー	25.7 m2	89.7 L/h		低NOX型バーナー	143.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20875	18.5	
							37056		H22・2・1	01 その他ボイラー	25.7 m2	89.7 L/h		低NOX型バーナー	143.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20875	18.5	
							37164		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h					LSA重油	0.3			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施 設 番 号	特 措 法	設 置 年 月 日	施 設 型 式	施 設 規 模			パ ー ナ ー 等		原 燃 料		煙 突		処 理 施 設	
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分（％）	番 号	高 さ (m)		
15568 シティタワー有明（共用施設） 1350063 有明１－１－１７ シティタワー有明管理組合 1350063 東京都江東区有明１－１－１７							37074		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84.8 L/h	軽油	0.05	20883	6.6		
15570 株式会社　りそな銀行 1350042 木場１－４ 株式会社　りそな銀行 1000004 東京都千代田区大手町１－１－２							37077		H21・11・1	29 ガスタービン(非常用)	463.3 L/h			液体燃焼機関	463.3 L/h	A重油	0.3	20885	4.1		
							37078		H21・11・1	29 ガスタービン(非常用)	333.5 L/h			液体燃焼機関	333.5 L/h	A重油	0.3	20885	4.1		
15606 (仮称)青海シーサイドプロジェクト 1350064 青海２－５６－１ 青海シーサイド２プロジェクト特定目的会社 1000005 東京都千代田区丸の内３－１－１　東京共同会計事務所内							37209		H22・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h					軽油	0.001				
15608 豊洲プライムスクエア 1350061 豊洲５－６－３６ みずほ信託銀行株式会社 1008241 東京都千代田区丸の内１－３－３							37446		H22・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h					LSA重油	0.3	21051	58.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15614 NTTドコモビジネス 東京EASTビル 1360076 南砂3－8－2 NTTドコモビジネス株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2－3－1							37235		H22・3・15	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h					A重油	0.045			
15627 豊洲キュービックガーデン 1350061 豊洲3－2－3 第一生命保険株式会社 1000006 東京都千代田区有楽町1－13－1							37258		H22・5・24	01 冷温水発生機	37.3 m2	95.7 L/h		ガスバーナー	153.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20980	72	
							37259		H22・5・24	01 冷温水発生機	37.3 m2	95.7 L/h		ガスバーナー	153.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20980	72	
							37260		H22・5・24	01 冷温水発生機	37.3 m2	95.7 L/h		ガスバーナー	153.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20980	72	
							37331		H22・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h					LSA重油	0.1			
							37332		H22・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h					LSA重油	0.1			
							37333		H22・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h					LSA重油	0.1			
							37334		H22・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h					LSA重油	0.1			
							39336		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.0 L/h					A重油	0.3			
15657 フィッシャークリニカルサービスズ 1360082 新木場1－12－10 フィッシャークリニカルサービスズジャパン (株) 1360082 東京都江東区新木場1－12－10							37361		H22・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.4 L/h					軽油	0.001	21017	4.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15658 有明セントラルタワー							37362		H22・8・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h					A重油	0.03	21018	20.1		
1350063 有明 3－7－1 8																					
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 千代田区丸の内 1－4－5																					
15678 日本ヒューレット・パッカード合同会社							37420		H22・9・1	01 冷温水発生機	33.2 m2	75.9 L/h		低NOX型バーナー	121 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21043	41.3		
1360072 大島 2－2－1							37421		H22・9・1	01 冷温水発生機	33.2 m2	75.9 L/h		低NOX型バーナー	121 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21043	41.3		
三井住友信託銀行株式会社							37954		H22・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	149.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	149 L/h	LSA重油	0.3	21327	41.4		
1008233							37955		H22・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	159.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	149 L/h	LSA重油	0.3	21327	41.4		
東京都千代田区丸の内 1－4－1							37986		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219.1 L/h	LSA重油	0.3	21348	41.5		
15679 地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター							37425		H22・7・1	29 ガスタービン(非常用)	324.0 L/h					A重油	0.3	21044	27.6		
1350064 青海 2－4－1 0																					
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター																					
1350064 東京都江東区青海 2－4－1 0																					
15687 イーストネットビルディング							37445		H22・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.5 L/h					A重油	0.3	21050	3.3		
1350016 東陽 7－1－1																					
株式会社カクマル																					
1350016 東京都江東区東陽 7－1－1 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15724 メトロ辰巳店							37627		H22・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95 L/h	軽油	0.05	21119	3.5		
1350053 辰巳 2－1－6																					
メトロキャッシュアンドキャリージャパン株式会社 1400013 東京都品川区南大井 6－2 6－3 大森ペル ポートD館 7 階																					
15725 明治安田生命新東陽町ビル							37628		H22・12・15	01 冷温水発生機	30.4 m2	83.1 L/h		ガスバーナー	133 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21123	61.6		
1350016 東陽 2－2－1 1							37629		H22・12・15	01 冷温水発生機	30.4 m2	83.1 L/h		ガスバーナー	133 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21123	61.6		
明治安田生命保険相互会社							37855		H23・5・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h					LSA重油	0.3	21257	56.4		
1000005							37856		H23・5・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h					LSA重油	0.3	21257	56.4		
東京都千代田区丸の内 2－1－1							44114		R1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	24461	7.3		
15726 公務員宿舎東雲住宅（仮称）							37630		H22・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.4 L/h	A重油	0.8	21120	3		
1350062 東雲 1－9																					
東雲NEXT株式会社 1050023 東京都港区芝浦 1－2－3																					
15727 ブリリア有明スカイタワー							37635		H22・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	軽油	0.05				
1350063 有明 1－4－2 0																					
管理組合法人Brillia有明SkyTower 1350063 東京都江東区有明 1－4－2 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15734 テラス東陽町ネクスタワー（共用施設）							37667		H22・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	21147	2.5		
1360076 南砂 2－3 6－7																					
テラス東陽町ネクスタワー管理組合																					
1360076 東京都江東区南砂 2－3 6－7																					
15753 EQUINIX IBX-TY3							37729		H23・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	A重油	0.3	21178	12.8		
1350051 枝川 1－9－2 0							37730		H23・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	A重油	0.3	21178	12.8		
エクイニクス・ジャパン株式会社							38528		H24・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.3	21178	12.8		
1056190 東京都港区浜松町 2－4－1 世界貿易センタービルディング																					
15772 海上保安庁海洋情報庁舎（仮称）電気設備工事							37801		H23・3・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			ガス専焼機関	483 L/h	LSA重油	0.1				
1350064 青海 2－3 8－5																					
国土交通省 関東地方整備局																					
3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心 2－1																					
15783 警視庁術科センター管理棟							37835		H23・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.1 L/h	軽油	0.05				
1360082 新木場 4－1－2 4																					
警視庁																					
1000013 千代田区霞が関 2－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施 設 番 号	特 措 法	設 置 年 月 日	施 設 型 式	施 設 規 模			パ ー ナ ー 等		原 燃 料		煙 突		処 理 施 設		
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分 (%)	番 号	高 さ (m)			
15789 WOWOW辰巳放送センター							43220		H30・8・1	29 ガスタービン(非常用)	836.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	836 L/h 703 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24024	3.1			
1350053 辰巳2－1－5 8																						
株式会社WOWOW																						
1070052 東京都港区赤坂5－2－2 0																						
15863 豊洲アーバンポイント							38210		H23・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h					A重油	2	21453	58.7			
1350061 豊洲5－5－1 3																						
三井不動産株式会社																						
1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1																						
15864 パラマウントベットテクニカルセンター							38211		H23・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h					軽油	0.05	21454	2.4			
1360074 東砂2-14-3																						
パラマウントベット(株)																						
1360074 東京都江東区東砂2-14-5																						
15865 武蔵野大学有明キャンパス							38212		H23・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.001	21455	2.6			
1350063 有明3－3－3																						
学校法人武蔵野大学																						
1350063 東京都江東区有明3－3－3																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15870 新豊洲キューブ 1350061 豊洲 6－2－1 2 株式会社 アット東京 1350061 東京都江東区豊洲 5－6－3 6 S I A 豊洲 プライムスクエア							38227		H23・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	21462	51	
							38228		H23・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	21463	51	
							38229		H23・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	21464	51	
							38230		H23・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	21465	51	
							38231		H23・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	21466	51	
							43866		H26・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1			
							43867		H26・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1			
							43868		H26・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1			
							43869		H26・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1			
							43871		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	24322	51	
							43872		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	24323	51	
							43873		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	24324	51	
							43874		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	24325	51	
							43875		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	24326	51	
15874 深川ギャザリア W 1 棟							38257		H23・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	407.0 L/h			液体燃焼機関	407 L/h	LSA重油	0.3	21475	38.1	
1350042 木場 1－5－5 5																				
株式会社フジクラ																				
1350042 東京都江東区木場 1－5－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15878 ダイバーシティ東京プラザ							38286		H23・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1040.6 L/h			液体燃焼機関	1040.6 L/h	LSA重油	0.3	21487	14.1		
1350064 青海 1－1－1 0																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																					
15898 パークハウス清澄白河タワー							38393		H22・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.7 L/h	軽油	0	21676	11		
1350021 白河 4－9－2 5																					
N e x t P o w e r 株式会社																					
1030012 東京都中央区日本橋堀留町 2－2－1																					
15899 スカパー東京メディアセンター							38394		H20・6・1	29 ガスタービン(非常用)	690.0 L/h			液体燃焼機関	690 L/h	A重油	0				
1360075 新砂 1－1－2							38596		H24・5・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	21659	32.1		
スカパー J S A T 株式会社																					
1070052 東京都港区赤坂 1－8－1 赤坂インターシティAIR																					
15900 BEACON Tower Residence（共用施設）							38395		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95 L/h	A重油	0				
1350062 東雲 1－9－4 3																					
BEACON Tower Residence管理組合																					
1350062 東京都江東区東雲 1－9－4 3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15909 ヤマタネビル新館 1350044 越中島１－２－１ 株式会社 ヤマタネ 1350044 東京都江東区越中島１－２－２ １							38437		H24・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	A重油	0.1	21560	37.4	
							38438		H24・2・1	29 ガスタービン(非常用)	460.0 L/h			液体燃焼機関	460 L/h	A重油	0.1	21561	39.9	
15918 スターコート豊洲管理組合 1350061 豊洲４－１ １－２ 0 スターコート豊洲管理組合 1350061 東京都江東区豊洲４－１ １－２ 0							38476		H21・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.006	21589	23	
15956 ザ湾岸タワーレックスガーデン 1350062 東雲２－２－１ 4 株式会社ジェイコム東京 1760002 東京都練馬区桜台１－１－６							38618		H24・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86 L/h	A重油	0.1	21677	13.7	
15957 東海運株式会社京浜事業部物流部青海流通センター 1350064 青海４－４－１ 4 東海運株式会社 1040053 東京都中央区晴海１－８－１ 2							38619		H24・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.1 L/h	A重油	0.3	21678	34.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
16012 ブラウドタワー東雲キャナルコート（共用施設）―― 1350062 東雲１－９－５０ ブラウドタワー東雲キャナルコート団地管理組合 1350062 東京都江東区東雲１－９－５０							38867		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.9 L/h	LSA重油	0.005	21810	3.5	
16014 M S C 深川 2 号館内第 8 S V C（門前仲町 D C） 1350031 佐賀 2－9－8 株式会社エヌ・ティー・ティー・ピー・シー コミュニケーションズ 1050003 東京都港区西新橋 2－1 4－1							38869		H24・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.08	21812	28.6	
16015 出光興産株式会社 東京油槽所 1360083 若洲 2－9－2 出光興産株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－2－1							38870		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	軽油	0	21813	4.5	
							38987		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	軽油	0	21870	4.5	
16043 昭和医科大学 江東豊洲病院 1350061 豊洲 5－1－3 8 学校法人 昭和医科大学 1428555 東京都品川区旗の台 1－5－8				*			39191		H25・7・10	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		ガスバーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21897	43.5	
							39192		H25・7・10	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		ガスバーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21897	43.5	
							39275		H25・5・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h				都市ガス(13A)	0	22019	43.6		
							39276		H25・5・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h				都市ガス(13A)	0	22019	43.6		
							39329		H25・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	372.0 L/h				LSA重油	0.3				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16045 東雲合同庁舎 1350062 東雲１－９－５ 警察庁長官官房 1000013 東京都千代田区霞が関２－１－２							38981		H24・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	730.0 L/h			液体燃焼機関	730	軽油	0.001	21866	10.5	
							38982		H24・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	730.0 L/h			液体燃焼機関	730	軽油	0.001	21866	10.5	
							38983		H24・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	264.0 L/h			液体燃焼機関	264	軽油	0.001	21866	10.5	
							38984		H24・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	264.0 L/h			液体燃焼機関	264	軽油	0.001	21866	10.5	
16071 有明興業株式会社 資源リサイクル施設 1360083 若洲２－８－２ 5 有明興業株式会社 1360083 東京都江東区若洲２－８－２ 5							39112		H25・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	109 L/h	軽油	0.001	21932	4.1	
16122 豊洲フロント 1350061 豊洲３－２－２ 0 ①(株) I H I ②三菱UFG信託銀行(株) 1350061 江東区豊洲３－１－１・千代田区丸の内1-4-5							41792		H22・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	689.0 L/h					A重油	0.3			
							41793		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	133.8 L/h					A重油	0.8			
							41794		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.6 L/h					A重油	0.3			
16123 警視庁航空隊江東飛行センター 1360082 新木場４－７－３ 1（東京ヘリポート内） 警視庁 1000013 東京都千代田区霞が関２－１－１							39311		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	22036	9.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16198 アシックスジャパン本社ビル							39601		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h						A重油	0.3		
1360075 新砂 3－1－1 8																				
株式会社アシックス																				
6500021 兵庫県神戸市中央区三宮町 1－2－4																				
16223 パークタワー東雲（共用施設）							39666		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h						A重油	0.8		
1350062 東雲 1－9－4																				
パークタワー東雲管理組合																				
1350062 東京都江東区東雲 1－9－4																				
16224 東京電力パワーグリッド株式会社 墨東変電所							39667		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	216.0 L/h						A重油	0.038	22249	2
1360071 亀戸 2－2－2 0							40466		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	216.0 L/h						A重油	0.038		
東京電力パワーグリッド株式会社																				
1000011 東京都千代田区内幸町 1－1－3																				
16237 江東区豊洲シビックセンター							40276		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	152.0 L/h						軽油	0.05	22301	64.1
1350061 豊洲 2－2－1 8																				
江東区																				
1350016 東京都江東区東陽 4－1 1－2 8																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
16256 S K Y Z TOWER&GARDEN（共用施設）							39786		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.0 L/h							22311	5			
1350061 豊洲6－2－3 1																						
スカイズタワー＆ガーデンB3住宅棟管理組合																						
1350061 東京都江東区豊洲6－2－3 1																						
16324 Brillia有明 CityTower（共用施設）							40033		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h					A重油	0.3	22468	2.3			
1350063 有明1－5－2																						
Brillia有明 CityTower管理組合法人																						
1350063 東京都江東区有明1－5－2																						
16392 豊洲フォレシア							40279		H26・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	172.0 L/h					A重油	0.8	22632	12.4			
1350061 豊洲3－2－2 4							41795		H26・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1078.0 L/h											
①(株)IHI/②豊洲三丁目開発特定目的会社																						
1350061 ①東京都江東区豊洲3-1-1/②東京都中央区日本橋2-27-1																						
16393 江東区立豊洲西小学校							40280		H26・11・17	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		低NOX型バーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22633	13.6			
1350061 豊洲5－1－3 5							40281		H26・11・17	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		低NOX型バーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22633	13.6			
江東区																						
1350016 江東区東陽4－1 1－2 8																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)			
16485 クロスゲート新砂 1360075 新砂 3－4－4 ソフトバンク株式会社 1050021 東京都港区東新橋 1－9－1							40666		H27・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1901.0 L/h			バーナー以外	1901 L/h	LSA重油	0.1	22857	34.3			
16495 東京消防庁江東航空センター庁舎 1360082 新木場 4－7－2 5 （東京ヘリポート内） 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							40764		H27・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75.9 L/h	A重油	0.8	22927	18.1			
16507 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 豊洲スマートエネルギーセンター 1350061 豊洲 6－4－2 6 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 1050022 東京都港区海岸 1－2－3 汐留芝離宮ビルディング				*	*	*	40803		H27・10・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22942	42.9			
							40804		H27・10・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22942	42.9			
							40805		H27・10・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22942	42.9			
							40806		H27・10・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22942	42.9			
							40817		H27・9・1	31 ガス機関(常用)対策なし	1589.0 L/h		ガス専焼機関	1424 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22956	42.9	乾式排煙脱硝装置			
							40851		H27・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h		バーナー以外 バーナー以外	1433 L/h 1271 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	22965	42.9				
							44186		R1・10・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24527	42.9			
							44187		R1・10・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24527	42.9			
							44188		R1・10・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24527	42.9			
							44189		R1・10・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24527	42.9			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																			
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設			
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)				
16511 パークアクシス豊洲キャナル 1350061 豊洲6－2－1 1 三井不動産レジデンシャル株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町3－2－1							40815		H27・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112 L/h	A重油	0.8	22941	2.5				
16516 東京都中央卸売市場 豊洲新市場（仮称） 1350061 豊洲6丁目地内 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1							40836		H27・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1072.9 L/h			バーナー以外 バーナー以外	1072.9 L/h 958 m3N/h	軽油 都市ガス(13A)	0.005 0	22954	33.1				
							40837		H27・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1072.9 L/h			バーナー以外 バーナー以外	1072.9 L/h 958 m3N/h	軽油 都市ガス(13A)	0.005 0	22955	33.1				
							40899		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193 L/h	LSA重油	0.5	22989	17				
							41060		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	371.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	371.6 L/h	LSA重油	0.3	23065	31				
							41178		H28・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67 L/h	軽油	0.001	23133	32.6				
16543 EQUINIX IBX-TY5 1350051 枝川1－10－1 9 エクイニクス・ジャパン株式会社 1070052 東京都港区赤坂9－7－2 ミッドタウンイースト8階							40956		H27・11・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.01	23017	22.6				
							40957		H27・11・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.01	23020	22.6				
							40958		H27・11・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.01	23021	22.6				
							46032		R5・1・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	25620	22.7				
16544 有明DC 1350063 有明1－6－7 株式会社ファーストリテイリング 7540894 山口県山口市佐山7 1 7－1							40959		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108 L/h	軽油	0.001	23018	8.9				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16550 芝浦工業大学附属豊洲中学高等学校							40979		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.6 L/h	A重油	0.5	23027	21.1		
1350061 豊洲 6－2																					
学校法人 芝浦工業大学																					
1350061 東京都江東区豊洲 3－7－5																					
16551 西濃運輸株式会社 セイノロジー・トランス 新木場							40984		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	111.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.1 L/h	軽油	0.001	23028	37.8		
1360082 新木場 3－1－1																					
西濃運輸株式会社																					
5030853 岐阜県大垣市田口町 1																					
16572 ベイズタワー＆ガーデン（共用施設）――							41070		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.001	23067	104.8		
1350061 豊洲 6－2－2 9																					
ベイズタワー＆ガーデン管理組合																					
1350061 東京都江東区豊洲 6－2－2 9																					
16593 プロロジスパーク東京新木場							41141		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108 L/h	軽油	0.001	23110	19.2		
1360082 新木場 1－1 2－7																					
フィッシャークリニカルサービスジャパン株式会社																					
1360082 東京都江東区新木場 1－1 2－1 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16594 鴻池ビルディング							41142		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23111	27.8		
1360076 南砂 2－7－5																					
不動産信託受託者 三井住友信託銀行株式会社																					
1050014 東京都港区芝 3－3 3－1																					
16607 深川消防署 豊洲出張所							41197		H28・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.2 L/h	軽油	0.001	23144	17.6		
1350061 豊洲 2－2 3－3																					
東京消防庁																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																					
16647 （仮称）株式会社ハウスイ豊洲新市場冷蔵庫 新築工事							41404		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	LSA重油	0.3	23223	43.6		
1350061 豊洲 6－6－3																					
株式会社ハウスイ																					
1040045 東京都中央区築地 5－2－1																					
16664 福山通運株式会社 東京支店							41533		H28・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	172.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	172.2 L/h	軽油	0.001	23291	29.5		
1350044 越中島 3－6－1 5 （地番 3－3－1）																					
福山通運株式会社																					
7210974 広島県福山市東深津町 4－2 0－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16684 クラウドタワー木場公園							41664		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.4 L/h	A重油	0.8	23361	9.5		
1350042 木場 3－1 8－2																					
株式会社ファミリーネット・ジャパン																					
1410032 東京都港区愛宕 2－5－1																					
16686 ニコン・セル・イノベーション細胞培養施設							41670		H29・1・25	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.7 L/h		低NOX型バーナー	86 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23369	5.2		
1360075 新砂 2－4－1 0 日本通運東京グランポート AKB 2, 4, 5F							41671		H29・1・25	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.7 L/h		低NOX型バーナー	86 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23370	5.2		
株式会社ニコン・セル・イノベーション																					
1080075 東京都港区港南 2－1 5－3 品川インターシティ																					
16716 パークホームズ豊洲ザ・レジデンス							41770		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	A重油	0.8	23426	72.9		
1350061 豊洲 5－6－3																					
レジル株式会社																					
1000000 東京都千代田区丸の内 1－8－1																					
16734 （仮称）後方事務集約拠点（東陽町）新設工事							41901		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	軽油	0.001	23495	13.3		
1350016 東陽 6－3－1																					
株式会社三井住友銀行																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－1－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16747 江東区有明スポーツセンター							41936		H7・6・1	29 ガスタービン(非常用)	237.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	237.4 L/h	LSA重油	0.1	23511	34.2		
1350063 有明２－３－５																					
公益財団法人 江東区健康スポーツ公社																					
1350016 東京都江東区東陽２－１－１																					
16752 〇 C S 東京スカイゲート							41986		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167 L/h	灯油	0.001	23532	43.8		
1350053 辰巳３－９－２ 7																					
株式会社〇 C S																					
1350053 東京都江東区辰巳３－９－２ 7																					
16753 東京都下水道局 東雲南ポンプ所							41987		H29・5・1	29 ガスタービン(非常用)	206.0 L/h			液体燃焼機関	206 L/h	灯油	0.01	23531	7.1		
1350062 東雲２－８－２																					
東京都下水道局																					
1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１																					
16754 江東リハビリテーション病院							41989		H29・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	23533	31.9		
1360073 北砂２－１ 5－１ 5																					
一般社団法人 巨樹の会																					
8430024 佐賀県武雄市武雄町大字富岡12628																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16755 深川ギャザリア							41990		H29・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1085.0 L/h			液体燃焼機関	1085 L/h	A重油	0.3	23535	6.6		
1350042 木場 1－5－1																					
株式会社フジクラ																					
1350042 東京都江東区木場 1－5－1																					
16765 京葉線越中島立坑発電機室 越中島配電所・八丁堀配電所							42045		H29・6・1	29 ガスタービン(非常用)	492.0 L/h			液体燃焼機関	492 L/h	A重油	0.3	23547	16.6		
1350044 越中島 3－5－1 O							42046		H29・6・1	29 ガスタービン(非常用)	492.0 L/h			液体燃焼機関	492 L/h	A重油	0.3	23548	16.6		
東日本旅客鉄道株式会社																					
1510053 東京都渋谷区代々木 2－2－2																					
16784 [電事法]南砂町ショッピングセンターSUNAMO							42198		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160.7 L/h	A重油	0.8	23615	6.9		
1360075 新砂 3－4－3 1																					
三菱地所株式会社																					
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																					
16830 長谷工南砂町駅前ビル							42465		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86 L/h	軽油	0.001	23747	48.3		
1360075 新砂 3－3－5																					
株式会社長谷工コーポレーション																					
1050014 東京都港区芝 2－3 2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）			
16857 青海合同庁舎							42579		H30・1・1	29 ガスタービン(非常用)	428.0 L/h			液体燃焼機関	428 L/h	A重油	0.3	23810	12.1			
1350064 青海２－５－１ 8																						
警察庁																						
1000013 東京都千代田区霞が関２－１－２																						
16873 イシマビル							42644		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	23836	71.4			
1350041 冬木１１－１ 7																						
株式会社イシマ																						
1350041 東京都江東区冬木９－１ 3																						
16935 [電事法] N B F 豊洲キャナルフロント							43101		H16・8・15	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	A重油	0.8	23956	52.4			
1350061 豊洲５－６－５ 2																						
三井住友信託銀行株式会社																						
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																						
16936 有明展示場（有明 G Y M－E X）							43183		H30・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	204.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	204.4 L/h	軽油	0.05	23982	4.1			
1350063 有明１－１ 0－１																						
株式会社東京ビッグサイト																						
1350063 東京都江東区有明３－１ 1－１																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16954 ダイワロイネットホテル有明							43221		H30・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	24027	12.6		
1350063 有明3－1－17																					
ケイエル・リース&エステート株式会社																					
1050001 東京都港区虎ノ門1－2－6																					
16955 シティータワーズ東京ベイ WEST TOWER・CENTRAL TOWER・EAST TOWER							43222		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	LSA重油	0.5	24028	3.1		
1350063 有明2－1－1、2－1－2、2－1－3																					
シティータワーズ東京ベイ管理組合																					
1350063 東京都江東区有明2－1－2																					
16956 住友不動産有明ガーデン(ホテル棟・ホール棟・モール&スパ棟)							43223		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.5 L/h	LSA重油	0.5	24029	17.5		
1350063 有明2－1－5(ホテル棟)・6(ホール棟)・7(モール&スパ棟)																					
住友不動産商業マネジメント株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																					
16957 住友不動産ショッピングシティ有明ガーデン(商業棟)							43224		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	LSA重油	0.5	24030	9.4		
1350063 有明2－1－8																					
住友不動産商業マネジメント株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16969 豊洲エネルギーセンター 1350061 豊洲 2－2－1 三井不動産 T G スマートエナジー株式会社 1030022 中央区日本橋室町 2－1－1				*	*	*	43274		H30・10・1	31 ガス機関(常用)対策その他	666.0 L/h			ガス専焼機関	540 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24045	80.2	乾式排煙脱硝装置
							43275		H30・10・1	31 ガス機関(常用)対策その他	666.0 L/h			ガス専焼機関	540 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24045	80.2	乾式排煙脱硝装置
							43276		H30・10・1	31 ガス機関(常用)対策その他	666.0 L/h			ガス専焼機関	540 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24045	80.2	乾式排煙脱硝装置
							43277		H30・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1562.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1562 m3N/h 1562 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24056	80.2	
							43278		H30・9・1	29 ガスタービン(非常用)	2384.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	2387 m3N/h 2384 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24057	80.2	
							43711		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	108.6 L/h		低NOX型バーナー	173.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24263	80	
							43712		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	108.6 L/h		低NOX型バーナー	173.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24263	80	
							43713		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	108.6 L/h		低NOX型バーナー	173.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24263	80	
							43714		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	108.6 L/h		低NOX型バーナー	173.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24263	80	
							43715		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	108.6 L/h		低NOX型バーナー	173.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24263	80	
							43716		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	108.6 L/h		低NOX型バーナー	173.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24263	80	
							43717		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	108.6 L/h		低NOX型バーナー	173.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24263	80	
							43718		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	24263	80	
							43719		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	24263	80	
							43720		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	24263	80	
							43721		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	24263	80	
							43722		H31・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	24263	80	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16995 有明ガーデン ホテル・シアター棟 1350063 有明２－１－６ 住友不動産株式会社 1630820 東京都新宿区西新宿２－４－１ 新宿NSビル				*			43412		H30・11・30	01 冷温水発生機	57.2 m2	121.7 L/h		低NOX型バーナー	194.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24113	62.1	
							43413		H30・11・30	01 冷温水発生機	57.2 m2	121.7 L/h		低NOX型バーナー	194.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24113	62.1	
							43414		H30・11・30	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24114	65.5	
							43415		H30・11・30	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24114	65.5	
							43416		H30・11・30	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24114	65.5	
							43417		H30・11・30	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24114	65.5	
							44116		R1・10・7	01 その他ボイラー	21.8 m2	52.3 L/h		低NOX型バーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24468	42.5	
							44117		R1・10・7	01 その他ボイラー	21.8 m2	52.3 L/h		低NOX型バーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24469	42.5	
17016 （仮称）有明北３－１地区B－１棟 1350063 有明１－１、２－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							43496		R1・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	744.0 L/h			液体燃焼機関	744 L/h	LSA重油	0.5	24137	42.4	
17037 有明アリーナ（仮称）（２７）新築工事 1350063 有明１－１ １ 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１				*			43598		H31・4・2	01 冷温水発生機	35.2 m2	85.0 L/h		低NOX型バーナー	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24184	8.8	
							43599		H31・4・2	01 冷温水発生機	35.2 m2	85.0 L/h		低NOX型バーナー	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24184	8.8	
							43863		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	414.4 L/h			液体燃焼機関	414.4 L/h	灯油	0.01	24311	8.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17038 エクイニクス・ジャパンIBX-TY11 1350063 有明１－２－４１ エクイニクス・ジャパン株式会社 1070052 東京都港区赤坂９－７－２　ミッドタウン イースト8F							43609		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	787.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	787.4 L/h	LSA重油	0.3	24251	34.4	
							43610		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	787.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	787.4 L/h	LSA重油	0.3	24252	34.4	
							43611		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	787.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	787.4 L/h	LSA重油	0.3	24253	34.4	
							44629		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	787.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	787.4 L/h	LSA重油	0.3	24784	34.1	
							46974		R7・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	787.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	787.4 L/h	LSA重油	0.5	26219	34.2	
17057 M S C深川ビル 1350031 佐賀２－８－２０ 三井倉庫ホールディングス株式会社 1030015 東京都中央区日本橋箱崎町１９－２１							43678		H18・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	137.1 L/h	A重油	1	24228	34.7	
17061 有明テニスの森公園及び有明コロシアム 1350063 有明２－２－２２ 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							43702		H31・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105 L/h	軽油	0.001	24294	7.3	
							43807		H31・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57.3 L/h	軽油	0.001	24295	5	
17070 Dタワー豊洲 1350061 豊洲６－４－２０ 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５				*			43749		H31・4・5	01 冷温水発生機	19.5 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー	114.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24299	67.6	
							43750		H31・4・5	01 冷温水発生機	19.5 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー	114.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24299	67.6	
							43810		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	85 L/h	A重油	0.8	24302	29.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17081 (仮称)東京国際展示場 南展示場 1350063 有明3－1 1－1 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1							43785		H31・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.1	24279	33.2		
17092 有明北3-1B街区B-2棟 1350063 有明2－1－2 O 3 ほか 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1						*	43893		R1・6・15	01 冷温水発生機	56.5 m2	175.0 L/h		低NOX型バーナー	280 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24328	39.4		
							43894		R1・6・15	01 冷温水発生機	56.5 m2	175.0 L/h		低NOX型バーナー	280 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24328	39.4		
17094 (仮称) 潮見ホテル計画 1350052 潮見2－8－1 1 センコーグループホールディングス株式会社 1350052 東京都江東区潮見2－8－1 O							43904		H31・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	LSA重油	0.3	24343	21.2		
17095 豊洲センタービル 1350061 豊洲3－3－3 三井不動産株式会社 1030061 東京都中央区日本橋室町2-1-1							43905		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	548.0 L/h			液体燃焼機関	548 L/h	A重油	0.3	24350	13.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17108 東京アクアティクスセンター 1350053 辰巳2－2 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1				*			43939		R1・6・1	01 その他ボイラー	19.5 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー	114.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24356	26.7	
							43940		R1・6・1	01 その他ボイラー	19.5 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー	114.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24356	26.7	
							43941		R1・6・1	01 その他ボイラー	19.5 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー	114.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24356	26.7	
							43994		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140.5 L/h	軽油	0.001	24393	17.7	
17109 扇橋閘門 1350003 猿江1－5－1 8 東京都 1638001 東京都新宿区西新宿2－8－1							43945		R1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.2 L/h	A重油	0.3	24357	11.2	
17122 住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン 1350063 有明2－1 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							43990		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	LSA重油	0.3	24388	39.4	
							43991		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	LSA重油	0.3	24389	33.1	
17143 (仮称) Dプロジェクト江東辰巳 1350053 辰巳3－9－7 東京センチュリー株式会社 1000000 東京都千代田区神田練堀町3番地							44078		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	軽油	0.001	24447	44	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17155 OKIクロステック株式会社発電設備新設工事							44104		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	24453	27.4	
1360076 南砂 2－7－5																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1050014 東京都港区芝 3－3 3－1																				
17157 豊洲水素ステーション							44112		R1・10・1	02 ガス発生炉	73.2 L/h			ガスバーナー	2.4 m3N/h	その他(気体燃料)	0	24465	4.3	
1350061 豊洲 6－5－2 7													ガスバーナー	69.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
東京ガス株式会社													ガスバーナー	2.4 m3N/h						
1050022 東京都港区海岸 1－5－2 0													ガスバーナー	69.6 m3N/h						
													ガスバーナー	2.4 m3N/h						
													ガスバーナー	69.6 m3N/h						
17160 ジェイアールバス関東東京支店							44147		R1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	24464	26.5	
1350043 塩浜 2－1 8－1 3																				
ジェイアールバス関東株式会社																				
1350043 東京都江東区塩浜 2－1 8－1 3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17167 （仮称）新砂２・３丁目計画新築工事 1360075 新砂２－３、３－２の一部 SGリアルティ株式会社 6018104 京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番地							44182		R1・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1195.0 L/h			液体燃焼機関	1195 L/h	LSA重油	0.3	24526	9.1	
							44183		R1・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1195.0 L/h			液体燃焼機関	1195 L/h	LSA重油	0.3	24526	9.1	
17207 東京港海の森トンネル 1350063 有明４－１５－２ 東京都 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１							44326		R1・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	789.0 L/h			液体燃焼機関	789 L/h	LSA重油	0.3	24601	3	
17213 東京ベイ塩見プリンスホテル 1350052 潮見２－８－１６ 有限会社潮見ランドパーク 1070051 東京都港区元赤坂１－１－８株式会社赤坂国 際会計内							44396		R2・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72.8 L/h	LSA重油	0.5	24637	13.1	
17215 東京国際クルーズターミナル 1350000 江東区青海２丁目地先 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							44380		R2・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105.2 L/h	軽油	0.001	24636	22.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17225 L a n d p o r t 東雲・安田倉庫							44425		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	LSA重油	0.5	24658	29.7	
1350062 東雲 2－1 9－3 三井住友信託銀行株式会社 1008233 東京都千代田区丸の内 1－4－1、東京都港区芝 3－3 3－1																				
17241 新砂プラザ							44505		R2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418	A重油	0.3	24726	9.8	
1360075 新砂 1－6－2 7 J S T 株式会社 1360075 東京都江東区新砂 1－6－2 7																				
17249 サンアンドサンビル							44529		R2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	725 L/h	A重油	0.3	24728	42.1	
1000000 東陽 7－2－1 8 住友商事株式会社 1000004 千代田区大手町 2－3－2																				
17260 辰巳排水機場（仮称） 1350053 辰巳一丁目地先 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							44583		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65 L/h	A重油	0.8	24754	5.9	
							44584		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65 L/h	A重油	0.8	24755	5.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17268 清湘会東砂病院 1360074 東砂 7－1 7－9 医療法人社団 清湘会 1360071 東京都江東区亀戸 2－1 7－2 4							44608		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.001	24770	25.5	
17273 プラウドタワー亀戸クロス 1360071 亀戸 6－3 1－1 株式会社ファミリーネットジャパン 1050002 東京都港区愛宕 2－5－1							44632		R2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.3 L/h	A重油	0.8	24787	3.8	
17274 KAMEIDO CLOCK 1360071 亀戸 6－3 1－6 野村不動産株式会社 1080023 東京都港区芝浦 1－1－1				*			44633		R3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.4 L/h	A重油	0.5	24788	29.3	
							45008		R3・4・30	01 冷温水発生機	29.8 m2	60.9 L/h		ガスバーナー	97.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25024	32.1	
							45009		R3・4・30	01 冷温水発生機	40.2 m2	85.2 L/h		ガスバーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25025	32	
							45010		R3・8・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25047	33.8	
							45011		R3・8・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25048	33.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17280 HUB東京テックセンター 1350062 東雲 1－2－1 0 Kona合同会社 1050001 東京都港区虎ノ門2－6－1							44660		R2・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	A重油	0.3	24804	32.6	
							44661		R2・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	A重油	0.3	24804	32.6	
							44662		R2・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	A重油	0.3	24804	32.6	
							44663		R2・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	A重油	0.3	24804	32.6	
							45048		R3・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	A重油	0.3	24804	32.6	
							45049		R3・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	A重油	0.02	24804	32.6	
							45050		R3・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	A重油	0.3	24804	32.6	
17282 S M B C 豊洲ビル 1350061 豊洲 2－2－3 1 株式会社三井住友ファイナンスグループ 1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－2							44671		R2・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	790.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	790 L/h 446 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24808	121	
							44690		R2・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	437.0 L/h			液体燃焼機関	437 L/h	LSA重油	0.3	24808	121	
17286 （仮称）南砂PJ研修センター計画新築工事 1360076 南砂 7－1 0 戸田建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋 1－7－1							44677		R2・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54.5 L/h	LSA重油	0.3	24822	13.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17290 メブクス豊洲 1350061 豊洲6－4－3 4 清水建設株式会社投資開発本部 1040031 東京都中央区京橋2－1 6－1				*		44702		R2・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24848	67.4		
						44703		R2・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24849	67.4		
17295 メブクス豊洲 1350061 豊洲6－4－3 4 清水建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋2－1 6－1						44726		R2・11・1	29 ガスタービン(非常用)	689.0 L/h			液体燃焼機関	689 L/h	LSA重油	0.3	24839	67		
17306 ラビスタ東京ベイ 1350061 豊洲6－4－4 0 清水建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋2－1 6－1						44773		R2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	軽油	0.001	24867	63.9		
17307 (仮称) C街区劇場計画 1350063 有明2－1 0 7－1の一部、1 0 7－2の一部 四季株式会社 2250011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野 1						44774		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	145.9 L/h	軽油	0.001	24868	3.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
17310 ヤマト運輸株式会社 東東京主管支店							44781		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	198.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	198.2 L/h	軽油	0.001	24883	15.8		
1350051 枝川 3－7－1 9																					
ヤマトエナジーマネジメント株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座 2－1 6－1 0																					
17338 安田倉庫株式会社東雲営業所辰巳倉庫							44946		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	24986	32.8		
1350053 辰巳 3－6－3																					
安田倉庫株式会社																					
1080022 東京都港区海岸 3－3－8																					
17358 K D D I 江東福神橋ネットワークセンター							45044		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.3	25071	10.5		
1360071 亀戸 3－5 7－4																					
K D D I 株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－3－2																					
17370 株式会社ファミリーネットジャパンB r i l l i a T o w e r 有明M I D C R O S S							45109		R3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	A重油	0.8	25110	2.9		
1350000 有明 1－1 0 1－8																					
株式会社ファミリーネットジャパン																					
1050002 東京都港区愛宕 2－5－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																			
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設			
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)				
17380 (仮称) Dプロジェクト江東深川新築工事							45146		R3・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137 L/h	軽油	0.001	25138	17.3				
1350043 塩浜 2－2																							
ディエイチ・アセット・ワン特定目的会社																							
1030027 東京都中央区日本橋 1－4－1																							
17382 新辰巳排水機場							45154		R3・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	227.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	227 L/h	A重油	0.3	25141	8.8				
1350053 辰巳1－1－4 4 地先							45155		R3・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	227.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	227 L/h	A重油	0.3	25142	8.8				
東京都							45156		R3・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	227.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	227 L/h	A重油	0.3	25143	8.8				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－2							45157		R3・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	227.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	227 L/h	A重油	0.3	25144	8.8				
							45158		R3・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	227.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	227 L/h	A重油	0.3	25145	8.8				
17419 ブランズタワー豊洲（共用施設）							45363		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	25255	2.7				
1350061 豊洲 5－1－1 3																							
ブランズタワー豊洲団地管理組合																							
1350061 東京都江東区豊洲 5－1－1 3																							
17448 東京イースト 2 1				＊			45473		R3・12・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25332	31.6				
1350016 東陽 6－3－2							45474		R3・12・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25332	31.6				
鹿島建設株式会社							45475		R3・12・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25332	31.6				
1070051 東京都港区元赤坂 1－3－1							45476		R3・12・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25332	31.6				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
17452 特別養護老人ホーム　あそか園							45490		R3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	60.3 L/h	A重油	0.8	25345	18.9		
1350002 住吉 1－9－3																					
社会福祉法人あそか会																					
1350002 東京都江東区住吉 1－18－15																					
17472 D P L 南砂新築工事							45561		R4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	66.7 L/h	LSA重油	0.5	25375	5.6		
1360075 新砂 3－5－28																					
ディエイチ・ディベロップメント・ツー特定 目的会社																					
1020072 東京都千代田区飯田橋 4－7－1																					
17501 温故創新の森NOVARE							45677		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	104 L/h	軽油	0.001	25444	18.3		
1350052 潮見 2－8－20																					
清水建設株式会社																					
1040031 東京都中央区京橋 2－16－1																					
17506 豊洲一丁目 A 棟（共用施設）							45704		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	69 L/h	A重油	0.3	25460	3.4		
1350061 豊洲1-2-8																					
みずほ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内1-3-3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施 設 番 号	特 措 法	設 置 年 月 日	施 設 型 式	施 設 規 模			パ ー ナ ー 等		原 燃 料		煙 突		処 理 施 設	
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分 （ % ）	番 号	高 さ (m)		
17545 ニッティビル東陽							45891		R4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	A重油	0.5	25552	2.6		
1350016 東陽 5-2 9-3 0																					
日本郵便輸送株式会社																					
1050004 東京都港区新橋 1-1 6-2																					
17564 三井リンクラボ新木場 2							45997		R4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	軽油	0.03	25599	22.8		
1360082 新木場 1-1 7-8																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2-1-1																					
17612 千客万来施設（6街区）新築工事							46187		R5・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.4 L/h	軽油	0.001	25736	8.6		
1350061 豊洲 6-9 他																					
万葉倶楽部株式会社																					
2500011 神奈川県小田原市栄町 1-1 4-4 8																					
17705 新木場フェニックストランスファーセンター							46520		R6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	A重油	0.5	25948	21		
1360082 新木場 3-7-2																					
東京都運送施設事業協同組合																					
1360082 東京都江東区新木場 3-7-2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17744 (仮称) 豊洲4－2街区開発計画　B棟新築工 事 1350061 豊洲二丁目14番2、4、5号 株式会社 I H I、三菱地所株式会社 1350061 東京都江東区豊洲3－1－1							46702		R6・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	666.0 L/h			液体燃焼機関	666 L/h	LSA重油	0.5	26042	77.4	
							46703		R6・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	666.0 L/h			液体燃焼機関	666 L/h	LSA重油	0.5	26043	77.4	
17746 (仮称) 三井リンクラボ新木場3新築工事 1360082 新木場2－3－7 2 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							46705		R6・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	85 L/h	A重油	0.8	26045	31.3	
17756 きんでん　豊洲ビル 1350061 豊洲2－1 4－1 株式会社　きんでん 1020074 東京都千代田区九段南2－1－2 1							46727		R6・11・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26054	97.9	
							46810		R6・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	327.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	327 L/h	軽油	0.001	26119	97.9	
17787 (仮称) 有明南H街区プロジェクト 1350063 有明3－3－1 0 株式会社テレビ朝日 1060032 東京都港区六本木6－9－1							46870		R7・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	893.0 L/h			液体燃焼機関	893 L/h	LSA重油	0.3	26166	52.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
17813 （仮称）T O K Y O A − A R E N A 1350064 青 海 1 − 3 トヨタ不動産株式会社 4500002 愛知県名古屋市中村区名駅4 − 7 − 1							46946		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.5 L/h	軽油	0.001	26203	4.1			
17849 コナミクリエイティブフロント東京ベイ 1350063 有明3 − 1 − 1 7 コナミリアルエステート株式会社 1040061 東京都中央区銀座1 − 1 1 − 1							47106		R7・4・1	29 ガスタービン(非常用)	893.0 L/h			液体燃焼機関	893 L/h	LSA重油	0.3	26285	48.5			
17883 S G リアルティ新砂 1360075 新砂2 − 1 S G リアルティ株式会社 6018104 京都府京都市南区上鳥羽角田町6 8							47219		R7・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1838.0 L/h			液体燃焼機関	1838 L/h	LSA重油	0.3	26356	6.7			
17896 （仮称）D P L 東雲新築工事 1350062 東雲1 − 3 − 1、3 − 2、3 − 3 東雲特定目的会社 1020072 東京都千代田区飯田橋4 − 7 − 1							47319		R7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.2 L/h	軽油	0.001	26385	5.9			
							47320		R7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.2 L/h	軽油	0.001	26386	5.9			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17902 (仮称) S H I R A H A M A新築工事 1360075 新砂 3－2－7 白浜特定目的会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1 東京共同 会計事務所内							47359		R7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.3	26400	30.1	
							47360		R7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.3	26401	30.1	
							47361		R7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.3	26402	30.1	
							47362		R7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.3	26403	30.1	
							47363		R7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.3	26404	30.1	
							47364		R7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			液体燃焼機関	2121 L/h	LSA重油	0.3	26405	30.1	
							47500		R8・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	66.8 L/h	LSA重油	0.5	26463	27	
17913 ヤマタネビル 1350044 越中島 1－2－2 1 株式会社ヤマタネ 1350044 東京都江東区越中島 1－2－2 1							47433		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	73.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	73.4 L/h	軽油	0.001	26434	45.6	
17920 ヒューリック木場ビル 1350016 東陽 3－7－1 3 ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3							47462		R7・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	109.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	109.6 L/h	LSA重油	0.3	26448	41.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		江 東 区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
17924 東京グランポートＡＫＢ							47495		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.001	26457	3			
1360075 新砂２－４－１０ 大和ハウス工業株式会社 5300001 大阪府大阪市北区梅田３－３－５																						
17936 （仮称）塩浜二丁目開発計画Ⅰ期新築工事 1350043 塩浜２－４８３－５３（地番） H u g o 1 B 合同会社 1050001 東京都港区虎ノ門３－２２－１０－２０１							47585		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	636.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	636 L/h	LSA重油	0.07	26492	29.3			
							47586		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	636.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	636 L/h	LSA重油	0.07	26493	29.3			
							47587		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	636.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	636 L/h	LSA重油	0.07	26494	29.3			
							47588		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	636.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	636 L/h	LSA重油	0.07	26495	29.3			
							47589		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	636.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	636 L/h	LSA重油	0.07	26496	29.3			