

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05377 東京浴場 142-0062 小山6－7－2							29518		H10・2・1	01 浴場用ボイラー	33.0 m2			油圧式バーナー	30 L/h	A重油	0.66	17684	23	
05410 錦湯 142-0064 旗の台1－2－1 7							29552		H11・12・14	01 浴場用ボイラー	30.0 m2			油圧式バーナー	L/h	LSA重油 木材	0.08 0.07	17732	23	
05426 大盛湯 142-0043 二葉2－4－4							29575		H2・9・4	01 浴場用ボイラー	10.0 m2					木材	1	17753	23	
05429 アイ・ケイ・ビル 141-0021 上大崎2－2 4－9 株式会社アイケイコーポレーション 1000004 東京都千代田区大手町1－6－1							10200		H4・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	LSA重油	0.1	06392	33.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
05431 アートホテルズ大森							10202		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	A重油	0.8	06394	59.7	
1400013 南大井6－19－3																				
株式会社アートホテルズ大森																				
1400013 東京都品川区南大井6－19－3																				
05438 I Sビル							10214		H9・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165 L/h	軽油	0.5	06402	4	
140-0002 東品川3－32－42							40385		H9・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78 L/h	A重油	0.8	22683	4.2	
株式会社 犬塚製作所																				
140-0002 東京都品川区東品川3－32－42																				
05442 N Fパークビル							10227		H9・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	1112 L/h	LSA重油	0.3	06408	18.6	
142-0043 二葉2－9－15							29075		H12・9・1	29 ガスタービン(非常用)	297.0 L/h							17692	20	
産業ファンド投資法人							10226		H1・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1167.0 L/h			液体燃焼機関	1167 L/h	LSA重油	0.5	06408	18.6	
1000004 東京都千代田区大手町1－6－1																				
05444 N T T ドコモソリューションズ五反田第1ビル							37857		H23・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.1 L/h	A重油	0.8	06411	49.1	
1416109 西五反田2－1－1							38514		H24・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1307.0 L/h			液体燃焼機関	1307 L/h	軽油	0.001	21605	46.4	
N T T ドコモソリューションズ株式会社							42376		H29・10・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.5	23707	49.7	
1080075 東京都港区港南1－9－1							46799		R6・8・1	29 ガスタービン(非常用)	730.0 L/h			液体燃焼機関	730 L/h	軽油	0.001	26101	11.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05445 N T ビル 140-0014 大井 1－4 7－1 みずほアセット信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲 1－2－1							10237		H7・12・25	30 ディーゼル機関(非常用)	166.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	166.9 L/h	A重油	0.5	06412	75.7	
05446 荏原複合施設 142-0063 荏原 2－9－6 品川区 140-0005 東京都品川区広町 2－1－3 6				*			10238		H8・5・8	01 その他ボイラー	12.0 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06414	21	
							10239		H8・5・8	01 その他ボイラー	12.0 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06414	21	
							46906		R6・11・1	29 ガスタービン(非常用)	147.0 L/h			液体燃焼機関	147 L/h	軽油	0.001	06415	21.2	
05448 大井町再開発ビル 1 号棟 140-0011 東大井 5－1 8－1 大井町再開発ビル管理組合 140-0011 東京都品川区東大井 5－1 8－1				*			10246		S63・10・28	01 貫流ボイラー	9.6 m2	55.1 L/h		ガスバーナー	88.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06417	45	
							10247		H1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	229.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	229.9 L/h	LSA重油	0.1	06418	53.3	
							38377		H23・12・16	01 冷温水発生機	16.2 m2	69.3 L/h		低NOX型バーナー	110.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06417	45	
							41219		H16・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.3 L/h		低NOX型バーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06417	45	
05449 大井町再開発ビル 2 号棟 140-0011 東大井 5－2 0－1 ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3							10251		H1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	LSA重油	0.3	06420	36	
							38453		H24・3・1	01 冷温水発生機	16.2 m2	67.6 L/h		低NOX型バーナー	108.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06419	45.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05452 大崎ニュー・シティ 1410032 大崎１－６－５ 大崎再開発ビル株式会社 1410032 東京都品川区大崎１－６－４　大崎ニューシ ティ４号館６F				*			40711		H27・8・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06423	25	
							40712		H27・8・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06423	25	
							40713		H27・8・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06423	25	
							40714		H27・8・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06423	25	
							44776		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	162.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	162 L/h	A重油	0.8	06423	25	
							44777		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	162.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	162 L/h	A重油	0.8	06423	25	
							45872		R4・12・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25543	25	
05453 大崎ニュー・シティ３号館　日精ビルディン グ 141-0032 大崎１－６－３ 日本精工株式会社 141-0032 東京都品川区大崎１－６－３							10260		S60・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	212.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	212 L/h	A重油	0.8	06424	7.2	
05454 ゲートシティ大崎サウスパークタワー 141-0032 大崎１－１４－３ ゲートシティ大崎住宅棟管理組合 141-0032 東京都品川区大崎１－１４－３							10261		H10・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.5 L/h	LSA重油	0.3	06425	3.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
05455 ゲートシティ大崎 141-0032 大崎 1－ 1 1－ 1 三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－ 1－ 1							10262		H10・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.3	06426	16.7	
							10263		H10・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.3	06426	16.7	
							36461		H20・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	LSA重油	0.1	20611	12.9	
05456 NMF五反田駅前ビル 141-0031 西五反田 1－ 1－ 8 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－ 4－ 4							43809		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	63.7 L/h	A重油	0.5	06427	34.7	
05459 大森ベルポート 1400013 南大井 6－ 2 6－ 1 第一生命保険株式会社 1008411 東京都千代田区有楽町 1－ 1 3－ 1				＊	＊	＊	10267		H2・2・15	01 炉筒煙管ボイラー	71.9 m2	265.0 L/h		低NOX型バーナー	424 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06430	75.9	
							10268		H2・2・15	01 炉筒煙管ボイラー	123.0 m2	442.0 L/h		低NOX型バーナー	707.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06430	75.9	
							36327		H20・12・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.3 L/h		低NOX型バーナー	115.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06430	75.9	
							43694		H2・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	952.0 L/h			ガス専焼機関	952 L/h	LSA重油	0.1	24246	75.9	
							43695		H2・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	648.0 L/h			ガス専焼機関	648 L/h	LSA重油	0.1	24246	75.9	
05465 アトレ大井町店 140-0014 大井 1－ 2－ 1 株式会社アトレ 1500013 東京都渋谷区恵比寿 4－ 1－ 1 8							10280		H4・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	180.0 L/h			液体燃焼機関	180 L/h	LSA重油	0.1	06440	49.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
05466 イトーヨーカドー大井町店				*			10283		H8・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	173.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	173 L/h	LSA重油	0.3	06442	40.8		
140-0014 大井 1－3－6																					
株式会社 イトーヨーカ堂																					
1020084 東京都千代田区二番町 8－8																					
05470 昭和地所目黒ビル							10287		H4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.3	06446	33.3		
141-0021 上大崎 3－5－1 1																					
株式会社ケン・コーポレーション																					
1060031 東京都港区西麻布 1－2－7																					
05474 ONビル							10300		H2・2・10	01 冷温水発生機	26.5 m2	68.9 L/h		ガスバーナー	110.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06455	22.5		
141-0001 北品川 5－9－1 2							10304		S62・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	269 L/h	LSA重油	0.1	06456	15.1		
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
05476 D a i w a品川N o r t hビル							10306		H3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	111.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.3 L/h	LSA重油	0.1	06458	43.7		
1400001 北品川 1－8－1 1																					
大和証券オフィス投資法人																					
1040061 東京都中央区銀座 6－2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05477 北品川6丁目ビル							10307		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.1 L/h	LSA重油	0.3	06459	7.9	
141-0001 北品川6ー5ー3 0																				
05478 大崎MTビル							10310		H5・10・15	30 ディーゼル機関(非常用)	173.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	173 L/h	A重油	0.6	06460	20	
141-0001 北品川5ー9ー1 1 森トラスト株式会社																				
105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1																				
05479 株式会社 キング 東京本社ビル							10311		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	06461	33.2	
141-0031 西五反田2ー1 4ー1 株式会社 キング																				
141-0031 東京都品川区西五反田2ー1 4ー1																				
05480 桐ヶ谷斎場							10315		H10・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	A重油	0.2	06463	12.6	
1410031 西五反田5ー3 2ー2 0 東京博善株式会社																				
1080023 東京都港区芝浦1ー2ー3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05482 警視庁第六機動隊 140-0012 勝島１－３－１ 8 警視庁 140-0012 東京都品川区勝島１－３－１ 8							10318		H8・6・17	30 ディーゼル機関(非常用)	66.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.4 L/h	軽油	0.2	06466	5.2	
05483 東京国道事務所 大井ポンプ場 140-0003 八潮１－４－１ 2 国土交通省 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ 合同庁舎２号館							10319		S50・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.0 L/h	A重油	0.8	06467	9.5	
							29069		H12・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.6 L/h					A重油	0.3	17696	5.1	
05484 ケイヒン東大井ビル 140-0011 東大井２－１ 3－8 株式会社 京浜工業所 140-0011 東京都品川区東大井２－１ 3－8							10320		H4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.1 L/h	LSA重油	0.3	06468	46.4	
05485 コア・スターレ西大井管理組合 140-0015 西大井１－４－１ 5 コア・スターレ西大井管理組合 140-0015 東京都品川区西大井１－４－１ 5							10321		S61・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	軽油	0.5	06469	1.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05491 シンシア品川R・Cセンター 140-0003 八潮3-2-11 株式会社 シンシア 140-0013 東京都品川区南大井6-26-3				*	*	*	10331	*	H7・10・1	13 固体産廃(連続)	2708.0 kg/h			低圧空気式バーナー	330 L/h	その他(廃棄物 焼却炉)	0	06475	40	乾式排煙脱硝装置
													その他の汚泥	1		バグフィルター				
													プラスチック・ゴ ム	0		消石灰等の吹き込み				
													紙	0						
													都市ゴミ(清掃 工場以外)	0.064						
															灯油	0.002				
															廃液	0				
															廃油	0				
							10332	*	H7・10・1	13 固体産廃(連続)	2708.0 kg/h			低圧空気式バーナー	330 L/h	その他(廃棄物 焼却炉)	0	06475	40	乾式排煙脱硝装置
															その他の汚泥	1			バグフィルター	
															プラスチック・ゴ ム	0			消石灰等の吹き込み	
															紙	0				
															都市ゴミ(清掃 工場以外)	0.064				
															灯油	0.016				
															廃液	0				
															廃油	0				
							10333	*	H7・10・1	13 固体産廃(連続)	1042.0 kg/h			低圧空気式バーナー	350 L/h	その他(廃棄物 焼却炉)	0.56	06475	40	バグフィルター
															灯油	0.002			消石灰等の吹き込み	
															廃液	0				
															廃油	0				
							10334	*	H7・10・1	13 固体産廃(連続)	1042.0 kg/h			低圧空気式バーナー	350 L/h	その他(廃棄物 焼却炉)	0.56	06475	40	バグフィルター
															灯油	0.002			消石灰等の吹き込み	
															廃液	0				
															廃油	0				
							10335		H9・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	69.5 L/h	軽油	0.2	06476	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
05497 学校法人 攻玉社学園				*			10347		S59・4・8	01 セクショナルボイラー	21.8 m2	240.0 L/h		油圧式バーナー	240 L/h	LSA重油	0.09	06483	15.1		
141-0031 西五反田 5－1 4－2																					
学校法人 攻玉社学園																					
141-0031 東京都品川区西五反田 5－1 4－2																					
05499 国際たばこ倉庫株式会社							41848		H29・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	94.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94.5 L/h	A重油	0.5	23479	4.7		
140-0003 八潮 2－6－1 2																					
国際たばこ倉庫株式会社																					
1400003 東京都品川区八潮 2－6－1 2																					
05502 御殿山トラストシティ				*			10358		H1・2・28	01 炉筒煙管ボイラー	21.6 m2	60.0 L/h		ガスバーナー	96 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06488	19.8		
140-0001 北品川 4－7－3 5							10359		H1・2・28	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	120.0 L/h		ガスバーナー	192 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06488	19.8		
森トラスト株式会社							10360		H1・2・28	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	120.0 L/h		ガスバーナー	192 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06488	19.8		
1050001 東京都港区虎ノ門 4－1－1							10363		H1・2・28	01 冷温水発生機	43.7 m2	82.5 L/h		ガスバーナー	132 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06488	19.8		
							10364		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	270.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	270.3 L/h	LSA重油	0.1	06489	19.2		
							10365		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	270.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	270.3 L/h	LSA重油	0.1	06489	19.2		
							37745		H23・4・2	01 冷温水発生機	31.2 m2	85.6 L/h		低NOX型バーナー	137 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06489	19.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
05503 住友生命五反田ビル							45226		R3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.8 L/h	A重油	0.5	25196	42		
141-0032 大崎 5－1－1 1																					
住友生命保険相互会社																					
5400001 大阪府大阪市中央区城見 1－4－3 5																					
05505 五反田 N N ビル							45429		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.8 L/h	軽油	0.001	25289	46.8		
141-0031 西五反田 2－1 2－1 9																					
日本生命保険相互会社																					
541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 3－5－1 2																					
05507 コナミスポーツクラブ五反田							10371		H2・1・20	01 冷温水発生機	12.8 m2	55.3 L/h		ガスバーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06494	41.3		
141-0022 東五反田 1－2 2－1																					
コナミスポーツ株式会社																					
1400002 東京都品川区東品川 4－1 0－1																					
05517 株式会社 サテライトアップリンク							10387		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119 L/h	A重油	0.8	06505	5		
141-0021 上大崎 4－5－3 7																					
株式会社 サテライトアップリンク																					
141-0021 東京都品川区上大崎 4－5－3 7																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05519 第一三共株式会社 品川研究開発センター 1408710 広町 1－2－5 8 第一三共株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町 3－5－1				*	*	*	10403		S61・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.01	06511	52	
							38353		H23・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21519	5.5	
							38354		H23・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21519	5.5	
							39614		H26・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.3 L/h					A重油	0.3	06510	45	
							39927		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h					LSA重油	0.3			
							41371		H28・9・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06510	45	
							41372		H28・9・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	170.2 m3N/h 170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06510	45	
							41373		H28・9・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	170.2 m3N/h 170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06510	45	
05528 品川区 総合庁舎・防災センター 140-0005 広町 2－1－3 6 品川区 140-0005 東京都品川区広町 2－1－3 6				*	*	*	41374		H28・9・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	170.2 m3N/h 170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06510	45	
							41375		H28・9・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	170.2 m3N/h 170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06510	45	
							47441		R8・2・2	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06510	45	
05528 品川区 総合庁舎・防災センター 140-0005 広町 2－1－3 6 品川区 140-0005 東京都品川区広町 2－1－3 6				*	*	*	10419		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103.1 L/h	LSA重油	0.3	06526	40	
							10420		S42・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	115.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115.6 L/h	A重油	0.8	06523	51	
							10421		S54・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52 L/h	軽油	0.5	06524	3.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
05544 西五反田ビル							10455		H5・1・1	29 ガスタービン(非常用)	207.0 L/h			液体燃焼機関	207 L/h	LSA重油	0.1	06547	48.7	
141-0031 西五反田 5－2 中央三井信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝 3－3 3－1																				
05546 首都高速道路株式会社 大井受電所							10457		S51・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	338.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	338.9 L/h	LSA重油	0.04	06549	44	
140-0003 八潮 2－1－1 9 首都高速道路株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																				
05547 首都高速道路株式会社 1 3 号地換気所 135-0092 東八潮 1－2 首都高速道路株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1							10458		S51・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	338.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	338.9 L/h	LSA重油	0.04	06550	44	
							47341		R7・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.4 L/h	軽油	0.001	26396	2.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																						
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設						
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)							
05549 昭和医科大学病院 142-8555 旗の台 1－5－8 学校法人 昭和医科大学 142-8555 東京都品川区旗の台 1－5－8				*	*		10466		H8・3・1	01 冷温水発生機	36.8 m2	100.6 L/h		低NOX型バーナー	161 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06559	48.6							
							10467		H8・3・1	01 冷温水発生機	36.8 m2	100.6 L/h		低NOX型バーナー	161 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06559	48.6							
							10471		H8・3・1	01 貫流ボイラー	9.5 m2	125.1 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	125.1 L/h	灯油	0.004	06559	48.6							
							10474		H8・3・1	01 その他ボイラー	8.8 m2	54.1 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	54.1 L/h	灯油	0.004	06559	48.6							
							10487		H8・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	685.0 L/h			液体燃焼機関	685 L/h	灯油	0.01	06560	20.6							
							10488		S55・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	286.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	286.6 L/h	LSA重油	0.3	06556	79.5							
							31753		H15・10・12	01 冷温水発生機	29.5 m2	79.9 L/h				都市ガス(13A)	0	06553	78.8							
							39209		H25・6・25	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06559	48.6							
							39951		H26・6・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06559	48.6							
							40153		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	77.0 L/h					A重油	0.5	22553	3.8							
							41370		H28・9・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06553	78.8							
							42531		H30・3・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06553	78.8							
							43227		H15・1・10	01 冷温水発生機	29.5 m2	79.9 L/h		低NOX型バーナー	127.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06553	78.8							
							43357		H30・11・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06553	78.8							
							46220		R5・9・17	01 その他ボイラー	19.5 m2	71.6 L/h		ガスバーナー	114.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06559	48.6							
							46221		R5・9・17	01 その他ボイラー	19.5 m2	71.6 L/h		ガスバーナー	114.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06559	48.6							
							47489		R8・2・26	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.2 L/h		ガスバーナー	112.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06559	48.6							
							05550 昭和医科大学病院附属東病院 142-0054 西中延 2－1 4－1 9 学校法人 昭和医科大学 142-8555 東京都品川区旗の台 1－5－8				*		10491		S62・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	300.0 L/h			液体燃焼機関	300 L/h	灯油	0.01	06562	32.6	
													38939		H25・2・17	01 その他ボイラー	29.2 m2	51.3 L/h		低NOX型バーナー	82 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.1	06561	27.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05551 学校法人昭和医科大学 50年記念館（7号館）							10492		S57・5・20	01 セクショナルボイラー	19.4 m2	157.5 L/h		油圧式バーナー	157.5 L/h	LSA重油	0.05	06563	17.6		
142-0064 旗の台2－2－1 5 学校法人 昭和医科大学 142-8555 東京都品川区旗の台1－5－8																					
05554 天王洲ピュータワー 1400002 東品川2－5－6 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿6－5－1							10496		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	110.6 L/h	LSA重油	0.1	06566	105.5		
05555 白雉子ビルディング 141-0022 東五反田1－2－3 3 宗教法人 雉子神社 141-0022 東京都品川区東五反田1－2－3 3							10497		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.7 L/h	LSA重油	0.3	06567	43.3		
05557 学校法人 杉野学園 141-0021 上大崎4－6－1 9 学校法人 杉野学園 141-0021 東京都品川区上大崎4－6－1 9							10499		H1・8・10	01 セクショナルボイラー	17.5 m2	135.9 L/h		油圧式バーナー	135.9 L/h	LSA重油	0.08	06573	15.9		
							10501		H3・8・25	01 セクショナルボイラー	9.9 m2	69.2 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	69.2 L/h	LSA重油	0.08	06572	23		
							10511		S62・8・1	01 セクショナルボイラー	11.5 m2	81.4 L/h		油圧式バーナー	81.4 L/h	LSA重油	0.08	06571	15.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05563 住友大井町ビル南館 1400014 大井１－２０－１０ 住友不動産株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿２－４－１							10518		S63・6・6	01 冷温水発生機	21.9 m2	53.7 L/h		ガスバーナー	86 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06579	63.5	
							10519		S63・6・6	01 冷温水発生機	21.9 m2	53.7 L/h		ガスバーナー	86 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06579	63.5	
							10520		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	162.5 L/h	LSA重油	0.5	06579	63.5	
05564 スフィアタワー天王洲 1400002 東品川２－２－８ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							10521		H4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	206.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	206 L/h	LSA重油	0.1	06580	4	
05567 西友大森店 140-0013 南大井６－２７－２５ 株式会社西友 1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１２－１０							10527		S59・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112.9 L/h	A重油	0.8	06583	26.4	
05573 天王洲パークサイドビル 140-0002 東品川２－５－８ 天王洲パークサイドビル管理組合 140-0002 東京都品川区東品川２－５－８							10537		H6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	243.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	243.5 L/h	A重油	0.8	06590	12.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05584 株式会社三井住友銀行 新目黒ビル 141-0021 上大崎4－4－2 株式会社 三井住友銀行 100-0006 東京都千代田区有楽町1－1－2							10564		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	172.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	172.5 L/h	LSA重油	0.1	06605	4.2	
							39312		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.9 L/h	A重油	0.8	22037	14.9	
							39313		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.9 L/h	A重油	0.8	22037	14.9	
							39314		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.9 L/h	A重油	0.8	22037	14.9	
05599 大和食品工業株式会社 140-0002 東品川3－2－16 大和食品工業株式会社 140-0002 東京都品川区東品川3－2－16							38793		H24・10・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	97.0 L/h		低NOX型油圧式バーナー	84.9 kg/h	A重油	0.2	06626	22.6	
							47139		R7・6・28	01 貫流ボイラー	9.7 m2	102.5 L/h		油圧式バーナー	102.5 L/h	LSA重油	0.021	06626	22.6	
05600 S G リアルティ 勝島A棟 140-0012 勝島1－2－1 S G リアルティ 株式会社 6018104 京都市南区上鳥羽角田町68							10599		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	125.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	125 L/h	LSA重油	0.1	06627	50.1	
05602 日立大森第二ビル 140-0013 南大井6－27－18 株式会社日立リアルエステートパートナーズ 1010047 東京都千代田区内神田1－1－14							10603		H12・4・15	01 冷温水発生機	16.1 m2	67.6 L/h		低NOX型バーナー	108.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06631	64.5	
							10604		H12・4・15	01 冷温水発生機	16.1 m2	67.6 L/h		低NOX型バーナー	108.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06631	64.5	
							10607		S56・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	230.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	230 L/h	A重油	0.8	06632	63.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05608 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 本社ビル 1400002 東品川1－37－8 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 1400002 東京都品川区東品川1－37－8							10620		H1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.4 L/h	LSA重油	0.1	06638	23.3	
05609 株式会社 テーオーシー 141-0031 西五反田7－22－17 株式会社 テーオーシー 141-0031 東京都品川区西五反田7－22－17				*			10621		H9・10・20	01 冷温水発生機	50.6 m2	125.0 L/h		低NOX型バーナー	200 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06639	67	
							10622		H9・10・20	01 冷温水発生機	50.6 m2	125.0 L/h		低NOX型バーナー	200 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06639	67	
							10623		H9・10・20	01 冷温水発生機	50.6 m2	125.0 L/h		低NOX型バーナー	200 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06639	67	
							10624		H9・10・20	01 冷温水発生機	50.6 m2	125.0 L/h		低NOX型バーナー	200 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06639	67	
							10631		S44・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	323.7 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	323.7 L/h	LSA重油	0.09	06642	56		
05613 天王洲エリアサービス熱供給施設 140-0002 東品川2－2－4 天王洲エリアサービス株式会社 140-0002 東京都品川区東品川2－2－4				*	*	*	10639		H2・8・5	01 炉筒煙管ボイラー	164.7 m2	552.5 L/h		低NOX型バーナー	884 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	
							10640		H2・8・5	01 炉筒煙管ボイラー	164.7 m2	552.5 L/h		低NOX型バーナー	884 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	
							46890		R7・1・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	
							46891		R7・1・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	
							46892		R7・1・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	
							46893		R7・1・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	
							46894		R7・1・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	
							46895		R7・1・6	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16359	119.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05614 天王洲スタジオ 140-0002 東品川1-295-1 株式会社 テレビ東京 105-0001 東京都港区虎ノ門4-3-12							10643		H11・9・1	29 ガスタービン(非常用)	596.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	596 L/h	LSA重油	0.3	06650	28.5	
05617 天王洲オーシャンスクエア 1400002 東品川2-2-20 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1-4-5							10646		H5・11・1	29 ガスタービン(非常用)	596.0 L/h			液体燃焼機関	596 L/h	灯油	0.01	06653	8.2	
05618 住友不動産品川ビル 140-0002 東品川4-10-27 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2-4-1							10649		H5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141 L/h	LSA重油	0.1	06654	75.1	
							38336		H23・12・18	01 冷温水発生機	20.7 m2	74.8 L/h		低NOX型バーナー	119.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06654	75.1	
05620 東急五反田ビル 141-0022 東五反田2-1-2 東急株式会社 1500036 東京都渋谷区南平台町5-6							41728		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	142.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	142.3 L/h	LSA重油	0.5	23395	33.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05621 東急目蒲線目黒線駅							10653		H9・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167 L/h	LSA重油	0.1	06658	4.6		
141-0031 西五反田4－2－1 東京急行電鉄株式会社																					
150-0036 東京都渋谷区南平台町5－6																					
05622 東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部 東京第二車両所							10658		H3・6・4	29 ガスタービン(非常用)	1320.0 L/h			液体燃焼機関	1320 L/h	LSA重油	0.1	06662	6.7		
140-0003 八潮3－2－9 2 東海旅客鉄道株式会社							10659		S49・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	489.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	489.4 L/h	LSA重油	0.5	06661	7.5		
103-0027 東京都中央区日本橋3－1－1 7																					
05624 社会医療法人社団東京巨樹の会 東京品川病院							10670		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	181.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	181.3 L/h	LSA重油	0.1	06666	45.2		
1400011 東大井6－3－2 2							36951		H21・12・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06666	45.2		
社会医療法人社団東京巨樹の会							36952		H21・12・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06666	45.2		
1400011 東京都品川区東大井6－3－2 2							36953		H21・12・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06666	45.2		
							36954		H21・12・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06666	45.2		
							36955		H21・12・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06666	45.2		
							45888		R4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.5 L/h	A重油	0.8	25550	2.5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
05626 品川N Fビル							10672		S62・9・1	29 ガスタービン(非常用)	120.0 L/h			液体燃焼機関	120 L/h	灯油	0.01	06668	34.5		
140-0002 東品川1－2－5																					
中央三井信託銀行株式会社																					
1050014 東京都港区芝3－3 3－1																					
05630 東洋ビルディング							10692		H6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.2 L/h	軽油	0.5	06683	25.2		
1428558 小山1－3－2 6																					
日本酸素ホールディングス株式会社																					
1428558 東京都品川区小山1－3－2 6																					
05631 パトリア 品川店							10693		S58・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.5	06684	2.9		
140-0003 八潮5－5－3							40480		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	22734	14.2		
株式会社新都市ライフホールディングス																					
1600023 東京都新宿区西新宿6－5－1																					
05633 戸越台中学校・特別養護老人ホーム							10702		H7・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	LSA重油	0.3	06687	0		
142-0041 戸越1－1 5－2 3							44400		R2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	軽油	0.001	24642	3.5		
品川区																					
140-0005 東京都品川区広町2－1－3 6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
05636 天王洲ファーストタワー 140-0002 東品川 2－2－4 三井住友信託銀行株式会社 1080014 東京都港区芝 3－3 3－1							10705		H2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	235.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	235 L/h	LSA重油	0.3	06690	3.7	
05640 東京健康科学専門学校 140-0004 南品川 6－1 0－5 学校法人健康科学学園 140-0004 東京都品川区南品川 6－1 0－5							31669		H15・8・10	01 その他ボイラー	8.3 m2	62.5 L/h				LSA重油	0.044	06696	11.7	
05641 K D D I 株式会社 二葉町ネットワークセンター 142-0043 二葉 1－1 0－1 9 K D D I 株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－3－2							10718		H9・11・1	29 ガスタービン(非常用)	350.0 L/h			液体燃焼機関	350 L/h	灯油	0.01	06697	21.1	
05643 株式会社 J E R A 品川火力発電所 140-0002 東品川 5－6－2 2 株式会社 J E R A 1030027 東京都中央区日本橋 2－5－1				*	*	*	10732		H11・4・1	01 水管ボイラー	738.0 m2	1900.0 L/h		低NOX型バーナー	3040 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06718	25	
							10733		H10・4・15	29 ガスタービン(常用)	69552.0 L/h			ガス専焼機関	60700 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06708	110	乾式排煙脱硝装置
							10734		H10・4・15	29 ガスタービン(常用)	69552.0 L/h			ガス専焼機関	60700 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06709	110	乾式排煙脱硝装置
							10735		H10・4・15	29 ガスタービン(常用)	69552.0 L/h			ガス専焼機関	60700 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06710	110	乾式排煙脱硝装置
							10737		H11・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.8 L/h	軽油	0.05	06716	4.7	
							10738		H11・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	636.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	636 L/h	軽油	0.05	06717	27.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
05646 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場 140-0003 八潮 1－4－1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋 3－5－1				*	*	*	32043	*	H16・4・1	13 都市ゴミ(連続)	3750.0 kg/h	15.2 m2				その他(廃棄物 焼却炉) 都市ガス(13A)	2.3 0	18716	90	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							32044	*	H16・4・1	13 都市ゴミ(連続)	3750.0 kg/h	15.2 m2				その他(廃棄物 焼却炉) 都市ガス(13A)	2.3 0	18716	90	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							32045		H16・4・1	11 その他乾燥炉	112.5 L/h					都市ガス(13A)	0	18716	90	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							32046		H16・4・1	11 その他乾燥炉	112.5 L/h					都市ガス(13A)	0	18717	90	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							32047	*	H16・4・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	50.0 m2				都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃 工場)	0 0.03	18716	90	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							32048	*	H16・4・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	50.0 m2				都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃 工場)	0 0.03	18717	90	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							33554		H17・4・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	413.0 L/h			ガス専焼機関	360 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19193	31	
							33555		H17・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	147.0 L/h							19194	20	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05647 東京都競馬株式会社 大井競馬場 140-0012 勝島 2－1－2 東京都競馬株式会社 1430016 東京都大田区大森北 1－6－8				*	*	*	10756	S63・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	309.0 L/h			液体燃焼機関	309 L/h	LSA重油	0.05	06730	4.5		
							10758	S61・6・1	29 ガスタービン(常用)	699.0 L/h			液体燃焼機関	699 L/h	灯油	0.015	06733	7.2		
							31925	H15・10・1	29 ガスタービン(常用)	165.0 L/h							18693	11.4		
							31977	H15・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	267.0 L/h					LSA重油	0.1	18695	14.4		
							35078	H19・4・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	161.0 L/h					都市ガス(13A)	0	19854	4.9		
							35079	H19・4・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	161.0 L/h					都市ガス(13A)	0	19854	4.9		
							43815	H31・4・30	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24306	15		
							43816	H31・4・30	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24306	15		
							43817	H31・4・30	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24306	15		
05650 東京都下水道局 八潮ポンプ所 140-0003 八潮 5－7－6 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							41491	H28・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	193.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	193.1 L/h	A重油	0.3	23261	10.8		
05652 東京日産西五反田ビル 1410031 西五反田 4－3 2－1 日産東京販売ホールディングス株式会社 1410031 東京都品川区西五反田 4－3 2－1							10765	H2・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	214.0 L/h			液体燃焼機関	214 L/h	LSA重油	0.5	06739	47.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05653 東京都立大崎高等学校							10766		H11・5・15	01 冷温水発生機	32.0 m2	54.5 L/h		低NOX型バーナー	87.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06740	36.9		
142-0042 豊町2－1－7																					
東京都立大崎高等学校																					
142-0042 東京都品川区豊町2－1－7																					
05656 東京熱供給株式会社 八潮支社				*	*	*	10777		S57・8・25	01 炉筒煙管ボイラー	94.2 m2	391.2 L/h		低NOX型バーナー	626 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06746	45		
140-0003 八潮5－5－7							10778		S57・8・25	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	586.2 L/h		低NOX型バーナー	938 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06746	45		
東京熱供給株式会社							10779		S57・8・25	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	586.2 L/h		低NOX型バーナー	938 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06746	45		
102-0074 東京都千代田区九段南4－8－8																					
05661 東京デザインセンター							10785		H3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.2 L/h	A重油	0.5	06752	35		
141-0022 東五反田5－2 5－6																					
総和商事株式会社																					
141-0022 東京都品川区東五反田5－2 5－1 9																					
05662 東京貨物ターミナル駅複合施設B棟							10786		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	30.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	30.3 L/h	LSA重油	0.3	06753	30.3		
140-0003 八潮3－2																					
日本貨物鉄道株式会社																					
100-0005 東京都千代田区丸の内1－6－5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
05663 東京貨物ターミナル駅複合施設 A 棟							10787		H4・9・1	29 ガスタービン(非常用)	279.0 L/h			液体燃焼機関	279 L/h	A重油	0.8	06754	34.4		
140-0003 八潮 3－2																					
日本貨物鉄道株式会社																					
100-0005 東京都千代田区丸の内 1－6－5																					
05664 東京貨物ターミナル駅複合施設 J 棟							10788		H10・10・10	30 ディーゼル機関(非常用)	58.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.2 L/h	A重油	0.8	06755	39.6		
140-0003 八潮 3－2－5 5																					
日本貨物鉄道株式会社																					
112-0004 東京都文京区後楽 2－3－1 6																					
05667 中川天王洲ビル							10791		H4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	278.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	278 L/h	A重油	0.8	06758	14.3		
140-0002 東品川 2－2－5																					
中川特殊鋼株式会社																					
104-0053 東京都中央区築地 3－5－4																					
05671 コナミスポーツクラブ本店							10794		S58・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116 L/h	A重油	0.8	06761	43.3		
140-0002 東品川 4－1 0－1																					
コナミビジネスエキスパート株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座 1－1 1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05677 株式会社ニコン本社 1408601 西大井 1－5－2 0 株式会社 ニコン 1408601 品川区西大井 1－5－2 0							31116		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	18347	34.6	
05679 ニューオータニイン東京 141-0032 大崎 1－6－2 H R Tニューオータニ株式会社 102-0094 東京都千代田区紀尾井町 4－1							10809		S59・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79 L/h	A重油	0.6	06773	8.9	
05683 日本信託銀行事務センター 142-0063 荏原 2－2－7 日本信託銀行株式会社 103-0004 東京都中央区日本橋 3－1－8							10815		S57・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	180.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	180 L/h	LSA重油	0.07	06778	34.2	
05688 N T T 東日本 東京事業部 荏原ビル 142-0054 西中延 1－4－2 1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							10831		H9・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	190.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	190 L/h	軽油	0.04	06785	18.8	
							10832		S42・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.9 L/h	軽油	0.5	06785	18.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05689 N T T 東日本 東京事業部 大崎ビル 141-0031 西五反田 3－8－8 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							10835		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	210.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	210.2 L/h	軽油	0.5	06789	13.5	
							29071		H12・9・30	29 ガスタービン(非常用)	666.1 L/h							17693	17.9	
							41922		H29・4・20	30 ディーゼル機関(非常用)	197.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	197.2 L/h	軽油	0.001	23507	18.9	
05690 N T T 東日本 東京事業部 大井埠頭別館 1400003 八潮 5－7－1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							36451		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.5 L/h	軽油	0.001	20600	13	
							39332		H25・8・1	29 ガスタービン(非常用)	264.0 L/h					軽油	0.001			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
05692 N T T 東日本関東病院 141-0022 東五反田 5－9－2 2 N T T 東日本株式会社 141-0022 東京都品川区東五反田 5－9－2 2				*	*		10843		H11・9・1	01 冷温水発生機	24.1 m2	115.8 L/h		低NOX型バーナー	185.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06801	53.1	
							10854		H12・2・1	29 ガスタービン(非常用)	728.0 L/h			液体燃焼機関	728 L/h	LSA重油	0.1	06803	45.8	
							10855		H12・2・1	29 ガスタービン(非常用)	728.0 L/h			液体燃焼機関	728 L/h	LSA重油	0.1	06804	45.8	
							10856		S47・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	125.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	125 L/h	軽油	0.5	06798	34.6	
							10857		S54・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	175.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	175 L/h	灯油	0.01	06799	6.1	
							10858		H12・2・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	121.2 L/h			ガス専焼機関	105.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06802	53.1	
							10859		H12・2・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	121.2 L/h			ガス専焼機関	105.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06802	53.1	
							36956		H21・11・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		ガス専焼機関	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
							36957		H21・11・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		ガス専焼機関	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
							37549		H22・9・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型低圧空気式バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
							37550		H22・9・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型低圧空気式バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
							37551		H22・9・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型低圧空気式バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
							46126		R5・6・2	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	79.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
							46127		R5・6・2	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	79.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
							46287		R5・10・10	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	70.9 L/h	都市ガス(13A)	0	20857	48	
46288		R5・10・10	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	70.9 L/h	都市ガス(13A)	0	20857	48								
46289		R5・10・10	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	70.9 L/h	都市ガス(13A)	0	20857	48								
46383		R5・12・25	01 冷温水発生機	24.1 m2	112.4 L/h		低NOX型バーナー	179.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06801	53.1								
47476		R8・2・25	01 冷温水発生機	24.1 m2	112.4 L/h		低NOX型バーナー	179.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06801	53.1								

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05701 東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部 東京仕業検査車両所 140-0003 八潮 3－2－9 2 東海旅客鉄道株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－9－1						*	10874		H4・4・4	01 炉筒煙管ボイラー	52.9 m2	185.0 L/h		低NOX型バーナー	296 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06815	29.2	
							10875		H4・4・4	01 炉筒煙管ボイラー	52.9 m2	113.0 L/h		ガスバーナー	181 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06815	29.2	
05705 ティップネス五反田 141-0022 東五反田 2－3－3 株式会社 ティップネス 1080073 東京都港区三田 3－1 3－1 6							10882		H11・1・22	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.7 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06820	21	
							10883		H11・1・22	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.7 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06820	21	
05706 東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部 東京総合車両センター 140-0005 広町 2－1－1 9 東日本旅客鉄道株式会社 1148550 東京都北区東田端 2－2 0－6 8				*	*	*	10889		H11・9・30	01 炉筒煙管ボイラー	114.0 m2	346.2 L/h		低NOX型バーナー	554 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06821	30	
							10890		H11・9・30	01 炉筒煙管ボイラー	114.0 m2	346.2 L/h		低NOX型バーナー	554 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06821	30	
							10896		S60・10・17	01 炉筒煙管ボイラー	81.0 m2	279.3 L/h		低NOX型バーナー	447 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06821	30	
							10897		S60・10・17	01 炉筒煙管ボイラー	81.0 m2	279.3 L/h		低NOX型バーナー	447 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06821	30	
							10898		S60・10・17	01 炉筒煙管ボイラー	81.0 m2	279.3 L/h		低NOX型バーナー	447 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06821	30	
05711 公益財団法人 微生物化学研究会 付属微生物化学研究所 141-0021 上大崎 3－1 4－2 3 公益財団法人 微生物化学研究会 141-0021 東京都品川区上大崎 3－1 4－2 3							40424		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	56.2 L/h	軽油	0.001	22711	24.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05712 シーフォートスクエア 1400002 東品川2－3－10 シーフォートスクエア管理組合 1400002 東京都品川区東品川2－3－10							10911		H3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	448.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	448 L/h	LSA重油	0.1	06830	5.9	
							10912		H3・4・15	30 ディーゼル機関(非常用)	561.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	561 L/h	LSA重油	0.1	06831	5.9	
05713 高輪台グリーンビル 141-0022 東五反田4－6－6 株式会社SMBC信託銀行 1050003 港区西新橋1－3－1							10913		H5・8・15	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.45	06832	39.6	
05714 住友不動産高輪パークタワー 141-0022 東五反田3－20－14 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							10915		H6・1・21	01 冷温水発生機	33.2 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06833	84.8	
							10916		H6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140.2 L/h	LSA重油	0.1	06833	84.8	
05715 オーバルコート大崎マークウエスト 1410022 東五反田2－17－1 オーバルコート大崎マークウエスト管理組合 1410022 東京都品川区東五反田2－17－1							28948		H12・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.6 L/h					A重油	0.8	06834	77.8	
							31343		H15・4・18	01 冷温水発生機	25.7 m2	62.7 L/h		低NOX型バーナー	100.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06834	77.8	
							31344		H15・5・7	01 冷温水発生機	25.7 m2	62.7 L/h		低NOX型バーナー	100.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06834	77.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05722 古河電気工業株式会社 品川事業所							10931		H10・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.9 L/h	軽油	0.05	06844	2.6		
140-0002 東品川4－13－14																					
古河電気工業株式会社																					
100-0005 東京都千代田区丸の内2－6－1																					
05726 学校法人星薬科大学				*			10937		S63・7・7	30 ディーゼル機関(非常用)	185.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	185.1 L/h	LSA重油	0.05	06850	4.6		
142-8501 荏原2－4－41							29095		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h					軽油	0.2	16562	34.7		
学校法人星薬科大学							42188		H29・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.6 L/h	軽油	0.5	23612	3.2		
1420063 東京都品川区荏原2－4－41																					
05727 ホテルプリンスガーデン				*			10938		S61・1・25	01 炉筒煙管ボイラー	24.1 m2	94.6 L/h		低NOX型バーナー	151.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06851	32		
141-0021 上大崎2－23							10939		S61・1・25	01 炉筒煙管ボイラー	24.1 m2	94.6 L/h		低NOX型バーナー	151.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06851	32		
株式会社 ホテルプリンスガーデン																					
141-0021 東京都品川区上大崎2－23																					
05728 株式会社ポーラ ポーラ五反田ビル							44734		R2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.2 L/h	A重油	0.3	24842	4.4		
141-8523 西五反田2－2－3																					
株式会社ポーラ																					
141-8523 東京都品川区西五反田2－2－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
05729 FORECAST五反田WEST							10945		H1・3・3	29 ガスタービン(非常用)	258.0 L/h			液体燃焼機関	258 L/h	LSA重油	0.5	06854	65.8		
141-0031 西五反田 8－9－5																					
有限会社フォーキャスト・リーシング																					
1050004 東京都港区新橋 1－1 8－1																					
05731 本多電機ビル							10947		H8・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.2 L/h	A重油	0.8	06857	3.4		
141-0021 上大崎 4－5－3 7							10948		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	145 L/h	A重油	0.8	06858	5.3		
HDホールディングス株式会社							10949		H1・1・12	30 ディーゼル機関(非常用)	78.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.1 L/h	LSA重油	0.5	06856	23.4		
141-0021 東京都品川区上大崎 4－5－3 7							29628		H13・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118.9 L/h	LSA重油	0.1	17778	4		
							29658		H13・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.9 L/h	LSA重油	0.1	17783	2.8		
05732 前田道路株式会社 本店ビル							10950		H10・9・5	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	06859	45.5		
1410032 大崎 1－1 1－3																					
前田道路株式会社																					
1410032 東京都品川区大崎 1－1 1－3																					
05747 三菱倉庫株式会社東京支店 大井冷蔵倉庫							10975		H11・7・1	31 ガス機関(非常用)稀薄燃焼	86.4 L/h			ガス専焼機関	75.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	06878	37.4		
140-0003 八潮 2－7－1 0																					
三菱倉庫株式会社																					
1030027 東京都中央区日本橋 1－1 9－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
05749 光村印刷株式会社 本社ビル（A棟） 141-0032 大崎1－15－9 光村印刷株式会社 141-0032 東京都品川区大崎1－15－9							10979		H7・12・14	30 ディーゼル機関(非常用)	94.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94 L/h	LSA重油	0.3	06882	52			
05754 目黒テクノビル 141-0031 西五反田4－31－18 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝3－33－1							10987		H4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	381.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	381.5 L/h	LSA重油	0.1	06888	23.5			
							10988		H4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	381.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	381.5 L/h	LSA重油	0.1	06888	23.5			
							10989		H4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.5 L/h	LSA重油	0.1	06888	23.5			
05756 アトレ目黒1 A館 141-0021 上大崎2－16－9 株式会社アトレ 1500013 東京都渋谷区恵比寿4－1－18							45866		R4・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.4 L/h	軽油	0.001	25533	33.2			
05757 目黒センタービル 141-0021 上大崎3－2－1 中央日本土地建物株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関1－4－1							10993		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.0 L/h			液体燃焼機関	51 L/h	軽油	0.5	06892	31.6			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
05764 学校法人 立正大学学園 1418602 大崎4－2－16 学校法人 立正大学学園 1418602 東京都品川区大崎4－2－16							11002		H2・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	69.9 L/h	LSA重油	0.3	06903	43.3	
							42580		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	105 L/h	軽油	0.001	18707	28.1	
05765 六行会総合ビル 140-0001 北品川2－32－2 財団法人 六行会 141-0001 東京都品川区北品川2－32－16							11003		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	95.9 L/h	軽油	0.5	06904	30.7	
13721 東五反田二丁目第一地区第一種市街地再開発事業・分譲住宅棟 1410022 東五反田2－17－7 東五反田二丁目第1地区市街地再開発組合 141-0001 東京都品川区北品川5－4－21							27834		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.7 L/h					A重油	0.8	17766	3.8	
13813 臨海副都心線 天王洲アイル駅 1400002 東品川2－5－19 東京臨海高速鉄道株式会社 1350053 東京都江東区辰巳3－12－1							29015		H12・8・1	29 ガスタービン(非常用)	619.0 L/h					灯油	0.01	17438	4.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
13818 日本税理士会連合会館							29085		H12・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h					A重油	2	17729	47.5	
1410032 大崎 1－ 1 2 日本税理士会連合会																				
1050011 東京都港区芝公園 1－ 8－ 1 2 芝公園高橋ビル 3 階																				
13819 クレセント仙台坂パークサイド（共用施設）							29094		H12・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h					軽油	0.05	17725	1.8	
1400011 東大井 4－ 3－ 1 3 クレセント仙台坂パークサイド管理組合																				
1400011 東京都品川区東大井 4－ 3－ 1 3																				
13820 J R 東急目黒ビル							29098		H13・6・1	29 ガスタービン(非常用)	666.0 L/h					A重油	0.3	17711	15.4	
1410021 上大崎 3－ 1－ 1 ①東日本旅客鉄道株式会社／②東急株式会社																				
1410021 ①東京都北区東田端2-20-68/②東京都渋谷区南平町台5-6																				
13869 品川シーサイドフォレスト（店舗・業務A棟・業務B棟）							30128		H13・9・1	29 ガスタービン(非常用)	623.0 L/h			液体燃焼機関	623 L/h	LSA重油	0.1	18175	7.6	
1400002 東品川 4－ 1 2－ 6							31187		H15・1・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	18394	9.2	
品川シーサイドフォレスト管理組合							43179		H30・7・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	549 L/h	A重油	0.3	17829	102.4	
1400002 東京都品川区東品川 4－ 1 2－ 6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13887 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）東品川地域 冷暖房センター 1400002 東品川４－１２－５ 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 1050022 東京都港区海岸１－２－３				*	*	*	30005		H13・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	197.0 m2	1167.1 L/h		低NOX型バーナー	1061 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17866	103		
							30006		H13・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	124.5 m2	778.1 L/h		低NOX型バーナー	707.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17866	103		
							30007		H13・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	82.0 m2	466.8 L/h		低NOX型バーナー	424.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17866	103		
							30483		H14・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	123.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	123 L/h	A重油	0.86	18068	18.7		
							31690		H15・8・29	01 炉筒煙管ボイラー	197.0 m2	1167.1 L/h				都市ガス(13A)	0	17866	103		
							45448		R4・3・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17866	103		
							45449		R4・3・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0.001	17866	103		
13946 小山台オペレーションセンター 1420061 小山台１－３１－７ 株式会社NHKテクノロジーズ 1500047 東京都渋谷区神山町４－１４							30256		H13・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	LSA重油	0.1	18168	4.3		
14004 エクイニクス・ジャパン東京第２センター 1400002 東品川３－８－２１ エクイニクス・ジャパン株式会社 1400002 東京都品川区東品川２－２－２０天王洲郵船 ビル１４階							30448		H14・1・21	29 ガスタービン(非常 用)	750.0 L/h			液体燃焼機関	750 L/h	A重油	0.8	18059	10		
							30449		H14・1・21	29 ガスタービン(非常 用)	750.0 L/h			液体燃焼機関	750 L/h	A重油	0.8	18059	10		
							30576		H14・4・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	53 L/h	軽油	0.2	18121	2.2		
							35609		H19・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	725 L/h	LSA重油	0.1	20170	9.4		
							36447		H20・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			油圧式バーナー	725 L/h	LSA重油	0.1	20170	9.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14012 大森プライムビル							30488		H13・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	18070	54.4	
1400013 南大井6－2 1－1 2																				
みずほ信託銀行株式会社																				
1030028 東京都中央区八重洲 1－2－1																				
14042 住友不動産大井町駅前ビル							30580		H14・4・30	29 ガスタービン(非常用)	1050.0 L/h			液体燃焼機関	1050 L/h	LSA重油	0.8	18128	42.3	
1400014 大井 1－2 8－1							46455		R6・4・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	LSA重油	0.8	18128	42.3	
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				
14133 品川シーサイドビュータワー							30917		H14・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	275.5 L/h	LSA重油	0.3	18278	6.9	
1400002 東品川 4－1 2－9																				
独立行政法人都市再生機構																				
1600023 新宿区西新宿 6－5－1																				
14146 臨海副都心線 大井町駅							30960		H14・9・15	29 ガスタービン(非常用)	592.0 L/h			液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	18296	7	
1400014 大井 1－2－1 0																				
東京臨海高速鉄道株式会社																				
1350053 東京都江東区辰巳 3－1 2－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14147 臨海副都心線 品川シーサイド駅 1400002 東品川4ー1 2ー2 2 東京臨海高速鉄道株式会社 1350053 東京都江東区辰巳3ー1 2ー1							30961		H14・9・15	29 ガスタービン(非常用)	558.0 L/h			液体燃焼機関	558 L/h	灯油	0.01	18297	7.3	
14148 ファミリーユ下神明 1410033 西品川1ー2 0ー1 6 株式会社品川宅健管理センター 1420052 東京都品川区東中延1ー4ー6 カリフル東中延1 0 1							30981		H14・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.5	18301	2.7	
14163 大井町線大井町駅 1400014 大井1ー1ー1 東京急行電鉄株式会社 1500036 東京都渋谷区南平台町5ー6							31030		H14・10・10	30 ディーゼル機関(非常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.3 L/h	軽油	0.05	18327	4.5	
14164 東京電力パワーグリッド株式会社 品川支社 1410031 西五反田5ー3ー1 東京電力パワーグリッド株式会社 1000011 東京都千代田区内幸町1ー1ー3							45898		R4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.7 L/h	軽油	0.05	25559	20.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14177 大崎駅 1410032 大崎 1－2 1 東日本旅客鉄道株式会社 1140013 東京都北区東田端 2－2 0－6 8							31086		H14・11・1	29 ガスタービン(非常用)	285.0 L/h			液体燃焼機関	285 L/h	灯油	0.01	18343	9.5	
							42243		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.001	23635	7	
14210 Ｊタワー西大井（店舗・共用施設） 1400015 西大井 1－1－2 Ｊタワー西大井全体管理組合 1400015 東京都品川区西大井 1－1－1							31188		H15・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118.2 L/h	LSA重油	0.3	18393	13.6	
14341 (仮称)西五反田 3 丁目区民住宅超高層棟 1410031 西五反田 3－6 品川区 1400005 品川区広町 2－1－3 6							31796		H15・9・25	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h					LSA重油	0.3	18649	105	
14373 品川シーサイドイーストタワー 1400002 東品川 4－1 2－8 三菱UFJ信託銀行株式会社 1057110 東京都港区東新橋 1－5－2 汐留シティセンター 1 0 階							31939		H15・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	213.0 L/h					LSA重油	0.8	18697	3.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14402 品川シーサイドウエストタワー							32058		H16・3・15	30 ディーゼル機関(非常用)	208.8 L/h					A重油	0.7	18733	3.6	
1400002 東品川４－１２－２																				
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５																				
14417 シティタワー大崎							32122		H16・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.9 L/h					軽油	0.2			
1410032 大崎５－９－９																				
シティタワー大崎管理組合																				
1410032 東京都品川区大崎５－９－９																				
14434 品川シーサイドサウスタワー							32198		H16・4・15	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h					LSA重油	0.1	18746	5.8	
1400002 東品川４－１２－１																				
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５																				
14469 城南信用金庫 本店							32798		H16・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.9 L/h					A重油	0.3	18829	56	
1410031 西五反田７－２－３																				
城南信用金庫																				
1410031 東京都品川区西五反田７－２－３																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
14534 サンウッド品川天王洲タワー							33105		H16・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h						軽油	0.05	18952	8.4	
1400002 東品川 2－2－2 5																					
サンウッド品川天王洲タワー管理組合																					
1400002 東京都品川区東品川 2－2－2 5																					
14592 野村不動産天王洲ビル							33336		H16・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.7 L/h						LSA重油	0.03	19080	5.8	
1400002 東品川 2－4－1 1							46682		H7・8・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h		LSA重油	0.1	26028	4	
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
14601 ラグナタワー（共用施設）							33362		H16・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h						軽油	0.05	19084	5.4	
1400002 東品川 3－8－8																					
ラグナタワー管理組合																					
1400002 東京都品川区東品川 3－8－8																					
14604 大崎フロントタワー							33369		H17・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	171.5 L/h						LSA重油	0.8	19085	70.1	
1410032 大崎 1－2－1																					
ジャパンリアルエステイト投資法人																					
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14653 パナソニック目黒ビル							33595		H17・8・1	29 ガスタービン(非常用)	606.0 L/h					A重油	0.8	19205	117.4	
1410031 西五反田3－5－20 三井住友信託銀行 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				
14700 医療法人社団空と大地 大崎病院 東京ハートセンター 1410001 北品川5－4－12 合同会社RE－3 1040032 東京都中央区八丁堀4－2－10							33788		H17・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h							19313	21.7	
14761 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 1410032 大崎1－2－2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー管理組合 管理者（株）大林組 1410032 東京都品川区大崎1－2－2							34154		H18・3・10	01 冷温水発生機	35.3 m2	93.1 L/h				都市ガス(13A)	0	19422	90.4	
							34155		H18・3・10	01 冷温水発生機	35.3 m2	93.1 L/h				都市ガス(13A)	0	19422	90.4	
							34156		H18・3・10	01 冷温水発生機	35.3 m2	93.1 L/h				都市ガス(13A)	0	19422	90.4	
							34526		R2・6・12	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h					LSA重油	0.1			
14780 目黒線武蔵小山駅 1420062 小山3－27 東京急行電鉄株式会社 1500000 東京都渋谷区南平台5－6							34321		H21・2・2	30 ディーゼル機関(非常用)	234.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	234 L/h	A重油	0.8	19955	8.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14781 目黒線西山駅 1420062 小山6－3－10 東京急行電鉄株式会社 1500000 東京都渋谷区南平台5－6							34323		H20・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	234.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	234 L/h	A重油	0.8	19486	4.5	
14833 五反田ブリックビル 1410031 西五反田2－11－20 東急株式会社 1500036 渋谷区南平台町5－6							34524		H18・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					LSA重油	0.8			
14870 (仮称)グラントワー目黒 1410031 西五反田3－36－1 グラントワー特定目的会社 1040031 東京都中央区京橋1－7－1							34634		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.1 L/h					軽油	0.2			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
14878 ThinkPark Tower 1410032 大崎 2－1－1 株式会社世界貿易センタービルディング 1050013 東京都港区浜松町 2－4－1							34669		H19・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h					LSA重油	0.1				
							34682		H19・9・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	161.6 L/h										
							34683		H19・9・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	161.6 L/h										
							34692		H19・9・1	01 その他ボイラー	17.8 m2	85.6 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19653	139.1		
							34693		H19・9・1	01 その他ボイラー	17.8 m2	85.6 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19653	139.1		
							34694		H19・9・1	01 その他ボイラー	17.8 m2	85.6 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19653	139.1		
							34695		H19・9・1	01 冷温水発生機	37.5 m2	104.2 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19653	139.1		
							34696		H19・9・1	01 冷温水発生機	39.8 m2	86.3 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19653	139.1		
							34697		H19・9・1	01 冷温水発生機	39.8 m2	86.3 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19653	139.1		
14889 アートヴィレッジ大崎ビュータワー 1410032 大崎 1－2－3 ほか 独立行政法人都市再生機構 1600023 東京都新宿区西新宿 6－5－1							34710		H18・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	92.0 L/h					灯油	0.01	19677	5.9		
14893 エクイニクス・ジャパン株式会社 T Y B 1400002 東品川 2－1－7 エクイニクス・ジャパン株式会社 1030027 東京都中央区日本橋 2－7－1							34738		H18・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	321.5 L/h					LSA重油	0.1	19688	23.5		
							34739		H18・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	321.5 L/h						LSA重油	0.1	19688	23.5	
							34740		H18・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	321.5 L/h						LSA重油	0.1	19688	23.5	
							34741		H18・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	321.5 L/h						LSA重油	0.1	19688	23.5	
							38660		H24・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			油圧式バーナー	1575 L/h	LSA重油	0.1	21698	20		
							38661		H24・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			油圧式バーナー	1575 L/h	LSA重油	0.1	21698	20		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
14899 ミッドサザン・レジデンス御殿山							34759		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h					軽油	0.05					
1410001 北品川５－９－１ ミッドサザン・レジデンス御殿山管理組合																						
1410001 東京都品川区北品川５－９－３ １																						
14914 7イトーBrilliaタワー品川シサイト 共同ビル新築工事							34820		H19・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	74.1 L/h					A重油	0.3	19720	8.9			
1400002 東品川４－１ 3－2 4 東京建物株式会社																						
1030028 東京都中央区八重洲 1－9－9																						
14924 ル・サンク大崎シティータワー（共用施設）							34837		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.5 L/h					軽油	0.2	19731	2.5			
1410032 大崎 1－1－1 ル・サンク大崎シティータワー管理組合																						
1410032 東京都品川区大崎 1－1－1																						
14930 パークハウス オー・タワー（共用施設）							34873		H18・9・9	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					軽油	0.05	19942	28.9			
1410032 大崎 3－1－1 パークハウス オー・タワー管理組合																						
1410032 東京都品川区大崎 3－1－1																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14931 カスタリアタワー品川シーサイド（共用施設） 1400002 東品川４－１０－１８ 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							34874		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h					軽油	0.1			
14932 アールブラン大井町ミュゼ（共用施設） 1400014 大井３－９－９ アールブランミュゼ管理組合 1400014 東京都品川区大井３－９－９							34875		H18・5・25	30 ディーゼル機関(非常用)	57.7 L/h									
14933 ハートンホテル東品川 1400002 東品川４－１３－２７ 関西観光開発株式会社 5500015 大阪府大阪市西区南堀江１－１２－１９							34876		H18・6・9	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h					軽油	0.1			
14987 パークスクエア南品川（共同施設） 1400004 南品川３－４－１ パークスクエア南品川管理組合 1400004 東京都品川区南品川３－４－１							35067		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					軽油	0.05	19849	3.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15019 N T T 東日本 東京事業部 品川ビル							35200		H18・8・16	29 ガスタービン(非常用)	651.0 L/h					軽油	0.001	19938	38.3	
1400002 東品川3－2 8－2 2 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																				
15023 品川区立小中一貫校日野学園・総合体育館							35217		H18・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					A重油	0.3	19947	27	
1410022 東五反田2－1 1－2 8 品川区長 1400005 東京都品川区広町2－1－3 6																				
15025 東京都下水道局 東品川ポンプ所							35219		H18・9・1	29 ガスタービン(非常用)	2741.0 L/h					灯油	0.008	19948	28	
1400002 東品川3－9 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1																				
15028 (仮称) 東品川シーサイドプロジェクト（共用施設）							35224		H18・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	70 L/h	軽油	0.005	19951	3.5	
1400002 東品川4－5 0－4 藤和不動産株式会社 1040028 東京都中央区八重洲2－3－1 3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15032 レジディアタワー目黒不動前(共用施設)							35240		H19・2・20	30 ディーゼル機関(非常用)	104.1 L/h					軽油	0.1			
1410031 西五反田３－７－６ アドバンス・レジデンス投資法人 1010051 東京都千代田区神田神保町１－１０５																				
15039 Brillia Tower 大崎（共用施設） 1410032 大崎１－１９－１３ Brillia Tower 大崎管理組合 1410032 東京都品川区大崎１－１９－１３							35273		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	軽油	0.05	19972	1.6	
15104 目黒ヒルトップウォーク（共用施設） 1410021 上大崎４－１－１ 目黒ヒルトップウォーク管理組合 1410021 東京都品川区上大崎４－１－５							35499		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	20099	8.6	
15122 (仮称) エフ・プラザ東京 L 棟新設工事 1400003 八潮３－２ 日本貨物鉄道株式会社 1020072 東京都千代田区飯田橋３－１３－１							35536		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.5	20126	37.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15143 東大井 1 丁目マンション							35611		H19・9・30	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.05	20172	1.8		
1400011 東大井 1－2 2 4－1																					
株式会社 ゴールドクレスト																					
1000004 東京都千代田区大手町 2－1－1																					
15152 学研ビル							35761		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138 L/h	A重油	0.8	20269	5.5		
1410031 西五反田 2－1 1－8																					
株式会社 学研ホールディングス																					
1418510 東京都品川区西五反田 2－1 1－8																					
15157 大崎センタービル							35667		H20・4・10	01 冷温水発生機	16.2 m2	73.7 L/h		低NOX型バーナー	117.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20200	82.6		
1410032 大崎 1－5－1							35668		H20・4・10	01 冷温水発生機	16.2 m2	73.7 L/h		低NOX型バーナー	117.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20200	82.6		
みずほ信託銀行株式会社							37096		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.6 L/h					A重油	0.3				
1000005 東京都千代田区丸の内1-3-3							43674		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	174.7 L/h					A重油	0.3	24227	82.4		
15203 ウエストレジデンス大崎（共用施設）							35790		H20・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	104.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.2 L/h	軽油	0.005	20272	3.6		
1410032 大崎 2－1－2																					
ウエストレジデンス大崎管理組合																					
1410032 東京都品川区大崎 2－1－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15208 (仮称) O 1 プロジェクト							35795		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	20285	57.9		
1400013 南大井 6－2 3																					
中央商事株式会社																					
1010047 東京都千代田区内神田 1－1－1 4																					
15278 東五反田スクエア							36083		H20・8・25	01 冷温水発生機	24.1 m2	67.3 L/h		低NOX型バーナー	76.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20432	74.7		
1410022 東五反田 2－1 0－2							36084		H20・8・25	01 冷温水発生機	24.1 m2	67.3 L/h		低NOX型バーナー	76.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20432	74.7		
東五反田スクエア管理組合 管理者(株)NBFオフィスマネジメント							36585		H20・8・1	29 ガスタービン(非常用)	333.5 L/h			液体燃焼機関	333.5 L/h	A重油	0.8	20432	74.7		
1410022 東京都品川区東五反田 2－1 0－2																					
15363 警視庁大崎警察署							36599		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.5 L/h	軽油	0.05	20691	39.7		
1410032 大崎 4－2－1 0																					
警視庁																					
1410032 東京都品川区大崎 4－2－1 0																					
15412 パークタワーグランスカイ（共用施設）							36586		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	178.7 L/h					軽油	0.005				
1410022 東五反田 2－1 0－1																					
パークタワーグランスカイ住宅管理組合																					
1410022 東京都品川区東五反田 2－1 0－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15413 クラウドタワー東五反田 1410022 東五反田 2－9－1 クラウドタワー東五反田管理組合 1410022 東京都品川区東五反田 2－9－1							36587		H20・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05	20683	3.6		
15414 タワーコート北品川（共用施設） 1400001 北品川 3－1 1－1 3 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都千代田区丸の内 1－3－3							36588		H20・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	142.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	142.1 L/h	A重油	0.3	20684	3		
15415 パークホームズ武蔵小山 1420062 小山 3－6－1 5 パークホームズ武蔵小山管理組合 1420062 東京都品川区小山 3－6－1 5							36589		H20・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.05	20685	2.2		
15420 アリュールゼームス坂（共用施設） 1400004 南品川 5－1 1－4 8 アリュールゼームス坂管理組合 1400004 東京都品川区南品川 5－1 1－4 8							36597		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	142.0 L/h					軽油	0.05	20701	36.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15423 ヴィアイン品川大井町							36602		H21・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	LSA重油	0.3	20695	12.3	
1400014 大井４－３－１																				
株式会社ＪＲ西日本ヴィアイン																				
6610976 兵庫県尼崎市潮江１－２－１２																				
15424 大崎ウエストシティタワーズ 住宅・店舗棟							46795		R6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193 L/h	軽油	0.001	26097	3	
1410032 大崎２－９－１、２							47461		R7・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	276.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	276 L/h	LSA重油	0.3	20663	15.1	
大崎ウエストシティタワーズ住宅・店舗棟管理組合																				
1410032 東京都品川区大崎２－９－２																				
15461 警視庁鮫洲運転免許試験場							39033		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	軽油	0.001	21893	40.5	
1400011 東大井１－１２－５							39154		H25・4・15	01 冷温水発生機	24.4 m2	60.5 L/h		ガスバーナー	96.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21963	46.6	
警視庁							39155		H25・4・15	01 冷温水発生機	24.4 m2	60.5 L/h		ガスバーナー	96.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21963	46.6	
1400011 東京都品川区東大井１－１２－５																				
15499 グラスキューブ品川							36813		H21・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.001	20787	59.4	
1400002 東品川４－１３－１４																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15501 住友不動産品川シーサイドビル 1400002 東品川４－１３－９ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							36817		H21・7・1	29 ガスタービン(非常用)	427.0 L/h			ガス専焼機関	683.2 m3N/h	A重油	0.8	20789	61.6	
15545 大井競馬場前ショッピングモールW I R A 大井 1400012 勝島１－６－１６ 株式会社 東京プロパティサービス 1400012 東京都品川区勝島２－１－２							37006		H21・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	20852	26.4	
15563 第一日野小学校・幼保一体施設および（仮称）教育複合施設 1410031 西五反田６－５－３２ 品川区役所 1400005 東京都品川区広町２－１－３６							37051		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	43.2 L/h			20872	15.4	
15609 N B F 大崎ビル 1410032 大崎２－１０－１ ソニーグループ株式会社 1080075 東京都港区港南１－７－１							37214		H22・4・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			油圧式バーナー	646 L/h	A重油	0.3	20949	6.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15610 新阪急大井ビル（仮称） 1400014 大井１－５０－５ 株式会社大井開発 1400014 東京都品川区大井１－５０－５							37215		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	231.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	231.8 L/h	A重油	0.1	20950	22.9	
15659 四季劇場（夏） 1400005 広町２－１－１８ 四季株式会社 2250011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野１－２４－７							37363		H22・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	96.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	96.6 L/h	軽油	0.5	21019	2.7	
15690 ガーデングレイス品川御殿山 1410001 北品川６－７－２９ みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－６－５							37453		H22・9・20	01 冷温水発生機	24.4 m2	59.3 L/h		低圧空気式バーナー	94.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21057	40.9	
							37454		H22・9・20	01 冷温水発生機	24.4 m2	59.3 L/h		低圧空気式バーナー	94.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21057	40.9	
							37507		H22・9・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.1	21071	40.4	
15712 T I S 株式会社 御殿山SHビル 1410001 北品川６－５－１７ T I S 株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿８－１７－１							37580		H22・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1	21100	42.7	
							37581		H22・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1	21100	42.7	
							41746		H25・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1575.0 L/h					LSA重油	0.1			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15745 東京都下水道局 勝島ポンプ所 1400012 勝島１－４ 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							37712		H22・12・1	29 ガスタービン(非常用)	2862.0 L/h					灯油	0.008	21163	20.4	
							39162		H25・4・1	29 ガスタービン(非常用)	3175.0 L/h			液体燃焼機関	3175 L/h	灯油	0.008	21163	20.4	
15755 大崎ウエストシティタワーズ 業務棟 1410032 大崎２－９－３ 大崎ウエストシティタワーズ業務棟管理組合 1410032 東京都品川区大崎２－９－３							37741		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	A重油	0.3	21182	29.8	
15773 大崎フォレストビルディング 1410022 東五反田２－１８－１ 東洋製罐グループホールディングス株式会社 1000011 東京都品川区東五反田２－１８－１							37805		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	372.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	372 L/h	A重油	0.8	21212	104.3	
15808 株式会社リコーシステムセンター 1400002 東品川３－３２－３ 株式会社リコー 1430027 大田区中馬込１－３－６							37931		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	軽油	0.001	21311	29.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15830 ユニオンツール株式会社							38015		H23・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.4 L/h	軽油	0.05	21358	44.9	
1400013 南大井6－17－1 ユニオンツール株式会社 1400013 東京都品川区南大井6－17－1																				
15911 エフ・プラザ東京 E棟							38455		H24・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h					軽油	0.05	21576	2.7	
1400003 八潮3－2－29 日本貨物鉄道株式会社 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5－33－8																				
15927 日本貨物鉄道株式会社 エフプラザ東京D棟							38509		H24・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h			液体燃焼機関	86 L/h	軽油	0.001	21610	2.7	
1400003 八潮3－2－31 日本貨物鉄道株式会社 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5－33－8																				
15928 株式会社 南東京ケーブルテレビ							38513		H24・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.05	21606	33.9	
1420041 戸越1－7－20 タニコー戸越台ビル 株式会社 南東京ケーブルテレビ 1420041 東京都品川区戸越1－7－20 タニコー戸越台ビル																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
16010 ブリリアン大井町ラヴィアンタワー 1400014 大井 1－1 6－1 レジル株式会社 1000000 東京都千代田区							38860		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137 L/h	軽油	0.001	21799	10.4	
16013 大森ベルポート（B館） 1400013 南大井 2－2 6－2 第一生命保険株式会社 1000006 東京都千代田区有楽町 1－1 3－1							38868		H24・8・1	29 ガスタービン(非常用)	257.0 L/h			液体燃焼機関	257 L/h	LSA重油	0.3	21811	76	
16038 新目黒東急ビル 1410021 上大崎 2－2 5－2 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5							38957		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	LSA重油	0.3	21859	62.5	
16049 大崎ウィズシティ 1410032 大崎 2－1 1－1 大崎ウィズタワー管理組合 1410032 大崎 2－1 1－1						*	39020		H25・3・5	01 冷温水発生機	29.8 m2	68.2 L/h		ガスバーナー	109.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21890	105	
							39021		H25・3・5	01 冷温水発生機	29.8 m2	68.2 L/h		ガスバーナー	109.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21890	105	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
16060 品川運輸株式会社駐車場 1400011 東大井2－1－9 品川運輸株式会社 1400011 東京都品川区東大井2－1－9							39068		H25・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	81.7 L/h			液体燃焼機関	81.7 L/h	A重油	0.8	21907	18.6	
16114 勝島事業所 1400012 勝島1－5－2 1 三井物産グローバルロジスティクス株式会社 1050021 東京都港区東新橋2－1 4－1							39274		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h					軽油	0.001			
							39602		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	430.0 L/h					A重油	0.8			
16130 NOF品川港南ビル 1400002 東品川1－2－5 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝3－3 3－1							39331		H25・6・29	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h					軽油	0.05			
16178 大崎ブライトタワー 1410001 北品川5－6－1 大崎ブライトタワー管理組合 1410001 東京都品川区北品川5－6－1							39556		H26・3・24	01 冷温水発生機	46.5 m2	121.3 L/h		ガスバーナー	194 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22198	12.6	
							39557		H26・3・24	01 冷温水発生機	46.5 m2	121.3 L/h		ガスバーナー	194 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22198	12.6	
							39784		H26・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.1	22309	6	
							47059		H27・6・1	29 ガスタービン(非常用)	251.0 L/h			バーナー以外	251 L/h	LSA重油	0.3	26264	134.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16196 大崎駅西口南地区第一種市街地再開発事業施設建築物 1410032 大崎2－834 大崎駅西口南地区市街地再開組合 1400000 東京都品川区品川区大崎2－834							39599		H25・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	426.0 L/h					A重油	0.3			
16197 首都高速道路 南品川換気所 1400000 南品川4－1 首都高速道路株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関1－4－1							39600		H25・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1974.0 L/h					A重油	0.3			
16199 大崎ブライトコア 1410001 北品川5－5－15 大崎ブライトコア管理組合 1410001 東京都品川区北品川5－6－1							39783		H26・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	22308	13.1	
16225 タキゲン本社ビル新築工事 1410031 西五反田1－33－8 タキゲン製造株式会社 1410031 東京都品川区西五反田1－24－4							39669		H25・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.5 L/h					A重油	0.3	22251	26.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16358 パークシティ大崎 ザ レジデンス（共用施設） 1410001 北品川５－６ 北品川五丁目第１地区市街地再開発組合 1410001 東京都品川区北品川５－５－２５							40150		H26・7・31	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					A重油	0.8			
16436 東京脊椎・関節病院 1400002 東品川３－１７－５ 医療法人財団 岩井医療財団 1330056 東京都江戸川区南小岩８－１３－５							40479		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h							22732	23.3	
16444 大崎ブライトプラザ 1410001 北品川５－４－１ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							40501		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56 L/h	A重油	0.8	22742	12.1	
16472 五反田リハビリテーション病院 1410031 西五反田８－８－２０ 一般社団法人 巨樹の会 五反田リハビリテーション病院 1410031 東京都品川区西五反田８－８－２０							40621		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	軽油	0.001	22829	43	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16506 パークシティ大崎 ザ タワー							40800		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	202.7 L/h										
1410001 北品川５－３～７																					
北品川五丁目第一地区市街地再開発組合																					
1410001 東京都品川区北品川５－５－２５																					
16515 o a k m e g u r o							40835		H27・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	A重油	0.8	22953	50.3		
1410021 上大崎２－１３－３０																					
大林新星和不動産株式会社																					
1020074 東京都千代田区九段南３－３－６																					
16561 東京国道事務所 東京港トンネル							41040		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	303.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	303.7 L/h	A重油	0.8	23054	7.5		
1350092 東八潮２丁目地先																					
国土交通省																					
3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１																					
16562 (仮称)住友不動産 西五反田三丁目計画（シティタワー目黒）							41041		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.6 L/h	A重油	0.3	23055	2.8		
1410031 西五反田３－１０－１７																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16596 ブリリアタワーズ目黒サウスレジデンス							41157		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	162 L/h	A重油	0.5	23123	4		
1410021 上大崎3－1－3 0																					
株式会社ファミリーネット・ジャパン																					
1056229 東京都港区愛宕2－5－1																					
16605 ブリリアタワーズ目黒 ノースレジデンス							41185		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192.1 L/h	A重油	0.8	23141	8.2		
1410021 上大崎3－1－2																					
株式会社ファミリーネット・ジャパン																					
1056229 東京都港区愛宕2－5－1																					
16637 目黒駅前ビル業務・商業管理組合				*			41972		H29・6・15	01 冷温水発生機	29.9 m2	67.6 L/h		低NOX型バーナー	108.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23284	15.9		
1410021 上大崎3－1							41973		H29・6・15	01 冷温水発生機	29.9 m2	67.6 L/h		低NOX型バーナー	108.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23284	15.9		
目黒駅前ビル業務・商業管理組合																					
1410021 東京都品川区上大崎3－1－1 目黒セントラルスクエア4F																					
16658 ゲートシティ大崎（管理組合）							41477		H28・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			油圧式バーナー	1439 L/h	LSA重油	0.1	23256	15.5		
1410032 大崎1－1 1－1																					
ゲートシティ大崎 管理組合																					
1410032 東京都品川区大崎1－1 1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16704 オーベルグランディオ品川勝島 1400012 勝島１－３－７ Next Power 株式会社 1030012 東京都中央区日本橋堀留町２－２－１							41743		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	23403	2.6		
16717 品川区中小企業センター 1410033 西品川１－２ 8－３ 品川区 1400005 東京都品川区広町２－１－３ 6							41771		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	23427	42		
16718 住友不動産大崎ガーデンタワー 1410033 西品川１－１－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１				*			41772		H29・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1184.0 L/h			液体燃焼機関	1184	A重油	0.3	23428	10.3		
													ガス専焼機関	1056 m3N/h	都市ガス(13A)	0					
							41773		H29・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1184.0 L/h			液体燃焼機関	1184	A重油	0.3	23428	10.3		
													ガス専焼機関	1056 m3N/h	都市ガス(13A)	0					
16744 ルーシッドスクエア五反田 1410031 西五反田７－１ 0－４ 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１							41921		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88 L/h	軽油	0.001	23510	38.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16842 三井ガーデンホテル五反田							42501		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102 L/h	A重油	0.3	23772	8.1	
1410022 東五反田 2－2－1																				
三井不動産株式会社																				
1040061 東京都中央区銀座 6－1 7－1																				
16846 品川リハビリテーションパーク・品川区立図書館							42525		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	A重油	0.8	23784	35.7	
1410001 北品川 5－2																				
公益財団法人 河野臨牀医学研究所																				
1400001 東京都品川区北品川 1－2 8－1 5																				
16860 [電事法]大井町再開発ビル 2号館							42600		H30・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	A重油	0.8	23818	38.6	
1400011 東大井 5－2 0－1																				
みずほ信託銀行株式会社																				
1030028 東京都中央区八重洲 1－2－1																				
16878 大崎ガーデンレジデンス（共用施設）							42678		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	LSA重油	0.3	23851	84.4	
1410033 西品川 1－2－1																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16883 目黒セントラルスクエア 1410021 上大崎3－1－1 目黒駅前ビル業務・商業管理組合 1410021 東京都品川区上大崎3－1－1							42696		H28・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	174.5 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23856	15.9	
							42697		H28・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	263.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	263.3 L/h	A重油	0.3	23855	8.4	
							42698		H28・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	174.5 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23856	15.9	
16884 三菱鉛筆株式会社 本社 1400011 東大井5－6 2 0－2 三菱鉛筆株式会社 1400014 東京都品川区大井1－2 8－1							42699		H30・3・1	29 ガスタービン(非常用)	121.2 L/h			液体燃焼機関	121.2 L/h	軽油	0.001	23857	30	
16924 品川イーストシティタワー 1400002 東品川5－9－6 品川イーストシティタワー管理組合 1400002 東京都品川区東品川5－9－6							43053		H30・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	23930	3.2	
16931 プライムパークス品川シーサイド ザ・タワー 1400002 東品川4－6 1－1 K D D I 株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－3－2							43093		H30・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	23954	4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16984 シティタワー大井町（店舗・共用施設）							43344		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	161.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	161 L/h	A重油	0.3	24131	98		
1400014 大井１－３１－１																					
シティタワー大井町全体管理組合																					
1400014 東京都品川区大井１－３１－１																					
16985 パーク２４グループ本社ビル							43347		H30・10・1	29 ガスタービン(非常用)	335.2 L/h			液体燃焼機関	335.2 L/h	A重油	0.3	24149	59.2		
1410031 西五反田２－２０－４																					
パーク２４株式会社																					
1410031 品川区西五反田２－２０－４																					
16996 昭和医科大学 上條記念館							43508		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.7 L/h	LSA重油	0.5	24130	27		
1420064 旗の台１－１－１７																					
学校法人 昭和医科大学																					
1420064 東京都品川区旗の台１－５－８																					
17012 パークシティ武蔵小山ザ・タワー ザ・モール（共用店舗施設）							43480		H30・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132 L/h	A重油	0.8	24154	140		
1420062 小山３－１５－１																					
パークシティ武蔵小山管理組合																					
1420062 東京都品川区小山３－１５－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17013 パークシティ武蔵小山ザ・レジデンス ザ・ モール（共用店舗施設） 1420062 小山３－１５－１ パークシティ武蔵小山管理組合 1420062 東京都品川区小山３－１５－１							43481		H30・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	24155	22.5	
17185 東京大井水素ステーション 1400003 八潮１－２－２ ENEOS株式会社 1008162 東京都千代田区大手町１－１－２						*	44240		R1・12・15	02 ガス発生炉	53.3 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	87.6 m3N/h 55.7 m3N/h 55.7 m3N/h	その他(気体燃 料)	0	24548	4.7	
							44241		R1・12・15	02 ガス発生炉	53.3 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	55.7 m3N/h 55.7 m3N/h 87.6 m3N/h	その他(気体燃 料)	0	24549	4.7	
17203 東京 レールゲートWEST整備事業 1400003 八潮３－３－２ 2 日本貨物鉄道株式会社 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－３３－８							44314		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	106.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	106.5 L/h	A重油	0.3	24599	2.5	
17287 シティタワー武蔵小山（共用・店舗施設） 1420062 小山３－１４－１～３ シティタワー武蔵小山全体管理組合 1420062 東京都品川区小山３－１４－１～３							44688		R2・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	133.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	133 L/h	A重油	0.8	24806	12.4	
							44740		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	24806	12.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17334 東京倉庫株式会社（勝島第一地区）							44911		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	軽油	0.001	24958	36.3		
1400012 勝島 1－4－3																					
東京倉庫株式会社																					
1400012 東京都品川区勝島 1－4－3																					
17369 住友不動産大崎ツインビル東館							45079		R3・6・1	29 ガスタービン(非常用)	893.0 L/h			液体燃焼機関	893 L/h	LSA重油	0.1	25097	88.2		
1410001 北品川 5－1－1 8																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
17406 JR目黒MARCビル							45287		R3・11・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	25226	62.8		
1410031 西五反田 3－5－8																					
株式会社JR東日本ビルディング																					
1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5－3 3－8　SOUTH GATE 新宿8F																					
17408 エフ・プラザA 棟							45289		R3・10・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	A重油	0.3	25224	34.3		
1400003 八潮 3－2－2 8																					
日本貨物鉄道株式会社																					
1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5－3 3－3　サウス ゲート新宿																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
17427 東京レールゲートE A S T 1400003 八潮 3－3－6 日本貨物鉄道株式会社 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5－3 3－8							45400		R4・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	軽油	0.001	25292	2.3			
17485 目黒MARCレジデンスタワー 1410031 西五反田 3－4－1 0 株式会社ジェイアール東日本都市開発 1510053 東京都渋谷区代々木 2－2－2							45627		R4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.5	25417	12.7			
17488 エクイニクス・ジャパン東京 I B X 第 2 センター 1400002 東品川 3－8－2 1 エクイニクス・ジャパン株式会社 1030027 東京都中央区日本橋 2－7－1							45631		R4・4・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	25420	8.4			
							46104		R5・4・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	25659	8.4			
17553 レキシントンプラザ西五反田 1410031 西五反田 5－2 三井住友信託銀行株式会社 1080014 東京都港区芝 3－3 3－1							45958		R5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	25584	47.2			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17555 クラウドタワー目黒MARC 1410031 西五反田 3-2 4 7-1 8、3-2 4 9-1 株式会社ファミリーネット・ジャパン 1050002 東京都港区愛宕 2-5-1							45967		R4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	A重油	0.5	25575	5.4		
17594 五反田計画（仮称） 1410031 西五反田 8-4-1 日本郵政不動産株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2-3-1 大手町プレイス ウエストタワー 2 4 階							46118		R5・3・1	29 ガスタービン(非常用)	373.0 L/h			液体燃焼機関	373 L/h	A重油	0.5	25668	65.7		
							46119		R5・3・1	29 ガスタービン(非常用)	373.0 L/h			液体燃焼機関	373 L/h	A重油	0.5	25668	65.7		
17621 本社／イノベーションセンター 1400015 西大井 1-5-2 0 株式会社ニコン 1080075 東京都品川区西大井 1-5-2 0							46205		R5・10・1	29 ガスタービン(非常用)	226.0 L/h			液体燃焼機関	226 L/h	A重油	0.5	25755	28.7		
							46206		R5・10・1	29 ガスタービン(非常用)	226.0 L/h			液体燃焼機関	226 L/h	A重油	0.5	25755	28.7		
17633 アトラスタワー五反田 1410031 西五反田 2-2 2-6 アトラスタワー五反田管理組合 管理代行 旭化成不動産コミュニティ（株） 1410031 東京都品川区西五反田 2-2 2-6							46274		R5・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	A重油	0.5	25807	7.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17671 大井競馬場第三駐車場商業施設及び劇場等増 築工事 1400012 勝島１－４－３、４－２０、５－６他 東京都競馬株式会社 1430016 東京都大田区大森北１－６－８							46411		R5・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105.2 L/h	軽油	0.001	25879	20.9	
17673 ザ・パークハウス戸越公園タワー 1400000 東京都品川区戸越５－１９ 戸越五丁目19番地区市街地再開発組合 1420041 東京都品川区戸越５－１９							46416		R5・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	25883	82.2	
17707 （仮称）東五反田二丁目計画 新築工事 1410022 東五反田２－２２－６ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							46524		R6・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	25959	79.7	
17718 北品川4丁目計画 1410001 北品川4-7-25 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							46619		R6・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	25979	33.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17720 東品川犬塚第2倉庫 1400002 東品川4-1 3-3 4 株式会社犬塚製作所 1400002 東京都品川区東品川3-3 8-4 2							46621		R6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	25981	49.5	
17802 日本税理士会館 1410032 大崎1-1 1-8 日本税理士会連合会 1410032 東京都品川区大崎1-1 1-8							46909		R6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	26178	47.5	
17835 大井町駅周辺広町地区開発計画A-1地区 1400005 広町2-1-19 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木2-2-2				*	*	*	47026		R7・4・22	01 冷温水発生機	46.5 m2	107.8 L/h		低NOX型バーナー	172.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26251	111.7	
							47027		R7・4・22	01 その他ボイラー	24.3 m2	117.1 L/h		低NOX型バーナー	187.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26251	111.7	
							47028		R7・4・22	01 その他ボイラー	24.3 m2	117.1 L/h		低NOX型バーナー	187.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26251	111.7	
							47029		R7・4・22	01 その他ボイラー	24.3 m2	117.1 L/h		低NOX型バーナー	187.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26251	111.7	
							47030		R7・4・22	01 その他ボイラー	24.3 m2	117.1 L/h		低NOX型バーナー	187.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26251	111.7	
							47140		R7・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	244.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26311	111.7	乾式排煙脱硝装置
17838 大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事(共用事務所店舗施設) 1410032 大崎3の一部 大崎駅西口F南地区市街地再開発組合 1410032 東京都品川区大崎3-7-2							47045		R7・7・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	LSA重油	0.1	26259	139	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		品川区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17879 大井町駅周辺広町地区開発本体工事 1400005 広町2－1－19 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木2－2－2							47207		R7・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.1	26352	113	
							47208		R7・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.1	26352	113	
17935 （仮称）東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業業務棟 1410022 東五反田2－14－1 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発組合 1410022 東京都品川区東五反田2－3－2							47584		R8・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	371.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	371.6 L/h	LSA重油	0.5	26490	96.1	
17958 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発事業 住宅棟 1410022 東五反田2－12、13、14 東五反田二丁目第3地区第一種市街地再開発組合 1410022 東京都品川区東五反田2－12、13、14							47655		R8・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	LSA重油	0.5	26532	14.4	