

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06053 天神湯 144-0035 南蒲田 1－7－2 3 株式会社 平田商会 144-0035 東京都大田区南蒲田 1－7－2 3							28639		H9・5・1	01 浴場用ボイラー	7.9 m2	52.4 L/h		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	17079	23	
06071 太平湯 144-0045 南六郷 1－5－1 7							28763		H3・3・1	01 浴場用ボイラー	23.0 m2			油圧式バーナー	L/h	A重油 木材	0.66 0.07	17208	23	
06177 明神湯 145-0066 南雪谷 5－1 4－7							28520		H11・1・1	01 浴場用ボイラー	29.8 m2					廃油 木材	1 0.024	16961	23	
06180 調布弁天湯 145-0073 北嶺町 1 0－1 1 本間浴場有限会社 145-0073 東京都大田区北嶺町 1 0－1 1							29699		H7・11・6	01 浴場用ボイラー	31.5 m2	75.0 L/h		低NOX型バーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17946	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06190 アルプスアルパイン株式会社							36598		H20・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.8 L/h					LSA重油	0.3	20702	35.7		
145-0067 雪谷大塚町 1－7																					
アルプスアルパイン株式会社																					
145-0067 東京都大田区雪谷大塚町 1－7																					
06193 池上本門寺講堂							11429		H5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102 L/h	軽油	0.5	07176	6.3		
146-0082 池上 1－2－1																					
宗教法人 池上本門寺																					
146-0082 東京都大田区池上 1－1－1																					
06197 大森駅前ビル							11435		S55・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.8 L/h	A重油	0.8	07181	30		
143-0023 山王 2－4－1							30384		H13・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.8	18018	1.9		
足立産業株式会社																					
104-0011 東京都中央区銀座2-10-2																					
06199 池上会館							11438		H8・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.1	07184	6		
146-0082 池上 1－3 2－8																					
大田区																					
1440052 東京都大田区蒲田 5－1 3－1 4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
06202 株式会社 荏原製作所 羽田事業所				*			35784		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.2	20271	49.4		
144-0042 羽田旭町 1 1 - 1																					
株式会社 荏原製作所																					
144-0042 東京都大田区羽田旭町 1 1 - 1																					
06204 株式会社 ディスコ羽田R&Dセンター							11457		S62・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	458.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	458 L/h	LSA重油	0.05	07198	44		
1440033 東糀谷 6 - 7 - 5 6							42130		H3・3・7	30 ディーゼル機関(非常用)	487.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	487.2 L/h	LSA重油	0.1	23598	43.8		
株式会社ディスコ							42131		H3・3・7	30 ディーゼル機関(非常用)	487.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	487.2 L/h	LSA重油	0.1	23598	43.8		
1430016 東京都大田区大森北 2 - 1 3 - 1 1							42132		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	172.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	172.1 L/h	軽油	0.001	23599	25.9		
06206 オーケー サガン店							11461		S47・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.07	07202	45.8		
144-0055 仲六郷 2 - 4 3 - 2							45653		R4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.05	25432	44.6		
オーケー株式会社																					
2208755 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-3-6																					
06214 大田区立特別養護老人ホーム蒲田							11470		H5・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	軽油	0.5	07210	17.2		
1440052 蒲田 2 - 8 - 8																					
大田区																					
1440052 東京都大田区蒲田 5 - 1 3 - 1 4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
06221 大森地域庁舎							36639		H21・3・1	29 ガスタービン(非常用)	152.0 L/h			液体燃焼機関	152 L/h	軽油	0.005	07217	34.3		
143-0015 大森西 1－1 2－1																					
大田区																					
144-0052 東京都大田区蒲田 5－1 3－1 4																					
06238 大田区産業プラザ及び東京都城南地域中小企業振興センター							11509		H7・7・10	01 冷温水発生機	21.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	87 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07243	27.8		
144-0035 南蒲田 1－2 0－2 0							11510		H7・7・10	01 冷温水発生機	21.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	87 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07243	27.8		
大田区							11511		H7・5・25	29 ガスタービン(非常用)	206.0 L/h			液体燃焼機関	206 L/h	LSA重油	0.3	07242	27.8		
143-0024 東京都大田区蒲田 5－1 3－1 4							11512		H7・5・15	31 ガス機関(常用)三元触媒	65.8 L/h			ガス専焼機関	57.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07244	27.8		
06240 東京都赤十字血液センター 大田出張所							11514		S59・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	55.8 L/h	LSA重油	0.3	07246	17.2		
144-0055 仲六郷 3－3 0－1																					
日本赤十字社																					
1050012 東京都港区芝大門 1－1－3																					
06241 大田病院							37217		H22・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	85 L/h	A重油	0.8	20952	22.1		
143-0012 大森東 4－4－1 4																					
医療法人財団 城南福祉医療協会																					
143-0012 東京都大田区大森東 4－4－1 4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06248 大森赤十字病院 143-0024 中央４－３０－１ 綜合病院大森赤十字病院 1438527 東京都大田区中央４－３０－１１				*			36940		H21・12・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	77.2 L/h		低NOX型バーナー	123.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20837	28.8	
							36941		H21・12・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	77.2 L/h		低NOX型バーナー	123.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20837	28.8	
							37216		H22・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	463.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	463.3 L/h	A重油	0.3	20951	29.2	
06249 アトレ大森 143-0016 大森北１－６－１６ 株式会社アトレ 1500013 東京都渋谷区恵比寿４－１－１８				*			11541		S59・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	460.0 L/h			液体燃焼機関	460 L/h	LSA重油	0.3	07260	23.4	
							30529		H14・4・25	01 冷温水発生機	46.3 m2	107.5 L/h		低NOX型バーナー	172 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07259	40	
							32113		H16・3・25	01 冷温水発生機	35.3 m2	89.4 L/h				都市ガス(13A)	0			
							32114		H16・3・25	01 冷温水発生機	26.8 m2	57.4 L/h				都市ガス(13A)	0			
06251 JRE大森駅東口ビル 1430016 大森北１－５－１ 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝３－３３－１							11543		H1・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	221.0 L/h			液体燃焼機関	221 L/h	LSA重油	0.5	07262	4.7	
06254 アーバンネット大森ビル 143-0016 大森北２－１－１ エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 1010021 東京都千代田区外神田４－１４－１							11546		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	83.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	83.9 L/h	A重油	0.8	07265	42.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06256 大森本町複合施設							44862		R3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油 都市ゴミ(清掃工場)	0.001 0.001	24974	44.2		
143-0011 大森本町 2－2																					
大田区																					
1440052 東京都大田区蒲田 5－1 3－1 4																					
06262 グランデュオ蒲田 東館				*			35722		H20・2・28	01 冷温水発生機	38.3 m2	115.2 L/h		低NOX型バーナー	184.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20231	42.7		
1440052 蒲田 5－1 3－1							35723		H20・2・28	01 冷温水発生機	21.4 m2	61.3 L/h		低NOX型バーナー	98.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20232	42		
東日本旅客鉄道株式会社							35930		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05	20364	27.6		
1140013 東京都北区東田端 2－2 0－6 8																					
06263 グリーンプレイス蒲田							11562		H5・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	115.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115 L/h	LSA重油	0.1	07278	47.4		
1440052 蒲田 7－3 7－1 0																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06266 JCHO東京蒲田医療センター 144-0035 南蒲田 2－1 9－2 独立行政法人地域医療機能推進機構 1088583 東京都港区高輪 3－2 2－1 2				*			11568		H9・3・20	01 冷温水発生機	23.6 m2	100.4 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	91.9 m3N/h 100.4 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.004	07282	29.2	
							11569		H9・3・20	01 冷温水発生機	23.6 m2	57.4 L/h		低NOX型バーナー	91.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07282	29.2	
							11574		H9・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	373.0 L/h			液体燃焼機関	373 L/h	灯油	0.01	07283	12.6	
							37499		H22・8・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21066	29.2	
							37500		H22・8・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21066	29.2	
							37501		H22・8・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21066	29.2	
							37502		H22・8・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		液体燃焼機関	130.8 L/h	灯油	0.001	21066	29.2	
06268 東急プラザ蒲田 144-0051 西蒲田 7－6 9－1 東急不動産株式会社 150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1－2 1－2				*			40077		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	70.4 L/h	軽油	0.2	22500	33.9	
06270 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 蒲田地冷セ ンター 144-0052 蒲田 5－1 3－1 4 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 1058527 東京都港区海岸 1－2－3				*			37470		H22・9・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	107.4 L/h		低NOX型バーナー	171.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21059	64	
							37471		H22・9・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	107.4 L/h		低NOX型バーナー	171.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21059	64	
							37472		H22・9・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	107.4 L/h		低NOX型バーナー	171.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21059	64	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06271 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 蒲田東地域 冷暖房センター（蒲田東70マス17発電所） 1440052 蒲田５－３７－１ 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 1058527 東京都港区海岸１－２－３				*	*	*	11582		H9・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	99.8 m2	353.7 L/h		低NOX型バーナー	566 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07289	83	
							11583		H9・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	99.8 m2	353.7 L/h		低NOX型バーナー	566 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07289	83	
							37794		H23・4・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	170 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21211	83	
							40441		H27・2・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	243.0 L/h			ガス専焼機関	217 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22719	82.3	乾式排煙脱硝装置
							40442		H27・2・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	243.0 L/h			ガス専焼機関	217 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22719	82.3	乾式排煙脱硝装置
06272 （仮称）蒲田駅前共同開発計画 144-0052 蒲田５－３７ 日本生命保険相互会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋３－５－１２							11585		H9・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	438.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	438 L/h	A重油	0.8	07290	82.9	
06277 株式会社 関東鍛工所 143-0003 京浜島２－１２－６ 株式会社 関東鍛工所 143-0003 東京都大田区京浜島２－１２－６						*	11601		S53・3・1	06 その他金属加熱 炉	71.0 L/h			ガスバーナー	113.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07303	10	
							11602		S53・3・1	06 その他金属加熱 炉	132.1 L/h			ガスバーナー	211.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07303	10	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06282 キヤノン株式会社 下丸子本社 146-0092 下丸子3-30-2 キヤノン株式会社 1468501 東京都大田区下丸子3-30-2				*	*	*	30011		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	347.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	347 L/h	軽油	0.05			
							30012		H13・9・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	150.0 L/h					都市ガス(13A)	0	17878	19.1	
							30013		H13・9・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	150.0 L/h			ガス専焼機関 ガス専焼機関	242 m3N/h 242 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17879	19.1	
							30086		H13・10・29	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.5 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17880	20	
							30087		H13・10・29	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.5 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17880	20	
							30088		H13・10・29	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.5 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17880	20	
							30089		H13・10・29	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.5 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17880	20	
							30090		H13・10・29	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.5 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17880	20	
							30982		H14・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	262.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	262 L/h	軽油	0.05	17876	19.3	
							33254		H16・12・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19029	20.3	
							33255		H16・12・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19029	20.3	
							33256		H16・12・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19029	20.3	
							33257		H16・12・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19029	20.3	
							33258		H16・12・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19029	20.3	
							33259		H16・12・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19029	20.3	
							33260		H16・12・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h				都市ガス(13A)	0	19029	20.3	
							34342		H18・3・31	29 ガスタービン(非常用)	1307.0 L/h					軽油	0.005			
							36453		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1307.0 L/h			液体燃焼機関	1307 L/h	軽油	0.005	20602	35.8	
							46111		R5・5・2	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25667	20.3	
							46112		R5・5・2	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	113.5 m3N/h 113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25667	20.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06287 株式会社白洋舎 ユニフォームレンタル東部 事業所東京工場 146-0092 下丸子2-11-6 株式会社白洋舎 1460092 東京都大田区下丸子2-11-8				*			46251		R5・9・2	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23644	15	
							46252		R5・9・2	01 その他ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23644	15	
							46253		R5・9・9	01 その他ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18290	9	
06299 京急開発株式会社 143-0006 平和島1-1-1 京急開発株式会社 143-0006 東京都大田区平和島1-1-1				*			11668		H3・10・16	01 冷温水発生機	45.9 m2	91.8 L/h		ガスバーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07345	27.7	
							11672		H9・10・22	01 貫流ボイラー	9.6 m2	55.4 L/h		低NOX型バーナー	88.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07348	23.5	
							11686		S60・4・12	01 冷温水発生機	34.7 m2	85.8 L/h		ガスバーナー	137.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07346	27.7	
							11696		H3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192 L/h	軽油	0.8	07352	19	
							11697		H5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.4 L/h	A重油	0.8	07353	21.6	
							11698		H2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.5	07350	19.2	
							11699		S52・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	240 L/h	A重油	0.69	07349	12	
							30887		H14・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.2 L/h	A重油	0.8			
							38640		H24・6・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07348	23.5	
							40460		H27・3・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07348	23.5	
06300 京浜急行 羽田空港駅舎 144-0041 羽田空港3-3-4 京浜急行電鉄株式会社 108-0074 東京都港区高輪2-20-20							11700		H10・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148 L/h	軽油	0.05	07356	4.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
06301 京浜鋳物協業組合 143-0003 京浜島2－1 9－2 京浜鋳物協業組合 143-0003 東京都大田区京浜島2－1 9－2							11702		S53・3・20	05 電気炉	1400.0 kVA					鑄鉄	0	07357	10	シングルサイクロン
													電力	0			バグフィルター			
							37226		H21・8・24	05 電気炉	3840.0 kVA					鑄鉄	0	07357	10	
06305 国土交通省関東地方整備局 東京国道事務所 京浜島換気所 1430003 京浜島2－2 2－2 1 国土交通省 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1 合同 庁舎2号館							11714		H5・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.3	07361	12.1	
06306 東京二十三区清掃一部事務組合 京浜島不燃 ごみ処理センター 143-0003 京浜島3－7－1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋3－5－1				*			11718		H8・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	450.0 L/h			液体燃焼機関	450 L/h	灯油	0.004	07363	6.6	
							44829		R3・2・7	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24925	16	
							44830		R3・2・7	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	113.5 m3N/h 113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24925	16	
							44831		R3・2・7	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	113.5 m3N/h 113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24925	16	
06307 警視庁蒲田警察署 1440053 蒲田本町2－3－3 警視庁蒲田警察署 1440053 東京都大田区蒲田本町2－3－3							11719		H8・6・17	30 ディーゼル機関(非 常用)	88.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	88 L/h	軽油	0.2	07364	40	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06308 警視庁東京空港警察署							11720		H9・1・6	30 ディーゼル機関(非常用)	114.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114 L/h	軽油	0.5	07365	28.8		
144-0041 羽田空港3－4－1																					
警視庁																					
100-0013 東京都千代田区霞ヶ関2－1－1																					
06309 株式会社 高伸鉄工所							11721		S44・2・4	06 連続式鋼片加熱	60.0 L/h			高圧気流式バーナー	60 L/h	LSA重油	0.1	07366	8.7		
143-0004 昭和島1－3－3							11722		S44・2・4	06 連続式鋼片加熱	60.0 L/h			高圧気流式バーナー	60 L/h	LSA重油	0.1	07366	8.7		
株式会社 高伸鉄工所																					
143-0004 東京都大田区昭和島1－3－3																					
06311 国際クリーニング株式会社				*			47122		R7・6・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.7 L/h		ガスバーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26304	7.1		
143-0015 大森西1－18－21							47123		R7・6・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.7 L/h		ガスバーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26304	7.1		
国際クリーニング株式会社							47124		R7・6・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.7 L/h		ガスバーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26306	7.1		
143-0015 東京都大田区大森西1－18－21							47125		R7・6・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.7 L/h		ガスバーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26307	7.1		
06316 佐々木半田工業株式会社							11740		S53・6・1	24 るつぽ炉	14.1 L/h			ガスバーナー	22.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07382	14	その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)	
143-0003 京浜島2－20－3							11741		S53・6・1	24 るつぽ炉	16.8 L/h			ガスバーナー	27 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07382	14	その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)	
佐々木半田工業株式会社																					
143-0003 東京都大田区京浜島2－20－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06320 三愛オブリ株式会社 航空事業部 144-0041 羽田空港 3－7－1 三愛オブリ株式会社 140-0011 東京都品川区東大井 5－2 2－5							11749		H7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	170.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	170 L/h	軽油	0.5	07387	4.2	
							11750		H8・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.9 L/h	軽油	0.5	07388	3.8	
							46833		R6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	328.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	328 L/h	軽油	0.001	26124	6.6	
06322 三共興産株式会社 146-0085 久が原 2－1 4－2 0 三共興産株式会社 146-0085 東京都大田区久が原 2－1 4－2 0							11753		S59・7・1	01 水管ボイラー	9.3 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー	73.1 L/h	LSA重油	0.06	07390	23	
06323 株式会社 三共吉田鍛工所 143-0004 昭和島 1－3－1 4 株式会社 三共吉田鍛工所 143-0004 東京都大田区昭和島 1－3－1 4							11755		S47・5・1	06 ハッチ式(鍛造)	60.0 L/h			低圧空気式バーナー	60 L/h	A重油	0.9	07391	13.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
06328 有限会社 三和熱処理 143-0003 京浜島2-12-7 有限会社 三和熱処理 143-0003 東京都大田区京浜島2-12-7				*			11762		S61・1・15	06 焼入(パッチ)	68.1 L/h			ガスバーナー	109.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07398	10		
							41179		H28・7・1	06 焼入(パッチ)	52.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23135	6.7		
							41181		H23・5・1	06 焼入(パッチ)	78.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23159	9		
							41182		H23・5・1	06 焼鈍(パッチ)	52.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h 20.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23160	9.8		
							06330 株式会社 櫻商会 エアポートクリーンセン ター 1440041 羽田空港3-7-4 株式会社 櫻商会 1430003 東京都大田区京浜島2-14-11				*	*	*	37464	*	H22・10・1	13 固体産廃(連続)	2917.0 kg/h	10.8 m2		低圧空気式バーナー 低圧空気式バーナー 低圧空気式バーナー
06335 (独)都市再生機構 蒲田本町一丁目団地（共 用施設） 144-0053 蒲田本町1-4 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿6-5-1							32845		H16・6・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	73.1 L/h										

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06336 (独)都市再生機構 南六郷二丁目団地（共用施設） 1440045 南六郷2－3 5－1（2号棟） 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－5－1							11781		H8・10・20	30 ディーゼル機関(非常用)	59.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.4 L/h	軽油	0.2	07408	49.5	
06337 医療法人社団松和会 池上総合病院 146-0082 池上 6－1－1 9 医療法人社団 松和会 160-0023 東京都新宿区西新宿 1－1 3－1 2							27795		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h							16537	32.5	
							27796		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h						16538	32.5		
							31222		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.5			
06341 城南電化協同組合 144-0033 東糀谷 6－3－1 城南電化協同組合 144-0033 東京都大田区東糀谷 6－3－1				*			47052		R7・5・4	01 貫流ボイラー	9.8 m2	87.8 L/h		低NOX型バーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19994	9.9	
							47053		R7・5・4	01 貫流ボイラー	9.8 m2	87.8 L/h		低NOX型バーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19994	9.9	
06342 昭和医科大学歯科病院 1458515 北千束 2－1－1 学校法人昭和医科大学歯科病院 1458515 東京都大田区北千束 2－1－1				*			11803		H6・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	23.7 m2	91.8 L/h		低NOX型バーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07416	26.8	
							11804		H6・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	23.7 m2	91.8 L/h		低NOX型バーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07416	26.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06346 みずほ証券羽田研修所 144-0033 東糀谷2ー10ー20 みずほ証券株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1ー5ー1						*	11816		H1・5・23	01 その他ボイラー	20.4 m2	71.7 L/h		ガスバーナー	114.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07426	20.5	
							11817		H1・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	111.0 L/h			液体燃焼機関	111 L/h	灯油	0.015	07425	21.1	
06350 首都高速道路株式会社 京浜島受電所 143-0003 京浜島2 首都高速道路株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関1ー4ー1							11822		H4・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1124.0 L/h			液体燃焼機関	1124 L/h	LSA重油	0.3	07430	12.2	
06351 首都高速道路株式会社 多摩川受電所 144-0041 羽田空港2 首都高速道路株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関1ー4ー1							11823		H6・8・4	29 ガスタービン(非常 用)	1636.0 L/h			液体燃焼機関	1636 L/h	LSA重油	0.3	07431	40	
06352 J S プログレビル 143-0006 平和島4ー1ー23 ファースト信託株式会社 5410048 大阪府大阪市中央区瓦町2ー4ー7						*	11826		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	74.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	74.2 L/h	軽油	0.5	07433	47.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06354 住友信託銀行蒲田事業ビル							11828		H3・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.6 L/h	LSA重油	0.5	07436	38.7	
144-0052 蒲田 5－1 3－7																				
住友信託銀行株式会社																				
541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 4－5－3 3																				
06363 全日本空輸株式会社 整備センターエアフレームメンテナンスビル							11841		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	614.1 L/h			液体燃焼機関	614.1 L/h	LSA重油	0.5	07445	25.7	
1440041 羽田空港 3－5－4																				
全日本空輸株式会社																				
1057190 東京都港区東新橋 1－5－2 汐留シティセンター																				
06365 創価学会大田池田文化会館							11843		H2・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	131.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	131 L/h	LSA重油	0.1	07447	6.6	
1460092 下丸子 4－2 2－1																				
創価学会																				
1600016 東京都新宿区信濃町 3 2																				
06369 東急ストア 雑色店（雑色石田ビル）							11850		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.3	07453	12.3	
144-0055 仲六郷 3－8－9																				
株式会社 東急ストア																				
153-0051 東京都目黒区上目黒 1－2 1－1 2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06376 橘鍛工株式会社							32132		H15・2・1	06 焼入(連続)	65.0 L/h			ガスバーナー	104 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
143-0003 京浜島2－12－19 橘鍛工株式会社																				
143-0003 東京都大田区京浜島2－12－19																				
06389 (仮称) 多摩川2丁目都民住宅							11893		H10・1・1	29 ガスタービン(非常用)	144.0 L/h			液体燃焼機関	144 L/h	灯油	0.01	07482	5.4	
146-0095 多摩川2－24－25 東京都住宅供給公社																				
150-0001 東京都渋谷区神宮前5－53－67																				
06399 テクノポートカマタセンタービル							11916		H2・3・10	30 ディーゼル機関(非常用)	83.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.6 L/h	LSA重油	0.1	07501	47.2	
144-0035 南蒲田2－16－1 三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				
06400 テクノポート大樹生命ビル							44657		R2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	LSA重油	0.3	07502	47.2	
144-0035 南蒲田2－16－2 大樹生命保険株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町2－1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06405 東京急行電鉄株式会社 東急病院 145-0062 北千束 1－4 5－6 東京急行電鉄株式会社 150-0036 東京都渋谷区南平台町 5－6							11928		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132.4 L/h	LSA重油	0.3	07510	2.9	
06406 東急目蒲線 多摩川園駅 145-0071 田園調布 1－5 3－8 東京急行電鉄株式会社 150-0036 東京都渋谷区南平台町 5－6							11929		H8・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.2 L/h	軽油	0.5	07511	3.4	
06407 東急目蒲線大岡山駅 145-0062 北千束 3－2 7－1 東京急行電鉄株式会社 150-0036 東京都渋谷区南平台町 5－6							11930		H10・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.2 L/h	軽油	0.5	07512	5.4	
06410 大田区役所 144-0052 蒲田 5－1 3－1 4 大田区 144-0052 東京都大田区蒲田 5－1 3－1 4							11934		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	236.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	236.3 L/h	A重油	0.3	07515	45.9	
							43670		H10・1・1	29 ガスタービン(非常用)	178.0 L/h			液体燃焼機関	178 L/h	LSA重油	0.3	24224	44.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
06412 東伸第2 4 大森ビル							11936		H2・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	A重油	0.8	07517	36.5		
143-0016 大森北 1－6																					
株式会社 東伸総業																					
220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 2－1 5－1 3																					
06415 東邦大学医学部				＊	＊		11946		S48・2・21	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	175.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	175 L/h	LSA重油	0.05	07526	33		
143-0015 大森西 5－2 1－1 6							11947		S48・2・21	01 その他ボイラー	24.8 m2	175.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	175 L/h	LSA重油	0.05	07526	33		
学校法人 東邦大学							11948		S48・5・30	01 水管ボイラー	24.5 m2	180.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	180 L/h	LSA重油	0.05	07529	41.3		
143-0015 東京都大田区大森西 5－2 1－1 6							11949		S48・5・30	01 水管ボイラー	24.5 m2	180.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	180 L/h	LSA重油	0.05	07529	41.3		
							11950		S48・9・1	01 その他ボイラー	120.0 m2	507.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	507 L/h	LSA重油	0.05	07527	24.9		
							11951		S48・9・1	01 その他ボイラー	120.0 m2	507.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	507 L/h	LSA重油	0.05	07527	24.9		
							11955		S53・11・28	01 水管ボイラー	66.7 m2	400.0 L/h		低NOX型回転式(ロータリー)バーナー	400 L/h	LSA重油	0.05	07529	41.3		
							11956		S55・9・25	01 その他ボイラー	137.0 m2	748.9 L/h		高圧気流式バーナー	748.9 L/h	LSA重油	0.07	07528	25		
							11960		S48・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.5 L/h	LSA重油	0.3	07529	41.3		
							31855		H15・10・7	01 炉筒煙管ボイラー	105.0 m2	380.0 L/h		低NOX型バーナー	609 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
							31856		H15・10・7	01 炉筒煙管ボイラー	105.0 m2	380.0 L/h		低NOX型バーナー	609 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
							38265		H23・11・29	01 貫流ボイラー	10.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21482	41.3		
				38266		H23・11・29	01 貫流ボイラー	10.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21482	41.3					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06416 東邦大学医学部附属大森病院 143-0015 大森西 6－1 1－1 学校法人 東邦大学 143-0015 東京都大田区大森西 5－2 1－1 6							11961		S60・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	94.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94.2 L/h	LSA重油	0.3	07530	25	
							11962		S48・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	153.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	153.8 L/h	LSA重油	0.3	07531	39.5	
							28439		H12・9・1	29 ガスタービン(非常用)	132.0 L/h					A重油	0.66	17421	27.2	
							31349		H15・10・1	29 ガスタービン(非常用)	681.7 L/h							18478	33.7	
06422 都南工業給食協同組合 144-0045 南六郷 3－1 5－1 都南工業給食協同組合 144-0045 東京都大田区南六郷 3－1 5－1							37908		H23・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07539	15	
							46794		R6・10・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07539	15	
06424 同和鍛造株式会社 143-0003 京浜島 2－1 6－1 9 同和鍛造株式会社 143-0003 東京都大田区京浜島 2－6－1 9				*			11975		S54・3・1	06 ハッチ式(鍛造)	118.7 L/h			ガスバーナー	190 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07543	14.5	
							11976		S54・3・1	06 ハッチ式(鍛造)	118.7 L/h			ガスバーナー	190 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07544	14.5	
							11977		S54・3・1	06 ハッチ式(鍛造)	59.3 L/h			ガスバーナー	95 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07545	14.5	
							11978		S54・3・1	06 ハッチ式(鍛造)	59.3 L/h			ガスバーナー	95 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07546	14.5	
							11979		S54・3・1	06 ハッチ式(鍛造)	59.3 L/h			ガスバーナー	95 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07547	14.5	
							43264		H29・12・1	06 ハッチ式(鍛造)	69.8 L/h			ガスバーナー	111.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24082	15	
06428 東京荏原青果ビル「サン、エバラ」 143-0001 東海 3－6－3 東京荏原青果株式会社 143-0001 東京都大田区東海 3－2－1							11984		H1・3・1	29 ガスタービン(非常用)	134.0 L/h			液体燃焼機関	134 L/h	灯油	0.015	07551	30	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
06430 株式会社 トキメック本社ビル							11986		S62・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84.6 L/h	A重油	0.71	07553	28.5		
144-0035 南蒲田 2－1 6－4 6																					
株式会社 トキメック																					
144-0035 東京都大田区南蒲田 2－1 6－4 6																					
06437 東京航空クリーニング株式会社 本社工場				*			11995		S45・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	74.1 m2	146.6 L/h		ガスバーナー	234.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07562	15.7		
144-0044 本羽田 2－1－1 4							11996		S45・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	48.6 m2	97.7 L/h		ガスバーナー	156.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07562	15.7		
東京航空クリーニング株式会社							43448		H30・12・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24102	9		
144-0044 東京都大田区本羽田 2－1－1 4							43449		H30・12・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24103	9		
06438 東京航空計器株式会社 羽田メンテナンスセンター							11997		S55・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.5 L/h	軽油	0.5	07563	21.5		
144-0041 羽田空港 1－8－2																					
東京航空計器株式会社																					
201-0003 東京都狛江市和泉本町 1－3 5－1																					
06440 東京国際空港 下水道ポンプ場							12000		S54・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	軽油	0.5	07565	6.9		
144-0041 羽田空港 1－1																					
東京国際空港																					
144-0041 東京都大田区羽田空港 3－3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06443 東京空港事務所							12003		H4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	728.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	728.3 L/h	軽油	0.5	07568	7.1		
144-0041 羽田空港 2－7－2																					
東京空港事務所																					
144-0041 東京都大田区羽田空港 3－3－1																					
06444 東京国際空港 第2駐車場、第3駐車場							12004		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.7 L/h	軽油	0.5	07569	22.9		
1440041 羽田空港 3－3－5、3－4－4							12005		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102 L/h	軽油	0.2	07570	22.9		
一般財団法人空港振興・環境整備支援機構							43343		H16・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h					軽油	0.05				
1050011 東京都港区芝公園 1－3－1							45492		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.5 L/h	軽油	0.2	25343	22.9		
06445 日本空港ビルディング(株) 東京国際空港ターミナルビルディング							12006		S59・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	560.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	560 L/h	LSA重油	0.09	07571	17.9		
144-0041 羽田空港 2－4－3																					
日本空港ビルディング株式会社																					
100-0005 東京都千代田区丸の内 1－5－1 新丸の内ビルディング																					
06447 日本空港ビルディング(株) 東京国際空港国際線ビル							12008		S45・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.7 L/h	LSA重油	0.09	07573	13.8		
144-0041 羽田空港 2－5－6																					
日本空港ビルディング株式会社																					
100-0005 東京都千代田区丸の内 1－5－1 新丸の内ビルディング																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06448 日本空港ビルデング(株) 東京国際空港旅客ターミナルビル 144-0041 羽田空港 2、3 日本空港ビルデング株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内 1－5－1							12009		H4・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1027.0 L/h			液体燃焼機関	1027 L/h	LSA重油	0.3	07574	29	
							12010		H4・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1027.0 L/h			液体燃焼機関	1027 L/h	LSA重油	0.3	07574	29	
06449 国土交通省関東地方整備局 羽田空港トンネル 1440041 羽田空港三丁目地内 国土交通省 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心 2－1 合同庁舎 2 号館							46640		R6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	LSA重油	0.3	25999	3.3	
06450 東京空港冷暖房株式会社 エネルギーセンター 144-0041 羽田空港 3－5－9 東京空港冷暖房株式会社 1440041 東京都大田区羽田空港 3－5－9				*	*	*	12012		H4・12・1	29 ガスタービン(非常用)	333.0 L/h			液体燃焼機関	333 L/h	灯油	0.01	07576	36.8	
							12013		H4・11・1	29 ガスタービン(非常用)	486.0 L/h			液体燃焼機関	486 L/h	灯油	0.001	07577	45	
							12014		H5・4・1	29 ガスタービン(非常用)	486.0 L/h			液体燃焼機関	486 L/h	灯油	0.001	07578	45	
							41508		H4・8・10	01 炉筒煙管ボイラー	200.0 m2	618.7 L/h		低NOX型バーナー	990 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23271	44.3	
							41688		H29・2・15	01 水管ボイラー	417.0 m2	1294.0 L/h		低NOX型バーナー	2070.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23400	44.3	
							42599		H30・4・2	01 水管ボイラー	417.0 m2	1294.0 L/h		低NOX型バーナー	2070.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23400	44.3	
							43642		H31・3・23	01 水管ボイラー	417.0 m2	1294.0 L/h		低NOX型バーナー	2070.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23271	44.3	
							44435		R2・3・16	01 水管ボイラー	417.0 m2	1293.0 L/h		低NOX型バーナー	2068.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23271	44.3	
							45547		R4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	583.0 L/h			液体燃焼機関	583 L/h	灯油	0.01	23400	44.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06457 東京鍍金公害防止協同組合城南処理センター 144-0033 東糞谷 6－3－1 東京鍍金公害防止協同組合 113-0034 東京都文京区湯島 1－1 1－1 0							34337		H18・4・15	01 貫流ボイラー	15.9 m2	77.9 L/h				都市ガス(13A)	0	07587	20	
							34341		H18・4・15	01 貫流ボイラー	15.9 m2	77.9 L/h				都市ガス(13A)	0	07587	20	
06458 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント 143-0002 城南島 5－2－1 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1				*	*	*	12035	*	H11・5・1	13 下水汚泥	12500.0 kg/h			ガスバーナー ガスバーナー	546 m3N/h 660 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.13 0	07599	26	湿式排煙脱硫装置 その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)
							12038		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113 L/h	LSA重油	0.07	07592	27.5	
							12039		S58・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	LSA重油	0.1	07594	24.4	
							27872	*	H13・5・1	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	52.8 m2			下水汚泥 都市ガス(13A)	0 0	16544	26	湿式排煙脱硫装置 その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)	
							31978	*	H15・11・1	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	52.8 m2			下水汚泥 都市ガス(13A)	0 0	20250	28	湿式排煙脱硫装置 その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)	
							35719	*	H20・2・1	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	77.9 m2		ガスバーナー ガスバーナー	667 m3N/h 551 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	1 0	20250	28	湿式排煙脱硫装置 その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)
							40890		H27・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1645.0 L/h			ガス専焼機関	1469 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22984	26	
							42105	*	H29・6・5	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	46.6 m2		ガスバーナー ガスバーナー	569 m3N/h 667 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.8 0	23584	28.2	湿式排煙脱硫装置 その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)
							45920	*	R5・1・4	13 下水汚泥	12500.0 kg/h	46.6 m2		ガスバーナー ガスバーナー	667.2 m3N/h 569.6 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.7 0	25562	26	湿式排煙脱硫装置 バグフィルター

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (％)	番号	高さ (m)	
06459 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 143-0013 大森南5ー2ー25 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2ー8ー1				*	*	*	12045		S63・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	6263.0 L/h			液体燃焼機関	6263 L/h	灯油	0.015	07602	23	
							12047		S42・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	240 L/h	LSA重油	0.1	07603	13.1	
							12048		S44・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	240 L/h	LSA重油	0.1	07604	13.1	
							37050		H21・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	4129.0 L/h					灯油	0.008	20871	23	
							47117		R7・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	6228.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	6228 L/h 5157 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.008	26298	29.5	
							47389		H15・10・15	01 その他ボイラー	52.0 m2	354.0 L/h				消化ガス 灯油	0 0.001	26412	14	
							47390		H15・10・15	01 その他ボイラー	29.4 m2	217.1 L/h				灯油	0.001	26412	14	
							47391		H15・10・15	01 その他ボイラー	29.4 m2	217.1 L/h				灯油	0.001	26412	14	
							47392		H15・10・15	01 その他ボイラー	29.4 m2	217.1 L/h				灯油	0.001	26412	14	
							47393		H15・10・15	01 その他ボイラー	29.4 m2	217.1 L/h				灯油	0.001	26412	14	
							47394		R7・12・1	01 炉筒煙管ボイラー	25.0 m2	154.0 L/h		低NOX型バーナー	246 m3N/h	消化ガス	0.1	26413	4.2	
							47395		R7・12・1	01 その他ボイラー	37.8 m2	405.0 L/h		油圧式バーナー	405 L/h	灯油	0.002	26414	5.6	乾式排煙脱硝装置
							47407		H15・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1483.0 L/h					灯油	0.5	26415	5.5	
							47408		H15・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1483.0 L/h					灯油	0.5	26415	5.5	
							47409		H15・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1476.0 L/h			液体燃焼機関	1476 L/h	灯油	0.5	26416	12	
							47410		H16・4・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	808.0 L/h			ガス専焼機関	1395 m3N/h	LSA重油 消化ガス	0.1 0.001			
							47411		R7・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	318.0 L/h			ガス専焼機関	551 m3N/h	消化ガス	0	26417	5.3	
							47412		R7・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	318.0 L/h			ガス専焼機関	551 m3N/h	消化ガス	0	26417	5.3	
							47413		R7・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	318.0 L/h			ガス専焼機関	551 m3N/h	消化ガス	0	26418	5.3	
							47414		R7・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	318.0 L/h			ガス専焼機関	551 m3N/h	消化ガス	0	26419	5.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06460 東京都下水道局 大森東ポンプ所 143-0012 大森東1ー34ー1 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2ー8ー1							12049		H4・6・18	30 ディーゼル機関(非常用)	466.0 L/h			液体燃焼機関	466 L/h	A重油	0.8	07605	19.9	
							12050		H4・6・18	30 ディーゼル機関(非常用)	466.0 L/h			液体燃焼機関	466 L/h	A重油	0.8	07605	19.9	
							12051		H4・6・18	30 ディーゼル機関(非常用)	466.0 L/h			液体燃焼機関	466 L/h	A重油	0.8	07605	19.9	
							12052		H4・6・18	30 ディーゼル機関(非常用)	466.0 L/h			液体燃焼機関	466 L/h	A重油	0.8	07605	19.9	
							28440		H12・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1956.0 L/h			液体燃焼機関		灯油	0.01	17424	26.4	
							39629		H27・2・1	29 ガスタービン(非常用)	2522.0 L/h			液体燃焼機関	2522 L/h	灯油	0.008	22218	26.6	
06461 東京都下水道局 羽田ポンプ所 144-0042 羽田旭町16ー5 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2ー8ー1							37137		H22・1・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	549 kg/h	A重油	0.1			
							38479		H24・4・1	29 ガスタービン(非常用)	2399.0 L/h			液体燃焼機関	2399 L/h	灯油	0.5			
06463 東京都下水道局 矢口ポンプ所 1460093 矢口3ー33ー29 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2ー8ー1							12055		H10・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1350.0 L/h			液体燃焼機関	1141 L/h	LSA重油	0.5	07609	17.9	
							34819		H19・6・1	29 ガスタービン(非常用)	3491.0 L/h					灯油	0.008	19722	29.6	
							35170		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	灯油	0.008	19898	8.8	
06464 東京都下水道局 六郷ポンプ所 1440045 南六郷1ー32ー27 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2ー8ー1							42680		H30・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1525.0 L/h			液体燃焼機関	1525 L/h	灯油	0.01	23853	18.2	
							44516		R2・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1525.0 L/h			バーナー以外	1525 L/h	灯油	0.01	24733	13.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06465 東京都下水道局 東糞谷ポンプ所 1440033 東糞谷 6－7－3 8 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							12059		H12・2・1	29 ガスタービン(非常用)	6200.0 L/h			液体燃焼機関	6200 L/h	灯油	0.008	07612	36.7	
							36596		H20・10・1	29 ガスタービン(非常用)	6070.0 L/h			液体燃焼機関	6070 L/h	灯油	0.015	20690	38.2	
06466 東京都建設局 内川排水機場 143-0012 大森東 3－2 8－2 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							42547		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	2	23795	16	
							42548		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	2	23796	16	
							42549		R1・11・15	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	2	23797	16	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
06468 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場 143-0003 京浜島3ー6ー1 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場 1020072 東京都千代田区飯田橋3ー5ー1				*	*	*	12068	*	S63・7・1	13 都市ゴミ(連続)	8333.0 kg/h	35.2 m2		ガスバーナー	318 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.03	07617	41	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							12069	*	S63・7・1	13 都市ゴミ(連続)	8333.0 kg/h	35.2 m2		ガスバーナー	318 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.03	07619	41	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							12070	*	S63・7・1	13 都市ゴミ(連続)	8333.0 kg/h			ガスバーナー	318 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.03	07619	41	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							12076		S63・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	339.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	339 L/h	LSA重油	0.5	07623	33.3	
							12077		H1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	427.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	427 L/h	LSA重油	0.5	07624	10.3	
							36119		H20・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20448	29.5	
							37924	*	H26・4・30	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	48.8 m2		ガスバーナー	2750 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.05	21340	46.8	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							37925	*	H26・4・30	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	48.8 m2		ガスバーナー	2750 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.05	21341	46.8	湿式排煙脱硫装置 乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							38136		H26・4・30	29 ガスタービン(常用)	400.0 L/h			混複合バーナー	400 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01			
06470 東京都中央卸売市場大田市場（テナント分） 143-0001 東海3ー2ー1 大田市場事務棟空調設備共同利用団体 143-0001 東京都大田区東海3ー2ー1							36418		H20・12・17	01 冷温水発生機	30.8 m2	79.4 L/h		低NOX型バーナー	127 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07629	42	
							36419		H20・12・25	01 冷温水発生機	30.8 m2	79.4 L/h		低NOX型バーナー	127 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07629	42	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06471 東京都中央卸売市場大田市場（東京都分） 143-0001 東海3－2－1 東京都中央卸売市場大田市場 143-0001 東京都大田区東海3－2－1							40897		H27・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	275 L/h	軽油	0.001	21368	17.9	
06475 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立荏原病院 1450065 東雪谷4－5－1 O 地方独立行政法人東京都立病院機構 1638001 東京都新宿区西新宿2－8－1				＊	＊		12094		H5・6・23	01 炉筒煙管ボイラー	77.9 m2	276.8 L/h		低NOX型バーナー	443 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07637	33.8	
							12095		H5・6・23	01 炉筒煙管ボイラー	77.9 m2	276.8 L/h		低NOX型バーナー	443 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07637	33.8	
							12096		H5・6・23	01 炉筒煙管ボイラー	77.9 m2	536.0 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	536 L/h 443 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.09	07637	33.8	
							12100		H5・10・1	29 ガスタービン(非常用)	592.0 L/h		液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	07639	33.4		
							12101		H5・10・1	29 ガスタービン(非常用)	592.0 L/h		液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	07640	33.4		
							12102		H5・9・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	155.8 L/h		ガス専焼機関	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07638	33.4		
							12103		H5・9・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	155.8 L/h		ガス専焼機関	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07638	33.4		
							12104		H5・9・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	155.8 L/h		ガス専焼機関	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07638	33.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06485 東京流通センター				*	*	*	12116		H3・1・10	01 その他ボイラー	7.8 m2	68.3 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	57.4 m3N/h 68.3 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07656	40.2	
143-0006 平和島 6－1－1							12117		S46・3・15	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	1105.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	934 m3N/h 1105 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07650	35.3	
株式会社 東京流通センター							12118		S46・3・15	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	1105.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	1105 L/h 934 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07650	35.3	
143-0006 東京都大田区平和島 6－1－1							12119		S46・3・15	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	1105.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	934 m3N/h 1105 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07650	35.3	
							12120		S46・9・20	01 セクショナルボイラー	23.1 m2	150.0 L/h		油圧式バーナー	150 L/h	灯油	0.002	07650	35.3	
							12121		S48・6・10	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	1105.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	1105 L/h 934 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07651	35.3	
							12123		S56・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	52.8 m2	402.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	336 m3N/h 402 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07651	35.3	
							12124		S59・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	29.2 m2	227.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	227 L/h 187 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07652	30.4	
							12125		S59・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	29.2 m2	227.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	227 L/h 187 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	07652	30.4	
							12127		S46・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	280.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	280 L/h	LSA重油	0.08	07655	13	
							12128		S48・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	280.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	280 L/h	LSA重油	0.08	07653	13	
							12129		S59・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	90.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	90 L/h	LSA重油	0.08	07654	13	
							38232		H23・12・10	01 冷温水発生機	41.0 m2	120.0 L/h		低NOX型バーナー	192 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07651	35.3	
							38287		H23・11・30	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07651	35.3	
							40935		H27・12・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			バーナー以外	546 L/h	A重油	0.3	23007	13.8	
							40936		H27・12・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			バーナー以外	546 L/h	A重油	0.3	23007	13.8	
							46146		R5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.5 L/h	LSA重油	0.5	25679	48.8	
							46147		R5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.5 L/h	LSA重油	0.5	25710	48.8	
							46720		R6・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	LSA重油	0.5	26047	47.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06487 独立行政法人労働者健康安全機構 東京労災 病院 143-0013 大森南4－1 3－2 1 独立行政法人労働者健康安全機構 143-0013 東京都大田区大森南4－1 3－2 1				*	*	28297		H13・4・21	01 炉筒煙管ボイラー	23.7 m2	87.5 L/h				都市ガス(13A)	0	16726	32.8		
						28298		H13・4・21	01 炉筒煙管ボイラー	23.7 m2	87.5 L/h				都市ガス(13A)	0	16726	32.8		
						30065		H13・8・8	01 冷温水発生機	29.5 m2	84.3 L/h		低NOX型バーナー	134.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16726	32.8		
						30066		H13・8・8	01 冷温水発生機	29.5 m2	84.3 L/h		低NOX型バーナー	134.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16726	32.8		
						30067		H13・8・8	01 冷温水発生機	29.5 m2	84.3 L/h		低NOX型バーナー	1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16726	32.8		
						30287		H13・11・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	61.5 L/h			ガス専焼機関	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
						30288		H13・11・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	61.5 L/h			ガス専焼機関	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
						30296		H13・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	LSA重油	0.3	17974	33.4		
42281							H29・11・2	01 貫流ボイラー	8.0 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16726	32.8			
06490 東京モノ レール 天空橋駅 144-0041 羽田空港1－1 1－2 東京モノ レール株式会社 105-0013 東京都港区浜松町2－4－1 2							12142		H4・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	269.0 L/h			液体燃焼機関	269 L/h	灯油	0.01	07663	3.6	
06491 東京モノ レール 新整備場駅 144-0041 羽田空港3－5－1 東京モノ レール株式会社 105-0013 東京都港区浜松町2－4－2							12143		H4・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	231.0 L/h			液体燃焼機関	231 L/h	灯油	0.01	07664	7.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06492 東京モノレール 羽田空港駅 144-0041 羽田空港3－3－2 東京モノレール株式会社 105-0013 東京都港区浜松町2－4－12							12144		H4・12・1	29 ガスタービン(非常用)	570.0 L/h			液体燃焼機関	570 L/h	灯油	0.01	07665	7.4	
06496 東京ガスネットワーク株式会社 大井ガバナステーション 143-0001 東海1－4 東京ガスネットワーク株式会社 105-0022 東京都港区海岸1－5－20							12149		H11・11・15	01 炉筒煙管ボイラー	60.7 m2	55.0 L/h		ガスバーナー	88 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07669	5.4	
06503 株式会社 西巻鉄工所 143-0004 昭和島2－4－3 株式会社 西巻鉄工所 143-0004 東京都大田区昭和島2－4－3							12163		S46・3・28	06 パッチ式(鍛造)	90.0 L/h			低圧空気式バーナー	90 L/h	LSA重油	0.07	07677	13.3	
							12171		S61・1・15	06 焼入(パッチ)	99.1 L/h			ガスバーナー	158.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07678	9.7	
06509 日土地蒲田ビル（株式会社マルエツかまた店） 144-0052 蒲田5－47－7 株式会社 マルエツ 1708401 東京都豊島区東池袋5－51－12							12179		H10・8・4	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.7 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07686	25.3	
							12181		S59・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	60 L/h	LSA重油	0.3	07685	21.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
06510 日東富士製粉株式会社 東京工場 143-0001 東海 6－2－1 日東富士製粉株式会社 1040033 東京都中央区新川 1－2 8－2 3							12182		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83 L/h	LSA重油	0.07	07687	3.1	
							46271		R5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.8 L/h	A重油	0.8	25860	3.3	
06526 日本航空株式会社 第 1 テクニカルセンター 1440041 羽田空港 3－6－8 日本航空株式会社 1400002 東京都品川区東品川 2－4－1 1						*	12239		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	486.0 L/h			液体燃焼機関	486 L/h	灯油	0.01	07720	42.8	
06530 日本自動車ターミナル株式会社 京浜トラックターミナル 143-0006 平和島 2－1－1 日本自動車ターミナル株式会社 1020093 東京都千代田区平河町 2－7－9							40517		H27・3・1	29 ガスタービン(非常用)	2080.0 L/h			バーナー以外	2080 L/h	A重油	0.3	22754	9.2	
							44615		R2・7・1	29 ガスタービン(非常用)	2085.0 L/h			液体燃焼機関	2085 L/h	A重油	0.3	24774	9.1	
06535 N T T 東日本 東京事業部 池上ビル 1460085 久が原 2－2 3－1 8 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							12257		H11・3・20	29 ガスタービン(非常用)	271.0 L/h			液体燃焼機関	271 L/h	軽油	0.043	07735	18.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06538 N T T D A T A大森山王ビル 143-0023 山王 1－3－5 株式会社 N T Tデータグループ 1350061 東京都江東区豊洲 3－3－9							12263		S49・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	493.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	493 L/h	LSA重油	0.38	07738	55	
							36590		H20・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1460.0 L/h			液体燃焼機関	1460 L/h	軽油	0.005	20686	14	
							36855		H21・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1460.0 L/h			油圧式バーナー	1460 L/h	軽油	0.005	20806	29.8	
							38995		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	654.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	654 L/h	軽油	0.2	21876	43.1	
06539 N T T東日本 東京事業部 大森ビル 143-0016 大森北 1－1 8－8 N T T東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							12267		H11・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	186.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	186 L/h	軽油	0.04	07740	31.5	
							31251		H14・3・3	29 ガスタービン(非常用)	674.0 L/h			ガス専焼機関	674 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
06540 ネクストサイト蒲田ビル 144-0053 蒲田本町 1－2－5 株式会社N T T東日本プロパティーズ 160-0023 東京都港区虎ノ門 3－8－8							12271		H9・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	111.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.6 L/h	軽油	0.15	07744	3.2	
06541 N T T東日本 東京事業部 矢口ビル 146-0092 下丸子 3－1－1 5 N T T東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							33461		H17・3・15	29 ガスタービン(非常用)	320.0 L/h					軽油	0.003			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
06542 N T T 東日本 東京事業部 田園調布ビル							34255		H18・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	79.9 L/h					軽油	0.001				
145-0071 田園調布 2－4 1－2																					
N T T 東日本株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					
06545 N T T 東日本 東京事業部 馬込ビル							12281		H8・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	軽油	0.16	07754	11.5		
143-0025 南馬込 3－1－2																					
N T T 東日本株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					
06547 N T T 東日本 東京事業部 羽田ビル							34308		H18・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	201.1 L/h					軽油	0.001				
144-0047 萩中 3－2 1－5																					
N T T 東日本株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					
06548 N T T 東日本 東京事業部 雪ヶ谷営業所							32135		H16・3・20	30 ディーゼル機関(非常用)	203.0 L/h					軽油	0.003				
145-0061 石川町 2－1－7																					
N T T 東日本株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06551 N T T 東日本 東京事業部 東京空港別館 1440041 羽田空港 1－1－3 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							12294		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.1 L/h	軽油	0.34	07763	12.9	
							39397		H25・10・1	29 ガスタービン(非常用)	132.5 L/h			液体燃焼機関	132.5 L/h	軽油	0.001	22079	16.7	
06552 株式会社日本エアシステム 機体工場 1440041 羽田空港 1－1 1－1 株式会社 日本エアシステム 1400002 東京都品川区東品川 2－4－1 1							12295		H4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	241.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	241.7 L/h	LSA重油	0.1	07764	36.8	
							12296		H4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	241.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	241.7 L/h	LSA重油	0.1	07765	36.8	
06554 日本通運株式会社 大井食品上屋 2 号棟 143-0001 東海 6－1 1 日本通運株式会社 101-0021 東京都千代田区外神田 3－1 2－9							12299		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	A重油	0.8	07767	34	
06555 萩中公園水泳場温水プール 144-0047 萩中 3－2 6 大田区 144-0052 東京都大田区蒲田 5－1 3－1 4							12300		H6・1・17	01 セクショナルボイラー	14.7 m2	62.2 L/h		低NOX型バーナー	99.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07768	11.2	
							12301		H6・1・17	01 セクショナルボイラー	14.7 m2	62.2 L/h		低NOX型バーナー	99.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07768	11.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
06556 株式会社白洋舎首都圏本部東京事務所 1468620 下丸子2－11－1 株式会社白洋舎 1460092 東京都大田区下丸子2－11－8				*			34200		H18・4・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	109.0 L/h		ガスバーナー	111.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07769	30.4	
							34201		H18・4・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	109.0 L/h		ガスバーナー	111.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07769	30.4	
							34202		H18・4・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	109.0 L/h		ガスバーナー	111.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07769	30.4	
							34203		H18・4・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	109.0 L/h		ガスバーナー	111.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07769	30.4	
							45660		R4・4・24	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	113.5 m3N/h 113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0.006	07769	30.4	
							45661		R4・4・24	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0.006	07769	30.4	
							45662		R4・4・24	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0.006	07769	30.4	
							45663		R4・4・24	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0.006	07769	30.4	
06557 株式会社 畠山鉄工所 143-0003 京浜島2－11－1 株式会社 畠山鉄工所 143-0003 東京都大田区京浜島2－11－1				*		*	12308		S53・4・1	06 ハッチ式(鍛造)	99.4 L/h			ガスバーナー	159.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07772	15	
							12310		S53・4・1	06 ハッチ式(鍛造)	113.6 L/h			ガスバーナー	181.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07773	15	
							12311		S53・4・1	06 焼入(ハッチ)	116.1 L/h			ガスバーナー	185.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07774	15	
							12313		S53・4・1	06 焼入(ハッチ)	127.8 L/h			ガスバーナー	204.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07774	15	
							12314		S53・8・1	06 ハッチ式(鍛造)	56.9 L/h			ガスバーナー	91 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07773	15	
							12315		S55・4・28	06 ハッチ式(鍛造)	99.4 L/h			ガスバーナー	159.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07772	15	
06560 羽田郵便局 144-0041 羽田空港3 羽田郵便局 144-0041 東京都大田区羽田空港3							12322		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.5	07778	13.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
06563 パークハウス多摩川南街区							12330		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	LSA重油	0.1	07783	5	
146-0092 下丸子4－2 6																				
パークハウス多摩川南街区管理組合																				
1460092 東京都大田区下丸子4－2 6－7																				
06567 株式会社 弘城ビル							12335		S63・7・20	01 セクショナルボイラー	6.7 m2	50.4 L/h		油圧式バーナー	50.4 L/h	LSA重油	0.07	07788	36.5	
							12336		S63・7・20	01 セクショナルボイラー	6.7 m2	50.4 L/h		油圧式バーナー	50.4 L/h	LSA重油	0.07	07788	36.5	
144-0051 西蒲田7－3－7																				
株式会社 弘城																				
144-0051 東京都大田区西蒲田7－3－7																				
06572 富士通株式会社 Fujitsu Solution Square						*	12353		S60・2・1	29 ガスタービン(非常用)	540.0 L/h			液体燃焼機関	540 L/h	灯油	0.005	07796	6.4	
							12354		S61・4・1	29 ガスタービン(非常用)	230.0 L/h			液体燃焼機関	230 L/h	A重油	0.07	07797	3.4	
							12355		S49・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.8 L/h	LSA重油	0.07	07799	5.1	
							12356		S46・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.8 L/h	LSA重油	0.07	07798	3.8	
							31584		H15・7・15	01 冷温水発生機	19.6 m2	50.0 L/h		ガスバーナー	19.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							31585		H15・7・15	01 冷温水発生機	19.6 m2	50.0 L/h		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							36989		H21・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1376.0 L/h			液体燃焼機関	1376 L/h	灯油	0.01	20844	4.8	
							42576		H30・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1376.0 L/h			液体燃焼機関	1376 L/h	灯油	0.01	23804	4.8	
							46724		R6・9・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18571	31.2	
							46725		R6・10・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18571	31.2	
							46726		R6・11・7	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	115.8 m3N/h 115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18571	31.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
06574 富士熱錬工業株式会社 143-0003 京浜島2－12－10 富士熱錬工業株式会社 143-0003 東京都大田区京浜島2－12－10				*			12361		S53・12・1	06 焼入(連続)	62.5 L/h			ガスバーナー	100 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07805	6.5			
							34194		H18・3・26	06 焼入(パッチ)	56.3 L/h			低NOX型バーナー	90 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19443	9.9			
							34716		H18・10・10	06 焼入(連続)	62.5 L/h					都市ガス(13A)	0	19679	12.2			
							34717		H18・10・10	06 焼鈍(連続)	56.3 L/h					都市ガス(13A)	0	19679	12.2			
							42014		H28・3・1	06 焼入(パッチ)	115.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	31 m3N/h 31 m3N/h 31 m3N/h 31 m3N/h 31 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07804	6.6			
							42015		H29・7・1	06 焼入(連続)	72.3 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	14.7 m3N/h 8.6 m3N/h 8.6 m3N/h 8.6 m3N/h 14.7 m3N/h 8.6 m3N/h 22.5 m3N/h 14.7 m3N/h 14.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23544	12.5			
06575 フジメタル工業株式会社 143-0003 京浜島2－21－4 フジメタル株式会社 143-0003 東京都大田区京浜島2－21－4							12364		S54・9・15	24 なべ炉	11.0 L/h			ガスバーナー	18 m3N/h	鉛 都市ガス(13A)	0 0	07809	2	バグフィルター		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06587 株式会社 松井製作所 143-0004 昭和島2-4-4 株式会社 松井製作所 143-0004 東京都大田区昭和島2-4-4							12400		H6・6・30	06 電気炉	350.0 kVA					電力	0	07832	0	
							12401		H6・6・30	06 電気炉	700.0 kVA					電力	0	07832	0	
							12402		S49・8・1	06 連続式鋼片加熱	120.0 L/h			低圧空気式バーナー	120 L/h	LSA重油	0.02	07827	12	
							12403		S57・6・1	06 電気炉	400.0 kVA							07832	0	
							12405		S57・6・1	06 電気炉	270.0 kVA							07832	0	
							12406		S59・4・1	06 電気炉	1100.0 kVA							07832	0	
							38776		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86 L/h	LSA重油	0.088	21758	2.3	
06591 株式会社 マルエツ靴谷店 144-0047 萩中1-7-1 株式会社 マルエツ 170-0013 東京都豊島区東池袋5-51-12							28441		H12・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	17444	11.1	
06603 T R C羽田ビル 144-0033 東靴谷2-13-5 株式会社 東京流通センター 143-0006 東京都大田区平和島6-1-1							12437		H10・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1348.0 L/h			液体燃焼機関	1348 L/h	軽油	0.2	07860	29.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06610 株式会社 宮地鉄工所昭和島工場 143-0004 昭和島１－１－１２ 株式会社 宮地鉄工所 143-0004 東京都大田区昭和島１－１－１２							12471		S45・2・7	06 その他金属加熱炉	70.0 L/h			低圧空気式バーナー	70 L/h	LSA重油	0.1	07883	12.1	
							12472		S45・2・7	06 その他金属加熱炉	70.0 L/h			低圧空気式バーナー	70 L/h	LSA重油	0.1	07883	12.1	
							12473		S45・2・7	06 その他金属加熱炉	70.0 L/h			低圧空気式バーナー	90 L/h	LSA重油	0.1	07883	12.1	
							12474		S58・2・20	06 電気炉	540.0 kVA					電力	0	07884	3	
06611 三菱倉庫株式会社 東京支店大井A、B号倉庫 143-0001 東海４－３－１０ 三菱倉庫株式会社 103-0004 東京都中央区日本橋１－１９－１							12475		H4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118.8 L/h	LSA重油	0.05	07885	54	
06613 三井ガーデンホテル蒲田 144-0052 蒲田５－１９ 株式会社 カワサキ・ミス 210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町１－２６							12477		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.7 L/h	A重油	0.5	07887	42.1	
06614 明和ゴム工業株式会社 146-0092 下丸子２－２７－２０ 明和ゴム工業株式会社 146-0092 東京都大田区下丸子２－２７－２０						*	44171		R1・9・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24495	6.2	
							44172		R1・9・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	113.5 m3N/h 113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24495	6.2	
							44173		R1・9・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	113.5 m3N/h 113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24495	6.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06618 矢口区民センター 146-0093 矢口2-21-14 大田区 1440052 東京都大田区蒲田5-13-14							30378		H13・12・3	01 その他ボイラー	14.7 m2	62.2 L/h		低NOX型バーナー	99.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18024	19.2		
06620 安田倉庫株式会社 大井営業所 143-0001 東海4-5-8 安田倉庫株式会社 108-0022 東京都港区海岸3-18-32							12488		S62・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	56 L/h	A重油	0.8	07895	4.5		
06622 株式会社 橋本鋳造所 143-0003 京浜島2-19-10 株式会社橋本鋳造所 143-0003 東京都大田区京浜島2-19-10							37227		H21・8・1	05 電気炉	780.0 kVA				鑄鉄 電力	0.015 0					
							37228		H21・8・1	05 電気炉	780.0 kVA				鑄鉄 電力	0.015 0					
06632 株式会社リコー本社 143-0027 中馬込1-3-6 株式会社リコー 143-0027 東京都大田区中馬込1-3-6							12515		H4・1・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	53.1 L/h		ガスバーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07919	48.7		
							12521		H4・3・1	29 ガスタービン(非常用)	276.2 L/h			液体燃焼機関	276.2 L/h	A重油	0.85	07920	5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13667 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場 1460092 下丸子２－３３－１ 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋３－５－１				*	*	*	12082		S47・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	LSA重油	0.1	07628	34.9		
							27651	*	H13・2・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	40.4 m2		ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	150 m3N/h 500 m3N/h 500 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.03	16532	100	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
							27652	*	H13・2・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	40.4 m2		ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	150 m3N/h 500 m3N/h 500 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.03	16533	100	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
							27653	*	H13・2・1	13 都市ゴミ(連続)	1250.0 kg/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	160 m3N/h 160 m3N/h 160 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 2.3	16532	100	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置	
							27654		H13・2・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	60.0 L/h		ガスバーナー	96 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16535	30		
							30520		H14・5・1	29 ガスタービン(非常用)	7001.0 L/h			液体燃焼機関	701 L/h	灯油	0.01				
13771 東京流通センター物流ビルC棟 143-0006 平和島６－５－１ 三菱電機情報ネットワーク株式会社 1020083 東京都千代田区麹町１－７ 相互半蔵門ビル10階							28022		H13・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1329.0 L/h							16548	30.6		
							28023		H13・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1329.0 L/h								16549	30.6	
13971 A COM池上ビル 146-0082 池上８－４－１２ 山王スペース&レンタル株式会社 1040061 東京都中央区銀座３－１０－６							30326		H13・11・30	29 ガスタービン(非常用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	A重油	0.3				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
13989 警視庁大森警察署 143-0014 大森中1ー丁目2750番-1 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関2-1-1							30381		H13・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	18016	28.8	
14046 東京マスタープレイス 1430011 大森本町 1ー8ー1 0 東京マスタープレイス管理組合 1430011 東京都大田区大森本町 1ー8ー1 0							30586		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05			
14086 警視庁池上警察署 1460082 池上 3ー2 0ー1 0 警視庁池上警察署 1460082 東京都大田区池上 3ー2 0ー1 0							31167		H15・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	79.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	軽油	0.5			
14087 深川ギャザリア タワーS棟 1350042 木場 1ー5ー2 5 株式会社フジクラ 1350042 東京都江東区木場 1ー5ー1							30769		H14・6・1	29 ガスタービン(非常用)	575.0 L/h			液体燃焼機関	575 L/h	LSA重油	0.3	18213	24.4	
							31081		H15・1・7	01 冷温水発生機	32.0 m2	63.3 L/h		低NOX型バーナー	101.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18341	9.8	
							46460		R6・3・21	01 冷温水発生機	25.9 m2	54.8 L/h		低NOX型バーナー	87.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25906	9.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14153 日本航空株式会社 第2テクニカルセンター							30993		H14・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.5 L/h	灯油	0.01	18306	22.3	
1440041 羽田空港3－6－8 日本航空株式会社																				
1400002 東京都品川区東品川2－4－1 1																				
14184 シエルズガーデン（共用施設）							31110		H14・12・3	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.5			
1460092 下丸子2－1 2－5 シエルズガーデン団地管理組合																				
1460092 東京都大田区下丸子2－1 2－5																				
14199 東京都下水道局 雑色ポンプ所							31150		H15・1・31	29 ガスタービン(非常用)	1470.0 L/h			液体燃焼機関	1470 L/h	灯油	0			
1440045 南六郷3－2 3 東京都下水道局							31151		H15・1・31	29 ガスタービン(非常用)	1470.0 L/h			液体燃焼機関	1470 L/h	灯油	0			
1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14314 東京国際空港第2ターミナルビル 1440041 羽田空港3－4－2 日本空港ビルディング株式会社 1440041 東京都大田区羽田空港3－3－2 第1旅客 ターミナル							31692		H15・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	720.0 L/h					A重油	0.3			
							31693		H15・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	720.0 L/h									
							37250		H22・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	720.0 L/h			ガス専焼機関	1152 m3N/h	A重油	0.3	20969	26.1	
							43946		R1・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	578.8 L/h			液体燃焼機関	578.8 L/h	A重油	0.8	24368	26.7	
							43947		R1・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	578.8 L/h			液体燃焼機関 液体燃焼機関	578.8 L/h 578.8 L/h	A重油	0.8	24368	26.7	
							46636		R6・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	392.0 L/h			液体燃焼機関	392 L/h	A重油	2	25996	19.5	
14350 臨海斎場 1440000 東海1－3－1 臨海部広域斎場組合 1430001 東京都大田区東海1－3－1							31867		H15・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	328.0 L/h				A重油	0.3				
							40898		H27・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22988	5	
14354 コンピュータ・センター 1440056 西六郷4－3 4－1 エー・ピー・エム株式会社 1430016 東京都大田区大森北3－2 0－2 3							31872		H15・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.0 L/h				軽油	0.05				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14357 G L P 東京							31876		H15・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	114.0 L/h					A重油	0.3			
1430001 東海 2－1－2																				
GLP投資法人																				
1057190 東京都 中央区 八重洲 2－2－1																				
14470 ディスコ R & D センター							32801		H16・10・1	01 冷温水発生機	29.7 m2	61.3 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
1438580 大森北 2－1 3－1 1							32802		H16・10・1	01 冷温水発生機	29.7 m2	61.3 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
株式会社ディスコ							33038		H16・9・30	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.05			
1438580 東京都大田区大森北 2－1 3－1 1							35931		H20・6・1	01 冷温水発生機	35.5 m2	86.3 L/h		低NOX型バーナー	138 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20367	61.5	
							35932		H20・6・1	01 冷温水発生機	35.5 m2	86.3 L/h		低NOX型バーナー	138 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20367	61.5	
							36460		H20・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	軽油	0.05	20610	3.7	
14496 イトーヨーカドー 大森店							32939		H16・9・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	89.5 L/h				都市ガス(13A)	0			
1430016 大森北 2－1 3－1							32940		H16・9・1	01 冷温水発生機	39.3 m2	89.5 L/h				都市ガス(13A)	0			
株式会社イトーヨーカ堂							33017		H16・8・31	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	90.6 L/h					都市ガス(13A)	0			
1020084 東京都千代田区二番町 8－8							33018		H16・8・31	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	90.6 L/h					都市ガス(13A)	0			
							33019		H16・8・31	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	90.6 L/h					都市ガス(13A)	0			
14517 THE RIVER PLACE（共用施設）							33027		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h					A重油	0.8			
1460092 下丸子 4－2 1							33028		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h					A重油	0.8			
THE RIVER PLACE 管理組合							33029		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h					A重油	0.8			
1460092 東京都大田区下丸子 4－2 1－1 3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14557 ティップネス蒲田 1440052 蒲田５－２８－８ 株式会社ティップネス 1080073 東京都港区三田３－１３－１６							33221		H16・9・27	01 その他ボイラー	20.9 m2	56.1 L/h		ガスバーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19014	26.3	
							33222		H16・9・27	01 その他ボイラー	20.9 m2	56.1 L/h		ガスバーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19014	26.3	
14584 大森プロストシティレジデンス（共用施設） 1430016 大森北２－１３－３１ 大森プロストシティレジデンス管理組合 1430016 東京都大田区大森北２－１３－３１							33324		H16・12・20	30 ディーゼル機関(非常用)	135.3 L/h				A重油	0.8				
14613 東京モノレール羽田線 羽田空港第２ビル駅 1440041 羽田空港３－４－２ 東京モノレール株式会社 1050013 東京都港区浜松町２－４－１２							33384		H17・4・30	29 ガスタービン(非常用)	515.0 L/h				灯油	0.01				
14664 蒲田三丁目共同住宅 1440052 蒲田３－２２－２ 株式会社NIPPOコーポレーション 1040031 東京都中央区京橋１－１９－１１							33623		H17・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h				軽油	0.05	19214	3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設 番号	特 措 法	設置 年月日	施設 型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理 施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（％）	番号	高さ(m)	
14682 バイオエナジー株式会社城南島工場発電事業部 1430002 城南島3－4－4 バイオエナジー株式会社 1040033 東京都中央区新川2－9－9				*			33698		H17・7・31	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	156.8 L/h					消化ガス	0.001	19246	15.5	
							38244		H23・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	179.0 L/h					消化ガス	0	19246	15.5	
							44554		R2・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	148.0 L/h			ガス専焼機関	237 m3N/h	その他(気体燃料)	0	24747	5.4	
14710 城南島飼料化センター 1430002 城南島3－3－2 株式会社アルフォ 1070052 東京都港区赤坂2－5－4 赤坂室町ビル				*			41767		H29・1・25	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19342	16.7	
							42793		H30・4・29	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19337	16.7	
							42794		H30・4・29	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19338	16.7	
							42795		H30・4・29	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19339	16.7	
							42796		H30・4・29	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19340	16.7	
							42797		H30・4・29	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19341	16.7	
14716 プロロジスパーク東京大田 1430001 東海1－3－6 株式会社プロロジス 1000014 東京都千代田区永田町2－1 1 1－1							33905		H17・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	62.5 L/h									
							33907		H17・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	52.7 L/h									
14756 城南島コンテナ検査センター 1430002 城南島5－3－1 東京税関 1350064 東京都江東区青海2－7－1 1							34135		H18・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h				軽油	0.05				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14760 ペーオルグランディオ荻中							34152		H18・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h									
1440000 荻中 1－7																				
荻中マンション建替組合																				
1440035 東京都大田区南蒲田 3－1 2－1 0 山ービル 3 階																				
14762 東京都下水道局 平和島ポンプ所							34157		H18・1・31	29 ガスタービン(非常用)	2142.0 L/h			液体燃焼機関	2142 L/h	灯油	0			
1430006 平和島 4－1－1 3																				
東京都下水道局																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
14879 レーベンリヴァーレイオザ東京(共用施設)							34670		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h					軽油	0.3			
1430015 大森西 2－3 2－8																				
レーベンリヴァーレイオザ東京管理組合																				
1430015 東京都大田区大森西 2－3 2－8																				
14934 ル・サルクアイリスタワー(共用部分)							34877		H18・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h					軽油	0.1			
1440052 蒲田 3－1 9－4																				
ル・サルクアイリスタワー管理組合																				
1440052 東京都大田区蒲田 3－1 9－4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14945 オーベルグランディオ萩中							34907		H18・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h					軽油	0.2			
1440047 萩中１－７－２０																				
オーベルグランディオ萩中団地管理組合																				
1440047 東京都大田区萩中１－７－２０																				
15003 東京流通センター物流ビルC棟Bブロック エクイニクス・ジャパン4階事務所							35134		H19・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1329.0 L/h					A重油	0.3	19883	30.6	
1430006 平和島６－５－１																				
エクイニクス・ジャパン株式会社																				
1400002 東京都品川区東品川２－２－２０天王洲郵船ビル																				
15033 ウィラ大森ビル							35241		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h					軽油	0.1			
1430016 大森北１－６－８																				
株式会社東京プロパティサービス																				
1400012 東京都品川区勝島２－１－２																				
15079 東急病院							35397		H19・6・1	29 ガスタービン(非常用)	333.1 L/h			液体燃焼機関	333.1 L/h	A重油	0.8	20053	21.3	
1450062 北千束３－２７－２																				
東急株式会社																				
1500036 東京都渋谷区南平台町５－６																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15090 株式会社Wings of Life 羽田オペレーション センター 1440041 羽田空港 1－1 1－1 株式会社Wings of Life 1440041 東京都大田区羽田空港 1－1 1－1							35457		S57・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	92.5 L/h					軽油	0.1			
15117 空港施設株式会社 東京国際空港 原動機セ ンターほか 1440041 羽田空港 3 空港施設株式会社 1440041 東京都大田区羽田空港 1－6－5							35530		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.05	20123	24.5	
							43339		H4・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	486.0 L/h			液体燃焼機関	486 L/h	灯油	0.01	24064	12.1	
							43340		H5・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	灯油	0.01	24065	48.5	
							43341		H5・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	灯油	0.01	24066	14.7	
							43342		H5・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	灯油	0.01	24067	14.7	
							45516		R4・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	583.0 L/h			液体燃焼機関	583 L/h	灯油	0.01	25351	12.4	
							45620		R4・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	278.0 L/h			液体燃焼機関	278 L/h	灯油	0.01	25415	34	
15178 グランデュオ蒲田 西館 1440051 西蒲田 7－6 8－1 東日本旅客鉄道株式会社 1140013 東京都北区東田端 2－2 0－6 8							35731		H20・1・30	01 冷温水発生機	35.7 m2	90.8 L/h		ガスバーナー	145.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20253	50	
							35732		H20・1・30	01 冷温水発生機	29.5 m2	72.7 L/h		ガスバーナー	116.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20254	53.9	
							35733		H20・1・30	01 冷温水発生機	29.5 m2	72.7 L/h		ガスバーナー	116.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20254	53.9	
							36457		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	98.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	98.1 L/h	軽油	0.05	20609	54.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15189 スカイプラザ（事務所・共用施設） 1440043 羽田５－３－１ 内海晴和企画株式会社 1440043 東京都大田区羽田５－３－１ スカイプラザ オフィス10階							35760		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	53.2 L/h	軽油	0.05	20270	43.3	
15245 成友興業株式会社 城南島工場 1430002 城南島３－３－３ 成友興業株式会社 1970802 東京都あきる野市草花１１４１－１						*	35962		H20・6・1	11 その他乾燥炉	640.0 L/h			低NOX型バーナー	640 L/h	都市ガス(13A)	0	20383	19.5	
15280 大井総合物流センター 1430001 東海４－９－３ 鈴木株式会社 4220000 静岡県静岡市清水区入船町１１－１							36086		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			油圧式バーナー	1439 L/h	LSA重油	0.1	20433	32.3	
							36448		H20・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h				LSA重油	0.1	20599	32.3		
15411 東京都水道局 東海給水所 1430001 東海１－３ 東京都水道局 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							36584		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	137.0 L/h			液体燃焼機関	137 L/h	灯油	0.01	20693	12.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15417 大井南受電所							36592		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.8 L/h	A重油	0.3	20688	2.8		
1430001 東海 2－ 1																					
首都高速道路株式会社																					
1000013 東京都千代田区霞が関 1－ 4－ 1																					
15418 大田区大田西地域行政センター				＊			36594		H20・9・1	29 ガスタービン(非常用)	116.0 L/h					軽油	0.005	20700	21.9		
1450067 雪谷大塚町 4－ 9																					
大田区																					
1440052 東京都大田区蒲田 5－ 1 3－ 1 4																					
15422 ウェリスシティ大森タワー							36601		H20・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	20692	87.1		
1430016 大森北 1－ 3 2－ 1																					
レジル株式会社																					
1000000 東京都千代田区丸の内 1－ 8－ 1																					
15435 東京都下水道局 東海ポンプ所							36624		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.1 L/h	A重油	0.8	20672	8		
1430001 東海 4－ 1－ 7																					
東京都下水道局																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－ 8－ 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15436 東京都下水道局 京浜島ポンプ所							36625		H21・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.1 L/h	A重油	0.8	20673	6.8	
1430003 京浜島 1－1－4																				
東京都下水道局																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
15489 東京国際空港第3旅客ターミナルビル				*	*	*	36750		H21・9・20	01 貫流ボイラー	25.7 m2	89.7 L/h		低NOX型バーナー	144 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20773	23.7	
1440041 羽田空港 2－6－5							36751		H21・9・20	01 貫流ボイラー	25.7 m2	89.7 L/h		低NOX型バーナー	144 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20774	23.7	
東京国際空港ターミナル株式会社							36752		H21・9・20	01 冷温水発生機	56.5 m2	160.0 L/h		ガスバーナー	256 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20775	22	
1440041 東京都大田区羽田空港 2－6－5							36753		H21・9・20	01 冷温水発生機	56.5 m2	160.0 L/h		ガスバーナー	256 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20776	22	
							36814		H21・6・1	29 ガスタービン(非常用)	504.0 L/h			ガス専焼機関	806.4 m3N/h	A重油	0.3	20775	22	
							36815		H21・6・1	29 ガスタービン(非常用)	504.0 L/h			ガス専焼機関	806.4 m3N/h	A重油	0.3	20776	22	
							36818		H21・6・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	338.6 L/h			ガス専焼機関	541.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							39519		H26・1・30	01 冷温水発生機	89.1 m2	193.8 L/h		低NOX型バーナー	310 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22142	21.6	
							39565		H26・1・30	01 冷温水発生機	44.2 m2	195.4 L/h		低NOX型バーナー	321.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20775	22	
							39649		H26・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1182.0 L/h			液体燃焼機関	1182 L/h	LSA重油	0.3	22235	22.7	
							39747		H26・8・1	31 ガス機関(常用)対策その他	230.9 L/h			ガス専焼機関	203 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22280	22.7	
							43348		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					A重油	0.8			
							43537		H31・1・16	01 冷温水発生機	89.1 m2	193.8 L/h		ガスバーナー	310 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22142	21.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15497 学校法人片柳学園 1440051 西蒲田５－２３－２２ 学校法人 片柳学園 1440051 東京都大田区西蒲田５－２３－２２				*			36795	H21・10・10	01 冷温水発生機	35.5 m2	103.2 L/h		ガスバーナー	165 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20772	87.2		
							36796	H21・10・10	01 冷温水発生機	35.5 m2	103.2 L/h		ガスバーナー	165 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20772	87.2		
							37005	H21・10・1	29 ガスタービン(非常用)	469.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	469 L/h	A重油	0.3	20772	87.2		
							41156	H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.3 L/h	軽油	0.05	23122	19.1		
15509 株式会社ジェイ・エス・エス東京本社 1460082 池上４－１－８ 株式会社ジェイ・エス・エス 9200058 石川県金沢市示野中町２－１１５							36856	H21・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	20807	12.8		
15625 東京国際エアカーゴターミナル 1440041 羽田空港２－６－３ 東京国際エアカーゴターミナル株式会社 1440041 東京都大田区羽田空港２－６－３							37248	H22・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	A重油	0.3	20968	4.4		
							37249	H22・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	A重油	0.3	20968	4.4		
15626 京浜急行 国際ターミナル駅（仮称） 1440041 羽田空港２－１ 京浜急行電鉄株式会社 1080074 東京都港区高輪２－２０－２０							37253	H22・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	143.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	143 L/h	軽油	0.001	20978	4.5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15637 羽田空港C I Q棟							37305		H22・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	A重油	0.8	20996	31.1	
1440041 羽田空港2－6－4																				
東京税関																				
1350064 東京都江東区青海2－7－1 1																				
15638 東京国際空港貨物合同庁舎							37306		H22・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.8 L/h	A重油	0.8	20999	17.9	
1440041 羽田空港2－6－3																				
東京税関																				
1350064 東京都江東区青海2－7－1 1																				
15663 東急ウェリナ大岡山							37369		H22・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.8 L/h	A重油	0.3	21022	26.5	
1450062 北千束1－4 5－6																				
東急株式会社																				
1500036 東京都渋谷区南平台町5－6																				
15666 全日本空輸(株) 東京国際空港国際線地区旅客ターミナルビル				＊			37381		H22・7・10	01 その他ボイラー	13.5 m2	73.6 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21025	6	
1440041 羽田空港2																				
全日本空輸株式会社																				
1050021 東京都港区東新橋1－5－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15706 （仮称）蒲田5丁目計画 1440052 蒲田5－28－9 株式会社京急イーエックスイン 1080074 東京都港区高輪2－20－20							37557		H22・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.001	21092	58.1	
15739 大田区総合体育館 1440031 東蒲田1－11 大田区 1440052 東京都大田区蒲田5－13－14							38129		H23・9・30	30ディーゼル機関(非常用)	101.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.8 L/h	LSA重油	0.1	21405	9.5	
15744 L u z 大森 1430016 大森北1－10－14 OSJ NAKANO特定目的会社 1000005 東京都千代田区丸の内3－1－1 東京共同会計事務所内							37710		H22・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	LSA重油	0.3	21162	39.7	
15910 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社サービスセンター 1430006 平和島2－1－1京浜トラックターミナル14号B棟 バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 1400002 東京都品川区東品川2－2－24							38446		H24・2・1	30ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52 L/h	軽油	0.05	21572	6.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15952 黒田病院							38605		H24・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	軽油	0.05	21667	18.8		
1440051 西蒲田 7－1 0－8																					
医療法人社団 森と海 東京																					
1440052 東京都大田区蒲田 3－1 8－2																					
15981 羽田京浜島センター							38738		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95 L/h	軽油	0.001	21733	3		
1430003 京浜島 2－6－1																					
株式会社丸運																					
1030016 東京都中央区日本橋小網町 7－2																					
16003 ヤマト運輸株式会社 羽田クロノゲートベース							38836		H25・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			ガス専焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.3	21789	43		
1440042 羽田旭町 1 1－1							38837		H25・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			ガス専焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.3	21789	43		
ヤマトエナジーマネジメント株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座 2－1 6－1 0																					
16148 ザ・山王タワー							39401		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			液体燃焼機関	62 L/h	A重油	0.8	22082	3.4		
1430023 山王 1－3－1																					
N e x t P o w e r 株式会社																					
1030012 東京都中央区日本橋堀留町 2－2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16205 株式会社ライフコーポレーション西蒲田店							39620		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.001	22211	17.7		
1440051 西蒲田 7－5 1－3																					
株式会社ライフコーポレーション 1100000 東京都台東区東 1－2－1 6																					
16207 昭和島車両基地							39625		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	206.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	206 L/h	A重油	0.8	22214	4.3		
1430004 昭和島 2－2－1																					
東京モノ レール株式会社 1050013 東京都港区浜松町 2－4－1 2																					
16210 ヤマト運輸株式会社 京浜島パッキングセンター							39633		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.8 L/h	LSA重油	0.3	22222	16.2		
1430003 京浜島 1－3－5																					
ヤマトエナジーマネジメント株式会社 1040061 東京都中央区銀座 2－1 6－1 0																					
16313 日本空港ビルデング(株) 東京国際空港付帯ホテル施設 1440041 羽田空港 2－6－5 日本空港ビルデング株式会社 1440041 東京都大田区羽田空港 3－3－2							40002		H26・7・18	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		低NOX型バーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22488	30.9		
							40003		H26・7・18	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		低NOX型バーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22489	30.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16348 大田区民プラザ							46624		R6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.6 L/h	LSA重油	0.3	25990	17.1		
1460092 下丸子3－1－3																					
大田区 1448621 東京都大田区蒲田5－13－14																					
16389 平和島物流センター							40259		H26・10・1	29 ガスタービン(非常用)	320.0 L/h			バーナー以外	320 kg/h	軽油	0.001	22617	3		
1430006 平和島1－1－2																					
京急開発株式会社 1430006 東京都大田区平和島1－1－1																					
16417 丸全昭和運輸株式会社 東京海運支店大井流通センター営業所							40384		H26・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	22682	3.9		
1430001 東海4－5－12																					
丸全昭和運輸株式会社 2310006 神奈川県横浜市中区南仲通2－15																					
16465 （仮称）山九平和島ロジスティクスセンター							40599		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	22818	37.4		
1430006 平和島3－24																					
山九株式会社 8010852 福岡県北九州市門司区港町6－7																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16651 ステーションツインタワーズ糞谷 F R O N T E A S T W E S T 1440034 西糞谷 4－2 8－1 8、4－2 9－1 6 レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内 1－8－1							41451		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	85.6 L/h	LSA重油	0.5	23239	9.5	
							41455		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	56.3 L/h	軽油	0.001	23240	9.8	
16666 城南島第2飼料化センター 1430002 城南島 3－2－1 0 株式会社アルフォ 1070052 東京都港区赤坂 2－5－4 赤坂室町ビル				*			41538		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23296	18	
							41539		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23297	18	
							41540		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23298	18	
							41541		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23299	18	
16693 国土交通省東京航空局 東京空港事務所第2庁舎・南側受配電所 1440041 羽田空港 3－3－1 国土交通省東京航空局 1020074 東京都千代田区九段南 1－1－1 5 九段第2合同庁舎							41708		H28・12・24	30 ディーゼル機関(非常用)	759.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	759 L/h	軽油	0.001	23386	7.2	
							43345		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	666.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	666.5 L/h	軽油	0.2	24068	7.4	
							43346		H21・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	666.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	666.5 L/h	軽油	0.2	24069	7	
							46421		R5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	759.0 L/h			液体燃焼機関	759 L/h	軽油	0.001	25886	7.2	
16848 東京都下水道局 城南島ポンプ所 1430002 城南島 2－9－1 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							42529		H30・2・1	29 ガスタービン(非常用)	263.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	263 L/h	灯油	0.01	23785	4.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16854 東京団地冷蔵株式会社							42574		H30・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.7 L/h	軽油	0.001	23806	31.3		
1430006 平和島 6－2－1																					
東京団地冷蔵株式会社																					
1430006 東京都大田区平和島 6－1－1																					
16964 日本空港ビルディング(株) 東京国際空港第 2 ターミナル北側サテライト							43257		H30・6・1	29 ガスタービン(非常用)	190.6 L/h			液体燃焼機関	190.6 L/h	LSA重油	0.3	24061	20.7		
1440041 羽田空港 3－1 の一部																					
日本空港ビルディング株式会社																					
1440041 東京都大田区羽田空港 3－3－2																					
16965 マチノ マ大森							43258		H30・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	24062	22.7		
1430015 大森西 3－1－3 8																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					
16974 N T T 東日本 東京事業部 蒲田営業所							43308		H4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	153.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	153 L/h	軽油	0.5	24035	27.7		
1440053 蒲田本町 1－2－5							43309		H14・3・30	29 ガスタービン(非常用)	271.0 L/h			液体燃焼機関	271 L/h	灯油	0.038	24036	21.4		
N T T 東日本株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16983 A N A B l u e B a s e 1440042 羽田旭町１０－８ 全日本空輸株式会社 1050021 東京都港区東新橋１－５－２							43337		H30・5・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	A重油	0.3	24087	40.2	
							43338		H30・5・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	A重油	0.3	24088	40.2	
17026 (仮称)YLC京浜島新築工事 1430003 京浜島１－３－２ ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社 1040045 東京都中央区築地２－３－４ 築地第一長岡ビル5階							43532		H30・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.5 L/h	軽油	0.001	24162	9	
							43533		H30・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	軽油	0.001	24163	9	
17027 [電事法]日本航空株式会社 日本航空羽田整備ビル 1440041 羽田空港１－１１－２ 日本航空株式会社 1400002 東京都品川区東品川２－４－１１							43538		S58・3・1	29 ガスタービン(非常用)	289.9 L/h			液体燃焼機関	289.9 L/h	LSA重油	0.5	24165	31.5	
							44073		R1・7・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	A重油	0.3	24165	31.5	
17053 三井不動産インダストリアルパーク羽田 1440042 羽田旭町１０番１１号 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝３－３３－１							43664		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	LSA重油	0.3	24242	3.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17115 羽田エアポートガーデン 1440041 羽田空港２－７－１ 住友不動産商業マネジメント株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１				*	*	*	43962		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43963		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43964		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43965		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43966		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43967		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43968		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43969		R1・7・12	01 その他ボイラー	38.5 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24372	48.2		
							43975		R1・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	77.0 L/h			ガス専焼機関	69 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24387	48.2		
							43976		R1・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	77.0 L/h			ガス専焼機関	69 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24387	48.2		
							44149		R1・9・1	29 カスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	24499	42		
17173 牧田総合病院（B棟） 1440051 西蒲田８－２０－１ 社会医療法人財団仁医会 1440051 東京都大田区西蒲田８－２０－１							44206		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	24518	42.8		
17217 ＳＢＳロジコム株式会社 城南島物流センター 1430002 城南島７－３－２ ＳＢＳロジコム株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿８－１７－１							44382		R1・12・20	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	LSA重油	0.05	24641	2.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17231 HANEDA INNOVATION CITY 1440041 羽田空港 1－1－4 羽田みらい特定目的会社 1030026 東京都中央区日本橋兜町 5－1 兜町第一平和ビル 7 階							44477		R2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	235.1 L/h			液体燃焼機関	235.1 L/h	LSA重油	0.1	24683	15.8	
							46055		R2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	235.1 L/h			液体燃焼機関	235.1 L/h	LSA重油	0.1	25632	29.6	
							46056		R2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	335.2 L/h			液体燃焼機関	335.2 L/h	LSA重油	0.1	25633	24.4	
							46057		R2・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25635	25.3	
							46058		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.2 L/h	A重油	0.3	25634	14.5	
							46059		R2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	235.1 L/h			液体燃焼機関	235.1 L/h	LSA重油	0.1	25631	20.5	
							46071		R5・1・1	29 ガスタービン(非常用)	744.0 L/h			液体燃焼機関	744 L/h	A重油	0.3	25641	35.3	
							46072		R5・1・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25639	35.3	
							46073		R5・1・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25640	35.3	
17236 エトモ池上 1440000 池上 6－3－1 0 東急株式会社 1500036 東京都渋谷区南平台町 5－6							44482		R2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	軽油	0.001	24697	30.3	
17304 東横線 田園調布駅 1450071 田園調布 3－2 5－1 8 東急電鉄株式会社 1500045 東京都渋谷区神泉町 8－1 6							44768		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.5	24863	12.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17332 株式会社新日東電化 1430003 京浜島2－2－1 株式会社新日東電化 1430003 東京都大田区京浜島2－2－1							44902		R3・5・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	57.9 L/h		ガスバーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24955	12	
							44903		R3・5・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	57.9 L/h		ガスバーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24955	12	
							44904		R3・5・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	57.9 L/h		ガスバーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24955	12	
17439 (仮称)株式会社ソフトウェア・サービス東京 支社新築工事 1430023 山王2－6 株式会社ソフトウェア・サービス 5320004 大阪府大阪市淀川区西宮原2－6－1							45431		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	軽油	0.001	25291	22.2	
17471 東京国際空港 P 1 駐車場 1440041 羽田空港3－3－3 日本空港ビルディング株式会社 1440041 東京都大田区羽田空港3－3－2							45560		R4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.5 L/h	軽油	0.2	25376	22.4	
17507 高速1号羽田線 昭和島受電所 1430004 昭和島2－2地先 首都高速道路株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関1－4－1							45705		R4・6・1	29 ガスタービン(非常用)	651.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	572 m3N/h 651 L/h	軽油 都市ガス(13A)	0.001 0	25461	8.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17570 HANEDA INNOVATION CITY 1440041 羽田空港 1－1－4 羽田みらい特定目的会社 1030000 東京都中央区日本橋h氏兜町 5－1 兜町第一平和ビル 7 階							46035		R5・1・1	29 ガスタービン(非常用)	744.0 L/h			液体燃焼機関	744 L/h	A重油	0.3	25623	35.3	
							46036		R5・1・1	31 ガス機関(非常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	93.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25623	35.3	
							46037		R5・1・1	31 ガス機関(非常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	93.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25623	35.3	
17667 入新井第一小学校・複合施設 1430016 大森北 4－6－7 大田区 1440052 東京都大田区蒲田 5－1 3－1 4							46387		R5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	25870	19.7	
17728 仮称 京浜島物流センター計画 1430003 京浜島 1－2 合同会社京浜島物流 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 修養団SYDビル 株式会社フジタ内							46638		R6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.8	25994	2.6	
17741 田園調布中央病院 1450071 田園調布 1－5 4－2 他 立花商事株式会社 3350023 埼玉県戸田市本町 4－7－2 5							46689		R6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.001	26035	20.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17790 A I K A M A T A 1440055 仲六郷2－4 5－9 A. I株式会社 2100023 神奈川県川崎市川崎区小川町2－3							46876		R6・10・14	30 ディーゼル機関(非常用)	73.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.4 L/h	軽油	0.001	26153	8		
17908 T O K Y U R E I T 蒲田ビル 1440052 蒲田5－1 3－2 3 三菱U F J 信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5							47376		R7・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	LSA重油	0.5	26409	37.7		
17914 テナント第1号機・テナント第2号機 1350000 平和島2－1－1 J M T トラックターミナルC棟Aブロック2 F フィッシャークリニカルサービスズジャパン株式会社 1360082 東京都江東区新木場1－1 2－1							47447		R7・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.3 L/h	A重油	0.8	26436	10.5		
							47448		R7・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.8	26437	10		
17950 羽田営業所新築工事 1430004 昭和島2－1 1－1 9 安田倉庫株式会社 1080023 東京都港区芝浦3－1－1－N29							47633		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	LSA重油	0.5	26525	3.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		大田区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17951 ヤマト運輸株式会社東京海上オペレーションセンター 1430003 京浜島1ー3ー3 ヤマト運輸株式会社 1040061 東京都中央区銀座2ー12ー16							47634		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.8 L/h	軽油	0.001	26526	17.2	