

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
06804 ヴィルヌーブタワー駒沢							12552		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.7 L/h	LSA重油	0.3	07940	7.9	
154-0003 野沢 4－2 4－7																				
野沢四丁目地区市街地再開発組合																				
154-0003 東京都世田谷区野沢 4－2 4－7																				
06815 小田急経堂ビル							12566		S52・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	LSA重油	0.07	07951	58	
156-0052 経堂 2－1－2 6																				
小田急電鉄株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 1－8－3																				
06818 公立学校共済組合関東中央病院				*			12579		S63・2・1	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	509.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	509 L/h 451 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.03 0	07956	37.4	
158-0098 上用賀 6－2 5－1							41417		H28・10・22	01 貫流ボイラー	8.4 m2	51.1 L/h		低NOX型バーナー	81.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23229	31.2	
公立学校共済組合関東中央病院							41418		H28・10・22	01 貫流ボイラー	8.4 m2	51.1 L/h		低NOX型バーナー	81.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23229	31.2	
158-0098 東京都世田谷区上用賀 6－2 5－1							41681		H28・12・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	23377	31	
06819 有限会社 加賀屋商会							12583		H3・5・12	01 貫流ボイラー	9.5 m2	103.6 L/h		油圧式バーナー	103.6 L/h	LSA重油	0.08	07961	12	
156-0055 船橋 6－1 0－6							12584		S61・9・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	82.8 L/h		油圧式バーナー	82.8 L/h	LSA重油	0.09	07958	10	
有限会社 加賀屋商会																				
156-0055 東京都世田谷区船橋 6－1 0－6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06820 北沢警察署 156-0043 松原 6－4－1 4 警視庁 1000013 東京都千代田区霞ヶ関 2－1－1							33383		H19・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	102.8 L/h					軽油	0.5			
06821 北沢タウンホール 1558666 北沢 2－8－1 8 世田谷区 1548504 東京都世田谷区世田谷 4－2 1－2 7							12590		H2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106.6 L/h	軽油	0.5	07964	22.1	
							41880		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.001	07963	22.1	
06825 共栄火災事務センター 156-0055 船橋 6－2 4－7 共栄火災海上保険株式会社 1058604 東京都港区新橋 1－1 8－6							12597		H10・3・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	LSA重油	0.3	07970	17.2	
							46487		R6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.3 L/h	軽油	0.001	25931	4.3	
06826 ジブラルタル生命ラーニングセンター 158-0082 等々力 1－5－1 2 ジブラルタ生命保険株式会社 1000014 東京都千代田区永田町 2－1 3－1 0							38261		H23・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92 L/h	A重油	0.8	21477	3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
06833 防衛装備庁新世代装備研究所							12611		H6・10・1	01 冷温水発生機	21.9 m2	59.1 L/h		低NOX型バーナー	94.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	07979	9		
1548511 池尻 1－2－2 4																					
防衛装備庁																					
1548511 東京都世田谷区池尻 1－2－2 4																					
06834 京セラ株式会社 東京用賀事業所							12612		S59・1・9	29 ガスタービン(非常用)	119.0 L/h			液体燃焼機関	119 L/h	LSA重油	0.3	07980	27.3		
158-0096 玉川台 2－1 4－9							41131		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	LSA重油	0.35	07980	27.3		
京セラ株式会社																					
612-8450 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 6																					
06835 久我山病院							29100		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					軽油	0.01	17731	35.5		
157-0061 北烏山 2－1 4－2 0																					
社会福祉法人康和会																					
157-0061 東京都世田谷区北烏山 2－1 4－2 0																					
06838 警視庁成城警察署庁舎							12617		H11・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.2 L/h	軽油	0.05	07984	41.7		
157-0071 千歳台 3－1 9																					
警視庁																					
100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06843 国際放映株式会社 157-0073 砧5－7－1 国際放映株式会社 157-0073 東京都世田谷区砧5－7－1							12621		H3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	117 L/h	LSA重油	0.05	07988	12.8	
06846 国立大蔵病院 157-8535 大蔵2－10－1 国立大蔵病院 157-8535 東京都世田谷区大蔵2－10－1						*	12640		H1・7・1	29 ガスタービン(非常用)	239.0 L/h			液体燃焼機関	239 L/h	LSA重油	0.15	07996	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
06849 学校法人駒澤大学 154-8525 駒沢 1－2 3－1 学校法人駒沢大学 154-8525 東京都世田谷区駒沢 1－2 3－1				*	*	*	12652		H9・6・14	01 セクショナルボイラー	21.7 m2	75.0 L/h		低NOX型バーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08001	27.4	
							12653		H9・6・14	01 セクショナルボイラー	21.7 m2	75.0 L/h		低NOX型バーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08001	27.4	
							12654		H10・4・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	56.3 L/h		低NOX型バーナー	90.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
							12655		H10・4・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	56.3 L/h		低NOX型バーナー	90.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
							12656		H11・4・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	56.3 L/h		低NOX型バーナー	90.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
							29605		H13・5・20	01 その他ボイラー	20.5 m2	93.5 L/h		低NOX型バーナー	149.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
							29606		H13・5・20	01 その他ボイラー	20.5 m2	93.5 L/h		低NOX型バーナー	149.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
							42086		H29・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23574	43.6	
							42087		H29・6・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23574	43.6	
							42116		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.9 L/h	A重油	0.35	23595	43.3	
							42224		H29・10・5	01 冷温水発生機	22.4 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23642	45.1	
							42225		H29・10・5	01 冷温水発生機	22.4 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23643	45.1	
							42304		H29・10・15	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08000	25.7	
							45035		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	210.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	210 L/h	軽油	0.001	25052	2.9	
							45377		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.6 L/h	A重油	0.8	25265	40.9	
06851 学校法人駒沢大学 玉川校舎 157-0068 宇奈根 1－1－1 学校法人駒沢大学 154-0012 東京都世田谷区駒沢 1－2 3－1							12667		S49・10・17	01 炉筒ボイラー	7.7 m2	65.0 L/h		油圧式バーナー	65 L/h	LSA重油	0.05	08003	15	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06855 キャロットタワー 154-0004 太子堂４－１－１ キャロットタワー管理組合 154-0004 東京都世田谷区太子堂４－１－１				*		12677		H7・7・30	01 冷温水発生機	45.9 m2	93.1 L/h		低NOX型バーナー	149 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6		
						12681		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	379.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	379.5 L/h	LSA重油	0.1	08010	8.1		
						42151		H29・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6		
						42152		H29・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6		
						42434		H29・11・20	01 冷温水発生機	25.5 m2	63.1 L/h		低NOX型バーナー	101 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6		
						42435		H30・1・20	01 冷温水発生機	35.5 m2	95.6 L/h		低NOX型バーナー	153 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08009	24.6		
06856 サントワーズセンタービル 154-0024 三軒茶屋２－１１－２２ 茅場町建物株式会社 102-0085 東京都中央区京橋１－１３－１						12682		H4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	軽油	0.48	08011	75.5		
06858 三和銀行 個人部 ダイレクトバンキングセンター 154-0004 太子堂４－１－１ 株式会社 三和銀行 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町３－５－６						12684		H10・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.3 L/h	軽油	0.2	08013	19.2		
06859 至誠会第二病院 157-0065 上祖師谷５－１９－１ 一般財団法人至誠会第二病院 157-0065 東京都世田谷区上祖師谷５－１９－１				*		12690		S56・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	LSA重油	0.07	08015	25		
						31267		H15・4・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	135.1 L/h		低NOX型高圧気流式バーナー	135.1 L/h	灯油	0.001	08015	25		
						31268		H15・4・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	135.1 L/h		低NOX型高圧気流式バーナー	135.1 L/h	灯油	0.001	08015	25		
						41944		H29・4・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー	136.5 L/h	灯油	0.01	23667	23		
						42261		H29・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	136.5 L/h		油圧式バーナー	136.5 L/h	灯油	0.01	23667	23		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06860 自衛隊中央病院 154-8532 池尻 1－2－2 4 自衛隊中央病院 154-8532 東京都世田谷区池尻 1－2－2 4				*			26559		H12・2・24	01 その他ボイラー	20.8 m2	66.8 L/h		低NOX型バーナー	106.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08019	34.1	
							26560		H12・2・24	01 その他ボイラー	20.8 m2	66.8 L/h		低NOX型バーナー	106.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08019	34.1	
							34363		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
							34364		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
							34365		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
							34366		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
							34367		H18・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.2 L/h		混複合バーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
							35298		H19・6・1	29 ガスタービン(常用)	288.0 L/h			混複合バーナー	457 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	19500	42.5	
							35299		H19・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	547.0 L/h			液体燃焼機関	547 L/h	灯油	0.01	19500	42.5	
06869 学校法人昭和女子大学 1548533 太子堂 1－7－5 7 学校法人昭和女子大学 1548533 東京都世田谷区太子堂 1－7－5 7				*			31756		H15・8・19	01 冷温水発生機	21.4 m2	55.9 L/h		低NOX型バーナー	89.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18616	24.9	
							31757		H15・8・19	01 冷温水発生機	21.4 m2	55.9 L/h		低NOX型バーナー	89.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18616	24.9	
							33899		H17・10・17	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.8 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19346	17.1	
							33900		H17・10・17	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.8 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19346	17.1	
							45525		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	143.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	143.5 L/h	軽油	0.001	25354	3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06871 昭和医科大学烏山病院 157-0061 北烏山6ー11ー11 学校法人 昭和医科大学 142-0064 東京都品川区旗の台1ー5ー8				*			30739		H14・3・7	01 冷温水発生機	25.7 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18204	17.5	
							30740		H14・3・7	01 冷温水発生機	25.7 m2	61.4 L/h		低NOX型バーナー	98.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							30741		H14・4・17	01 その他ボイラー	13.9 m2	58.7 L/h		低NOX型バーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18204	17.5	
							30742		H14・4・17	01 その他ボイラー	13.9 m2	58.7 L/h		低NOX型バーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18204	17.5	
							31104		H14・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.5	18346	16.5	
06885 西友三軒茶屋店 154-0004 太子堂4ー24ー8 株式会社西友 1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1ー12ー10							12733		S60・7・15	30 ディーゼル機関(非常用)	98.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.3 L/h	軽油	0.4	08047	23	
06886 学校法人成城学園 157-0066 成城6ー1ー20 学校法人成城学園 157-0066 東京都世田谷区成城6ー1ー20				*			12734		H7・12・4	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.7 L/h		低NOX型バーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08057	9.1	
06893 セコムSDセンター 1560056 八幡山2ー5ー5 セコム株式会社 1500001 東京都渋谷区神宮前1ー5ー1							43993		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	軽油	0.001	24392	16.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06897 世田谷区役所玉川総合支所世田谷区立玉川区民館 158-0082 等々力3－4－1 世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷4－2 1－2 7							44406		R2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	24680	20.8	
06898 世田谷区立上北沢特別養護老人ホーム 156-0057 上北沢 1－2 8 世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷4－2 1－2 7							12775		H10・10・1	29 ガスタービン(非常用)	133.0 L/h			液体燃焼機関	133 L/h	軽油	0.005	08070	18.3	
06900 世田谷区烏山総合支所 157-0062 南烏山 6－2 2－1 4 世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷4－2 1－2 7							12777		H2・10・1	29 ガスタービン(非常用)	207.0 L/h			液体燃焼機関	207 L/h	LSA重油	0.1	08072	9.7	
06901 世田谷区立太子堂調理場 154-0004 太子堂 1－3－4 6 世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷4－2 1－2 7							36151		H20・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h				都市ガス(13A)	0	08073	19.5	
							36152		H20・8・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	57.9 L/h				都市ガス(13A)	0	08073	19.5	
							36153		H20・8・20	01 その他ボイラー	13.5 m2	57.9 L/h				都市ガス(13A)	0	08073	19.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世 田 谷 区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06903 世田谷区立特別養護老人ホームきたざわ苑							29087		H12・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	133.0 L/h					軽油	0.05	17727	18.5		
1550031 北沢 5－2 4－1 8																					
世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷 4－2 1－2 7																					
06904 世田谷区立教育センター 中央図書館							12786		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.5	08076	14.3		
154-0016 弦巻 3－1 6－8																					
世田谷区教育委員会 154-0017 東京都世田谷区世田谷 4－2 1－2 7																					
06907 世田谷区立桜丘区民センター							12790		S59・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	灯油	0.015	08079	16		
156-0054 桜丘 5－1 4－1																					
世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷 4－2 1－2 7																					
06909 世田谷区立総合運動場 水泳場発電所						*	40341		H26・12・24	01 その他ボイラー	17.3 m2	88.5 L/h		低NOX型バーナー	141.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08082	11.1		
157-0074 大蔵 4－6－1							40342		H26・12・24	01 その他ボイラー	17.3 m2	88.5 L/h		低NOX型バーナー	141.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08082	11.1		
世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷 4－2 1－2 7																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06910 世田谷区立粕谷特別養護老人ホーム 芦花ホーム 157-0063 粕谷2-2-3 世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷4-2-1-2-7							12795		H6・7・1	29 ガスタービン(非常用)	245.0 L/h			液体燃焼機関	245 L/h	灯油	0.01	08083	11.6	
							43808		H31・1・1	29 ガスタービン(非常用)	270.0 L/h			液体燃焼機関	270 L/h	LSA重油	0.1	24300	10.9	
06913 世田谷区立千歳温水プール 156-0055 船橋7-9-1 世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷4-2-1-2-7				*			12801		H10・7・1	29 ガスタービン(非常用)	101.0 L/h			液体燃焼機関	101 L/h	軽油	0.2	08087	16	
							46525		R6・5・20	01 貫流ボイラー	9.6 m2	72.3 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08087	16	
							46526		R6・5・20	01 貫流ボイラー	9.6 m2	72.3 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08087	16	
							46527		R6・5・20	01 貫流ボイラー	9.6 m2	72.3 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08087	16	
06914 公益財団法人世田谷区保健センター 154-0024 三軒茶屋2-5-3-1-6 財団法人世田谷区保健センター 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-5-3-1-6							12804		S51・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50 L/h	LSA重油	0.3	08088	24.3	
06916 世田谷区立中丸小学校 154-0003 野沢3-3-4-1-6 世田谷区 154-0017 東京都世田谷区世田谷4-2-1-2-7							12806		H1・3・1	01 その他ボイラー	13.9 m2	58.7 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08090	13	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
06923 世田谷区立世田谷美術館 157-0075 砧公園１－２ 公益財団法人　せたがや文化財団 157-0075 東京都世田谷区太子堂4-1-1キャロットタワー 5階							12817		S60・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	128.0 L/h			液体燃焼機関	128 L/h	LSA重油	0.3	08098	13.2	
							30236		H13・12・25	01 冷温水発生機	16.9 m2	54.0 L/h		ガスバーナー	54 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							30237		H13・12・25	01 冷温水発生機	16.9 m2	54.0 L/h		ガスバーナー	54 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
06934 セントラルフィットネスクラブ用賀 158-0097 用賀２－４　1 セントラルスポーツ株式会社 1048255 東京都中央区新川１－２　1－２							12836		H3・9・10	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	180.5 L/h		油圧式バーナー	180.5 L/h	灯油	0.004	08114	15.3	
06935 世田谷ゼネラルビル 158-0098 上用賀２－６－１ ゼネラル物産株式会社 113-0033 東京都文京区本郷１－２　4－１							12837		H4・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	79.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	79.5 L/h	LSA重油	0.1	08115	17.7	
06937 コナミスポーツクラブニ子玉川 1580094 玉川２－２　7－１　0 コナミスポーツ株式会社 1400002 東京都品川区東品川４－１　0－１							31928		H15・10・28	01 その他ボイラー	15.9 m2	69.2 L/h		低NOX型低圧空気 式バーナー	110.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06941 玉川高島屋ショッピングセンター				*			36999		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	軽油	0.05	20849	12.8		
158-0094 玉川 3－1 7－1																					
東神開発株式会社																					
158-0094 東京都世田谷区玉川 3－1 7－1																					
06951 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 中央研修所							12859		H11・12・16	01 セクショナルボイラー	9.8 m2	80.1 L/h		油圧式バーナー	80.1 L/h	灯油	0.002	08133	16		
1560045 桜上水 1－1 6－5																					
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社																					
1500013 東京都渋谷区恵比寿 1－2 8－1																					
06970 東北新社等々力ビル							12891		H7・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.5 L/h	軽油	0.5	08156	3.6		
158-0082 等々力 4－6－8							46027		R5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.3 L/h	軽油	0.001	25617	3.3		
株式会社 東北新社																					
107-0052 東京都港区赤坂 4－1 7－7																					
06974 サクラビア成城共用部分							12896		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.5 L/h	A重油	0.5	08160	13.4		
157-0066 成城 8－2 2－1																					
株式会社 プライムステージ																					
157-0066 東京都世田谷区成城 8－2 2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06983 東京電力パワーグリッド株式会社 世田谷変電所 154-0014 新町3－1－3 東京電力パワーグリッド株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－3							12907		S54・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	A重油	2	08169	4.9		
							32980		H15・1・9	30 ディーゼル機関(非常用)	52.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51.2 L/h	A重油	0.8	08169	4.9		
06984 駒沢オリンピック公園総合運動場 154-0013 駒沢公園1－1 東京都 1638001 東京都新宿区西新宿2－8－1							12912		S61・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.3 L/h	軽油	0.5	08172	3.5		
							26440		S61・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.3 L/h	軽油	0.5	16347	3.5		
							44364		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	289.0 L/h			液体燃焼機関	289 L/h	軽油	0.001	24621	4		
06986 東京都水道局 玉川浄水場 158-0085 玉川田園調布1－19－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							39684		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	軽油	0.001	22256	2.6		
06987 東京都水道局 砧浄水場 157-0067 喜多見2－9－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							40798		H27・8・1	29 ガスタービン(非常用)	590.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	590 L/h 568 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	22928	6.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
06988 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場 156-0056 八幡山2-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋3-5-1				*	*	*	12922	*	H5・8・1	13 都市ゴミ(連続)	25000.0 kg/h			ガスバーナー	1816 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.032	08181	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター 消石灰等の吹き込み
							12923		H5・9・1	29 ガスタービン(非常用)	774.0 L/h			液体燃焼機関	774 L/h	灯油	0.002	08182	10.2	
							45260		R3・12・20	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08180	26.9	
							45261		R4・1・24	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08180	26.9	
06989 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場 157-0074 大蔵1-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋3-5-1				*	*	*	33830	*	H17・11・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	7.0 m2		低NOX型バーナー	1190 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.02	19343	100	バグフィルター アルカリ洗浄装置 その他の処理(Nox)
							33831	*	H17・11・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h	7.0 m2		低NOX型バーナー	1190 L/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0.02 0.02	19343	100	バグフィルター アルカリ洗浄装置 その他の処理(Nox)
							33832	*	H17・11・1	13 その他廃棄物焼却	2500.0 kg/h	9.6 m2		低NOX型バーナー	220 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	0.05 2.15 0	19343	100	バグフィルター
							33833	*	H17・11・1	13 その他廃棄物焼却	2500.0 kg/h	9.6 m2		低NOX型バーナー	220 m3N/h	その他(廃棄物焼却炉) その他(廃棄物焼却炉) 都市ガス(13A)	0.05 2.15 0	19343	100	バグフィルター
							33834		H17・11・1	11 その他乾燥炉	48.0 m2	67.0 L/h		低NOX型バーナー	107 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19343	100	バグフィルター
							33835		H17・11・1	11 その他乾燥炉	48.0 m2	67.0 L/h		低NOX型バーナー	107 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19343	100	バグフィルター
							34558		H18・6・1	29 ガスタービン(常用)	582.0 L/h			ガス専焼機関	931 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19611	12.7	
							35025		H19・1・10	29 ガスタービン(非常用)	147.0 L/h			液体燃焼機関	147 L/h	灯油	0.01	19611	12.7	
							35090		H19・3・31	01 水管ボイラー	9.8 m2	77.3 L/h		低NOX型バーナー	123.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19862	22.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
06990 東京都中央卸売市場世田谷市場							12929		H11・11・1	29 ガスタービン(非常用)	136.6 L/h			液体燃焼機関	136.6 L/h	軽油	0.05	08187	9.2		
157-0074 大蔵 1－4－1																					
東京都																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
06998 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都立松沢病院				＊	＊	12957		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	74.1 m2	265.0 L/h		ガスバーナー	424 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5			
156-0057 上北沢 2－1－1						12958		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	74.1 m2	265.0 L/h		ガスバーナー	424 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5			
地方独立行政法人東京都立病院機構						12959		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	53.5 m2	132.5 L/h		ガスバーナー	212 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5			
1638001 東京都新宿区西新宿 2－8－1						12960		H2・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	53.5 m2	132.5 L/h		ガスバーナー	212 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08199	15.5			
						12967		H2・12・1	29 ガスタービン(非常用)	317.7 L/h			液体燃焼機関	317.7 L/h	LSA重油	0.1	08200	14.9			
						37719		H24・3・30	01 貫流ボイラー	9.8 m2	56.6 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	59.2 L/h 90.6 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	21171	17.7			
						37720		H24・3・30	01 貫流ボイラー	9.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21171	17.7			
							39093		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	264.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	264.7 L/h	A重油	0.3				
							39094		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	264.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	264.7 L/h	LSA重油	0.3	21916	9		
							39095		H16・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66 L/h	軽油	0.5				
07000 学校法人東京農業大学				＊		12978		H7・5・15	01 冷温水発生機	16.1 m2	54.2 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08210	46.4			
156-0054 桜丘 1－1－1						12979		H7・5・15	01 冷温水発生機	16.1 m2	54.2 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08210	46.4			
学校法人東京農業大学						12997		H7・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.8 L/h	LSA重油	0.3	08210	46.4			
156-0054 東京都世田谷区桜丘 1－1－1						39390		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.001	22071	48.5			
						43992		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	24391	36.1			
						47612		R8・2・1	01 冷温水発生機	12.4 m2	55.3 L/h		ガスバーナー	88.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08210	46.4			
						47639		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	08210	46.4			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世 田 谷 区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
07002 東京信用保証協会用賀センター 158-0097 用賀 2－3 6－3 東京信用保証協会 1040061 東京都中央区銀座 6－1 7－1							12999		H6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.7 L/h	LSA重油	0.3	08212	18.6	
							46723		R6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.7 L/h	軽油	0.001	08212	18.6	
07004 公益財団法人日産厚生会 玉川病院 158-0095 瀬田 4－8－1 公益財団法人 日産厚生会 158-0095 東京都世田谷区瀬田 4－8－1							13004		S55・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92 L/h	A重油	0.8	08214	22.5	
							39149		H25・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	軽油	0.001	21957	2.6	
							39404		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82 L/h	LSA重油	0.3	22086	22.8	
							40469		H27・4・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08214	22.5	
							40470		H27・4・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08214	22.5	
07014 日本体育大学 東京世田谷キャンパス 1588508 深沢 7－1－1 学校法人 日本体育大学 1580081 東京都世田谷区深沢 7－1－1							36233		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h				LSA重油	0.3				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07019 日本大学文理学部 1560045 桜上水3－25－40 学校法人日本大学 1028275 東京都千代田区九段南4－8－24				*	*	*	13052		S54・2・20	01 炉筒煙管ボイラー	110.0 m2	884.0 L/h		低NOX型回転式 (ロータリー)バーナー	884 L/h	灯油	0.003	08237	51.7	
							13053		S54・2・20	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	265.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	265 L/h	灯油	0.003	08237	51.7	
							32752		H16・4・30	29 ガスタービン(非常用)	252.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	252 L/h	A重油	0.3	18807	17.1	
							32753		H16・4・30	29 ガスタービン(非常用)	252.0 L/h					A重油	0.5	18807	17.1	
							41492		H28・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.001	23260	34.4	
							43172		H30・9・4	01 冷温水発生機	12.4 m2	56.4 L/h		低NOX型バーナー	90.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23984	36.9	
							43173		H30・9・4	01 冷温水発生機	12.4 m2	56.4 L/h		低NOX型バーナー	90.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23985	36.9	
07022 N T T 東日本 東京事業部 砧ビル 157-0066 成城1－14－1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－19－2							13058		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119 L/h	軽油	0.17	08242	13.6	
07023 N T T 東日本 東京事業部 上北沢ビル 156-0057 上北沢4－19－19 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－19－2							13061		H5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116 L/h	軽油	0.17	08244	18	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
07024 N T T 東日本 東京事業部 成城ビル							13063		S56・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67.3 L/h	軽油	0.42	08245	7.1	
1570072 祖師谷4－4－1 6 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																				
07025 東日本電信電話株式会社 東京支店烏山ビル							13065		S62・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86.7 L/h	軽油	0.42	08247	12	
157-0062 南烏山6－2 3－1 東日本電信電話株式会社 東京支店 108-0133 東京都港区港南1－9－1																				
07028 N T T 東日本 東京事業部 世田谷営業所							13070		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134.4 L/h	軽油	0.34	08252	17.6	
154-0004 太子堂4－3－4 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																				
07029 N T T 東日本 東京事業部 瀬田営業所							33462		H17・3・15	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h					軽油	0.001			
158-0095 瀬田4－1－1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07030 N T T 東日本 東京事業部 玉川ビル							13077		H9・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	336.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	336 L/h	軽油	0.16	08259	12.5	
158-0091 中町 3－3－1																				
N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
07032 N T T 東日本 東京事業部 松沢ビル別館							13082		H11・4・21	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	240 L/h	軽油	0.02	08263	17.6	
156-0043 松原 3－4 1－1 5																				
N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
07035 日本放送協会 放送技術研究所				*			27814		H13・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1073.0 L/h					灯油	0.01	17764	73.5	
1578510 砧 1－1 0－1 1							27815		H13・4・1	29 ガスタービン(非常用)	667.0 L/h					灯油	0.01	17764	73.5	
日本放送協会							29669		H13・6・30	01 冷温水発生機	50.6 m2	124.0 L/h		低NOX型バーナー	199 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17764	73.5	
1508510 東京都世田谷区砧 1－1 0－1 1							29670		H13・6・30	01 冷温水発生機	50.6 m2	124.0 L/h		低NOX型バーナー	199 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17764	73.5	
07040 日本女子体育大学（二階堂学園烏山A地区）							38777		H24・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.6 L/h	軽油	0.05	21759	3.4	
157-8565 北烏山 8－1 9－1																				
学校法人二階堂学園																				
157-8565 東京都世田谷区北烏山 8－1 9－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
07045 馬事公苑							44055		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	軽油	0.001	24423	20.6		
158-0098 上用賀2－1－1																					
日本中央競馬会																					
1060032 港区六本木6－11－1																					
07056 F u j i 用賀店							13124		S59・6・1	29 ガスタービン(非常用)	109.3 L/h			液体燃焼機関	109.3 L/h	A重油	0.5	08289	10.3		
158-0097 用賀4－11－3																					
富士シティオ株式会社																					
231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17																					
07064 京阪世田谷ビル							13132		H4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	99.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	99.1 L/h	LSA重油	0.1	08297	47.6		
154-0023 若林1－18－10																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07067 株式会社三菱UFJ銀行 池尻ビル 154-8502 池尻3-1-12 株式会社三菱UFJ銀行 1000005 東京都千代田区丸の内1-4-5				*			13136		H1・7・10	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	145.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	110 m3N/h 145 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.26 0	08301	18.5	
							13137		H1・7・10	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	145.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	145 L/h 110 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.26 0	08301	18.5	
							13140		S47・11・30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	90.6 L/h		ガスバーナー	145 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08300	47.7	
							13141		S47・11・30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	90.6 L/h		ガスバーナー	145 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08300	47.7	
							13142		S47・11・30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	90.6 L/h		ガスバーナー	145 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08300	47.7	
							13143		S47・11・30	01 セクショナルボイラー	54.1 m2	90.6 L/h		ガスバーナー	145 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08300	47.7	
							13145		S61・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	536.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	536 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
							13146		S47・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	375.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	375 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
							13147		S47・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	1200.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	1200 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
							13148		S49・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	375.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	375 L/h	LSA重油	0.23	08302	40	
							41913		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	318.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	318 L/h	A重油	0.089	08301	18.5	
07068 三菱商事世田谷セミナーハウス 156-0055 船橋7-11-1 三菱商事株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内2-3-1				*			13151		H8・2・28	01 その他ボイラー	14.7 m2	62.2 L/h		ガスバーナー	99.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08304	49.3	
							13152		H8・2・28	01 その他ボイラー	14.7 m2	62.2 L/h		ガスバーナー	99.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08304	49.3	
							13153		H7・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	96.6 L/h			油圧式バーナー	96.6 L/h	A重油	0.8	08304	49.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
07076 武藤工業本社ビル							13168		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	LSA重油	0.05	08313	39		
154-0001 池尻 3－1－3																					
武藤工業株式会社																					
154-0001 東京都世田谷区池尻 3－1－3																					
07084 ヤマト運輸株式会社南東京主管支店							13179		S59・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	133.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	133.3 L/h	LSA重油	0.3	08321	7.5		
154-0011 上馬 2－2 2－1 0																					
ヤマトエナジーマネジメント株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座 2－1 6－1 0																					
07088 用賀熱供給株式会社				＊	＊		13191		H5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	LSA重油	0.3	08325	35		
158-0097 用賀 4－1 0－1							37726		H23・3・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35		
用賀熱供給株式会社							41650		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35		
158-0097 東京都世田谷区用賀 4－1 0－1							41651		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35		
							41652		H29・1・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35		
							41653		H29・1・16	01 冷温水発生機	37.8 m2	94.4 L/h		低NOX型バーナー	151 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35		
							46047		R5・3・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35		
							46048		R5・3・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	08325	35		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
07089 世田谷ビジネススクエア 158-0097 用賀 4－1 0－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							13192		H4・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	452.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	452 L/h	LSA重油	0.3	08326	35	
07090 陸上自衛隊衛生学校 1548566 池尻 1－2－2 4 陸上自衛隊衛生学校 1548566 東京都世田谷区池尻 1－2－2 4				*			13197		S54・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.45	08329	19	
							36345		H20・12・20	01 その他ボイラー	9.9 m2	124.4 L/h			都市ガス(13A)	0	08327	19		
													灯油	0.001						
							36346		H20・12・20	01 その他ボイラー	9.9 m2	124.4 L/h			都市ガス(13A)	0	08327	19		
													灯油	0.001						
							42279		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	軽油	0.001	23666	3.3	
07091 陸上自衛隊関東補給処用賀支処 158-0098 上用賀 1－2 0－1 陸上自衛隊関東補給処用賀支処 158-0098 東京都世田谷区上用賀 1－2 0－1							13198		H10・9・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	109.3 L/h	油圧式バーナー	109.3 L/h	灯油	0.01	08331	9		
							13199		H10・9・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	109.3 L/h	油圧式バーナー	109.3 L/h	灯油	0.1	08331	9		
07095 Y Kビル 154-0024 三軒茶屋 2－2－1 5							13207		H7・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	220.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	220 L/h	軽油	0.5	08336	46.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
13324 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 157-0074 大蔵 2－1 0－1 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 157-0074 東京都世田谷区大蔵 2－1 0－1				*	*	26553		H12・8・1	01 冷温水発生機	27.8 m2	125.4 L/h		低NOX型バーナー	200.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9		
						27783		H13・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	116.8 L/h				都市ガス(13A)	0	17760	53.6			
						27784		H13・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	116.8 L/h				都市ガス(13A)	0	17760	53.6			
						27785		H13・2・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h				A重油	0.3	17761	19.6			
						32136		H16・4・27	01 冷温水発生機	16.1 m2	63.0 L/h		低NOX型バーナー	57.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18822	49.4		
						32137		H16・4・27	01 冷温水発生機	16.1 m2	68.0 L/h		低NOX型バーナー	57.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18822	49.4		
						33020		H16・7・31	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h										
						38254		H23・11・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	229.7 L/h			ガス専焼機関	206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17760	53.6		
						39479		H25・12・24	01 冷温水発生機	27.8 m2	139.5 L/h		低NOX型バーナー	223.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9		
						44198		R1・11・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9		
						44199		R1・11・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9		
						44216		R1・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18823	49.4		
						44217		R1・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18823	49.4		
						44397		R2・3・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9		
44398		R2・4・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9								
44399		R2・4・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9								
47041		R7・5・1	01 冷温水発生機	27.8 m2	138.9 L/h		低NOX型バーナー	223.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9								
47516		R8・3・22	01 冷温水発生機	27.8 m2	142.1 L/h		低NOX型バーナー	227.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16420	57.9								
13325 K D D I 株式会社 世田谷東ネットワークセンター 1540016 弦巻 2－3 0 K D D I 株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－3－2						26561		H12・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.8 L/h				軽油	0.05	17763	15.4			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13715 城南信用金庫事務センター 1580097 用賀４－２２－１ 城南信用金庫 1418710 東京都品川区西五反田７－２－３							46012		R5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	A重油	0.5	25614	21.2	
13817 (仮称)メゾン・ド・ヴィレ駒沢 1540012 駒沢２－７ 株式会社 マルコー 151-0073 東京都渋谷区笹塚１－４１－６－３０４							29084		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.9 L/h					軽油	0.05	17691	4.7	
13901 ティップネス喜多見 1570067 喜多見９－２５－８ 株式会社ティップネス 151-0053 東京都渋谷区代々木２－２８－１２							30072		H13・12・1	01 その他ボイラー	10.3 m2	58.8 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17881	7.9	
							30073		H13・12・1	01 その他ボイラー	10.3 m2	58.8 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17881	7.9	
13924 田園都市線三軒茶屋駅 154-0004 太子堂２－１５ 東京急行電鉄株式会社 1500036 東京都渋谷区南平台町５－６							30163		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	63.3 L/h	軽油	0.05			
							35163		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141 L/h	A重油	0.8			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14078 成城学園前駅前ビル 1570066 成城6－291 小田急電鉄株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木2－28－12							30730		H14・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	18345	14.3	
							34443		H18・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	19547	20.9	
14345 N T T 東日本 東京事業部 烏山ビル 1570062 南烏山6－23－1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－19－2							31858		H15・12・15	30ディーゼル機関(非常用)	203.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	203 L/h	軽油	0.004			
14418 N T T 東日本 東京事業部 弦巻ビル 1540016 弦巻1－47－12 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－19－2							32123		H16・6・1	30ディーゼル機関(非常用)	203.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	203 L/h	軽油	0.004			
14475 深沢ハウス駐車場棟 1580081 深沢2－1－9 深沢ハウス管理組合 1580081 東京都世田谷区深沢2－1－9							32829		H16・6・30	30ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14523 ディアナコート桜町雅壇							33041		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h						軽油	0.05			
1580097 用賀 2－1 3－1 1 ディアナコート桜町雅壇管理組合																					
1580097 東京都世田谷区用賀 2－1 3－1 1																					
14529 グランドメゾン三軒茶屋の杜							33066		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h						A重油	0.8			
1540024 三軒茶屋 2－5 6 グランドメゾン三軒茶屋の杜管理組合																					
1540024 東京都世田谷区三軒茶屋 2－5 6																					
14755 ブラウドタワーニ子玉川（共用施設）							34134		H18・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h						軽油	0.05			
1580094 玉川 3－1－1 8 ブラウドタワーニ子玉川管理組合																					
1580094 東京都世田谷区玉川 3－1－1 8																					
14773 サミットストア芦花公園駅前店							34231		H18・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h										
1570062 南烏山 2－3 5 日鉄鉱業株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 2－3－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14777 東急田園都市線用賀駅 1580097 用賀 2－3 9 東京急行電鉄株式会社 1500000 東京都渋谷区南平台 5－6							34312		H18・2・24	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h					A重油	0.8			
14778 東急田園都市線桜新町駅 1540015 桜新町 2－8 東京急行電鉄株式会社 1500000 東京都渋谷区南平台 5－6							34313		H18・2・24	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h					A重油	0.8			
14786 グランクレール馬事公苑 1580098 上用賀 1－2 2－2 3 株式会社東急イーライフデザイン 1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－1 0－8							34343		H18・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h					軽油	0.5			
14982 ティップネス明大前 1560043 松原 2－4 6－1 株式会社ティップネス 1080073 東京都港区三田 3－1 3－1 6							35036		H19・3・28	01 その他ボイラー	19.5 m2	55.8 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19828	28.5	
							35037		H19・3・28	01 その他ボイラー	19.5 m2	55.8 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19829	28.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15121 グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン							35535		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	53.3 L/h	A重油	0.3			
1540004 太子堂 3－3 7－1																				
グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン 管理組合 1540004 東京都世田谷区太子堂 3－3 7－1																				
15131 国士舘大学 世田谷キャンパス梅ヶ丘校舎							35577		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	20146	2.9	
1540022 梅ヶ丘 2－8－1 7																				
学校法人国士舘 1540022 東京都世田谷区梅ヶ丘 2－9																				
15239 田園都市線池尻大橋駅							35947		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h					A重油	0.8			
1540001 池尻 3－2																				
東京急行電鉄株式会社 1500000 東京都渋谷区南平台 5－6																				
15242 田園都市線駒沢大学駅							35951		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h					A重油	0.8			
1540011 上馬 4－3																				
東京急行電鉄株式会社 1500000 東京都渋谷区南平台 5－6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
15294 公益財団法人 東京都医学総合研究所 1568506 上北沢 2－1－6 公益財団法人 東京都医学総合研究所 1568506 東京都世田谷区上北沢 2－1－6						*	36132		H20・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1094.0 L/h					灯油	0.01				
							36208		H20・10・20	01 冷温水発生機	31.2 m2	87.5 L/h				都市ガス(13A)	0				
							36209		H20・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h				都市ガス(13A)	0				
							36210		H20・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h				都市ガス(13A)	0				
							36211		H20・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h				都市ガス(13A)	0				
							36760		H22・10・25	01 冷温水発生機	31.2 m2	87.5 L/h		低NOX型バーナー	140 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20497		18	
15337 世田谷区砧総合支所・区民会館 1570066 成城 6－2－1 世田谷区 1540017 東京都世田谷区世田谷 4－2 1－2 7							36270		H20・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	136.7 L/h					軽油	0.05				
15399 二子玉川ライズ I－b 街区 1580094 玉川 2－2 1－1 二子玉川ライズ I－b 街区管理組合（管理者 東急株式会社） 1580094 東京都世田谷区玉川 2－2 1－1						*	37028		H22・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20860		46.6	
							37029		H22・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20860		46.6	
							37030		H22・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20860		46.6	
							37231		H22・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	20960		77.2	
							38087		H22・3・15	01 冷温水発生機	29.1 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21388		46.6	
							38088		H22・3・15	01 冷温水発生機	29.1 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21388		46.6	
							38089		H22・3・15	01 冷温水発生機	26.8 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	85.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21388		46.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15446 株式会社ルネサンススポーツクラブ&スパ ルネサンス経堂 1560051 宮坂 3－1－4 5 株式会社ルネサンス 1300026 東京都墨田区両国 2－1 0－1 4 両国シ ティコア 3階							36648		H21・6・26	01 その他ボイラー	18.7 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20711	19.6	
							36649		H21・6・26	01 その他ボイラー	18.7 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20711	19.6	
15505 グローリオ蘆花公園（共用部分） 1570062 南鳥山 3－1 2－1 グローリオ蘆花公園管理組合 1570062 東京都世田谷区南鳥山 3－1 2－1							36850		H21・8・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	94.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	94.3 L/h	軽油	0.2	20805	1.4	
15526 グランクレール成城 1570066 成城 8－2 0－1 株式会社東急イーライフデザイン 1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－1 0－8							36914		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	102.2 L/h	軽油	0.05	20822	19.1	
15672 くろがねや成城店 1570066 成城 1－4－5 3 ㈱くろがねや 4000855 山梨県甲府市中小河原 1－1 3－1 8							37393		H22・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	21031	2.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15737 (独)都市再生機構 希望ヶ丘団地 1560055 船橋 6 独立行政法人都市再生機構 1600023 東京都新宿区西新宿 6－5－1							37674		H22・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.8 L/h	軽油	0.05			
							43689		S47・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.5	24236	5.7	
15742 経堂コルティ 1560052 経堂 2－1－3 3 小田急電鉄株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木 2－2 8－1 2							37708		H22・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.05			
15800 二子玉川ライズ I－a 街区 1580094 玉川 2－2 3－1 二子玉川ライズ I－a 街区管理組合 管理者ナ ト－コーポレーション株式会社 1580094 東京都世田谷区玉川 2－2 3－1							37909		H22・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.5 L/h	軽油	0.001	21293	44	
15822 Recipe SHIMOKITA 1550031 北沢 2－2 0－1 7 野村不動産マスターファンド投資法人 1080023 東京都港区芝浦 1－1－1							37985		H23・7・31	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	軽油	0.001	21347	37.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15839 二子玉川ライズ　タワー＆レジデンス 1580094 玉川１－１５－１、２ 二子玉川ライズ　タワー＆レジデンス管理組 合 1580094 東京都世田谷区玉川１－１５							38054		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	130.0 L/h					軽油	0.001	21379	5.4	
							38055		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	130.0 L/h					軽油	0.001	21379	5.4	
							38056		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	163.0 L/h					軽油	0.001	21380	3.2	
							38057		H22・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	21381	3.9	
15873 ザ・パークハウス三軒茶屋タワー 1540011 上馬１－１５－１８ レジル株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－８－１丸の内トラ ストタワーN館14階							38243		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.2	21471	100.1	
15879 （仮称）世田谷記念病院 1580092 野毛２－３０ 医療法人平成博愛会 7708023 徳島県徳島市勝占町惣田９							38288		H23・11・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105 L/h	軽油	0.05	21488	18.1	
15904 小田急電鉄株式会社下北沢駅 1550031 北沢２－２４－２ 小田急電鉄株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木２－２８－１２							38415		H24・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	473.0 L/h			液体燃焼機関	473 L/h	LSA重油	0.3	21554	5.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
15951 メイプルセンチュリーホール 1540023 若林４－３２－５ 学校法人国士舘 1540023 東京都世田谷区若林４－３２－５							38604		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.6 L/h	軽油	0.05	21666	29.7			
15993 小田急電鉄 世田谷代田駅 1550033 代田２－３１－２１ 小田急電鉄株式会社 1570067 東京都世田谷区喜多見９－２５－１							38781		H24・11・1	29 ガスタービン(非常用)	472.0 L/h			液体燃焼機関	472 L/h	LSA重油	0.3	22220	6			
16009 小田急電鉄株式会社 東北沢駅 1550031 北沢３－１－４ 小田急電鉄株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿１－８－３							38848		H24・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	軽油	0.005	21795	2.8			
							40200		H26・9・1	29 ガスタービン(非常用)	472.0 L/h			バーナー以外	472 L/h	A重油	0.3	22581	9			
16050 世田谷区本庁舎西棟 1540017 世田谷４－２２ 世田谷区 1540017 東京都世田谷区世田谷４－２１－２７							39022		H25・4・1	29 ガスタービン(非常用)	289.0 L/h			液体燃焼機関	289 L/h	軽油	0.001	21887	5.8			
							46305		R5・10・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	25851	25.9			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16080 東京都水道局 大蔵給水所				*			39156		H25・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	126.0 L/h			液体燃焼機関	126 L/h	灯油	0.01	21961	9.8		
1570073 砧 2－8－1																					
東京都水道局																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
16211 二子玉川ライズⅡ－a 街区							39634		H27・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	LSA重油	0.1	22223	19.4		
1580094 玉川 1－1 4－1							40070		H26・6・16	01 冷温水発生機	25.7 m2	52.4 L/h		ガスバーナー	83.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22492	23		
二子玉川ライズⅡ－a 街区管理組合 管理者							40071		H26・6・16	01 冷温水発生機	25.7 m2	52.4 L/h		ガスバーナー	83.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22492	23		
1580094							40072		H26・9・15	01 その他ボイラー	13.1 m2	85.2 L/h		ガスバーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22527	124.7		
東京都世田谷区玉川 1－1 4－1							40073		H26・9・15	01 その他ボイラー	13.1 m2	85.2 L/h		ガスバーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22528	124.7		
16413 二子玉川東第二地区第一種市街地再開発事業 （Ⅱ－a 街区）（楽天）							40374		H26・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			バーナー以外	315 kg/h	LSA重油	0.1	22669	48		
1580094 玉川 1－7 2－1 外																					
楽天株式会社																					
1400002 東京都品川区東品川 4－1 2－3																					
16428 桜上水ガーデンズ							40423		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	95.4 L/h	軽油	0.001	22708	3.5		
1560045 桜上水 4－1							40514		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	64.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64.9 L/h	灯油	0.001	22751	1.5		
レジル株式会社																					
1000000 東京都千代田区丸の内 1－8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16449 日本大学三軒茶屋キャンパス1号館 1540002 下馬3－34－1 学校法人日本大学 1020074 東京都千代田区九段南4－8－24							40797		H27・7・1	29 ガスタービン(非常用)	333.5 L/h			液体燃焼機関	333.5 L/h	A重油	0.3	22762	37.8	
16583 世田谷合同庁舎（仮称） 1540023 若林4－22－12、14 国土交通省関東地方整備局 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1							41107		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.7 L/h	軽油	0.001	23081	7.6	
16628 東京ハートリズムクリニック 1570063 粕谷3－20－14							41265		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	23199	13.6	
16689 ニトリ環八用賀店 1580096 玉川台2－190－1 株式会社ニトリ 0010907 札幌市北区新琴似七条1－2－39							41680		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	23374	2.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16851 ドン・キホーテ世田谷若林店							42550		H30・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	23798	15.7	
1540023 若林３－１０５－３ほか																				
合同会社アセッツブレーン																				
1530042 東京都目黒区青葉台２－１９－１０																				
16949 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ							44126		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	24460	21.7	
1560043 松原６－３７－１０																				
世田谷区																				
1540017 東京都世田谷区世田谷４－２１－２７																				
17003 東京リハビリテーション世田谷							43458		H30・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	24107	29.8	
1560043 松原６－３７																				
一般財団法人脳神経疾患研究所																				
9638052 福島県郡山市八山田７－１１５																				
17657 世田谷区本庁舎東棟							46360		R5・10・12	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	25855	47	
1540017 世田谷４－２１																				
世田谷区																				
1540017 東京都世田谷区世田谷４－２１－２７																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17670 東京都水道局 上北沢給水所（仮称） 1560057 上北沢５－２ 東京都水道局 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							46403		R5・10・1	29 ガスタービン(非常用)	956.0 L/h			液体燃焼機関	956 L/h	灯油	0.01	25874	36.5	
17769 社会福祉法人東京有隣会 1560055 船橋２－１５－３８ 社会福祉法人東京有隣会 1560055 東京都世田谷区船橋２－１５－３８							46797		R6・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	軽油	0.001	26099	20.5	
17884 東京都水道局 砧下浄水場 1570077 鎌田２－４－１ 東京都水道局 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							47220		R7・9・1	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			液体燃焼機関	688 L/h	灯油	0.01	26357	5.5	
17909 （仮称）用賀オフィス新築工事 1580097 用賀１－８－１６ 株式会社日清製粉グループ本社 1010054 東京都千代田区神田錦町１－２５							47377		R8・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	LSA重油	0.005	26410	27.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		世田谷区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特措法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17931 東京都水道局和田堀給水所							47538		R8・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.3 L/h	軽油	0.001	26478	3.5	
1560041 大原 2－3 0 東京都水道局																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				