

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
11579 青梅市役所							36832		H22・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	410.0 L/h						軽油	0.05	20791	30	
198-0042 東青梅 1－1 1－1																					
青梅市																					
198-8701 東京都青梅市東青梅 1－1 1－1																					
11586 市立青梅総合医療センター							20158		H11・11・20	29 ガスタービン(非常 用)	463.1 L/h			液体燃焼機関	463.1 L/h	LSA重油	0.3	13145	26.9		
198-0042 東青梅 4－1 6－5							45995		R4・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	636.0 L/h			液体燃焼機関	636 L/h	A重油	0.3	25598	38.1		
青梅市立総合病院							46079		R5・4・20	01 冷温水発生機	25.9 m2	54.1 L/h		低NOX型バーナー	86.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25644	37.5		
198-0042 東京都青梅市東青梅 4－1 6－5							46080		R5・4・20	01 冷温水発生機	25.9 m2	54.1 L/h		低NOX型バーナー	86.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25645	37.5		
							46081		R5・4・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25646	38.2		
							46082		R5・4・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25647	38.2		
							46083		R5・4・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	129.5 L/h		油圧式バーナー	129.5 L/h	A重油	0.024	25648	38.7		
11601 小澤酒造株式会社							43996		R1・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	129.5 L/h		油圧式バーナー	129.5 L/h	A重油	0.086	24401	6		
198-0172 沢井 2－7 7 0							43997		R1・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	129.5 L/h		油圧式バーナー	129.5 L/h	A重油	0.086	24402	6		
小澤酒造株式会社							43998		R1・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	129.5 L/h		油圧式バーナー	129.5 L/h	A重油	0.086	24403	8		
198-0172 東京都青梅市沢井 2－7 7 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
11603 青梅市立学校給食センター 藤橋調理場 198-0022 藤橋3ー4 青梅市 198-8701 東京都青梅市東青梅1ー11ー1							44011		R1・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24425	6.3	
							44012		R1・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24426	6.3	
11614 青梅市公共下水道 北部汚水中継ポンプ場 198-0023 今井2ー772 青梅市 198-8701 東京都青梅市東青梅1ー11ー1							38851		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.3 L/h	A重油	0.3	22835	8.3	
11615 青梅市公共下水道 日向和田第二汚水中継ポンプ場 198-0046 日向和田1ー252 青梅市 198-8701 東京都青梅市東青梅1ー11ー1							20212		S58・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	LSA重油	0.3	13187	10	
11617 青梅信用金庫 198-0041 勝沼3ー65 青梅信用金庫 198-0041 東京都青梅市勝沼3ー65							38103		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	99.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	99.6 L/h	軽油	0.2	21395	10	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
11618 亀の井ホテル 青梅 198-0053 駒木町3ー6 6 8ー2 アイコニア・ホスピタリティ株式会社 1060032 東京都港区六本木6ー1 0ー1							20219		H6・5・10	01 冷温水発生機	14.0 m2	85.4 L/h		油圧式バーナー	85.4 L/h	灯油	0.003	13192	34.9	
							41542		H28・11・25	01 その他ボイラー	15.8 m2	133.4 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	133.4 L/h	灯油	0.005	13192	34.9	
							41543		H28・11・25	01 その他ボイラー	12.8 m2	106.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	106.7 L/h	灯油	0.005	13192	34.9	
11621 株式会社テラプローブ青梅事業所 第一工場 1980023 今井3ー1 0ー6 株式会社テラプローブ 2220033 神奈川県横浜市港北区新横浜2ー7ー1 7							33382		H17・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58 L/h	LSA重油	0.3	19102	2.3	
11624 警視庁青梅警察署 198-0032 野上町4ー6ー3 警視庁 1000013 東京都千代田区霞が関2ー1ー1							38703		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	81.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	81.7 L/h	軽油	0			
11625 青梅慶友病院 198-0014 大門1ー6 8 1 青梅慶友病院 198-0014 東京都青梅市大門1ー6 8 1							20236		H11・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.4 L/h	軽油	0.05	13204	19.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
11628 株式会社 昭和石材工業所 青梅事業所 青 梅合材工場 198-0052 長淵５－１１００ 株式会社 昭和石材工業所 1600023 東京都新宿区西新宿６－１４－１新宿グリー ンタワービル				*			40025		H26・8・3	11 骨材	443.0 L/h			低NOX型高圧気流 式バーナー	443 L/h	LSA重油	0.28	13210	21	慣性力集じん装置 バグフィルター
							42409		H29・12・29	11 骨材	960.0 L/h			低NOX型高圧気流 式バーナー	960 L/h	LSA重油	0.28	13210	21	
11634 医療法人社団 幸悠会 鈴木慈光病院 198-0052 長淵５－１０８６ 医療法人社団 幸悠会 198-0052 東京都青梅市長淵５－１０８６							20254		H2・7・6	01 その他ボイラー	6.5 m2	59.1 L/h		回転式(ロータリー)バー ナー	59.1 L/h	LSA重油	0.05	13220	8.7	
							20255		H2・7・6	01 その他ボイラー	6.5 m2	59.1 L/h		回転式(ロータリー)バー ナー	59.1 L/h	LSA重油	0.05	13220	8.7	
11637 株式会社 せきづか 今寺工場 198-0021 今寺５－１７－１２ 株式会社 せきづか 198-0023 東京都青梅市今井３－６－１１							44247		R1・12・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24571	8	
							44248		R1・12・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24571	8	
11638 株式会社 せきづか 本社工場 198-0023 今井３－６－１１ 株式会社 せきづか 198-0023 東京都青梅市今井３－６－１１							42384		H29・12・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23715	6	
							42382		H29・12・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23713	6	
							42383		H29・12・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23714	6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
11640 株式会社 西友 河辺店 198-0036 河辺町１０－９－１ 株式会社 西友 1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１２－１０							20263		S55・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.2 L/h	A重油	0.8	13226	20.7	
11642 株式会社 田中染色工場 198-0001 成木２－３３０ 株式会社 田中染色工場 198-0001 東京都青梅市成木２－３３０							37251		H22・5・23	01 貫流ボイラー	9.7 m2	139.7 L/h		油圧式バーナー	139.7 L/h	LSA重油	0.14	20971	4.9	
11651 東京都青梅合同庁舎 198-0036 河辺町６－４－１ 東京都森林事務所 198-0036 東京都青梅市河辺町６－４－１							20285		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50 L/h	軽油	0.5	13244	12.7	
11656 日生研株式会社 198-0024 新町９－２２２１－１ 日生研株式会社 198-0024 東京都青梅市新町９－２２２１－１							38795		H24・9・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21769	6.4	
							38796		H24・9・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21771	6.4	
							39645		H26・1・6	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	75.0 L/h			ガス専焼機関	70 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22232	3.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
11660 N T T 東日本 東京事業部 青梅営業所 1980041 勝沼 3－9 5 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							20306		H5・6・15	30 ディーゼル機関(非常用)	149.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	149 L/h	軽油	0.14	13258	17.2	
							20307		S47・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	軽油	0.5	13257	11.9	
11662 社会福祉法人 博仁会 198-0002 富岡 1－3 1 8 社会福祉法人 博仁会 198-0002 東京都青梅市富岡 1－3 1 8							20313		H10・12・20	01 セクショナルボイラー	11.9 m2	79.8 L/h		油圧式バーナー	79.8 L/h	LSA重油	0.092	13260	19.8	
							20314		H10・12・20	01 セクショナルボイラー	11.9 m2	79.8 L/h		油圧式バーナー	79.8 L/h	LSA重油	0.092	13260	19.8	
11668 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 本社 1988512 新町 6－1 6－3 太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 1980024 東京都青梅市新町 6－1 6－3							40164		H1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	LSA重油	0.5	22567	3.6	
							40165		H5・7・15	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	22563	2.6	
							40166		H5・7・15	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	22564	11	
							42149		H29・9・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13269	19.8	
							42150		H29・9・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13269	19.8	
							43196		H30・9・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13269	19.8	
							43197		H30・9・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	13269	19.8	
							46009		R5・1・1	31 ガス機関(非常用)稀薄燃焼	234.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25609	5.1	
							46010		R5・1・1	31 ガス機関(非常用)稀薄燃焼	234.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25610	5.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青 梅 市		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施 設 番 号	特 措 法	設 置 年 月 日	施 設 型 式	施 設 規 模			パ ー ナ ー 等		原 燃 料		煙 突		処 理 施 設
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S分（%）	番 号	高 さ（m）	
11671 ブリヂストン奥多摩園 198-0171 二俣尾 1－2 6 4 株式会社　ブリヂストン 1040031 東京都中央区京橋 3－1－1							46447		R6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	25897	2.4	
11675 村田染工株式会社 198-0052 長淵 8－2 0 0 村田染工株式会社 198-0052 東京都青梅市長淵 8－1 9 4							20350		H12・3・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	69.1 L/h		油圧式バーナー	69.1 L/h	LSA重油	0.12	13282	5.2	
11682 立正佼成会 1660012 東京都杉並区和田二丁目 1 1 番 1 号							20359		H6・9・11	01 その他ボイラー	14.0 m2	108.2 L/h		油圧式バーナー	108.2 L/h	灯油	0.005	13291	15	
							20360		H6・9・11	01 その他ボイラー	14.0 m2	108.2 L/h		油圧式バーナー	108.2 L/h	灯油	0.005	13291	15	
13337 東京都水道局　日向和田取水所 198-0046 日向和田 3－4 6 0－2 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							26605		H12・4・1	29 ガスタービン(非常用)	106.0 L/h			液体燃焼機関	106 L/h	灯油	0.01	16442	3.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13746 東京都水道局 新町給水所							27959		H12・12・1	29 ガスタービン(非常用)	318.0 L/h			液体燃焼機関	318 L/h	灯油	0.01	17292	3.9	
198-0024 新町5-24-1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1																				
13937 医療法人社団 和風会 多摩リハビリテーション病院							30205		H13・10・18	01 その他ボイラー	7.9 m2	54.7 L/h		低NOX型油圧式バーナー	54.7 L/h	灯油	0.01	17955	13	
198-0052 長洲9-1412-4 医療法人社団 和風会 多摩リハビリテーション病院 198-0052 東京都青梅市長洲9-1412-4																				
13969 株式会社 立川あん工房							30322		H14・1・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	130.8 L/h		低NOX型高圧気流式バーナー	130.8 L/h	A重油	0.07	17984	7.2	
1980024 新町9-2182-1 株式会社 立川あん工房 1980024 青梅市新町9-2182-1																				
14007 首都圏中央連絡自動車道 青梅トンネル換気塔							30460		H14・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	139.5 L/h				灯油	0.001	18061	10.5		
1980024 新町2-39 東日本高速道路株式会社関東支社 1050014 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-11-20																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青 梅 市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14212 株式会社サンメディカルサービス本社工場 1980024 新町6－15－12 株式会社サンメディカルサービス 1980024 東京都青梅市新町6－15－12							31190		H15・2・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	130.2 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	130.2 L/h	LSA重油	0.07	18397	5.5	
							45206		R3・10・10	01 貫流ボイラー	9.8 m2	113.5 L/h		低NOX型バーナー	70.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25183	6	
							45207		R3・10・10	01 貫流ボイラー	9.8 m2	113.5 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	70.9 m3N/h 70.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25189	6	
14337 医療法人仁成会 高木病院 1980021 今寺5－18－19 医療法人仁成会 1980021 東京都青梅市今寺5－18－19							31790		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	18634	22.1	
14411 東京都水道局 吹上増圧ポンプ所 1980015 吹上348－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							32088		H16・2・1	29 ガスタービン(非常用)	126.0 L/h			ガス専焼機関	126 L/h	灯油	0.01	18721	5.5	
14892 東京都水道局 千ヶ瀬第二浄水所 1980043 千ヶ瀬町1-69-1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							34737		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	289.0 L/h					灯油	0.01			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14923 青梅市火葬場 1980052 長淵５－７４３ 青梅市 198-8701 東京都青梅市東青梅１－１１－１							34833		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.2 L/h					軽油	0.5			
14990 河辺タウンビル（Ａ） 1980036 河辺町１０－７－１外 財団法人東京都新都市建設公社 1920033 東京都八王子市高倉町４９－３							35075		H19・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.9 L/h									
14995 東京都水道局 千ヶ瀬第一浄水所 1980043 千ヶ瀬町３－４６４－１ 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１							35101		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	147.0 L/h					灯油	0.01			
							45964		R5・1・1	29 ガスタービン(非常用)	515.0 L/h			液体燃焼機関	515 L/h	灯油	0.01	25577	12.4	
15125 河辺タウンビルＢ 1980036 河辺町１０－８－１ 公益社団法人 東京都都市づくり公社 1920904 東京都八王子市子安町四丁目７番１号サザン スカイタワー八王子							35541		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	20131	35.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青 梅 市		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15250 N T T 東日本 東京事業部 青梅東交換セン タ 1980021 今寺 5－1 3－7 東日本電信電話株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							35986		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.6 L/h			ディーゼル(シリン ター内径400mm未	71.6 L/h	軽油	0.001	20389	17	
15617 東京都水道局 梅郷配水所（仮称） 1980045 和田町 2－5 7 8－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							37239		H22・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	252.0 L/h					灯油	0.01	20962	8.1	
15890 タチエス技術・モノづくりセンター 1980025 末広町 1－3－1 株式会社タチエス 1960003 東京都昭島市松原町 3－3－7							38340		H24・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	59.1 L/h			ディーゼル(シリン ター内径400mm未	59.1 L/h	軽油	0.05	21508	3	
16000 富岡汚水中継ポンプ場 1980002 富岡 1 丁目 青梅市 198-8701 東京都青梅市東青梅 1－1 1－1							38816		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリン ター内径400mm未	73 L/h	軽油	0.05	21772	9.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17182 東京都立誠明学園							44236		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	24545	2.3	
1980000 新町 3－7 2－1																				
東京都																				
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
17258 L a n p o r t 青梅Ⅱ							44581		R2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h							24750	2.5	
1980025 末広町 2－9－1 3																				
野村不動産マスターファンド投資法人																				
1600023 東京都新宿区西新宿 8－5－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17615 ATTOK2 1980024 新町 6－1 6－2 1 TOK2特定目的会社 1000005 千代田区丸の内 3－1－1 東京共同会社事 務所内							46889		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.05	26164	78.2	
							46961		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	163.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	163.8 L/h	A重油	0.8	26199	78.2	
							46193		R5・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25763	8.3	
							46222		R5・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25776	8.3	
							46223		R5・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25777	8.3	
							46224		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25778	8.3	
							46225		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25779	8.3	
							46226		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25780	8.3	
							46227		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25781	8.3	
							46228		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25782	8.3	
							46229		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25783	8.3	
							46230		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25784	8.3	
							46231		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25785	8.3	
							46232		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	573.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	573 L/h	軽油	0.001	25786	8.3	
							46233		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	106 L/h	軽油	0.001	25764	4.5	
							46882		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.05	26157	78.2	
							46883		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.05	26158	78.2	
							46884		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	415.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	414.7 L/h	LSA重油	0.05	26159	78.2	
46885		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.05	26160	78.2								
46886		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.05	26161	78.2								
46887		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.05	26162	78.2								
46888		R6・10・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.05	26163	78.2								

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		青梅市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17646 D P L 青梅 1980024 新町 6－1 6－2 青梅開発特定目的会社 1030027 東京都中央区日本橋 1－4－1							46324		R5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75 L/h	軽油	0.001	25833	4.3	
							46325		R5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.001	25834	3.8	
17889 青梅開発 1980024 新町 6－1 6－2 1 アマゾンデータサービスジャパン合同会社 1410021 東京都品川区上大崎 3－1－1							47260		R7・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26362	78.2	
							47261		R7・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26363	78.2	
							47262		R7・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26364	78.2	
							47263		R7・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26365	78.2	
							47264		R7・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26366	78.2	
							47351		R7・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26362	78.2	
							47352		R7・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26363	78.2	
							47353		R7・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26364	78.2	
							47354		R7・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26365	78.2	
							47355		R7・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746.4 L/h	LSA重油	0.05	26366	78.2	
							47541		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.06	26479	78.2	
							47542		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未 ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746 L/h 746 L/h	LSA重油	0.06	26480	78.2	
							47543		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.06	26481	78.2	
							47544		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	746.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	746 L/h	LSA重油	0.06	26482	78.2	