

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12249 栄湯 187-0035 小川西町3－2 6－4							28254		S59・3・1	01 浴場用ボイラー	26.0 m2					木材	0.07	16698	23	
12265 関東管区警察学校 1878580 喜平町2－5－1 関東管区警察学校 1878580 東京都小平市喜平町2－5－1							37765		H23・5・31	01 冷温水発生機	16.2 m2	68.6 L/h		低NOX型バーナー	109.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21196	13.8	
							37766		H23・5・31	01 冷温水発生機	16.2 m2	68.6 L/h		低NOX型バーナー	109.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21196	13.8	
							37767		H23・5・31	01 冷温水発生機	16.2 m2	68.6 L/h		低NOX型バーナー	109.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21196	13.8	
							44330		R2・1・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18653	11.7	
							44331		R2・1・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18653	11.7	
							44332		R2・1・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18653	11.7	
							44362		R2・2・17	01 冷温水発生機	12.4 m2	58.5 L/h		低NOX型バーナー	93.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24634	10.7	
							44363		R2・2・17	01 冷温水発生機	12.4 m2	58.5 L/h		低NOX型バーナー	93.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24634	10.7	
12271 国土交通省国土交通大学校 1878520 喜平町2－2－1 国土交通省国土交通大学校 187-0044 東京都小平市喜平町2－2－1							21786		H10・3・20	01 冷温水発生機	26.0 m2	51.1 L/h		ガスバーナー	81.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14278	23.1	
							21790		H10・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	285.0 L/h			液体燃焼機関	285 L/h	灯油	0.01	14278	23.1	
							44976		R3・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	424.0 L/h			液体燃焼機関	424 L/h	軽油	0.001	24995	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12272 小金井ゴルフ株式会社 187-0012 御幸町3 3 1 小金井ゴルフ株式会社 187-0012 東京都小平市御幸町3 3 1							33523		H17・1・17	01 その他ボイラー	20.9 m2	108.2 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	108.2 L/h	灯油	0.015	19171	11.7	
							33524		H17・1・17	01 その他ボイラー	20.9 m2	108.2 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	108.2 L/h	灯油	0.015	19171	11.7	
							46863		R6・12・9	01 その他ボイラー	12.8 m2	106.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	106.7 L/h	灯油	0	26141	9	
							46864		R6・12・9	01 その他ボイラー	12.8 m2	106.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	106.7 L/h	灯油	0	26141	9	
12273 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 1878551 小川東町4－1－1 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 1878551 東京都小平市小川東町4－1－1							21802		H3・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	53.2 L/h			液体燃焼機関	282.8 L/h	LSA重油	0.1	14285	5.5	
							21803		S53・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	262.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm以	262.5 L/h	LSA重油	0.1	14283	24	
							21804		S60・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	53.2 L/h	LSA重油	0.1	14286	18.9	
							31984		H15・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	244.0 L/h			液体燃焼機関	244 L/h	A重油	0.3	18678	28.7	
							33310		H16・12・20	30 ディーゼル機関(非 常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.3	19073	4.7	
							37177		H21・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	548.0 L/h					LSA重油	0.5	20919	10.2	
							37716		H23・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	408.0 L/h			液体燃焼機関	408 L/h	LSA重油	0.3	21170	4.7	
							38404		H24・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21542	4.7	
							38405		H24・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21545	4	
							38406		H24・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21546	4	
							44533		R2・6・10	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24731	23.9	
							44534		R2・6・10	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24731	23.9	
							44535		R2・6・10	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24731	23.9	
							45237		R3・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	133.4 L/h			液体燃焼機関	133.4 L/h	A重油	0.8	25205	3.3	
							46266		R5・10・20	01 冷温水発生機	25.9 m2	57.1 L/h		低NOX型バーナー	91.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20919	10.2	
							46267		R5・10・20	01 冷温水発生機	25.9 m2	57.1 L/h		低NOX型バーナー	91.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20919	10.2	
							47429		R7・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	133.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	L/h	LSA重油	0.8	26533	9.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12276 小平市福祉会館				*			21807		S47・5・10	01 セクショナルボイラー	13.3 m2	83.8 L/h		油圧式バーナー	83.8 L/h	LSA重油	0.09	14289	20		
187-0043 学園東町1－1 9－1 3																					
小平市																					
187-8701 東京都小平市小川町2－1 3 3 3																					
12278 小平・村山・大和衛生組合				*			45185	*	R3・10・1	13 都市ゴミ(連続)	4917.0 kg/h	20.8 m2		ガスバーナー ガスバーナー	300 m3N/h 300 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.04	25174	59.5	バグフィルター その他の処理(Nox)	
187-0033 中島町2－1							45186	*	R3・10・1	13 都市ゴミ(連続)	4917.0 kg/h	20.8 m2		ガスバーナー ガスバーナー	300 m3N/h 300 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.04	25175	59.5	バグフィルター その他の処理(Nox)	
小平・村山・大和衛生組合							45812		R4・10・1	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	573 m3N/h 688 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	25505	21.3		
187-0033 東京都小平市中島町2－1																					
12281 公立昭和病院							21820		S58・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	544.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	449.3 m3N/h 544 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.005	14298	32.7		
1878510 花小金井8－1－1							21821		S58・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	544.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	449.3 m3N/h 544 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.005	14298	32.7		
昭和病院企業団							35812		H19・6・30	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	227.0 L/h		ガスバーナー	362 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20339	35.7		
1870002 東京都小平市花小金井8－1－1							35816		H20・1・10	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20345	34.3		
							35817		H20・1・10	29 ガスタービン(非常用)	996.0 L/h			液体燃焼機関	996 L/h	灯油	0.01	20345	34.3		
12285 小平市役所							45937		R4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.2	25572	39.4		
187-0032 小川町2－1 3 3 3																					
小平市																					
187-8701 東京都小平市小川町2－1 3 3 3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12286 小平市民文化会館							21831		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.7 L/h	A重油	0.3	14304	27.4	
1870041 美園町 1－8－5																				
公益財団法人小平市文化振興財団																				
1870041 東京都小平市美園町 1－8－5																				
12291 一般財団法人全国建設研修センター							40787		H16・10・4	01 その他ボイラー	14.6 m2	65.5 L/h		油圧式バーナー	65.5 L/h	A重油	0.02	14311	19.4	
1878540 喜平町 2－1－2																				
一般財団法人 全国建設研修センター																				
187-0044 東京都小平市喜平町 2－1－2																				
12292 西武信用金庫事務センター							32765		H16・4・30	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	A重油	0.8	14312	12	
1870033 中島町 3 1－2 0																				
西武信用金庫																				
164-0001 東京都中野区中野 2－2 9－1 0																				
12293 株式会社 西友 花小金井店							21845		H8・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.2	14313	10.1	
187-0002 花小金井 1－2－2 3																				
株式会社 西友																				
1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1－1 2－1 0																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12300 株式会社ダイエー イオンフードスタイル小平店 1870031 小川東町2－1 2－1 株式会社 ダイエー 650-0051 兵庫県神戸市中央区港島中町4－1－1							21864		S54・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98 L/h	灯油	0.01	14326	16.6		
							35272		H19・5・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	54.9 L/h		ガスバーナー	87.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14325	24.9		
12301 特別養護老人ホーム 多摩済生園 187-0041 美園町3－1 2－1 社会福祉法人 多摩済生医療団 特別養護老人ホーム 多摩済生園 187-0041 東京都小平市美園町3－1 2－1							21865		H3・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	56.8 L/h		低NOX型バーナー	91 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14327	17.2		
							30045		H13・6・29	01 貫流ボイラー	9.9 m2	56.8 L/h		低NOX型バーナー	91 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14327	17.2		
12309 学校法人 東京朝鮮学園 朝鮮大学校 187-0032 小川町1－7 0 0 学校法人 東京朝鮮学園 朝鮮大学校 187-0032 東京都小平市小川町1－7 0 0							21885		H2・2・28	01 その他ボイラー	5.6 m2	53.4 L/h		油圧式バーナー	53.4 L/h	灯油	0.015	14340	5		
							21886		S41・11・24	01 炉筒煙管ボイラー	74.1 m2	242.0 L/h		油圧式バーナー	242 L/h	LSA重油	0.08	14339	23		
							21887		S48・7・31	01 炉筒煙管ボイラー	38.8 m2	272.8 L/h		油圧式バーナー	272.8 L/h	LSA重油	0.08	14339	23		
12314 東京都水道局 小川給水所 1870032 小川町1－8 4 7－2 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							21892		H1・1・31	29 ガスタービン(非常用)	258.0 L/h			液体燃焼機関	258 L/h	LSA重油	0.5	14345	7.2		
							41459		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	軽油	0.001				
							41766		H29・1・1	29 ガスタービン(非常用)	515.0 L/h			液体燃焼機関	515 L/h	灯油	0.01	23422	7.3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12315 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門小平海外病研究拠点 187-0022 上水本町6－2 0－1 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 305-8517 茨城県つくば市観音台3－1－1							37173		H22・3・10	01 貫流ホイラー	9.9 m2	135.1 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	210 L/h	灯油	0.001	20918	5	
							37174		H22・3・10	01 貫流ホイラー	9.9 m2	135.1 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	210 L/h	灯油	0.001	20930	5	
12320 N T T 東日本 東京事業部 小平ビル 187-0032 小川町2－1 3 3 0 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							41968		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	151.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	151.8 L/h	軽油	0.001	18951	6.8	
12323 ルネサス エレクトロニクス(株)武蔵事業所 1870022 上水本町5－2 0－1 ルネサス エレクトロニクス(株) 2110011 神奈川県川崎市中原区下沼部 1 7 5 3 番地							21941		H2・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	75.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	75.3 L/h	A重油	2	14371	2.3	
							21942		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	75.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	75.3 L/h	A重油	2	14373	2.3	
							38154		H17・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.5	21430	29.5	
							40720		H27・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	158.0 L/h					軽油	0.001	22896	4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（％）	番号	高さ(m)	
12329 株式会社ﾌﾟﾘﾃﾞｽﾄﾝ 技術センター／東京ACﾀｲﾔ製造所 1870031 小川東町3－1－1 株式会社 プリヂェストン 1040031 東京都中央区京橋3－1－1				*			21973		H11・2・1	30 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	LSA重油	0.07	14390	35.1	
							33704		H17・6・20	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19295	6	
							33705		H17・6・20	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19296	6	
							33760		H17・8・12	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	18.3 m2	108.7 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	173.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19297	15	
							35906		H20・1・1	30 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(非常用)	61.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.1 L/h	LSA重油	0.5	20347	34.9	
							38359		H23・12・1	30 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	21523	25.4	
							38360		H23・12・1	30 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	21524	25.4	
							38361		H23・12・1	30 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	21525	25.4	
							38537		H24・6・5	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	29.2 m2	191.9 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	307 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21627	9	
							38538		H24・6・5	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	29.2 m2	191.9 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	307 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21628	9	
							38539		H24・6・5	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	29.2 m2	191.9 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	307 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21629	9	
							38540		H24・6・5	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	29.2 m2	191.9 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	307 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21630	9	
							38541		H24・6・5	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	29.2 m2	191.9 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	307 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21631	9	
							38542		H24・6・5	01 貫流ﾎﾞｲﾗｰ	29.2 m2	191.9 L/h		低NOX型ﾊﾞｰﾅｰ	307 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21632	9	
							45099		R3・5・1	31 ｶﾞｽ機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25106	25.5	
							45100		R3・5・1	31 ｶﾞｽ機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25107	25.5	
							45142		R3・7・1	30 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(非常用)	54.4 L/h			液体燃焼機関	54.4 L/h	LSA重油	0.35	25152	21.6	
12331 武蔵野美術大学 1878505 小川町1－736 学校法人 武蔵野美術大学 1878505 東京都小平市小川町1－736							21980		H3・3・1	30 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.5 L/h	A重油	0.8	14393	39.8	
							34908		H18・11・1	31 ｶﾞｽ機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19958	26.5	
							34909		H18・11・1	31 ｶﾞｽ機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19958	26.5	
							34910		H18・11・1	31 ｶﾞｽ機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19958	26.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12335 陸上自衛隊小平駐屯地 1878543 喜平町2－3－1 陸上自衛隊小平学校 1878543 東京都小平市喜平町2－3－1							45391		R4・7・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.008	25276	15	
							45392		R4・7・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 136.5 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.008	25276	15	
							39593		H27・2・26	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	軽油	0.001	22173	3.3	
							45389		R4・1・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.008	25276	15	
							45390		R4・1・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 136.5 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.008	25276	15	
13779 警視庁 小平警察署 187-0032 小川町2－1 2 6 5－1 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関2－1－1							28066		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.3 L/h	軽油	0.05	16563	20	
14205 イトマンスイミングスクール小平校 1870031 小川東町3－1－1 株式会社イトマンスポーツスクール 1600023 東京都新宿区西新宿 1－6－1 0 ナガセ西新宿ビルB 1							31176		H14・12・28	01 その他ボイラー	11.4 m2	87.5 L/h		低NOX型油圧式バーナー	87.5 L/h	LSA重油	0.05	18385	11.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
14300 独立行政法人農林水産消費安全技術センター							31614		H15・6・24	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h					軽油	0.05	18577	14.2			
1870011 鈴木町2－7 7 2																						
独立行政法人農林水産消費安全技術センター																						
3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心2－1																						
14328 コナミスポーツクラブー橋学園							31743		H15・6・16	01 その他ボイラー	14.6 m2	88.9 L/h		油圧式バーナー	88.9 L/h	灯油	0	18611	15			
1870022 上水本町4－1 6－1 2							31744		H18・6・16	01 その他ボイラー	14.6 m2	88.9 L/h		油圧式バーナー	88.9 L/h	灯油	0	18612	15			
コナミスポーツ株式会社																						
1400002 東京都品川区東品川4－1 0－1																						
15596 （仮称）グローバル・モノづくり研修センター							37179		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h					A重油	0.3	20921	33.3			
1870031 小川東町3－1－1																						
株式会社ブリヂストン																						
1870031 東京都小平市小川東町3－1－1																						
15931 特別養護老人ホームやすらぎの園							38526		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.05	21617	16.3			
1870032 小川町1－4 8 5																						
社会福祉法人 黎明会																						
1870032 東京都小平市小川町1－4 8 5																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16075 医療法人社団武蔵野会 一橋病院							39122		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.5 L/h	軽油	0.001	21940	4.8	
1870045 学園西町1－2－2 5																				
医療法人社団武蔵野会																				
3520001 埼玉県新座市東北1－7－2																				
16190 東京都水道局 上水南給水所							39591		H26・2・28	29 ガスタービン(非常用)	336.0 L/h			液体燃焼機関	336 L/h	灯油	0.01	22171	5.2	
1870021 上水南町2－1 2－3 6																				
東京都水道局																				
163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1																				
16191 三菱電機ビルソリューションズ(株)教育センター							39592		H24・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	A重油	0.3	22172	3.2	
1870000 花小金井7－1 6－1																				
三菱電機ビルソリューションズ株式会社																				
1000006 東京都千代田区有楽町1－7－1																				
16843 シティテラス小金井公園（共用施設）							42507		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	A重油	0.8			
1870003 花小金井南町1－3－1 1																				
シティテラス小金井公園管理組合																				
1870002 東京都小平市花小金井南町1－3－1 1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		小平市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17411 シティハウス小金井公園(共用施設)							45307		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.5 L/h	A重油	0.8	25235	5.4	
1870003 花小金井南町1－890－17																				
シティハウス小金井公園管理組合																				
1870003 東京都小平市花小金井南町1－890－17																				
17651 むさしの救急病院							46338		R5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	25842	19.3	
1870031 小川東町1－24																				
医療法人社団晃悠会																				
3540044 埼玉県入間郡三芳町北永井997－5																				
17856 (仮称)小川駅西口地区第一種市街地再開発事業施設建築物							47126		R7・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	LSA重油	0.5	26309	26.5	
1870035 小川西町4－3001																				
小川駅西口地区市街地再開発組合																				
1870035 東京都小平市小川西町4丁目14－27NMCビル																				