

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12343 エスアールエル 日野管理棟 1910002 新町5－4－2 株式会社 エスアールエル 1070052 東京都港区赤坂1－8－1 赤坂インターシティAIR							21997		H1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	195.0 L/h			液体燃焼機関	195 L/h	LSA重油	0.5	14405	20.8	
							46917		H23・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	133.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	133 L/h	軽油	0.005	26183	3.3	
12344 株式会社エスアールエル 遺伝子染色体解析センター 191-0002 新町5－6－5 0 株式会社 エスアールエル 1070052 東京都港区赤坂1－8－1							34216		H18・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.8 L/h	軽油	0.05	19458	2.6	
12346 セイコーエプソン株式会社 日野事業所 1918501 日野4 2 1－8 セイコーエプソン株式会社 3928502 長野県諏訪市大和3－3－5							22004		H3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.4 L/h	軽油	0.5	14411	25.9	
12348 (仮称) 京王高幡ビル 191-0031 高幡1 1 6－1 0 京王電鉄株式会社 2060011 東京都多摩市関戸1－9－1							33146		H16・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.3 L/h	A重油	0.3	19044	227	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12350 コニカミノルタ東京サイト日野 191-0063 さくら町1 コニカミノルタ株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内2-7-2				*			22023		S49・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	170.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	170 L/h	LSA重油	0.5	14420	6.3	
							34121		H18・2・10	01 貫流ボイラー	29.6 m2	196.0 L/h		低NOX型バーナー	316.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							34122		H18・2・10	01 貫流ボイラー	29.6 m2	196.0 L/h		低NOX型バーナー	316.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							34123		H18・2・10	01 貫流ボイラー	29.6 m2	196.0 L/h		低NOX型バーナー	316.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							34124		H18・2・10	01 貫流ボイラー	29.6 m2	196.0 L/h		低NOX型バーナー	316.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							34125		H18・2・10	01 貫流ボイラー	29.6 m2	196.0 L/h		低NOX型バーナー	316.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							36476		H21・1・9	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20619	14	
							36477		H21・1・9	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20619	14	
							37953		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	267.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	267 L/h	軽油	0.005			
							44778		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.9 L/h	軽油	0.001	24874	3.3	
							47017		R7・4・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							47018		R7・4・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							47019		R7・4・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							47020		R7・4・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							47021		R7・4・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							47659		R8・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
							47660		R8・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14416	36.5	
12356 学校法人 杉野学園 杉野幼稚園 191-0033 百草1006-2 学校法人 杉野学園 141-0021 東京都品川区上大崎4-6-19							22034		H2・9・30	01 その他ボイラー	9.9 m2	75.0 L/h		油圧式バーナー	75 L/h	LSA重油	0.08	14430	11.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12357 スーパーアルプス 日野店 1910012 日野390-4 株式会社ブリーズ 1040061 東京都中央区銀座3-8-14							22035		H7・8・15	30 ディーゼル機関(非常用)	42.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	42.6 L/h	軽油	0.5	14431	2.2	
							47597		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	26491	2.2	
12359 中央大学学友会体育部南平寮 191-0041 南平7-7-8 学校法人 中央大学 192-0351 東京都八王子市東中野742-1							22040		S63・7・29	01 その他ボイラー	7.8 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー	68.4 L/h	灯油	0.003	14433	12.7	
12361 帝人ファーマ株式会社 東京研究センター 191-0065 旭が丘4-3-2 帝人ファーマ株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関3-2-1				*			22061		H8・8・15	30 ディーゼル機関(非常用)	62.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.8 L/h	LSA重油	0.05	14450	4	
							43534		H30・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17852	30.9	
							43535		H30・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17852	30.9	
							46177		R5・8・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20500	6	
							46178		R5・8・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20501	6	
							46179		R5・8・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20502	6	
12365 特別養護老人ホーム 豊かな里 191-0053 豊田1-22-2 社会福祉法人 正水会 1910053 東京都日野市豊田1-22-2							22079		H11・11・10	01 その他ボイラー	9.9 m2	53.3 L/h		低NOX型油圧式バーナー	53.3 L/h	灯油	0.008	14458	19.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12367 東京電力株式会社 総合研修センター 191-0033 百草460 東京電力パワーグリッド株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-3							41016		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67 L/h	LSA重油	0.091			
12368 公益財団法人 東京動物園協会 多摩動物公園 191-0042 程久保7-1-1 公益財団法人 東京動物園協会 1100008 東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル7階							22096		S62・12・1	29 ガスタービン(非常用)	110.0 L/h			液体燃焼機関	110 L/h	灯油	0.01	14467	3.2	
							30588		H14・3・22	01 その他ボイラー	9.5 m2	54.7 L/h		油圧式バーナー	54.7 L/h	灯油	0.015	18135	12	
							30589		H14・3・22	01 その他ボイラー	9.5 m2	54.7 L/h		油圧式バーナー	54.7 L/h	灯油	0.015	18135	12	
12369 東京都立大学法人 東京都立大学 日野キャンパス 191-0065 旭が丘6-6 東京都立大学法人 1600023 東京都新宿区西新宿2-3-1							41690		H28・12・1	29 ガスタービン(非常用)	383.5 L/h			液体燃焼機関	383.5 L/h	LSA重油	0.29	14470	42.1	
12372 東京都水道局 日野増圧ポンプ所 191-0012 日野550 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1							41029		H28・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1245.0 L/h			液体燃焼機関	1245 L/h	灯油	0.01	23050	10.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12373 浅川水再生センター 1910021 石田 1－2 3 6 東京都下水道局流域下水道本部 1900011 東京都立川市高松町 2－2 6－1 2				*			22112	*	H6・5・25	13 下水汚泥	4167.0 kg/h			ガスバーナー ガスバーナー	49.2 m3N/h 201.2 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.16 0	14481	18	ダブルサイクロン スプレー塔 乾式電気集じん装置一段
							22113		H3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	582.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	582.3 L/h	LSA重油	0.1	14479	19	
							36303		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	529.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	529 L/h	LSA重油	0.3	20541	19	
							38543	*	H24・5・1	13 下水汚泥	2500.0 kg/h	4.5 m2		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	120 m3N/h 110 m3N/h 14 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.6 0	23051	18	バグフィルター アルカリ洗浄装置
12375 中島ビル 1910065 旭が丘 6－7－5 株式会社 中島ビルディング 1910065 東京都日野市旭が丘 2－3 2－9							22116		H7・11・15	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.2	14483	19.3	
12376 N T T 東日本 東京事業部 日野ビル 191-0062 多摩平 6－2 3 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							31285		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130.1 L/h	軽油	0.005	14485	16.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12378 N T T 東日本 東京事業部 高幡交換センタ 191-0041 南平 1－3 4－4 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							22121		S63・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	104.5 L/h			液体燃焼機関	104.5 L/h	軽油	0.5	14487	5.5		
							33466		H17・3・15	29 ガスタービン(非常 用)	242.0 L/h			液体燃焼機関	242 L/h	軽油	0.001	19172	4.1		
12384 東京都水道局 日野旭が丘給水所 191-0065 旭が丘 2－4 2－2 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							22143		S47・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	75.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	75.9 L/h	軽油	0.1	14500	11		
							40906		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	22995	10		
12385 東京都水道局 多摩平給水所 191-0062 多摩平 2－7－2 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							22144		S63・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	118.5 L/h			液体燃焼機関	118.5 L/h	A重油	0.71	14501	7		
							37417		H22・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	289.0 L/h					灯油	0.01				
12386 東京都水道局 三沢浄水所 1910032 三沢 1－1 9－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							31951		H15・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.2	18666	2.1		
							31957		H15・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	252.0 L/h			液体燃焼機関	252 L/h	灯油	0.01	14502	10.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12387 日野市庁舎 191-0016 神明１－１２－１ 日野市 191-0016 東京都日野市神明１－１２－１							44756		R2・12・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	50.6 L/h		ガスバーナー	80.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14503	27.2	
							44757		R2・12・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	50.6 L/h		ガスバーナー	80.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14503	27.2	
							46496		R6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	25936	3.1	
12404 日野自動車株式会社 日野工場 191-0012 日野台３－１－１ 日野自動車株式会社 191-0012 東京都日野市日野台３－１－１				*			33654		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19272	12	
							33655		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19278	12	
							33656		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19279	12	
							33657		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19280	12	
							33658		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19281	12	
							33663		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19286	12	
							33664		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19287	12	
							33665		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19288	12	
							33666		H17・8・1	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		低NOX型バーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19289	12	
							36475		H21・2・14	06 その他金属加熱炉	108.8 L/h			ガスバーナー	174 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20628	8.4	
							39123		H25・3・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19283	12	
							39124		H25・3・23	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19285	12	
							39272		H25・3・20	01 貫流ボイラー	9.2 m2	78.8 L/h		ガスバーナー	126.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19282	12	
							22252		S46・1・15	01 暖房用熱風炉	31.0 m2	62.0 L/h		油圧式バーナー	62 L/h	LSA重油	0.05	14656	10	
							22421		H8・9・25	11 その他の科学製品	51.0 L/h			ガスバーナー	81.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14733	28	
							22423		H9・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	360.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	360.7 L/h	軽油	0.2	14734	9.3	
30002		H13・7・30	11 その他乾燥炉	88.0 L/h			ガスバーナー	141 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17854	17.7								

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12419 日野市防災情報センター							22449		H4・12・1	29 ガスタービン(非常用)	123.0 L/h			液体燃焼機関	123 L/h	A重油	0.3	14783	11		
191-0016 神明 1－1 1－1 6																					
日野市																					
191-0016 東京都日野市神明 1－1 2－1																					
12421 ファナック株式会社							42618		H30・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.5 L/h	軽油	0.001	23824	16.7		
191-0065 旭が丘 3－5－1																					
ファナック株式会社																					
401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場 3 5 8 0																					
12423 富士電機株式会社 東京工場				*			22458		H5・8・23	01 冷温水発生機	5.7 m2	64.5 L/h		ガスバーナー	103.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14796	33.3		
191-0064 富士町 1							22459		H5・8・23	01 冷温水発生機	5.7 m2	64.5 L/h		ガスバーナー	103.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14796	33.3		
富士電機株式会社							22471		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.5 L/h	軽油	0.5	14797	2		
2100856 神奈川県川崎市川崎区田辺新田 1－1																					
12428 明星大学							34911		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h				A重油	0.8					
1918506 程久保 2－1－1							34912		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h				A重油	0.3					
学校法人 明星学苑																					
1910042 東京都日野市程久保 2－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12432 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 日野本社 工場 1918503 旭が丘４－７－１２７ GEヘルスケア・ジャパン株式会社 191-0065 東京都日野市旭が丘４－７－１２７							22501		S64・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	81 L/h	LSA重油	0.1	14818	26.3	
							47510		R8・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	82.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	82 L/h	A重油	0.8	14818	26.3	
14505 日野市立病院 1910062 多摩平４－３－１ 日野市 191-0016 東京都日野市神明１－１２－１							32966		H12・11・1	01 冷温水発生機	29.5 m2	135.1 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	119 m3N/h 135.1 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	18895	34.3	
							32967		H12・11・1	01 冷温水発生機	29.5 m2	135.1 L/h		低NOX型バーナー	119 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18895	34.3	
							33411		H13・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.01	18895	34.3	
							45238		R3・10・22	01 貫流ボイラー	8.4 m2	51.3 L/h		低NOX型バーナー	82 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18895	34.3	
							45239		R3・10・22	01 貫流ボイラー	8.4 m2	51.3 L/h		低NOX型バーナー	82 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18895	34.3	
							45822		R4・10・14	01 貫流ボイラー	9.7 m2	56.6 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	90.6 m3N/h 101.4 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.08 0	18895	34.3	
14884 京王高幡ショッピングセンター 1910031 高幡１９７							34679		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	147.9 L/h									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日野市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16329 イオンモール多摩平の森							40062		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	22491	31	
1910062 多摩平 2－4－1 イオンモール株式会社																				
2610023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1－5－1																				
16463 三井不動産ロジスティクスパーク日野							40597		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.7 L/h	LSA重油	0.5	22815	2.5	
1910065 旭が丘 3－1－1 三井住友信託銀行株式会社																				
1080014 東京都港区芝 3－3 3－1																				
16790 浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設							42266	*	H29・10・30	13 都市ゴミ(連続)	4750.0 kg/h	22.0 m2				都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.05 0	23684	85	バグフィルター 湿式排煙脱硝装置
1910021 石田 1－2 1 0－2 浅川清流環境組合							42267	*	H29・10・30	13 都市ゴミ(連続)	4750.0 kg/h	22.0 m2				都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.05 0	23689	85	バグフィルター 湿式排煙脱硝装置
1910021 東京都日野市石田 1－2 1 0－2																				
16795 アサヒセキュリティ日野センター							42296		H29・8・10	30 ディーゼル機関(非常用)	85.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.5 L/h	A重油	0.5	23676	3.5	
1910000 旭が丘 3－1－1 株式会社 アサヒセキュリティ																				
1080022 東京都港区海岸 2－4－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		日 野 市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17412 浅川清流環境組合可燃ごみ処理施設発電所							45310		H30・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	643.0 L/h			液体燃焼機関	508 kg/h	灯油	0.01	25236	30.1	
1910021 石田 1－2 1 0－2 浅川環境テクノロジー株式会社 1910041 東京都日野市南平 2－7 3－2－3 0 1																				