

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12448 イトーヨーカドー 東村山店 1890014 本町2－2－19 株式会社 イトーヨーカ堂 1028450 東京都千代田区二番町8－8							22512		S51・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	A重油	0.8	14822	34	
							36901		H21・10・20	01 冷温水発生機	29.5 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14822	34	
12449 株式会社 遠藤製館 189-0003 久米川町5－36－5 株式会社 遠藤製館 171-0021 東京都豊島区西池袋3－12－8							22520		H9・11・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	86.3 L/h			ガス専焼機関	75.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14830	5.7	
							40738		H27・8・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22899	5	
							40739		H27・8・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22900	5	
							40930		H27・12・29	01 その他ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23002	5	
							40931		H27・12・29	01 その他ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23003	5	
12452 公益財団法人結核予防会 新山手病院 189-0021 諏訪町3－6－1 公益財団法人 結核予防会 101-0061 東京都千代田区三崎町1－3－12							22525		H1・2・10	01 炉筒煙管ボイラー	35.1 m2	260.0 L/h		油圧式バーナー	260 L/h	LSA重油	0.1	14835	15	
							22527		S47・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	35.1 m2	260.0 L/h		油圧式バーナー	260 L/h	LSA重油	0.1	14835	15	
							22528		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	LSA重油	0.5	14834	16	
							41905		H29・3・19	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	A重油	0.5	23500	3	
							44612		H24・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	軽油	0.05	24772	15.1	
12453 興和株式会社 東京創薬研究所 1890022 野口町2－17－1 興和株式会社 4608625 愛知県名古屋市中区錦3－6－29							22534		S56・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	169.4 L/h		油圧式バーナー	169.4 L/h	LSA重油	0.44	14836	19	
							22535		S56・10・31	01 炉筒煙管ボイラー	37.0 m2	254.1 L/h		油圧式バーナー	254.1 L/h	LSA重油	0.44	14836	19	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12454 国立療養所 多磨全生園 1898550 青葉町４－１－１ 国立療養所多磨全生園 1898550 東京都東村山市青葉町４－１－１							22544		H10・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			液体燃焼機関	58 L/h	LSA重油	0.36	14842	7.6	
							30400		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.0 L/h					A重油	0.3	18036	7	
							31535		H15・4・25	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18524	5	
							31537		H15・4・25	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18526	5.9	
							31538		H15・4・25	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	112.7 L/h	都市ガス(13A)	0	18526	5.9	
12456 商工中金 美住ビル 189-0023 美住町２－１０－１ 株式会社 商工組合中央金庫 103-0028 東京都中央区八重洲２－１０－１７							39258		H25・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			高圧気流式バーナー	1103 L/h	LSA重油	0.3	22013	13.3	
							39261		H25・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			高圧気流式バーナー	1103 L/h	LSA重油	0.3	22014	13.3	
12457 商工中金研修会館 189-0023 美住町２－１０－１ 株式会社 商工組合中央金庫 103-0028 東京都中央区八重洲２－１０－１７							41948		H29・3・3	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14846	21.4	
12458 大明化学工業株式会社 東京工場 189-0001 秋津町２－２７－５ 大明化学工業株式会社 399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村３６８５－２							44797		R3・1・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16561	7	
							44798		R3・1・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16575	7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12460 経済産業研修所							22557		H9・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.4 L/h	軽油	0.2	14851	19.1	
189-0024 富士見町５－４－３ 6 経済産業研修所 189-0024 東京都東村山市富士見町５－４－３ 6																				
12461 東京都水道局 東村山浄水場							22559		H10・3・1	29 ガスタービン(常用)	933.8 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	815 m3N/h 629 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	14855	13.7	
189-0023 美住町２－２ 0－２ 3 6 東京都水道局							22560		H10・3・1	29 ガスタービン(常用)	933.8 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	629 m3N/h 815 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	14856	13.7	
163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１							22561		S55・3・1	29 ガスタービン(非常用)	880.0 L/h			液体燃焼機関	880 L/h	灯油	0.01	14853	8.7	
							22562		S59・7・1	29 ガスタービン(非常用)	880.0 L/h			液体燃焼機関	880 L/h	灯油	0.01	14854	8.7	
							39407		H25・9・1	29 ガスタービン(非常用)	2032.0 L/h			油圧式バーナー	2032 L/h	灯油	0.01	22088	9.4	
12463 東京都東村山老人ホーム							37372		S49・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h					軽油	0.005	24133	8	
189-0002 青葉町１－７－１ 東京都東村山老人ホーム 189-0002 東京都東村山市青葉町１－７－１																				
12465 地方独立行政法人東京都立病院機構 多摩北部医療センター							43513		S60・11・1	29 ガスタービン(非常用)	530.0 L/h					灯油	0.002	24135	8	
1898511 青葉町１－７－１ 地方独立行政法人 東京都立病院機構 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
12466 東京都立多摩北部医療センター 189-0002 青葉町１－７－１ 地方独立行政法人東京都立病院機構 1638001 東京都新宿区西新宿２－８－１							22574		S62・9・25	01 炉筒煙管ホィラー	62.5 m2	228.1 L/h		低NOX型バーナー	365 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14861	36.8	
							45894		S60・1・30	01 炉筒煙管ホィラー	62.5 m2	228.1 L/h		ガスバーナー	365 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25555	36.8	
							45895		S60・1・30	01 炉筒煙管ホィラー	62.5 m2	228.1 L/h		ガスバーナー	365 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25555	36.8	
12467 東京電力株式会社 東村山別館 189-0023 美住町２－１０－３８ 東京電力パワーグリッド株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－３							22575		S63・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	178.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	178 L/h	A重油	0.5	14862	18.7	
12468 東京都水道局 八坂給水所 189-0024 富士見町５－４－４６ 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１							22576		S60・5・1	29 ガスタービン(非常用)	128.0 L/h			液体燃焼機関	128 L/h	灯油	0.01	14863	11.9	
12478 N T T 東日本 東京事業部 東村山ビル 189-0014 本町１－２－１ N T T 電信電話株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿３－１９－２							37718		H23・1・1	29 ガスタービン(非常用)	289.0 L/h					軽油	0.001	21168	20.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12480 社会福祉法人白十字会 東京白十字病院 189-0021 諏訪町2-26-1 社会福祉法人 白十字会 1100016 東京都台東区台東2-27-3							22603		H2・7・15	01 その他ボイラー	13.9 m2	81.6 L/h		油圧式バーナー	81.6 L/h	LSA重油	0.06	14886	13.5		
12481 東村山市立中央公民館 189-0014 本町2-33-2 東村山市 189-8501 東京都東村山市本町1-2-3							22605		S55・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.4 L/h	軽油	0.5	14887	28.1		
							45480		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	軽油	0.001	14887	28.1		
12485 東村山市秋水園 189-0001 秋津町4-17-1 東村山市 1890014 東京都東村山市本町1-2-3				*			22615	*	S55・6・1	13 都市ゴミ(連続)	3125.0 kg/h	19.5 m2		バーナー以外 回転式(ロータリー)バーナー	19.9 kg/h 400 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.032 0.001	14893	59	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター	
							22616	*	S55・6・1	13 都市ゴミ(連続)	3125.0 kg/h	20.0 m2		バーナー以外 回転式(ロータリー)バーナー	19.9 kg/h 400 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.032 0.001	14895	59	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター	
12497 株式会社 浅田飴 村山工場 1890003 久米川町5-29-7 株式会社 浅田飴 1010044 東京都千代田区鍛冶町2-6-1							38646		H24・8・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		ガスバーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14915	20.9		
							43583		H31・1・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14915	20.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12504 山崎製パン株式会社 埼玉工場埼玉第二東村山工場 189-0003 久米川町１－５３－１ 山崎製パン株式会社 189-0003 東京都千代田区岩本町３－１０－１							36672		H21・8・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	90.4 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14927	10	
							37849		S49・11・1	10 直火炉	69.5 L/h			ガスバーナー	111.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21250	10.3	
							40912		H27・11・26	01 その他ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14926	9	
							44513		R2・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24700	11.5	
12505 緑風荘病院 189-0012 萩山町３－３１－１ 社会福祉法人 緑風会 189-0012 東京都東村山市萩山町３－３１－１							39686		H25・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.001	22257	23	
14183 （仮称）東村山市保険福祉総合センター・情報センター 1890014 本町１－３－３ 東村山市 189-8501 東京都東村山市本町１－２－３							31109		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.9 L/h					軽油	0.05	18349	24.3	
14880 独立行政法人 都市再生機構東日本賃貸住宅本部 萩山 1890012 萩山町２－２ 独立行政法人 都市再生機構東日本賃貸住宅本部 1600023 東京都新宿区西新宿６－５－１							34674		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	19654	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15472 ワンズタワー							36711		H21・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.7 L/h			液体燃焼機関	117.7 L/h	軽油	0.05	20743	3.4		
1890022 野口町 1－4 6																					
レジル株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－8－1 丸の内トラ ストタワーN館 1 4 階																					
15897 島忠ホームズ東村山店							38392		H24・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.7 L/h	軽油	0	21536	19.5		
1890003 久米川町 1－3 6																					
株式会社 島忠																					
3310052 埼玉県さいたま市西区三橋 5－1 5 5 5																					
16822 希望の郷 東村山							42432		H29・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	108 L/h	軽油	0.001	23732	3.1		
1890012 萩山町 1－3 5－1																					
社会福祉法人東京都社会福祉事業団																					
1690072 東京都新宿区大久保 3－1 0－1－2 0 1																					
17121 （仮称）介護老人保健施設久米川							43989		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	24386	17.4		
1890014 本町 4－7－1 4																					
社会医療法人社団 愛有会 久米川病院																					
1890012 東京都東村山市萩山町 3－3－1 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東村山市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17510 東京都水道局 美住ポンプ所（仮称） 1890023 美住町2－13－4 東京都水道局 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1							45712		R4・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1181.0 L/h			液体燃焼機関	1181 L/h	灯油	0.01	25466	14.7		
17587 国立感染症研究所 ハンセン病研究センター 1890002 青葉町4－2－1 国立感染症研究所 1600000 東京都新宿区富山1－23－1							46100		R5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	25655	2.6		
17725 株式会社ウイルソン 1890001 東村山市秋津町2－20－10 株式会社ウイルソン 1650032 東京都中野区鷺宮1－6－13							46630		R6・5・10	01 貫流ボイラー	9.3 m2	76.3 L/h		油圧式バーナー	76.3 L/h	灯油	0.008	25993	5		