

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12732 株式会社　ダイエー　東大和店							23153		S50・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	A重油	0.8	15243	18.7	
207-0021 立野3－1 3 4 4－1																				
株式会社　ダイエー 650-0062 兵庫県神戸市中央区港島中町4－1－1																				
12733 中小企業基盤整備機構　事務管理センター							23154		H6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	156 L/h	A重油	0.8	15244	7.8	
207-0022 桜が丘2－1 3 7－5																				
独立行政法人中小企業基盤整備機構 105-0001 東京都港区虎ノ門3－5－1																				
12735 東京都水道局　東大和給水所							23156		S61・2・1	29 ガスタービン(非常用)	121.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	121 L/h	灯油	0.01	15246	6.3	
207-0022 桜が丘3－4 4－5							36571		H21・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1181.0 L/h			液体燃焼機関	1181 L/h	灯油	0.01	20654	6.4	
東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1																				
12736 東京都立東大和療育センター							23157		H4・1・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	15247	21.8	
207-0022 桜が丘3－4 4－1 0							44377		R2・1・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			油圧式バーナー	315 L/h	A重油	0.3	15247	21.8	
東京都							44620		R2・9・3	01 冷温水発生機	25.5 m2	56.0 L/h		ガスバーナー	89.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24782	21.8	
163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12737 N T T 東日本 東京事業部 村山大和営業所							23159		H9・6・11	30 ディーゼル機関(非常用)	136.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.8 L/h	軽油	0.15	15250	17.2		
207-0023 上北台 3－4 4 7																					
東日本電信電話株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					
12742 東大和市立第一小学校							23169		S50・12・25	01 暖房用熱風炉	28.1 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー	68.4 L/h	LSA重油	0.1	15259	8		
207-0031 奈良橋 4－5 7 3																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0																					
12744 東大和市立第二小学校							23174		H9・12・10	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	56.4 L/h		油圧式バーナー	56.4 L/h	灯油	0.002	15266	10		
207-0014 南街 3－6 1－2																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0																					
12745 東大和市立第二中学校							23177		H9・7・1	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	56.4 L/h		油圧式バーナー	56.4 L/h	灯油	0.002	15269	11.7		
207-0014 南街 3－6 0－4																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央 3－9 3 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
12747 東大和市立第七小学校							23183		S54・12・1	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.7 L/h		油圧式バーナー	54.7 L/h	LSA重油	0.1	15273	7		
207-0033 芋窪5－1 1 7 1																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					
12749 東大和市立第一中学校							23188		S56・6・15	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	25179	9		
207-0031 奈良橋3－5 3 0																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					
12750 東大和市役所							23190		S57・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	50.8 L/h	LSA重油	0.1	15277	24.2		
							46896		R6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	26168	24.2		
207-0015 中央3－9 3 0																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					
12754 東大和市立第四小学校							23198		S58・11・7	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	15284	16		
207-0003 狭山5－1 0 3 8																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央3－9 3 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12758 東大和市立第三中学校							23206		S59・10・10	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	25180	16.1		
207-0016 仲原 2－ 7																					
東大和市																					
207-8585 東京都東大和市中央 3－ 9 3 0																					
12759 東京都水道局 上北台給水所							31041		H14・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	716.0 L/h					灯油	0.01				
207-0023 上北台 1－ 8 0 1－ 1																					
東京都水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－ 8－ 1																					
12760 東大和病院							37136		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	95.7 L/h				ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.005	20902	12.4	
207-0014 南街 1－ 1 3－ 1 2																					
社会医療法人財団 大和会																					
207-0014 東京都東大和市南街 1－ 1 3－ 1 2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12761 森永乳業株式会社 東京多摩工場				*			23214	*	H10・9・1	13 固体産廃(連続)	1250.0 kg/h	4.2 m2		ガスバーナー	209.1 m3N/h	その他(廃棄物 焼却炉) 都市ガス(13A)	0.1 0	19169	30	
207-0021 立野 4－5 1 5							23217		H7・11・1	29 ガスタービン(常用)	1546.8 L/h			ガス専焼機関	1350 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15299	15.2	
森永乳業株式会社							34113		H18・1・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.2	19411	10	
1050021 東京都港区東新橋 1－5－2							40700		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22890	5.2	
							40701		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22891	5.2	
							40702		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22892	5.2	
							40703		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22893	5.2	
							40704		H27・7・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22894	5.2	
							44105		R1・9・24	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24477	6.8	
							44106		R1・9・24	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24478	6.8	
							44107		R1・9・24	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24479	6.8	
							44587		R2・8・2	01 貫流ボイラー	29.4 m2	248.2 L/h		低NOX型バーナー	397.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24759	6.8	
							45165		R3・8・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25153	7.5	
							45166		R3・8・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25154	7.5	
							45618		R4・3・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1238.0 L/h			ガス専焼機関	1106 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25414	10	
13343 東大和市民会館							26644		H12・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	127.0 L/h			液体燃焼機関	127 L/h	LSA重油	0.3	16367	10.6	
2070013 向原 6－1																				
東大和市																				
207-8585 東京都東大和市中心 3－9 3 0																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		東大和市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14271 LICOPA東大和 2070022 桜が丘２－１ ４ ２－１ ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町７－３							31408		H15・6・15	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.3	18527	5.2	
							33635		H15・8・12	01 冷温水発生機	27.1 m2	60.5 L/h		低NOX型バーナー	96.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19223	22.7	
							33636		H15・8・12	01 冷温水発生機	27.1 m2	60.5 L/h		低NOX型バーナー	96.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19223	22.7	
15967 生化学工業株式会社 中央研究所 2070021 立野３－１ ２ ５ ３ 生化学工業株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－６－１							38668		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	軽油	0.005	21703	2	
16598 東大和市学校給食センター 2070022 桜が丘２－１ ４ ２－４ １ 東大和市 207-8585 東京都東大和市中央３－９ ３ ０							41161		H28・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23128	13.6	
							41162		H28・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23128	13.6	
							41163		H28・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23128	13.6	