

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13014 青梅・羽村地区工業用水道事業団 工業水道 配水場 205-0016 羽加美4－1 1 4 0 青梅・羽村地区工業用水道事業団 205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘2－1 8－5							23946	H8・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	126.0 L/h			液体燃焼機関	126 L/h	灯油	0.01	15769	6.5		
13015 カシオ計算機株式会社 羽村技術センター 205-0002 栄町3－2－1 カシオ計算機株式会社 151-0071 東京都渋谷区本町1－6－2							23948	H9・12・20	01 冷温水発生機	26.0 m2	96.8 L/h		油圧式バーナー	96.8 L/h	灯油	0.015	15770	30.4		
							31885	H15・10・26	01 冷温水発生機	16.2 m2	131.9 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	131.9 L/h	灯油	0.001	15771	28.6		
13022 株式会社ジェイテクト 関東工場 羽村事業 場 205-0002 栄町3－5－1 株式会社ジェイテクト 4488652 愛知県刈谷市朝日町1－1							39423	H25・10・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	230.0 L/h			ガス専焼機関	206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22236	12	湿式排煙脱硝装置	
13033 東京都水道局 小作浄水場 205-0001 小作台4－2－1 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							23999	H5・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	灯油	0.01	15806	5.1		
							24000	S45・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	124.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	124.1 L/h	A重油	0.8	15805	15		
							36944	H21・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	515.0 L/h					灯油	0.01	20841	5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13034 東京都水道局 羽村導水ポンプ所							38425		H24・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1150.0 L/h			液体燃焼機関	1150 L/h	灯油	0.5	21558	15.1	
205-0024 玉川 1－3－2 0																				
東京都水道局																				
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
13037 東京都水道局 小作取水堰							24005		S53・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	57.2 L/h			液体燃焼機関	57.2 L/h	灯油	0.01	15810	11	
205-0017 羽西 2－4－5																				
東京都水道局																				
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
13040 西多摩衛生組合				*			24008	*	H7・2・1	13 都市ゴミ(連続)	6700.0 kg/h	14.8 m2		高圧気流式バーナー	700 L/h	都市ゴミ(清掃 工場)	0.05	15818	44.5	乾式排煙脱硝装置
												高圧気流式バーナー	300 L/h	灯油	0.07			バグフィルター		
							24009	*	H7・2・1	13 都市ゴミ(連続)	6700.0 kg/h	14.8 m2		高圧気流式バーナー	300 L/h	都市ゴミ(清掃 工場)	0.05	15819	44.5	乾式排煙脱硝装置
												高圧気流式バーナー	700 L/h	灯油	0.07			バグフィルター		
							24010	*	H7・2・1	13 都市ゴミ(連続)	6700.0 kg/h	14.8 m2		高圧気流式バーナー	700 L/h	都市ゴミ(清掃 工場)	0.05	15820	44.5	乾式排煙脱硝装置
												高圧気流式バーナー	300 L/h	灯油	0.07			バグフィルター		
205-0012 東京都羽村市羽 4 2 3 5							24018		H9・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	670.0 L/h		液体燃焼機関	670 L/h	灯油	0.04	15821	20		
							28046		H13・3・25	01 貫流ホイラー	9.9 m2	109.3 L/h		油圧式バーナー	109.3 L/h	灯油	0.003	17627	6	
							44680		R2・11・1	01 貫流ホイラー	9.7 m2	101.3 L/h				灯油	0.07	24802	25	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13048 羽村市役所 205-0003 緑ヶ丘5－2－1 羽村市 205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5－2－1							24040		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.2 L/h	軽油	0.1	15835	2.7	
							40110		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	軽油	0.001	22536	4.3	
13049 羽村・瑞穂地区学校給食 センター 205-0023 神明台4－2－1 9 羽村・瑞穂地区学校給食組合 205-0023 東京都羽村市神明台4－2－1 9							24042		S61・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	105.0 L/h		油圧式バーナー	105 L/h	LSA重油	0.049	15836	12	
							24043		S61・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	105.0 L/h		油圧式バーナー	105 L/h	LSA重油	0.049	15836	12	
13050 羽村・瑞穂地区第2学校給食 センター 205-0023 神明台4－6－8 羽村・瑞穂地区学校給食組合 205-0023 東京都羽村市神明台4－2－1 9							24044		S53・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	24.8 m2	170.0 L/h		油圧式バーナー	170 L/h	LSA重油	0.049	15837	10	
13052 羽村市立羽村西小学校 205-0016 羽加美4－2－9 羽村市 205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5－2－1							41241		H28・8・20	01 その他ボイラー	14.3 m2	52.0 L/h		低NOX型バーナー	52 L/h	灯油	0.015	23191	10	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽 村 市		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設 置 年 月 日	施設型式	施設規模			バーナー等		原 燃 料		煙 突		処理施設
											1	2	3	種 類	定 格	種 類	S 分 （ % ）	番 号	高 さ (m)	
13058 羽村市スイミングセンター 205-0011 五ノ神3 1 9－3 羽村市 205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5－2－1							39047		H24・11・21	01 その他ボイラー	20.4 m2	73.3 L/h		ガスバーナー	117.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15848	12.8	
							39048		H24・11・21	01 その他ボイラー	14.0 m2	57.9 L/h		ガスバーナー	92.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15848	12.8	
13059 羽村市第一配水場 205-0003 緑ヶ丘2－1 8－5 羽村市 205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5－2－1							24057		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.5	15849	4.6	
13060 羽村市水道課 第二水源浄水場 205-0015 羽中4－7 7 0－1 羽村市 205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5－2－1							24058		H7・7・1	29 ガスタービン(非常用)	237.4 L/h			液体燃焼機関	237.4 L/h	軽油	0.5	15850	8.7	
13061 羽村市第2配水場 205-0003 緑ヶ丘2－1 8－5 羽村市 205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5－2－1							24059		H11・2・1	29 ガスタービン(非常用)	189.0 L/h			液体燃焼機関	189 L/h	軽油	0.2	15851	6.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13062 日野自動車株式会社 羽村工場 205-0003 緑ヶ丘3－1－1 日野自動車株式会社 191-0003 東京都日野市日野台3－1－1				*			24174		H1・6・15	11 その他乾燥炉	334.0 L/h			ガスバーナー	535 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15972	17	
							24175		H4・5・1	11 その他の科学製品	107.0 L/h			ガスバーナー	171 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15973	23.6	
							24176		H6・3・20	11 その他の科学製品	57.6 L/h			ガスバーナー	92.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15974	13.5	
							24177		H6・3・20	11 その他の科学製品	96.1 L/h			ガスバーナー	153.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15974	13.5	
							34560		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19928	7.2	
							34561		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19929	7.2	
							34562		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19930	7.2	
							34563		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19931	7.2	
							34564		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19932	7.2	
							34565		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19933	7.2	
							34566		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19934	7.2	
							34567		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19935	7.2	
							34568		H18・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.3 L/h		ガスバーナー	139.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19936	7.2	
							34895		H18・12・1	11 その他乾燥炉	172.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	69 m3N/h 69 m3N/h 69 m3N/h 69 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19937	18.5	
							34896		H18・12・1	11 その他乾燥炉	129.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	69 m3N/h 69 m3N/h 69 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19937	18.5	
							34897		H18・12・1	11 その他乾燥炉	129.0 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	69 m3N/h 69 m3N/h 69 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19937	18.5	
36362		H20・12・1	11 その他乾燥炉	73.7 L/h			ガスバーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20562	17								
38609		H24・6・1	31 ガス機関(常用)対策なし	1343.0 L/h			ガス専焼機関	1203 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21671	15								
39142		H24・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	48 kg/h	軽油	0.001	21953	2.1								

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
							43055		H30・5・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1645.0 L/h			ガス専焼機関	1469 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23931	11	
							45999		R5・4・29	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.2 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0.006	25612	3	
							46000		R5・4・29	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.2 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0.006	25613	3	
13064 富士フレーバー株式会社 205-0003 緑ヶ丘3-5-8 富士フレーバー株式会社 205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘3-5-8							37237		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	109.0 L/h					A重油	0.8	20963	7.2	
							43404		H30・12・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	161.8 L/h		低NOX型バーナー	69.6 kg/h	LSA重油	0.08	24094	5.3	
							44099		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	109 L/h			24439	2.5	
							46173		R5・8・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25727	7	
							46174		R5・8・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25728	6	
							46175		R5・8・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	85.2 L/h		低NOX型バーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25728	6	
13065 武陽ガス株式会社 羽村工場 205-0023 神明台4-7-6 武陽ガス株式会社 197-0022 東京都福生市本町17-1							24209		H6・6・6	30 ディーゼル機関(非 常用)	133.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	133 L/h	LSA重油	0.5	15985	4.8	
							24210		S52・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	80 L/h	A重油	0.8	15984	4.7	
13068 日鉄プロセッシング株式会社 羽村工場 205-0023 神明台4-6-2 日鉄プロセッシング株式会社 5900947 大阪府堺市堺区熊野町西3-2-7							44722		R2・10・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24844	4.6	
							47223		R7・10・1	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26360	4.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14297 N T T 東日本 東京事業部 羽村交換センタ							31600		H15・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	83.0 L/h					軽油	0.005	18572	10.5		
2050015 羽中 1－2－9																					
東日本電信電話株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					
14599 米軍横田基地（羽村地域）							33357		H17・2・10	01 炉筒煙管ボイラー	114.4 m2	470.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	714 kg/h 752 m3N/h	軽油 都市ガス(13A)	0.05 0	19082	17		
2050000 米軍横田基地内（西地区）							33358		H17・2・10	01 炉筒煙管ボイラー	114.4 m2	470.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	752 m3N/h 714 kg/h	軽油 都市ガス(13A)	0.05 0	19082	17		
北関東防衛局							33359		H17・2・10	01 炉筒煙管ボイラー	114.4 m2	470.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	752 m3N/h 714 kg/h	軽油 都市ガス(13A)	0.05 0	19082	17		
3309721 埼玉県さいたま市中央区新都心 2－1 埼玉新都心合同庁舎 2号館																					
15227 羽村市生涯学習施設（仮称）西棟							35903		H17・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.7 L/h					軽油	0.2				
2050003 緑ヶ丘 1－1 1－2																					
羽村市																					
205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘 5－2－1																					
16176 伊吹石油ガス株式会社							39548		H25・11・30	31 ガス機関(非常用)対策なし	35.7 L/h			ガス専焼機関	35.7 L/h	LPG	0	22165	1.9		
2050011 五ノ神 3 5 7																					
伊吹石油ガス株式会社																					
2050013 東京都羽村市富士見平 2－1 8－1 2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16403 東京都水道局 羽村取水所 2050014 羽東 3－8－3 2 東京都公営企業管理者 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							40350		H26・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	131.0 L/h			液体燃焼機関	131 L/h	灯油	0.01	22662	4.5		
17033 合同会社 羽村バイオガス発電所 2050003 緑ヶ丘 3－3 一般社団法人 バイオガス発電 1030027 東京都中央区日本橋 2－1－1 4							43579		H30・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	115.6 L/h			ガス専焼機関	260 m3N/h	その他(気体燃 料)	0.001	24177	10		
							43580		H30・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	115.6 L/h			ガス専焼機関	260 m3N/h	その他(気体燃 料)	0.001	24178	10		
17162 ニプロ株式会社 東京CPF 2050012 神明台 2－1－1 ニプロ株式会社 5660001 大阪府摂津市千里丘新町 3－2 6							44154		R1・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	744.0 L/h					A重油	0.3	24475	21.3		
							44341		R2・2・6	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24605	22.1		
							44342		R2・2・6	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24605	22.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		羽村市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17942 羽村ビルディング I 2050000 東京都羽村市栄町 3－4－3 アマゾンデータサービスジャパン合同会社 1410021 東京都品川区上大崎 3－1－1							47599		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	726.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	726 L/h	A重油	0.07	26502	69.5	
							47600		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	726.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	726 L/h	A重油	0.07	26503	69.5	
							47601		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	726.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	726 L/h	A重油	0.07	26504	69.5	
							47602		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	726.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	726 L/h	A重油	0.07	26505	69.5	
							47603		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	726.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	726 L/h	A重油	0.07	26506	69.5	
							47604		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	726.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	726 L/h	A重油	0.07	26507	69.5	
							47605		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	726.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	726 L/h	A重油	0.07	26508	69.5	
							47606		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	444.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	377 L/h	A重油	0.07	26509	69.5	
							47607		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.07	26510	69.5	