

近年の光化学オキシダント濃度測定結果(区部)

：都内上位3位局

エリア	測定局	2025 年平均値 (5-20時) (ppm)	政策目標① 光化学スモッグ注意報発令ゼロ												政策目標② 日最高8時間平均値の年間4位値の3年平均値が0.07ppm以下(全測定局)									
			光化学スモッグ 発令日数(日)			参考: 1時間値最高濃度 (ppm)			参考: 1時間値が0.12ppm以 上となった日数			参考: 1時間値が0.12ppm以上 となった時間数			日最高8時間 平均値の4位 値の3年平均 (ppm)	参考: 日最高8時間平均値が0.07ppmを超える日数								
			2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023		内訳(ppm)			2025		2024		2023	
																2025	2024	2023		割合 (超過日数/ 有効日数)		割合 (超過日数/ 有効日数)		割合 (超過日数/ 有効日数)
区東部	千代田区神田司町	0.037	3	3	2	0.140	0.124	0.117	2	2	0	6	3	0	0.084	0.085	0.088	0.080	11	4%	17	6%	6	1%
	中央区晴海	0.034				0.138	0.141	0.126	4	3	2	9	8	3	0.087	0.090	0.088	0.084	12	3%	23	6%	6	2%
	港区高輪	0.035				0.144	0.143	0.120	4	7	1	8	10	1	0.085	0.085	0.092	0.077	12	3%	26	7%	9	2%
	港区台場	0.030				0.132	0.151	0.120	3	3	1	3	8	1	0.078	0.079	0.083	0.072	8	2%	15	4%	4	1%
	江東区大島	0.032				0.136	0.146	0.130	2	3	3	4	6	3	0.082	0.076	0.090	0.080	10	3%	23	7%	6	1%
	江戸川区鹿骨	0.033				0.144	0.119	0.129	2	0	1	4	0	1	0.079	0.080	0.082	0.076	11	3%	24	7%	10	3%
	江戸川区春江町	0.035				0.138	0.115	0.129	2	0	1	4	0	2	0.083	0.085	0.082	0.082	16	4%	17	7%	14	4%
	江戸川区南葛西	0.033				0.128	0.155	0.134	2	4	1	3	9	1	0.083	0.084	0.091	0.074	13	4%	23	6%	9	2%
区北部	荒川区南千住	0.035	3	5	3	0.148	0.133	0.129	3	6	3	6	10	4	0.091	0.089	0.096	0.089	19	5%	31	9%	15	4%
	足立区西新井	0.035				0.140	0.140	0.131	2	6	4	6	17	6	0.093	0.087	0.097	0.095	22	6%	34	9%	18	4%
	葛飾区鎌倉	0.035				0.153	0.118	0.139	2	0	3	4	0	4	0.084	0.087	0.088	0.078	16	4%	29	9%	13	4%
区西部	国設東京新宿	—	3	12	3	—	0.131	0.122	—	3	1	0	4	1	—	—	0.089	0.078	—	—	21	6%	9	3%
	文京区本駒込	0.032				0.089	0.124	—	0	1	—	0	1	0	—	0.065	0.078	—	0	0%	12	3%	—	1%
	中野区若宮	0.036				0.163	0.146	0.129	3	7	1	5	13	1	0.092	0.089	0.093	0.092	21	6%	27	8%	22	6%
	杉並区久我山	0.038				0.170	0.149	0.132	3	7	3	5	14	4	0.092	0.088	0.096	0.091	17	5%	30	8%	18	4%
	板橋区氷川町	0.034				0.145	0.148	0.115	3	4	0	5	7	0	0.088	0.088	0.090	0.085	19	5%	25	7%	15	4%
	練馬区石神井町	0.037				0.189	0.157	0.132	3	11	5	6	23	8	0.094	0.088	0.097	0.097	30	9%	42	12%	33	9%
	練馬区北町	0.036				0.161	0.157	0.124	3	8	2	5	15	2	0.093	0.089	0.098	0.093	23	6%	32	9%	24	7%
区南部	品川区豊町	0.035	3	6	2	0.151	0.132	0.126	4	4	1	8	6	2	0.085	0.088	0.086	0.080	15	4%	27	7%	18	5%
	品川区八潮	0.032				0.141	0.164	0.129	4	6	1	6	10	1	0.082	0.083	0.087	0.075	13	4%	23	6%	12	3%
	目黒区碑文谷	0.037				0.170	0.139	0.124	4	6	2	7	8	2	0.086	0.086	0.094	0.079	17	5%	29	8%	19	5%
	大田区東糀谷	0.032				0.159	0.153	—	4	7	—	9	10	0	—	0.085	0.088	—	14	4%	23	6%	—	—
	世田谷区世田谷※1	0.031				0.170	—	0.127	2	0	2	3	0	2	—	0.083	—	0.087	10	3%	—	—	16	5%
	渋谷区本町※2	0.036				0.157	0.140	0.126	4	5	1	7	8	1	0.088	0.089	0.094	0.082	19	6%	29	8%	16	4%
区部平均		0.034	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	1.8	5.1	7.9	2.1	0.086	0.085	0.090	0.083	15	4%	25	7%	14	4%

※1 2024年3月中旬から休止、2025年4月に再開 ※2 2025年11月に渋谷区宇田川町から移設

近年の光化学オキシダント濃度測定結果（多摩部）

：都内上位3位局

エリア	測定局	2025 年平均値 (5～20時) (ppm)	政策目標① 光化学スモッグ注意報発令ゼロ												政策目標② 日最高8時間平均値の年間4位値の3年平均値が0.07ppm以下(全測定局)									
			光化学スモッグ 発令日数(日)			参考: 1時間値最高濃度 (ppm)			参考: 1時間値が0.12ppm以上 となった日数			参考: 1時間値が0.12ppm以上 となった時間数			日最高8時間 平均値の4位 値の3年平均 (ppm)	参考: 日最高8時間平均値が0.07ppmを超える日数								
																2025			2024			2023		
			2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023		2025	2024	2023	内訳(ppm)			2025		2024
																2025	2024	2023		割合 (超過日数/ 有効日数)		割合 (超過日数/ 有効日数)		割合 (超過日数/ 有効日数)
多摩北 部	武蔵野市関前※3	—	3	7	3	—	0.158	0.167	—	10	5	—	22	9	—	—	0.100	0.099	—	—	35	10%	27	8%
	小平市小川町	0.038				0.149	0.156	0.144	5	6	3	6	10	6	0.095	0.092	0.100	0.093	36	10%	39	11%	27	8%
	西東京市南町	0.036				0.126	0.141	0.120	2	5	1	2	10	1	0.088	0.089	0.095	0.080	20	6%	32	9%	12	3%
	東大和市奈良橋	0.038				0.148	0.152	0.133	4	6	3	6	11	3	0.088	0.085	0.092	0.087	23	8%	35	10%	27	8%
	清瀬市上清戸	0.036				0.176	0.144	0.150	3	6	3	4	14	5	0.091	0.087	0.093	0.092	23	6%	29	8%	23	6%
多摩中 部	立川市泉町	0.035	3	8	3	0.120	0.128	0.132	1	3	1	1	3	1	0.086	0.086	0.089	0.083	16	5%	23	6%	16	4%
	府中市四谷	0.034				0.119	0.151	0.133	0	5	1	0	9	2	0.088	0.085	0.094	0.086	20	6%	26	7%	19	5%
	調布市深大寺南町	0.033				0.151	0.147	0.152	3	7	3	3	13	7	0.090	0.086	0.091	0.094	18	5%	26	7%	18	5%
	小金井市東町	0.034				0.139	0.139	0.156	3	6	3	5	8	4	0.090	0.087	0.091	0.091	17	5%	21	6%	17	4%
	狛江市中和泉	0.038				0.141	0.163	0.160	5	9	3	8	21	9	0.097	0.093	0.104	0.094	28	8%	34	9%	23	6%
多摩西 部	青梅市東青梅	0.035	1	2	0	0.125	0.132	0.126	2	2	1	2	4	1	0.082	0.081	0.083	0.082	20	6%	18	5%	19	5%
	福生市本町	0.036				0.130	0.141	0.138	4	3	2	5	6	2	0.086	0.087	0.089	0.084	27	8%	29	8%	23	6%
多摩南 部	八王子市片倉町	0.035	1	5	2	0.125	0.152	0.122	1	2	1	1	4	1	0.084	0.085	0.089	0.078	19	5%	22	6%	11	3%
	八王子市館町	0.035				0.114	0.138	0.132	0	1	1	0	2	1	0.081	0.080	0.083	0.080	16	4%	17	5%	14	4%
	町田市金森	0.037				0.123	0.154	0.145	1	5	2	2	11	5	0.092	0.089	0.097	0.089	26	7%	32	9%	20	5%
	町田市能ヶ谷	0.036				0.132	0.154	0.147	2	7	2	3	16	5	0.091	0.085	0.096	0.090	22	6%	34	9%	19	5%
	多摩市愛宕	0.036				0.123	0.144	0.140	1	4	1	1	6	3	0.087	0.084	0.089	0.087	20	6%	28	8%	18	5%
多摩部平均		0.036	—	—	—	—	—	—	2.3	5.1	2.1	3.1	10.0	3.8	0.089	0.086	0.093	0.087	22	6%	28	8%	20	5%
都平均		0.035	—	—	—	—	—	—	2.6	4.6	1.9	4.3	8.8	2.8	0.087	0.085	0.091	0.085	18	5%	27	7%	17	4%

※3 2025年3月下旬から休止

光化学オキシダント環境基準改定後※における過去の測定値の適合性

資料 3 - 2

※令和8年1月30日付環境省告示第8号、令和8年4月1日施行

エリア	測定局	(短期基準) 日最高8時間値(年間99%tile値) :0.07ppm以下 基準達成						(長期基準)日最高8時間値 の1年平均値 :0.04ppm以下 基準達成			改定後環境基準 (短期基準かつ長期基準) 達成状況		
		2025	2024	2023	0.07ppm以下 達成日数割合 (達成日数/有効日数)			2025	2024	2023	2025	2024	2023
					2025	2024	2023						
区東部	千代田区神田司町	0.085	0.088	0.080	96%	94%	99%	0.045	0.044	0.041	×	×	×
	中央区晴海	0.085	0.086	0.076	97%	94%	98%	0.043	0.045	0.041	×	×	×
	港区高輪	0.083	0.089	0.076	97%	93%	98%	0.043	0.045	0.041	×	×	×
	港区台場	0.079	0.081	0.070	98%	96%	99%	0.039	0.041	0.038	×	×	○
	江東区大島	0.075	0.087	0.079	97%	93%	99%	0.041	0.045	0.041	×	×	×
	江戸川区鹿骨	0.077	0.081	0.074	97%	93%	97%	0.042	0.044	0.041	×	×	×
	江戸川区春江町	0.080	0.082	0.081	96%	93%	96%	0.044	0.047	0.042	×	×	×
	江戸川区南葛西	0.078	0.086	0.073	96%	94%	98%	0.042	0.045	0.040	×	×	×
区北部	荒川区南千住	0.088	0.092	0.089	95%	91%	96%	0.044	0.046	0.043	×	×	×
	足立区西新井	0.085	0.097	0.081	94%	91%	96%	0.046	0.049	0.044	×	×	×
	葛飾区鎌倉	0.085	0.088	0.078	96%	91%	96%	0.044	0.047	0.043	×	×	×
区西部	国設東京新宿	—	0.088	0.076	—	94%	97%	—	0.043	0.039	—	×	×
	文京区本駒込	0.065	0.078	—	100%	97%	99%	0.040	0.042	—	○	×	—
	中野区若宮	0.087	0.093	0.085	94%	92%	94%	0.045	0.047	0.044	×	×	×
	杉並区久我山	0.088	0.094	0.086	95%	92%	96%	0.047	0.048	0.044	×	×	×
	板橋区氷川町	0.084	0.090	0.084	95%	93%	96%	0.044	0.045	0.042	×	×	×
	練馬区石神井町	0.087	0.097	0.088	91%	88%	91%	0.047	0.049	0.046	×	×	×
	練馬区北町	0.089	0.097	0.091	94%	91%	93%	0.045	0.047	0.045	×	×	×
区南部	品川区豊町	0.088	0.085	0.079	96%	93%	95%	0.044	0.046	0.043	×	×	×
	品川区八潮	0.083	0.087	0.075	96%	94%	97%	0.041	0.043	0.041	×	×	×
	目黒区碑文谷	0.083	0.094	0.077	95%	92%	95%	0.045	0.047	0.043	×	×	×
	大田区東糀谷	0.082	0.088	—	96%	94%	—	0.041	0.042	—	×	×	—
	世田谷区世田谷	0.077	—	0.087	97%	—	95%	0.040	—	0.043	×	—	×
	渋谷区本町※	0.089	0.092	0.080	94%	92%	96%	0.045	0.045	0.042	×	×	×
多摩北部	武蔵野市関前	—	0.100	0.093	—	90%	92%	—	0.049	0.046	—	×	×
	小平市小川町	0.090	0.100	0.089	90%	89%	92%	0.048	0.049	0.046	×	×	×
	西東京市南町	0.081	0.091	0.080	94%	91%	97%	0.045	0.048	0.043	×	×	×
	東大和市奈良橋	0.085	0.092	0.086	92%	90%	92%	0.049	0.048	0.046	×	×	×
	清瀬市上清戸	0.085	0.090	0.086	94%	92%	94%	0.046	0.047	0.044	×	×	×
多摩中部	立川市泉町	0.086	0.086	0.083	95%	94%	96%	0.045	0.046	0.043	×	×	×
	府中市四谷	0.085	0.091	0.085	94%	93%	95%	0.045	0.046	0.043	×	×	×
	調布市深大寺南町	0.081	0.089	0.087	95%	93%	95%	0.044	0.046	0.043	×	×	×
	小金井市東町	0.082	0.087	0.087	95%	94%	96%	0.044	0.045	0.043	×	×	×
	狛江市中和泉	0.090	0.098	0.093	92%	91%	94%	0.047	0.048	0.045	×	×	×
多摩西部	青梅市東青梅	0.081	0.081	0.082	94%	95%	95%	0.045	0.045	0.044	×	×	×
	福生市本町	0.087	0.088	0.083	92%	92%	94%	0.046	0.046	0.044	×	×	×
多摩南部	八王子市片倉町	0.082	0.087	0.077	95%	94%	97%	0.046	0.046	0.041	×	×	×
	八王子市館町	0.079	0.082	0.078	96%	95%	96%	0.045	0.044	0.042	×	×	×
	町田市金森	0.087	0.096	0.089	93%	91%	95%	0.046	0.048	0.046	×	×	×
	町田市能ヶ谷	0.085	0.095	0.085	94%	91%	95%	0.046	0.048	0.045	×	×	×
	多摩市愛宕	0.084	0.088	0.085	94%	92%	95%	0.046	0.047	0.045	×	×	×
都平均		0.083	0.090	0.082	95%	93%	96%	0.044	0.046	0.043	—	—	—
達成局数		1	0	1				3	0	3	1	0	1
達成割合		3%	0%	3%				8%	0%	8%	3%	0%	3%

光化学スモッグの発生状況に係るグラフ




図1 光化学スモッグ注意報発令日数と光化学オキシダント最高濃度の推移（再掲）




図3 0.12ppm以上の延時間数・日数の推移

資料3-3




図2 光化学スモッグ注意報の月別発令状況




図4 光化学スモッグ注意報の地域別発令状況