

東京都外来種対策リスト

2025

本土部・伊豆諸島

[維管束植物、哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、甲殻類、クモ類、貝類]

令和7(2025)年9月

東京都環境局

目 次

「東京都外来種対策リスト 2025」の作成にあたって	1
1 総括表	2
2 カテゴリ区分の概要	2
3 リストの作成・評価の方法	4
4 今後の更新に向けて	7
5 リストの検討体制	8
6 東京都外来種対策リスト 2025	10
種名索引（五十音順）	46

「東京都外来種対策リスト 2025」の作成にあたって

東京から始める、外来種対策の実践によるネイチャーポジティブの実現

東京の野生生物は、さまざまな要因により減少の一途をたどっています。

その減少要因の一つとして、本来その地域にいなかった生きものが人の手により持ち込まれる、“**外来種による影響**”が挙げられています。外来種の中でも、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かす“**侵略的外来種**”については、自然状態では起こりえなかった甚大な影響をもたらすことから、優先的な対策が求められています。

東京の特徴として、国内のどの都市よりも活発な経済活動が営まれており、国内外の物流の拠点でもあることから、常に新たな外来種の侵入や影響を受けているといえます。さらには、本土や大陸と陸続きになったことがなく、島ごとに固有の生態系を有する伊豆諸島や小笠原諸島では、特に外来種の影響を大きく受けやすい状況にあります。

このように、環境の違いによって影響を及ぼす外来種の種類やその影響の大きさは変わってくるため、地域ごとの特徴に即した“**地域版対策リスト**”を整備することは、生物多様性の保全や回復を目指す上で重要であると言えます。

今回、東京都では初めてとなる「**東京都外来種対策リスト 2025**」を策定しました。また、リストを対策の実践現場でより多くの方々に活用してもらえよう、外来種対策の行動方針や具体的な取組の留意点等を解説した「**東京都外来種対策行動の手引き**」も合わせて作成し、公表することとしました。

対策リスト作成にあたっては、2022年度から約3ヶ年をかけて都内の現状を把握しながら、各分類群の専門家24名の協力のもと、優先的に対策を講じるべき侵略的外来種のカテゴリー評価を行いました。また、手引き作成においては、7名の専門家で構成される「外来種対策あり方検討会」で議論を重ねながら、都内における外来種対策に関する行動3原則を新たに提唱しました。手引きには、そうした行動原則に基づく実践のポイントやエリアごとの課題や留意点について記載し、イラストを随所に盛り込みながら読み易くまとめました。ぜひご確認ください。

東京は、外来種対策に携わる市民活動やボランティアの数も全国一とも言われています。自治体による取組のみならず、こうした市民活動による取組においても、対策リストや手引きを積極的に活用しながら地域の生物多様性の保全や回復を目指してもらいたいと考えています。

効果的な外来種対策は、時に生物多様性における大きな成果をもたらします。**東京のネイチャーポジティブの実現**に向けて、多様な主体との連携のもと、対策が必要とされている現場での効果的な取組がより一層進むことを期待しています。



1 総括表

東京都外来種対策リスト（以下、「対策リスト」という。）の掲載種数について表 1 に示す。

表1 東京都外来種対策リスト 掲載種数

分類群	全体	本土部	伊豆諸島	本土部					伊豆諸島				
				侵入・定着予防外来種		総合対策外来種		産業管理外来種	侵入・定着予防外来種		総合対策外来種		産業管理外来種
				侵入予防外来種	定着防止外来種	防除推進外来種	防除検討外来種		侵入予防外来種	定着防止外来種	防除推進外来種	防除検討外来種	
維管束植物	344	216	285	19	3	165	14	15	121	19	42	87	16
哺乳類	21	16	13	6	2	7	1	0	1	1	11	0	0
鳥類	8	6	2	0	0	1	5	0	0	0	2	0	0
爬虫類	19	15	5	2	3	10	0	0	0	1	1	3	0
両生類	8	6	3	0	1	3	2	0	0	0	2	1	0
魚類	97	95	17	37	15	28	10	5	10	2	4	0	1
昆虫類	49	46	17	5	12	3	24	2	5	1	6	5	0
甲殻類	20	20	20	8	0	4	8	0	18	0	1	1	0
クモ類	19	17	18	5	6	6	0	0	4	9	5	0	0
貝類	29	29	9	6	0	23	0	0	2	0	7	0	0
合計	614	466	389	88	42	250	64	22	161	33	81	97	17

2 カテゴリ区分の概要

対策の優先度を明確にするため、以下のカテゴリに分類した。




図 1 東京都外来種対策リストにおけるカテゴリ区分

■ 侵入予防外来種

都内に未侵入であるが定着のおそれがあり、導入予防と水際での監視による侵入阻止が最優先の外来種。輸入・導入の事前規制と監視体制の強化、港湾・空港等での水際対策の徹底、近隣自治体との連携による広域監視体制の構築、物資への非意図的混入・付着防止対策など、都内への侵入を未然に防ぐための予防的対応が必要である。

■ 定着防止外来種

都内への侵入事例があるが、野外における定着が確認されておらず、早期発見・早期防除による定着阻止が最優先の外来種。発見次第の迅速な駆除実施、継続的な分布調査による監視体制の強化、関係自治体や都民と連携した情報収集・通報体制の構築、侵入初期段階での集中的な防除など、定着を阻止するための緊急対応が必要である。

■ 防除推進外来種

都内に定着しており、生態系への被害が甚大である外来種。関係自治体や都民、専門機関と連携した計画的防除の実施、個体数削減と分布縮小を目指した継続的取組、重要地域での優先的防除、遺棄・導入・逸出防止のための普及啓発など、積極的かつ総合的な対策を行うことが必要である。

■ 防除検討外来種

都内に定着しており、防除推進外来種に比べ、生態系へ及ぼす被害は小さい又は不明であるものの、被害の発生状況に応じて防除を行う必要がある外来種。効果的な防除技術の研究開発と検証、他地域での防除成功事例の収集・分析、試験的防除の実施と効果検証、遺棄・導入・逸出防止の普及啓発などの対策が必要である。

■ 産業管理外来種

生態系への被害のおそれがあるものの、産業又は公益的役割において重要であり、現状では生態系等への影響がより小さく、同等程度の社会経済的效果が得られるというような代替種がないため、利用において逸出等の防止のための適切な管理が求められる外来種。関連事業者による適切な管理体制の確保と指導、飼育・栽培施設からの逸出防止対策の徹底、代替種への転換促進、一般への譲渡・販売時の適正管理に関する普及啓発など、産業利用と生態系保全の両立を図る対策が必要である。

表2 定着段階による優先度をふまえた目標や対策の設定

定着段階	目標	優先度を踏まえた対策	リスト上での カテゴリ区分
未定着 外来種の定着情報なし	定着の阻止 さらなる侵入の阻止	対象種の侵入に関する情報収集、監視の徹底 侵入初期のうちに対処 特に島しょ部への侵入を阻止	侵入・定着予防 外来種
定着初期／限定分布 繁殖しているが 分布は限定的	拡散防止・限定的な定着にとどめる。 保護地域・重要地域※への侵入阻止	限定的に侵入した地域においては集中的に防除 侵入した地域周辺では、分布拡大に備え迅速 に対応できる体制を整備	総合対策 外来種
分布拡大期～まん延期 分布が拡大し密度が高くなる	定着地域内での根絶・被害減少 分布の拡大を防止 保護地域、重要地域への侵入阻止	定着した地域を囲い込み、集中的に防除 低密度化から根絶に向けて段階的に防除を実施 重要地域では監視および防除を徹底	
減少期～根絶最終期 密度が低下、確認は限定的	該当種の根絶 再侵入・再定着を阻止	減少傾向がみられても防除・監視を継続 情報収集も継続	
根絶確認期 確認が無くなった	再侵入・再定着を阻止	根絶したと思われても監視を継続 近隣の自治体などとも連携し、継続的に情報 収集	

※ 保護地域・重要地域：地域の野生生物の生息・生育地や生態系の存立する場所のうち、種や環境特性等から考え優先的に保全に努めるべき地域

3 リスト作成・評価の方法

対策リストへの掲載種の選定に先立ち、①我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来種リスト）（2015）、②特定外来生物（2023）、③日本の侵略的外来種ワースト 100、④IUCN 侵略的外来種リストワースト 100、⑤近隣県等の外来種リスト、⑥東京の生物多様性保全上問題となることが想定される種（RDB 記載種ほか）を踏まえて、「候補種予備リスト」を作成した。さらに、各分類群の専門委員等の意見を収集し、過不足等を補足することで「候補種リスト」とした。

候補種リストの種について、表 3 に示した 5 つの手順に従って専門委員が評価を行った。なお、定着段階及び侵略性の評価は、環境省の「生態系被害防止外来種リスト（2015）」の評価方法をベースに、東京都の気候（本土部の温帯湿潤気候、伊豆諸島の温帯・亜熱帯気候など）及び立地等（都市部・山地・島しょなどにおける特殊性など）を勘案しながら実施した。また、海上交通による島しょ間及び本土からの外来種の侵入経路、都市活動に伴う非意図的導入のリスクなど、東京都特有の外来種の拡散要因も評価に反映させた。評価をするうえで、基礎情報が不足する種もあることから、専門委員からの意見をふまえ、表 4 に示す確認事項を前提条件として、リストの作成を行った。

表 3 評価手順の概要

手順	項目	
手順 1	1) 定着段階：エリアごとの評価	本土部
		伊豆諸島
手順 2	2) 侵略性評価：6 つの項目で評価	a. 定着可能性
		b. 生態系評価
		c. 分布拡大・拡散
		d. 重要地域
		e. 特に問題となる被害
		f. 逸出・拡散
	3) 評価困難：情報不足により評価困難な種の記載	
手順 3	4) 選定理由	
手順 4	5) カテゴリ区分：手順 1～3 から総合的に判断し、カテゴリ区分を判定	
手順 5	6) 特に問題となる地域や環境	

表 4 侵略性評価に際しての留意事項

侵略性評価に際しての留意事項	
①	未定着の種で、外来生物法等により規制や輸入が制限されている種、または気候条件等により定着の可能性が低いと判断される種は対策リストから除くこととする。
②	定着段階や侵略性の評価が、情報不足で評価できない（判断できない）項目については「情報不足」として整理し、今後検討する種として対策リストに「知見が十分ではない」ことを記録する。
③	さらに、現状では評価に値するだけの基礎的な情報が十分ではない種で、対策リストに残す根拠が十分ではないものについては除くこととする。
④	東京都が自然分布域に該当する種の分布地に、他地域の個体群が導入されていると考えられる場合（国内・国外外来種）、外部形態による同定や対策が現状では困難な場合は、今回の対象から除くこととする。（本土部の爬虫類のニホンイシガメ、魚類のアカヒレタビラ、昆虫類のゲンジボタルなどが対象）
⑤	農業害虫とされているものについては、農作物保護の観点から、被害防止の対策が行われている。このため、農業に対する被害のみを及ぼす害虫については、本リストから除くこととする。

■ 評価に関する 5 つの手順について以下に詳細を記載する。

< 手順 1 定着段階の判定 >

候補種の定着段階を本土部、伊豆諸島それぞれについて判定した。定着段階は、表 5 に従って判定した。

表 5 定着段階の区分

定着段階の区分		判断基準
未定着		栽培されているものも含め、現時点では定着の情報がない種 逸出の記録が少数ある種も含む。
定着	定着初期 / 限定分布	一部地域で定着（一部逸出を含む）が確認されている種
	分布拡大期～まん延期	都内の多くの地域に定着しており、生育可能な立地・環境のほとんどで定着が確認されている種

< 手順 2 侵略性評価 >

下記に示す a ～ f の項目に従い、侵略性の評価を行った。

- a. 定着可能性（未定着種のみ）：生物学的定着可能性、海外からの導入可能性
- b. 生態系被害：競合、交雑、生態系の改変（植物）、捕食・摂食（動物）
- c. 分布拡大・拡散：散布（植物）、分散能力（動物）、繁殖力、気候・環境適応性、永続性（植物）
- d. 重要地域への影響：生物多様性保全上重要な地域への影響
- e. 特に問題となる被害：人体への影響、経済・産業への影響
- f. 逸出・拡散：利用による逸出、付着・混入による拡散

< 手順 3 選定理由 >

手順 1 ～ 2 をふまえ、植物と動物でそれぞれ以下の観点から総合的に判断し、掲載種を選定した。

なお、掲載種に対する評価内容は、環境省・農林水産省の生態系被害防止外来種リストの見直し(2025 年 8 月時点見直し中)の公表後、東京都の対策リストについても見直しを予定しており、現段階では非公開とする。

① 植物

次のⅠ～Ⅴに1つ以上該当する種類について、リスト掲載対象とした。

- Ⅰ. 生態系被害のうち交雑が確認されている、又はその可能性が高いもの
- Ⅱ. 生物多様性の保全上重要な地域で問題になっている、又はその可能性が高いもの
- Ⅲ. 人体に重篤な被害を引き起こす、又はその可能性が高いもの
- Ⅳ. 生態系被害のうち競合又は改変の影響が大きく、かつ分布拡大・拡散の可能性も高いもの
- Ⅴ. 生態系被害のほか、人体や経済・産業へ幅広く被害を与えており、かつ分布拡大・拡散の可能性もあるもの

該当なし。現時点では侵略性が低いと考えられるため、東京都外来種対策リストには掲載しない。

② 動物

次のⅠ～Ⅳに1つ以上該当する種類について、リスト掲載対象とした。

- Ⅰ. 生態系被害が大きいもの
- Ⅱ. 生物多様性保全上重要な地域に侵入し、問題になっている又はその可能性が高い
- Ⅲ. 生態系被害のほか、人体や経済・産業に大きな影響を及ぼすもの
- Ⅳ. 知見が十分でないものの、近縁種や同様の生態を持つ種が明らかに侵略的であるとの情報があるもの、又は、近年の国内への侵入や分布の拡大が注目されている等の理由により、知見の集積が必要とされているもの

該当なし。現時点では侵略性が低いと考えられるため、東京都外来種対策リストには掲載しない

< 手順 4 カテゴリ区分の判定 >

「2 カテゴリ区分の概要」(P.2)に基づき、外来種対策の優先度の判定を行った。なお、防除推進外来種の選定にあたっては、下記に示す要件①～④(被害の深刻度に関する要件)を選択した。

- ①生態系に係る潜在的な影響・被害が特に甚大
- ②生物多様性保全上重要な地域に侵入・定着し被害をもたらす可能性が高い
- ③絶滅危惧種等の生息・生育に甚大な被害を及ぼす可能性が高い
- ④人の生命・身体や農林水産業等社会経済に対して甚大な被害を及ぼす

＜手順 5 特に問題となる地域や環境＞

各リスト掲載種について、留意すべき環境や地域を以下の点に沿って、地形（山地や谷戸、沿岸部など）や植生（森林、草地など）を単位として記載した。

- ・希少な野生生物の生息・生育地であり、外来種の侵入に関して特に問題となる地域や環境
- ・当該外来種の生息・生育適地で、まん延する可能性のある地域や環境
- ・侵入初期に特に注意しなければならない地域や環境など

4 今後の更新に向けて

今後、見直しが予定されている環境省・農林水産省の生態系被害防止外来種リスト（2025 年 8 月時点見直し中）を参考に、東京都の対策リストの見直しを予定している。

見直しにあたっては、今回対象外とした分類群（緑藻植物、有櫛型動物門、扁形動物門、環形動物門、線形動物門、脊索動物門）や、小笠原諸島の外来種対策リストの作成、その他、評価手順や評価基準等についての妥当性や公表等についても再度検討した上で、より適切な内容に更新していく。また、こうした国のリスト見直しに伴う更新以外にも、外来種による影響や被害は、数年で大きく変化することもあるため、概ね 5 年程度を目安にリストの改訂を行っていきたいと考えている。

なお、今回の対策リストでは、都内の在来個体群もしくはその分布域に他地域の個体群が導入されていると考えられる場合（国内・国外外来種）、かつ外部形態による同定や対策が現状では困難な場合は対象から削除した。これらに該当する主な外来種は、爬虫類（本土部）のニホンイシガメ、魚類（本土部）のアカヒレタビラ、タナゴ、ゼニタナゴ、ヤリタナゴ、ミヤコタナゴ、昆虫類（本土部）ではゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒラタクワガタ、オオクワガタ、ハナムグリ、シラホシハナムグリ、ギフチョウ、オオムラサキなど、導入による遺伝的なかく乱等への影響が懸念される種がほとんどである。そのため、これらの外来種が引き起こす影響について普及啓発を進めるとともに、対策を推進していくための検討も必要とされている。

外来種対策リストの更新に当たっては、日々変化を伴う外来種の侵入や分布拡散の状況やそれらにより引き起こされる影響や被害について、正確に把握し、集約しておくことが重要となる。そうした現状把握を継続的に行いながら情報を蓄積し、次の更新に反映させていきたい。

5 リストの検討体制

2022年度から2024年度にかけて、延べ7回の外来種対策あり方検討会を実施し、主に外来種対策の基本的な考え方や方針について議論する中で、対策リストについても意見を集めた。検討会の委員を表6に示す。

また、東京都外来種対策リストの侵略性評価・検討は、各分類群の専門委員により行った（表7）。専門委員の他に、伊豆諸島では、大島自然愛好会の成瀬裕昭氏、七島花の会・神津島の石田賢也氏他2名、伊豆諸島自然史研究会の菊池健氏にご協力を得た。ここに感謝の意を表する。

表6 東京都外来種対策あり方検討会委員一覧

氏 名	所 属
大野 正人	公益財団法人日本自然保護協会保護・教育部部長
片岡 友美	認定 NPO 法人生態工房理事長
五箇 公一	国立研究開発法人国立環境研究所 生物多様性領域生態リスク評価・対策研究室特命研究員
戸田 光彦	一般財団法人自然環境研究センター研究主幹
中井 克樹	滋賀県立琵琶湖博物館特別研究員
中島 慶二	江戸川大学社会学部現代社会学科・国立公園研究所特任教授
亘 悠哉	国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 野生動物研究領域主任研究員

※所属、役職等は2025年3月現在のもの（五十音順、敬称略）

表 7 東京都外来種対策リストの専門委員一覧

分類群	担当領域		所属	氏名
	本土部	島しょ部		
維管束植物	●		東京農工大学大学院 グローバルイノベーション研究院教授	赤坂 宗光
	●		東京都立大学牧野標本館特任研究員	内野 秀重
	●		特定非営利活動法人 NPO フュージョン長池 長池公園園長	小林 健人
	●		公益財団法人多摩文化振興財団パルテノン多摩学芸員	仙仁 徑
	●		東京農工大学農学部地域システム学科植生管理学研究室准教授	吉川 正人
		●	東京都立大学理学研究科生命科学専攻助教	加藤 英寿
		●	筑波大学生命環境系教授	上條 隆志
		●	国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 多摩森林科学園主任研究員	設楽 拓人
哺乳類	●		日本獣医生命科学大学 獣医学部獣医学科 野生動物学研究室准教授	加藤 卓也
	●	●	国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 野生動物研究領域主任研究員	亘 悠哉
鳥 類	●		認定 NPO 法人バードリサーチ	植田 睦之
		●	国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 野生動物研究領域鳥獣生態研究室長	川上 和人
爬虫類・両生類		●	京都大学大学院理学研究科生物科学専攻助教	岡本 卓
	●	●	一般財団法人自然環境研究センター研究主幹	戸田 光彦
		●	公益財団法人山階鳥類研究所特任研究員	長谷川 雅美
爬虫類	●		認定 NPO 法人生態工房事務局長	佐藤 方博
魚 類	●	●	福岡県保健環境研究所環境生物課専門研究員	中島 淳
	●	●	近畿大学農学部環境管理学科准教授	宮崎 佑介
	●	●	東京農工大学野生動物管理教育研究センター講師	諸澤 崇裕
昆虫類	●	●	東京大学総合研究博物館研究事業協力者	須田 真一
甲殻類	●	●	国立科学博物館動物研究部 海生無脊椎動物研究グループ研究主幹	小松 浩典
クモ類 (倍脚類含む)	●	●	国立科学博物館動物研究部 名誉研究員	小野 展嗣
		●	有限会社エコシス	初芝 伸吾
貝 類	●	●	静岡大学学術院理学領域助教	伊藤 舜

※所属、役職等は 2025 年 3 月現在のもの（五十音順、敬称略）

6 東京都外来種対策リスト 2025

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 1/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
オモダカ科	ヒロハオモダカ	<i>Sagittaria platyphylla</i>		国外	未定着			
トチカガミ科	クロモドモキ	<i>Lagarosiphon major</i>	ラガロシフォン・マヨール	国外	未定着			
トチカガミ科	外来セキショウモ	<i>Vallisneria</i> spp.	セイヨウセキショウモ, コウガイセキショウモ, オーストラリアセキショウモ, オオセキショウモ, アメリカセキショウモ, ジャイアントバリスネリア など	国外	未定着			
イネ科	ビーチグラス	<i>Ammophila arenaria</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
イネ科	オオハマガヤ	<i>Ammophila breviligulata</i>	アメリカハマニンニク, アメリカカイガンソウ	国外	未定着			
イネ科	セイヨウコウボウ	<i>Anthoxanthum nitens</i> var. <i>nitens</i>		国外	未定着			
イネ科	スバルティナ属	<i>Spartina</i> spp.	コヒガタアシ, ヒガタアシ	国外	未定着	特定 外来生物		
ケシ科	ハカマオニゲシ	<i>Papaver bracteatum</i>	ボタンゲシ	国外	未定着			
ベンケイソウ科	クラッスラ・ヘルムシー	<i>Tillaea helmsii</i>		国外	未定着			
ミソハギ科	アメリカカシグサ	<i>Rotala ramosior</i>		国外	未定着			
アカバナ科	オオバナミズキンバイ	<i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i>	ウスゲオオバナミズキンバイ	国外	未定着	特定 外来生物		
アブラナ科	オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i>		国外	未定着			
タデ科	ヒナスイバ	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i>		国外	未定着			
ハマミズナ科	バクヤギク	<i>Carpobrotus chilensis</i>	エデュリス	国外	未定着			
ヒルガオ科	ネコアサガオ	<i>Ipomoea sinensis</i>		国外	未定着			
オオバコ科	ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i>	カラカワクサ	国外	未定着			
ウコギ科	ヒドロコティレ・ボナリエンス	<i>Hydrocotyle bonariensis</i>		国外	未定着	未判定 外来生物		
ウコギ科	ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ウコギ科	ヒドロコティレ・ウンベルラ	<i>Hydrocotyle umbellata</i>		国外	未定着	未判定 外来生物		
定着防止外来種								
イネ科	モンツキガヤ属	<i>Bothriochloa</i> spp.	カモノハシガヤ, ヒメオニササガヤ, アイダガヤ, ナンゴクヒメアブラスキ	国外	未定着			
クサスギカズラ科	アツバチトセラン	<i>Dracaena trifasciata</i>	サンスベリア	国外	未定着			
ムクロジ科	ノルウェーカエデ	<i>Acer platanoides</i>		国外	未定着			
総合対策外来種								
防除推進外来種								
イワヒバ科	イヌカタヒバ	<i>Selaginella moellendorffii</i>		国内 国外	分布拡大期～まん延期			
イワヒバ科	コンテリクラマゴケ	<i>Selaginella uncinata</i>	レインボーファーン	国外	分布拡大期～まん延期			
サンショウモ科	外来アカウキクサ属	<i>Azolla</i> spp.	ニシノオアカウキクサ, ミナミオアカウキクサ, アゾラ（栽培種）	国外	定着初期／限定分布			
サンショウモ科	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i>		国外	定着初期／限定分布			○
イノモトソウ科	ホウライシダ	<i>Adiantum capillus-veneris</i>	アジアンタム	国内 国外	分布拡大期～まん延期			
ヒメシダ科	イヌケホシダ	<i>Thelypteris dentata</i>		国内	分布拡大期～まん延期			

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 2/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
ジュンサイ科	フサジュンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i>	ハゴロモモ、 カボンバ	国外	分布拡大期～ まん延期			
スイレン科	外来スイレン属	<i>Nymphaea</i> cv.	園芸スイレン、 スイレン、オトメ スイレン	国外	分布拡大期～ まん延期			
サトイモ科	ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
サトイモ科	ボタンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i>		国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物	○	
オモダカ科	ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatherbiana</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i>	アナカリス	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
トチカガミ科	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
トチカガミ科	アマゾントチカガミ	<i>Limnobiium laevigatum</i>	アマゾンフロッグ ピット	国外	分布拡大期～ まん延期			
ユリ科	シンテッポウユリ	<i>Lilium × formolongo</i>	タカサゴユリ（栽 培種）、ホンパテッ ポウユリ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ユリ科	タイワンホトトギス	<i>Tricyrtis formosana</i>		国内 国外	定着初期／ 限定分布			
アヤメ科	ヒメヒオウギズイセン	<i>Crocsmia × crocosmiiflora</i>	モントブレチア	国外	分布拡大期～ まん延期			
アヤメ科	キシウヅ	<i>Iris pseudacorus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
ヒガンバナ科	ハナニラ	<i>Ipheion uniflorum</i>	セイヨウアマナ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒガンバナ科	ハタケニラ	<i>Nothoscordum gracile</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
クサスギカズラ科	ルリムスカリ	<i>Muscari botryoides</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
クサスギカズラ科	ホンバオオアマナ	<i>Ornithogalum orthophyllum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
クサスギカズラ科	オオアマナ	<i>Ornithogalum umbellatum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
クサスギカズラ科	アツバキミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ヤシ科	シュロ属	<i>Trachycarpus</i> spp.	シュロ（ワジュロ）、 トウジュロ	国内	分布拡大期～ まん延期			
ツユクサ科	マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ツユクサ科	ミドリハカタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i>	ノハカタカラクサ （トキワツユクサ）	国外	分布拡大期～ まん延期			
ミズアオイ科	ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i>	ウォーターヒヤシ ンス	国外	分布拡大期～ まん延期		○	○
イグサ科	コゴメイ	<i>Juncus polyanthemus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
カヤツリグサ科	シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i>	カラカサガヤツリ	国外	分布拡大期～ まん延期			
カヤツリグサ科	ユメノシマガヤツリ	<i>Cyperus congestus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
カヤツリグサ科	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
カヤツリグサ科	ショクヨウガヤツリ	<i>Cyperus esculentus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	シロガネヨシ	<i>Cortaderia selloana</i>	パンパスグラス、 ムラサキシロガネ ヨシ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	ニコゲヌカキビ	<i>Dichanthelium acuminatum</i> subsp. <i>acuminatum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i>	ウィーピングラブ グラス、セイタカ カゼクサ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 3/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
イネ科	コネズミガヤ	<i>Muhlenbergia schreberi</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	キシウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>distichum</i>	カリマタスズメノ ヒエ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	チクゴスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>indutum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i>	ベイジークラス	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	ヨシススキ	<i>Tripsidium arundinaceum</i>	サッカラム, パー プルビープルグ リーター	国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	フシネキンエノコロ	<i>Setaria parviflora</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i>	ジョンソングラス	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	サヤヒゲシバ	<i>Sporobolus vaginiflorus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ケシ科	シラユキゲシ	<i>Eomecon chionantha</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ケシ科	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
メギ科	ナリヒラヒイラギナンテン	<i>Berberis eurybracteata</i>	ヤナギバヒイラギ ナンテン	国外	定着初期／ 限定分布			
メギ科	ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キンボウゲ科	セリバヒエンソウ	<i>Delphinium anthriscifolium</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キンボウゲ科	キクザキリュウキンカ	<i>Ficaria verna</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アリノトウグサ科	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
マメ科	モリシマアカシア	<i>Acacia mearnsii</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			○
マメ科	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i>	クロバナエンジュ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
マメ科	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
マメ科	キダチコマツナギ	<i>Indigofera bungeana</i>	トウコマツナギ	国外	分布拡大期～ まん延期			
マメ科	ニシキハギ（栽培種）	<i>Lespedeza thunbergii</i> subsp. <i>thunbergii</i> 'Nipponica'		国内	分布拡大期～ まん延期			
バラ科	ピラカンサ属	<i>Pyracantha</i> spp.	ピラカンサ, タチ バナモドキ, トキ ワサンザシ, カザ ンデマリ, タイト ウカマツカ	国外	分布拡大期～ まん延期			
グミ科	ホゾグミ	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	ロシアンオリーブ, ヤナギバグミ	国外	定着初期／ 限定分布			
イラクサ科	カベイラクサ	<i>Parietaria judaica</i>	ヨーロッパヒカゲ ミズ	国外	定着初期／ 限定分布			
ウリ科	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
カタバミ科	オオキバナカタバミ	<i>Oxalis pes-caprae</i>	キイロハナカタバ ミ	国外	分布拡大期～ まん延期			
カタバミ科	外来カタバミ属※	<i>Oxalis</i> spp.	イモカタバミ, ハ ナカタバミ, ベニ カタバミ, ムラサ キカタバミ, サン カクカタバミ	国外	分布拡大期～ まん延期			
スミレ科	アメリカスミレサイシン	<i>Viola sororia</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

※ オオキバナカタバミ、オウタチカタバミは別途評価を行っている。

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 4/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
トウダイグサ科	ニセシマニシキソウ	<i>Chamaesyce ophthalmica</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
トウダイグサ科	ショウジョウソウモドキ	<i>Euphorbia heterophylla</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
フウロソウ科	アメリカフウロ	<i>Geranium carolinianum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
コミカンソウ科	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i>	ブラジルコミカン ソウ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ミソハギ科	ナンゴクヒメミソハギ	<i>Ammannia auriculata</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ミソハギ科	ホソバヒメミソハギ	<i>Ammannia coccinea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アカバナ科	アメリカミズユキノシタ	<i>Ludwigia repens</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
アカバナ科	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アカバナ科	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i>	マルバコマツヨイ グサ	国外	分布拡大期～ まん延期			
アカバナ科	ユウゲショウ	<i>Oenothera rosea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ムクロジ科	アメリカハナノキ	<i>Acer rubrum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ニガキ科	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i>	シンジュ、タイフ ンニワウルシ	国外	分布拡大期～ まん延期			
アオイ科	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
アブラナ科	キバナクレス	<i>Barbarea verna</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アブラナ科	ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i>	セイヨウヤマガラ シ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea</i>	セイヨウカラシナ	国外	分布拡大期～ まん延期			
アブラナ科	ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アブラナ科	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i>	クレソン	国外	分布拡大期～ まん延期			
タデ科	シャクチリソバ	<i>Fagopyrum dibotrys</i>	シュッコソバ、 ヒマラヤソバ	国外	分布拡大期～ まん延期			
タデ科	カライトドリ	<i>Fallopia forbesii</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
タデ科	ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i>	カンイタドリ	国外	分布拡大期～ まん延期			
タデ科	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
タデ科	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i>	チジミスイバ	国外	分布拡大期～ まん延期			
モウセンゴケ科	外来モウセンゴケ属	<i>Drosera</i> spp.	ナガエノモウセン ゴケ、イトバモウ センゴケ、ドロセ ア（栽培種）、ア フリカナガバノモ ウセンゴケ、サス マモウセンゴケ、 クルマバモウセン ゴケ	国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物 (ナガエノモ ウセンゴケ)		
ナデシコ科	ムシトリナデシコ	<i>Atocion armeria</i>	ハエトリナデシコ、 コマチソウ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ナデシコ科	マンテマ	<i>Silene gallica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒユ科	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
ヒユ科	ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 5/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
ツリフネソウ科	アカボシツリフネソウ	<i>Impatiens capensis</i>	アカボシツリフネ, ケープツリフネ, ケープツリフネソ ウ	国外	定着初期/ 限定分布			
アカネ科	メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アカネ科	シラホシムグラ	<i>Galium aparine</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アカネ科	オオフトバムグラ	<i>Hexasepalum teres</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キョウチクトウ科	ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒルガオ科	アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒルガオ科	アオイゴケ	<i>Dichondra micrantha</i>		国内 国外	定着初期/ 限定分布			
ヒルガオ科	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒルガオ科	ノアサガオ（多年生）	<i>Ipomoea indica (Pharbitis indica)</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒルガオ科	イモネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i>		国外	定着初期/ 限定分布			
ヒルガオ科	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒルガオ科	外来ノアサガオ類（一年 生）	<i>Ipomoea spp.</i>	アメリカアサガオ, マルバアメリカア サガオ, マルバア サガオ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ナス科	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ナス科	外来イヌホオズキ類	<i>Solanum spp.</i>	アメリカイヌホ ズキ, オオイヌホ ズキ	国外	分布拡大期～ まん延期			
モクセイ科	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
モクセイ科	コミノズミモチ	<i>Ligustrum sinense</i>	シナイボタ	国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	ホナガカワヂシャ	国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
オオバコ科	コゴメイヌノフグリ	<i>Veronica cymbalaria</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ゴマノハグサ科	フサフジウツギ	<i>Buddleja davidii</i>	ニシキフジウツギ, チチフジウツギ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ノウゼンカズラ科	キササゲ	<i>Catalpa ovata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
タヌキモ科	オオバナイトタヌキモ	<i>Utricularia gibba</i>	ウトリクラリア・ ギッパ	国外	定着初期/ 限定分布			
タヌキモ科	外来タヌキモ属	<i>Utricularia spp.</i>	エフクレタヌキモ, アミメミミカキグ サ	国外	定着初期/ 限定分布	特定 外来生物		
クマツヅラ科	シチヘンゲ属	<i>Lantana spp.</i>	ランタナ, トゲナ シランタナ, シチ ヘンゲ	国外	分布拡大期～ まん延期			○
クマツヅラ科	ダキバアレチハナガサ	<i>Verbena × incompta</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
クマツヅラ科	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i>	サンジャクバーベ ナ	国外	分布拡大期～ まん延期			
クマツヅラ科	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 6/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
クマツヅラ科	ハマクマツヅラ	<i>Verbena litoralis</i>	ヒメクマツヅラ	国外	分布拡大期～ まん延期			
シソ科	セイヨウジュウニヒトエ	<i>Ajuga reptans</i>	セイヨウキランソ ウ	国外	分布拡大期～ まん延期			
シソ科	キバナオドリコソウ	<i>Lamium galeobdolon</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
シソ科	ヨウシュハッカ	<i>Mentha arvensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
シソ科	マルバハッカ	<i>Mentha suaveolens</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
シソ科	ガラニティカ・セージ	<i>Salvia guaranitica</i>	ガラニチカ・セー ジ	国外	定着初期／ 限定分布			
ハエドクソウ科	ハビコリハコベ	<i>Glossostigma elatinoides</i>	グロッシスティグ マ	国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	マルバフジバカマ	<i>Ageratina altissima</i>	ユーバトリウム・ チョコレート	国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i>	クワモドキ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	ワタゲハナグルマ	<i>Arctotheca calendula</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ワタゲツルハナグルマ	<i>Arctotheca prostrata</i>	アークトセカ・カ レンジュラ	国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	外来センダングサ属	<i>Bidens</i> spp.	コセンダングサ， コバノセンダング サ，コシロノセン ダングサ，シロバ ナセンダン グサ	国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
キク科	ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ペラペラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus</i>	ペラペラヒメジョ オン，メキシコヒ ナギク，ゲンペイ コギク	国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	キタウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta chinoesthes</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ミナミウラジロチチコグ サ	<i>Gamochaeta coarctata</i>	ウラジロチチコグ サ	国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
キク科	ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	セイトカハハコグサ	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 7/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
キク科	アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i>	キヌガサギク, ル ドベキア・ヒルタ, グロリオサ・デー ジー	国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i>	ハナガサギク, ルドベキア	国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
キク科	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i>		国外	定着初期/ 限定分布	特定 外来生物		
キク科	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>	セイタカアキノキ リンソウ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	メリケントキンソウ	<i>Soliva sessilis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	タイワンハチジョウナ	<i>Sonchus wightianus</i> DC.		国外	定着初期/ 限定分布			
キク科	タカサゴタンポポ	<i>Taraxacum formosanum</i>		国外	定着初期/ 限定分布		○	
キク科	アイノコセイヨウタンポ ポ	<i>Taraxacum officinale</i> × <i>T. platycarpum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	外来タンポポ類	<i>Taraxacum</i> spp.	セイヨウタンポポ, アカミタンポポ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	オオオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>orientale</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
ウコギ科	ウチワゼニクサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> var. <i>triradiata</i>	タテバチドメグサ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ウコギ科	カミヤツデ	<i>Tetrapanax papyrifer</i>	ツウソウ, ツウダツボク	国外	分布拡大期～ まん延期			
セリ科	ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i>		国外	定着初期/ 限定分布			
防除検討外来種								
ケシ科	アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
メギ科	ナンテン	<i>Nandina domestica</i>		国内 国外	分布拡大期～ まん延期			
ユズリハ科	ユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i>		国内	定着初期/ 限定分布			
バラ科	コバナキジムシロ	<i>Potentilla heynei</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
カタバミ科	オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オトギリソウ科	コゴメバオトギリ	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>chinense</i>		国外	定着初期/ 限定分布			
タデ科	エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i>	ヒロハギシギシ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ナス科	コダチチョウセンアサガ オ	<i>Brugmansia</i> × <i>camdida</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ナス科	チョウセンアサガオ類 (ツノミチョウセンアサ ガオを除く)	<i>Datura</i> spp. (<i>Brugmansia</i> spp.)	ピンクダチュラ, ペニバナチョウセ ンアサガオ, キダ チチョウセンアサ ガオ, ニオイチョ ウセンアサガオ, ケチョウセンアサ ガオ, チョウセン アサガオ(栽培種), トゲナシチョウセ ンアサガオ, ヤエ チョウセンアサガ オ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ナス科	ハコベホオズキ	<i>Salpichroa origanifolia</i>		国外	定着初期/ 限定分布			
キク科	キク属(栽培種)	<i>Chrysanthemum</i> cv.		国外	定着初期/ 限定分布			

東京都外来種対策リスト（維管植物）本土部 8/8

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除検討外来種								
キク科	コウリントンボボ	<i>Pilosella aurantiaca</i>	エフデタンボボ	国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ユウゼンギク	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ウコギ科	カクレミノ	<i>Dendropanax trifidus</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
産業管理外来種								
イネ科	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i>	レッドトップ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i>	オーチャードグラ ス	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
イネ科	チャボウシノシッペイ	<i>Eremochloa ophiuroides</i>	ムカデシバ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	オニウシノケグサ	<i>Lolium arundinaceum</i>	トールフェスク、 ケンタッキー 31 フェスク	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
イネ科	ドフムギ属	<i>Lolium spp.</i>	ホソムギ、ネズミ ムギ、アイヒロハ ノウシノケグサ、 オウシュウトボシ ガラ、ネズミウシ ノケグサ、ネズミ ホソムギ、アマド クムギ、ボウムギ、 ヒロハノウシノケ グサ、タロコガヤ、 ネズミオニウシノ ケグサ、ノゲナシ ドクムギ など	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i>	パヒアグラス、 オニスズメノヒエ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i>	チモシー	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	外来マダケ属	<i>Phyllostachys spp.</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i>	ネズミノシッポ	国外	分布拡大期～ まん延期			
マメ科	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>	ニセアカシア、トゲ ナシハリエンジュ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
マメ科	ナヨクサフジ	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i>	スームズベッチ、 ビロードクサフジ、 ヘアリーベッチ、 シラゲクサフジ	国外	分布拡大期～ まん延期			
バラ科	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オトギリソウ科	キンシバイ	<i>Hypericum patulum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
マタタビ科	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i>	キウイフルーツ、 シナサルナシ	国外	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 1/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
イワヒバ科	コンテリクヤマゴケ	<i>Selaginella uncinata</i>	レインボーファー ン	国外	未定着			
サンショウモ科	外来アカウキクサ属	<i>Azolla</i> spp.	ニシノオアカウ キクサ, ミナミオ アカウキクサ, アゾラ (栽培種)	国外	未定着			
サンショウモ科	オオサンショウモ	<i>Salvinia molesta</i>		国外	未定着			○
マツ科	リュウキュウマツ	<i>Pinus luchuensis</i>	オキナワマツ	国内	未定着			
ジュンサイ科	フサジュンサイ	<i>Cabomba caroliniana</i>	ハゴロモモ, カボンバ	国外	未定着			
スイレン科	外来スイレン属	<i>Nymphaea</i> cv.	園芸スイレン, ス イレン, オトメス イレン	国外	未定着			
サトイモ科	ボタンウキクサ	<i>Pistia stratiotes</i>		国外	未定着	特定 外来生物	○	
オモダカ科	ヒロハオモダカ	<i>Sagittaria platyphylla</i>		国外	未定着			
オモダカ科	ナガバオモダカ	<i>Sagittaria weatherbiana</i>		国外	未定着			
トチカガミ科	コカナダモ	<i>Elodea nuttallii</i>		国外	未定着		○	
トチカガミ科	クロモドモキ	<i>Lagarosiphon major</i>	ラガロシフォン・ マヨール	国外	未定着			
トチカガミ科	外来セキショウモ	<i>Vallisneria</i> spp.	セイヨウセキショ ウモ, コウガイセ キショウモ, オー ストラリアセキ ショウモ, オオセ キショウモ, アメ リカセキショウモ, ジャイアントバリ スネリア など	国外	未定着			
アヤメ科	キショウブ	<i>Iris pseudacorus</i>		国外	未定着		○	
クサスギカズラ科	アツバトセラン	<i>Dracaena trifasciata</i>	サンスベリア	国外	未定着			
クサスギカズラ科	アツバキミギヨラン	<i>Yucca gloriosa</i>		国外	未定着			
ヤシ科	シマケンチャヤシ	<i>Archontophoenix cunninghamiana</i>	ユスラヤシモドキ	国外	未定着			
ヤシ科	トウ属の一種 (カラムス)	<i>Calamus</i> sp.	カラムス	国外	情報不足			
イグサ科	コゴメイ	<i>Juncus polyanthemus</i>		国外	情報不足			
カヤツリグサ科	アサハタヤガミスゲ	<i>Carex longii</i>		国外	未定着			
カヤツリグサ科	アメリカヤガミスゲ	<i>Carex scoparia</i>		国外	未定着			
カヤツリグサ科	メリケンガヤツリ	<i>Cyperus eragrostis</i>		国外	未定着			
イネ科	ピーチグラス	<i>Ammophila arenaria</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
イネ科	オオハマガヤ	<i>Ammophila breviligulata</i>	アメリカハマニン ニク, アメリカカ イガンソウ	国外	未定着			
イネ科	ダイサンチク	<i>Bambusa vulgaris</i>	キンシチク	国外	未定着			
イネ科	モンツキガヤ属	<i>Bothriochloa</i> spp.	カモノハシガヤ, ヒメオニササガヤ, アイダガヤ, ナン ゴクヒメアブラス スキ	国外	未定着			
イネ科	キシウスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>distichum</i>	カリマタスズメノ ヒエ	国外	未定着			
イネ科	チクゴスズメノヒエ	<i>Paspalum distichum</i> var. <i>indutum</i>		国外	未定着			
イネ科	ムラサキタカオススキ	<i>Saccharum formosanum</i> var. <i>pollinioides</i>	シロタカオススキ	国外	未定着			
イネ科	スパルティナ属	<i>Spartina</i> spp.	ヒガタアシ, コヒガタアシ	国外	未定着	特定 外来生物		
ケシ科	ハカマオニゲシ	<i>Papaver bracteatum</i>	ボタンゲシ	国外	未定着			
ケシ科	アツミゲシ	<i>Papaver somniferum</i> subsp. <i>setigerum</i>		国外	未定着			
メギ科	ヒイラギナンテン	<i>Berberis japonica</i>		国外	未定着			
ベンケイソウ科	トウロウソウ	<i>Bryophyllum pinnatum</i>	セイロンベンケイ, セイロンベンケイ ソウ, ハカラム	国外	未定着			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 2/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入予防外来種								
ベンケイソウ科	クラッスラ・ヘルムシー	<i>Tillaea helmsii</i>		国外	未定着			
マメ科	ソウシジュ	<i>Acacia confusa</i>	タイワンアカシア	国外	未定着			
マメ科	ナガバアカシア	<i>Acacia longifolia</i>		国外	未定着			
マメ科	モリシマアカシア	<i>Acacia mearnsii</i>		国外	未定着			○
マメ科	メラノキシロンアカシア	<i>Acacia melanoxylon</i>	ブラックウッドアカシア	国外	未定着			
マメ科	エニシダ	<i>Cytisus scoparius</i>		国外	未定着			
マメ科	ギンゴウカン	<i>Leucaena leucocephala</i>	ギンネム、タマザキセンナ	国外	未定着			○
バラ科	ピラカンサ属	<i>Pyracantha</i> spp.	ピラカンサ、タチバナモドキ、トキワサンザシ、カザンデマリ、タイトウカマツカ	国外	未定着			
グミ科	ホソグミ	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	ロシアンオリーブ、ヤナギバグミ	国外	未定着			
クワ科	パンノキ	<i>Artocarpus incisus</i>		国外	未定着			
クワ科	フランスゴムノキ	<i>Ficus rubiginosa</i>		国外	未定着			
クワ科	シマグワ	<i>Morus australis</i>		国内	未定着			
イラクサ科	ケクロピア・シュレベリアナ	<i>Cecropia schreberiana</i>		国外	未定着			
イラクサ科	コゴメミズ	<i>Pilea microphylla</i>	コメバコケミズ	国外	未定着			
モクマオウ科	トクサバモクマオウ	<i>Casuarina equisetifolia</i>	トキワギョリュウ	国外	未定着			
カバノキ科	ヨーロッパハンノキ	<i>Alnus glutinosa</i>		国外	未定着			
ウリ科	アレチウリ	<i>Sicyos angulatus</i>		国外	未定着	特定外来生物	○	
カタバミ科	オオキバナカタバミ	<i>Oxalis pes-caprae</i>	キヒロハナカタバミ	国外	未定着			
トケイソウ科	クサトケイソウ	<i>Passiflora vesicaria</i>	ワイルドパッションフルーツ	国外	未定着			
アカバナ科	オオバナミズキンバイ	<i>Ludwigia grandiflora</i> subsp. <i>grandiflora</i>	ウスゲオオバナミズキンバイ	国外	未定着	特定外来生物		
アカバナ科	アメリカミズキノシタ	<i>Ludwigia repens</i>		国外	未定着			
アカバナ科	オオバナコマツヨイグサ	<i>Oenothera grandis</i>		国外	情報不足			
フトモモ科	タチバナアデク	<i>Eugenia uniflora</i>	ピタンガ	国外	未定着			
フトモモ科	ムラサキフトモモ	<i>Syzygium cumini</i>	ヨウミャクアデク、メシゲラック、ムレザキフトモモ	国外	未定着			
フトモモ科	フトモモ	<i>Syzygium jambos</i>	ノムラアデク	国外	未定着			
ノボタン科	アメリカクサノボタン	<i>Clidemia hirta</i>		国外	未定着			○
ムクロジ科	ノルウェーカエデ	<i>Acer platanoides</i>		国外	未定着			
ムクロジ科	アメリカハナノキ	<i>Acer rubrum</i>		国外	未定着			
アブラナ科	ハルザキヤマガラシ	<i>Barbarea vulgaris</i>	セイヨウヤマガラシ	国外	未定着		○	
アブラナ科	カラシナ	<i>Brassica juncea</i>	セイヨウカラシナ	国外	未定着			
アブラナ科	オニハマダイコン	<i>Cakile edentula</i>		国外	未定着			
ギョリュウ科	タマリクス属雑種（ギョリュウ）	<i>Tamarix × hybrid</i>		国外	未定着			
タデ科	シャクチリソバ	<i>Fagopyrum dibotrys</i>	シュッコソバ、ヒマヤソバ	国外	未定着			
タデ科	カライトドリ	<i>Fallopia forbesii</i>		国外	未定着			
タデ科	ヒナスイバ	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>acetosella</i>		国外	未定着			
タデ科	エゾノギシギシ	<i>Rumex obtusifolius</i>	ヒロハギシギシ	国外	未定着			
モウセンゴケ科	外来モウセンゴケ属	<i>Drosera</i> spp.	ナガエノモウセンゴケ、イトバモウセンゴケ、ドロセア（栽培種）、アフリカナガバノモウセンゴケ、サスマタモウセンゴケ、クルマバモウセンゴケ	国外	情報不足			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 3/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入予防外来種								
ヒユ科	ナガエツルノゲイトウ	<i>Alternanthera philoxeroides</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒユ科	ホコガタアカザ	<i>Atriplex prostrata</i>		国外	未定着			
ハミズナ科	バクヤギク	<i>Carpobrotus chilensis</i>	エデュリス	国外	未定着			
ジュズサンゴ科	ジュズサンゴ	<i>Rivina humilis</i>		国外	未定着			
ツルムラサキ科	ツルムラサキ	<i>Basella alba</i>		国外	未定着			
ツリフネソウ科	アカボシツリフネソウ	<i>Impatiens capensis</i>	アカボシツリフネ, ケーブツリフネ, ケーブツリフネソ ウ	国外	未定着			
ツリフネソウ科	アフリカハウセンカ	<i>Impatiens walleriana</i>		国外	未定着			
サクラソウ科	セイロンマンリョウ	<i>Ardisia elliptica</i>	コウトウタチバナ	国外	未定着			○
キョウチクトウ科	オオバナアサガオ	<i>Cryptostegia grandiflora</i>	インドゴムカズラ	国外	情報不足			
ヒルガオ科	モミジヒルガオ	<i>Ipomoea cairica</i>	タイワンアサガオ, モミジバヒルガオ	国外	未定着			
ヒルガオ科	ネコアサガオ	<i>Ipomoea sinensis</i>		国外	未定着			
ヒルガオ科	ホシアサガオ	<i>Ipomoea triloba</i>		国外	未定着			
ナス科	コダチチョウセンアサガ オ	<i>Brugmansia × camdida</i>		国外	情報不足			
ナス科	シロバナチョウセンアサ ガオ	<i>Datura stramonium f. stramonium</i>		国外	情報不足			
ナス科	ダイオウナスビ	<i>Solanum mauritianum</i>		国外	未定着			
オオバコ科	ウキアゼナ	<i>Bacopa rotundifolia</i>	カラカワクサ	国外	未定着			
オオバコ科	イケノミズハコベ	<i>Callitriche stagnalis</i>		国外	未定着			
オオバコ科	オオカワヂシャ	<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	ホナガカワヂシャ	国外	未定着	特定 外来生物		
オオバコ科	コゴメイヌノフグリ	<i>Veronica cymbalaria</i>		国外	未定着			
オオバコ科	フラサパンソウ	<i>Veronica hederifolia</i>		国外	未定着			
ゴマノハグサ科	フサフジウツギ	<i>Buddleja davidii</i>	ニシキフジウツギ, チチフジウツギ	国外	未定着			
キツネノマゴ科	ベンガルヤハズカズラ	<i>Thunbergia grandiflora</i>	ウリパローレルカ ズラ	国外	未定着			
ノウゼンカズラ科	ネコノツメ	<i>Dolichandra unguis-cati</i>	トラノツメ	国外	未定着			
タヌキモ科	オオバナイトタヌキモ	<i>Utricularia gibba</i>	ウトリクラリア・ ギッパ	国外	未定着			
タヌキモ科	外来タヌキモ属	<i>Utricularia</i> spp.	エフクレタヌキモ, アミメミミカキグ サ	国外	未定着	特定 外来生物		
クマツヅラ科	ヒメイワダレソウ	<i>Phyla nodiflora</i> var. <i>minor</i>	ヒメイワダレ	国外	情報不足			
クマツヅラ科	ホナガソウ属	<i>Stachytarpheta</i> spp.	スタキタルフェタ	国外	未定着			
クマツヅラ科	ハマクマツヅラ	<i>Verbena litoralis</i>	ヒメクマツヅラ	国外	未定着			
クマツヅラ科	外来クマツヅラ属（ハマ クマツヅラを除く）	<i>Verbena</i> spp.		国外	情報不足			
ハエドクソウ科	ハビコリハコベ	<i>Glossostigma elatinooides</i>	グロッセスティグ マ	国外	未定着			
キク科	マルバフジバカマ	<i>Ageratina altissima</i>	ユーバトリウム・ チョコレート	国外	未定着			
キク科	ワタゲハナグルマ	<i>Arctotheca calendula</i>		国外	未定着			
キク科	ワタゲツルハナグルマ	<i>Arctotheca prostrata</i>	アークトセカ・カ レンジュラ	国外	未定着			
キク科	キク属（栽培種）	<i>Chrysanthemum</i> cv.		国外	未定着			
キク科	ヒマワリヒヨドリ	<i>Chromolaena odorata</i>		国外	未定着			○
キク科	ヤナギバヒメジョオン	<i>Erigeron pseudoannuus</i>		国外	情報不足			
キク科	ミズヒマワリ	<i>Gymnocoronis spilanthoides</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
キク科	ツルヒヨドリ	<i>Mikania micrantha</i>		国外	未定着	特定 外来生物		○
キク科	コウリンタンポポ	<i>Pilosella aurantiaca</i>	エフデタンポポ	国外	未定着			
キク科	キバナコウリンタンポポ	<i>Pilosella caespitosa</i>	ノハラタンポポ	国外	未定着			
キク科	タワダギク	<i>Pluchea carolinensis</i>		国外	未定着			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 4/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入予防外来種								
キク科	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i>	ハナガサギク、 ルドベキア	国外	未定着	特定 外来生物		
キク科	ナルトサワギク	<i>Senecio madagascariensis</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
キク科	アメリカハマグルマ	<i>Sphagneticola trilobata</i>	ミツバハマグルマ	国外	未定着			○
キク科	ネバリノギク	<i>Symphotrichum novae-angliae</i>		国外	未定着		○	
キク科	ユウゼンギク	<i>Symphotrichum novi-belgii</i>		国外	未定着			
キク科	タカサゴタンポポ	<i>Taraxacum formosanum</i>		国外	未定着		○	
トベラ科	シマトベラ	<i>Pittosporum undulatum</i>	トウソヨゴ	国外	未定着			
ウコギ科	ブラジルチドメグサ	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ウコギ科	ウチワゼニクサ	<i>Hydrocotyle verticillata</i> var. <i>triradiata</i>	タテバチドメグサ	国外	未定着			
セリ科	ドクニンジン	<i>Conium maculatum</i>		国外	未定着			
定着防止策外来種								
クサスギカズラ科	アオノリュウゼツラン	<i>Agave americana</i>	リュウゼツラン	国外	未定着			
クサスギカズラ科	ホンバオオアマナ	<i>Ornithogalum orthophyllum</i>		国外	未定着			
イネ科	ハルガヤ	<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>odoratum</i>		国外	未定着			
アリノトウグサ科	オオフサモ	<i>Myriophyllum aquaticum</i>		国外	未定着	特定 外来生物	○	
マメ科	タヨウハウチワマメ	<i>Lupinus polyphyllus</i>	シュッコンルピナス、 ルピナス、ノボ リフジ	国外	未定着			
フトモモ科	テリハバンジロウ	<i>Psidium cattleianum</i>	キバンジロウ、キ バンザクロ、シマ フトモモ、キミノ バンジロウ、スト ロベリーグァバ	国外	未定着			○
ニガキ科	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i>	シンジュ、タイワ ンニワウルシ	国外	未定着			
タデ科	イタドリ※	<i>Fallopia japonica</i> var. <i>japonica</i>		国内	定着初期／限 定分布			
タデ科	ツルドクダミ	<i>Fallopia multiflora</i>	カシュウ、タイワ ンツルドクダミ	国外	未定着			
サボテン科	ウチワサボテン属	<i>Opuntia</i> spp.	タンシウチワ、シッ ケンウチワ、ハク トウセン、オオガ タホウケン、ウチ ワサボテン、セン ニンサボテン、コ チニールウチワ	国外	未定着			
モクセイ科	トウネズミモチ	<i>Ligustrum lucidum</i>		国外	未定着			
キツネノマゴ科	ムラサキセイハナビ	<i>Strobilanthes isophylla</i>	ヤナギバルイラソ ウ、リュエリア、メ キシコペチュニア	国外	未定着			
クマツヅラ科	ダキバアレチハナガサ	<i>Verbena</i> × <i>incompta</i>		国外	未定着			
キク科	オオバナノセンダングサ	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i>	オオバナセンダン グサ、タチアウユ キセンダングサ、 ハイシロノセンダ ングサ、マルバア ウユキセンダング サ、シロノセンダ ングサ、アウユキ センダングサ、ハ イアウユキセンダ ングサ など	国外	情報不足		○	
キク科	ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i>		国外	未定着			
キク科	アメリカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i>		国外	情報不足			
キク科	フランスギク	<i>Leucanthemum vulgare</i>		国外	未定着			
キク科	アラゲハンゴンソウ	<i>Rudbeckia hirta</i>	キヌガサギク、ル ドベキア・ヒルタ、 グロリオサ・デー ジー	国外	未定着			
キク科	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i>		国外	未定着		○	

※イタドリは、伊豆大島に在来個体群が分布しているという見解もあるが、人為導入によるものが侵入している可能性がある。

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 5/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
総合対策外来種								
防除推進外来種								
サトイモ科	ムサシアブミ	<i>Arisaema ringens</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
トチカガミ科	オオカナダモ	<i>Egeria densa</i>	アナカリス	国外	定着初期／ 限定分布		○	
トチカガミ科	アマゾントチカガミ	<i>Limnobia laevigatum</i>	アマゾンフロッグ ピット	国外	定着初期／ 限定分布			
ユリ科	シンテッポウユリ	<i>Lilium × formolongo</i>	タカサゴユリ（栽 培種）、ホソパテッ ポウユリ	国外	定着初期／ 限定分布			
アヤメ科	ヒメヒオウギズイセン	<i>Crocsmia × crocosmiiflora</i>	モントブレチア	国外	分布拡大期～ まん延期			
ツユクサ科	マルバツユクサ	<i>Commelina benghalensis</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ツユクサ科	ミドリハカタカラクサ	<i>Tradescantia fluminensis</i>	ノハカタカラクサ （トキワツユクサ）	国外	分布拡大期～ まん延期			
ミズアオイ科	ホテイアオイ	<i>Eichhornia crassipes</i>	ウォーターヒヤシ ンス	国外	定着初期／ 限定分布		○	○
カヤツリグサ科	シュロガヤツリ	<i>Cyperus alternifolius</i>	カラカサガヤツリ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	メリケンカルカヤ	<i>Andropogon virginicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	シナダレスズメガヤ	<i>Eragrostis curvula</i>	ウィーピングラブ グラス、セイタカ カゼクサ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
イネ科	モウソウチク	<i>Phyllostachys edulis</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	ヨシススキ	<i>Tripsidium arundinaceum</i>	サッカラム、パー プルビーブルグ リーター	国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	ヘンリーメヒシバ	<i>Digitaria henryi</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ケシ科	ナガミヒナゲシ	<i>Papaver dubium</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
マメ科	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i>	クロバナエンジュ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
マメ科	キダチコマツナギ	<i>Indigofera bungeana</i>	トウコマツナギ	国外	定着初期／ 限定分布			
クワ科	ガジュマル	<i>Ficus microcarpa</i>		国内 国外	定着初期／ 限定分布			
アカバナ科	コマツヨイグサ	<i>Oenothera laciniata</i>	マルバコマツヨイ グサ	国外	分布拡大期～ まん延期			
アブラナ科	カラクサナズナ	<i>Lepidium didymum</i>	カラクサガラシ	国外	分布拡大期～ まん延期			
アブラナ科	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i>	クレソン	国外	分布拡大期～ まん延期			
ヤマゴボウ科	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i>	アメリカヤマゴボ ウ	国外	定着初期／ 限定分布			
スベリヒユ科	ヒメマツバボタン	<i>Portulaca pilosa</i>	ケツメグサ、ケツ メクサ、マルバケ ツメグサ	国外	定着初期／ 限定分布			
キョウチクトウ科	ツルニチニチソウ	<i>Vinca major</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ヒルガオ科	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ヒルガオ科	ノアサガオ（多年生）	<i>Ipomoea indica</i> （ <i>Pharbitis indica</i> ）		国外	定着初期／ 限定分布			
ヒルガオ科	イモネアサガオ	<i>Ipomoea pandulata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒルガオ科	外来ノアサガオ類（一年 生）	<i>Ipomoea</i> spp.	アメリカアサガオ、 マルバアメリカア サガオ、マルバア サガオ	国外	定着初期／ 限定分布			
ナス科	チョウセンアサガオ	<i>Datura metel</i>		国外	定着初期／ 限定分布			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 6/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
ナス科	テリミノイヌホオズキ	<i>Solanum americanum</i>	カンザシイヌホオズキ	国外	定着初期／ 限定分布			
ナス科	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ナス科	外来イヌホオズキ類	<i>Solanum</i> spp.	アメリカイヌホオズキ、オオイヌホオズキ など	国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ゴマノハグサ科	ビロードモウズイカ	<i>Verbascum thapsus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
クマツヅラ科	シチヘンゲ属	<i>Lantana</i> spp.	ランタナ、トゲナシランタナ、シチヘンゲ	国外	分布拡大期～ まん延期			○
シソ科	アマクサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> var. <i>fargesii</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ハマウツボ科	セイヨウヒキヨモギ	<i>Bellardia viscosa</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	オオブタクサ	<i>Ambrosia trifida</i>	クワモドキ	国外	定着初期／ 限定分布		○	
キク科	外来センダングサ属	<i>Bidens</i> spp.	コセンダングサ、コバノセンダングサ、コシロノセンダングサ、シロバナセンダングサ		分布拡大期～ まん延期			
キク科	オオキンケイギク	<i>Coreopsis lanceolata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
キク科	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i>	セイタカアキノキリンソウ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	外来タンポポ類	<i>Taraxacum</i> spp.	セイヨウタンポポ、アカミタンポポ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
防除検討外来種								
アヤメ科	オオニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium micranthum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
アヤメ科	ニワゼキショウ	<i>Sisyrinchium rosulatum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
クサスギカズラ科	キミガヨラン	<i>Yucca gloriosa</i> var. <i>recurvifolia</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ヤシ科	シュロ属	<i>Trachycarpus</i> spp.	シュロ（ワジュロ）、トウジュロ	国内	分布拡大期～ まん延期			
ショウガ科	ハナシュクシャ	<i>Hedychium coronarium</i>	シュクシャ、パタフライジンジャー、キバナジンジャー	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	ハイコヌカグサ	<i>Agrostis stolonifera</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	ハナヌカススキ	<i>Aira elegantissima</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	コバンソウ	<i>Briza maxima</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	ヒメコバンソウ	<i>Briza minor</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	ジュズダマ	<i>Coix lacryma-jobi</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	シロガネヨシ	<i>Cortaderia selloana</i>	パンパスグラス、ムラサキシロガネヨシ	国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	シマスズメノヒエ	<i>Paspalum dilatatum</i>	ダリスグラス	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	タチスズメノヒエ	<i>Paspalum urvillei</i>	ベイジークラス	国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	セイバンモロコシ	<i>Sorghum propinquum</i>	ジョンソングラス	国外	定着初期／ 限定分布			
ベンケイソウ科	オカタイトゴメ	<i>Sedum japonicum</i> subsp. <i>oryzifolium</i> var. <i>pumilum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 7/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除検討外来種								
ベンケイソウ科	メキシコマンネングサ	<i>Sedum mexicanum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ベンケイソウ科	ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
マメ科	アレチヌスビトハギ	<i>Desmodium paniculatum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
バラ科	サクラ属（栽培種）	<i>Cerasus</i> spp.		国内	定着初期／ 限定分布			
イラクサ科	ナンバンカラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> var. <i>nivea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ブナ科	マデバシイ	<i>Lithocarpus edulis</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
トウダイグサ科	ナンキンハゼ	<i>Triadica sebifera</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
コミカンソウ科	ナガエコミカンソウ	<i>Phyllanthus tenellus</i>	ブラジルコミカン ソウ	国外	定着初期／ 限定分布			
アカバナ科	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ムクロジ科	コフウセンカズラ	<i>Cardiospermum halicacabum</i> var. <i>microcarpum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
アオイ科	フヨウ	<i>Hibiscus mutabilis</i>	スイフヨウ	国外	定着初期／ 限定分布			
アオイ科	キンゴジカ	<i>Sida rhombifolia</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
アブラナ科	セイヨウアブラナ	<i>Brassica napus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
タデ科	ヒメツルソバ	<i>Persicaria capitata</i>	カンイタドリ	国外	分布拡大期～ まん延期			
タデ科	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>pyrenaicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
タデ科	アレチギシギシ	<i>Rumex conglomeratus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
タデ科	ナガバギシギシ	<i>Rumex crispus</i>	チジミスイバ	国外	定着初期／ 限定分布			
ナデシコ科	ムシトリナデシコ	<i>Atocion armeria</i>	ハエトリナデシコ、 コマチソウ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ナデシコ科	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ナデシコ科	ヨツバハコベ	<i>Polycarpon tetraphyllum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ナデシコ科	マンテマ	<i>Silene gallica</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ナデシコ科	コハコベ	<i>Stellaria media</i>	ハコベ	国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒユ科	ホナガアオゲイトウ	<i>Amaranthus powellii</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ヒユ科	ホナガイヌビユ	<i>Amaranthus viridis</i>	アオビユ	国外	定着初期／ 限定分布			
ヒユ科	アリタソウ	<i>Ambrina ambrosioides</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
オシロイバナ科	オシロイバナ	<i>Mirabilis jalapa</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ハゼラン科	ハゼラン	<i>Talinum paniculatum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ツツジ科	ツツジ属（栽培種）	<i>Rhododendron</i> spp.		国内	定着初期／ 限定分布			
アカネ科	メリケンムグラ	<i>Diodia virginiana</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
アカネ科	オオフタバムグラ	<i>Hexasepalum teres</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
アカネ科	ハナヤエムグラ	<i>Sherardia arvensis</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キョウチクトウ科	フウセントウワタ	<i>Gomphocarpus fruticosus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ヒルガオ科	アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i>		国外	定着初期／ 限定分布			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 8/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除検討外来種								
ナス科	ヨウシュチョウセンアサガオ	<i>Datura stramonium</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ナス科	チョウセンアサガオ類 (ツノミチョウセンアサガオを除く)	<i>Datura</i> spp. (<i>Brugmansia</i> spp.)	ピンクダチュラ、 ペニバナチョウセンアサガオ、キダ チチョウセンアサガオ、ニオイチョ ウセンアサガオ、ケチョウセンアサ ガオ、チョウセンアサガオ(栽培種)、 トゲナシチョウセンアサガオ、ヤエ チョウセンアサガオ	国外	定着初期／ 限定分布			
ナス科	センナリホオズキ	<i>Physalis angulata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ナス科	ヒメセンナリホオズキ	<i>Physalis pubescens</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	マツバウンラン	<i>Nuttallanthus canadensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	ツボミオオバコ	<i>Plantago virginica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	タチヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オオバコ科	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
クマツヅラ科	ヤナギハナガサ	<i>Verbena bonariensis</i>	サンジャクバーベ ナ	国外	定着初期／ 限定分布			
クマツヅラ科	アレチハナガサ	<i>Verbena brasiliensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
シン科	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ハマウツボ科	ヤセウツボ	<i>Orobanche minor</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	カッコウアザミ	<i>Ageratum conyzoides</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ムラサキカッコウアザミ	<i>Ageratum houstonianum</i>	オオカッコウアザ ミ	国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	アメリカオニアザミ	<i>Cirsium vulgare</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ペニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	タケダグサ	<i>Erechtites valerianifolia</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	ペラペラヨメナ	<i>Erigeron karvinskianus</i>	ペラペラヒメジョ オン、メキシコヒ ナギク、ゲンペイ コギク	国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	ケナシヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron pusillus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ヘラバヒメジョオン	<i>Erigeron strigosus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
キク科	ミナミウラジロチチコグサ	<i>Gamochaeta coarctata</i>	ウラジロチチコグサ	国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	チチコグサモドキ	<i>Gamochaeta pensylvanica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ウスベニチチコグサ	<i>Gamochaeta purpurea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（維管植物）伊豆諸島 9/9

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除検討外来種								
キク科	ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	ヒロハハウキギク	<i>Symphyotrichum subulatum</i> var. <i>squamatum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	ハウキギク	<i>Symphyotrichum subulatum</i> var. <i>subulatum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
キク科	イガオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>italicum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キク科	オオオナモミ	<i>Xanthium orientale</i> subsp. <i>orientale</i>		国外	定着初期／ 限定分布		○	
トベラ科	トベラ（栽培種）	<i>Pittosporum tobira</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ウコギ科	ヤツデ	<i>Fatsia japonica</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ウコギ科	カミヤツデ	<i>Tetrapanax papyrifer</i>	ツウソウ、 ツウダツボク	国外	定着初期／ 限定分布			
ウコギ科	シェフレラ・アクチノ フィラ	<i>Schefflera actinophylla</i>	ブラッサイア、 オクトパスツリー	国外	定着初期／ 限定分布			
産業管理外来種								
ショウガ科	ゲットウ	<i>Alpinia zerumbet</i>	ソウカ、ハナソウ カ、キフゲットウ	国内 国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i>	レッドトップ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	クロコヌカグサ	<i>Agrostis nigra</i>		国外	未定着			
イネ科	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i>	オーチャードグラ ス	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
イネ科	オニウシノケグサ	<i>Lolium arundinaceum</i>	トールフェスク、 ケンタッキー 31 フェスク	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
イネ科	ドクムギ属	<i>Lolium</i> spp.	ホソムギ、ネズミ ムギ、アイヒロハ ノウシノケグサ、 オウシュウトボシ ガラ、ネズミウシ ノケグサ、ネズミ ホソムギ、アマド クムギ、ボウムギ、 ヒロハノウシノケ グサ、タロコガヤ、 ネズミオニウシノ ケグサ、ノゲナシ ドクムギ など	国外	情報不足			
イネ科	ギネアキビ	<i>Panicum maximum</i>	ギニアグラス、ギニ アキビ、イヌキビ	国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	アメリカスズメノヒエ	<i>Paspalum notatum</i>	パヒアグラス、オ ニスズメノヒエ	国外	分布拡大期～ まん延期			
イネ科	ナピアグラス	<i>Pennisetum purpureum</i>	ネピアグラス、エ レファントグラス、 ペルーグラス	国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	オオアワガエリ	<i>Phleum pratense</i>	チモシー	国外	定着初期／ 限定分布			
イネ科	外来マダケ属	<i>Phyllostachys</i> spp.		国外	未定着			
イネ科	ナギナタガヤ	<i>Vulpia myuros</i>	ネズミノシッポ	国外	分布拡大期～ まん延期			
マメ科	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i>	ニセアカシア、トゲ ナシハリエンジュ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
マメ科	ナヨクサフジ	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i>	スミズベッチ、 ビロードクサフジ、 ヘアリーベッチ、 シラゲクサフジ	国外	未定着			
バラ科	ビワ	<i>Eriobotrya japonica</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
マタタビ科	オニマタタビ	<i>Actinidia chinensis</i>	キウイフルーツ、 シナサルナシ	国外	情報不足			

東京都外来種対策リスト（哺乳類） 本土部 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
オマキザル科	コモンリスザル	<i>Saimiri sciureus</i>	リスザル	国外	未定着			
オナガザル科	アカゲザル	<i>Macaca mulatta</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
オナガザル科	アカゲザル × ニホン ザル	<i>Macaca mulatta</i> × <i>Macaca fuscata</i>		—	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
リス科	シベリアシマリス	<i>Eutamias sibiricus</i>	チョウセンシマリ ス、シマリス	国外	未定着			
イタチ科	ヨーロッパナギイタチ	<i>Mustela putorius</i>	フェレット	国外	未定着			
シカ科	キョン	<i>Muntiacus reevesi</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
定着防止外来種								
リス科	クリハラリス	<i>Callosciurus erythraeus</i>	台湾リス	国外	未定着	特定 外来生物		
リス科	キタリス	<i>Sciurus vulgaris</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
総合対策外来種								
防除推進外来種								
キヌゲネズミ科	マスカラット	<i>Ondatra zibethicus</i>		国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物		
ネズミ科	ハツカネズミ	<i>Mus musculus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			○
ネズミ科	ドブネズミ	<i>Rattus norvegicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ネズミ科	クマネズミ	<i>Rattus rattus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			○
ネコ科	野生化したイエネコ	<i>Felis catus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	○
ジャコウネコ科	ハクビシン	<i>Paguma larvata</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アライグマ科	アライグマ	<i>Procyon lotor</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
防除検討外来種								
ウサギ科	アナウサギ	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	カイウサギ	国外	定着初期／ 限定分布		○	○

東京都外来種対策リスト（哺乳類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
アライグマ科	アライグマ	<i>Procyon lotor</i>		国外	未定着	特定 外来生物	○	
定着防止外来種								
ウシ科	野生化したヤギ	<i>Capra hircus</i>		国外	未定着		○	○
総合対策外来種								
防除推進外来種								
ウサギ科	アナウサギ	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	カイウサギ	国外	定着初期／限 定分布		○	○
ネコ科	野生化したイエネコ	<i>Felis catus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	○
シカ科	キョン	<i>Muntiacus reevesi</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
オナガザル科	タイワンザル	<i>Macaca cyclopis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
リス科	クリハラリス	<i>Callosciurus erythraeus</i>	タイワンリス	国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
ネズミ科	ハツカネズミ	<i>Mus musculus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			○
ネズミ科	ドブネズミ	<i>Rattus norvegicus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ネズミ科	クマネズミ	<i>Rattus rattus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			○
イヌ科	野生化したイヌ	<i>Canis familiaris</i>		国外	定着初期／限 定分布			
イタチ科	ニホンイタチ	<i>Mustela itatsi</i>	イタチ	国内	分布拡大期～ まん延期		○	
シカ科	ニホンジカ	<i>Cervus nippon</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（鳥類）本土部 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
総合対策外来種								
防除推進外来種								
カモ科	野生化したアヒル (アイガモを含む)	<i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domesticus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
防除検討外来種								
ハト科	ドバト	<i>Columba livia</i>	カワラバト	国外	分布拡大期～ まん延期		○	
インコ科	ワカケホンセイインコ	<i>Psittacula krameri manillensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
チメドリ科	ガビチョウ	<i>Garrulax canorus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
チメドリ科	カオグロガビチョウ	<i>Pterorhinus perspicillatus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
チメドリ科	ソウシチョウ	<i>Leiothrix lutea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	

東京都外来種対策リスト（鳥類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
キジ科	コジュケイ	<i>Bambusicola thoracicus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
キジ科	キジ	<i>Phasianus versicolor</i>		国内	定着初期／ 限定分布			

東京都外来種対策リスト（爬虫類） 本土部 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び同一評価種	由来	定着段階	外来生物法	日本の侵略的外来種ワースト100	世界の侵略的外来種ワースト100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
スッポン科	チュウゴクスッポン	<i>Pelodiscus sinensis</i>		国外	未定着			
アガマ科	スウィンホーキノポリトカゲ	<i>Diploderma swinhonis</i>		国外	未定着	特定外来生物		
定着防止外来種								
ヌマガメ科	ニシキガメ属	<i>Chrysemys</i> spp.		国外	未定着			
カミツキガメ科	ワニガメ属	<i>Macrochelys</i> spp.		国外	未定着			
スッポン科	アメリカスッポン属	<i>Apalone</i> spp.		国外	未定着			
総合対策外来種								
防除推進外来種								
イシガメ科	ミナミイシガメ（ヤエヤマイシガメを含む）※1	<i>Mauremys mutica</i>		国内 国外	定着初期／限定分布			
イシガメ科	クサガメ	<i>Mauremys reevesii</i>			分布拡大期～まん延期			
イシガメ科	ウンキウ（クサガメ×ニホンイシガメ）	<i>Mauremys reevesii</i> × <i>M. japonica</i>			分布拡大期～まん延期			
イシガメ科	ハナガメ（タイワンハナガメ）※1	<i>Mauremys sinensis</i>		国外	定着初期／限定分布	特定外来生物		
イシガメ科	特定外来生物のハナガメ交雑種※1	<i>Mauremys sinensis</i> × <i>M. japonica</i> , <i>M. sinensis</i> × <i>M. mutica</i> , <i>M. sinensis</i> × <i>M. reevesii</i>	ハナガメ×ニホンイシガメ、ハナガメ×ミナミイシガメ、ハナガメ×クサガメ	国外	定着初期／限定分布	特定外来生物		
ヌマガメ科	チズガメ属3種※1	<i>Graptemys</i> spp.	ミシシッピーチズガメ、フトマユチズガメ（サバーンチズガメを含む）、ニセチズガメ	国外	定着初期／限定分布			
ヌマガメ科	アカミミガメ	<i>Trachemys scripta</i>	キバラガメ、ミシシッピーアカミミガメ、カンパールランドキミミガメ、ミドリガメ	国外	分布拡大期～まん延期	条件付特定外来生物	○	○
ヌマガメ科	クワターガメ属※1	<i>Pseudemys</i> spp.		国外	定着初期／限定分布			
ドロガメ科	ニオイガメ属※2	<i>Sternotherus</i> spp.	ヒメニオイガメ、カブトニオイガメ、ミシシッピーニオイガメなど	国外	定着初期／限定分布			
カミツキガメ科	カミツキガメ	<i>Chelydra serpentina</i>		国外	定着初期／限定分布	特定外来生物	○	

- ※1 ミナミイシガメ（ヤエヤマイシガメを含む）、ハナガメ（タイワンハナガメ）、特定外来生物のハナガメ交雑種、チズガメ属3種、クワターガメ属
これらの種類・種群は、繁殖記録の報告がないが、野外での確認数が多いことから防除推進外来種とした。
- ※2 ニオイガメ属は、繁殖の記録があるが、それらはすべて駆除されている。駆除されていなければ繁殖していた可能性があることから防除推進外来種とした。
- ※ ニホンイシガメ
東京都に自然分布域が存在する種で、他地域の個体群が導入されている可能性があるが、これらの他地域の個体群を外見から判別することは困難であること、対策の方法が明らかではないことから、今回の対策リストからは除いた。
なおニホンイシガメについては「東京都レッド データブック 2023 本土部」において、「本種はペットとして古くから商業流通があり、飼育個体が遺棄されたり、脱走したりすること多い。都内で見つかる本種は、地域在来のものではない可能性があり、注意が必要である」とされている。

東京都外来種対策リスト（爬虫類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
定着防止外来種								
ヌマガメ科	アカミミガメ	<i>Trachemys scripta</i>	キバラガメ、ミシ シippiaアカミミガ メ、カンパーラン ドキミミガメ、ミ ドリガメ	国外	未定着	条件付 特定 外来生物	○	○
総合対策外来種								
防除推進外来種								
トカゲ科	ニホントカゲ	<i>Plestiodon japonicus</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
防除検討外来種								
ヤモリ科	ミナミヤモリ	<i>Gekko hokouensis</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
アガマ科	サキシマキノボリトカゲ	<i>Diploderma polygonatum ishigakiense</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
ナミヘビ科	アオダイショウ※（伊豆 大島、新島、式根島、神津 島の在来個体群を除く）	<i>Elaphe climacophora</i>		国内	定着初期／ 限定分布			

※ アオダイショウは、伊豆大島、新島、式根島、神津島の個体群は在来と考えられるが、八丈島の個体群は人為導入によるものとされる。

東京都外来種対策リスト（両生類） 本土部 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
定着防止外来種								
ヒバ科	アフリカツメガエル	<i>Xenopus laevis</i>		国外	未定着			
総合対策外来種								
防除推進外来種								
アカガエル科	ウシガエル	<i>Lithobates catesbeianus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	○
アカガエル科	トノサマガエル	<i>Pelophylax nigromaculatus</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
アカガエル科	ヌマガエル	<i>Fejervarya kawamurai</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
防除検討外来種								
ヒキガエル科	ニホンヒキガエル	<i>Bufo japonicus</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
アカガエル科	ツチガエル	<i>Glandirana rugosa</i>		国内	定着初期／ 限定分布			

東京都外来種対策リスト（両生類） 伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
ヒキガエル科	アズマヒキガエル	<i>Bufo formosus</i>		都内	定着初期／ 限定分布			
アマガエル科	ニホンアマガエルまたは ヒガシニホンアマガエル	<i>Dryophytes japonicus</i> または <i>D. leopardus</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
防除検討外来種								
アカガエル科	ウシガエル	<i>Lithobates catesbeianus</i>		国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物	○	○

東京都外来種対策リスト（魚類）本土部 1/3

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
チョウザメ科	チョウザメ科の1種	Acipenseridae sp.		国外	未定着			
ウナギ科	ヨーロッパウナギ	Anguilla anguilla		国外	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	イチモンジタナゴ	Acheilognathus cyanostigma		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	ミナミアカヒレタビラ	Acheilognathus tabira jordani		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	セボシタビラ	Acheilognathus tabira nakamurae		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	シロヒレタビラ	Acheilognathus tabira tabira		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	キタノアカヒレタビラ	Acheilognathus tabira tohokuensis		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	トンキントゲタナゴ	Acheilognathus tonkinensis		国外	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	タイワンタナゴ	Paratanakia himantegus		国外	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	ロデウス・ノタータス (カラゼニタナゴ)	Rhodeus notatus		国外	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	ニッポンバラタナゴ	Rhodeus ocellatus kurumeus		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	カゼトゲタナゴ	Rhodeus smithii atremius		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	スイゲンゼニタナゴ	Rhodeus smithii smithii		国内	未定着			
コイ科 (ウグイ科)	レッドホースミノ	Cyprinella lutrensis		国外	未定着			
コイ科 (ウグイ科)	ファットヘッドミノ	Pimephales promelas		国外	未定着			
コイ科 (Xenocypridae)	キクチヒナモロコ	Aphyocypris kikuchii		国外	未定着			
コイ科 (Xenocypridae)	カワイワシ	Hemiculter leuciscus		国外	未定着			
コイ科 (Xenocypridae)	ダントウボウ	Megalobrama amblycephala		国外	未定着			
フクドジョウ科	フクドジョウ	Barbatula oreas		国内	未定着			
フクドジョウ科	ヒメドジョウ	Lefua costata		国外	未定着			
ロリカリア科	オリノコセイルフィン キャットフィッシュ	Pterygoplichthys multiradiatus		国外	未定着			
ロリカリア科	アマゾンセイルフィン キャットフィッシュ	Pterygoplichthys pardalis		国外	未定着			
サケ科	ヒメマス	Oncorhynchus nerka		国内	未定着			
トゲウオ科	イトヨ	Gasterosteus aculeatus		国内	未定着			
ケツギョ科	コウライオヤニラミ	Coreoperca herzi		国外	未定着			
モロネ科	ホワイトバス × ストラ イプトバス	Morone chrysops × M. saxatilis		国外	未定着	特定 外来生物		
モロネ科	ホワイトバス	Morone chrysops		国外	未定着	特定 外来生物		
モロネ科	ストライプトバス	Morone saxatilis		国外	未定着	特定 外来生物		
モロネ科	サンシャインバス	Morone saxatilis × M. chrysops		国外	未定着	特定 外来生物		
スズキ科	タイリクスズキ	Lateolabrax sp.		国外	未定着			
サンフィッシュ科	ロングイヤーサンフィッ シュ	Lepomis megalotis		国外	未定着	未判定 外来生物		
カワスズメ科	コンピクトシクリッド	Amatitlania nigrofasciata		国外	未定着			
カワスズメ科	ティラピア・マリアエ	Coptodon mariae		国外	未定着			
カワスズメ科	オレオクロミス・アウレ ウス	Oreochromis aureus		国外	未定着			
カワスズメ科	カワスズメ属	Oreochromis spp.		国外	未定着			
ドンコ科	ヨコシマドンコ	Micropercops swinhonis		国外	未定着			
ゴクラクギョ科	チョウセンブナ	Macropodus ocellatus		国外	未定着			

東京都外来種対策リスト（魚類）本土部 2/3

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
定着防止外来種								
ガー科	ガー科に属する種間の 交雑により生じた生物	Lepisosteidae × Hybrid		国外	未定着	特定 外来生物		
ガー科	ガー科	Lepisosteidae spp.		国外	未定着	特定 外来生物		
コイ科	キンギョ	Carassius auratus	チンユ		情報不足			
コイ科 (タナゴ科)	カネヒラ	Acheilognathus rhombeus		国内	未定着			
コイ科 (タナゴ科)	アブラボテ	Tanakia limbata		国内	未定着			
コイ科 (カマツカ科)	コウライモロコ	Squalidus chankaensis tsuchigae		国内	情報不足			
コイ科 (カマツカ科)	イトモロコ	Squalidus gracilis gracilis		国内	情報不足			
コイ科 (ウグイ科)	タカハヤ	Rhynchocypris oxycephala jouyi		国内	情報不足			
ギギ科	ギギ	Tachysurus nudiceps		国内	未定着			
ナマズ科	ヨーロッパナマズ	Silurus glanis		国外	未定着	特定 外来生物		
ロリカリア科	セイルフィンブレコ	Pterygoplichthys gibbiceps		国外	未定着			
サケ科	ギンザケ	Oncorhynchus kisutch		国内	未定着			
サケ科	アマゴ	Oncorhynchus masou ishikawae		国内	情報不足			
サケ科	カワマス	Salvelinus fontinalis		国外	未定着			
メダカ科	キタノメダカ	Oryzias sakaizumii		国内	情報不足			
総合対策外来種								
防除推進外来種								
コイ科	コイ（飼育型）	Cyprinus carpio		国内 国外	分布拡大期～ まん延期			○
コイ科 (タナゴ科)	オオタナゴ	Acheilognathus macropterus		国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物		
コイ科 (タナゴ科)	タイリクバラタナゴ	Rhodeus ocellatus ocellatus		国外	定着初期／ 限定分布		○	
コイ科 (カマツカ科)	カマツカ	Pseudogobio esocinus		国内	分布拡大期～ まん延期			
コイ科 (カマツカ科)	ムギツク	Pungtungia herzi		国内	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (Xenocyprididae)	ソウギョ	Ctenopharyngodon idella		国外	定着初期／ 限定分布		○	
コイ科 (Xenocyprididae)	ヌマムツ	Nipponocypris sieboldii		国内	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (Xenocyprididae)	カワムツ	Nipponocypris temminckii		国内	分布拡大期～ まん延期			
コイ科 (Xenocyprididae)	ハス	Opsariichthys uncirostris uncirostris		国内	定着初期／ 限定分布			
ドジョウ科	オオガタスジシマドジョウ	Cobitis magnostrata		国内	定着初期／ 限定分布			
ドジョウ科	ドジョウ（中国大陸系統）	Misgurnus anguillicaudatus	大陸ドジョウ	国内	分布拡大期～ まん延期			
ドジョウ科	カラドジョウ	Misgurnus dabryanus		国外	分布拡大期～ まん延期			
アメリカナマズ科	チャネルキャットフィッシュ	Ictalurus punctatus		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
ギギ科	コウライギギ	Tachysurus fulvidraco		国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物		
ロリカリア科	マダラロリカリア	Pterygoplichthys disjunctivus		国外	定着初期／ 限定分布			
カダヤシ科	カダヤシ	Gambusia affinis		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	○
カダヤシ科	グッピー	Poecilia reticulata		国外	定着初期／ 限定分布			
メダカ科	ヒメダカ等のメダカ改良 品種	Oryzias latipes	—	—	定着初期／ 限定分布			

東京都外来種対策リスト（魚類）本土部 3/3

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
ケツギョ科	オヤニラミ	<i>Coreoperca kawamebari</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
サンフィッシュ科	ブルーギル	<i>Lepomis macrochirus macrochirus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
サンフィッシュ科	コクチバス	<i>Micropterus dolomieu dolomieu</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	
サンフィッシュ科	オオクチバス	<i>Micropterus nigricans</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	○
カワスズメ科	ジルティラピア	<i>Coptodon zillii</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
カワスズメ科	カワスズメ	<i>Oreochromis mossambicus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			○
カワスズメ科	ナイルティラピア	<i>Oreochromis niloticus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ドンコ科	ドンコ	<i>Odontobutis obscurus</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ドンコ科	カラドンコ	<i>Odontobutis potamophilus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ハゼ科	カワヨシノボリ	<i>Rhinogobius flumineus</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
防除検討外来種								
コイ科	ゲンゴロウブナ	<i>Carassius cuvieri</i>	ヘラブナ	国内	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (カマツカ科)	ツチフキ	<i>Abbottina rivularis</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (カマツカ科)	ぜぜラ	<i>Biwia zezera</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (カマツカ科)	ホンモロコ	<i>Gnathopogon caerulescens</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (カマツカ科)	ビワヒガイ	<i>Sarcocheilichthys variegatus microoculus</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (カマツカ科)	スゴモロコ	<i>Squalidus chankaensis biwae</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
コイ科 (Xenocypridae)	ハフレン	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
コイ科 (Xenocypridae)	ワタカ	<i>Ischikauia steenackeri</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
タウナギ科	タウナギ	<i>Monopterus albus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
タイワンドジョウ 科	カムルチー	<i>Channa argus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
産業管理外来種								
キュウリウオ科	ワカサギ	<i>Hypomesus nipponensis</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
サケ科	ニジマス	<i>Oncorhynchus mykiss</i>		国外	情報不足		○	○
サケ科	ブラウントラウト	<i>Salmo trutta</i>		国外	未定着		○	○
サケ科	レイクトラウト	<i>Salvelinus namaycush</i>		国外	未定着			
サケ科	イワナ属の交雑個体	<i>Salvelinus</i> sp.		—	未定着			

※ 東京都に自然分布域が存在する種・種群で、他地域の個体群が導入されている可能性がある外来種については、外見上からの判別が困難であること、対策の方法が明らかではないことから、今回の対策リストからは除いた。しかし、これらのうちタナゴ類のように、意図的な放流と考えられるものもある。人為による導入は、競合や遺伝的なかく乱の他に、将来絶滅種の野生復帰の弊害にもなると考えられる。

東京都外来種対策リスト（魚類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
ガー科	ガー科に属する種間の 交雑により生じた生物	Lepisosteidae × Hybrid		国外	未定着	特定 外来生物		
ガー科	ガー科	Lepisosteidae spp.		国外	未定着	特定 外来生物		
コイ科 (ウグイ科)	レッドホースミノー	Cyprinella lutrensis		国外	未定着			
ロリカリア科	オリノコセイルフィン キャットフィッシュ	Pterygoplichthys multiradiatus		国外	未定着			
ロリカリア科	アマゾンセイルフィン キャットフィッシュ	Pterygoplichthys pardalis		国外	未定着			
サケ科	カワマス	Salvelinus fontinalis		国外	未定着			
メダカ科	キタノメダカ	Oryzias sakaizumii		国内	情報不足			
ハタ科	クエ×タマカイ	Epinephelus bruneus × E. lanceolatus	クエタマ	—	未定着			
ハタ科	アカマダラハタ×タマカ イ	Epinephelus fuscoguttatus × E. lanceolatus		—	未定着			
カワスズメ科	ジルティラピア	Coptodon zillii		国外	未定着			
定着防止外来種								
ギギ科	コウライギギ	Tachysurus fulvidraco		国外	未定着	特定 外来生物		
ロリカリア科	マダラロリカリア	Pterygoplichthys disjunctivus		国外	未定着			
総合対策外来種								
防除推進外来種								
コイ科	コイ（飼育型）	Cyprinus carpio		国内 国外	定着初期／ 限定分布			○
カダヤシ科	カダヤシ	Gambusia affinis		国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物	○	○
カダヤシ科	グッピー	Poecilia reticulata		国外	定着初期／ 限定分布			
メダカ科	ヒメダカ等のメダカ改良 品種	Oryzias latipes		—	定着初期／ 限定分布			
産業管理外来種								
サケ科	ブラウントラウト	Salmo trutta		国外	未定着		○	○

東京都外来種対策リスト（昆虫類） 本土部 1/2

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
コガネムシ科	サカイシロテンハナムグリ	<i>Protaetia orientalis sakaii</i>		国外	未定着			
カミキリムシ科	サビイロクワカミキリ	<i>Apriona swainsoni</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ハムシ科	フェモラータオオモボトハムシ	<i>Sagra femorata</i>		国外	未定着			
アリ科	コカミアリ	<i>Wasmannia auropunctata</i>		国外	未定着	特定 外来生物		○
スズメバチ科	ツマアカスズメバチ	<i>Vespa velutina</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
定着防止外来種								
イトトンボ科	リュウキュウベニイトトンボ	<i>Ceragrion auranticum ryukyuanum</i>		国内	未定着			
セミ科	クロイツツクツク	<i>Meimuna kuroiwae</i>		国内	未定着			
セミ科	タケオツクツク	<i>Platylomia pieli</i>		国外	未定着			
クワガタムシ科	国外産クワガタムシ科	Lucanidae Gen spp.		国外	未定着			
コガネムシ科	サイカブト	<i>Oryctes rhinoceros</i>	タイワンカブトムシ	国内	未定着			
コガネムシ科	国外産カブトムシ亜科 (サイカブトを除く)	Dynastinae Gen. spp.		国外	未定着			
アリ科	アルゼンチンアリ	<i>Linepithema humile</i>		国外	未定着	特定 外来生物	○	○
アリ科	ツヤオオズアリ	<i>Pheidole megacephala</i>		国外	未定着			○
アリ科	アカカミアリ	<i>Solenopsis geminata</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
アリ科	ヒアリ	<i>Solenopsis invicta</i>		国外	未定着	要緊急 対処特定 外来生物		○
アリ科	アシジロヒラフシアリ	<i>Technomyrmex brunneus</i>		国外	未定着			
アリ科	ハヤトゲフシアリ	<i>Lepisiota frauenfeldii</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
総合対策外来種								
防除推進外来種								
カマキリ科	ムネアカハラビロカマキリ	<i>Hierodula sp.</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
コガネムシ科	リュウキュウツヤハナムグリ	<i>Protaetia pryri</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
カミキリムシ科	クビアカツヤカミキリ	<i>Aromia bungii</i>		国外	定着初期／ 限定分布	特定 外来生物		
防除検討外来種								
ゴキブリ科	ワモンゴキブリ	<i>Periplaneta americana</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ゴキブリ科	コワモンゴキブリ	<i>Periplaneta australasiae</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ゴキブリ科	クロゴキブリ	<i>Periplaneta fuliginosa</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
マダラゴキブリ科	サツマゴキブリ	<i>Opisthoplatia orientalis</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
ヒバリモドキ科	ウスグモスズ	<i>Metiochodes genji</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
マツムシ科	アオマツムシ	<i>Truljalia hibernonis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ハゴロモ科	アミガサハゴロモ属の1種	<i>Ricania shantungensis</i>	チュウゴクアミガ サハゴロモ	国外	分布拡大期～ まん延期			
カタカイガラムシ 科	ルビーロウムシ	<i>Ceroplastes rubens</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
アメンボ科	トガリアメンボ	<i>Rhagadotarsus kraepelini</i>		国外	定着初期／ 限定分布			

東京都外来種対策リスト（昆虫類） 本土部 2/2

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び同一評価種	由来	定着段階	外来生物法	日本の侵略的外来種ワースト100	世界の侵略的外来種ワースト100
防除検討外来種								
グンバイムシ科	ブラタナスグンバイ	<i>Corythucha ciliata</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
グンバイムシ科	アワダチソウグンバイ	<i>Corythucha marmorata</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
サシガメ科	ヨコヅナサシガメ	<i>Agriosphodrus dohrni</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
ヘリカメムシ科	マツヘリカメムシ	<i>Leptoglossus occidentalis</i>		国外	定着初期／限定分布			
カメムシ科	キマダラカメムシ	<i>Erthesina fullo</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
ハンミョウ科	トウキョウヒメハンミョウ	<i>Cicindela kaleea yedoensis</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
コガネムシ科	アオドウガネ	<i>Anomala albopilosa albopilosa</i>		国内	分布拡大期～まん延期			
カミキリムシ科	ツヤバゴマダラカミキリ	<i>Anoplophora glabripennis</i>		国外	定着初期／限定分布	特定外来生物		○
カミキリムシ科	ラミーカミキリ	<i>Paraglenea fortunei</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
カミキリムシ科	キボシカミキリ	<i>Psacotheta hilaris hilaris</i>		不明	分布拡大期～まん延期			
ハナアブ科	スイセンハナアブ	<i>Merodon equestris</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
イラガ科	ヒロヘリアオイラガ	<i>Parasa lepida</i>		国外	分布拡大期～まん延期		○	
アゲハチョウ科	ホソオチョウ	<i>Sericanus montela</i>		国外	定着初期／限定分布			
タテハチョウ科	アカボシゴマダラ	<i>Hestina assimilis assimilis</i>		国外	分布拡大期～まん延期	特定外来生物		
ヒトリガ科	アメリカシロヒトリ	<i>Hyphantria cunea</i>		国外	分布拡大期～まん延期		○	
産業管理外来種								
ミツバチ科	クロマルハナバチ	<i>Bombus ignitus</i>		国内	定着初期／限定分布			
ミツバチ科	セイヨウオオマルハナバチ	<i>Bombus terrestris</i>		国外	未定着	特定外来生物	○	

※ 東京都レッドリスト 2020 本土部に掲載されているゲンジボタル、ヘイケボタル、オオクワガタ、ヒラタクワガタ、ハナムグリ、シラホシハナムグリ、ギフチョウ、オオムラサキなどは、自然分布域に他地域の個体群が導入されたため遺伝的かく乱や競合などが起きていると考えられる。しかし、これらの他地域から導入されたものは、外見上からの判別が困難であること、対策方法が明らかになっていないことから、今回公表の対策リストからは除いた。なお、これらの種は「東京都レッドデータブック 2023 本土部」において以下のように記されている（一部要約）。

ゲンジボタル

東日本と西日本では発光パターンや習性、行動が異なることが知られており、地域ごとに異なる遺伝子を持つ可能性があるため他地域からの安易な移植は遺伝子攪乱の恐れがある。

ヘイケボタル

他地域から成虫や幼虫を移植する事例があるが、在来個体群の遺伝子かく乱の恐れがある。

オオクワガタ

国内他地域および海外の個体が飼育流通しており、人気の高い種でもあることから、近年の記録はそうした個体の逸出や放逐に基づく可能性がある。

ヒラタクワガタ

国内他地域（別亜種を含む）および海外の個体が飼育流通していることから、それらの野外への逸出や放逐に基づく可能性がある。

ハナムグリ

導入されたと考えられる湾岸部の個体が内陸に広がり、当該地域の在来個体と区別できなくなる恐れがある。

シラホシハナムグリ

近年湾岸で急増した個体群が内陸に分布を広げている。都内では、在来個体群は絶滅と評価されている。

ギフチョウ

かつて八王子市と町田市に生息していた記録があるが絶滅した。継続的な記録は 1971 年までで、1985 年の高尾山の記録は人為的な導入の可能性が高い。2017 年 5 月に稲城市で 1 匹の記録（他に別個体も観察）もあるが、時期を考えても自然発生とは考え難く、2020 年 4 月にも八王子市で記録（未発表）されているが、共に人為的な導入と考えられる。こうした不特定な形による意図的導入は、将来的に在来個体群の再導入等を試みる際の弊害にもなると考えられる。

オオムラサキ

多摩平野部および区部では絶滅と評価され、近年の記録は人為的な導入によるものと考えられる。多摩地区の在来個体群の現存生息地においても他産地からの人為的な導入が懸念される。こうした不特定な形による意図的導入は、在来個体群の保全や将来的に再導入等を試みる際の弊害にもなると考えられる。

東京都外来種対策リスト（昆虫類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
セミ科	クロイツクツク	<i>Meimuna kuroi</i>		国内	未定着			
クワガタムシ科	国外産クワガタムシ科	<i>Lucanidae</i> Gen. spp.		国外	未定着			
コガネムシ科	国外産カブトムシ亜科 (サイカブトを除く)	<i>Dynastinae</i> Gen. spp.		国外	未定着			
コガネムシ科	サイカブト	<i>Oryctes rhinoceros</i>	台湾カブトムシ	国外	未定着			
コガネムシ科	サカイシロテンハナムグリ	<i>Protaetia orientalis sakaii</i>		国外	未定着			
定着防止外来種								
スズメバチ科	セグロアシナガバチ※ ¹ (神津島以北の在来個 体を除く)	<i>Polistes jadvigae jadvigae</i>		国内	情報不足			
総合対策外来種								
防除推進外来種								
コガネムシ科	アオドウガネ	<i>Anomala albopilosa albopilosa</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
コガネムシ科	リュウキュウツヤハナムグリ	<i>Protaetia pryri</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ホタル科	ゲンジボタル	<i>Luciola cruciata</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
ホタル科	ヘイケボタル	<i>Luciola lateralis</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
カミキリムシ科	キボシカミキリ※ ² (三宅島、御蔵島の在来 個体を除く)	<i>Psacothoe hilaris hilaris</i>		不明	分布拡大期～ まん延期			
アリ科	アシジロヒラフシアリ	<i>Technomyrmex brunneus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
防除検討外来種								
ゴキブリ科	ワモンゴキブリ	<i>Periplaneta americana</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ゴキブリ科	コワモンゴキブリ	<i>Periplaneta australasiae</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ゴキブリ科	クロゴキブリ	<i>Periplaneta fuliginosa</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
マダラゴキブリ科	サツマゴキブリ	<i>Opisthoplatia orientalis</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ヒバリモドキ科	ウスグモスズ	<i>Metiochodes genji</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

※ 1 セグロアシナガバチは、神津島以北の個体群は在来と考えられるが、八丈島の個体群については近年の人為導入によるものと判断される。

※ 2 キボシカミキリは、御蔵島と三宅島には在来亜種が分布するが、八丈島の個体群は奄美亜種と同定されており人為導入によるものである。

東京都外来種対策リスト（甲殻類） 本土部 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び同一評価種	由来	定着段階	外来生物法	日本の侵略的外来種ワースト100	世界の侵略的外来種ワースト100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
ヨコエビ科	ディケログンマルス・ヴィロースス	<i>Dikerogammarus viliosus</i>		国外	未定着	特定外来生物		
ザリガニ科	ザリガニ科の全種（ウチダザリガニ（タンカイザリガニを含む）を除く）	Astacidae の全種 (<i>Pacifastacus leniusculus</i> を除く)		国外	未定着	特定外来生物		
アメリカザリガニ科	ミステリークレイフィッシュ（マーモクレプス、マーブルクレイフィッシュ）	<i>Procambarus fallax</i>		国外	未定着	特定外来生物		
アメリカザリガニ科	アメリカザリガニ科の全種（アメリカザリガニ、ミステリークレイフィッシュを除く）	Cambaridae の全種 (<i>Procambarus clarkii</i> を除く)		国外	未定着	特定外来生物		
アジアザリガニ科	アジアザリガニ科の全種（ニホンザリガニを除く）	Cambaroididae の全種 (<i>Cambaroides japonicus</i> を除く)		国外	未定着	特定外来生物		
ミナミザリガニ科	ミナミザリガニ科の全種	Parastacidae		国外	未定着	特定外来生物		
モクズガニ科	外国産モクズガニ属	<i>Eriocheir</i> spp.		国外	未定着	特定外来生物		○
ワタリガニ科	ヨーロッパミドリガニ	<i>Carcinus maenas</i>		国外	未定着			○
総合対策外来種								
防除推進外来種								
ヌマエビ科	シナヌマエビ	<i>Neocaridina davidi</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
ザリガニ科	ウチダザリガニ（シグナルザリガニ、タンカイザリガニ、レイクロブスター）	<i>Pacifastacus leniusculus</i>		国外	定着初期／限定分布	特定外来生物	○	
アメリカザリガニ科	アメリカザリガニ	<i>Procambarus clarkii</i>		国外	分布拡大期～まん延期	条件付特定外来生物	○	
ワタリガニ科	チチュウカイミドリガニ（ヨーロッパミドリガニとの雑種を含む）	<i>Carcinus aestuarii</i>		国外	分布拡大期～まん延期		○	
防除検討外来種								
フジツボ科	タデジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
フジツボ科	アメリカフジツボ	<i>Amphibalanus eburneus</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
フジツボ科	ヨーロッパフジツボ	<i>Amphibalanus improvisus</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
フジツボ科	キタアメリカフジツボ	<i>Balanus glandula</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
フジツボ科	ココボーマアカフジツボ	<i>Megabalanus coccopoma</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
マミズヨコエビ科	フロリダマミズヨコエビ	<i>Crangonyx floridanus</i>		国外	分布拡大期～まん延期			
ヌマエビ科	外来カワリヌマエビ属の全種（シナヌマエビを除く）	<i>Neocaridina</i> spp.		国外	分布拡大期～まん延期			
テナガエビ科	チュウゴクスジエビ	<i>Palaemon sinensis</i>		国外	分布拡大期～まん延期			

東京都外来種対策リスト（甲殻類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
フジツボ科	アメリカフジツボ	<i>Amphibalanus eburneus</i>		国外	未定着			
フジツボ科	ヨーロッパフジツボ	<i>Amphibalanus improvisus</i>		国外	未定着			
フジツボ科	キタアメリカフジツボ	<i>Balanus glandula</i>		国外	未定着			
フジツボ科	ココボーマアカフジツボ	<i>Megabalanus coccopoma</i>		国外	未定着			
ヨコエビ科	ディケログンマルス・ ヴィロースス	<i>Dikerogammarus viliosus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
マミズヨコエビ科	フロリダマミズヨコエビ	<i>Crangonyx floridanus</i>		国外	未定着			
ヌマエビ科	シナヌマエビ	<i>Neocaridina davidi</i>		国外	未定着			
ヌマエビ科	外来カワリヌマエビ属の 全種（シナヌマエビを除く）	<i>Neocaridina</i> spp.		国外	未定着			
テナガエビ科	チュウゴクスジエビ	<i>Palaemon sinensis</i>		国外	未定着			
ザリガニ科	ザリガニ科の全種（ウチ ダザリガニ（タンカイザ リガニを含む）を除く）	Astacidae の全種 (<i>Pacifastacus leniusculus</i> を除く)		国外	未定着	特定 外来生物		
ザリガニ科	ウチダザリガニ（シグナ ルザリガニ、タンカイザ リガニ、レイクロブス ター）	<i>Pacifastacus leniusculus</i>		国外	未定着	特定 外来生物	○	
アメリカザリガニ 科	ミステリークレイフィッ シュ（マーモクレプス、 マーブルクレイフィッ シュ）	<i>Procambarus fallax</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
アメリカザリガニ 科	アメリカザリガニ科の全 種（アメリカザリガニ、 ミステリークレイフィッ シュを除く）	Cambaridae の全種 (<i>Procambarus clarkii</i> を除く)		国外	未定着	特定 外来生物		
アジアザリガニ科	アジアザリガニ科の全種 （ニホンザリガニを除く）	Cambaroididae の全種 (<i>Cambaroides japonicus</i> を除く)		国外	未定着	特定 外来生物		
ミナミザリガニ科	ミナミザリガニ科の全種	Parastacidae		国外	未定着	特定 外来生物		
モクスガニ科	外国産モクスガニ属	<i>Eriocheir</i> spp.		国外	未定着	特定 外来生物		○
ワタリガニ科	チチュウカイミドリガニ （ヨーロッパミドリガニ との雑種を含む）	<i>Carcinus aestuarii</i>		国外	未定着		○	
ワタリガニ科	ヨーロッパミドリガニ	<i>Carcinus maenas</i>		国外	未定着			○
総合対策外来種								
防除推進外来種								
アメリカザリガニ 科	アメリカザリガニ	<i>Procambarus clarkii</i>		国外	定着初期／ 限定分布	条件付 特定 外来生物	○	
防除検討外来種								
フジツボ科	タデジマフジツボ	<i>Amphibalanus amphitrite</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

東京都外来種対策リスト（クモ類）本土部 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
キョクトウサソリ 科	キョクトウサソリ科（マ ダラサソリ、キョクトウ サソリを除く）	Buthidae spp.		国外	未定着	特定 外来生物		
イトグモ科	ブラジルドクイトグモ	<i>Loxosceles gaucho</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
イトグモ科	チリドクイトグモ	<i>Loxosceles laeta</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
イトグモ科	ドクイトグモ	<i>Loxosceles reclusa</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒメグモ科	ジュウサンボシゴケグモ	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
定着防止外来種								
キョクトウサソリ 科	マダラサソリ	<i>Isometrus maculatus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
キョクトウサソリ 科	キョクトウサソリ	<i>Olivierus martensii</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒメグモ科	アカオビゴケグモ	<i>Latrodectus elegans</i>		国外	未定着			
ヒメグモ科	ツヤクロゴケグモ	<i>Latrodectus hesperus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒメグモ科	クロゴケグモ	<i>Latrodectus mactans</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヤケヤサデ科	ヤンバルトサカヤサデ	<i>Chamberlinus hualienensis</i>		国外	未定着			
総合対策外来種								
防除推進外来種								
フクログモ科	マダラフクログモ	<i>Clubiona deletrix</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ウシオグモ科	クロガケジグモ	<i>Badumna insignis</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
イトグモ科	イトグモ	<i>Loxosceles rufescens</i>		国内 国外	定着初期／ 限定分布			
アシダカグモ科	アシダカグモ	<i>Heteropoda venatoria</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
ヒメグモ科	ハイイロゴケグモ	<i>Latrodectus geometricus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物		
ヒメグモ科	セアカゴケグモ	<i>Latrodectus hasseltii</i>		国外	分布拡大期～ まん延期	特定 外来生物	○	

東京都外来種対策リスト（クモ類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
キョクトウサソリ科	キョクトウサソリ科（マダラサソリ、キョクトウサソリを除く）	Buthidae spp.		国外	未定着	特定 外来生物		
イトグモ科	ブラジルドクイトグモ	<i>Loxosceles gaucho</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
イトグモ科	チリドクイトグモ	<i>Loxosceles laeta</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒメグモ科	ジウサンボシゴケグモ	<i>Latrodectus tredecimguttatus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
定着防止外来種								
キョクトウサソリ科	マダラサソリ	<i>Isometrus maculatus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
キョクトウサソリ科	キョクトウサソリ	<i>Olivierus martensii</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
フクログモ科	マダラフクログモ	<i>Clubiona deletrix</i>		国外	未定着			
イトグモ科	ドクイトグモ	<i>Loxosceles reclusa</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒメグモ科	アカオビゴケグモ	<i>Latrodectus elegans</i>		国外	未定着			
ヒメグモ科	ハイイロゴケグモ	<i>Latrodectus geometricus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒメグモ科	セアカゴケグモ	<i>Latrodectus hasseltii</i>		国外	未定着	特定 外来生物	○	
ヒメグモ科	ツヤクロゴケグモ	<i>Latrodectus hesperus</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
ヒメグモ科	クロゴケグモ	<i>Latrodectus mactans</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
総合対策外来種								
防除推進外来種								
サソリモドキ科	アマミサソリモドキ	<i>Typopeltis stimpsonii</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
タナグモ科	オオシマヤチグモ	<i>Coelotes oshimaensis</i>	ハチジョウヤチグモ	国内	定着初期／ 限定分布			
イトグモ科	イトグモ	<i>Loxosceles rufescens</i>		国内 国外	定着初期／ 限定分布			
アシダカグモ科	アシダカグモ	<i>Heteropoda venatoria</i>		国外	定着※			
ヤケヤスデ科	ヤンバルトサカヤスデ	<i>Chamberlinius hualienensis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

※ 島しよごとに定着段階はさまざまである。

東京都外来種対策リスト（貝類）本土部 1/2

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
リンゴガイ科	ラブラタリンゴガイ	<i>Pomacea insularum</i>		国外	未定着			
オリイレヨフバイ科	カラムシロ	<i>Nassarius sinarus</i>		国外	未定着			
ネジレガイ科	ネジレガイ科の全種 ただし、次のものを除く。 ・ソメワケダワラガイ (<i>Indoeneea bicolor</i>) ・コメツツダワラガイ (<i>Sinoeneea densecostata</i>) ・ツヤダワラガイ (<i>Sinoeneea insularis</i>) ・タワラガイ (<i>Sinoeneea iwakawa</i>) ・ミヤコダワラガイ (<i>Sinoeneea miyako jimana</i>) ・ヨナクニダワラガイ (<i>Sinoeneea yonakunijimana</i>)	Streptaxidae spp.		国外	情報不足	未判定 外来生物		
ヌリツヤマイマイ科	ヌリツヤマイマイ科	Rhytididae spp.		国外	情報不足	未判定 外来生物		
カワホトトギス科	クワガガイ	<i>Dreissena bugensis</i>		国外	未定着	特定 外来生物		
カワホトトギス科	カワホトトギスガイ	<i>Dreissena polymorpha</i>		国外	未定着	特定 外来生物		○
総合対策外来種								
防除推進外来種								
リンゴガイ科	スクミリンゴガイ	<i>Pomacea canaliculata</i>	ジャンボタニシ	国外	分布拡大期～ まん延期		○	○
アズキガイ科	アズキガイ	<i>Pupinella rufa</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
カワニナ科	チリメンカワニナ	<i>Semisulcospira reiniana</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
ミズツボ科	コモチカワツボ	<i>Potamopyrgus antipodarum</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
カリバガサ科	シマメノウフネガイ	<i>Crepidula onyx</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
タマガイ科	サキグロタマツメタ	<i>Laguncula pulchella</i>		国外※	分布拡大期～ まん延期			
モノアラガイ科	コシダカヒメモノアラガイ	<i>Galba truncatula</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
モノアラガイ科	ハブタエモノアラガイ	<i>Pseudosuccinea columella</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
サカマキガイ科	サカマキガイ	<i>Physa acuta</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
ヒラマキガイ科	メリケンコザラ	<i>Ferrissia californica</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
オカクチキレガイ科	オオクビキレガイ	<i>Rumina decollata</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
コウラナメクジ科	マダラコウラナメクジ	<i>Limax maximus</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
コウラナメクジ科	チャコウラナメクジ	<i>Ambigolimax valentianus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
オナジマイマイ科	コハクオナジマイマイ	<i>Bradybaena pellucida</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
リンゴマイマイ科	ヒメリンゴマイマイ	<i>Cornu aspersum</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
ヒバリガイ科	カフヒバリガイ	<i>Limnoperna fortunei</i>		国外	定着初期／ 限定分布		○	

※ 国内にも自然分布域を持つ。

東京都外来種対策リスト（貝類）本土部 2/2

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
防除推進外来種								
ヒバリガイ科	コウロエンカワヒバリガイ	<i>Xenostrobus securis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
イガイ科	ムラサキイガイ	<i>Mytilus galloprovincialis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	○
イガイ科	ミドリイガイ	<i>Perna viridis</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
カワホトトギス科	イガイダマシ	<i>Mytilopsis sallei</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			
マルスダレガイ科	ホンビノスガイ	<i>Mercenaria mercenaria</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
マルスダレガイ科	シナハマグリ	<i>Meretrix petechialis</i>		国外	定着初期／ 限定分布		○	
シジミ科	タイワンシジミ種群	<i>Corbicula fluminea</i>		国外	分布拡大期～ まん延期			

対策リスト（貝類）伊豆諸島 1/1

科名	種類・種群	学名	別称、流通名及び 同一評価種	由来	定着段階	外来 生物法	日本の 侵略的 外来種 ワースト 100	世界の 侵略的 外来種 ワースト 100
侵入・定着予防外来種								
侵入予防外来種								
ネジレガイ科	ネジレガイ科の全種 ただし、次のものを除く。 ・ソメワケダワラガイ (<i>Indoennea bicolor</i>) ・コメツブダワラガイ (<i>Sinoennea densecostata</i>) ・ツヤダワラガイ (<i>Sinoennea insularis</i>) ・ダワラガイ (<i>Sinoennea iwakawa</i>) ・ミヤコダワラガイ (<i>Sinoennea miyako jimana</i>) ・ヨナクニダワラガイ (<i>Sinoennea yonakunijimana</i>)	Streptaxidae spp.		国外	情報不足	未判定 外来生物		
ヌリツヤマイマイ科	ヌリツヤマイマイ科	Rhytididae spp.		国外	情報不足	未判定 外来生物		
総合対策外来種								
防除推進外来種								
リンゴガイ科	スクミリンゴガイ	<i>Pomacea canaliculata</i>	ジャンボタニシ	国外	定着初期／ 限定分布		○	○
アズキガイ科	アズキガイ	<i>Pupinella rufa</i>		国内	定着初期／ 限定分布			
カワナ科	チリメンカワナ	<i>Semisulcospira reiniana</i>		国内	分布拡大期～ まん延期			
サカマキガイ科	サカマキガイ	<i>Physa acuta</i>		国外	定着初期／ 限定分布		○	
ヒラマキガイ科	メリケンコザラ	<i>Ferrissia californica</i>		国外	定着初期／ 限定分布			
コウラナメクジ科	チャコウラナメクジ	<i>Ambigolimax valentianus</i>		国外	分布拡大期～ まん延期		○	
オナジマイマイ科	コハクオナジマイマイ	<i>Bradybaena pellucida</i>		国内	定着初期／ 限定分布			

東京都外来種対策リスト種名索引 (五十音順)

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
〔維管束植物〕			
アーフトセカ・カレンジュラ →ワタゲツルハナグルマ			
アイダガヤ →モンツキガヤ属			
アイノコセイヨウタンポポ	防除推進		16
アイヒロハノウシノケグサ →ドクムギ属			
アオイゴケ	防除推進		14
アオノリュウゼツラン		定着防止	21
アオビユ →ホナガイヌビユ			
アカボシツリフネ →アカボシツリフネソウ			
アカボシツリフネソウ	防除推進	侵入予防	14, 20
アカミタンポポ →外来タンポポ類			
アサハタヤガミスゲ		侵入予防	18
アジアンタム →ホウライシダ			
アゾラ（栽培種） →外来アカウキクサ属			
アツバキミガヨラン	防除推進	侵入予防	11, 18
アツバチトセラン	定着防止	侵入予防	10, 18
アツミゲシ	防除検討	侵入予防	16, 18
アナカリス →オオカナダモ			
アフリカナガバノモウセン ゴケ →外来モウセンゴケ属			
アフリカハウセンカ		侵入予防	20
アマクサギ		防除推進	23
アマゾンチカガミ	防除推進	防除推進	11, 22
アマゾンフロッグビット →アマゾンチカガミ			
アマドクムギ →ドクムギ属			
アミメミカキグサ →外来タヌキモ属			
アメリカアサガオ →外来ノアサガオ類 （一年生）			
アメリカイヌホオズキ →外来イヌホオズキ類			
アメリカオニアザミ	防除推進	防除検討	15, 25
アメリカカイガンソウ →オオハマガヤ			
アメリカキキングサ	侵入予防		10
アメリカクサノボタン		侵入予防	19
アメリカスズメノヒエ	産業管理	産業管理	17, 26
アメリカスミレサイシン	防除推進		12
アメリカセキショウモ →外来セキショウモ			
アメリカセンダングサ	防除推進	防除検討	15, 25

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
アメリカタカサブロウ	防除推進	定着防止	15, 21
アメリカネナシカズラ	防除推進	防除検討	14, 24
アメリカハナノキ	防除推進	侵入予防	13, 19
アメリカハマグルマ アメリカハマニンニク →オオハマガヤ		侵入予防	21
アメリカフウロ	防除推進		13
アメリカミズユキノシタ	防除推進	侵入予防	13, 19
アメリカヤガミスゲ		侵入予防	18
アメリカヤマゴボウ →ヨウシュヤマゴボウ			
アラゲハンゴンソウ	防除推進	定着防止	16, 21
アリタソウ		防除検討	24
アレチウリ	防除推進	侵入予防	12, 19
アレチギシギシ		防除検討	24
アレチヌスビトハギ	防除推進	防除検討	12, 24
アレチハナガサ	防除推進	防除検討	14, 25
アワユキセンダングサ →オオバナノセンダングサ			
イガオナモミ		防除検討	26
イケノミズハコベ	防除推進	侵入予防	14, 20
イタチハギ	防除推進	防除推進	12, 22
イタドリ		定着防止	21
イチビ	防除推進		13
イトバモウセンゴケ →外来モウセンゴケ属			
イヌカタヒバ	防除推進		10
イヌキビ →ギネアキビ			
イヌケホシダ	防除推進		10
イモカタバミ →外来カタバミ属			
イモネアサガオ	防除推進	防除推進	14, 22
インドゴムカズラ →オオバナアサガオ			
ウィーピングラブグラス →シナダレスズメガヤ			
ウォーターヒヤシンス →ホテイアオイ			
ウキアゼナ	侵入予防	侵入予防	10, 20
ウスゲオオバナミズキンバイ →オオバナミズキンバイ			
ウスベニチチコグサ		防除検討	25
ウチワサボテン →ウチワサボテン属			
ウチワサボテン属		定着防止	21
ウチワゼニクサ	防除推進	侵入予防	16, 21
ウトリクラリア・ギツバ →オオバナイトタヌキモ			
ウラジロチチコグサ →ミナミウラジロチチコグサ			
ウリバローレルカズラ →ベンガルヤハズカズラ			
エゾノギシギシ	防除検討	侵入予防	16, 19
エデュリス →バクヤギク			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
エニシダ		侵入予防	19
エフレタヌキモ →外来タヌキモ属			
エフデタンポポ →コウリンタンポポ			
エレファントグラス →ナピアグラス			
園芸スイレン →外来スイレン属			
オウシュウトボシガラ →ドウムギ属			
オオアマナ	防除推進		11
オオアレチノギク	防除推進	防除検討	15, 25
オオアワガエリ	産業管理	産業管理	17, 26
オオアワダチソウ	防除推進	定着防止	16, 21
オオイヌノフグリ	防除推進	防除検討	14, 25
オオイヌホオズキ →外来イヌホオズキ類			
オオオナモミ	防除推進	防除検討	16, 26
オオガタホウケン →ウチワサボテン属			
オオカッコウアザミ →ムラサキカッコウアザミ			
オオカナダモ	防除推進	防除推進	11, 22
オオカワヂシャ	防除推進	侵入予防	14, 20
オオキバナカタバミ	防除推進	侵入予防	12, 19
オオキンケイギク	防除推進	防除推進	15, 23
オオクサキビ	防除推進	防除検討	12, 23
オオサンショウモ	防除推進	侵入予防	10, 18
オーストラリアセキショウモ →外来セキショウモ			
オオセキショウモ →外来セキショウモ			
オーチャードグラス →カモガヤ			
オオニワゼキショウ		防除検討	23
オオバナアサガオ		侵入予防	20
オオバナイトタヌキモ	防除推進	侵入予防	14, 20
オオバナコマツヨイグサ		侵入予防	19
オオバナセンダングサ →オオバナノセンダングサ			
オオバナノセンダングサ		定着防止	21
オオバナミズキンバイ	侵入予防	侵入予防	10, 19
オオハマガヤ	侵入予防	侵入予防	10, 18
オオハンゴンソウ	防除推進	侵入予防	16, 21
オオフサモ	防除推進	定着防止	12, 21
オオブタクサ	防除推進	防除推進	15, 23
オオフタバムグラ	防除推進	防除検討	14, 24
オカタイトゴメ		防除検討	23
オキナワマツ →リュウキュウマツ			
オクトパスツリー →シェフレラ・アクチノフィラ			
オシロイバナ		防除検討	24
オッタチカタバミ	防除検討		16
オトメスイレン →外来スイレン属			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
オニウシノケグサ	産業管理	産業管理	17, 26
オニスズメノヒエ →アメリカスズメノヒエ			
オニノゲシ		防除検討	26
オニハマダイコン	侵入予防	侵入予防	10, 19
オニマタタビ	産業管理	産業管理	17, 26
オランダガラシ	防除推進	防除推進	13, 22
オランダミミナグサ		防除検討	24
外来アカウキクサ属	防除推進	侵入予防	10, 18
外来イヌホオズキ類	防除推進	防除推進	14, 23
外来カタバミ属	防除推進		12
外来クマツヅラ属 (ハマクマツヅラを除く)		侵入予防	20
外来セキショウモ	侵入予防	侵入予防	10, 18
外来スイレン属	防除推進	侵入予防	11, 18
外来センダングサ属	防除推進	防除推進	15, 23
外来タヌキモ属	防除推進	侵入予防	14, 20
外来タンポポ類	防除推進	防除推進	16, 23
外来ノアサガオ類 (一年生)	防除推進	防除推進	14, 22
外来マダケ属	産業管理	産業管理	17, 26
外来モウセンゴケ属	防除推進	侵入予防	13, 19
カクレミノ	防除検討		17
カザンデマリ →ピラカンサ属			
カシュウ →ツルドクダミ			
ガジュマル		防除推進	22
カッコウアザミ		防除検討	25
カベイラクサ	防除推進		12
カボンバ →フサジュンサイ			
カミヤツデ	防除推進	防除検討	16, 26
カモガヤ	産業管理	産業管理	17, 26
カモノハシガヤ →モンツキガヤ属			
カライタドリ	防除推進	侵入予防	13, 19
カラカサガヤツリ →シュロガヤツリ			
カラカワクサ →ウキアゼナ			
カラクサガラシ →カラクサナズナ			
カラクサナズナ		防除推進	22
カラシナ	防除推進	侵入予防	13, 19
ガラニチカ・セージ →ガラニティカ・セージ			
ガラニティカ・セージ	防除推進		15
カラムス →トウ属の一種(カラムス)			
カリマタスズメノヒエ →キシュウスズメノヒエ			
カンイタドリ →ヒメツルソバ			
カンザシイヌホオズキ →テリミノイヌホオズキ			
キイロハナカタバミ →オオキバナカタバミ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
キウイフルーツ →オニマトタビ			
キクザキリュウキンカ	防除推進		12
キク属（栽培種）	防除検討	侵入予防	16, 20
キササゲ	防除推進		14
キシウスズメノヒエ	防除推進	侵入予防	12, 18
キシウブ	防除推進	侵入予防	11, 18
キタウラジロチチコグサ	防除推進		15
キダチコマツナギ	防除推進	防除推進	12, 22
キダチチョウセンアサガオ →チョウセンアサガオ類（ツノミ チョウセンアサガオを除く）			
ギニアキビ →ギネアキビ			
ギニアグラス →ギネアキビ			
キヌガサギク →アラゲハンゴンソウ			
ギネアキビ		産業管理	26
キバナオドリコソウ	防除推進		15
キバナクレス	防除推進		13
キバナコウリタンポポ		侵入予防	20
キバナジンジャ →ハナシュクシャ			
キバンザクロ →テリハバンジロウ			
キバンジロウ →テリハバンジロウ			
キフゲツトウ →ゲツトウ			
キミガヨラン		防除検討	23
キミノバンジロウ →テリハバンジロウ			
ギンゴウカン		侵入予防	19
キンゴジカ		防除検討	24
キンシチク →ダイサンチク			
キンシバイ	産業管理		17
ギンネム →ギンゴウカン			
クサトケイソウ		侵入予防	19
クラスラ・ヘルムシー	侵入予防	侵入予防	10, 19
フルマバモウセンゴケ →外来モウセンゴケ属			
クレソン →オランダガラシ			
グロッソスティグマ →ハビコリハコベ			
クロバナエンジュ →イタチハギ			
クロモドキ	侵入予防	侵入予防	10, 18
グロリオサ・デージー →アラゲハンゴンソウ			
クワモドキ →オオブタクサ			
ケーブツリフネ →アカボシツリフネソウ			
ケーブツリフネソウ →アカボシツリフネソウ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ケクロピア・シュレベリアナ		侵入予防	19
ケチョウセンアサガオ →チョウセンアサガオ類（ツノミ チョウセンアサガオを除く）			
ゲツトウ		産業管理	26
ケツメクサ →ヒメマツバボタン			
ケヅメグサ →ヒメマツバボタン			
ケナシヒメムカシヨモギ	防除推進	防除検討	15, 25
ケンタッキー 31 フェスク →オニウシノケグサ			
ゲンペイコギク →ペラペラヨメナ			
コウガイセキショウモ →外来セキショウモ			
コウトウタチバナ →セイロンマンリョウ			
コウリタンポポ	防除検討	侵入予防	17, 20
コカナダモ	防除推進	侵入予防	11, 18
コゴメイ	防除推進	侵入予防	11, 18
コゴメイヌノフグリ	防除推進	侵入予防	14, 20
コゴメバオトギリ	防除検討		16
コゴメミズ		侵入予防	19
コシロノセンダングサ →外来センダングサ属			
コセンダングサ →外来センダングサ属			
コダチチョウセンアサガオ	防除検討	侵入予防	16, 20
コチニールウチワ →ウチワサボテン属			
コヌカグサ	産業管理	産業管理	17, 26
コネズミガヤ	防除推進		12
コハコベ		防除検討	24
コバナキジムシロ	防除検討		16
コバナセンダングサ →外来センダングサ属			
コバンソウ		防除検討	23
コヒガタアシ →スパルティナ属			
コフウセンカズラ		防除検討	24
コマチソウ →ムシトリナデシコ			
コマツヨイグサ	防除推進	防除推進	13, 22
コミノネズミモチ	防除推進		14
コメバケミズ →コゴメミズ			
コンテリク라마ゴケ	防除推進	侵入予防	10, 18
サクラ属（栽培種）		防除検討	24
サスマタモウセンゴケ →外来モウセンゴケ属			
サッカラム →ヨシススキ			
サヤヒゲシバ	防除推進		12
サンカクカタバミ →外来カタバミ属			
サンジャクバーベナ →ヤナギハナガサ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
サンスベリア →アツバチトセラン			
シェフレラ・アクチノフィラ		防除検討	26
シチヘンゲ →シチヘンゲ属			
シチヘンゲ属	防除推進	防除推進	14, 23
シッケンウチワ →ウチワサボテン属			
シナイボタ →コミノネズミモチ			
シナサルナシ →オニマタタビ			
シナダレスズメガヤ	防除推進	防除推進	11, 22
シマグワ		侵入予防	19
シマケンチャヤシ		侵入予防	18
シマスズメノヒエ		防除検討	23
シマトベラ		侵入予防	21
シマフトモモ →テリハバンジロウ			
ジャイアントバリスネリア →外来セキシウム			
シャクチリソバ	防除推進	侵入予防	13, 19
シュクシャ →ハナシュクシャ			
ジュズサンゴ		侵入予防	20
ジュズダマ		防除検討	23
シュツコンソバ →シャクチリソバ			
シュツコンルピナス →タヨウハウチワマメ			
シュロ →シュロ属			
シュロガヤツリ	防除推進	防除推進	11, 22
シュロ属	防除推進	防除検討	11, 23
ショウジョウソウモドキ	防除推進		13
ショクヨウガヤツリ	防除推進		11
ジョンソングラス →セイバンモロコシ			
シラゲクサフジ →ナヨクサフジ			
シラホシムグラ	防除推進		14
シラユキゲシ	防除推進		12
シロガネヨシ	防除推進	防除検討	11, 23
シロタカオススキ →ムラサキタカオススキ			
シロノセンダングサ →オオバナノセンダングサ			
シロバナセンダングサ →外来センダングサ属			
シロバナチョウセンアサガオ		侵入予防	20
シンジュ →ニワウルシ			
シンテツポウユリ	防除推進	防除推進	11, 22
スイフヨウ →フヨウ			
スイレ			
→外来スイレ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
スタキタルフェタ →ホナガソウ属			
ストロベリーグアバ →テリハバンジロウ			
スパルティナ属	侵入予防	侵入予防	10, 18
スムースベッチ →ナヨクサフジ			
セイタカアキノキリンソウ →セイタカアワダチソウ			
セイタカアワダチソウ	防除推進	防除推進	16, 23
セイタカカゼクサ →シナダレスズメガヤ			
セイタカハハコグサ	防除推進		15
セイバンモロコシ	防除推進	防除検討	12, 23
セイヨウアブラナ		防除検討	24
セイヨウアマナ →ハナニラ			
セイヨウカラシナ →カラシナ			
セイヨウキランソウ →セイヨウジュウニヒトエ			
セイヨウコウボウ	侵入予防		10
セイヨウジュウニヒトエ	防除推進		15
セイヨウセキシウム →外来セキシウム			
セイヨウタンポポ →外来タンポポ類			
セイヨウヒキヨモギ		防除推進	23
セイヨウヤマガラシ →ハルザキヤマガラシ			
セイロンベンケイ →トウロウソウ			
セイロンベンケイソウ →トウロウソウ			
セイロンマンリョウ		侵入予防	20
セリバヒエンソウ	防除推進		12
センナリホオズキ		防除検討	25
センニンサボテン →ウチワサボテン属			
ソウカ →ゲットウ			
ソウシジュ		侵入予防	19
ダイオウナスビ		侵入予防	20
ダイサンチク		侵入予防	18
タイトウカマツカ →ピラカンサ属			
タイワンアカシア →ソウシジュ			
タイワンアサガオ →モミジヒルガオ			
タイワンツルドクダミ →ツルドクダミ			
タイワンニワウルシ →ニワウルシ			
タイワンハチジョウナ	防除推進		16
タイワンホトギス	防除推進		11
タカサゴタンポポ	防除推進	侵入予防	16, 21
タカサゴユリ (栽培種) →シンテツポウユリ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ダキバアレチハナガサ	防除推進	定着防止	14, 21
タケダグサ		防除検討	25
タチアワユキセンダングサ →オオバノセンダングサ			
タチイヌノフグリ		防除検討	25
タチスズメノヒエ	防除推進	防除検討	12, 23
タチバナアデク		侵入予防	19
タチバナモドキ →ピラカンサ属			
タテバチドメグサ →ウチワゼニクサ			
タマザキセンナ →ギンゴウカン			
タマリクス属雑種(ギョリュウ)		侵入予防	19
タヨウハウチワマメ		定着防止	21
ダリスグラス →シマスズメノヒエ			
タロコガヤ →ドクムギ属			
タワダギク		侵入予防	20
タンシウチワ →ウチワサバテン属			
チクゴスズメノヒエ	防除推進	侵入予防	12, 18
チジミスイバ →ナガバギンギシ			
チチコグサモドキ		防除検討	25
チチブフジウツギ →フサフジウツギ			
チモシー →オオアワガエリ			
チャボウシノシツパイ	産業管理		17
チョウセンアサガオ		防除推進	22
チョウセンアサガオ(栽培 品種) →チョウセンアサガオ類(ツノミ チョウセンアサガオを除く)			
チョウセンアサガオ類(ツノミ チョウセンアサガオを除く)	防除検討	防除検討	16, 25
ツウソウ →カミヤツデ			
ツウダツボク →カミヤツデ			
ツツジ属(栽培種)		防除検討	24
ツボミオオバコ	防除推進	防除検討	14, 25
ツルドクダミ		定着防止	21
ツルニチニチソウ	防除推進	防除推進	14, 22
ツルヒヨドリ		侵入予防	20
ツルマンネングサ		防除検討	24
ツルムラサキ		侵入予防	20
テリハバンジロウ		定着防止	21
テリミノイヌホオズキ		防除推進	23
トウコマツナギ →キダチコマツナギ			
トウジュロ →シュロ属			
トウソヨゴ →シマトペラ			
トウネズミモチ	防除推進	定着防止	14, 21

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
トウロウソウ		侵入予防	18
トウ属の一種(カラムス)		侵入予防	18
トールフェスク →オニウシノケグサ			
トキワギョリュウ →トクサバモクマオウ			
トキワサンザシ →ピラカンサ属			
トキワツユクサ →ミドリハカタカラクサ			
トクサバモクマオウ		侵入予防	19
ドクニンジン	防除推進	侵入予防	16, 21
ドクムギ属	産業管理	産業管理	17, 26
トゲナシハリエンジュ →ハリエンジュ			
トゲナシチョウセンアサガオ →チョウセンアサガオ類(ツノミ チョウセンアサガオを除く)			
トゲナシランタナ →シチヘンゲ属			
トペラ(栽培種)		防除検討	26
トラノツメ →ネコノツメ			
ドロセア(栽培品種) →外来モウセンゴケ属			
ナガエコミカンソウ	防除推進	防除検討	13, 24
ナガエツルノゲイトウ	防除推進	侵入予防	13, 20
ナガエノモウセンゴケ →外来モウセンゴケ属			
ナガバアカシア		侵入予防	19
ナガバオモダカ	防除推進	侵入予防	11, 18
ナガバギンギシ	防除推進	防除検討	13, 24
ナガミヒナゲシ	防除推進	防除推進	12, 22
ナギナタガヤ	産業管理	産業管理	17, 26
ナピアグラス		産業管理	26
ナヨクサフジ	産業管理	産業管理	17, 26
ナリヒラヒイラギナンテン	防除推進		12
ナルトサワギク	防除推進	侵入予防	16, 21
ナンキンハゼ		防除検討	24
ナンゴクヒメアブラススキ →モンツキガヤ属			
ナンゴクヒメミソハギ	防除推進		13
ナンテン	防除検討		16
ナンバンカラムシ		防除検討	24
ニオイチョウセンアサガオ →チョウセンアサガオ類(ツノミ チョウセンアサガオを除く)			
ニコゲヌカキビ	防除推進		11
ニシキハギ(栽培種)	防除推進		12
ニシキフジウツギ →フサフジウツギ			
ニシノオオアカウキクサ →外来アカウキクサ属			
ニセアカシア →ハリエンジュ			
ニセシマニシキソウ	防除推進		13
ニワウルシ	防除推進	定着防止	13, 21

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ニワゼキショウ		防除検討	23
ネコアサガオ	侵入予防	侵入予防	10, 20
ネコノツメ		侵入予防	20
ネズミウシノケグサ →ドクムギ属			
ネズミオニウシノケグサ →ドクムギ属			
ネズミノシッポ →ナギナタガヤ			
ネズミホソムギ →ドクムギ属			
ネズミムギ →ドクムギ属			
ネバリノギク		侵入予防	21
ネピアグラス →ナピアグラス			
ノアサガオ（多年生）	防除推進	防除推進	14, 22
ノゲナシドクムギ →ドクムギ属			
ノハカタカラクサ →ミドリハカタカラクサ			
ノハラタンポポ →キバナコウリンタンポポ			
ノボリフジ →タヨウハチクマメ			
ノボロギク		防除検討	26
ノムラアデク →フトモモ			
ノルウェーカエデ	定着防止	侵入予防	10, 19
パープルピープルグリーン ター →ヨシススキ			
ハイアワユキセンダングサ →オオバノセンダング サ			
ハイコヌカグサ		防除検討	23
ハイシロノセンダングサ →オオバノセンダングサ			
ハエトリナデシコ →ムシトリナデシコ			
ハカマオニゲシ	侵入予防	侵入予防	10, 18
ハカラム →トウロウソウ			
ハフトウセン →ウチワサボテン属			
バクヤギク	侵入予防	侵入予防	10, 20
ハコベ →コハコベ			
ハコベホオズキ	防除検討		16
ハゴロモモ →フサジュンサイ			
ハゼラン		防除検討	24
ハタケニラ	防除推進		11
バタフライジンジャー →ハナシュクシャ			
ハナガサギク →オオハンゴンソウ			
ハナカタバミ →外来カタバミ属			
ハナシュクシャ		防除検討	23

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ハナソウカ →ゲットウ			
ハナニラ	防除推進		11
ハナヌカススキ		防除検討	23
ハナヤエムグラ		防除検討	24
バヒアグラス →アメリカスズメノヒエ			
ハビコリハコベ	防除推進	侵入予防	15, 20
ハマクマツヅラ	防除推進	侵入予防	15, 20
ハリエンジュ	産業管理	産業管理	17, 26
ハルガヤ		定着防止	21
ハルザキヤマガラシ	防除推進	侵入予防	13, 19
ハルジオン	防除推進	防除検討	15, 25
ハルシャギク	防除推進	定着防止	15, 21
パンノキ		侵入予防	19
パンパスグラス →シロガネヨシ			
ビーチグラス	侵入予防	侵入予防	10, 18
ヒイラギナンテン	防除推進	侵入予防	12, 18
ヒガタアシ →スパルティナ属			
ピタンガ →タチバナアデク			
ヒドロコティレ・ウンベルラ タ	侵入予防		10
ヒドロコティレ・ボナリエン シス	侵入予防		10
ヒナスイバ	侵入予防	侵入予防	10, 19
ヒマラヤソバ →シャクチリソバ			
ヒマワリヒヨドリ		侵入予防	20
ヒメイワダレ →ヒメイワダレソウ			
ヒメイワダレソウ		侵入予防	20
ヒメオドリコソウ		防除検討	25
ヒメオニササガヤ →モンツキガヤ属			
ヒメクマツヅラ →ハマクマツヅラ			
ヒメコバンソウ		防除検討	23
ヒメジョオン	防除推進	防除検討	15, 25
ヒメスイバ	防除推進	防除検討	13, 24
ヒメセンナリホオズキ		防除検討	25
ヒメツルソバ	防除推進	防除検討	13, 24
ヒメヒオウギズイセン	防除推進	防除推進	11, 22
ヒメマツバボタン		防除推進	22
ヒメムカシヨモギ	防除推進		15
ピラカンサ →ピラカンサ属			
ピラカンサ属	防除推進	侵入予防	12, 19
ビロードクサフジ →ナヨクサフジ			
ビロードモウズイカ		防除推進	23
ヒロハオモダカ	侵入予防	侵入予防	10, 18
ヒロハギンギシ →エゾノギンギシ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ヒロハノウシノケグサ →ドクムギ属			
ヒロハノウキギク		防除検討	26
ビワ	産業管理	産業管理	17, 26
ピンクダチュラ →チョウセンアサガオ類 (ツノミ チョウセンアサガオを除く)			
フウセントウワタ		防除検討	24
フサジュンサイ	防除推進	侵入予防	11, 18
フサフジウツギ	防除推進	侵入予防	14, 20
フシネキンエノコロ	防除推進		12
ブタナ	防除推進	防除検討	15, 26
フトモモ		侵入予防	19
フヨウ		防除検討	24
フラサバソウ		侵入予防	20
ブラジルコミカンソウ →ナガエコミカンソウ			
ブラジルチドメグサ	侵入予防	侵入予防	10, 21
ブラックウッドアカシア →メラノキシロンアカシア			
ブラッサイア →シェフレラ・アクチノフィラ			
フランスギク		定着防止	21
フランスゴムノキ		侵入予防	19
ヘアリーベッチ →ナヨクサフジ			
ベイジークラス →タチスズメノヒエ			
ベニカタバミ →外来カタバミ属			
ベニバナチョウセンアサガオ →チョウセンアサガオ類 (ツノミ チョウセンアサガオを除く)			
ベニバナボロギク		防除検討	25
ヘラオオバコ		防除推進	23
ヘラバヒメジョオン	防除推進	防除検討	15, 25
ペラペラヒメジョオン →ペラペラヨメナ			
ペラペラヨメナ	防除推進	防除検討	15, 25
ペルーグラス →ナピアグラス			
ベンガルヤハズカズラ		侵入予防	20
ヘンリーメヒシバ		防除推進	22
ホウキギク		防除検討	26
ボウムギ →ドクムギ属			
ホウライシダ	防除推進		10
ホコガタアカザ	防除推進	侵入予防	13, 20
ホシアサガオ	防除推進	侵入予防	14, 20
ホソグミ	防除推進	侵入予防	12, 19
ホソムギ →ドクムギ属			
ホソバオオアマナ	防除推進	定着防止	11, 21
ホソバテッポウユリ →シンテッポウユリ			
ホソバヒメミソハギ	防除推進		13

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ボタンウキクサ ボタンゲシ →ハカマオニゲシ	防除推進	侵入予防	11, 18
ホテイアオイ	防除推進	防除推進	11, 22
ホナガアオゲイトウ		防除検討	24
ホナガイヌビユ		防除検討	24
ホナガカワデシヤ →オオカワデシヤ			
ホナガソウ属		侵入予防	20
マツバウンラン		防除検討	25
マテバシイ		防除検討	24
マルバアサガオ →外来ノアサガオ類(一年生)			
マルバアメリカアサガオ →外来ノアサガオ類(一年生)			
マルバアワユキセンダングサ →オオバナノセンダングサ			
マルバケツメグサ →ヒメマツバボタン			
マルバコマツヨイグサ →コマツヨイグサ			
マルバツユクサ	防除推進	防除推進	11, 22
マルバハッカ	防除推進		15
マルバフジバカマ	防除推進	侵入予防	15, 20
マルバルコウ	防除推進	防除推進	14, 22
マンテマ	防除推進	防除検討	13, 24
ミズヒマワリ	防除推進	侵入予防	15, 20
ミチタネツケバナ	防除推進		13
ミツバハマグルマ →アメリカハマグルマ			
ミドリハカタカラクサ	防除推進	防除推進	11, 22
ミナミウラジロチチコグサ	防除推進	防除検討	15, 25
ミナミオオアカウキクサ →外来アカウキクサ属			
ムカデシバ →チャボウシノシツパイ			
ムサシアブミ	防除推進	防除推進	11, 22
ムシトリナデシコ	防除推進	防除検討	13, 24
ムラサキイセハナビ		定着防止	21
ムラサキカタバミ →外来カタバミ属			
ムラサキカクウアザミ		防除検討	25
ムラサキシロガネヨシ →シロガネヨシ			
ムラサキタカオススキ		侵入予防	18
ムラサキフトモモ		侵入予防	19
ムレザキフトモモ →ムラサキフトモモ			
メキシコヒナギク →ペラペラヨメナ			
メキシコベチュニア →ムラサキイセハナビ			
メキシコマンネングサ		防除検討	24
メシゲラック →ムラサキフトモモ			
メマツヨイグサ	防除推進	防除検討	13, 24
メラノキシロンアカシア		侵入予防	19

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
メリケンガヤツリ	防除推進	侵入予防	11, 18
メリケンカルカヤ	防除推進	防除推進	11, 22
メリケントキンソウ	防除推進		16
メリケムグラ	防除推進	防除検討	14, 24
モウソウチク	産業管理	防除推進	17, 22
モミジバヒルガオ →モミジヒルガオ			
モミジヒルガオ		侵入予防	20
モリシマアカシア	防除推進	侵入予防	12, 19
モンツキガヤ属	定着防止	侵入予防	10, 18
モントブレチア →ヒメヒオウギズイセン			
ヤエチョウセンアサガオ →チョウセンアサガオ類 (ツノミ チョウセンアサガオを除く)			
ヤセウツボ		防除検討	25
ヤツデ		防除検討	26
ヤナギバグミ →ホソグミ			
ヤナギハナガサ	防除推進	防除検討	14, 25
ヤナギバヒラギナンテン →ナリヒラヒラギナンテン			
ヤナギバヒメジョオン		侵入予防	20
ヤナギバルイランソウ →ムラサキセイハナビ			
ユウゲショウ	防除推進		13
ユウゼンギク	防除検討	侵入予防	17, 21
ユーパトリウム・チョコレート →マルバフジバカマ			
ユスラヤシモドキ →シマケンチャヤシ			
ユズリハ	防除検討		16
ユメノシマガヤツリ	防除推進		11
ヨウシュチョウセンアサガオ		防除検討	25
ヨウシュハッカ	防除推進		15
ヨウシュヤマゴボウ		防除推進	22
ヨウミヤクアデク →ムラサキフトモモ			
ヨーロツパハンノキ		侵入予防	19
ヨーロツパヒカゲミズ →カベイラクサ			
ヨシススキ	防除推進	防除推進	12, 22
ヨツバハコベ		防除検討	24
ラゴロシフォン・マヨール →クロモドキ			
ランタナ →シチヘンゲ属			
リュウキュウマツ		侵入予防	18
リュウゼツラン →アオノリュウゼツラン			
リュエリア →ムラサキセイハナビ			
ルドベキア →オオハンゴンソウ			
ルドベキア・ヒルタ →アラゲハンゴンソウ			
ルピナス →タヨウハウチワマメ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ルリムスカリ	防除推進		11
レインボーファーン →コンテリクラマゴケ			
レッドトップ →コヌカグサ			
ロシアンオリーブ →ホソグミ			
ワイルドパッションフルーツ →クサトケイソウ			
ワジュロ →シュロ属			
ワタゲツルハナグルマ	防除推進	侵入予防	15, 20
ワタゲハナグルマ	防除推進	侵入予防	15, 20
ワルナスビ	防除推進	防除推進	14, 23
〔哺乳類〕			
アカゲザル	侵入予防		27
アカゲザル × ニホンザル	侵入予防		27
アナウサギ	防除検討	防除推進	27, 28
アライグマ	防除推進	侵入予防	27, 28
イタチ →ニホンイタチ			
カイウサギ →アナウサギ			
キタリス	定着防止		27
キョン	侵入予防	防除推進	27, 28
クマネズミ	防除推進	防除推進	27, 28
クリハリス	定着防止	防除推進	27, 28
コモンリスザル	侵入予防		27
シベリアシマリス	侵入予防		27
シマリス →シベリアシマリス			
タイワンザル		防除推進	28
タイワンリス →クリハリス			
チョウセンシマリス →シベリアシマリス			
ドブネズミ	防除推進	防除推進	27, 28
ニホンイタチ		防除推進	28
ニホンジカ		防除推進	28
ハクビシン	防除推進		27
ハツカネズミ	防除推進	防除推進	27, 28
フェレット →ヨーロツパケナガイタチ			
マスカラット	防除推進		27
野生化したイエネコ	防除推進	防除推進	27, 28
野生化したイヌ		防除推進	28
野生化したヤギ		定着防止	28
ヨーロツパケナガイタチ	侵入予防		27
リスザル →コモンリスザル			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
〔鳥類〕			
カオグロガビチョウ	防除検討		29
ガビチョウ	防除検討		29
カワラバト →ドバト			
キジ		防除推進	29
コジュケイ		防除推進	29
ソウシチョウ	防除検討		29
ドバト	防除検討		29
野生化したアヒル（アイガモを含む）	防除推進		29
ワカケホンセイインコ	防除検討		29
〔爬虫類〕			
アオダイショウ（伊豆大島、新島、式根島、神津島の在来個体群を除く）		防除検討	31
アカミミガメ	防除推進	定着防止	30, 31
アメリカスッポン属	定着防止		30
ウンキュウ（クサガメ×ニホンシシガメ）	防除推進		30
カブトニオイガメ →ニオイガメ属			
カミツキガメ	防除推進		30
カンバーランドキミミガメ →アカミミガメ			
キバラガメ →アカミミガメ			
クワターガメ属	防除推進		30
クサガメ	防除推進		30
サキシマキノボリトカゲ		防除検討	31
スウインホーキノボリトカゲ	侵入予防		30
チズガメ属3種	防除推進		30
チュウゴクスッポン	侵入予防		30
特定外来生物のハナガメ交雑種	防除推進		30
ニオイガメ属	防除推進		30
ニシキガメ属	定着防止		30
ニセチズガメ →チズガメ属 3 種			
ニホントカゲ		防除推進	31
ハナガメ（台湾ハナガメ）	防除推進		30
ハナガメ×クサガメ →特定外来生物のハナガメ交雑種			
ハナガメ×ニホンシシガメ →特定外来生物のハナガメ交雑種			
ハナガメ×ミナミシシガメ →特定外来生物のハナガメ交雑種			
ヒメニオイガメ →ニオイガメ属			
フトマユチズガメ（サビーンチズガメを含む） →チズガメ属 3 種			
ミシシッピアカミミガメ →アカミミガメ			
ミシシッピチズガメ →チズガメ属 3 種			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ミシシッピニオイガメ →ニオイガメ属			
ミドリガメ →アカミミガメ			
ミナミシシガメ（ヤエヤマシシガメを含む）	防除推進		30
ミナミヤモリ		防除検討	31
ワニガメ属	定着防止		30
〔両生類〕			
アズマヒキガエル		防除推進	32
アフリカツメガエル	定着防止		32
ウシガエル	防除推進	防除検討	32
ツチガエル	防除検討		32
トノサマガエル	防除推進		32
ニホンアマガエルまたはヒガシニホンアマガエル		防除推進	32
ニホンヒキガエル	防除検討		32
ヌマガエル	防除推進		32
〔魚類〕			
アカマダラハタ×タマカイ		侵入予防	36
アブラボテ	定着防止		34
アマゴ	定着防止		34
アマゾンセイルフィンキャット トフィッシュ	侵入予防	侵入予防	33, 36
イチモンジタナゴ	侵入予防		33
イトモロコ	定着防止		34
イトヨ	侵入予防		33
イワナ属の交雑個体	産業管理		35
オオガタスジシマドジョウ	防除推進		34
オオクチバス	防除推進		35
オオタナゴ	防除推進		34
オヤニラミ	防除推進		35
オリノコセイルフィンキャット フィッシュ	侵入予防	侵入予防	33, 36
オレオクロミス・アウレウス ガー科	侵入予防		33
ガー科に属する種間の交雑 により生じた生物	定着防止	侵入予防	34, 36
カゼトゲタナゴ	侵入予防		33
カダヤシ	防除推進	防除推進	34, 36
カネヒラ	定着防止		34
カマツカ	防除推進		34
カムルチー	防除検討		35
カラドジョウ	防除推進		34
カラドンコ	防除推進		35
カワイワシ	侵入予防		33
カワスズメ	防除推進		35
カワスズメ属	侵入予防		33
カワマス	定着防止	侵入予防	34, 36
カワムツ	防除推進		34
カワヨシノボリ	防除推進		35
ギギ	定着防止		34
キクチヒナモロコ	侵入予防		33
キタノアカヒレタビラ	侵入予防		33
キタノメダカ	定着防止	侵入予防	34, 36
キンギョ	定着防止		34
ギンザケ	定着防止		34
クエ×タマカイ		侵入予防	36

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
クエタマ →クエ×タマカイ			
グッピー	防除推進	防除推進	34, 36
ゲンゴロウブナ	防除検討		35
コイ（飼育型）	防除推進	防除推進	34, 36
コウライオヤニラミ	侵入予防		33
コウライギギ	防除推進	定着防止	34, 36
コウライモロコ	定着防止		34
コクチバス	防除推進		35
コンピクトシクリッド	侵入予防		33
サンシャインバス	侵入予防		33
ジルティラピア	防除推進	侵入予防	35, 36
シロヒレタビラ	侵入予防		33
スイゲンゼニタナゴ	侵入予防		33
スゴモロコ	防除検討		35
ストライプトバス	侵入予防		33
セイルフィンプレコ	定着防止		34
ゼゼラ	防除検討		35
セボシタビラ	侵入予防		33
ソウギョ	防除推進		34
タイリクスズキ	侵入予防		33
大陸ドジョウ →ドジョウ（中国大陸系統）			
タイリクバラタナゴ	防除推進		34
タイワンタナゴ	侵入予防		33
タウナギ	防除検討		35
タカハヤ	定着防止		34
ダントウボウ	侵入予防		33
チャネルキャットフィッシュ	防除推進		34
チョウザメ科の1種	侵入予防		33
チョウセンブナ	侵入予防		33
チンユ →キンギョ			
ツチフキ	防除検討		35
ティラピア・マリアエ	侵入予防		33
ドジョウ（中国大陸系統）	防除推進		34
トンキントゲタナゴ	侵入予防		33
ドンコ	防除推進		35
ナイルティラピア	防除推進		35
ニジマス	産業管理		35
ニッポンバラタナゴ	侵入予防		33
ヌマムツ	防除推進		34
ハクレン	防除検討		35
ハス	防除推進		34
ヒメダカ等のメダカ改良品種	防除推進	防除推進	34, 36
ヒメドジョウ	侵入予防		33
ヒメマス	侵入予防		33
ビワヒガイ	防除検討		35
ファットヘッドミノー	侵入予防		33
フクドジョウ	侵入予防		33
ブラウントラウト	産業管理	産業管理	35, 36
ブルーギル	防除推進		35
ヘラブナ →ゲンゴロウブナ			
ホワイトバス	侵入予防		33
ホワイトバス × ストライプ トバス	侵入予防		33
ホンモロコ	防除検討		35
マダラロリカリア	防除推進	定着防止	34, 36
ミナミアカヒレタビラ	侵入予防		33
ムギツク	防除推進		34
ヨーロッパウナギ	侵入予防		33

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ヨーロッパナマズ	定着防止		34
ヨコシマドンコ	侵入予防		33
レイクトラウト	産業管理		35
レッドホースミノー	侵入予防	侵入予防	33, 36
ロデウス・ノタータス（カ ラゼニタナゴ）	侵入予防		33
ロングイヤースンフィッシュ	侵入予防		33
ワカサギ	産業管理		35
ワタカ	防除検討		35
〔昆虫類〕			
アオドウガネ	防除検討	防除推進	38, 39
アオマツムシ	防除検討		37
アカカミアリ	定着防止		37
アカボシゴマダラ	防除検討		38
アシジロヒラフシアリ	定着防止	防除推進	37, 39
アミガサハゴロモ属の1種	防除検討		37
アメリカシロヒトリ	防除検討		38
アルゼンチンアリ	定着防止		37
アワダチソウグンバイ	防除検討		38
ウスグモスズ	防除検討	防除検討	37, 39
キボシカミキリ	防除検討		38
キボシカミキリ（三宅島、御 蔵島の在来個体群を除く）		防除推進	39
キマダラカメムシ	防除検討		38
クビアカツヤカミキリ	防除推進		37
クロイワツクツク	定着防止	侵入予防	37, 39
クロゴキブリ	防除検討	防除検討	37, 39
クロマルハナバチ	産業管理		38
ゲンジボタル		防除推進	39
コカミアリ	侵入予防		37
国外産カブトムシ亜科（サ イカブトを除く）	定着防止	侵入予防	37, 39
国外産クワガタムシ科	定着防止	侵入予防	37, 39
コワモンゴキブリ	防除検討	防除検討	37, 39
サイカブト	定着防止	侵入予防	37, 39
サカイシロテンハナムグリ	侵入予防	侵入予防	37, 39
サツマゴキブリ	防除検討	防除検討	37, 39
サビイロクワカミキリ	侵入予防		37
スイセンハナアブ	防除検討		38
セイヨウオオマルハナバチ	産業管理		38
セグロアシナガバチ（神津島 以北の在来個体群を除く）		定着防止	39
タイワンカブトムシ →サイカブト			
タケオオツクツク	定着防止		37
チュウゴクアミガサハゴロモ →アミガサハゴロモ属の1種			
ツマアカスズメバチ	侵入予防		37
ツヤオオズアリ	定着防止		37
ツヤハダゴマダラカミキリ	防除検討		38
トウキョウヒメハンミョウ	防除検討		38
トガリアメンボ	防除検討		37
ハヤトゲフシアリ	定着防止		37
ヒアリ	定着防止		37
ヒロヘリアオイラガ	防除検討		38
フェモラータオオモブトハムシ	侵入予防		37
プラタナスグンバイ	防除検討		38
ヘイケボタル		防除推進	39
ホソオチョウ	防除検討		38
マツヘリカメムシ	防除検討		38
ムネアカハラビロカマキリ	防除推進		37

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ヨコヅナサシガメ	防除検討		38
ラミーカミキリ	防除検討		38
リュウキュウツヤハナムグリ	防除推進	防除推進	37, 39
リュウキュウベニイトトンボ	定着防止		37
ルビーロウムシ	防除検討		37
ワモンゴキブリ	防除検討	防除検討	37, 39

〔甲殻類〕

アジアザリガニ科の全種 (ニホンザリガニを除く)	侵入予防	侵入予防	40, 41
アメリカザリガニ	防除推進	防除推進	40, 41
アメリカザリガニ科の全種 (アメリカザリガニ、ミステリー クレイフィッシュを除く)	侵入予防	侵入予防	40, 41
アメリカフジツボ	防除検討	侵入予防	40, 41
ウチダザリガニ (シグナル ザリガニ、タンカイザリガ ニ、レイクロブスター)	防除推進	侵入予防	40, 41
外国産モクズガニ属	侵入予防	侵入予防	40, 41
外来カワリヌマエビ属の全種 (シナヌマエビを除く)	防除検討	侵入予防	40, 41
キタアメリカフジツボ	防除検討	侵入予防	40, 41
ココポーマアカフジツボ	防除検討	侵入予防	40, 41
ザリガニ科の全種 (ウチダ ザリガニ (タンカイザリガ ニを含む) を除く)	侵入予防	侵入予防	40, 41
シナヌマエビ	防除推進	侵入予防	40, 41
タテジマフジツボ	防除検討	防除検討	40, 41
チチュウカイミドリガニ (ヨーロッパミドリガニとの 雑種を含む)	防除推進	侵入予防	40, 41
チュウゴクスジエビ	防除検討	侵入予防	40, 41
ディケログンマルス・ヴィ ロースス	侵入予防	侵入予防	40, 41
フロリダマミズヨコエビ	防除検討	侵入予防	40, 41
ミステリークレイフィッシュ (マーモクレプス、マーブ ルクレイフィッシュ)	侵入予防	侵入予防	40, 41
ミナミザリガニ科の全種	侵入予防	侵入予防	40, 41
ヨーロッパフジツボ	防除検討	侵入予防	40, 41
ヨーロッパミドリガニ	侵入予防	侵入予防	40, 41

〔クモ類〕

アカオビゴケグモ	定着防止	定着防止	42, 43
アシダカグモ	防除推進	防除推進	42, 43
アマミサソリモドキ		防除推進	43
イトグモ	防除推進	防除推進	42, 43
オオシマヤチグモ		防除推進	43
キョクトウサソリ	定着防止	定着防止	42, 43
キョクトウサソリ科 (マダラサ ソリ, キョクトウサソリを除く)	侵入予防	侵入予防	42, 43
クロガケジグモ	防除推進		42
クロゴケグモ	定着防止	定着防止	42, 43
ジュウサンボシゴケグモ	侵入予防	侵入予防	42, 43
セアカゴケグモ	防除推進	定着防止	42, 43
チリドクイトグモ	侵入予防	侵入予防	42, 43
ツヤクロゴケグモ	定着防止	定着防止	42, 43
ドクイトグモ	侵入予防	定着防止	42, 43
ハイイロゴケグモ	防除推進	定着防止	42, 43
ハチジョウヤチグモ →オオシマヤチグモ			

種名	カテゴリー		ページ
	本土部	伊豆諸島	
ブラジルドクイトグモ	侵入予防	侵入予防	42, 43
マダラサソリ	定着防止	定着防止	42, 43
マダラフクログモ	防除推進	定着防止	42, 43
ヤンバルトサカヤスデ	定着防止	防除推進	42, 43

〔貝類〕

アズキガイ	防除推進	防除推進	44, 45
イガイダマシ	防除推進		45
オオクビキレガイ	防除推進		44
カラムシロ	侵入予防		44
カワヒバリガイ	防除推進		44
カワホトギスガイ	侵入予防		44
クワガガイ	侵入予防		44
コウロエンカワヒバリガイ	防除推進		45
コシダカヒメモノアラガイ	防除推進		44
コハクオナジマイマイ	防除推進	防除推進	44, 45
コモチカワツボ	防除推進		44
サカマキガイ	防除推進	防除推進	44, 45
サキゴロタマツメタ	防除推進		44
シナハマグリ	防除推進		45
シマメノウフネガイ	防除推進		44
ジャンボタニシ →スクミリンゴガイ			
スクミリンゴガイ	防除推進	防除推進	44, 45
タイワンシジミ種群	防除推進		45
チャコウラナメクジ	防除推進	防除推進	44, 45
チリメンカワニナ	防除推進	防除推進	44, 45
ヌリツヤマイマイ科	侵入予防	侵入予防	44, 45
ネジレガイ科の全種 ただし、次のものを除く。 ・ソメワケダワラガイ (<i>Indoennea bicolor</i>) ・コメツブダワラガイ (<i>Sinoennea densecostata</i>) ・ツヤダワラガイ (<i>Sinoennea insularis</i>) ・タワラガイ (<i>Sinoennea iwakawa</i>) ・ミヤコダワラガイ (<i>Sinoennea miyakojimana</i>) ・ヨナクニダワラガイ (<i>Sinoennea yonakunijimana</i>)	侵入予防	侵入予防	44, 45
ハブタエモノアラガイ	防除推進		44
ヒメリンゴマイマイ	防除推進		44
ホンビノスガイ	防除推進		45
マダラコウラナメクジ	防除推進		44
ミドリイガイ	防除推進		45
ムラサキイガイ	防除推進		45
メリケンコザラ	防除推進	防除推進	44, 45
ラプラタリンゴガイ	侵入予防		44

登録番号 第(7)46号
環境資料 第37033号

東京都外来種対策リスト 2025

令和7(2025)年9月発行

発行 東京都環境局自然環境部計画課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿 2-8-1
TEL 03-5388-3548
<https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/>



東京都