

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機種	型式	元					備考		
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	石川島建機(株)	低
1	バックホウ	310J-3	山積	1.4	m3	平積	1	m3	I H I 建機(株)	低
2	ホイールクレーン	KR-10HM-L II	吊上能力	4.9	t 吊	×	4.5	m	(株)加藤製作所	低
3	ホイールクレーン	KR-10H-L II	吊上能力	10	t 吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	低
4	ホイールクレーン	KR-25H-V3	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	低
5	ホイールクレーン	KR-50H-V	吊上能力	50	t 吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
6	バックホウ	MM40T	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
6	バックホウ	MM40T	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	キャタピラージャパン(株)	低
7	バックホウ	MM45T	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
7	バックホウ	MM45T	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラージャパン(株)	低
8	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
8	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	低
9	バックホウ	308BSR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
9	バックホウ	308BSR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	低
10	バックホウ	311B	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
10	バックホウ	311B	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	低
11	バックホウ	312B	山積	0.52	m3	平積	0.42	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
11	バックホウ	312B	山積	0.52	m3	平積	0.42	m3	キャタピラージャパン(株)	低
12	バックホウ	313BSR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
12	バックホウ	313BSR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	低
13	バックホウ	315B	山積	0.65	m3	平積	0.46	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
13	バックホウ	315B	山積	0.65	m3	平積	0.46	m3	キャタピラージャパン(株)	低
14	バックホウ	320B	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
14	バックホウ	320B	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
15	バックホウ	320B プレカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
15	バックホウ	320B プレカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
16	バックホウ	320B 解体	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
16	バックホウ	320B 解体	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラージャパン(株)	低
17	バックホウ	320B L	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
17	バックホウ	320B L	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラージャパン(株)	低
18	バックホウ	322B	山積	1	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
18	バックホウ	322B	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラージャパン(株)	低
19	バックホウ	322B L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
19	バックホウ	322B L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラージャパン(株)	低
20	バックホウ	322B L プレカ	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
20	バックホウ	322B L プレカ	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラージャパン(株)	低
21	バックホウ	325B	山積	1.1	m3	平積	0.81	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
21	バックホウ	325B	山積	1.1	m3	平積	0.81	m3	キャタピラージャパン(株)	低
22	バックホウ	325B L	山積	1.2	m3	平積	0.87	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
22	バックホウ	325B L	山積	1.2	m3	平積	0.87	m3	キャタピラージャパン(株)	低
23	バックホウ	325B L プレカ	山積	1.3	m3	平積	0.97	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
23	バックホウ	325B L プレカ	山積	1.3	m3	平積	0.97	m3	キャタピラージャパン(株)	低
24	バックホウ	330B	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
24	バックホウ	330B	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラージャパン(株)	低
25	バックホウ	330B L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
25	バックホウ	330B L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	低
26	バックホウ	330B L プレカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
26	バックホウ	330B L プレカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	低
27	バックホウ	330B L 採石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
27	バックホウ	330B L 採石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラージャパン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
28	クローラークレーン	CK120UR	吊上能力	4.9	t 吊	×	2.5	m	(株) 神戸製鋼所	低
28	クローラークレーン	CK120UR	吊上能力	4.9	t 吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	低
29	バックホウ	SK60SR	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 神戸製鋼所	低
29	バックホウ	SK60SR	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
30	バックホウ	SK75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株) 神戸製鋼所	低
30	バックホウ	SK75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	(株) 神戸製鋼所	超
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	超
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	超
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	(株) 神戸製鋼所	低
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	低
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
33	バックホウ	PC20FR-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	(株) 小松製作所	超
34	バックホウ	PC30FR-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株) 小松製作所	超
35	バックホウ	PC40FR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株) 小松製作所	超
36	バックホウ	PC50FR-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株) 小松製作所	超
37	バックホウ	PC128US-1	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株) 小松製作所	低
38	ホイールクレーン	LW100M-1E	吊上能力	4.9	t 吊	×	3	m	(株) 小松製作所	低
39	ホイールクレーン	LW100-1E	吊上能力	10	t 吊	×	2.5	m	(株) 小松製作所	低
40	ホイールクレーン	LW500-1	吊上能力	50	t 吊	×	3	m	(株) 小松製作所	低
41	バックホウ	SH30UJ-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	住友建機(株)	超
42	バックホウ	SH40UJ-2	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	住友建機(株)	低
43	バックホウ	SH45J-2	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	住友建機(株)	低
44	バックホウ	SH55J-2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	住友建機(株)	低
45	バックホウ	SH100-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	低
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	低
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造(株)	低
46	バックホウ	SH100LL-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	低
47	バックホウ	SH120-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	低
48	バックホウ	SH215U-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	低
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機(株)	低
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機製造(株)	低
49	バックホウ	SH300-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機(株)	低
50	バックホウ	SH350HD-2B	山積	1.4	m3	平積	1	m3	住友建機(株)	低
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機(株)	低
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機製造(株)	低
51	バックホウ	SH300LC-2B	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	住友建機(株)	低
52	空気圧縮機	DIS-55SB	吐出容量	1.56	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
53	空気圧縮機	DIS-70SB	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
54	空気圧縮機	DIS-90SB	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
55	空気圧縮機	DIS-90SBI	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
56	空気圧縮機	DIS-130SB	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
57	空気圧縮機	DIS-180SB	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
58	空気圧縮機	DIS-275SB	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
59	空気圧縮機	DIS-390SS	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
60	空気圧縮機	DIS-685SB	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
61	空気圧縮機	DIS-685SS	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
62	空気圧縮機	DIS-1850SB	吐出容量	52.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
63	発動発電機	DCA-25SPK	定格出力	25	kVA				デンヨー(株)	超
64	発動発電機	DCA-25SBI	定格出力	25	kVA				デンヨー(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3		東洋運搬機(株)	低	
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3		ティール・シー・エム(株)	低	
65	トラクターショベル	L9	標準バケット山積	0.9	m3		T C M(株)	低	
66	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	90	t	引抜力	100 t	土佐機械工業(株)	超
66	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	90	t	引抜力	100 t	(株)コーワン	超
67	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	100	t	引抜力	110 t	土佐機械工業(株)	超
67	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	100	t	引抜力	110 t	(株)コーワン	超
68	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	150	t	引抜力	170 t	土佐機械工業(株)	超
68	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	150	t	引抜力	170 t	(株)コーワン	超
69	油圧式杭圧入引抜機	S-150	圧入力	150	t	引抜力	160 t	土佐機械工業(株)	超
69	油圧式杭圧入引抜機	WP-150	圧入力	150	t	引抜力	160 t	土佐機械工業(株)	超
69	油圧式杭圧入引抜機	S-150	圧入力	150	t	引抜力	160 t	(株)コーワン	超
69	油圧式杭圧入引抜機	WP-150	圧入力	150	t	引抜力	160 t	(株)コーワン	超
70	アースオーガー	DHJ-08	ホカ出力	11	kW	掘削径	800 mm	日本車輛製造(株)	低
71	クローラークレーン	DH500	吊上能力	50	t 吊	×	4 m	日本車輛製造(株)	超
72	クローラークレーン	DH650	吊上能力	65	t 吊	×	4 m	日本車輛製造(株)	超
73	振動ローラー	BW110AC-II	車両総質量	2.5	t			日本ボーマク(株)	低
73	振動ローラー	BW110AC-II	車両総質量	2.5	t			ボーマクジャパン(株)	低
74	振動ローラー	BW110A-II	車両総質量	2.65	t			日本ボーマク(株)	低
74	振動ローラー	BW110A-II	車両総質量	2.65	t			ボーマクジャパン(株)	低
75	振動ローラー	BW151AD-VARIO	車両総質量	7.4	t			日本ボーマク(株)	低
75	振動ローラー	BW151AD-VARIO	車両総質量	7.4	t			ボーマクジャパン(株)	低
76	バックホウ	EX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	日立建機(株)	低
77	バックホウ	EX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	低
78	バックホウ	EX100-5E	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	低
79	バックホウ	EX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	低
80	バックホウ	EX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	低
81	バックホウ	EX100WD-3C	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	低
82	バックホウ	EX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
83	バックホウ	EX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
84	バックホウ	EX120-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
85	バックホウ	EX120-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
86	バックホウ	EX120-5X	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
87	バックホウ	EX120TN-5	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
88	バックホウ	EX120TN-5E	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
89	バックホウ	EX120TN-5Z	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
90	バックホウ	EX120SS-5	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	超
91	バックホウ	EX120-5LV	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
92	バックホウ	EX130H-5	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
93	バックホウ	EX130K-5	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
94	バックホウ	EX130MT-5	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
95	バックホウ	EX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45 m3	日立建機(株)	低
96	バックホウ	EX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
97	バックホウ	EX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
98	バックホウ	EX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
99	バックホウ	EX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
100	バックホウ	EX200-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
101	バックホウ	EX200LC-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
102	バックホウ	EX200-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
103	バックホウ	EX200LC-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
104	バックホウ	EX200SS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
105	バックホウ	EX200LCSS-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
106	バックホウ	EX200-5LV	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
107	バックホウ	EX210H-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
108	バックホウ	EX210LCH-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
109	バックホウ	EX210K-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
110	バックホウ	EX210LCK-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
111	バックホウ	EX210MT-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
112	バックホウ	EX200TN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
113	バックホウ	EX200TN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
114	バックホウ	EX200TN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
115	バックホウ	EX200LCTN-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
116	バックホウ	EX200LCTN-5E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
117	バックホウ	EX200LCTN-5Z	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
118	バックホウ	EX200-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
119	バックホウ	EX200LC-5X	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
120	バックホウ	EX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
121	バックホウ	EX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
122	バックホウ	EX225USRK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
123	バックホウ	EX225USRLCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
124	バックホウ	EX225USRLCTN	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
125	バックホウ	EX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	低
126	バックホウ	EX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	低
127	バックホウ	EX230H-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	低
128	バックホウ	EX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	低
129	バックホウ	EX230K-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	低
130	バックホウ	EX230LCK-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	日立建機(株)	低
131	バックホウ	EX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	低
132	バックホウ	EX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	低
133	バックホウ	EX280H-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	低
134	バックホウ	EX280LCH-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	日立建機(株)	低
135	クローラークレーン	CX500	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立建機(株)	超
136	クローラークレーン	CX550	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	日立建機(株)	低
137	クローラークレーン	CX650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	日立建機(株)	低
138	クローラークレーン	CX1000	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	日立建機(株)	低
139	クローラークレーン	CX1800	吊上能力	180	t 吊	×	5	m	日立建機(株)	低
140	アースオーガー	RX2300	ホガ出力	36.8	kW	掘削径	250~600	mm	日立建機(株)	低
141	アースオーガー	PD135	走行可能全装備重量	136	t				日立建機(株)	低
141	アースオーガー	PD135	走行可能全装備重量	136	t				日立住友重機械建機クレーン(株)	低
142	アースドリル	MX5015	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	60	m	日立建機(株)	低
143	バックホウ	FX75UR-III	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河機械金属(株)	低
143	バックホウ	FX75UR-III	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	古河ロックドリル(株)	低
144	バックホウ	FX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	低
144	バックホウ	FX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	低
145	バックホウ	FX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	低
145	バックホウ	FX100M-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	低
146	バックホウ	FX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	低
146	バックホウ	FX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	低
147	バックホウ	FX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	低
147	バックホウ	FX120-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	低

低騒音型建設機械(H22.6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
148	バックホウ	FX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	低
148	バックホウ	FX120-5HG	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	低
149	バックホウ	FX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河機械金属(株)	低
149	バックホウ	FX150LC-5	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河ロックドリル(株)	低
150	バックホウ	FX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
150	バックホウ	FX200-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
151	バックホウ	FX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
151	バックホウ	FX200LC-5	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
152	バックホウ	FX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
152	バックホウ	FX200-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
153	バックホウ	FX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
153	バックホウ	FX200LC-5HG	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
154	バックホウ	FX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
154	バックホウ	FX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
155	バックホウ	FX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
155	バックホウ	FX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
156	バックホウ	FX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
156	バックホウ	FX220-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低
157	バックホウ	FX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
157	バックホウ	FX220LC-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低
158	バックホウ	FX230H-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
158	バックホウ	FX230H-5	山積	1.000	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低
159	バックホウ	FX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
159	バックホウ	FX230LCH-5	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低
160	バックホウ	FX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属(株)	低
160	バックホウ	FX270-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	低
161	バックホウ	FX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属(株)	低
161	バックホウ	FX270LC-5	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	低
162	空気圧縮機	PDS90SC-5A1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
163	発動発電機	PDW300AS	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業(株)	超
164	発動発電機	PDW300AS2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業(株)	超
165	油圧式杭圧入引抜機	SP-90	圧入力	90	t	引抜力	100	t	調和工業(株)	超
166	油圧式杭圧入引抜機	SP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	調和工業(株)	超
167	油圧式杭圧入引抜機	SP-150	圧入力	150	t	引抜力	160	t	調和工業(株)	超
167	油圧式杭圧入引抜機	SP-150W	圧入力	150	t	引抜力	160	t	調和工業(株)	超
168	バックホウ	Vio20-1	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
168	バックホウ	Vio20-1	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	超
168	バックホウ	Vio20-1	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	超
169	バックホウ	Vio30-1	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
169	バックホウ	Vio30-1	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
169	バックホウ	Vio30-1	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
170	バックホウ	Vio40-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
170	バックホウ	Vio40-1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	超
170	バックホウ	Vio40-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	超
171	バックホウ	Vio50-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
171	バックホウ	Vio50-1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
171	バックホウ	Vio50-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
172	トラクターショベル	45ZA	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	川崎重工業(株)	低
172	トラクターショベル	45ZA-K	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	川崎重工業(株)	低
172	トラクターショベル	45ZA-K	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75	m3	(株)KCM	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
173	振動ローラー	KV7SA	車両総質量	7	t		川崎重工業(株)	低	
173	振動ローラー	KV7SA	車両総質量	7	t		(株)KCM	低	
174	タイヤローラー	PF-290B	車両総質量	15.1	t		新キャタピラー三菱(株)	低	
174	タイヤローラー	PF-290B	車両総質量	15.1	t		キャタピラージャパン(株)	低	
175	振動ローラー	CS-563C-E	車両総質量	11.59	t		新キャタピラー三菱(株)	低	
175	振動ローラー	CS-563C-E	車両総質量	11.59	t		キャタピラージャパン(株)	低	
176	アスファルトフィニッシャー	MF31WD	舗装幅	3.1	m		新キャタピラー三菱(株)	低	
176	アスファルトフィニッシャー	MF31WD	舗装幅	3.1	m		キャタピラージャパン(株)	低	
177	アスファルトフィニッシャー	MF41WD	舗装幅	4.2	m		新キャタピラー三菱(株)	低	
177	アスファルトフィニッシャー	MF41WD	舗装幅	4.2	m		キャタピラージャパン(株)	低	
178	アスファルトフィニッシャー	MF41D	舗装幅	4.2	m		新キャタピラー三菱(株)	低	
178	アスファルトフィニッシャー	MF41D	舗装幅	4.2	m		キャタピラージャパン(株)	低	
179	発動発電機	DG150MI	定格出力	15	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
179	発動発電機	DG150MI	定格出力	15	kVA		(株)やまびこ	超	
180	発動発電機	DG250MI	定格出力	25	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
180	発動発電機	DG250MI-Q1	定格出力	25	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
180	発動発電機	DG250MI-Q1	定格出力	25	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
180	発動発電機	DG250MI-Q1	定格出力	25	kVA		(株)やまびこ	超	
181	発動発電機	DG450MI	定格出力	45	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
181	発動発電機	DG450MI	定格出力	45	kVA		(株)やまびこ	超	
182	発動発電機	DG600MI	定格出力	60	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
182	発動発電機	DG600MI	定格出力	60	kVA		(株)やまびこ	超	
183	発動発電機	DG1250MH	定格出力	125	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
183	発動発電機	DG1250MH	定格出力	125	kVA		(株)やまびこ	超	
184	発動発電機	DG1500MH	定格出力	150	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
184	発動発電機	DG1500MH	定格出力	150	kVA		(株)やまびこ	超	
185	バックホウ	SK115SR	山積	0.45	m3	平積	0.35 m3	(株)神戸製鋼所	低
185	バックホウ	SK115SR	山積	0.45	m3	平積	0.35 m3	コベルコ建機(株)	低
186	バックホウ	SK130UR	山積	0.45	m3	平積	0.35 m3	(株)神戸製鋼所	低
186	バックホウ	SK130UR	山積	0.45	m3	平積	0.35 m3	コベルコ建機(株)	低
187	バックホウ	SK135SR	山積	0.5	m3	平積	0.38 m3	(株)神戸製鋼所	低
187	バックホウ	SK135SR	山積	0.5	m3	平積	0.38 m3	コベルコ建機(株)	低
188	バックホウ	SK210DD-3	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	(株)神戸製鋼所	低
188	バックホウ	SK210DD-3	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	コベルコ建機(株)	低
189	トラクターショベル	LK80Z-3	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75 m3	(株)神戸製鋼所	低
189	トラクターショベル	LK80Z-3	標準バケット山積	0.85	m3	標準バケット平積	0.75 m3	コベルコ建機(株)	低
190	クローラークレーン	CK90UR	吊上能力	4.9	t吊	×	1.9 m	(株)神戸製鋼所	低
190	クローラークレーン	CK90UR	吊上能力	4.9	t吊	×	1.9 m	コベルコ建機(株)	低
191	バックホウ	PC30UU-3	山積	0.09	m3	平積	0.07 m3	(株)小松製作所	超
192	バックホウ	PC30MR-1	山積	0.09	m3	平積	0.07 m3	(株)小松製作所	低
193	バックホウ	PC58SF-1	山積	0.22	m3	平積	0.17 m3	(株)小松製作所	低
194	クローラークレーン	LC503-1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.8 m	(株)小松製作所	低
195	空気圧縮機	EC15SSB-6	吐出容量	1.56	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	超
196	空気圧縮機	EC20SSB-6	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	超
197	空気圧縮機	EC25SSB-6	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	超
198	空気圧縮機	EC35SSB-6	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	低
199	空気圧縮機	EC75SSB-2	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	超
200	空気圧縮機	EC110SS-2	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	低
201	空気圧縮機	EC190SSB-2	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	低
202	空気圧縮機	EC190SS-2	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69 Mpa	(株)小松製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
203	空気圧縮機	EC210SS-2	吐出容量	21.9	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	低
204	空気圧縮機	EC260SS-2	吐出容量	27.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	低
205	バックホウ	SH100CT-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	低
206	バックホウ	SH120CT-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	低
207	バックホウ	SH200-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	低
208	バックホウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機(株)	低
208	バックホウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機製造(株)	低
208	バックホウ	SH200LC-2	山積	0.8	m3	平積	0.66	m3	住友建機(株)	低
209	バックホウ	SH200HD-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	低
210	バックホウ	SH200CT-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	低
211	バックホウ	SH220-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	住友建機(株)	低
212	バックホウ	SH220LC-2	山積	1.1	m3	平積	0.83	m3	住友建機(株)	低
213	クラムシエル	SH120LPC-2	平積	0.25	m3				住友建機(株)	低
213	クラムシエル	SH120LPC-2	平積	0.25	m3				住友建機製造(株)	低
213	クラムシエル	SH120LPC-2	平積	0.25	m3				住友建機(株)	低
214	クラムシエル	SH200LPC-2	平積	0.4	m3				住友建機(株)	低
214	クラムシエル	SH200LPC-2	平積	0.4	m3				住友建機製造(株)	低
214	クラムシエル	SH200LPC-2	平積	0.4	m3				住友建機(株)	低
215	クラムシエル	SH220LPC-2	平積	0.7	m3				住友建機(株)	低
215	クラムシエル	SH220LPC-2	平積	0.7	m3				住友建機製造(株)	低
215	クラムシエル	SH220LPC-2	平積	0.7	m3				住友建機(株)	低
216	空気圧縮機	DIS-180SS-C	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
217	空気圧縮機	DIS-310HS	吐出容量	8.8	m3/min	吐出圧力	1.03	Mpa	デンヨー(株)	低
218	空気圧縮機	DIS-500US	吐出容量	14.2	m3/min	吐出圧力	1.27	Mpa	デンヨー(株)	低
219	空気圧縮機	DIS-550HS	吐出容量	15.6	m3/min	吐出圧力	1.03	Mpa	デンヨー(株)	低
220	空気圧縮機	DIS-765US	吐出容量	21.7	m3/min	吐出圧力	1.27	Mpa	デンヨー(株)	低
221	空気圧縮機	DIS-775SS	吐出容量	21.9	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
222	空気圧縮機	DIS-980SS	吐出容量	27.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
223	発動発電機	DCA-45SBH II	定格出力	45	kVA				デンヨー(株)	超
224	発動発電機	DCA-60SBH II	定格出力	60	kVA				デンヨー(株)	超
225	クローラークレーン	TM-ZF365C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	(株)タダノ	低
226	オールケーシング掘削機	MT150RS	最大掘削径	1500	mm				三菱重工業(株)	超
227	オールケーシング掘削機	MT200RS	最大掘削径	2000	mm				三菱重工業(株)	超
228	空気圧縮機	PDS125SC-5A1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
229	発動発電機	SDG25AS-3A1	定格出力	25	kVA				北越工業(株)	超
230	発動発電機	SDG45AS-3A1	定格出力	45	kVA				北越工業(株)	超
231	発動発電機	SDG60AS-3A1	定格出力	60	kVA				北越工業(株)	超
232	発動発電機	SSG60CI-S II	定格出力	60	kVA				(株)佐竹製作所	超
233	コンクリートカッター	FCU-25	ブレード径	67.5	cm				(株)クライム	低
234	コンクリートカッター	NFC-25	ブレード径	67.5	cm				(株)クライム	超
235	コンクリートカッター	E0-40	ブレード径	98	cm				(株)クライム	超
236	コンクリートカッター	COS-40	ブレード径	98	cm				(株)クライム	超
237	コンクリートカッター	CO-40	ブレード径	98	cm				(株)クライム	超
238	コンクリートカッター	CO-95T	ブレード径	210	cm				(株)クライム	超
239	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
239	バックホウ	307B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
240	アースオーガー	DH558-110M-2	全装備重量	114	t				日本車輛製造(株)	超
241	アースオーガー	DH658-135M-2	全装備重量	136	t				日本車輛製造(株)	超
242	発動発電機	NES60SIE	定格出力	60	kVA				日本車輛製造(株)	超
243	発動発電機	NES90SIE	定格出力	90	kVA				日本車輛製造(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機種	型式	元					備考		
244	発動発電機	NES400SM-2	定格出力	400	kVA		日本車輛製造(株)	低		
245	発動発電機	NES500SM-3	定格出力	500	kVA		日本車輛製造(株)	低		
246	アスファルトフィニッシャー	NFB63C	舗装幅	6	m		(株)新潟鐵工所	低		
247	バックホウ	4J	山積	0.011	m3	平積	0.009	m3	石川島建機(株)	超
247	バックホウ	4J	山積	0.011	m3	平積	0.009	m3	I H I 建機(株)	超
248	バックホウ	7J	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	石川島建機(株)	超
248	バックホウ	7J	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	I H I 建機(株)	超
249	バックホウ	10Z	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	石川島建機(株)	超
249	バックホウ	10Z	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	I H I 建機(株)	超
250	バックホウ	20Z	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機(株)	超
250	バックホウ	20Z	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機(株)	超
251	バックホウ	25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	石川島建機(株)	超
251	バックホウ	25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	I H I 建機(株)	超
252	バックホウ	35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	超
252	バックホウ	35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	超
253	バックホウ	320BL プレカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
253	バックホウ	320BL プレカ	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー(株)	低
254	バックホウ	320BL 解体	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
254	バックホウ	320BL 解体	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	キャタピラー(株)	低
255	バックホウ	330B プレカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
255	バックホウ	330B プレカ	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラー(株)	低
256	バックホウ	330B 砕石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
256	バックホウ	330B 砕石	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラー(株)	低
257	トラクターショベル	910F	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱(株)	低
257	トラクターショベル	910F II	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱(株)	低
257	トラクターショベル	910F II	標準バケット山積	1.3	m3				キャタピラー(株)	低
258	トラクターショベル	IT12F	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱(株)	低
258	トラクターショベル	IT12F	標準バケット山積	1.3	m3				キャタピラー(株)	低
259	バックホウ	SK100-3	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	低
259	バックホウ	SK100-3	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
260	バックホウ	SK120-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)神戸製鋼所	低
260	バックホウ	SK120-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
261	バックホウ	SK120LC-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	(株)神戸製鋼所	低
261	バックホウ	SK120LC-3	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
262	バックホウ	SK200-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	低
262	バックホウ	SK200-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	低
263	バックホウ	SK200LC-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	低
263	バックホウ	SK200LC-3	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	低
264	バックホウ	PC01-1	山積	0.008	m3	平積	0.005	m3	(株)小松製作所	超
265	バックホウ	PC02-1	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)小松製作所	低
266	バックホウ	PC03-2	山積	0.022	m3	平積	0.01	m3	(株)小松製作所	超
267	バックホウ	PC12R-8	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)小松製作所	超
268	バックホウ	PC15R-8	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株)小松製作所	超
269	バックホウ	PC20R-8	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	低
270	バックホウ	PC25R-8	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	低
271	バックホウ	PC27R-8	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	低
272	バックホウ	PC30R-8	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	低
273	バックホウ	PC35R-8	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	低
274	バックホウ	PC40R-8	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	低
275	バックホウ	PC45R-8	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
276	バックホウ	PC20MR-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	超
277	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	超
278	バックホウ	PC35MR-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	低
279	バックホウ	PC40MR-1	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	低
280	バックホウ	PC45MR-1	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	低
281	バックホウ	PC08UU-1	山積	0.022	m3	平積	0.01	m3	(株)小松製作所	超
282	バックホウ	PC12UU-2E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)小松製作所	超
283	バックホウ	PC20UU-3	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	超
284	バックホウ	PC28UU-2E	山積	0.077	m3	平積	0.06	m3	(株)小松製作所	低
285	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	超
286	バックホウ	PC50UU-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	低
287	バックホウ	PC75UU-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
288	バックホウ	PC75US-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
289	バックホウ	PC128UU-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
290	バックホウ	PC228UU-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
291	バックホウ	PC228US-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
292	バックホウ	PC228USLC-1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
293	バックホウ	PC100-6E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
294	バックホウ	PC100-6ZE	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
295	バックホウ	PC100N-6	山積	0.46	m3	平積	0.34	m3	(株)小松製作所	低
296	バックホウ	PC100L-6E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
297	バックホウ	PC120-6E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
298	バックホウ	PC120-6ZE	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
299	バックホウ	PC130-6E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
300	バックホウ	PC200-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
301	バックホウ	PC200-6ZE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
302	バックホウ	PC200LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
303	バックホウ	PC210-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
304	バックホウ	PC210-6DE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
305	バックホウ	PC210LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
306	バックホウ	PC220-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
307	バックホウ	PC220LC-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
308	バックホウ	PC230-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
309	バックホウ	PC230LC-6E	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
310	トラクターショベル	WA20-2E	標準バケット山積	0.28	m3				(株)小松製作所	低
311	トラクターショベル	WA30-5E	標準バケット山積	0.4	m3				(株)小松製作所	低
312	トラクターショベル	WA40-3E	標準バケット山積	0.5	m3				(株)小松製作所	低
313	トラクターショベル	WA50-3	標準バケット山積	0.6	m3				(株)小松製作所	低
314	タイヤローラー	JW30-2	車両総質量	3	t				(株)小松製作所	低
315	振動ローラー	JV25CR-7	車両総質量	2.4	t				(株)小松製作所	低
316	振動ローラー	JV25CW-2	車両総質量	2.4	t				(株)小松製作所	低
317	振動ローラー	JV25DW-2	車両総質量	2.6	t				(株)小松製作所	低
318	振動ローラー	JV25W-2	車両総質量	2.5	t				(株)小松製作所	低
319	振動ローラー	JV40CW-3E	車両総質量	3.6	t				(株)小松製作所	低
320	振動ローラー	JV40DW-3E	車両総質量	3.6	t				(株)小松製作所	低
321	振動ローラー	JV70DW-2	車両総質量	7	t				(株)小松製作所	低
322	ロードローラー	R2-AA	車両総質量	9.6	t				酒井重工業(株)	低
323	振動ローラー	TW350-1	車両総質量	2.45	t				酒井重工業(株)	低
324	振動ローラー	SW350-1	車両総質量	2.75	t				酒井重工業(株)	低
325	振動ローラー	TW500-1	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低

低騒音型建設機械(H22.6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
326	振動ローラー	TW500W-1	車両総質量	3.56	t		酒井重工業(株)	低		
327	振動ローラー	SW500-1	車両総質量	4	t		酒井重工業(株)	低		
328	アスファルトフィニッシャー	PT250	舗装幅	1.4~2.5	m		酒井重工業(株)	低		
328	アスファルトフィニッシャー	PT250	舗装幅	1.4~2.5	m		酒井重工業(株)	低		
329	アスファルトフィニッシャー	PT310	舗装幅	1.7~3.1	m		酒井重工業(株)	低		
329	アスファルトフィニッシャー	PT310	舗装幅	1.7~3.1	m		酒井重工業(株)	低		
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機(株)	低
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機製造(株)	低
330	バックホウ	SH55U-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機(株)	低
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	低
331	バックホウ	SH60-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	低
332	バックホウ	SH60X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	低
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機製造(株)	低
333	バックホウ	SH65U-2	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	低
334	バックホウ	SH65U-B	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	低
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	低
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機製造(株)	低
334	バックホウ	SH65-1C	山積	0.25	m3	平積	0.19	m3	住友建機(株)	低
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	低
335	バックホウ	SH75U-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
336	バックホウ	SH135U-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	低
337	バックホウ	SH4J	山積	0.011	m3	平積	0.009	m3	住友建機(株)	超
338	バックホウ	SH7J	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	住友建機(株)	超
339	バックホウ	SH20UJ-3	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	住友建機(株)	超
340	バックホウ	SH35JX	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	住友建機(株)	超
341	振動ローラー	HW70VSK	車両総質量	7	t		住友建機(株)	低		
341	振動ローラー	HW70VSK	車両総質量	7	t		住友建機製造(株)	低		
341	振動ローラー	HW70VSK	車両総質量	7	t		住友建機(株)	低		
342	空気圧縮機	DIS-130SS	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
343	空気圧縮機	DIS-275SS	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
344	空気圧縮機	DIS-310HB	吐出容量	8.8	m3/min	吐出圧力	1.03	Mpa	デンヨー(株)	超
345	空気圧縮機	DIS-390SB	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
346	空気圧縮機	DIS-550HB	吐出容量	15.6	m3/min	吐出圧力	1.03	Mpa	デンヨー(株)	低
347	空気圧縮機	DIS-685SS-D	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	低
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3				東洋運搬機(株)	低
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3				ティー・シー・エム(株)	低
348	トラクターショベル	L3	標準バケット山積	0.3	m3				TCM(株)	低
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3				東洋運搬機(株)	低
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3				ティー・シー・エム(株)	低
349	トラクターショベル	L4	標準バケット山積	0.4	m3				TCM(株)	低
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3				東洋運搬機(株)	超
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3				ティー・シー・エム(株)	超
350	トラクターショベル	L5	標準バケット山積	0.5	m3				TCM(株)	超
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3				東洋運搬機(株)	超
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3				ティー・シー・エム(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
351	トラクターショベル	L6	標準バケット山積	0.6	m3		T C M(株)	超	
352	タイヤローラー	CP03	車両総質量	3	t		日立建機ダイナパック(株)	低	
352	タイヤローラー	CP03	車両総質量	3	t		(株)日立建機カミーノ	低	
353	タイヤローラー	CP202	車両総質量	8~20	t		日立建機ダイナパック(株)	低	
353	タイヤローラー	CP202	車両総質量	8~20	t		(株)日立建機カミーノ	低	
354	タイヤローラー	CP205	車両総質量	8~20	t		日立建機ダイナパック(株)	低	
354	タイヤローラー	CP205	車両総質量	8~20	t		(株)日立建機カミーノ	低	
355	振動ローラー	CC102 II	車両総質量	2.4	t		日立建機ダイナパック(株)	低	
355	振動ローラー	CC102 II	車両総質量	2.4	t		(株)日立建機カミーノ	低	
356	振動ローラー	CC122 II	車両総質量	2.6	t		日立建機ダイナパック(株)	低	
356	振動ローラー	CC122 II	車両総質量	2.6	t		(株)日立建機カミーノ	低	
357	振動ローラー	CC142 II	車両総質量	3.9	t		日立建機ダイナパック(株)	超	
357	振動ローラー	CC142 II	車両総質量	3.9	t		(株)日立建機カミーノ	超	
358	振動ローラー	CC102C II	車両総質量	2.3	t		日立建機ダイナパック(株)	超	
358	振動ローラー	CC102C II	車両総質量	2.3	t		(株)日立建機カミーノ	超	
359	振動ローラー	CC122C II	車両総質量	2.5	t		日立建機ダイナパック(株)	超	
359	振動ローラー	CC122C II	車両総質量	2.5	t		(株)日立建機カミーノ	超	
360	振動ローラー	CC142C II	車両総質量	3.7	t		日立建機ダイナパック(株)	超	
360	振動ローラー	CC142C II	車両総質量	3.7	t		(株)日立建機カミーノ	超	
361	振動ローラー	CC222	車両総質量	7.6	t		日立建機ダイナパック(株)	低	
361	振動ローラー	CC222	車両総質量	7.6	t		(株)日立建機カミーノ	低	
362	振動ローラー	CA512D	車両総質量	15.6~17	t		日立建機ダイナパック(株)	低	
362	振動ローラー	CA512D	車両総質量	15.6~17	t		(株)日立建機カミーノ	低	
363	バックホウ	EX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108 m3	日立建機(株)	低
364	バックホウ	EX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16 m3	日立建機(株)	低
365	バックホウ	EX75USR	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	日立建機(株)	低
366	バックホウ	EX135USR	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
367	バックホウ	EX135USRK	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
368	バックホウ	EX135USRTN	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
369	オールケーシング掘削機	CD2000	最大掘削径	2000	mm		日立建機(株)	低	
370	オールケーシング掘削機	CD1500	最大掘削径	1500	mm		日立建機(株)	低	
371	オールケーシング掘削機	CD1500-2	最大掘削径	1500	mm		日立建機(株)	低	
371	オールケーシング掘削機	CD1500-2	最大掘削径	1500	mm		日立住友重機械建機クレーン(株)	低	
372	タイヤローラー	RT205	車両総質量	8~20	t		日立建機(株)	低	
373	トラクターショベル	FL325-1S	標準バケット山積	1.9	m3	平積	1.6 m3	古河機械金属(株)	低
373	トラクターショベル	FL325-1S	標準バケット山積	1.9	m3	平積	1.600 m3	古河ロックドリル(株)	低
374	トラクターショベル	FL335-1S	標準バケット山積	2.5	m3	平積	2.1 m3	古河機械金属(株)	低
374	トラクターショベル	FL335-1S	標準バケット山積	2.5	m3	平積	2.1 m3	古河ロックドリル(株)	低
375	トラクターショベル	FL345-1S	標準バケット山積	3	m3	平積	2.6 m3	古河機械金属(株)	低
375	トラクターショベル	FL345-1S	標準バケット山積	3	m3	平積	2.6 m3	古河ロックドリル(株)	低
376	クローラークレーン	URA505C	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河機械金属(株)	低
376	クローラークレーン	URA505C	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック(株)	低
377	クローラークレーン	URA506C	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河機械金属(株)	低
377	クローラークレーン	URA506C	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4 m	古河ユニック(株)	低
378	バックホウ	AX50u	山積	0.16	m3	平積	0.108 m3	北越工業(株)	低
379	空気圧縮機	PDS750S-404	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業(株)	低
380	トラッククレーン	AR-5500M	吊上能力	550	t吊	×	3 m	(株)タダノ	低
381	トラッククレーン	TG-1000R	吊上能力	100	t吊	×	3 m	(株)タダノ	低
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力	20	t吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機種	型式	元					備考	
383	パイプロハンマー	SR-30	起振力	69~347	kN	振動数	1200~3600 cpm	調和工業(株)	超
384	パイプロハンマー	SR-45	起振力	74~473	kN	振動数	1200~3600 cpm	調和工業(株)	超
385	アスファルトフィニッシャー	NF40W	舗装幅	1.8~4.2	m			(株)新潟鐵工所	低
386	アスファルトフィニッシャー	NF45W	舗装幅	2.5~4.5	m			(株)新潟鐵工所	低
387	アスファルトフィニッシャー	NF60W	舗装幅	2.5~4.5	m			(株)新潟鐵工所	低
388	コンクリートカッター	ビ ² +20V	ブレード径	25.4~55.9	cm			仲山鉄工(株)	低
389	コンクリートカッター	アス ² 30V	ブレード径	30.5~86.4	cm			仲山鉄工(株)	低
390	コンクリートカッター	アス ² II 45V	ブレード径	30.5~106.7	cm			仲山鉄工(株)	低
391	発動発電機	SS-800	定格出力	800	kVA			サンワマトロン(株)	低
392	オールケーシング掘削機	MS-HBM-1500CT	最大掘削径	1500	mm			(株)コプロス	超
393	オールケーシング掘削機	MS-HBM-1500CP (1~7号機)	最大掘削径	1500	mm			(株)コプロス	超
394	オールケーシング掘削機	MS-HBM-1500CP (8号機~)	最大掘削径	1500	mm			(株)コプロス	低
395	オールケーシング掘削機	MS-HBM-2000CP	最大掘削径	2000	mm			(株)コプロス	超
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	石川島建機(株)	低
396	バックホウ	215JX	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	I H I 建機(株)	低
397	ホイールクレーン	KR-35H-V2	吊上能力	35	t 吊	×	3 m	(株)加藤製作所	低
398	タイヤローラー	K20WTA-2	車両総質量	15	t			川崎重工業(株)	低
398	タイヤローラー	K20WTA-2	車両総質量	15	t			(株)KCM	低
399	タイヤローラー	K20TA-2	車両総質量	15	t			川崎重工業(株)	低
399	タイヤローラー	K20TA-2	車両総質量	15	t			(株)KCM	低
400	バックホウ	321BLCR	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
400	バックホウ	321BLCR	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン(株)	低
401	発動発電機	EGW180MS	定格出力	3	kVA			新ダイワ工業(株)	超
401	発動発電機	EGW180MS	定格出力	3	kVA			(株)やまびこ	超
402	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA			新ダイワ工業(株)	超
402	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA			(株)やまびこ	超
403	発動発電機	DG24MR	定格出力	2.4	kVA			新ダイワ工業(株)	超
403	発動発電機	DG24MR	定格出力	2.4	kVA			(株)やまびこ	超
404	発動発電機	DG30MR	定格出力	3	kVA			新ダイワ工業(株)	超
404	発動発電機	DG30MR	定格出力	3	kVA			(株)やまびこ	超
405	発動発電機	EG33M	定格出力	3.3	kVA			新ダイワ工業(株)	超
405	発動発電機	EG33M	定格出力	3.3	kVA			(株)やまびこ	超
406	バックホウ	SK005	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	(株)神戸製鋼所	低
406	バックホウ	SK005	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	コベルコ建機(株)	低
407	バックホウ	SK007-3	山積	0.022	m3	平積	0.013 m3	(株)神戸製鋼所	超
407	バックホウ	SK007-3	山積	0.022	m3	平積	0.013 m3	コベルコ建機(株)	超
408	バックホウ	SK013	山積	0.04	m3	平積	0.03 m3	(株)神戸製鋼所	超
408	バックホウ	SK013	山積	0.04	m3	平積	0.03 m3	コベルコ建機(株)	超
409	バックホウ	SK015	山積	0.044	m3	平積	0.035 m3	(株)神戸製鋼所	低
409	バックホウ	SK015	山積	0.044	m3	平積	0.035 m3	コベルコ建機(株)	低
410	バックホウ	SK15SR	山積	0.044	m3	平積	0.02 m3	(株)神戸製鋼所	超
410	バックホウ	SK15SR	山積	0.044	m3	平積	0.02 m3	コベルコ建機(株)	超
411	バックホウ	SK20SR	山積	0.066	m3	平積	0.04 m3	(株)神戸製鋼所	超
411	バックホウ	SK20SR	山積	0.066	m3	平積	0.04 m3	コベルコ建機(株)	超
412	バックホウ	SK25SR	山積	0.08	m3	平積	0.046 m3	(株)神戸製鋼所	超
412	バックホウ	SK25SR	山積	0.08	m3	平積	0.046 m3	コベルコ建機(株)	超
413	バックホウ	SK30SR	山積	0.09	m3	平積	0.062 m3	(株)神戸製鋼所	超
413	バックホウ	SK30SR	山積	0.09	m3	平積	0.062 m3	コベルコ建機(株)	超
414	バックホウ	SK35SR-1A	山積	0.11	m3	平積	0.067 m3	(株)神戸製鋼所	超
414	バックホウ	SK35SR-1A	山積	0.11	m3	平積	0.067 m3	コベルコ建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
415	バックホウ	SK40SR	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	(株)神戸製鋼所	低
415	バックホウ	SK40SR	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機(株)	低
416	バックホウ	SK45SR	山積	0.14	m3	平積	0.12	m3	(株)神戸製鋼所	低
416	バックホウ	SK45SR	山積	0.14	m3	平積	0.12	m3	コベルコ建機(株)	低
417	バックホウ	SK30UR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)神戸製鋼所	超
417	バックホウ	SK30UR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
418	バックホウ	SK50UR-2	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	(株)神戸製鋼所	低
418	バックホウ	SK50UR-2	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	コベルコ建機(株)	低
419	バックホウ	SK235SR	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	低
419	バックホウ	SK235SR	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	低
420	バックホウ	SK60-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)神戸製鋼所	低
420	バックホウ	SK60-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
421	バックホウ	SK75UR-2	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)神戸製鋼所	低
421	バックホウ	SK75UR-2	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
422	バックホウ	SK100W-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	低
422	バックホウ	SK100W-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
423	クローラークレーン	BM700HD	吊上能力	65	t 吊	×	4.2	m	(株)神戸製鋼所	低
423	クローラークレーン	BM700HD	吊上能力	65	t 吊	×	4.2	m	コベルコ建機(株)	低
423	クローラークレーン	BM700HD	吊上能力	65	t 吊	×	4.2	m	コベルコクレーン(株)	低
424	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	超
425	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.08	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	超
426	バックホウ	PC30MR-1S	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	超
427	バックホウ	PC60-7E	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株)小松製作所	低
428	バックホウ	PW128UU-1S	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
429	クラムシエル	PC60SC-7	バケット容量	0.15	m3				(株)小松製作所	低
430	クラムシエル	PC120SC-6	バケット容量	0.25	m3				(株)小松製作所	低
431	トラクターショベル	WA100M-3	標準バケット山積	1	m3				(株)小松製作所	低
432	クローラークレーン	LC755-3	吊上能力	4.9	t 吊	×	2.1	m	(株)小松製作所	低
433	ホイールクレーン	LT300-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	(株)小松製作所	低
434	タイヤローラー	JW200T-1	車両総質量	15	t				(株)小松製作所	低
435	タイヤローラー	JW210T-1	車両総質量	15	t				(株)小松製作所	低
436	振動ローラー	JV100WA-2	車両総質量	11~12	t				(株)小松製作所	低
437	振動ローラー	JV130WH-1	車両総質量	13	t				(株)小松製作所	低
438	空気圧縮機	EC35SS-6	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	低
439	空気圧縮機	EC75SS-2	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	超
440	空気圧縮機	EC110SSB-2	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	超
441	バックホウ	SH25JX	山積	0.08	m3	平積	0.062	m3	住友建機(株)	超
442	バックホウ	SH10UJ-3	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	住友建機(株)	超
443	クローラークレーン	SC650DD-2	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友建機(株)	低
443	クローラークレーン	SC650DD-2	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
444	タイヤローラー	HN200W	車両総質量	8.5~20	t				住友建機(株)	低
445	タイヤローラー	HN200WT	車両総質量	8.5~20	t				住友建機(株)	低
446	振動ローラー	HW40VW	車両総質量	3.65	t				住友建機(株)	低
447	アスファルトフィニッシャー	HA60C-3	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機(株)	低
447	アスファルトフィニッシャー	HA60C-3	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機製造(株)	低
447	アスファルトフィニッシャー	HA60C-3	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機(株)	低
448	アスファルトフィニッシャー	HA60W-3	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機(株)	低
448	アスファルトフィニッシャー	HA60W-3	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機製造(株)	低
448	アスファルトフィニッシャー	HA60W-3	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機(株)	低
449	発動発電機	DCA-300SPM3	定格出力	300	kVA				デンヨー(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
450	油圧式杭圧入引抜機	NZ-80	圧入力	80	t	引抜力	90	t	土佐機械工業(株)	超
450	油圧式杭圧入引抜機	NZ-80	圧入力	80	t	引抜力	90	t	(株)コーワン	超
451	油圧式杭圧入引抜機	NZ-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	土佐機械工業(株)	超
451	油圧式杭圧入引抜機	NZ-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	(株)コーワン	超
452	油圧式杭圧入引抜機	WP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	土佐機械工業(株)	超
452	油圧式杭圧入引抜機	WP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	(株)コーワン	超
453	クローラークレーン	NTC48L-2	吊上能力	4.8	t吊	×	2.6	m	日本車輛製造(株)	低
454	アースオーガー	DHJ-12	ホガ出力	43	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造(株)	超
455	バックホウ	EX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	超
456	バックホウ	EX75URLC-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	低
457	トラクターショベル	LX15-3	標準バケット山積	0.3	m3				日立建機(株)	超
458	トラクターショベル	LX20-3	標準バケット山積	0.4	m3				日立建機(株)	超
459	クローラークレーン	KH125-3	吊上能力	35	t吊	×	3.6	m	日立建機(株)	超
460	クローラークレーン	KH150-3	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	超
461	クローラークレーン	KH180-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	低
462	クローラークレーン	HE6010B	吊上能力	60	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	低
463	クローラークレーン	CX900	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立建機(株)	低
463	クローラークレーン	SCX900	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
464	クローラークレーン	CX2000	吊上能力	200	t吊	×	5	m	日立建機(株)	低
465	トラッククレーン	CX500W	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	低
466	アースドリル	KH125-3	最大拡底径	2700	mm	最大掘削長	62.2	m	日立建機(株)	超
467	アースドリル	KH180-3	最大拡底径	4100	mm	最大掘削長	57	m	日立建機(株)	低
468	アースドリル	HE6010B	最大拡底径	4100	mm	最大掘削長	65	m	日立建機(株)	低
469	トラクターショベル	FL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河機械金属(株)	超
469	トラクターショベル	FL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河ロックドリル(株)	超
470	トラクターショベル	FL302-2	標準バケット山積	0.4	m3				古河機械金属(株)	超
470	トラクターショベル	FL302-2	標準バケット山積	0.4	m3				古河ロックドリル(株)	超
471	バックホウ	AX30UR-3	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業(株)	超
472	トラッククレーン	AR-4000M	吊上能力	400	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力	25	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
474	油圧式杭圧入引抜機	SP-100W	圧入力	100	t	引抜力	110	t	調和工業(株)	超
475	油圧式杭圧入引抜機	SP-100	圧入力	100	t	引抜力	110	t	調和工業(株)	超
476	油圧式杭圧入引抜機	SP-80	圧入力	80	t	引抜力	90	t	調和工業(株)	超
477	バックホウ	B3-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
477	バックホウ	B3-3A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
477	バックホウ	B3-3A	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー(株)	超
477	バックホウ	B3-3A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
477	バックホウ	B3-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
477	バックホウ	B3-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
478	バックホウ	B6-3	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
478	バックホウ	B6-3A	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
478	バックホウ	B6-3A	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	超
478	バックホウ	B6-3	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
478	バックホウ	B6-3A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
478	バックホウ	B6-3	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
479	バックホウ	B7U-1	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマーディーゼル(株)	低
479	バックホウ	B7U-1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	ヤンマー建機(株)	低
479	バックホウ	B7U-1	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	ヤンマー建機(株)	低
480	トラクターショベル	V3-5	標準バケット山積	0.4	m3				ヤンマーディーゼル(株)	超
480	トラクターショベル	V3-5	標準バケット山積	0.4	m3				ヤンマー(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
480	トラクターショベル	V3-5	標準バケット山積	0.4	m3		ヤンマー建機(株)	超	
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3		ヤンマーディーゼル(株)	超	
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3		ヤンマー(株)	超	
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3		ヤンマー建機(株)	超	
481	トラクターショベル	V4-5	標準バケット山積	0.5	m3		ヤンマー建機(株)	超	
482	トラクターショベル	V5	標準バケット山積	0.6	m3		ヤンマーディーゼル(株)	超	
482	トラクターショベル	V5	標準バケット山積	0.6	m3		ヤンマー(株)	超	
482	トラクターショベル	V5	標準バケット山積	0.6	m3		ヤンマー建機(株)	超	
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA		ヤンマーディーゼル(株)	超	
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA		ヤンマー(株)	超	
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
483	発動発電機	YAG13S-5	定格出力	13	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA		ヤンマーディーゼル(株)	超	
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA		ヤンマー(株)	超	
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
484	発動発電機	YAG15S-5	定格出力	15	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA		ヤンマーディーゼル(株)	超	
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA		ヤンマー(株)	超	
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
485	発動発電機	YAG20S-5	定格出力	20	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA		ヤンマーディーゼル(株)	超	
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA		ヤンマー(株)	超	
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
486	発動発電機	YAG25S-5	定格出力	25	kVA		ヤンマー建機(株)	超	
487	バックホウ	S130LC-V	山積	0.58	m3	平積	0.42 m3	大宇建機(株)	低
487	バックホウ	S130LC-V	山積	0.58	m3	平積	0.42 m3	雄大産業(株)	低
488	バックホウ	S220LC-V	山積	0.93	m3	平積	0.67 m3	大宇建機(株)	低
488	バックホウ	S220LC-V	山積	0.93	m3	平積	0.67 m3	雄大産業(株)	低
489	バックホウ	S290LC-V	山積	1.3	m3	平積	0.93 m3	大宇建機(株)	低
489	バックホウ	S290LC-V	山積	1.3	m3	平積	0.93 m3	雄大産業(株)	低
490	オールケーシング掘削機	ART-200TES	最大掘削径	2032	mm		三和機材(株)	低	
491	オールケーシング掘削機	ART-200TEH	最大掘削径	2032	mm		三和機材(株)	低	
492	オールケーシング掘削機	ART-250TES	最大掘削径	2590	mm		三和機材(株)	低	
493	オールケーシング掘削機	ART-250TEH	最大掘削径	2590	mm		三和機材(株)	低	
494	ロードローラー	K12A	車両総質量	14	t		川崎重工業(株)	低	
494	ロードローラー	K12A	車両総質量	14	t		(株)KCM	低	
495	バックホウ	308BCR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
495	バックホウ	308BCR	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	キャタピラージャパン(株)	低
496	バックホウ	321B LCR-TUN	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
496	バックホウ	321B LCR-TUN	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン(株)	低
497	バックホウ	320B U	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
497	バックホウ	320B U	山積	0.8	m3	平積	0.6 m3	キャタピラージャパン(株)	低
498	バックホウ	320B LU	山積	0.9	m3	平積	0.7 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
498	バックホウ	320B LU	山積	0.9	m3	平積	0.7 m3	キャタピラージャパン(株)	低
499	発動発電機	DGW200M	定格出力	3.5	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
499	発動発電機	DGW200M	定格出力	3.5	kVA		(株)やまびこ	超	
500	発動発電機	DGW311M	定格出力	9.9	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
500	発動発電機	DGW311M	定格出力	9.9	kVA		(株)やまびこ	超	
501	発動発電機	DGW311DM	定格出力	9.9	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
501	発動発電機	DGW311DM	定格出力	9.9	kVA		(株)やまびこ	超	

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
502	発動発電機	DG450MI-Q1	定格出力	45	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
502	発動発電機	DG450MI-Q1	定格出力	45	kVA		(株)やまびこ	超	
503	バックホウ	SK200-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	(株)神戸製鋼所	低
503	バックホウ	SK200-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	コベルコ建機(株)	低
504	バックホウ	SK200LC-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	(株)神戸製鋼所	低
504	バックホウ	SK200LC-6	山積	0.8	m3	平積	0.59 m3	コベルコ建機(株)	低
505	バックホウ	SK220-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株)神戸製鋼所	低
505	バックホウ	SK230-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株)神戸製鋼所	低
505	バックホウ	SK230-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	コベルコ建機(株)	低
506	バックホウ	SK220LC-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株)神戸製鋼所	低
506	バックホウ	SK230LC-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	(株)神戸製鋼所	低
506	バックホウ	SK230LC-6	山積	1	m3	平積	0.76 m3	コベルコ建機(株)	低
507	バックホウ	SK310-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株)神戸製鋼所	低
507	バックホウ	SK320-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株)神戸製鋼所	低
507	バックホウ	SK320-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	コベルコ建機(株)	低
508	バックホウ	SK310LC-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株)神戸製鋼所	低
508	バックホウ	SK320LC-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	(株)神戸製鋼所	低
508	バックホウ	SK320LC-6	山積	1.4	m3	平積	1 m3	コベルコ建機(株)	低
509	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t 吊	×	3.7 m	(株)神戸製鋼所	低
509	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	低
509	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t 吊	×	3.7 m	コベルコクレーン(株)	低
510	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t 吊	×	3.7 m	(株)神戸製鋼所	低
510	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	低
510	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t 吊	×	3.7 m	コベルコクレーン(株)	低
511	クローラークレーン	7200	吊上能力	200	t 吊	×	4.5 m	(株)神戸製鋼所	低
511	クローラークレーン	7200	吊上能力	200	t 吊	×	4.5 m	コベルコ建機(株)	低
511	クローラークレーン	7200	吊上能力	200	t 吊	×	4.5 m	コベルコクレーン(株)	低
512	クローラークレーン	7300-2	吊上能力	300	t 吊	×	5 m	(株)神戸製鋼所	低
512	クローラークレーン	7300-2	吊上能力	300	t 吊	×	5 m	コベルコ建機(株)	低
512	クローラークレーン	7300-2	吊上能力	300	t 吊	×	5 m	コベルコクレーン(株)	低
513	バックホウ	PC38UU-3	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	(株)小松製作所	低
514	バックホウ	PC75UU-3C	山積	0.28	m3	平積	0.23 m3	(株)小松製作所	低
515	バックホウ	PC78US-5	山積	0.28	m3	平積	0.23 m3	(株)小松製作所	低
516	バックホウ	PC128US-2	山積	0.45	m3	平積	0.35 m3	(株)小松製作所	低
517	バックホウ	PC60-7C	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	(株)小松製作所	低
518	バックホウ	PC70-7C	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	(株)小松製作所	低
519	ロードローラー	JM120-3	車両総質量	14	t			(株)小松製作所	低
520	ロードローラー	R2	車両総質量	10	t			酒井重工業(株)	低
521	ロードローラー	R2-A	車両総質量	10	t			酒井重工業(株)	低
522	タイヤローラー	TS650C	車両総質量	13~25	t			酒井重工業(株)	低
523	タイヤローラー	TS650C-A	車両総質量	13~25	t			酒井重工業(株)	低
524	タイヤローラー	T600C	車両総質量	8.5~15.5	t			酒井重工業(株)	低
525	タイヤローラー	T600C-A	車両総質量	8.5~15.5	t			酒井重工業(株)	低
526	タイヤローラー	T2	車両総質量	8.5~15.5	t			酒井重工業(株)	低
527	タイヤローラー	T2-A	車両総質量	8.5~15.5	t			酒井重工業(株)	低
528	タイヤローラー	T600	車両総質量	8.5~15.5	t			酒井重工業(株)	低
529	タイヤローラー	T600-A	車両総質量	8.5~15.5	t			酒井重工業(株)	低
530	タイヤローラー	TS600	車両総質量	8.5~15	t			酒井重工業(株)	低
531	タイヤローラー	TS600-A	車両総質量	8.5~15	t			酒井重工業(株)	低
532	クラムシエル	SH60LPC-2	平積	0.15	m3			住友建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考
532	クラムシェル	SH60LPC-2	平積	0.15	m3			住友建機製造(株)	低
532	クラムシェル	SH60LPC-2	平積	0.15	m3			住友建機(株)	低
533	クローラークレーン	SC50-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2 m	住友建機(株)	低
533	クローラークレーン	SC50-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2 m	住友建機製造(株)	低
533	クローラークレーン	SC50-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	2 m	住友建機(株)	低
534	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4 m	住友建機(株)	超
534	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
535	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4 m	住友建機(株)	超
535	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
536	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4 m	住友建機(株)	低
536	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
537	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45~4.4	m			住友建機(株)	低
537	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45~4.4	m			住友建機製造(株)	低
537	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45~4.4	m			住友建機(株)	低
538	アスファルトフィニッシャー	HA60W-2	舗装幅	2.49~6.0	m			住友建機(株)	低
539	アスファルトフィニッシャー	HA60C	舗装幅	2.46~6.0	m			住友建機(株)	超
540	バックホウ	TB014	山積	0.038	m3	平積	0.028 m3	(株)竹内製作所	超
541	バックホウ	TB016	山積	0.038	m3	平積	0.028 m3	(株)竹内製作所	超
542	バックホウ	TB135	山積	0.105	m3	平積	0.078 m3	(株)竹内製作所	低
543	バックホウ	TB145	山積	0.141	m3	平積	0.102 m3	(株)竹内製作所	低
544	ロードローラー	CS12V	車両総質量	10~12	t			日立建機ダイナバック(株)	低
544	ロードローラー	CS12V	車両総質量	10~12	t			(株)日立建機カミーノ	低
545	振動ローラー	CC123C	車両総質量	2.5	t			日立建機ダイナバック(株)	低
545	振動ローラー	CC123C	車両総質量	2.5	t			(株)日立建機カミーノ	低
546	振動ローラー	CC143C	車両総質量	3.6	t			日立建機ダイナバック(株)	低
546	振動ローラー	CC143C	車両総質量	3.6	t			(株)日立建機カミーノ	低
547	振動ローラー	BW80AD-2	車両総質量	1.5	t			日本ボーマク(株)	低
547	振動ローラー	BW80AD-2	車両総質量	1.5	t			ボーマクジャパン(株)	低
548	振動ローラー	BW141AD-2	車両総質量	6.855	t			日本ボーマク(株)	低
548	振動ローラー	BW141AD-2	車両総質量	6.855	t			ボーマクジャパン(株)	低
549	振動ローラー	BW144AD-2	車両総質量	7.375	t			日本ボーマク(株)	低
549	振動ローラー	BW144AD-2	車両総質量	7.375	t			ボーマクジャパン(株)	低
550	バックホウ	EX80U	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	日立建機(株)	低
551	バックホウ	EX100TN-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	低
552	トラクターショベル	LX30-3	標準バケット山積	0.5	m3			日立建機(株)	超
553	トラクターショベル	LX40-3	標準バケット山積	0.6	m3			日立建機(株)	超
554	トラクターショベル	LX50-2C	標準バケット山積	0.9	m3			日立建機(株)	低
555	トラクターショベル	FL303-2	標準バケット山積	0.5	m3			古河機械金属(株)	超
555	トラクターショベル	FL303-2	標準バケット山積	0.5	m3			古河ロックドリル(株)	超
556	トラクターショベル	FL304-2	標準バケット山積	0.6	m3			古河機械金属(株)	超
556	トラクターショベル	FL304-2	標準バケット山積	0.6	m3			古河ロックドリル(株)	超
557	トラクターショベル	FL305-1	標準バケット山積	0.9	m3			古河機械金属(株)	低
557	トラクターショベル	FL305-1	標準バケット山積	0.900	m3			古河ロックドリル(株)	低
558	トラクターショベル	FL310-1	標準バケット山積	1.3	m3			古河機械金属(株)	低
558	トラクターショベル	FL310-1	標準バケット山積	1.3	m3			古河ロックドリル(株)	低
559	トラクターショベル	FL310-1SS	標準バケット山積	1.3	m3			古河機械金属(株)	超
559	トラクターショベル	FL310-1SS	標準バケット山積	1.30	m3			古河ロックドリル(株)	超
560	空気圧縮機	PDS90SC2-5A1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業(株)	低
561	空気圧縮機	PDS390S-502D	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業(株)	低
561	空気圧縮機	PDS390SD-502	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	北越工業(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
562	発動発電機	MGP25E	定格出力	25	kVA		三菱重工業(株)	超	
563	発動発電機	MGP45E	定格出力	47	kVA		三菱重工業(株)	超	
564	発動発電機	MGP80E	定格出力	81	kVA		三菱重工業(株)	超	
565	発動発電機	MGP100E	定格出力	101	kVA		三菱重工業(株)	超	
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m ³	平積	0.05 m ³	ヤンマーディーゼル(株)	超
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m ³	平積	0.05 m ³	ヤンマー(株)	超
566	バックホウ	B2U-1	山積容量	0.066	m ³	平積容量	0.05 m ³	ヤンマー建機(株)	超
566	バックホウ	B2U-1	山積	0.066	m ³	平積	0.05 m ³	ヤンマー建機(株)	超
567	バックホウ	SL130W-V	山積	0.45	m ³	平積	0.37 m ³	大宇建機(株)	低
567	バックホウ	SL130W-V	山積	0.45	m ³	平積	0.37 m ³	雄大産業(株)	低
568	オールケーシング掘削機	RB-200HC-H	最大掘削径	2000	mm		三和機材(株)	超	
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m ³	平積	0.061 m ³	石川島建機(株)	超
569	バックホウ	30NX	山積	0.08	m ³	平積	0.061 m ³	I H I 建機(株)	超
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m ³	平積	0.078 m ³	石川島建機(株)	超
570	バックホウ	35NX	山積	0.11	m ³	平積	0.078 m ³	I H I 建機(株)	超
571	クローラークレーン	CCH 500-3 II	吊上能力	50	t 吊	×	3.7 m	石川島建機(株)	超
571	クローラークレーン	CCH 500-3 II	吊上能力	50	t 吊	×	3.7 m	I H I 建機(株)	超
572	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4 m	石川島建機(株)	低
572	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4 m	I H I 建機(株)	低
573	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5 m	石川島建機(株)	低
573	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5 m	I H I 建機(株)	低
574	アースドリル	TE4000	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	43 m	日本車輛製造(株)	超
575	クローラークレーン	DH800	吊上能力	80	t 吊	×	4 m	日本車輛製造(株)	超
576	発動発電機	NES400PM	定格出力	400	kVA		日本車輛製造(株)	低	
577	発動発電機	NES25SI-T	定格出力	25	kVA		日本車輛製造(株)	超	
578	振動ローラー	CB-335D	車両総質量	3.68	t		新キャタピラー三菱(株)	超	
578	振動ローラー	CB-335D	車両総質量	3.68	t		キャタピラー・ジャパン(株)	超	
579	振動ローラー	CB-334D	車両総質量	3.98	t		新キャタピラー三菱(株)	超	
579	振動ローラー	CB-334D	車両総質量	3.98	t		キャタピラー・ジャパン(株)	超	
580	発動発電機	DCA-20SPYIII	定格出力	20	kVA		デンヨー(株)	超	
581	発動発電機	GAW-150SS	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58 kW	デンヨー(株)	超
582	発動発電機	DAW-500SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	17.7 kW	デンヨー(株)	超
583	発動発電機	SDW-225SSK	定格出力	3	kVA	溶接機出力	5.6 kW	デンヨー(株)	超
584	発動発電機	TLW-300SSK	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32 kW	デンヨー(株)	超
585	発動発電機	TLW-300SSWK	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32 kW	デンヨー(株)	超
586	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
586	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA		(株)やまびこ	超	
587	発動発電機	DGW310DM II	定格出力	9.9	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
587	発動発電機	DGW310DM II	定格出力	9.9	kVA		(株)やまびこ	超	
588	発動発電機	DGW310MT II	定格出力	9.9	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
588	発動発電機	DGW310MT II	定格出力	9.9	kVA		(株)やまびこ	超	
589	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
589	発動発電機	EGW180MS-V	定格出力	3	kVA		(株)やまびこ	超	
590	発動発電機	EGW150MS	定格出力	2.5	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
590	発動発電機	EGW150MS	定格出力	2.5	kVA		(株)やまびこ	超	
591	発動発電機	EG25M	定格出力	2.5	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
591	発動発電機	EG25M	定格出力	2.5	kVA		(株)やまびこ	超	
592	発動発電機	EG25M-E	定格出力	2.5	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
592	発動発電機	EG25M-E	定格出力	2.5	kVA		(株)やまびこ	超	
593	発動発電機	HEG20M	定格出力	1.72	kVA		新ダイワ工業(株)	超	

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
593	発動発電機	HEG20M	定格出力	1.72	kVA			(株)やまびこ	超	
594	バックホウ	313BCR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
594	バックホウ	313BCR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	低
595	バックホウ	321BCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
595	バックホウ	321BCR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
596	バックホウ	HD823MR-LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	低
597	バックホウ	HD823MR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	低
598	バックホウ	HD820E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	低
599	バックホウ	HD820E-LC	山積	0.9	m3	平積	0.67	m3	(株)加藤製作所	低
600	バックホウ	HD512E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株)加藤製作所	低
601	バックホウ	EX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	低
602	オールケーシング掘削機	SRD-3000H	最大掘削径	3000	mm				三和機工(株)	低
603	オールケーシング掘削機	SRD-2000H- II	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	超
604	オールケーシング掘削機	SRD-1500H- II	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	超
605	オールケーシング掘削機	SRD-1500H	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	超
606	トラクターショベル	914G	標準バケット山積	1.5	m3				新キャタピラー三菱(株)	低
606	トラクターショベル	914G	標準バケット山積	1.5	m3				キャタピラージャパン(株)	低
607	トラクターショベル	928G	標準バケット山積	2.2	m3				新キャタピラー三菱(株)	低
607	トラクターショベル	928G	標準バケット山積	2.2	m3				キャタピラージャパン(株)	低
608	バックホウ	Vio35-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
608	バックホウ	Vio35-1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
608	バックホウ	Vio35-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
609	バックホウ	SH120LV-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	低
610	トラクターショベル	4SDTL6	標準バケット山積	0.3	m3				(株)豊田自動織機製作所	超
610	トラクターショベル	4SDTL6	標準バケット山積	0.3	m3				(株)豊田自動織機	超
611	トラクターショベル	4SDTL8	標準バケット山積	0.4	m3				(株)豊田自動織機製作所	超
611	トラクターショベル	4SDTL8	標準バケット山積	0.4	m3				(株)豊田自動織機	超
612	トラクターショベル	4SDTL10	標準バケット山積	0.5	m3				(株)豊田自動織機製作所	超
612	トラクターショベル	4SDTL10	標準バケット山積	0.5	m3				(株)豊田自動織機	超
613	トラクターショベル	4SDTL12	標準バケット山積	0.6	m3				(株)豊田自動織機製作所	超
613	トラクターショベル	4SDTL12	標準バケット山積	0.6	m3				(株)豊田自動織機	超
614	ロードローラー	HM120K-2	車両総質量	14	t				住友建機(株)	低
614	ロードローラー	HM120K-2	車両総質量	14	t				住友建機製造(株)	低
614	ロードローラー	HM120K-2	車両総質量	14	t				住友建機(株)	低
615	空気圧縮機	PDS70SC-508	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
616	バックホウ	PC138US-2	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
617	バックホウ	PC228US-2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
618	バックホウ	PC228USLC-2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
619	トラクターショベル	WR11-3	標準バケット山積	1.3	m3				(株)小松製作所	低
620	トラクターショベル	WA100-3EC	標準バケット山積	1.3	m3				(株)小松製作所	超
621	トラクターショベル	WA100-3EB	標準バケット山積	1.3	m3				(株)小松製作所	低
622	バックホウ	PC07FR-1	山積	0.05	m3	平積	0.035	m3	(株)小松製作所	超
623	バックホウ	PC10FR-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	超
624	バックホウ	PC15FR-1	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株)小松製作所	超
625	バックホウ	PC20FR-1	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	超
626	バックホウ	PC10MR-1	山積	0.025	m3	平積	0.019	m3	(株)小松製作所	超
627	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	住友建機(株)	低
627	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
628	バックホウ	U-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)クボタ	超
629	バックホウ	TB15FR	山積	0.038	m3	平積	0.028	m3	(株)竹内製作所	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
630	バックホウ	TB25FR	山積	0.07	m3	平積	0.052	m3	(株)竹内製作所	低
631	バックホウ	TB50FR	山積	0.141	m3	平積	0.102	m3	(株)竹内製作所	低
631	バックホウ	TB53FR	山積	0.141	m3	平積	0.102	m3	(株)竹内製作所	低
632	バックホウ	TB125	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株)竹内製作所	超
633	バックホウ	TB75FR	山積	0.245	m3	平積	0.165	m3	(株)竹内製作所	低
633	バックホウ	TB80FR	山積	0.245	m3	平積	0.165	m3	(株)竹内製作所	低
634	発動発電機	EG20BS-3	定格出力	20	kVA				(株)小松製作所	超
635	バックホウ	PC10UU-3	山積	0.025	m3	平積	0.019	m3	(株)小松製作所	超
636	バックホウ	PC15MR-1	山積	0.044	m3	平積	0.033	m3	(株)小松製作所	超
637	バックホウ	PC50UUT-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	低
638	バックホウ	PC75UUT-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
639	ホイールクレーン	LW500-1Z	吊上能力	51	t 吊	×	2.8	m	(株)小松製作所	低
640	バックホウ	PC128UU-2	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t 吊	×	2	m	(株)神戸製鋼所	低
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t 吊	×	2	m	コベルコ建機(株)	低
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t 吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)	低
642	バックホウ	SK115SRT	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)神戸製鋼所	低
642	バックホウ	SK115SRT	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
643	バックホウ	SK235SRT	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	(株)神戸製鋼所	低
643	バックホウ	SK235SRT	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	低
644	バックホウ	SK13SR	山積	0.044	m3	平積	0.024	m3	(株)神戸製鋼所	超
644	バックホウ	SK13SR	山積	0.044	m3	平積	0.024	m3	コベルコ建機(株)	超
645	バックホウ	SK09SR	山積	0.022	m3	平積	0.014	m3	(株)神戸製鋼所	超
645	バックホウ	SK09SR	山積	0.022	m3	平積	0.014	m3	コベルコ建機(株)	超
646	ロードローラー	かトM1-II	車両総質量	10.6	t				関東鉄工(株)	低
647	空気圧縮機	DIS-1070XS	吐出容量	30.3	m3/min	吐出圧力	2.4	MPa	デンヨー(株)	低
648	空気圧縮機	DIS-1300UB	吐出容量	36.8	m3/min	吐出圧力	1.27	MPa	デンヨー(株)	低
649	発動発電機	DCA-25SBI	定格出力	25	kVA				デンヨー(株)	超
650	発動発電機	TLG-7.5SPK	定格出力	7.5	kVA				デンヨー(株)	超
651	発動発電機	GAW-18OSS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー(株)	超
652	発動発電機	DAW-18OSS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー(株)	超
653	発動発電機	TLW-300SSY	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー(株)	超
654	発動発電機	TLW-300SSWY	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー(株)	超
655	発動発電機	TLW-380SSWK	定格出力	15	kVA	溶接機出力	11.9	kW	デンヨー(株)	超
656	油圧式杭圧入引抜機	WP-100A	圧入力	100	t	引抜力	110	t	土佐機械工業(株)	超
656	油圧式杭圧入引抜機	WP-100A	圧入力	100	t	引抜力	110	t	(株)コーワン	超
657	バックホウ	EX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	超
658	バックホウ	EX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	超
659	バックホウ	EX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	低
660	バックホウ	EX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	日立建機(株)	低
661	トラクターショベル	LX70-5	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機(株)	低
662	トラクターショベル	LX80-5	標準バケット山積	1.5	m3				日立建機(株)	低
663	タイヤローラー	RT30	車両総質量	3	t				日立建機(株)	低
664	振動ローラー	RC35-3	車両総質量	2.5	t				日立建機(株)	低
665	振動ローラー	RC45-3	車両総質量	3.6	t				日立建機(株)	低
666	振動ローラー	RV75P	車両総質量	7.6	t				日立建機(株)	低
667	オールケーシング掘削機	CD2000-2	最大掘削径	2000	mm				日立建機(株)	低
667	オールケーシング掘削機	CD2000-2	最大掘削径	2000	mm				日立住友重機械建機クレーン(株)	低
668	バックホウ	UX-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河機械金属(株)	超
668	バックホウ	UX-15	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河ロックドリル(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
669	ロードローラー	FR12-2	車両総質量	10.6	t			古河機械金属(株)	低	
669	ロードローラー	FR12-2	車両総質量	10.6	t			古河ロックドリル(株)	低	
670	バックホウ	B4U-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	低
670	バックホウ	B4U-1	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー(株)	低
670	バックホウ	B4U-1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	低
671	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-C	最大掘削径	1500	mm			三和機工(株)	超	
672	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-II-C	最大掘削径	1500	mm			三和機工(株)	超	
673	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-C	最大掘削径	2000	mm			三和機工(株)	超	
674	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-II-C	最大掘削径	2000	mm			三和機工(株)	超	
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	低
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造(株)	低
675	バックホウ	SH135X-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	低
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	低
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機製造(株)	低
676	バックホウ	SH215X-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	住友建機(株)	低
677	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4	m	住友建機(株)	超
677	クローラークレーン	SC500-3	吊上能力	50	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
678	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友建機(株)	超
678	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
679	バックホウ	RA30	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
679	バックホウ	RA30	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラー三菱(株)	低
680	バックホウ	MM57SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
680	バックホウ	MM57SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラー三菱(株)	低
681	アスファルトフィニッシャー	MF61WD(V)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱(株)	低
681	アスファルトフィニッシャー	MF61WD(V)	舗装幅	6	m				キャタピラー三菱(株)	低
682	アスファルトフィニッシャー	MF61WD(TV)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱(株)	低
682	アスファルトフィニッシャー	MF61WD(TV)	舗装幅	6	m				キャタピラー三菱(株)	低
683	振動ローラー	RV45-3	車両総質量	3~5	t				日立建機(株)	低
684	バックホウ	EX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	低
685	バックホウ	EX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	低
686	バックホウ	EX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	低
687	バックホウ	EX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	低
688	振動ローラー	CC143	車両総質量	3~5	t				日立建機ダイナパック(株)	低
688	振動ローラー	CC143	車両総質量	3~5	t				(株)日立建機カミーノ	低
689	バックホウ	AX27u	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業(株)	超
690	バックホウ	AX30u	山積	0.09	m3	平積	0.068	m3	北越工業(株)	超
691	バックホウ	AX35u	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	低
692	バックホウ	AX40u	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	北越工業(株)	低
693	クローラークレーン	CCH30T	吊上能力	2.93	t 吊	×	1.55	m	石川島建機(株)	超
693	クローラークレーン	CCH30T	吊上能力	2.93	t 吊	×	1.55	m	I H I 建機(株)	超
694	クローラークレーン	CCH1000J	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	石川島建機(株)	低
694	クローラークレーン	CCH1000J	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	I H I 建機(株)	低
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	低
695	バックホウ	70Z	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	低
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	石川島建機(株)	低
696	バックホウ	40NX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	I H I 建機(株)	低
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	石川島建機(株)	低
697	バックホウ	45NX	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	I H I 建機(株)	低
698	クローラークレーン	CX500-C	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立建機(株)	低
698	クローラークレーン	SCX500	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
699	クローラークレーン	CX550-C	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	日立建機(株)	低
699	クローラークレーン	SCX550	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
700	クローラークレーン	CX650-C	吊上能力	65	t 吊	×	3.7	m	日立建機(株)	低
701	クローラークレーン	CX900HD	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	日立建機(株)	低
701	クローラークレーン	SCX900HD	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
702	アースドリル	MX6515B	最大掘削径	2800	mm	最大掘削長	69.4	m	日立建機(株)	低
702	アースドリル	MX6515B	最大掘削径	2800	mm	最大掘削長	69.4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
703	振動ローラー	RC30-3	車両総質量	2.4	t				日立建機(株)	超
704	振動ローラー	RV35-3	車両総質量	2.7	t				日立建機(株)	超
705	振動ローラー	RV75PS	車両総質量	8.5	t				日立建機(株)	低
706	クローラークレーン	EX75URT	吊上能力	4.9	t 吊				日立建機(株)	低
707	ロードローラー	CS125	車両総質量	14	t				日立建機(株)	超
708	バックホウ	EX15U	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機(株)	超
709	空気圧縮機	PDS50S-5A1	吐出容量	1.4	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
710	空気圧縮機	PDS70S-508	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
711	空気圧縮機	PDS90S-5A1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
712	空気圧縮機	PDS125S-4A1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
713	空気圧縮機	PDS125S-5A1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
714	空気圧縮機	PDS175S-4A1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
715	空気圧縮機	PDS175S-3A1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
716	空気圧縮機	PDS175S-5A1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
717	空気圧縮機	PDS265S-405	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	低
718	バックホウ	SH75X-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	低
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	低
719	バックホウ	SH120-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	低
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	低
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造(株)	低
720	バックホウ	SH200-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	低
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機(株)	低
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機製造(株)	低
721	バックホウ	SH220-3	山積	1	m3	平積	0.73	m3	住友建機(株)	低
722	バックホウ	SH30JX-2	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	住友建機(株)	超
723	バックホウ	SH35JX-2	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	住友建機(株)	超
724	油圧式杭圧入引抜機	GP II 150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
725	油圧式杭圧入引抜機	SA100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
726	油圧式杭圧入引抜機	SA150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
727	油圧式杭圧入引抜機	SW100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
728	油圧式杭圧入引抜機	SW150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
729	油圧式杭圧入引抜機	SC100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
729	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
730	油圧式杭圧入引抜機	JZ100	圧入力	1000	kN	引抜力	1400	kN	(株)技研製作所	超
731	バックホウ	HD205UR	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)加藤製作所	低
732	バックホウ	HD510E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)加藤製作所	低
733	バックホウ	HD510E-MC	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)加藤製作所	低
734	バックホウ	HD1023	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)加藤製作所	低
735	バックホウ	HD1023-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株)加藤製作所	低
736	バックホウ	HD513MR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)加藤製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
737	バックホウ	HD820 II	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	低
738	バックホウ	HD820 II-LC	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	(株)加藤製作所	低
739	発動発電機	DA-6000SS	定格出力	6	kVA				デンヨー(株)	超
740	発動発電機	DCA-45SBH II	定格出力	45	kVA				デンヨー(株)	超
741	発動発電機	DCA-60SBH II	定格出力	60	kVA				デンヨー(株)	超
742	発動発電機	DA T-250SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	6.7	kW	デンヨー(株)	超
743	発動発電機	DA T-250RS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	6.7	kW	デンヨー(株)	超
744	発動発電機	TLW-300SB	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	デンヨー(株)	超
745	空気圧縮機	DIS-750WS	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	2.07	MPa	デンヨー(株)	低
746	バックホウ	MM30SR-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
746	バックホウ	MM30SR-3	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
747	アスファルトフィニッシャー	MF61D(TV)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱(株)	低
747	アスファルトフィニッシャー	MF61D(TV)	舗装幅	6	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
748	アスファルトフィニッシャー	MF61D(V)	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱(株)	低
748	アスファルトフィニッシャー	MF61D(V)	舗装幅	6	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
749	トラクターショベル	SL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河機械金属(株)	超
749	トラクターショベル	SL301	標準バケット山積	0.3	m3				古河ロックドリル(株)	超
750	トラクターショベル	SL302	標準バケット山積	0.4	m3				古河機械金属(株)	低
750	トラクターショベル	SL302	標準バケット山積	0.4	m3				古河ロックドリル(株)	低
751	タイヤローラー	CP202W	車両総質量	8~20	t				日立建機ダイナパック(株)	低
751	タイヤローラー	CP202W	車両総質量	8~20	t				(株)日立建機カミーノ	低
752	振動ローラー	CC232	車両総質量	8.5	t				日立建機ダイナパック(株)	低
752	振動ローラー	CC232	車両総質量	8.5	t				(株)日立建機カミーノ	低
753	振動ローラー	CC123	車両総質量	2.7	t				日立建機ダイナパック(株)	超
753	振動ローラー	CC123	車両総質量	2.7	t				(株)日立建機カミーノ	超
754	振動ローラー	CC103C	車両総質量	2.4	t				日立建機ダイナパック(株)	超
754	振動ローラー	CC103C	車両総質量	2.4	t				(株)日立建機カミーノ	超
755	ロードローラー	CS125	車両総質量	14	t				日立建機ダイナパック(株)	超
755	ロードローラー	CS125	車両総質量	14	t				(株)日立建機カミーノ	超
756	タイヤローラー	TZ600	車両総質量	14.8	t				酒井重工業(株)	低
757	タイヤローラー	TZ700	車両総質量	15	t				酒井重工業(株)	低
758	ロードローラー	R2	車両総質量	9.95	t				酒井重工業(株)	低
759	ロードローラー	R2H	車両総質量	14	t				酒井重工業(株)	低
760	振動ローラー	SV510D-1	車両総質量	10.8	t				酒井重工業(株)	低
761	振動ローラー	SV510DV-1	車両総質量	11.3	t				酒井重工業(株)	低
762	発動発電機	DG900MI	定格出力	90	kVA				新ダイワ工業(株)	超
762	発動発電機	DG900MI	定格出力	90	kVA				(株)やまびこ	超
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー(株)	超
763	バックホウ	B7-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	超
763	バックホウ	B7-3	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	超
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー(株)	超
764	バックホウ	Vio10-1	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	超
764	バックホウ	Vio10-1	山積	0.028	m3	平積	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	超
765	バックホウ	SV13	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
765	バックホウ	SV13	山積	0.044	m3	平積	0.027	m3	ヤンマー(株)	超
765	バックホウ	SV13	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.027	m3	ヤンマー建機(株)	超
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA				ヤンマーディーゼル(株)	超
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA				ヤンマー(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA			ヤンマー建機(株)	超
766	発動発電機	YAG60S-3	定格出力	60	kVA			ヤンマー建機(株)	超
767	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t 吊	×	3.7 m	(株) 神戸製鋼所	超
767	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	超
767	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t 吊	×	3.7 m	コベルコクレーン(株)	超
768	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1 m	(株) 神戸製鋼所	超
768	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1 m	コベルコ建機(株)	超
768	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1 m	コベルコクレーン(株)	超
769	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t 吊	×	4 m	(株) 神戸製鋼所	低
769	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t 吊	×	4 m	コベルコ建機(株)	低
769	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t 吊	×	4 m	コベルコクレーン(株)	低
770	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t 吊	×	5.5 m	(株) 神戸製鋼所	低
770	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t 吊	×	5.5 m	コベルコ建機(株)	低
770	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t 吊	×	5.5 m	コベルコクレーン(株)	低
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.8 m	(株) 神戸製鋼所	低
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.8 m	コベルコ建機(株)	低
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.8 m	コベルコクレーン(株)	低
772	クラムシエル	PC300SC-6	バケット容量	1.3	m ³			(株) 小松製作所	低
773	バックホウ	PC50UU-2E	山積	0.22	m ³	平積	0.17 m ³	(株) 小松製作所	低
774	バックホウ	PC50UUT-2E	山積	0.22	m ³	平積	0.17 m ³	(株) 小松製作所	低
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m ³	平積	0.038 m ³	石川島建機(株)	超
775	バックホウ	12NX	山積	0.044	m ³	平積	0.038 m ³	I H I 建機(株)	超
776	タイヤローラー	K20 II	車両総質量	15	t			川崎重工業(株)	低
776	タイヤローラー	K20 II	車両総質量	15	t			(株) KCM	低
777	タイヤローラー	K20W II	車両総質量	15	t			川崎重工業(株)	低
777	タイヤローラー	K20W II	車両総質量	15	t			(株) KCM	低
778	振動ローラー	KV3WA	車両総質量	2.3	t			川崎重工業(株)	低
778	振動ローラー	KV3WA	車両総質量	2.3	t			(株) KCM	低
779	振動ローラー	KV4A	車両総質量	3.3	t			川崎重工業(株)	低
779	振動ローラー	KV4A	車両総質量	3.3	t			(株) KCM	低
780	振動ローラー	KV4WA	車両総質量	3.3	t			川崎重工業(株)	低
780	振動ローラー	KV4WA	車両総質量	3.3	t			(株) KCM	低
781	トラクターショベル	50ZA-K	標準バケット山積	1.3	m ³	標準バケット平積	1.1 m ³	川崎重工業(株)	低
781	トラクターショベル	50ZA-K	標準バケット山積	1.3	m ³	標準バケット平積	1.1 m ³	(株) KCM	低
782	トラクターショベル	60ZA-K	標準バケット山積	1.6	m ³	標準バケット平積	1.4 m ³	川崎重工業(株)	低
782	トラクターショベル	60ZA-K	標準バケット山積	1.6	m ³	標準バケット平積	1.4 m ³	(株) KCM	低
783	油圧式杭圧入引抜機	SA75	圧入力	750	kN	引抜力	800 kN	(株) 技研製作所	超
784	油圧式杭圧入引抜機	SY37	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	超
784	油圧式杭圧入引抜機	SC100M	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	超
784	油圧式杭圧入引抜機	SC80M	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	超
784	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400M	圧入力	800	kN	引抜力	900 kN	(株) 技研製作所	超
785	油圧式杭圧入引抜機	PP260B	圧入力	2600	kN	引抜力	2800 kN	(株) 技研製作所	超
786	バックホウ	K-030-3	山積	0.1	m ³	平積	0.08 m ³	(株) クボタ	超
786	バックホウ	K-030-3S	山積容量	0.1	m ³	平積容量	0.08 m ³	(株) クボタ	超
787	バックホウ	K-035-3	山積	0.11	m ³	平積	0.09 m ³	(株) クボタ	超
788	バックホウ	U-35-3	山積	0.11	m ³	平積	0.09 m ³	(株) クボタ	超
788	バックホウ	U-35-3S	山積容量	0.11	m ³	平積容量	0.09 m ³	(株) クボタ	超
789	バックホウ	U-30-3	山積	0.09	m ³	平積	0.07 m ³	(株) クボタ	超
789	バックホウ	U-30-3S	山積容量	0.09	m ³	平積容量	0.07 m ³	(株) クボタ	超
790	バックホウ	RX-303	山積	0.09	m ³	平積	0.07 m ³	(株) クボタ	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
790	バックホウ	RX-303S	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	超
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t 吊	×	2	m	コベルコ建機(株)	低
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t 吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)	低
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	低
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)	低
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t 吊	×	2.9	m	コベルコ建機(株)	低
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t 吊	×	2.9	m	コベルコクレーン(株)	低
795	バックホウ	SK20UR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	超
796	バックホウ	SK20SR-2	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	超
797	バックホウ	SK25SR-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
798	バックホウ	SK200SR	山積	0.75	m3	平積	0.56	m3	コベルコ建機(株)	低
799	クローラークレーン	BM800HD	吊上能力	80	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
799	クローラークレーン	BM800HD	吊上能力	80	t 吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
800	クラムシエル	PC200SC-6	バケット容量	0.7	m3				(株)小松製作所	低
801	タイヤローラー	JW200-2	車両総質量	15	t				(株)小松製作所	低
802	タイヤローラー	JW210-2	車両総質量	15	t				(株)小松製作所	低
803	バックホウ	PC75UUT-3C	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
804	バックホウ	PC128US-2T	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
805	バックホウ	PC228US-1T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
806	バックホウ	PC228USLC-1T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
807	バックホウ	PC228UU-1TNL	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
808	振動ローラー	JV100WP-2	車両総質量	11	t				(株)小松製作所	低
809	発動発電機	KW300	定格出力	9.9	kVA				(株)小松製作所	超
810	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-D	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	超
811	オールケーシング掘削機	SRD-1500H- II -D	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	超
812	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-D	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	超
813	オールケーシング掘削機	SRD-2000H- II -D	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	超
814	クローラークレーン	SC900-3	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	住友建機(株)	低
814	クローラークレーン	SC900-3	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
814	クローラークレーン	SCX900-1	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
815	クローラークレーン	SD205-3	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	住友建機(株)	超
815	クローラークレーン	SD206	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	住友建機(株)	超
815	クローラークレーン	SD206	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
815	クローラークレーン	SDX207	吊上能力	20	t 吊	×	2	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
816	アースドリル	SD205-3	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	住友建機(株)	超
816	アースドリル	SD206	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	住友建機(株)	超
816	アースドリル	SD206	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
816	アースドリル	SDX207	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
817	振動ローラー	HW30VW-3	車両総質量	2.5	t				住友建機(株)	超
817	振動ローラー	HW30VW-3	車両総質量	2.5	t				住友建機製造(株)	超
817	振動ローラー	HW30VW-3	車両総質量	2.5	t				住友建機(株)	超
818	振動ローラー	HW41VW-3	車両総質量	3.67	t				住友建機(株)	超
818	振動ローラー	HW41VW-3	車両総質量	3.67	t				住友建機製造(株)	超
818	振動ローラー	HW41VW-3	車両総質量	3.67	t				住友建機(株)	超
819	振動ローラー	HW41VC-3	車両総質量	3.65	t				住友建機(株)	超
819	振動ローラー	HW41VC-3	車両総質量	3.65	t				住友建機製造(株)	超
819	振動ローラー	HW41VC-3	車両総質量	3.65	t				住友建機(株)	超
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	超
820	バックホウ	SH120SS-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	超
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	低
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造(株)	低
821	バックホウ	SH200HD-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	低
822	バックホウ	SH45JX-2	山積	0.15	m3	平積	0.1	m3	住友建機(株)	低
823	バックホウ	SH40JX-2	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	住友建機(株)	低
824	バックホウ	SH220LC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	住友建機(株)	低
824	バックホウ	SH220LC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	住友建機製造(株)	低
824	バックホウ	SH240-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機製造(株)	低
824	バックホウ	SH240-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	低
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機(株)	低
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機製造(株)	低
825	バックホウ	SH200LC-3	山積	0.9	m3	平積	0.65	m3	住友建機(株)	低
826	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
826	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
827	バックホウ	320CL	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
827	バックホウ	320CL	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン(株)	低
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力	10	t 吊	×	2.5	m	(株)タダノ	低
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.9	m	(株)タダノ	低
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	(株)タダノ	低
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	(株)タダノ	低
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力	50	t 吊	×	3	m	(株)タダノ	低
833	トラクターショベル	3SDT30	標準バケット山積	1.3	m3				(株)豊田自動織機製作所	低
833	トラクターショベル	3SDT30	標準バケット山積	1.3	m3				(株)豊田自動織機	低
834	トラクターショベル	3SDT40	標準バケット山積	1.6	m3				(株)豊田自動織機製作所	低
834	トラクターショベル	3SDT40	標準バケット山積	1.6	m3				(株)豊田自動織機	低
835	バックホウ	EX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	低
836	トラクターショベル	LX15SL-3	標準バケット山積	0.3	m3				日立建機(株)	超
837	トラクターショベル	LX20SL-3	標準バケット山積	0.4	m3				日立建機(株)	低
838	振動ローラー	CC103	車両総質量	2.4	t				日立建機ダイナバック(株)	超
838	振動ローラー	CC103	車両総質量	2.4	t				(株)日立建機カミーノ	超
839	振動ローラー	CA252D	車両総質量	10.5	t				日立建機ダイナバック(株)	低
839	振動ローラー	CA252D	車両総質量	10.5	t				(株)日立建機カミーノ	低
840	タイヤローラー	CP202WT	車両総質量	8~20	t				日立建機ダイナバック(株)	低
840	タイヤローラー	CP202WT	車両総質量	8~20	t				(株)日立建機カミーノ	低
841	バックホウ	FX033UR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河機械金属(株)	超
841	バックホウ	FX033URS	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	古河機械金属(株)	超
841	バックホウ	FX033UR	山積	0.09	m3	平積	0.070	m3	古河ロックドリル(株)	超
842	バックホウ	UX-30-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河機械金属(株)	超
842	バックホウ	UX-30-3S	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	古河機械金属(株)	超
842	バックホウ	UX-30-3	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	古河ロックドリル(株)	超
843	バックホウ	UX-35-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属(株)	超
843	バックホウ	UX-35-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河機械金属(株)	超
843	バックホウ	UX-35-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	超
844	バックホウ	FX030-3	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	古河機械金属(株)	超
844	バックホウ	FX030-3S	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.08	m3	古河機械金属(株)	超
844	バックホウ	FX030-3	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	古河ロックドリル(株)	超
845	バックホウ	FX035-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属(株)	超
845	バックホウ	FX035-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
846	発動発電機	SDG12S-3A2	定格出力	12	kVA		北越工業(株)	超	
847	発動発電機	SDG15S-3A2	定格出力	15	kVA		北越工業(株)	超	
848	発動発電機	SDG25S-3A2	定格出力	25	kVA		北越工業(株)	超	
849	発動発電機	SDG35S-3A2	定格出力	35	kVA		北越工業(株)	超	
850	発動発電機	SDG45S-3A3	定格出力	45	kVA		北越工業(株)	超	
851	発動発電機	SDG60S-3A1	定格出力	60	kVA		北越工業(株)	超	
852	発動発電機	SDG75S-3A1	定格出力	75	kVA		北越工業(株)	超	
853	発動発電機	PDW300SN	定格出力	9.9	kVA		北越工業(株)	超	
854	発動発電機	PDW300SN2	定格出力	9.9	kVA		北越工業(株)	超	
855	空気圧縮機	PDSF1300S-422	吐出容量	36.8	m ³ /min	吐出圧力	1.03 MPa	北越工業(株)	低
856	発動発電機	MGP300E	定格出力	300	kVA		三菱重工業(株)	低	
857	発動発電機	MGP420	定格出力	420	kVA		三菱重工業(株)	低	
858	発動発電機	EF2300S(50HZ専用モテ ^ル)	定格出力	2	kVA		ヤマハ発動機(株)	超	
858	発動発電機	EF2300S(50HZ専用モテ ^ル)	定格容量	2	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超	
859	発動発電機	EF2300S(60HZ専用モテ ^ル)	定格出力	2.3	kVA		ヤマハ発動機(株)	超	
859	発動発電機	EF2300S(60HZ専用モテ ^ル)	定格容量	2.3	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超	
860	発動発電機	EF2300SE(50HZ専用モテ ^ル)	定格出力	2	kVA		ヤマハ発動機(株)	超	
860	発動発電機	EF2300SE(50HZ専用モテ ^ル)	定格容量	2	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超	
861	発動発電機	EF2300SE(60HZ専用モテ ^ル)	定格出力	2.3	kVA		ヤマハ発動機(株)	超	
861	発動発電機	EF2300SE(60HZ専用モテ ^ル)	定格容量	2.3	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超	
862	クローラクレーン	FS80	吊上能力	80	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	低
862	クローラクレーン	FS80	吊上能力	80	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	低
863	クローラクレーン	BM500HD	吊上能力	50	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	低
863	クローラクレーン	BM500HD	吊上能力	50	t 吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	低
864	バックホウ	SK30SR-2	山積	0.09	m ³	平積	0.06 m ³	コベルコ建機(株)	超
865	バックホウ	SK35SR-2	山積	0.11	m ³	平積	0.07 m ³	コベルコ建機(株)	超
866	バックホウ	SK30UR-3	山積	0.07	m ³	平積	0.05 m ³	コベルコ建機(株)	超
867	トラクターショベル	LK120Z-3	標準バケット山積	1.3	m ³			コベルコ建機(株)	低
868	トラクターショベル	LK150Z-3	標準バケット山積	1.6	m ³			コベルコ建機(株)	低
869	タイヤローラー	K20WHA	車両総質量	15	t			川崎重工業(株)	低
869	タイヤローラー	K20WHA	車両総質量	15	t			(株)KCM	低
870	発動発電機	SDG800S-303	定格出力	800	kVA		北越工業(株)	低	
871	発動発電機	SDG500S-304	定格出力	500	kVA		北越工業(株)	低	
872	空気圧縮機	PDS125S-4B1	吐出容量	3.5	m ³ /min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業(株)	超
873	空気圧縮機	PDS125S-5B1	吐出容量	3.5	m ³ /min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業(株)	超
874	空気圧縮機	PDS175S-4B1	吐出容量	5	m ³ /min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業(株)	超
875	バックホウ	AX15u	山積	0.04	m ³	平積	0.03 m ³	北越工業(株)	超
876	タイヤローラー	JW215-1	車両総質量	15	t			(株)小松製作所	低
877	ホイールクレーン	LW250-5	吊上能力	26	t 吊	×	3 m	(株)小松製作所	低
878	油圧式杭圧入引抜機	SP-30T	圧入力	294.2	kN	引抜力	343.2 kN	調和工業(株)	超
879	バックホウ	MM40SR-3	山積	0.11	m ³	平積	0.07 m ³	新キャタピラー三菱(株)	低
879	バックホウ	MM40SR-3	山積	0.11	m ³	平積	0.07 m ³	キャタピラー(株)	低
880	バックホウ	307C	山積	0.28	m ³	平積	0.21 m ³	新キャタピラー三菱(株)	低
880	バックホウ	307C	山積	0.28	m ³	平積	0.21 m ³	キャタピラー(株)	低
881	バックホウ	320CU	山積	0.8	m ³	平積	0.6 m ³	新キャタピラー三菱(株)	低
881	バックホウ	320CU	山積	0.8	m ³	平積	0.6 m ³	キャタピラー(株)	低
882	バックホウ	320CLU	山積	0.9	m ³	平積	0.66 m ³	新キャタピラー三菱(株)	低
882	バックホウ	320CLU	山積	0.9	m ³	平積	0.66 m ³	キャタピラー(株)	低
883	ブルドーザー	D3C	運転整備質量	7.35	t			新キャタピラー三菱(株)	低
883	ブルドーザー	D3C	運転整備質量	7.35	t			キャタピラー(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
884	ブルドーザー	D4C	運転整備質量	7.4	t		新キヤタピラー三菱(株)	低	
884	ブルドーザー	D4C	運転整備質量	7.4	t		キヤタピラージャパン(株)	低	
885	タイヤローラー	T600C	車両総質量	15.5	t		酒井重工業(株)	低	
886	タイヤローラー	TZ700	車両総質量	15	t		酒井重工業(株)	低	
887	タイヤローラー	TS290-A	車両総質量	18.6	t		酒井重工業(株)	低	
888	タイヤローラー	T2	車両総質量	15.5	t		酒井重工業(株)	低	
889	油圧式杭圧入引抜機	TZ-30	圧入力	294.2	kN	引抜力	343.2 kN	土佐機械工業(株)	超
889	油圧式杭圧入引抜機	TZ-30	圧入力	294.2	kN	引抜力	343.2 kN	(株)コーワン	超
890	油圧式杭圧入引抜機	NS-150	圧入力	1471	kN	引抜力	1569.1 kN	土佐機械工業(株)	超
890	油圧式杭圧入引抜機	NS-150	圧入力	1471	kN	引抜力	1569.1 kN	(株)コーワン	超
891	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7 kN	土佐機械工業(株)	超
891	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7 kN	(株)コーワン	超
892	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100 II	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7 kN	土佐機械工業(株)	超
892	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100 II	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7 kN	(株)コーワン	超
893	バックホウ	B1U-1	山積	0.025	m3	平積	0.02 m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
893	バックホウ	B1U-1	山積	0.025	m3	平積	0.02 m3	ヤンマー(株)	超
893	バックホウ	B1U-1	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.02 m3	ヤンマー建機(株)	超
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA			ヤンマーディーゼル(株)	超
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA			ヤンマー(株)	超
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA			ヤンマー建機(株)	超
894	発動発電機	YAG125S-3	定格出力	125	kVA			ヤンマー建機(株)	超
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA			ヤンマーディーゼル(株)	超
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA			ヤンマー(株)	超
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA			ヤンマー建機(株)	超
895	発動発電機	YAG150S-3	定格出力	150	kVA			ヤンマー建機(株)	超
896	発動発電機	YAG220S-2	定格出力	220	kVA			ヤンマーディーゼル(株)	超
896	発動発電機	YAG220S-2	定格出力	220	kVA			ヤンマー建機(株)	超
896	発動発電機	YAG220S-2	定格出力	220	kVA			ヤンマー建機(株)	超
897	発動発電機	YAG260S-2	定格出力	260	kVA			ヤンマーディーゼル(株)	超
897	発動発電機	YAG260S-2	定格出力	260	kVA			ヤンマー建機(株)	超
897	発動発電機	YAG260S-2	定格出力	260	kVA			ヤンマー建機(株)	超
898	アスファルトフィニッシャー	NFB60C	舗装幅	6	m			(株)新潟鐵工所	低
899	アスファルトフィニッシャー	NFB63C	舗装幅	6	m			(株)新潟鐵工所	低
900	発動発電機	EDW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74 kW	日本車輛製造(株)	低
901	発動発電機	EDW300SW-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74 kW	日本車輛製造(株)	低
902	発動発電機	NES600SM-3	定格出力	600	kVA			日本車輛製造(株)	低
903	バックホウ	K-005	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	(株)クボタ	低
904	バックホウ	K-008	山積	0.021	m3	平積	0.015 m3	(株)クボタ	超
905	バックホウ	K-015	山積	0.04	m3	平積	0.035 m3	(株)クボタ	超
906	バックホウ	K-020	山積	0.055	m3	平積	0.04 m3	(株)クボタ	低
907	バックホウ	K-022	山積	0.06	m3	平積	0.05 m3	(株)クボタ	低
908	バックホウ	K-025	山積	0.07	m3	平積	0.06 m3	(株)クボタ	低
909	バックホウ	K-028	山積	0.07	m3	平積	0.06 m3	(株)クボタ	低
910	バックホウ	K-030	山積	0.08	m3	平積	0.07 m3	(株)クボタ	低
911	バックホウ	K-035	山積	0.1	m3	平積	0.075 m3	(株)クボタ	低
912	バックホウ	U-10	山積	0.024	m3	平積	0.017 m3	(株)クボタ	超
913	バックホウ	U-20	山積	0.055	m3	平積	0.04 m3	(株)クボタ	超
914	バックホウ	U-30	山積	0.07	m3	平積	0.05 m3	(株)クボタ	超
915	バックホウ	U-45	山積	0.12	m3	平積	0.08 m3	(株)クボタ	低
916	バックホウ	SH12JX-2	山積	0.044	m3	平積	0.038 m3	住友建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
917	クラムシエル	SH200LPC-3	平積	0.7	m3			住友建機(株)	超	
917	クラムシエル	SH200LPC-3	平積	0.7	m3			住友建機製造(株)	超	
917	クラムシエル	SH200LPC-3	平積	0.7	m3			住友建機(株)	超	
918	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	住友建機(株)	低
918	クローラークレーン	SC800-2S	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
919	クローラークレーン	SC1500-2	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	住友建機(株)	低
919	クローラークレーン	SC1500-2	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
920	クローラークレーン	SC2000-2	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	住友建機(株)	低
920	クローラークレーン	SC2000-2	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
921	アースドリル	SD415	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	26.2	m	住友建機(株)	超
921	アースドリル	SD415	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	26.2	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				住友建機(株)	低
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				住友重機械建機クレーン(株)	低
922	アースオーガー	SP110	全装備重量	115	t				日立住友重機械建機クレーン(株)	低
923	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	住友建機(株)	低
923	クローラークレーン	SC1000-2S	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
924	振動ローラー	RV30-3	車両総質量	2.4	t				日立建機(株)	超
925	クローラークレーン	EX75URT-5	吊上能力	4.9	t 吊				日立建機(株)	低
926	バックホウ	EX350K-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
927	バックホウ	EX350LCK-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
928	バックホウ	ZX130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	超
929	バックホウ	ZX210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
930	バックホウ	ZX210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
931	バックホウ	EX300-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
932	バックホウ	EX300LC-5	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
933	バックホウ	EX350H-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
934	バックホウ	EX350LCH-5	山積	1.38	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
935	バックホウ	EX370HD-5	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	低
936	バックホウ	EX345USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
937	バックホウ	EX345USRLC	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
938	バックホウ	EX385USR	山積	1.4	m3	平積	1	m3	日立建機(株)	低
939	バックホウ	ZX110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	低
940	バックホウ	ZX110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	低
941	バックホウ	ZX110M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	低
942	バックホウ	ZX120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	超
943	バックホウ	ZX120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	低
944	バックホウ	ZX130H	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	超
945	バックホウ	ZX200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
946	バックホウ	ZX200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
947	バックホウ	ZX200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
948	バックホウ	ZX200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	低
949	バックホウ	ZX210H	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
950	バックホウ	ZX210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
951	トラクターショベル	LX70SS-5	標準バケット山積	1.3	m3				日立建機(株)	超
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	低
952	バックホウ	80NX	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	低
953	バックホウ	HD307	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)加藤製作所	低
954	バックホウ	HD1430	山積	1.4	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	低
955	バックホウ	HD1430-LC	山積	1.4	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	低
956	バックホウ	SK40SR-2	山積	0.13	m3	平積	0.1	m3	コベルコ建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
957	バックホウ	SK45SR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機(株)	超
958	バックホウ	SK50UR-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	コベルコ建機(株)	超
959	バックホウ	SK450-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
960	バックホウ	SK450LC-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
961	クローラークレーン	TK550	吊上能力	55	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	低
961	クローラークレーン	TK550	吊上能力	55	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	低
962	アースオーガー	LM1450	リーダ長	21~36	m	掘削径	665~1000	mm	コベルコ建機(株)	超
962	アースオーガー	LM1450	リーダ長	21~36	m	掘削径	665~1000	mm	コベルコ建機(株)	超
963	バックホウ	PC228US-3	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
964	バックホウ	PC228USLC-3	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
965	バックホウ	PC158US-2	山積	0.55	m3	平積	0.44	m3	(株)小松製作所	低
966	ホイールクレーン	LT500U-1	吊上能力	6	t吊	×	11	m	(株)小松製作所	低
967	ホイールクレーン	LT500-1	吊上能力	12	t吊	×	5	m	(株)小松製作所	低
968	ホイールクレーン	LW250-3	吊上能力	26	t吊	×	3	m	(株)小松製作所	低
969	発動発電機	EG300BS-5E	定格出力	300	kVA				(株)小松製作所	低
970	発動発電機	EG220BS-2E	定格出力	220	kVA				(株)小松製作所	超
971	発動発電機	EG150BS-5E	定格出力	150	kVA				(株)小松製作所	超
972	振動ローラー	JV40CW-5S	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	超
973	振動ローラー	JV40CW-5	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	低
974	振動ローラー	JV40DW-5S	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	超
975	振動ローラー	JV40DW-5	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	低
976	クローラークレーン	LC383-3	吊上能力	2.75	t吊	×	1.5	m	(株)小松製作所	超
976	クローラークレーン	LC383M-3	吊上能力	2.75	t吊	×	1.5	m	(株)前田製作所	超
977	トラクターショベル	910G	標準バケット山積	1.3	m3				新キャタピラー三菱(株)	低
977	トラクターショベル	910G	標準バケット山積	1.3	m3				キャタピラー(株)	低
978	バックホウ	MM05	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
978	バックホウ	MM05	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラー(株)	超
979	バックホウ	MM08B	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
979	バックホウ	MM08B	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	キャタピラー(株)	低
980	バックホウ	MM15T	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
980	バックホウ	MM15T	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	キャタピラー(株)	超
981	バックホウ	MM20T	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
981	バックホウ	MM20T	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	キャタピラー(株)	超
982	バックホウ	MM20CR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
982	バックホウ	MM20CR	山積	0.066	m3	平積	0.05	m3	キャタピラー(株)	超
983	バックホウ	MM20SR	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
983	バックホウ	MM20SR	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	キャタピラー(株)	超
984	バックホウ	MM25T	山積	0.077	m3	平積	0.057	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
984	バックホウ	MM25T	山積	0.077	m3	平積	0.057	m3	キャタピラー(株)	超
985	バックホウ	MM30T	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
985	バックホウ	MM30T	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	キャタピラー(株)	超
986	バックホウ	MM30CR-2	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
986	バックホウ	MM30CR-2	山積	0.1	m3	平積	0.08	m3	キャタピラー(株)	超
987	バックホウ	MM35T	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
987	バックホウ	MM35T	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	キャタピラー(株)	低
988	バックホウ	MM40CR	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
988	バックホウ	MM40CR	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	キャタピラー(株)	低
989	バックホウ	MM55SR-2	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
989	バックホウ	MM55SR-2	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キャタピラー(株)	低
990	発動発電機	EGW151MS	定格出力	2.5	kVA				新ダイワ工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
990	発動発電機	EGW151MS	定格出力	2.5	kVA		(株)やまびこ	超	
991	発動発電機	DGW201M	定格出力	3.5	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
991	発動発電機	DGW201M	定格出力	3.5	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
991	発動発電機	DGW201M	定格出力	3.5	kVA		(株)やまびこ	超	
992	発動発電機	DGW311L	定格出力	9.9	kVA		新ダイワ工業(株)	超	
992	発動発電機	DGW311L	定格出力	9.9	kVA		(株)やまびこ	超	
993	クローラークレーン	SC400-2	吊上能力	40	t 吊	×	3.7 m	住友建機(株)	低
993	クローラークレーン	SC400-2	吊上能力	40	t 吊	×	3.7 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
994	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4 m	住友建機(株)	低
994	クローラークレーン	SC650-3	吊上能力	65	t 吊	×	4 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
995	トラッククレーン	SA1200	吊上能力	120	t 吊	×	2.7 m	住友建機(株)	超
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力	12	t 吊	×	2 m	(株)タダノ	低
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力	4.9	t 吊	×	4.5 m	(株)タダノ	低
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力	16	t 吊	×	3 m	(株)タダノ	低
999	トラッククレーン	AR-1000M-1	吊上能力	100	t 吊	×	2.8 m	(株)タダノ	低
1000	トラッククレーン	AR-1600M-1	吊上能力	160	t 吊	×	3.2 m	(株)タダノ	低
1001	トラクターショベル	L20	標準バケット山積	2	m ³			ティール・シー・エム(株)	低
1001	トラクターショベル	L20	標準バケット山積	2.0	m ³			T C M(株)	低
1002	発動発電機	DCA-90SBH	定格出力	90	kVA			デンヨー(株)	超
1003	発動発電機	DAW-300SS	定格出力	3	kVA	溶接機出力	8.7 kW	デンヨー(株)	超
1004	発動発電機	DLW-300SDY	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74 kW	デンヨー(株)	超
1005	発動発電機	DLW-300SDK	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74 kW	デンヨー(株)	超
1006	発動発電機	DCA-25SPI II	定格出力	25	kVA			デンヨー(株)	超
1007	発動発電機	DCA-25SPI-C	定格出力	25	kVA			デンヨー(株)	超
1008	発動発電機	DCA-45SPI	定格出力	45	kVA			デンヨー(株)	超
1009	発動発電機	DCA-45SPH	定格出力	45	kVA			デンヨー(株)	超
1010	発動発電機	DCA-60SPI	定格出力	60	kVA			デンヨー(株)	超
1011	発動発電機	DCA-60SPH	定格出力	60	kVA			デンヨー(株)	超
1012	発動発電機	DCA-125SBH	定格出力	125	kVA			デンヨー(株)	超
1013	発動発電機	DCA-150SBH	定格出力	150	kVA			デンヨー(株)	超
1014	トラクターショベル	3SDT15	標準バケット山積	0.8	m ³			(株)豊田自動織機製作所	低
1014	トラクターショベル	3SDT15	標準バケット山積	0.8	m ³			(株)豊田自動織機	低
1015	アスファルトフィニッシャー	NTP60	舗装幅	6	m			(株)新潟鐵工所	低
1016	アスファルトフィニッシャー	NMAP	舗装幅	6	m			(株)新潟鐵工所	低
1017	オールケーシング掘削機	RT-200H	最大掘削径	2000	mm			日本車輛製造(株)	低
1018	発動発電機	NES45SHE	定格出力	45	kVA			日本車輛製造(株)	超
1019	発動発電機	NES60SHE	定格出力	60	kVA			日本車輛製造(株)	超
1020	発動発電機	NES75SHE	定格出力	75	kVA			日本車輛製造(株)	超
1021	発動発電機	NES90SHE	定格出力	90	kVA			日本車輛製造(株)	超
1022	振動ローラー	BW90AC-2	車両総質量	1.654	t			日本ボーマク(株)	低
1022	振動ローラー	BW90AC-2	車両総質量	1.654	t			ボーマクジャパン(株)	低
1023	振動ローラー	BW212D-3	車両総質量	12.08	t			日本ボーマク(株)	低
1023	振動ローラー	BW212D-3	車両総質量	12.08	t			ボーマクジャパン(株)	低
1024	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.22	t			日本ボーマク(株)	低
1024	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.22	t			ボーマクジャパン(株)	低
1025	タイヤローラー	BW3R	車両総質量	3	t			日本ボーマク(株)	超
1025	タイヤローラー	BW3R	車両総質量	3	t			ボーマクジャパン(株)	超
1026	アスファルトフィニッシャー	F1943W	舗装幅	1.95~4.3	m			範多機械(株)	低
1027	アスファルトフィニッシャー	F1740W2	舗装幅	1.75~4.0	m			範多機械(株)	低
1028	アスファルトフィニッシャー	BP40W	舗装幅	2.3~4.0	m			範多機械(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
1029	アスファルトフィニッシャー	BP31W2	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
1030	アスファルトフィニッシャー	F31W2	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
1031	アスファルトフィニッシャー	F1943C	舗装幅	1.95~4.3	m		範多機械(株)	低	
1032	アスファルトフィニッシャー	F1740C2	舗装幅	1.75~4.0	m		範多機械(株)	低	
1033	アスファルトフィニッシャー	BP40C	舗装幅	2.3~4.0	m		範多機械(株)	低	
1034	アスファルトフィニッシャー	BP31C5	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
1035	アスファルトフィニッシャー	F31C5	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
1036	バックホウ	ZX75US	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	日立建機(株)	低
1037	バックホウ	ZX125US	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	低
1038	バックホウ	ZX135US	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
1039	バックホウ	ZX225US	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1040	バックホウ	ZX225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1041	バックホウ	ZX225USLC	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1042	バックホウ	ZX225USRLC	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1043	バックホウ	EX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085 m3	日立建機(株)	超
1044	クローラクレーン	KH100D	吊上能力	30	t 吊	×	3 m	日立建機(株)	超
1044	クローラクレーン	SCX300	吊上能力	30	t 吊	×	3 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
1045	バックホウ	FX043UR	山積	0.11	m3	平積	0.085 m3	古河機械金属(株)	超
1045	バックホウ	FX043UR	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	古河ロックドリル(株)	超
1046	バックホウ	FZ110	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属(株)	低
1046	バックホウ	FZ110	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河ロックドリル(株)	低
1047	バックホウ	FZ110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属(株)	低
1047	バックホウ	FZ110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河ロックドリル(株)	低
1048	バックホウ	FZ110M	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属(株)	低
1048	バックホウ	FZ110M	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河ロックドリル(株)	低
1049	バックホウ	FZ120	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河機械金属(株)	超
1049	バックホウ	FZ120	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河ロックドリル(株)	超
1050	バックホウ	FZ120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河機械金属(株)	低
1050	バックホウ	FZ120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河ロックドリル(株)	低
1051	バックホウ	FZ130H	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河機械金属(株)	超
1051	バックホウ	FZ130H	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	古河ロックドリル(株)	超
1052	バックホウ	FZ200	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属(株)	低
1052	バックホウ	FZ200	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル(株)	低
1053	バックホウ	FZ200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属(株)	低
1053	バックホウ	FZ200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル(株)	低
1054	バックホウ	FZ200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属(株)	低
1054	バックホウ	FZ200LC	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル(株)	低
1055	バックホウ	FZ200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属(株)	低
1055	バックホウ	FZ200LC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル(株)	低
1056	バックホウ	FZ210H	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属(株)	低
1056	バックホウ	FZ210H	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル(株)	低
1057	バックホウ	FZ210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河機械金属(株)	低
1057	バックホウ	FZ210LCH	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	古河ロックドリル(株)	低
1058	バックホウ	FX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	古河機械金属(株)	低
1058	バックホウ	FX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	古河ロックドリル(株)	低
1059	バックホウ	FX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	古河機械金属(株)	低
1059	バックホウ	FX75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	古河ロックドリル(株)	低
1060	バックホウ	FX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属(株)	低
1060	バックホウ	FX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河ロックドリル(株)	低
1061	バックホウ	FX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備考
1061	バックホウ	FX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	低
1062	バックホウ	FX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	低
1062	バックホウ	FX140US-5	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	低
1063	バックホウ	FX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	低
1063	バックホウ	FX125WD-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	低
1064	バックホウ	FX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河機械金属(株)	低
1064	バックホウ	FX55UR-3	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河ロックドリル(株)	低
1065	空気圧縮機	PDS70S-5B1	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
1066	空気圧縮機	PDS90S-5B1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
1067	空気圧縮機	PDS175S-5B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
1068	空気圧縮機	PDS265S-504	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
1069	空気圧縮機	PDS390S-406	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
1070	空気圧縮機	PDS390S-502	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
1071	空気圧縮機	PDS655S-405	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
1072	発動発電機	SDG100S-3A1	定格出力	100	kVA				北越工業(株)	超
1073	発動発電機	SDG125S-3A1	定格出力	125	kVA				北越工業(株)	超
1074	発動発電機	SDG150S-3A2	定格出力	150	kVA				北越工業(株)	超
1075	バックホウ	AX40UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	超
1076	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1076	バックホウ	Vio35-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
1076	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
1077	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1077	バックホウ	Vio30-2	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
1077	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
1078	バックホウ	Vio27-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1078	バックホウ	Vio27-2	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー(株)	超
1078	バックホウ	Vio27-2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
1079	トラクターショベル	55DA	標準バケット山積	1.5	m3				川崎重工(株)	低
1079	トラクターショベル	55DA	標準バケット山積	1.5	m ³				(株)KCM	低
1080	油圧式杭圧入引抜機	ZC70	圧入力	700	kN	引抜力	850	kN	(株)技研製作所	超
1080	油圧式杭圧入引抜機	SCZ-600	圧入力	700	kN	引抜力	850	kN	(株)技研製作所	超
1081	油圧式杭圧入引抜機	SCF100	圧入力	980	kN	引抜力	1070	kN	(株)技研製作所	超
1081	油圧式杭圧入引抜機	SCU-500M	圧入力	980	kN	引抜力	1070	kN	(株)技研製作所	超
1082	バックホウ	K-008-2	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)クボタ	超
1083	バックホウ	K-013	山積	0.035	m3	平積	0.025	m3	(株)クボタ	超
1084	バックホウ	K-038	山積	0.13	m3	平積	0.11	m3	(株)クボタ	低
1085	バックホウ	K-040	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)クボタ	低
1086	バックホウ	K-045	山積	0.17	m3	平積	0.12	m3	(株)クボタ	低
1087	バックホウ	U-10-2	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	(株)クボタ	超
1088	バックホウ	U-35	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	(株)クボタ	超
1089	バックホウ	RX-141	山積	0.03	m3	平積	0.024	m3	(株)クボタ	超
1090	バックホウ	RX-302	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	(株)クボタ	超
1091	バックホウ	RX-502	山積	0.2	m3	平積	0.14	m3	(株)クボタ	低
1092	アースオーガー	M130E	ホガ出力	45	kW	掘削径	1200	mm	コベルコ建機(株)	低
1092	アースオーガー	M130E	ホガ出力	45	kW	掘削径	1200	mm	コベルコクレーン(株)	低
1093	トラクターショベル	WA80-3	標準バケット山積	0.9	m3				(株)小松製作所	低
1094	ブルドーザー	D21A-7E-A	運転整備質量	3.7	t				(株)小松製作所	低
1095	ブルドーザー	D21A-7E	運転整備質量	3.7	t				(株)小松製作所	低
1096	ブルドーザー	D21P-7S	運転整備質量	4.1	t				(株)小松製作所	低
1097	ブルドーザー	D21PL-7S	運転整備質量	4.1	t				(株)小松製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考
1098	ブルドーザー	D31A-20S	運転整備質量	6.3	t			(株)小松製作所	低
1099	ブルドーザー	D31P-20AS	運転整備質量	6.9	t			(株)小松製作所	低
1100	ブルドーザー	D31P-20S	運転整備質量	6.8	t			(株)小松製作所	低
1101	ブルドーザー	D31P-20BS	運転整備質量	6.9	t			(株)小松製作所	低
1102	ブルドーザー	D31PL-20S	運転整備質量	7.1	t			(株)小松製作所	低
1103	トラクターショベル	910GSS	標準バケット山積	1.3	m3			新キャタピラー三菱(株)	超
1103	トラクターショベル	910GSS	標準バケット山積	1.3	m3			キャタピラー三菱(株)	超
1104	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	新キャタピラー三菱(株)	低
1104	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	キャタピラー三菱(株)	低
1105	アスファルトフィニッシャー	SP61	舗装幅	4.5	m			新キャタピラー三菱(株)	低
1105	アスファルトフィニッシャー	SP61	舗装幅	4.5	m			キャタピラー三菱(株)	低
1106	振動ローラー	CS-583D	車両総質量	15.1	t			新キャタピラー三菱(株)	低
1106	振動ローラー	CS-583D	車両総質量	15.1	t			キャタピラー三菱(株)	低
1107	振動ローラー	CS-563D	車両総質量	11.16	t			新キャタピラー三菱(株)	低
1107	振動ローラー	CS-563D	車両総質量	11.16	t			キャタピラー三菱(株)	低
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	住友建機(株)	低
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	住友建機製造(株)	低
1108	バックホウ	SH400-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	住友建機(株)	低
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	住友建機(株)	低
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	住友建機製造(株)	低
1109	バックホウ	SH450HD-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	住友建機(株)	低
1110	クローラクレーン	SC1200	吊上能力	120	t吊	×	4.5	住友建機(株)	低
1110	クローラクレーン	SC1200	吊上能力	120	t吊	×	4.5	住友重機械建機クレーン(株)	低
1110	クローラクレーン	SCX1200	吊上能力	120	t吊	×	4.5	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1111	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1111	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
1111	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1112	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1112	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
1112	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1113	アスファルトフィニッシャー	HB40C-2	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機(株)	低
1113	アスファルトフィニッシャー	HB40C-2	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機製造(株)	低
1113	アスファルトフィニッシャー	HB40C-2	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機(株)	低
1114	アスファルトフィニッシャー	HB40C-6	舗装幅	1.75~4.0	m			住友建機(株)	低
1114	アスファルトフィニッシャー	HB40C-6	舗装幅	1.75~4.0	m			住友建機製造(株)	低
1114	アスファルトフィニッシャー	HB40C-6	舗装幅	1.75~4.0	m			住友建機(株)	低
1115	アスファルトフィニッシャー	HB43C-3	舗装幅	1.95~4.3	m			住友建機(株)	低
1115	アスファルトフィニッシャー	HB43C-3	舗装幅	1.95~4.3	m			住友建機製造(株)	低
1115	アスファルトフィニッシャー	HB43C-3	舗装幅	1.95~4.3	m			住友建機(株)	低
1116	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1116	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
1116	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1117	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1117	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
1117	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
1118	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機(株)	低
1118	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機製造(株)	低
1118	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機(株)	低
1119	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3	舗装幅	1.75~4.0	m			住友建機(株)	低
1119	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3	舗装幅	1.75~4.0	m			住友建機製造(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
1119	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3	舗装幅	1.75~4.0	m		住友建機(株)	低	
1120	アスファルトフィニッシャー	HB43W-3	舗装幅	1.95~4.3	m		住友建機(株)	低	
1120	アスファルトフィニッシャー	HB43W-3	舗装幅	1.95~4.3	m		住友建機製造(株)	低	
1120	アスファルトフィニッシャー	HB43W-3	舗装幅	1.95~4.3	m		住友建機(株)	低	
1121	バックホウ	TB007	山積	0.021	m ³	平積	0.017 m ³	(株)竹内製作所	低
1122	バックホウ	TB175	山積	0.245	m ³	平積	0.185 m ³	(株)竹内製作所	低
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力	25	t 吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力	30	t 吊	×	3 m	(株)タダノ	低
1125	トラッククレーン	GA-1000N-1	吊上能力	100	t 吊	×	2.8 m	(株)タダノ	超
1126	油圧式杭圧入引抜機	SP-80	圧入力	784.5	kN	引抜力	882.6 kN	調和工業(株)	超
1127	発動発電機	DCA-35SPI	定格出力	35	kVA			デンヨー(株)	超
1128	発動発電機	DCA-75SPI	定格出力	75	kVA			デンヨー(株)	超
1129	発動発電機	DCA-90SPH	定格出力	90	kVA			デンヨー(株)	超
1130	発動発電機	DCA-110SPN	定格出力	110	kVA			デンヨー(株)	超
1131	発動発電機	DCA-115SPK	定格出力	115	kVA			デンヨー(株)	超
1132	発動発電機	DCA-150SPH	定格出力	150	kVA			デンヨー(株)	超
1133	発動発電機	DCA-150SPK	定格出力	150	kVA			デンヨー(株)	超
1134	発動発電機	DCA-150SPM	定格出力	150	kVA			デンヨー(株)	低
1135	発動発電機	DCA-180SPK II	定格出力	180	kVA			デンヨー(株)	超
1136	発動発電機	DCA-220SPK II	定格出力	220	kVA			デンヨー(株)	超
1137	発動発電機	DCA-220SPM II	定格出力	220	kVA			デンヨー(株)	超
1138	発動発電機	DCA-300SPK II	定格出力	300	kVA			デンヨー(株)	低
1139	発動発電機	DCA-400SPK II	定格出力	400	kVA			デンヨー(株)	低
1140	発動発電機	DCA-400SPM II	定格出力	400	kVA			デンヨー(株)	低
1141	発動発電機	DCA-500SPM	定格出力	500	kVA			デンヨー(株)	低
1142	発動発電機	DCA-600SPK	定格出力	600	kVA			デンヨー(株)	低
1143	発動発電機	DCA-600SPM	定格出力	600	kVA			デンヨー(株)	低
1144	発動発電機	DCA-800SPK	定格出力	800	kVA			デンヨー(株)	低
1145	油圧式杭圧入引抜機	AZ-80	圧入力	784.5	kN	引抜力	882.6 kN	土佐機械工業(株)	超
1145	油圧式杭圧入引抜機	AZ-80	圧入力	784.5	kN	引抜力	882.6 kN	(株)コーワン	超
1146	発動発電機	NES13SI	定格出力	13	kVA			日本車輛製造(株)	超
1147	発動発電機	NES15SI	定格出力	15	kVA			日本車輛製造(株)	超
1148	発動発電機	NES25SSI	定格出力	25	kVA			日本車輛製造(株)	超
1149	発動発電機	NES35SHE	定格出力	35	kVA			日本車輛製造(株)	超
1150	発動発電機	NES45SSH	定格出力	45	kVA			日本車輛製造(株)	超
1151	発動発電機	NES125SHE	定格出力	125	kVA			日本車輛製造(株)	超
1152	発動発電機	NES150SHE	定格出力	150	kVA			日本車輛製造(株)	超
1153	発動発電機	NES220SHE	定格出力	220	kVA			日本車輛製造(株)	超
1154	発動発電機	NES260SHE	定格出力	260	kVA			日本車輛製造(株)	超
1155	発動発電機	NES350SM-2	定格出力	350	kVA			日本車輛製造(株)	低
1156	バックホウ	ZX120TN-Z	山積	0.5	m ³	平積	0.39 m ³	日立建機(株)	超
1157	バックホウ	ZX225USRLCK	山積	0.8	m ³	平積	0.58 m ³	日立建機(株)	低
1158	バックホウ	ZX225USRK	山積	0.8	m ³	平積	0.58 m ³	日立建機(株)	低
1159	バックホウ	ZX135USK	山積	0.5	m ³	平積	0.39 m ³	日立建機(株)	低
1160	バックホウ	ZX200TN-Z	山積	0.8	m ³	平積	0.58 m ³	日立建機(株)	超
1161	バックホウ	ZX200LC-X	山積	0.8	m ³	平積	0.58 m ³	日立建機(株)	超
1162	バックホウ	ZX200-X	山積	0.8	m ³	平積	0.58 m ³	日立建機(株)	超
1163	バックホウ	EX10u-1B	山積	0.024	m ³	平積	0.017 m ³	日立建機(株)	超
1164	アースオーガー	CX650PTR	わが出力	55×2	kW	掘削壁厚	550~650 mm	日立建機(株)	超
1165	バックホウ	FX-10-3	山積	0.024	m ³	平積	0.017 m ³	古河機械金属(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
1165	バックホウ	FX-10-3	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	古河ロックドリル(株)	超
1166	バックホウ	FX-008-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河機械金属(株)	超
1166	バックホウ	FX-008-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河ロックドリル(株)	超
1167	バックホウ	FZ130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	超
1167	バックホウ	FZ130K	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	超
1168	バックホウ	FZ210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	超
1168	バックホウ	FZ210K	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	超
1169	バックホウ	FZ210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	超
1169	バックホウ	FZ210LCK	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	超
1170	バックホウ	FZ75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属(株)	低
1170	バックホウ	FZ75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル(株)	低
1171	バックホウ	FZ225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
1171	バックホウ	FZ225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
1172	バックホウ	FZ225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河機械金属(株)	低
1172	バックホウ	FZ225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	古河ロックドリル(株)	低
1173	バックホウ	FZ125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河機械金属(株)	低
1173	バックホウ	FZ125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	古河ロックドリル(株)	低
1174	バックホウ	FZ135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	低
1174	バックホウ	FZ135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	低
1175	空気圧縮機	PDS70SC-5B1	吐出容量	2	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
1176	空気圧縮機	PDS90SC-5B1	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
1177	空気圧縮機	PDS125SC-5B1	吐出容量	3.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	低
1178	空気圧縮機	PDS175SC-5B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	低
1179	空気圧縮機	PDSF290S-502	吐出容量	8.2	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	北越工業(株)	超
1180	空気圧縮機	PDSF530S-405	吐出容量	15	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	北越工業(株)	低
1181	バックホウ	AX10u-2	山積	0.024	m3	平積	0.017	m3	北越工業(株)	超
1182	発動発電機	EB23	定格出力	2.3	kVA				本田技研工業(株)	低
1183	発動発電機	EB26	定格出力	2.6	kVA				本田技研工業(株)	低
1184	発動発電機	EM23	定格出力	2.3	kVA				本田技研工業(株)	低
1185	発動発電機	EM26	定格出力	2.6	kVA				本田技研工業(株)	低
1186	発動発電機	EU24i	定格出力	2.4	kVA				本田技研工業(株)	超
1187	発動発電機	EU28is	定格出力	2.8	kVA				本田技研工業(株)	超
1188	発動発電機	EX22(車輪あり)	定格出力	2.2	kVA				本田技研工業(株)	超
1189	発動発電機	EX22(車輪なし)	定格出力	2.2	kVA				本田技研工業(株)	超
1190	トラクターショベル	WS210III	標準バケット山積	0.4	m3				三菱重工業(株)	低
1191	トラクターショベル	WS310III	標準バケット山積	0.5	m3				三菱重工業(株)	低
1192	トラクターショベル	WS410III	標準バケット山積	0.6	m3				三菱重工業(株)	低
1193	トラクターショベル	WS510	標準バケット山積	0.9	m3				三菱重工業(株)	低
1194	トラクターショベル	WS510S	標準バケット山積	0.9	m3				三菱重工業(株)	超
1195	バックホウ	Vio20-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1195	バックホウ	Vio20-2	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー(株)	超
1195	バックホウ	Vio20-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	超
1196	バックホウ	Vio40-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1196	バックホウ	Vio40-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー(株)	超
1196	バックホウ	Vio40-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	超
1197	バックホウ	Vio50-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1197	バックホウ	Vio50-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	超
1197	バックホウ	Vio50-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
1198	クローラークレーン	CCH50T-5	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	石川島建機(株)	低
1198	クローラークレーン	CCH50T-5	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	I H I 建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備考
1199	クローラークレーン	DCH650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	石川島建機(株)	超
1199	クローラークレーン	DCH650	吊上能力	65	t 吊	×	4	m	I H I 建機(株)	超
1200	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	石川島建機(株)	低
1200	クローラークレーン	DCH900	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	I H I 建機(株)	低
1201	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
1201	クローラークレーン	CCH1500-5	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
1202	クローラークレーン	CCH500T-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	低
1202	クローラークレーン	CCH500T-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	低
1203	クローラークレーン	CCH650-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	石川島建機(株)	超
1203	クローラークレーン	CCH650-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	I H I 建機(株)	超
1204	クローラークレーン	CCH300T-2	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	石川島建機(株)	低
1204	クローラークレーン	CCH300T-2	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	I H I 建機(株)	低
1205	クローラークレーン	CCH2000-5	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
1205	クローラークレーン	CCH2000-5	吊上能力	200	t 吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
1206	クローラークレーン	CCH500-3 II-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	超
1206	クローラークレーン	CCH500-3 II-2	吊上能力	50	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	超
1207	バックホウ	HD1023 II	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)加藤製作所	低
1208	バックホウ	HD1023 II-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株)加藤製作所	低
1209	オールケーシング掘削機	KB-1500R	最大掘削径	1500	mm				(株)加藤製作所	低
1210	オールケーシング掘削機	30THC-S II	最大掘削径	1500	mm				(株)加藤製作所	低
1211	ホイールクレーン	KR-22H-II	吊上能力	22	t 吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
1212	ホイールクレーン	KR-50H-L	吊上能力	51	t 吊	×	2.9	m	(株)加藤製作所	低
1213	ホイールクレーン	KR-70H	吊上能力	70	t 吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	低
1214	発動発電機	E150SKI	定格出力	2.7	kVA				(株)クボタ	超
1215	バックホウ	U-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)クボタ	超
1215	バックホウ	U-40-3S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	超
1216	バックホウ	U-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)クボタ	超
1216	バックホウ	U-50-3S	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	超
1217	バックホウ	K-135US	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	低
1218	バックホウ	K-125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
1219	バックホウ	K-125US	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
1220	バックホウ	K-135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	低
1221	バックホウ	K-225US	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
1222	バックホウ	K-225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
1223	バックホウ	K-225USR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
1224	バックホウ	K-225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
1225	バックホウ	K-75US	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)クボタ	低
1226	バックホウ	K-200	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
1227	バックホウ	K-200-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
1228	バックホウ	K-120-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	低
1229	バックホウ	K-120	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	超
1230	バックホウ	K-110-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
1231	バックホウ	K-110	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
1232	バックホウ	SK80CS	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
1233	クラムシエル	WM01	平積	2.8	m3				コベルコ建機(株)	低
1234	発動発電機	KW150C	定格出力	2.5	kVA				(株)小松製作所	超
1235	バックホウ	PC58UU-3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	低
1236	空気圧縮機	EC50SSB-2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	低
1237	発動発電機	EG13BS-2	定格出力	13	kVA				(株)小松製作所	超
1238	発動発電機	EG15BS-3	定格出力	15	kVA				(株)小松製作所	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
1239	発動発電機	EG25BS-1	定格出力	25	kVA			(株)小松製作所	超	
1240	発動発電機	EG35BS-1	定格出力	35	kVA			(株)小松製作所	超	
1241	発動発電機	EG45BS-1	定格出力	45	kVA			(株)小松製作所	超	
1242	発動発電機	EG60BS-2	定格出力	60	kVA			(株)小松製作所	超	
1243	発動発電機	EG75BS-1	定格出力	75	kVA			(株)小松製作所	超	
1244	発動発電機	EG90BS-1	定格出力	90	kVA			(株)小松製作所	超	
1245	発動発電機	EG125BS-2	定格出力	125	kVA			(株)小松製作所	超	
1246	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15	t			酒井重工業(株)	低	
1247	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15	t			酒井重工業(株)	低	
1248	ロードローラー	R2-1	車両総質量	9.98	t			酒井重工業(株)	超	
1249	ロードローラー	R2H-1	車両総質量	14.03	t			酒井重工業(株)	超	
1250	振動ローラー	SV900D	車両総質量	19	t			酒井重工業(株)	低	
1251	振動ローラー	SV900DV	車両総質量	19.4	t			酒井重工業(株)	低	
1252	バックホウ	305CR	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1252	バックホウ	305CR	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1253	バックホウ	311CU	山積	0.37	m3	平積	0.45	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1253	バックホウ	311CU	山積	0.37	m3	平積	0.45	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1254	トラクターショベル	924Gz	標準バケット山積	1.9	m3			新キャタピラー三菱(株)	低	
1254	トラクターショベル	924Gz	標準バケット山積	1.9	m3			キャタピラー・ジャパン(株)	低	
1255	アスファルトフィニッシャー	MF24D	舗装幅	2.4	m			新キャタピラー三菱(株)	低	
1255	アスファルトフィニッシャー	MF24D	舗装幅	2.4	m			キャタピラー・ジャパン(株)	低	
1256	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1256	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1257	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1257	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1258	バックホウ	322CL	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1258	バックホウ	322CL	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機(株)	低
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機製造(株)	低
1259	バックホウ	SH75X-3	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	住友建機(株)	低
1260	バックホウ	SH300-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機(株)	低
1260	バックホウ	SH300-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
1260	バックホウ	SH330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
1260	バックホウ	SH330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	低
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機(株)	低
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
1261	バックホウ	SH350HD-3	山積	1.4	m3	平積	1.04	m3	住友建機(株)	低
1262	トラクターショベル	L20-2	標準バケット山積	2	m3			ティー・シー・エム(株)	低	
1262	トラクターショベル	L20-2	標準バケット山積	2.0	m3			T C M(株)	低	
1262	トラクターショベル	L20-3	標準バケット山積	2	m3			T C M(株)	低	
1263	発動発電機	DCA-6SPX II	定格出力	6	kVA			デンヨー(株)	超	
1264	発動発電機	DCA-10SPX II	定格出力	10	kVA			デンヨー(株)	超	
1265	発動発電機	DCA-15SPX II	定格出力	15	kVA			デンヨー(株)	超	
1266	発動発電機	DCA-125SPK2	定格出力	125	kVA			デンヨー(株)	超	
1267	空気圧縮機	DIS-18OSS2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1268	発動発電機	TLG-13SPY	定格出力	13	kVA			デンヨー(株)	超	
1269	発動発電機	TLG-18SPY	定格出力	18	kVA			デンヨー(株)	低	
1270	発動発電機	DCA-13SPY II	定格出力	13	kVA			デンヨー(株)	超	
1271	発動発電機	DCA-13SPK	定格出力	13	kVA			デンヨー(株)	超	
1272	発動発電機	DCA-15SPY III	定格出力	15	kVA			デンヨー(株)	超	

低騒音型建設機械(H22.6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考
1273	発動発電機	DCA-15SPK II	定格出力	15	kVA		デンヨー(株)	超
1274	発動発電機	DCA-20SPK II	定格出力	20	kVA		デンヨー(株)	超
1275	発動発電機	DCA-125SPM	定格出力	125	kVA		デンヨー(株)	超
1276	発動発電機	DCA-500SPK	定格出力	500	kVA		デンヨー(株)	低
1277	発動発電機	DLW-380SDK	定格出力	15	kVA	溶接機出力 11.9 kW	デンヨー(株)	超
1278	空気圧縮機	DIS-180SB2	吐出容量	5.1	m ³ /min	吐出圧力 0.69 MPa	デンヨー(株)	超
1279	アスファルトフィニッシャー	NF36WB	舗装幅	1.7~3.1	m		(株)新潟鐵工所	低
1280	アスファルトフィニッシャー	NF40C	舗装幅	2~4	m		(株)新潟鐵工所	低
1281	発動発電機	NES25SI-3	定格出力	25	kVA		日本車輛製造(株)	超
1282	発動発電機	NES60SSH	定格出力	60	kVA		日本車輛製造(株)	超
1283	アースドリル	ED6200H	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長 62 m	日本車輛製造(株)	超
1284	アースオーガー	DHJ-07	ワカ出力	13	kW	掘削径 600 mm	日本車輛製造(株)	低
1285	アスファルトフィニッシャー	F2045WR	舗装幅	2~4.5	m		範多機械(株)	低
1286	アスファルトフィニッシャー	F1740WR	舗装幅	1.75~4	m		範多機械(株)	低
1287	アスファルトフィニッシャー	F2045C	舗装幅	2~4.5	m		範多機械(株)	低
1288	アスファルトフィニッシャー	F2045W	舗装幅	2~4.5	m		範多機械(株)	低
1289	バックホウ	EX20u-3	山積	0.066	m ³	平積 0.052 m ³	日立建機(株)	超
1290	バックホウ	EX20UR-3	山積	0.066	m ³	平積 0.052 m ³	日立建機(株)	超
1291	アースドリル	KH100D	最大掘削径	1700	mm	最大掘削長 52 m	日立建機(株)	超
1292	クローラークレーン	CX1000-c	吊上能力	100	t 吊	× 5.5 m	日立建機(株)	低
1293	トラクターショベル	LX110-7	標準バケット山積	2	m ³		日立建機(株)	低
1294	バックホウ	ZX125US-E	山積	0.45	m ³	平積 0.34 m ³	日立建機(株)	低
1295	バックホウ	ZX135US-E	山積	0.5	m ³	平積 0.39 m ³	日立建機(株)	低
1296	バックホウ	ZX225US-E	山積	0.8	m ³	平積 0.58 m ³	日立建機(株)	低
1297	バックホウ	ZX225USLC-E	山積	0.8	m ³	平積 0.58 m ³	日立建機(株)	低
1298	バックホウ	ZX225USR-E	山積	0.8	m ³	平積 0.58 m ³	日立建機(株)	低
1299	バックホウ	ZX225USRLC-E	山積	0.8	m ³	平積 0.58 m ³	日立建機(株)	低
1300	バックホウ	ZX70	山積	0.28	m ³	平積 0.21 m ³	日立建機(株)	低
1301	バックホウ	ZX70LC	山積	0.33	m ³	平積 0.24 m ³	日立建機(株)	低
1302	バックホウ	ZX230	山積	1	m ³	平積 0.75 m ³	日立建機(株)	低
1303	バックホウ	ZX230LC	山積	1	m ³	平積 0.75 m ³	日立建機(株)	低
1304	バックホウ	ZX240H	山積	1	m ³	平積 0.75 m ³	日立建機(株)	低
1305	バックホウ	ZX240LCH	山積	1	m ³	平積 0.75 m ³	日立建機(株)	低
1306	バックホウ	ZX270	山積	1.1	m ³	平積 0.84 m ³	日立建機(株)	低
1307	バックホウ	ZX270LC	山積	1.1	m ³	平積 0.84 m ³	日立建機(株)	低
1308	バックホウ	ZX330	山積	1.4	m ³	平積 1.1 m ³	日立建機(株)	低
1309	バックホウ	ZX330LC	山積	1.4	m ³	平積 1.1 m ³	日立建機(株)	低
1310	バックホウ	ZX350H	山積	1.38	m ³	平積 1 m ³	日立建機(株)	低
1311	バックホウ	ZX350LCH	山積	1.38	m ³	平積 1 m ³	日立建機(株)	低
1312	バックホウ	ZX370MTH	山積	1.5	m ³	平積 1.1 m ³	日立建機(株)	低
1313	バックホウ	ZX130MT	山積	0.5	m ³	平積 0.39 m ³	日立建機(株)	超
1314	バックホウ	ZX80LCK	山積	0.33	m ³	平積 0.24 m ³	日立建機(株)	低
1315	バックホウ	ZX240K	山積	1	m ³	平積 0.75 m ³	日立建機(株)	低
1316	バックホウ	ZX240LCK	山積	1	m ³	平積 0.75 m ³	日立建機(株)	低
1317	バックホウ	ZX350K	山積	1.4	m ³	平積 1.1 m ³	日立建機(株)	低
1318	バックホウ	ZX350LCK	山積	1.4	m ³	平積 1.1 m ³	日立建機(株)	低
1319	クローラークレーン	EX100T	吊上能力	4.9	t 吊		日立建機(株)	低
1320	オールケーシング掘削機	HCR-1500	最大掘削径	1480	mm		(株)平林製作所	低
1320	オールケーシング掘削機	HCR-1500	最大掘削径	1480	mm		協和機工(株)	低
1321	オールケーシング掘削機	HCR200TPN-1500E	最大掘削径	1480	mm		(株)平林製作所	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考
1321	オールケーシング掘削機	HCR200TPN-1500E	最大掘削径	1480	mm			協和機工(株)	超
1322	オールケーシング掘削機	HCR240TPN-2000E	最大掘削径	1980	mm			(株)平林製作所	超
1322	オールケーシング掘削機	HCR240TPN-2000E	最大掘削径	1980	mm			協和機工(株)	超
1323	トラクターショベル	FL325-3	標準バケット山積	2	m3			古河機械金属(株)	低
1323	トラクターショベル	FL325-3	標準バケット山積	2	m3			古河ロックドリル(株)	低
1324	バックホウ	FZ125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	古河機械金属(株)	低
1324	バックホウ	FZ125US-E	山積	0.45	m3	平積	0.34	古河ロックドリル(株)	低
1325	バックホウ	FZ135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	古河機械金属(株)	低
1325	バックホウ	FZ135US-E	山積	0.5	m3	平積	0.39	古河ロックドリル(株)	低
1326	バックホウ	FZ225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河機械金属(株)	低
1326	バックホウ	FZ225US-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河ロックドリル(株)	低
1327	バックホウ	FZ225USLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河機械金属(株)	低
1327	バックホウ	FZ225USLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河ロックドリル(株)	低
1328	バックホウ	FZ225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河機械金属(株)	低
1328	バックホウ	FZ225USR-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河ロックドリル(株)	低
1329	バックホウ	FZ225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河機械金属(株)	低
1329	バックホウ	FZ225USRLC-E	山積	0.8	m3	平積	0.58	古河ロックドリル(株)	低
1330	振動ローラー	BW115AC	車両総質量	2.53	t			ボーマクジャパン(株)	超
1331	振動ローラー	BW115AD	車両総質量	2.9	t			ボーマクジャパン(株)	超
1332	振動ローラー	BW131ACW	車両総質量	3.6	t			ボーマクジャパン(株)	超
1333	振動ローラー	BW131AC	車両総質量	3.58	t			ボーマクジャパン(株)	超
1334	振動ローラー	BW131AD	車両総質量	4	t			ボーマクジャパン(株)	超
1335	バックホウ	AX20u-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	北越工業(株)	超
1336	バックホウ	AX20UR-3	山積	0.066	m3	平積	0.052	北越工業(株)	超
1337	空気圧縮機	PDSF530S-4B1	吐出容量	15	m3/min	吐出圧力	1.05	北越工業(株)	低
1338	空気圧縮機	PDS655S-5B1	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	北越工業(株)	低
1339	空気圧縮機	PDS655S-4B1	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	北越工業(株)	低
1340	発動発電機	MGP25SE	定格出力	25	kVA			三菱重工業(株)	超
1341	バックホウ	SV08	山積	0.022	m3	平積	0.016	ヤンマーディーゼル(株)	超
1341	バックホウ	SV08	山積	0.022	m3	平積	0.016	ヤンマー(株)	超
1341	バックホウ	SV08	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	ヤンマー建機(株)	超
1342	クローラークレーン	CCH1000-5	吊上能力	100	t吊	×	5.5	石川島建機(株)	低
1342	クローラークレーン	CCH1000-5	吊上能力	100	t吊	×	5.5	I H I 建機(株)	低
1343	クローラークレーン	CR-80c	吊上能力	8	t吊	×	2	(株)加藤製作所	低
1344	クローラークレーン	CR-80mc	吊上能力	4.5	t吊	×	3.5	(株)加藤製作所	低
1345	ホイールクレーン	KR-25H-V5	吊上能力	25	t吊	×	3.5	(株)加藤製作所	低
1346	ホイールクレーン	KR-25H-V6	吊上能力	26	t吊	×	3.3	(株)加藤製作所	低
1347	トラッククレーン	KA-900	吊上能力	80	t吊	×	3.2	(株)加藤製作所	低
1348	トラッククレーン	KA-3000	吊上能力	300	t吊	×	2.5	(株)加藤製作所	低
1349	バックホウ	HD2045 II	山積	2	m3	平積	1.5	(株)加藤製作所	低
1350	ロードローラー	K12 II	車両総質量	12	t			川崎重工業(株)	低
1350	ロードローラー	K12 II	車両総質量	12	t			(株)KCM	低
1351	バックホウ	K-70	山積	0.28	m3	平積	0.21	(株)クボタ	低
1352	バックホウ	K-230	山積	1	m3	平積	0.75	(株)クボタ	低
1353	バックホウ	K-270	山積	1.1	m3	平積	0.84	(株)クボタ	低
1354	バックホウ	RX-503	山積	0.22	m3	平積	0.16	(株)クボタ	超
1354	バックホウ	RX-503S	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	(株)クボタ	超
1355	発動発電機	F-250S	定格出力	7.5	kVA	/	60	Hz (株)クボタ	低
1356	発動発電機	F-300S2	定格出力	9.9	kVA	/	60	Hz (株)クボタ	超
1357	発動発電機	F-300SW2	定格出力	9.9	kVA	/	60	Hz (株)クボタ	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
1358	クローラークレーン	BM900HD	吊上能力	90	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
1358	クローラークレーン	BM900HD	吊上能力	90	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
1359	バックホウ	PC200LC-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1360	バックホウ	PC200-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1361	バックホウ	PC210-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1362	バックホウ	PC210LC-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1363	バックホウ	PC78UU-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
1364	バックホウ	PC78US-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
1365	トラクターショベル	WA470-5N0	山積	4	m3	平積	3.5	m3	(株)小松製作所	低
1366	トラクターショベル	WA480-5N0	山積	4.6	m3	平積	4	m3	(株)小松製作所	低
1367	空気圧縮機	EC50SS-2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	低
1368	発動発電機	EG400BS-2	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	低
1369	発動発電機	EG500BS-1	定格出力	500	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	低
1370	発動発電機	EG600BS-1	定格出力	600	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	低
1371	トラクターショベル	938GSS	山積	2.5	m3	平積	2.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1371	トラクターショベル	938GSS	山積	2.5	m3	平積	2.1	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1372	発動発電機	DG250MM	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1372	発動発電機	DG250MM	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1372	発動発電機	DG250MM	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1373	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1373	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1374	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1374	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1375	発動発電機	EGW150M II	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1375	発動発電機	EGW150M II	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1376	発動発電機	DGW400DM	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1376	発動発電機	DGW400DM	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機(株)	低
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機製造(株)	低
1377	バックホウ	SH125X-3	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	住友建機(株)	低
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	低
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	低
1378	バックホウ	SH135X-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	低
1379	タイヤローラー	HN200K-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1379	タイヤローラー	HN200K-2	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
1379	タイヤローラー	HN200K-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1380	タイヤローラー	HN200WK-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1380	タイヤローラー	HN200WK-2	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
1380	タイヤローラー	HN200WK-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1381	タイヤローラー	HN200TK-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1381	タイヤローラー	HN200TK-2	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
1381	タイヤローラー	HN200TK-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1382	タイヤローラー	HN200WTK-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1382	タイヤローラー	HN200WTK-2	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
1382	タイヤローラー	HN200WTK-2	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
1383	ロードローラー	HM120K	車両総質量	12	t				住友建機(株)	低
1384	アスファルトフィニッシャー	HB2045C	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低
1384	アスファルトフィニッシャー	HB2045C	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機製造(株)	低
1384	アスファルトフィニッシャー	HB2045C	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低
1385	アスファルトフィニッシャー	HB2045W	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
1385	アスファルトフィニッシャー	HB2045W	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機製造(株)	低	
1385	アスファルトフィニッシャー	HB2045W	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機(株)	低	
1386	トラクターショベル	L3-2	山積	0.3	m3	平積	0.26 m3	ティー・シー・エム(株)	超
1386	トラクターショベル	L3-2	山積	0.30	m3	平積	0.26 m3	T C M(株)	超
1386	トラクターショベル	ZW20	山積	0.30	m3	平積	0.26 m3	T C M(株)	超
1387	トラクターショベル	L4-2	山積	0.4	m3	平積	0.34 m3	ティー・シー・エム(株)	超
1387	トラクターショベル	L4-2	山積	0.40	m3	平積	0.34 m3	T C M(株)	超
1388	トラクターショベル	L5-2	山積	0.5	m3	平積	0.42 m3	ティー・シー・エム(株)	超
1388	トラクターショベル	L5-2	山積	0.50	m3	平積	0.42 m3	T C M(株)	超
1389	トラクターショベル	L6-2	山積	0.6	m3	平積	0.51 m3	ティー・シー・エム(株)	超
1389	トラクターショベル	L6-2	山積	0.60	m3	平積	0.51 m3	T C M(株)	超
1390	トラクターショベル	L9-2	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	ティー・シー・エム(株)	超
1390	トラクターショベル	L9-2	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	T C M(株)	超
1391	トラクターショベル	L13-2	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	ティー・シー・エム(株)	低
1391	トラクターショベル	L13-2	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	T C M(株)	低
1391	トラクターショベル	L13-3	標準バケット山積	1.3	m3			T C M(株)	低
1392	トラクターショベル	L16-2	山積	1.6	m3	平積	1.3 m3	ティー・シー・エム(株)	低
1392	トラクターショベル	L16-2	山積	1.6	m3	平積	1.3 m3	T C M(株)	低
1392	トラクターショベル	L16-3	標準バケット山積	1.6	m3			T C M(株)	低
1393	油圧式杭圧入引抜機	CZ-60	圧入力	588.4	kN	引抜力	588.4 kN	土佐機械工業(株)	超
1393	油圧式杭圧入引抜機	CZ-60	圧入力	588.4	kN	引抜力	588.4 kN	(株)コーワン	超
1394	バックホウ	NB-30	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	長野工業(株)	超
1395	バックホウ	ZX160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45 m3	日立建機(株)	低
1396	トラクターショベル	LX15-7	山積	0.3	m3	平積	0.26 m3	日立建機(株)	超
1396	トラクターショベル	ZW20	山積	0.30	m3	平積	0.26 m ³	日立建機(株)	超
1397	トラクターショベル	LX20-7	山積	0.4	m3	平積	0.34 m3	日立建機(株)	超
1398	トラクターショベル	LX30-7	山積	0.5	m3	平積	0.42 m3	日立建機(株)	超
1399	トラクターショベル	LX40-7	山積	0.6	m3	平積	0.51 m3	日立建機(株)	超
1400	トラクターショベル	LX50-7	山積	0.9	m3	平積	0.8 m3	日立建機(株)	超
1401	トラクターショベル	LX70-7	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	日立建機(株)	低
1402	トラクターショベル	LX80-7	山積	1.6	m3	平積	1.3 m3	日立建機(株)	低
1403	バックホウ	ZX130L	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	超
1404	バックホウ	ZX135US TN	山積	0.5	m3	平積	0.39 m3	日立建機(株)	低
1405	バックホウ	ZX225US TN	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1406	バックホウ	ZX225USLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1407	バックホウ	ZX225USR TN	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1408	バックホウ	ZX225USRLC TN	山積	0.8	m3	平積	0.58 m3	日立建機(株)	低
1409	バックホウ	ZX450	山積	1.9	m3	平積	1.4 m3	日立建機(株)	低
1410	バックホウ	ZX450H	山積	1.9	m3	平積	1.4 m3	日立建機(株)	低
1411	バックホウ	ZX450LC	山積	2.1	m3	平積	1.5 m3	日立建機(株)	低
1412	バックホウ	ZX450LCH	山積	1.9	m3	平積	1.4 m3	日立建機(株)	低
1413	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm			(株)平林製作所	低
1413	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm			協和機工(株)	低
1414	トラクターショベル	FL301-3	山積	0.3	m3	平積	0.26 m3	古河機械金属(株)	超
1414	トラクターショベル	FL301-3	山積	0.3	m3	平積	0.26 m3	古河ロックドリル(株)	超
1415	トラクターショベル	FL302-3	山積	0.4	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属(株)	超
1415	トラクターショベル	FL302-3	山積	0.4	m3	平積	0.34 m3	古河ロックドリル(株)	超
1416	トラクターショベル	FL303-3	山積	0.5	m3	平積	0.42 m3	古河機械金属(株)	超
1416	トラクターショベル	FL303-3	山積	0.5	m3	平積	0.42 m3	古河ロックドリル(株)	超
1417	トラクターショベル	FL304-3	山積	0.6	m3	平積	0.51 m3	古河機械金属(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
1417	トラクターショベル	FL304-3	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	古河ロックドリル(株)	超
1418	トラクターショベル	FL305-3	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	古河機械金属(株)	超
1418	トラクターショベル	FL305-3	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	古河ロックドリル(株)	超
1419	トラクターショベル	FL310-3	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河機械金属(株)	低
1419	トラクターショベル	FL310-3	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河ロックドリル(株)	低
1420	トラクターショベル	FL315-3	山積	1.6	m3	平積	1.3	m3	古河機械金属(株)	低
1420	トラクターショベル	FL315-3	山積	1.6	m3	平積	1.3	m3	古河ロックドリル(株)	低
1421	発動発電機	EP2400SD	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1422	発動発電機	EP3000SD	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1423	発動発電機	PGW150SC	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1424	発動発電機	PGW180SC	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1425	発動発電機	PGW180SC-V	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1426	発動発電機	SDG25AS-T	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1427	発動発電機	EU16i	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
1427	発動発電機	EU16i	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
1428	発動発電機	MGP45SE	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	三菱重工業(株)	超
1429	発動発電機	MGP60SE	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	三菱重工業(株)	超
1430	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1430	バックホウ	Vio30-2	山積	0.1	m3	平積	0.07	m3	ヤンマー(株)	超
1430	バックホウ	Vio30-2	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
1431	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1431	バックホウ	Vio35-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー(株)	超
1431	バックホウ	Vio35-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	石川島建機(株)	超
1432	バックホウ	15J	山積	0.044	m3	平積	0.034	m3	I H I 建機(株)	超
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機(株)	低
1433	バックホウ	18J	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機(株)	低
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	石川島建機(株)	超
1434	バックホウ	25J	山積	0.066	m3	平積	0.052	m3	I H I 建機(株)	超
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	超
1435	バックホウ	28J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	超
1436	バックホウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	低
1436	バックホウ	30J	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	低
1437	バックホウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	石川島建機(株)	低
1437	バックホウ	32J	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	I H I 建機(株)	低
1438	バックホウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	低
1438	バックホウ	35J	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	低
1439	バックホウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	石川島建機(株)	低
1439	バックホウ	45J2	山積	0.16	m3	平積	0.122	m3	I H I 建機(株)	低
1440	バックホウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	石川島建機(株)	低
1440	バックホウ	55J2	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	I H I 建機(株)	低
1441	バックホウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	石川島建機(株)	低
1441	バックホウ	55UJ3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	I H I 建機(株)	低
1442	バックホウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	低
1442	バックホウ	65UJ2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	低
1443	バックホウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	石川島建機(株)	低
1443	バックホウ	20JX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	I H I 建機(株)	低
1444	バックホウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	石川島建機(株)	超
1444	バックホウ	30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	I H I 建機(株)	超
1445	バックホウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	石川島建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
1445	バックホウ	40JX	山積	0.13	m3	平積	0.094	m3	I H I 建機(株)	低
1446	バックホウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	石川島建機(株)	超
1446	バックホウ	30Z	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	I H I 建機(株)	超
1447	バックホウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	低
1447	バックホウ	40Z	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	低
1448	バックホウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	石川島建機(株)	低
1448	バックホウ	50Z	山積	0.2	m3	平積	0.15	m3	I H I 建機(株)	低
1449	バックホウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	石川島建機(株)	超
1449	バックホウ	20NX	山積	0.07	m3	平積	0.054	m3	I H I 建機(株)	超
1450	バックホウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機(株)	超
1450	バックホウ	25NX	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機(株)	超
1451	バックホウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	石川島建機(株)	超
1451	バックホウ	28N	山積	0.08	m3	平積	0.061	m3	I H I 建機(株)	超
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	低
1452	バックホウ	35N	山積	0.11	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	低
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	石川島建機(株)	低
1453	バックホウ	45N	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	I H I 建機(株)	低
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	石川島建機(株)	低
1454	バックホウ	55N	山積	0.18	m3	平積	0.14	m3	I H I 建機(株)	低
1455	アスファルトフィニッシャー	S-1603	舗装幅	2.5~7	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
1456	アスファルトフィニッシャー	S-2100	舗装幅	3~8.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
1457	トラッククレーン	KA-1000	吊上能力	100	t吊	×	2.8	m	(株)加藤製作所	低
1458	トラッククレーン	KA-2000	吊上能力	200	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
1459	トラッククレーン	KA-4000	吊上能力	400	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
1460	振動ローラー	KV4WB	車両総質量	3~4	t				川崎重工業(株)	低
1460	振動ローラー	KV4WB	車両総質量	3~4	t				(株)KCM	低
1461	振動ローラー	KV4B	車両総質量	3~4	t				川崎重工業(株)	低
1461	振動ローラー	KV4B	車両総質量	3~4	t				(株)KCM	低
1462	振動ローラー	KV4SB	車両総質量	3~5	t				川崎重工業(株)	低
1462	振動ローラー	KV4SB	車両総質量	3~5	t				(株)KCM	低
1463	振動ローラー	KV7SB	車両総質量	6~7	t				川崎重工業(株)	低
1463	振動ローラー	KV7SB	車両総質量	6~7	t				(株)KCM	低
1464	振動ローラー	KV10DB	車両総質量	11~12	t				川崎重工業(株)	低
1464	振動ローラー	KV10DB	車両総質量	11~12	t				(株)KCM	低
1465	トラクターショベル	70ZASS-K	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	川崎重工業(株)	低
1465	トラクターショベル	70ZASS-K	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	(株)KCM	低
1466	トラクターショベル	80ZASS-K	山積	3.2	m3	平積	2.8	m3	川崎重工業(株)	低
1466	トラクターショベル	80ZASS-K	山積	3.2	m3	平積	2.8	m3	(株)KCM	低
1467	油圧式杭圧入引抜機	SA100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
1468	油圧式杭圧入引抜機	SA150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
1469	油圧式杭圧入引抜機	SW100	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
1470	油圧式杭圧入引抜機	SW150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
1471	バックホウ	K-005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	(株)クボタ	超
1471	バックホウ	K-005-3	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008	m3	(株)クボタ	超
1472	バックホウ	U-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	(株)クボタ	超
1473	バックホウ	U-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	超
1474	バックホウ	RX-202	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	超
1475	バックホウ	RX-202E	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	(株)クボタ	超
1476	バックホウ	RX-403	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)クボタ	超
1476	バックホウ	RX-403S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
1477	バックホウ	SK60SR-1E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
1478	バックホウ	SK75UR-3E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
1479	バックホウ	SK115SR-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
1480	バックホウ	SK135SR-1E	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1481	バックホウ	SK135SRLC-1E	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1482	バックホウ	SK60-2BS	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
1483	バックホウ	SK100-2BS	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
1484	バックホウ	SK120-2BS	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1485	バックホウ	SK200-2BS	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	低
1486	バックホウ	SK120LC-2BS	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1487	バックホウ	SK200LC-2BS	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	低
1488	トラクターショベル	LK40Z-2	山積	0.4	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
1489	トラクターショベル	LK50Z-2	山積	0.5	m3	平積	0.44	m3	コベルコ建機(株)	低
1490	クローラークレーン	TK350	吊上能力	35	t吊	×	2.7	m	コベルコ建機(株)	低
1490	クローラークレーン	TK350	吊上能力	35	t吊	×	2.7	m	コベルコクレーン(株)	低
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	低
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)	低
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコ建機(株)	低
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
1493	アースオーガー	DJM2070H	オーガ出力 140kW 径	φ 1,000mm	標準改良深度	16m			コベルコ建機(株)	低
1493	アースオーガー	DJM2070H	オーガ出力 140kW 径	φ 1,000mm	標準改良深度	16m			コベルコクレーン(株)	低
1494	バックホウ	SK200-2A	山積	0.8	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	低
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t	×	3	m	コベルコ建機(株)	超
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	超
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t	×	3	m	コベルコ建機(株)	低
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
1497	ブルドーザー	D31EX-21	運転整備質量	7	t				(株)小松製作所	低
1498	ブルドーザー	D31PX-21	運転整備質量	8	t				(株)小松製作所	低
1499	バックホウ	PC220-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
1500	バックホウ	PC220LC-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
1501	バックホウ	PC230-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
1502	バックホウ	PC230LC-7	山積	1	m3	平積	0.76	m3	(株)小松製作所	低
1503	バックホウ	PC300-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	低
1504	バックホウ	PC300LC-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	低
1505	バックホウ	PC350-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	低
1506	バックホウ	PC350LC-7	山積	1.4	m3	平積	1	m3	(株)小松製作所	低
1507	バックホウ	PC70-7E	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
1508	バックホウ	PC200-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1509	バックホウ	PC200LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1510	バックホウ	PC210-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1511	バックホウ	PC210LC-6E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1512	トラクターショベル	WA65-3	山積	0.7	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1513	トラクターショベル	WA380-5N0	山積	3.4	m3	平積	3	m3	(株)小松製作所	低
1514	クローラークレーン	LC1385-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.65	m	(株)小松製作所	低
1515	発動発電機	EG45BSS-1	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1516	ホイールクレーン	LW500-HS	吊上能力	50	t吊	×	2	m	(株)小松製作所	低
1517	タイヤローラー	TS160	車両総質量	3	t				酒井重工業(株)	超
1518	振動ローラー	TW250	車両総質量	1.38	t				酒井重工業(株)	低
1519	振動ローラー	SW250	車両総質量	1.55	t				酒井重工業(株)	低
1520	振動ローラー	TG350	車両総質量	2.55	t				酒井重工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
1521	振動ローラー	SG350	車両総質量	2.75	t			酒井重工業(株)	超	
1522	振動ローラー	TW500Q-1	車両総質量	3.55	t			酒井重工業(株)	超	
1523	振動ローラー	TW500WQ-1	車両総質量	3.56	t			酒井重工業(株)	超	
1524	振動ローラー	TW60-AA	車両総質量	5.75	t			酒井重工業(株)	低	
1525	振動ローラー	SW60-AA	車両総質量	6.55	t			酒井重工業(株)	低	
1526	振動ローラー	SW650	車両総質量	7.1	t			酒井重工業(株)	低	
1527	振動ローラー	SW650B	車両総質量	8	t			酒井重工業(株)	低	
1528	振動ローラー	SW650N	車両総質量	7.4	t			酒井重工業(株)	低	
1529	振動ローラー	SW650V	車両総質量	7.6	t			酒井重工業(株)	低	
1530	振動ローラー	SW650VS	車両総質量	7.2	t			酒井重工業(株)	低	
1531	振動ローラー	N3-AA	車両総質量	7.1	t			酒井重工業(株)	低	
1532	バックホウ	303CR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
1532	バックホウ	303CR	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	キヤタピラージャパン(株)	超
1533	バックホウ	305SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
1533	バックホウ	305SR	山積	0.22	m3	平積	0.15	m3	キヤタピラージャパン(株)	低
1534	バックホウ	308CCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
1534	バックホウ	308CCR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キヤタピラージャパン(株)	低
1535	バックホウ	325C	山積	1.1	m3	平積	0.8	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
1535	バックホウ	325C	山積	1.1	m3	平積	0.8	m3	キヤタピラージャパン(株)	低
1536	バックホウ	325CL	山積	1.2	m3	平積	0.9	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
1536	バックホウ	325CL	山積	1.2	m3	平積	0.9	m3	キヤタピラージャパン(株)	低
1537	バックホウ	SH225X-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機製造(株)	低
1537	バックホウ	SH225X-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	住友建機(株)	低
1538	タイヤローラー	HN200WHK	車両総質量	15	t			住友建機製造(株)	低	
1538	タイヤローラー	HN200WHK	車両総質量	15	t			住友建機(株)	低	
1539	タイヤローラー	HN200K	車両総質量	15	t			住友建機製造(株)	低	
1539	タイヤローラー	HN200K	車両総質量	15	t			住友建機(株)	低	
1540	クローラークレーン	SC2000-3	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
1540	クローラークレーン	SCX2000	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1541	トラッククレーン	GA-700N-1	吊上能力	70	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
1542	トラッククレーン	AR-1200M-1	吊上能力	120	t吊	×	2.7	m	(株)タダノ	超
1543	トラッククレーン	AR-1600M-1	吊上能力	160	t吊	×	3.2	m	(株)タダノ	低
1544	トラッククレーン	AR-2000M-2	吊上能力	200	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
1545	油圧式杭圧入引抜機	BP-150S	圧入力	1471	kN	引抜力	1569.1	kN	調和工業(株)	超
1546	空気圧縮機	DIS-180SB2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1547	空気圧縮機	DIS-180SS2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1548	発動発電機	DCA-6ESX	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1549	発動発電機	DCA-25SPK	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1550	発動発電機	DCA-25ESI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1551	発動発電機	DCA-25USI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1552	発動発電機	DCA-45ESH	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1553	発動発電機	DCA-45USI	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1554	発動発電機	DCA-60USH	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1555	発動発電機	DCA-125SBH	定格出力	125	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1556	トラクターショベル	5SDTL6	山積	0.3	m3	平積	0.26	m3	(株)豊田自動織機製作所	超
1556	トラクターショベル	5SDTL6	山積	0.3	m3	平積	0.26	m3	(株)豊田自動織機	超
1557	トラクターショベル	5SDTL8	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	(株)豊田自動織機製作所	超
1557	トラクターショベル	5SDTL8	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	(株)豊田自動織機	超
1558	トラクターショベル	5SDTL10	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	(株)豊田自動織機製作所	超
1558	トラクターショベル	5SDTL10	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	(株)豊田自動織機	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
1559	トラクターショベル	5SDTL12	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	(株)豊田自動織機製作所	超
1559	トラクターショベル	5SDTL12	山積	0.6	m3	平積	0.51	m3	(株)豊田自動織機	超
1560	アースオーガー	DHJ60-2	全装備重量	66	t				日本車輛製造(株)	超
1561	アースオーガー	DHP-85	全装備重量	88	t				日本車輛製造(株)	超
1562	アースドリル	PDH-90	最大掘削径	2500	mm	最大掘削長	45.5	m	日本車輛製造(株)	低
1563	発動発電機	NES13SSI	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
1564	発動発電機	NDW4-300SS	定格出力	12	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
1565	アスファルトフィニッシャー	F1430C	舗装幅	1.4~3.0	m				範多機械(株)	低
1566	アスファルトフィニッシャー	BP25C2	舗装幅	1.4~2.5	m				範多機械(株)	低
1567	アスファルトフィニッシャー	F25C2	舗装幅	1.4~2.5	m				範多機械(株)	低
1568	アスファルトフィニッシャー	F1430W	舗装幅	1.4~3.0	m				範多機械(株)	低
1569	アスファルトフィニッシャー	BP25W2	舗装幅	1.4~2.5	m				範多機械(株)	低
1570	アスファルトフィニッシャー	F25W2	舗装幅	1.4~2.5	m				範多機械(株)	低
1571	アスファルトフィニッシャー	F14C	舗装幅	0.8~1.4	m				範多機械(株)	低
1572	アスファルトフィニッシャー	F18C	舗装幅	1.1~1.8	m				範多機械(株)	低
1573	バックホウ	EX15u-1B	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	日立建機(株)	超
1574	振動ローラー	CC150C	車両総質量	3~4	t				日立建機(株)	低
1575	振動ローラー	CC150CW	車両総質量	3~4	t				日立建機(株)	低
1576	振動ローラー	CC150C	車両総質量	3~4	t				日立建機ダイナバック(株)	低
1576	振動ローラー	CC150C	車両総質量	3~4	t				(株)日立建機カミーノ	低
1577	振動ローラー	CC150CW	車両総質量	3~4	t				日立建機ダイナバック(株)	低
1577	振動ローラー	CC150CW	車両総質量	3~4	t				(株)日立建機カミーノ	低
1578	バックホウ	FX005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	古河機械金属(株)	超
1578	バックホウ	FX005-3	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	古河ロックドリル(株)	超
1579	バックホウ	UX-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河機械金属(株)	超
1579	バックホウ	UX-15-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	古河ロックドリル(株)	超
1580	バックホウ	UX-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	古河機械金属(株)	超
1580	バックホウ	UX-20E	山積	0.055	m3	平積	0.04	m3	古河ロックドリル(株)	超
1581	バックホウ	UX-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	古河機械金属(株)	超
1581	バックホウ	UX-40-3S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	古河機械金属(株)	超
1581	バックホウ	UX-40-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	古河ロックドリル(株)	超
1582	バックホウ	UX-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	古河機械金属(株)	超
1582	バックホウ	UX-50-3S	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	古河機械金属(株)	超
1582	バックホウ	UX-50-3	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	古河ロックドリル(株)	超
1583	バックホウ	FX022URE	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河機械金属(株)	超
1583	バックホウ	FX022URE	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河ロックドリル(株)	超
1584	バックホウ	FX043UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河機械金属(株)	超
1584	バックホウ	FX043URS	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河機械金属(株)	超
1584	バックホウ	FX043UR-3	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	超
1585	バックホウ	FX022UR	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河機械金属(株)	超
1585	バックホウ	FX022UR	山積	0.052	m3	平積	0.04	m3	古河ロックドリル(株)	超
1586	バックホウ	FX053UR	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河機械金属(株)	超
1586	バックホウ	FX053URS	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	古河機械金属(株)	超
1586	バックホウ	FX053UR	山積	0.22	m3	平積	0.16	m3	古河ロックドリル(株)	超
1587	バックホウ	FZ70	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河機械金属(株)	低
1587	バックホウ	FZ70	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	古河ロックドリル(株)	低
1588	バックホウ	FZ70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	古河機械金属(株)	低
1588	バックホウ	FZ70LC	山積	0.33	m3	平積	0.24	m3	古河ロックドリル(株)	低
1589	バックホウ	FZ230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
1589	バックホウ	FZ230	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
1590	バックホウ	FZ230LC	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
1590	バックホウ	FZ230LC	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低
1591	バックホウ	FZ240H	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
1591	バックホウ	FZ240H	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低
1592	バックホウ	FZ240LCH	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河機械金属(株)	低
1592	バックホウ	FZ240LCH	山積	1	m3	平積	0.75	m3	古河ロックドリル(株)	低
1593	バックホウ	FZ270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属(株)	低
1593	バックホウ	FZ270	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	低
1594	バックホウ	FZ270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河機械金属(株)	低
1594	バックホウ	FZ270LC	山積	1.1	m3	平積	0.84	m3	古河ロックドリル(株)	低
1595	バックホウ	FZ160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河機械金属(株)	低
1595	バックホウ	FZ160LC	山積	0.6	m3	平積	0.45	m3	古河ロックドリル(株)	低
1596	振動ローラー	BW131ACW-2	車両総質量	3~4	t				ボーマクジャパン(株)	低
1597	振動ローラー	BW131AC-2	車両総質量	3~4	t				ボーマクジャパン(株)	低
1598	振動ローラー	BW131AD-2	車両総質量	3~5	t				ボーマクジャパン(株)	低
1599	振動ローラー	BW123AC	車両総質量	3~4	t				ボーマクジャパン(株)	低
1600	振動ローラー	BW170AD	車両総質量	8~10	t				ボーマクジャパン(株)	低
1601	タイヤローラー	BW20 II	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
1602	タイヤローラー	BW20W II	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
1603	タイヤローラー	BW20TA	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
1604	タイヤローラー	BW20WTA	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
1605	タイヤローラー	BW20WHA	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
1606	ロードローラー	BW12A	車両総質量	14	t				ボーマクジャパン(株)	低
1607	空気圧縮機	PDSG1300S-5B1	吐出容量	36	m3/min	吐出圧力	1.27	MPa	北越工業(株)	低
1608	空気圧縮機	PDS175SC-3B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	低
1609	空気圧縮機	PDS175S-3B1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
1610	バックホウ	AX15u-3	山積	0.04	m3	平積	0.03	m3	北越工業(株)	超
1611	コンクリートカッター	RC-DC-36	ブレード径	87	cm				(株)カサノ工業	低
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	石川島建機(株)	超
1612	バックホウ	20Z2	山積	0.055	m3	平積	0.038	m3	I H I 建機(株)	超
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	低
1613	バックホウ	70Z2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	低
1614	バックホウ	80NX2	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	低
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	石川島建機(株)	低
1614	バックホウ	80NX3	山積	0.25	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	低
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	石川島建機(株)	低
1615	バックホウ	200J-3	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	I H I 建機(株)	低
1616	トラクターショベル	RA300E	山積	0.26	m3	平積	0.23	m3	(株)クボタ	低
1616	トラクターショベル	R320D	標準バケット山積	0.26	m3	平積容量	0.24	m3	(株)クボタ	低
1617	バックホウ	SK60-2A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
1618	バックホウ	SK100-2A	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
1619	バックホウ	SK120-2A	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1620	バックホウ	SK120LC-2A	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1621	バックホウ	SK200LC-2A	山積	0.80	m3	平積	0.67	m3	コベルコ建機(株)	低
1622	バックホウ	SK130UR-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
1623	バックホウ	SK200-6E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
1623	バックホウ	SK200-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
1624	バックホウ	SK200LC-6E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
1624	バックホウ	SK200LC-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
1625	バックホウ	SK320-6E	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
1626	バックホウ	SK320LC-6E	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	低
1627	バックホウ	SK30SR-2E	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
1628	バックホウ	SK35SR-2E	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	超
1629	バックホウ	SK30UR-3E	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	コベルコ建機(株)	超
1630	バックホウ	SK450-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
1631	バックホウ	SK450LC-6	山積	1.8	m3	平積	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	低
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	低
1633	トラクターショベル	WA150-3E	山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株)小松製作所	低
1634	トラクターショベル	WA200-3E	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	(株)小松製作所	低
1635	トラクターショベル	WA250-3E	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	(株)小松製作所	低
1636	トラクターショベル	SK07-3E0	山積	0.32	m3	平積	0.27	m3	(株)小松製作所	低
1637	トラクターショベル	SK05-1E	山積	0.23	m3	平積	0.19	m3	(株)小松製作所	低
1638	バックホウ	PC40MR-1F	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	低
1638	バックホウ	PC40MR-1F	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	低
1639	バックホウ	PC45MR-1F	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	低
1639	バックホウ	PC45MR-1F	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	低
1640	油圧式鋼管圧入・引抜機	BA100-1	圧入力	156.8	kN	引抜力	156.8	kN	(株)小松製作所	低
1641	ロードローラー	R2B-1	車両総質量	11.88	t				酒井重工業(株)	超
1642	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	低
1643	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	低
1644	タイヤローラー	T2	車両総質量	15.5	t				酒井重工業(株)	低
1645	タイヤローラー	T600C	車両総質量	15.5	t				酒井重工業(株)	低
1646	タイヤローラー	TS160-A	車両総質量	3.0	t				酒井重工業(株)	超
1647	振動ローラー	SG350-A	車両総質量	2.75	t				酒井重工業(株)	超
1648	振動ローラー	TG350-A	車両総質量	2.55	t				酒井重工業(株)	超
1649	振動ローラー	TW350-A	車両総質量	2.45	t				酒井重工業(株)	低
1650	振動ローラー	TW350	車両総質量	2.45	t				酒井重工業(株)	低
1651	振動ローラー	TW500-A	車両総質量	3.6	t				酒井重工業(株)	低
1652	振動ローラー	TW500	車両総質量	3.6	t				酒井重工業(株)	低
1653	振動ローラー	SW60S-AA	車両総質量	7.55	t				酒井重工業(株)	低
1654	バックホウ	308C CR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1654	バックホウ	308C CR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1655	バックホウ	308C SR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1655	バックホウ	308C SR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1656	バックホウ	312C	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1656	バックホウ	312C	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1657	バックホウ	313C CR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1657	バックホウ	313C CR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1658	バックホウ	314C CR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1658	バックホウ	314C CR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1659	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1659	バックホウ	320C	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1660	バックホウ	320C L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1660	バックホウ	320C L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1661	バックホウ	320C U	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1661	バックホウ	320C U	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1662	バックホウ	320C LU	山積	0.90	m3	平積	0.66	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1662	バックホウ	320C LU	山積	0.9	m3	平積	0.66	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1663	バックホウ	330C	山積	1.40	m3	平積	1.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
1663	バックホウ	330C	山積	1.4	m3	平積	1.05	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1664	バックホウ	330C L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
1664	バックホウ	330C L	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
1665	アスファルトフィニッシャー	MF31D	舗装幅	3.1	m				新キャタピラー・三菱(株)	低
1665	アスファルトフィニッシャー	MF31D	舗装幅	3.1	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
1666	バックホウ	SH300LC-3	山積	1.40	m3	平積	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
1666	バックホウ	SH330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
1666	バックホウ	SH330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
1667	アスファルトフィニッシャー	HA14C	舗装幅	0.8~1.4	m				住友建機製造(株)	低
1667	アスファルトフィニッシャー	HA14C	舗装幅	0.8~1.4	m				住友建機(株)	低
1668	アスファルトフィニッシャー	HA18C	舗装幅	1.1~1.8	m				住友建機製造(株)	低
1668	アスファルトフィニッシャー	HA18C	舗装幅	1.1~1.8	m				住友建機(株)	低
1669	アスファルトフィニッシャー	HA25C-2	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機製造(株)	低
1669	アスファルトフィニッシャー	HA25C-2	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機(株)	低
1670	アスファルトフィニッシャー	HB25C-2	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機製造(株)	低
1670	アスファルトフィニッシャー	HB25C-2	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機(株)	低
1671	アスファルトフィニッシャー	HB30C-3	舗装幅	1.4~3.0	m				住友建機製造(株)	低
1671	アスファルトフィニッシャー	HB30C-3	舗装幅	1.4~3.0	m				住友建機(株)	低
1672	アスファルトフィニッシャー	HA25W-2/4WD	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機製造(株)	低
1672	アスファルトフィニッシャー	HA25W-2/4WD	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機(株)	低
1673	アスファルトフィニッシャー	HB25W-2/4WD	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機製造(株)	低
1673	アスファルトフィニッシャー	HB25W-2/4WD	舗装幅	1.4~2.5	m				住友建機(株)	低
1674	アスファルトフィニッシャー	HB30W-3	舗装幅	1.4~3.0	m				住友建機製造(株)	低
1674	アスファルトフィニッシャー	HB30W-3	舗装幅	1.4~3.0	m				住友建機(株)	低
1675	クローラークレーン	SC700-5	吊上能力	70	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
1676	トラクターショベル	L13-2NCKS3	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	ディー・シー・エム(株)	超
1676	トラクターショベル	L13-2NCKS3	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	T C M(株)	超
1676	トラクターショベル	L13-3NCKS3	標準バケット山積	1.3	m3				T C M(株)	超
1677	発動発電機	DCA-45ESI	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1678	発動発電機	DCA-60ESI	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1679	発動発電機	DCA-60ESH	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1680	空気圧縮機	DIS-180AC	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1681	空気圧縮機	DIS-275SB2	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1682	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P	圧入力	686.5	kN	引抜力	833.6	kN	土佐機械工業(株)	超
1682	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P	圧入力	686.5	kN	引抜力	833.6	kN	(株)コーワン	超
1683	油圧式杭圧入引抜機	NZ-150	圧入力	1471.0	kN	引抜力	1667.1	kN	土佐機械工業(株)	超
1683	油圧式杭圧入引抜機	NZ-150	圧入力	1471	kN	引抜力	1667.1	kN	(株)コーワン	超
1684	トラクターショベル	4SDKL4	山積	0.17	m3	平積	0.14	m3	(株)豊田自動織機	低
1685	トラクターショベル	4SDKL5	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)豊田自動織機	低
1686	トラクターショベル	4SDKL6	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)豊田自動織機	低
1687	トラクターショベル	4SDK4	山積	0.17	m3	平積	0.14	m3	(株)豊田自動織機	低
1688	トラクターショベル	4SDK5	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)豊田自動織機	低
1689	トラクターショベル	4SDK6	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)豊田自動織機	低
1690	アスファルトフィニッシャー	NF40WB	舗装幅	2.0~4.0	m				(株)新潟鐵工所	低
1691	アスファルトフィニッシャー	NF45WD	舗装幅	2.4~4.4	m				(株)新潟鐵工所	低
1692	アスファルトフィニッシャー	NMAP60	舗装幅	2.50~6.25	m				(株)新潟鐵工所	低
1692	アスファルトフィニッシャー	HMP60C	舗装幅	2.50~6.25	m				住友建機製造(株)	低
1692	アスファルトフィニッシャー	HMP60C	舗装幅	2.50~6.25	m				住友建機(株)	低
1693	バックホウ	ZX27U	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	日立建機(株)	超
1694	バックホウ	ZX30U	山積	0.090	m3	平積	0.068	m3	日立建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
1695	バックホウ	ZX35U	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	超
1696	バックホウ	ZX40U	山積	0.140	m3	平積	0.099	m3	日立建機(株)	低
1697	バックホウ	ZX50U	山積	0.160	m3	平積	0.108	m3	日立建機(株)	低
1698	バックホウ	ZX135USTN-Z	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	低
1699	バックホウ	ZX120TN	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	超
1700	バックホウ	ZX200TN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
1701	バックホウ	ZX200LCTN	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
1702	トラクターショベル	LX70SS-7	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	超
1703	振動ローラー	CC135C	車両総質量	2.5	t				日立建機(株)	超
1704	振動ローラー	CC135C	車両総質量	2.5	t				日立建機ダイナバック(株)	超
1704	振動ローラー	CC135C	車両総質量	2.5	t				(株)日立建機カミーノ	超
1705	バックホウ	FX135USR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	古河機械金属(株)	低
1705	バックホウ	FX135USR	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	古河ロックドリル(株)	低
1706	トラクターショベル	FL310-3SS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河機械金属(株)	超
1706	トラクターショベル	FL310-3SS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	古河ロックドリル(株)	超
1707	空気圧縮機	PDS655SD-4B1	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	低
1708	発動発電機	SDG45AS-3A5	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1709	発動発電機	HP2800SV-A1	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1710	発動発電機	HP2400SV-A1	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1711	発動発電機	HP1600SV-A1	定格出力	1.6	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1712	発動発電機	HP2600C-A1	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	低
1713	発動発電機	HP2300C-A1	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	低
1714	バックホウ	AX27u-3	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	北越工業(株)	超
1715	バックホウ	AX30u-3	山積	0.090	m3	平積	0.068	m3	北越工業(株)	超
1716	バックホウ	AX35u-3	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	超
1717	バックホウ	AX40u-3	山積	0.140	m3	平積	0.099	m3	北越工業(株)	低
1718	バックホウ	AX50u-3	山積	0.160	m3	平積	0.108	m3	北越工業(株)	低
1719	バックホウ	Vio70-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1719	バックホウ	Vio70-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー(株)	超
1719	バックホウ	Vio70-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	超
1720	バックホウ	Vio15-2	山積	0.050	m3	平積	0.035	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1720	バックホウ	Vio15-2	山積	0.05	m3	平積	0.035	m3	ヤンマー(株)	超
1720	バックホウ	Vio15-2	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機(株)	超
1721	発動発電機	AG25SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1721	発動発電機	AG25SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1721	発動発電機	AG25SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1722	発動発電機	AG20SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1722	発動発電機	AG20SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1722	発動発電機	AG20SS	定格出力	20	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1723	発動発電機	YDG200SS-5E	定格出力	1.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1723	発動発電機	YDG200SS-5E	定格出力	1.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1723	発動発電機	YDG200SS-5E	定格出力	1.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1724	発動発電機	YDG200SS-6E	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1724	発動発電機	YDG200SS-6E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1724	発動発電機	YDG200SS-6E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1725	発動発電機	YDG250SS-5E	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1725	発動発電機	YDG250SS-5E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1725	発動発電機	YDG250SS-5E	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1726	発動発電機	YDG250SS-6E	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1726	発動発電機	YDG250SS-6E	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
1726	発動発電機	YDG250SS-6E	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1727	発動発電機	YDG300SS-5E	定格出力	2.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1727	発動発電機	YDG300SS-5E	定格出力	2.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1727	発動発電機	YDG300SS-5E	定格出力	2.7	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1728	発動発電機	YDG300SS-6E	定格出力	3.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1728	発動発電機	YDG300SS-6E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1728	発動発電機	YDG300SS-6E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1729	発動発電機	YDG350SS-5E	定格出力	3.0	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1729	発動発電機	YDG350SS-5E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1729	発動発電機	YDG350SS-5E	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1730	発動発電機	YDG350SS-6E	定格出力	3.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1730	発動発電機	YDG350SS-6E	定格出力	3.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1730	発動発電機	YDG350SS-6E	定格出力	3.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	石川島建機(株)	低
1731	バックホウ	120J-3	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	I H I 建機(株)	低
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.20	m3	石川島建機(株)	低
1732	バックホウ	75UJ-5	山積	0.28	m3	平積	0.2	m3	I H I 建機(株)	低
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	石川島建機(株)	低
1733	バックホウ	125UJ-5	山積	0.45	m3	平積	0.32	m3	I H I 建機(株)	低
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.50	m3	平積	0.35	m3	石川島建機(株)	低
1734	バックホウ	135UJ-5	山積	0.5	m3	平積	0.35	m3	I H I 建機(株)	低
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.80	m3	平積	0.57	m3	石川島建機(株)	低
1735	バックホウ	225JX-5	山積	0.8	m3	平積	0.57	m3	I H I 建機(株)	低
1736	トラクターショベル	65ZASS-K	山積	2.0	m3	平積	1.7	m3	川崎重工業(株)	低
1736	トラクターショベル	65ZASS-K	山積	2.0	m3	平積	1.7	m3	(株)KCM	低
1737	ロードローラー	M1-S	車両総質量	10.5	t				関東鉄工(株)	低
1738	タイヤローラー	P20W-1	車両総質量	13	t				関東鉄工(株)	低
1739	タイヤローラー	P20WAS-1	車両総質量	13	t				関東鉄工(株)	低
1740	タイヤローラー	PT20WAS-1	車両総質量	13	t				関東鉄工(株)	低
1741	ロードローラー	KTSM07	車両総質量	11.6	t				関東鉄工(株)	低
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4	m	コベルコ建機(株)	低
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4	m	コベルコクレーン(株)	低
1743	クローラクレーン	7050	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコ建機(株)	低
1743	クローラクレーン	7050	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン(株)	低
1744	トラクターショベル	1825B	山積	0.20	m3	平積	0.15	m3	コベルコ建機(株)	低
1745	トラクターショベル	521D	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	コベルコ建機(株)	低
1746	トラクターショベル	40XT	山積	0.44	m3	平積	0.33	m3	コベルコ建機(株)	低
1747	クラムシュセル	PX500-1	平積	1.0	m3				(株)小松製作所	低
1748	クローラクレーン	LC503T-1	吊上能力	2.93	t吊	×	1.8	m	(株)小松製作所	低
1749	クローラクレーン	LC755T-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)小松製作所	低
1750	発動発電機	EG25BSS-2	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1751	発動発電機	EG60BSS-2	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1752	バックホウ	ZC01	山積	0.008	m3	平積	0.005	m3	小松ゼノア(株)	超
1753	バックホウ	ZC02	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	小松ゼノア(株)	低
1754	バックホウ	ZC03-2	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	小松ゼノア(株)	超
1755	トラクターショベル	910G II	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1755	トラクターショベル	910G II	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1756	トラクターショベル	910G II SSS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
1756	トラクターショベル	910G II SSS	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	超
1757	発動発電機	DGS120MI	定格出力	12	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
1757	発動発電機	DGS120MI	定格出力	12	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1758	発動発電機	DG250UMI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1758	発動発電機	DG250UMI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1759	発動発電機	DGS350MI	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1759	発動発電機	DGS350MI	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1760	クローラークレーン	SC800HD-3	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
1760	クローラークレーン	SCX800HD	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	低
1762	発動発電機	DCA-10SBX	定格出力	10	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1763	発動発電機	DCA-15SBK	定格出力	15	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1764	発動発電機	DCA-13ESY	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1764	発動発電機	DCA-13LSY	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1765	発動発電機	DCA-400ESV	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	低
1766	発動発電機	GA-2000SSM(50Hz仕様)	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	超
1767	発動発電機	GA-2000SSM(60Hz仕様)	定格出力	2.0	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1768	発動発電機	GA-2600SSM(50Hz仕様)	定格出力	2.3	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	超
1769	発動発電機	GA-2600SSM(60Hz仕様)	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1770	発動発電機	DA-2400SSIII(50Hz仕様)	定格出力	2.2	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	超
1771	発動発電機	DA-2400SSIII(60Hz仕様)	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1772	発動発電機	DA-3000SS(50Hz仕様)	定格出力	2.7	kVA	/	50	Hz	デンヨー(株)	超
1773	発動発電機	DA-3000SS(60Hz仕様)	定格出力	3.0	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1774	発動発電機	GA-2300SS-IV	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1775	発動発電機	GA-2800SS-IV	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1776	空気圧縮機	DIS-90AC	吐出容量	2.5	m ³ /min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1777	空気圧縮機	DIS-130AC	吐出容量	3.7	m ³ /min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	低
1778	発動発電機	NDW4-300SSL	定格出力	12	kVA	溶接機出力	8.74	kW	日本車輛製造(株)	超
1779	オールケーシング掘削機	RT-120L	最大掘削径	1200	mm				日本車輛製造(株)	超
1780	アースオーガー	DHJ-06	オーガ出力	13	Kw	掘削径	600	mm	日本車輛製造(株)	低
1781	バイプロハンマー	HP-2SX	起振力	50	kN	振動数	3000	cpm	日本ニューマチック工業(株)	超
1782	バイプロハンマー	HP-4SX	起振力	82	kN	振動数	3000	cpm	日本ニューマチック工業(株)	低
1783	コンクリート圧砕機	S-22XA	開口幅	850	mm	破砕力	980	kN	日本ニューマチック工業(株)	低
1784	バックホウ	ZX480MT	山積	2.1	m ³	平積	1.5	m ³	日立建機(株)	低
1785	バックホウ	ZX480MTH	山積	1.9	m ³	平積	1.4	m ³	日立建機(株)	低
1786	バックホウ	ZX55UR	山積	0.220	m ³	平積	0.153	m ³	日立建機(株)	低
1787	バックホウ	ZX75UR	山積	0.28	m ³	平積	0.21	m ³	日立建機(株)	低
1788	バックホウ	ZX75US-A	山積	0.28	m ³	平積	0.21	m ³	日立建機(株)	低
1789	バックホウ	ZX135UR	山積	0.45	m ³	平積	0.34	m ³	日立建機(株)	低
1790	バックホウ	ZX225USLC TN-Z	山積	0.80	m ³	平積	0.58	m ³	日立建機(株)	低
1791	バックホウ	ZX225US TN-Z	山積	0.80	m ³	平積	0.58	m ³	日立建機(株)	低
1792	バックホウ	FZ75UR	山積	0.28	m ³	平積	0.21	m ³	古河機械金属(株)	低
1792	バックホウ	FZ75UR	山積	0.28	m ³	平積	0.21	m ³	古河ロックドリル(株)	低
1793	バックホウ	FZ75US-A	山積	0.28	m ³	平積	0.21	m ³	古河機械金属(株)	低
1793	バックホウ	FZ75US-A	山積	0.28	m ³	平積	0.21	m ³	古河ロックドリル(株)	低
1794	バックホウ	FZ135UR	山積	0.45	m ³	平積	0.34	m ³	古河機械金属(株)	低
1794	バックホウ	FZ135UR	山積	0.45	m ³	平積	0.34	m ³	古河ロックドリル(株)	低
1795	バックホウ	FZ55UR	山積	0.220	m ³	平積	0.153	m ³	古河機械金属(株)	低
1795	バックホウ	FZ55UR	山積	0.22	m ³	平積	0.153	m ³	古河ロックドリル(株)	低
1796	発動発電機	SDG260S-302	定格出力	260	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	低
1797	発動発電機	SDG400S-304	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	低
1798	発動発電機	SDG25AS-3A2	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考		
1799	タイヤローラー	BW 3R	車両総質量	3~4	t			ボーマクジャパン(株)	超	
1800	振動ローラー	BW115AC-2	車両総質量	2.4~2.5	t			ボーマクジャパン(株)	超	
1801	振動ローラー	BW115AD-2	車両総質量	2.5~2.8	t			ボーマクジャパン(株)	超	
1802	振動ローラー	BW123AD	車両総質量	3~5	t			ボーマクジャパン(株)	低	
1803	オールケーシング掘削機	MT120RBN	最大掘削径	1200	mm			三菱重工業(株)	低	
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマーディーゼル(株)	超
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー(株)	超
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機(株)	超
1804	発動発電機	YW300S-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機(株)	超
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマーディーゼル(株)	超
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー(株)	超
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機(株)	超
1805	発動発電機	YW300WS-2	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.32	kW	ヤンマー建機(株)	超
1806	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマーディーゼル(株)	超
1806	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
1806	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
1807	バックホウ	HD1430III	山積	1.40	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	低
1808	バックホウ	HD1430III-LC	山積	1.40	m3	平積	1.03	m3	(株)加藤製作所	低
1809	ホイールクレーン	KR-50H-L2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	(株)加藤製作所	低
1810	トラッククレーン	KA-1000SL	吊上能力	100	t吊	×	2.8	m	(株)加藤製作所	低
1811	トラッククレーン	KA-1300SL	吊上能力	130	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	低
1812	バックホウ	KE320	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	川崎重工業(株)	低
1813	トラクターショベル	50ZASS-K	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	川崎重工業(株)	低
1813	トラクターショベル	50ZASS-K	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	川崎重工業(株)	超
1813	トラクターショベル	50ZASS-K	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株)KCM	超
1814	振動ローラー	KV3WB	車両総質量	2.4~2.5	t			川崎重工業(株)	超	
1814	振動ローラー	KV3WB	車両総質量	2.4~2.5	t			(株)KCM	超	
1815	振動ローラー	KV3SB	車両総質量	2.5~2.8	t			川崎重工業(株)	超	
1815	振動ローラー	KV3SB	車両総質量	2.5~2.8	t			(株)KCM	超	
1816	振動ローラー	CV4-III S	車両総質量	3.6	t			関東鉄工(株)	超	
1817	ロードローラー	KTDM09	車両総質量	10	t			関東鉄工(株)	低	
1818	タイヤローラー	KTDT04	車両総質量	13.6	t			関東鉄工(株)	低	
1819	油圧式杭圧入引抜機	EC100-3C	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
1820	油圧式杭圧入引抜機	EC100-4C	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
1821	バックホウ	U-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	(株)クボタ	超
1821	バックホウ	U-20-3S	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	(株)クボタ	超
1821	バックホウ	U-20-3S	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.049	m3	(株)クボタ	超
1822	バックホウ	U-25	山積	0.080	m3	平積	0.058	m3	(株)クボタ	超
1822	バックホウ	U-25-3S	山積	0.08	m3	平積	0.058	m3	(株)クボタ	超
1822	バックホウ	U-25-3S	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.058	m3	(株)クボタ	超
1823	トラクターショベル	RA300	山積	0.26	m3	平積	0.23	m3	(株)クボタ	低
1824	トラクターショベル	RA401	山積	0.40	m3	平積	0.30	m3	(株)クボタ	低
1825	トラクターショベル	RA501	山積	0.50	m3	平積	0.42	m3	(株)クボタ	低
1826	アースドリル	HU180	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	-	m	コベルコ建機(株)	低
1826	アースドリル	HU180	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	-	m	コベルコクレーン(株)	低
1827	バックホウ	PC09-1	山積	0.022	m3	平積	0.013	m3	(株)小松製作所	超
1828	バックホウ	PC27MR-1	山積	0.080	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	超
1829	バックホウ	PC28UU-3	山積	0.080	m3	平積	0.055	m3	(株)小松製作所	超
1830	バックホウ	PC50UUm-2	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	低
1831	バックホウ	PC58UUT-3	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
1832	バックホウ	PC78UUT-6	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
1833	バックホウ	PC228US-3T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1834	バックホウ	PC228USLC-3T	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
1835	トラクターショベル	WA20-2E0	山積	0.28	m3	平積	0.23	m3	(株)小松製作所	低
1836	トラクターショベル	SK714-5	山積	0.38	m3	平積	0.29	m3	(株)小松製作所	低
1837	トラクターショベル	SK815-5	山積	0.43	m3	平積	0.32	m3	(株)小松製作所	低
1838	発動発電機	EG13BS-3	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1839	発動発電機	EG25BS-2	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1840	発動発電機	EG45BS-2	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1841	発動発電機	EG60BS-3	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1842	発動発電機	EG45BSS-2	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
1843	空気圧縮機	EC50SSB-3	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	超
1844	振動ローラー	SW200	車両総質量	1.33	t				酒井重工業(株)	低
1845	振動ローラー	SW230	車両総質量	1.48	t				酒井重工業(株)	低
1846	振動ローラー	TW650	車両総質量	6.5	t				酒井重工業(株)	低
1847	振動ローラー	TW650N	車両総質量	6.65	t				酒井重工業(株)	低
1848	振動ローラー	SW650VS	車両総質量	7.2	t				酒井重工業(株)	低
1849	振動ローラー	SW650	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	低
1850	振動ローラー	SW650B	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	低
1851	振動ローラー	SW650N	車両総質量	7.4	t				酒井重工業(株)	低
1852	振動ローラー	SW650V	車両総質量	7.6	t				酒井重工業(株)	低
1853	振動ローラー	SW750	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	低
1854	振動ローラー	SW750B	車両総質量	9.95	t				酒井重工業(株)	低
1855	振動ローラー	SW750H	車両総質量	10.0	t				酒井重工業(株)	低
1856	振動ローラー	SW750N	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	低
1857	振動ローラー	SW750V	車両総質量	9.64	t				酒井重工業(株)	低
1858	振動ローラー	SW750VS	車両総質量	9.25	t				酒井重工業(株)	低
1859	振動ローラー	SW750-A	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	低
1860	振動ローラー	SW750	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	低
1861	振動ローラー	SW750B	車両総質量	9.95	t				酒井重工業(株)	低
1862	振動ローラー	SW750H	車両総質量	10.0	t				酒井重工業(株)	低
1863	振動ローラー	SW750N	車両総質量	9.15	t				酒井重工業(株)	低
1864	振動ローラー	SW750V	車両総質量	9.64	t				酒井重工業(株)	低
1865	振動ローラー	SW750VS	車両総質量	9.25	t				酒井重工業(株)	低
1866	振動ローラー	SV510D-1	車両総質量	10.8	t				酒井重工業(株)	低
1867	振動ローラー	SV510DV-1	車両総質量	11.3	t				酒井重工業(株)	低
1868	タイヤローラー	TS200	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	低
1869	タイヤローラー	TS200-A	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	低
1870	タイヤローラー	TS600C	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	低
1871	タイヤローラー	TS600C-A	車両総質量	15.0	t				酒井重工業(株)	低
1872	ブルドーザー	D3G(湿地)	運転整備質量	7.45	t				新キャタピラー三菱(株)	低
1872	ブルドーザー	D3G(湿地)	運転整備質量	7.45	t				キャタピラー-ジャパン(株)	低
1873	バックホウ	304CR	山積	0.14	m3	平積	0.10	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1873	バックホウ	304CR	山積	0.14	m3	平積	0.1	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	低
1874	バックホウ	305CRSS	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
1874	バックホウ	305CRSS	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	超
1875	バックホウ	311C U	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1875	バックホウ	311C U	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	低
1876	バックホウ	313C SR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
1876	バックホウ	313C SR	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1877	バックホウ	318C LN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1877	バックホウ	318C LN	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1878	バックホウ	322C	山積	1.00	m3	平積	0.77	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1878	バックホウ	322C	山積	1	m3	平積	0.77	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1879	バックホウ	322C L	山積	1.10	m3	平積	0.85	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1879	バックホウ	322C L	山積	1.1	m3	平積	0.85	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1880	トラクターショベル	WS210A	山積	0.40	m3	平積	0.35	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
1880	トラクターショベル	WS210A	山積	0.4	m3	平積	0.35	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
1880	トラクターショベル	WS210A	山積	0.4	m3	平積	0.35	m3	キャタピラージャパン(株)	超
1881	トラクターショベル	WS310A	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
1881	トラクターショベル	WS310A	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラージャパン(株)	超
1882	トラクターショベル	WS410A	山積	0.6	m3	平積	0.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
1882	トラクターショベル	WS410A	山積	0.6	m3	平積	0.5	m3	キャタピラージャパン(株)	超
1883	トラクターショベル	WS510A	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1883	トラクターショベル	WS510A	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1884	トラクターショベル	WS510L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
1884	トラクターショベル	WS510L	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラージャパン(株)	超
1885	トラクターショベル	924G	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
1885	トラクターショベル	924G	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
1886	発動発電機	EGW181MS	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1886	発動発電機	EGW181MS	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1887	発動発電機	DGT270M	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1887	発動発電機	DGT270M	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1888	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
1888	発動発電機	DG600MI-Q1	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
1889	振動ローラー	HW30VW-5	車両総質量	2.52	t				住友建機製造(株)	超
1889	振動ローラー	HW30VW-5	車両総質量	2.52	t				住友建機(株)	超
1890	振動ローラー	HW41VW-5	車両総質量	3.6	t				住友建機製造(株)	超
1890	振動ローラー	HW41VW-5	車両総質量	3.6	t				住友建機(株)	超
1891	クローラークレーン	SC500-2	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
1892	クローラークレーン	SC650-2	吊上能力	65	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
1893	クローラークレーン	SC900HD-3	吊上能力	90	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
1893	クローラークレーン	SCX900HD-1	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1894	クローラークレーン	SC2000-3	吊上能力	200	t吊	×	5	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
1894	クローラークレーン	SCX2000HD	吊上能力	200	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1895	バックホウ	TB108	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	(株)竹内製作所	超
1896	バックホウ	TB28FR	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株)竹内製作所	低
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	低
1898	発動発電機	DLW-300ES	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
1899	発動発電機	DCA-90ESH	定格出力	90	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1900	発動発電機	DCA-150ESH	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
1901	空気圧縮機	DIS-70AC	吐出容量	2.0	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1902	空気圧縮機	DPS-70SPB	吐出容量	2.0	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1903	空気圧縮機	DPS-90SPB	吐出容量	2.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1904	トラクターショベル	4SDK7	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	(株)豊田自動織機	低
1905	トラクターショベル	4SDK8	山積	0.34	m3	平積	0.27	m3	(株)豊田自動織機	低
1906	トラクターショベル	4SDKL7	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	(株)豊田自動織機	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
			山積	0.34	m3	平積	0.27	m3		
1907	トラクターショベル	4SDKL8	山積	0.34	m3	平積	0.27	m3	(株)豊田自動織機	低
1908	アースオーガー	DHJ-12-2	オーガ出力	39.5	kW	掘削径	1000	mm	日本車輛製造(株)	超
1909	アースオーガー	DHJ-25	オーガ出力	43	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	低
1910	アースドリル	ED5800H	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	58	m	日本車輛製造(株)	低
1911	発動発電機	NES13EI	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
1912	発動発電機	NES25EI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
1913	発動発電機	NES45EH	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
1914	発動発電機	NES60EH	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
1915	バックホウ	ZX30UR	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	日立建機(株)	超
1916	バックホウ	ZX40UR	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	日立建機(株)	超
1917	振動ローラー	CC135	車両総質量	2.8	t				日立建機(株)	超
1918	振動ローラー	CC150	車両総質量	4.1	t				日立建機(株)	超
1919	アースドリル	MH5510B	最大掘削径	4100	mm	最大掘削長	67.5	m	日立建機(株)	低
1919	アースドリル	MH5510B	最大掘削径	4100	mm	最大掘削長	67.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1920	クローラークレーン	MH5510B	吊上能力	50	t吊	×	4.0	m	日立建機(株)	低
1920	クローラークレーン	MH5510B	吊上能力	50	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1921	クローラークレーン	CX400	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立建機(株)	低
1921	クローラークレーン	SCX400	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
1922	振動ローラー	CC135	車両総質量	2.8	t				日立建機ダイナバック(株)	超
1922	振動ローラー	CC135	車両総質量	2.8	t				(株)日立建機カミーノ	超
1923	振動ローラー	CC150	車両総質量	4.1	t				日立建機ダイナバック(株)	超
1923	振動ローラー	CC150	車両総質量	4.1	t				(株)日立建機カミーノ	超
1924	オールケーシング掘削機	SPM-2500	最大掘削径	2590	mm				(株)平林製作所	超
1924	オールケーシング掘削機	SPM-2500	最大掘削径	2590	mm				協和機工(株)	超
1925	バックホウ	UX-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	古河機械金属(株)	超
1925	バックホウ	UX-20-3	山積	0.066	m3	平積	0.049	m3	古河ロックドリル(株)	超
1926	バックホウ	UX-25	山積	0.080	m3	平積	0.058	m3	古河機械金属(株)	超
1926	バックホウ	UX-25	山積	0.08	m3	平積	0.058	m3	古河ロックドリル(株)	超
1927	バックホウ	FZ40UR	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	古河機械金属(株)	超
1927	バックホウ	FZ40UR	山積	0.11	m3	平積	0.085	m3	古河ロックドリル(株)	超
1928	バックホウ	AX30UR-4	山積	0.090	m3	平積	0.051	m3	北越工業(株)	超
1929	バックホウ	AX40UR-4	山積	0.110	m3	平積	0.085	m3	北越工業(株)	超
1930	空気圧縮機	PDS655SD-4B2	吐出容量	18.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	低
1931	発動発電機	SDG45AS-3A6	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
1932	バックホウ	B7-5	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマーディーゼル(株)	超
1932	バックホウ	B7-5	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	ヤンマー(株)	超
1932	バックホウ	B7-5	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	超
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	石川島建機(株)	超
1933	バックホウ	15NX	山積	0.044	m3	平積	0.025	m3	I H I 建機(株)	超
1934	タイヤローラー	DT30	車両総質量	3	t				関東鉄工(株)	超
1935	タイヤローラー	KTST01	車両総質量	13	t				関東鉄工(株)	低
1936	タイヤローラー	KTST02	車両総質量	13.5	t				関東鉄工(株)	低
1937	タイヤローラー	KTST03	車両総質量	13.5	t				関東鉄工(株)	低
1938	油圧式杭圧入引抜機	SCU-600M	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	超
1939	バックホウ	K-75UR	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)クボタ	低
1940	バックホウ	K-75US-A	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	(株)クボタ	低
1941	バックホウ	KX-75US-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	低
1942	バックホウ	K-135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
1943	バックホウ	KX-225USR	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
1944	バックホウ	U-008	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	(株)クボタ	超
1944	バックホウ	U-008	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株)クボタ	超
1945	バックホウ	U-10-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	(株)クボタ	超
1945	バックホウ	U-10-3	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	(株)クボタ	超
1946	トラクターショベル	RA601	山積	0.60	m3	平積	0.49	m3	(株)クボタ	低
1947	バックホウ	SK115SRT-1E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
1948	バックホウ	SK135SRT-1E	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1949	バックホウ	SK230-6E	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
1950	バックホウ	SK230LC-6E	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
1951	バックホウ	SK135SRLC	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
1952	バックホウ	SK35SR	山積	0.11	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
1953	バックホウ	SK310-3	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	低
1954	バックホウ	SK310LC-3	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	コベルコ建機(株)	低
1955	バックホウ	SK220-3	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
1956	バックホウ	SK220LC-3	山積	1.00	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコ建機(株)	低
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9	m	コベルコクレーン(株)	低
1958	バックホウ	PC60-7N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
1959	バックホウ	PC70-7N0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
1960	バックホウ	PC300-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	低
1961	バックホウ	PC300LC-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	低
1962	バックホウ	PC350-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	低
1963	バックホウ	PC350LC-6N0	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	(株)小松製作所	低
1964	バックホウ	PC128US-2E0	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
1965	バックホウ	PC138US-2E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
1966	発動発電機	KW300C	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	(株)小松製作所	超
1967	発動発電機	KW180	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株)小松製作所	超
1968	トラクターショベル	WA430-5N0	山積	3.7	m3	平積	3.0	m3	(株)小松製作所	低
1969	ロードローラー	RR2SS	車両総質量	9.6	t				昭和車輛(株)	低
1970	ロードローラー	K102SS	車両総質量	12	t				昭和車輛(株)	低
1971	タイヤローラー	TTS3SS	車両総質量	13	t				昭和車輛(株)	低
1972	タイヤローラー	TTS4SS	車両総質量	13.5	t				昭和車輛(株)	低
1973	ブルドーザー	BD2J II -P-DPS	運転整備質量	3.86	t				新キャタピラー三菱(株)	低
1973	ブルドーザー	BD2J II -P-DPS	運転整備質量	3.86	t				キャタピラー三菱(株)	低
1974	ブルドーザー	BD2J II -S-DPS	運転整備質量	4.21	t				新キャタピラー三菱(株)	低
1974	ブルドーザー	BD2J II -S-DPS	運転整備質量	4.21	t				キャタピラー三菱(株)	低
1975	ブルドーザー	D3G	運転整備質量	7.17	t				新キャタピラー三菱(株)	低
1975	ブルドーザー	D3G	運転整備質量	7.17	t				キャタピラー三菱(株)	低
1976	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	9.29	t				新キャタピラー三菱(株)	低
1976	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	9.29	t				キャタピラー三菱(株)	低
1977	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	10.05	t				新キャタピラー三菱(株)	低
1977	ブルドーザー	D5G	運転整備質量	10.05	t				キャタピラー三菱(株)	低
1978	アスファルトフィニッシャー	MF44WD	舗装幅	4.4	m				新キャタピラー三菱(株)	低
1978	アスファルトフィニッシャー	MF44WD	舗装幅	4.4	m				キャタピラー三菱(株)	低
1979	バックホウ	SH135XTN-3	山積	0.50	m3	平積	0.35	m3	住友建機製造(株)	超
1979	バックホウ	SH135XTN-3	山積	0.50	m3	平積	0.35	m3	住友建機(株)	超
1980	振動ローラー	TC420W-1	車両総質量	3.6	t				(株)タイキョク	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ	低
1982	トラッククレーン	GA-1500N-1	吊上能力	150	t吊	×	2.7	m	(株)タダノ	超
1983	トラッククレーン	AR-2000M-1	吊上能力	200	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ	低
1984	発動発電機	GAW-150ES	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	超
1985	発動発電機	TLW-230SSK	定格出力	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	デンヨー(株)	超
1986	発動発電機	PCX-70SS II	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	低
1987	空気圧縮機	DPS-50SPB	吐出容量	1.4	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
1988	空気圧縮機	DPS-130SPB	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	低
1989	空気圧縮機	DPS-180SPB2	吐出容量	5.1	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	低
1990	発動発電機	NES150EH	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
1991	バックホウ	EX5-2	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	日立建機(株)	低
1992	バックホウ	EX8-2B	山積	0.022	m3	平積	0.017	m3	日立建機(株)	超
1993	バックホウ	EX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	日立建機(株)	超
1994	バックホウ	EX15UR	山積	0.030	m3	平積	0.024	m3	日立建機(株)	超
1995	タイヤローラー	CP210	車両総質量	12.9	t				日立建機(株)	低
1996	振動ローラー	CC150CW-2	車両総質量	3.6	t				日立建機(株)	超
1997	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm				(株)平林製作所	低
1997	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm				協和機工(株)	低
1998	バックホウ	UX-008	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	古河機械金属(株)	超
1998	バックホウ	UX-008	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	古河ロックドリル(株)	超
1999	バックホウ	UX-10-3M	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河機械金属(株)	超
1999	バックホウ	UX-10-3M	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	古河ロックドリル(株)	超
2000	空気圧縮機	PDS175S-5B2	吐出容量	5.0	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2001	空気圧縮機	PDS175SC-5B2	吐出容量	5.0	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2002	空気圧縮機	PDSJ750S-401	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	2.07	MPa	北越工業(株)	低
2003	発動発電機	SDG45S-3A6	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2004	発動発電機	SDG150AS-3A6	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2005	発動発電機	SDG220S-303	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2006	発動発電機	SDG300S-305	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2007	発動発電機	PGW150SCL	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2008	バックホウ	AX10u-3	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	北越工業(株)	超
2009	バックホウ	Vio10-2	山積	0.028	m3	平積	0.020	m3	ヤンマー(株)	超
2009	バックホウ	Vio10-2	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02	m3	ヤンマー建機(株)	超
2010	バックホウ	B2-5	山積	0.066	m3	平積	0.047	m3	ヤンマー(株)	超
2010	バックホウ	B2-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	超
2011	バックホウ	B05	山積	0.010	m3	平積	0.008	m3	ヤンマー(株)	低
2011	バックホウ	B05	山積容量	0.01	m3	平積容量	0.008	m3	ヤンマー建機(株)	低
2011	バックホウ	B05	山積	0.010	m3	平積	0.008	m3	ヤンマー建機(株)	低
2012	トラクターショベル	V1-1	山積	0.16	m3	平積	0.13	m3	ヤンマー(株)	超
2012	トラクターショベル	V1-1	標準バケット山積	0.16	m3	平積容量	0.13	m3	ヤンマー建機(株)	超
2013	トラクターショベル	V2-2	山積	0.30	m3	平積	0.26	m3	ヤンマー(株)	超
2013	トラクターショベル	V2-2	標準バケット山積	0.3	m3	平積容量	0.26	m3	ヤンマー建機(株)	超
2014	発動発電機	YAG45S-4	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2014	発動発電機	YAG45S-4	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2014	発動発電機	YAG45S-4	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2015	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2015	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2016	コンクリートカッター	KE2-DUC40	ブレード径	97	cm				(株)カサノ工業	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
2017	バックホウ	HD308US	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)加藤製作所	低
2017	バックホウ	HD308US	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)加藤製作所	低
2018	バックホウ	HD820III	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	超
2019	バックホウ	HD820III-LC	山積	0.90	m3	平積	0.67	m3	(株)加藤製作所	超
2020	ホイールクレーン	KR-25H-V2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	低
2021	トラッククレーン	NK-1000	吊上能力	100	t吊	×	3.0	m	(株)加藤製作所	低
2022	トラッククレーン	NK-1600-V	吊上能力	160	t吊	×	3.2	m	(株)加藤製作所	低
2023	アースドリル	KE-1500	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	43	m	(株)加藤製作所	低
2024	トラクターショベル	25ZA	山積	0.26	m3	平積	0.23	m3	川崎重工業(株)	低
2024	トラクターショベル	25ZV	標準バケット山積	0.26	m3	平積容量	0.24	m3	川崎重工業(株)	低
2024	トラクターショベル	25ZV	標準バケット山積	0.26	m3	平積容量	0.24	m3	(株)KCM	低
2025	トラクターショベル	35ZA	山積	0.4	m3	平積	0.3	m3	川崎重工業(株)	低
2025	トラクターショベル	35ZA	山積	0.4	m3	平積	0.3	m3	(株)KCM	低
2026	トラクターショベル	40ZA	山積	0.50	m3	平積	0.42	m3	川崎重工業(株)	低
2026	トラクターショベル	40ZA	山積	0.50	m3	平積	0.42	m3	(株)KCM	低
2027	トラクターショベル	43ZA	山積	0.60	m3	平積	0.49	m3	川崎重工業(株)	低
2027	トラクターショベル	43ZA	山積	0.60	m3	平積	0.49	m3	(株)KCM	低
2028	タイヤローラー	P20A	車両総質量	13	t				関東鉄工(株)	低
2029	油圧式杭圧入引抜機	STP30	圧入力	300	kN	引抜力	350	kN	(株)技研製作所	超
2030	油圧式杭圧入引抜機	TP333	圧入力	300	kN	引抜力	450	kN	(株)技研製作所	超
2031	油圧式杭圧入引抜機	TP II	圧入力	300	kN	引抜力	450	kN	(株)技研製作所	超
2032	油圧式杭圧入引抜機	CL70	圧入力	700	kN	引抜力	750	kN	(株)技研製作所	超
2033	油圧式杭圧入引抜機	AT90	圧入力	900	kN	引抜力	1000	kN	(株)技研製作所	超
2034	油圧式杭圧入引抜機	AT150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
2035	油圧式杭圧入引抜機	GPF150	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
2036	バックホウ	KX75UR-3	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	低
2037	バックホウ	KX75UR-5	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	低
2038	バックホウ	KX80U	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	低
2039	バックホウ	KX100-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
2040	バックホウ	KX120-5	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	低
2041	バックホウ	KX135US-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
2042	バックホウ	KX135USR	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)クボタ	低
2043	バックホウ	KX135UR	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
2044	バックホウ	KX135UR-5	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	(株)クボタ	低
2045	バックホウ	KX150LC-5	山積	0.60	m3	平積	0.45	m3	(株)クボタ	低
2046	バックホウ	KX200-5	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
2047	バックホウ	KX200LC-5	山積	0.80	m3	平積	0.58	m3	(株)クボタ	低
2048	バックホウ	KX220-5	山積	1.00	m3	平積	0.75	m3	(株)クボタ	低
2049	クローラークレーン	7070	吊上能力	70	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	低
2049	クローラークレーン	7070	吊上能力	70	t吊	×	4	m	コベルコ建機(株)	低
2050	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2050	クローラークレーン	7035	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2051	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2051	クローラークレーン	7045	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2052	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2052	クローラークレーン	7055-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2053	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	コベルコ建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2053	クローラークレーン	7065-2	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	コベルコクレーン(株)	低
2054	クローラークレーン	7080	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	低
2054	クローラークレーン	7080	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	低
2055	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	低
2055	クローラークレーン	7080-2	吊上能力	80	t 吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	低
2056	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	コベルコ建機(株)	低
2056	クローラークレーン	7100	吊上能力	100	t 吊	×	5.5	m	コベルコクレーン(株)	低
2057	クローラークレーン	7150	吊上能力	150	t吊	×	5.0	m	コベルコ建機(株)	低
2057	クローラークレーン	7150	吊上能力	150	t 吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	低
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	低
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t 吊	×	2.5	m	コベルコクレーン(株)	低
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t 吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	低
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコ建機(株)	低
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t 吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)	低
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	低
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	低
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t 吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
2064	トラクターショベル	LK190Z-3S	山積	2.0	m3	平積	1.7	m3	コベルコ建機(株)	低
2065	トラクターショベル	LK230Z-4S	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	コベルコ建機(株)	低
2066	トラクターショベル	LK270Z-3S	山積	3.2	m3	平積	2.8	m3	コベルコ建機(株)	低
2067	バックホウ	PC78UU-6E0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
2068	バックホウ	PC78US-6E0	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)小松製作所	低
2069	バックホウ	PC120-6E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
2070	バックホウ	PC130-6E0	山積	0.50	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
2071	バックホウ	PC228US-3N0	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
2072	バックホウ	PC228USLC-3N0	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
2073	発動発電機	EG90BS-2	定格出力	90	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
2074	振動ローラー	SW350	車両総質量	2.78	t				酒井重工業(株)	低
2075	振動ローラー	SW350-A	車両総質量	2.78	t				酒井重工業(株)	低
2076	振動ローラー	SW500	車両総質量	4.1	t				酒井重工業(株)	低
2077	振動ローラー	SW500-A	車両総質量	4.1	t				酒井重工業(株)	低
2078	振動ローラー	TW200	車両総質量	1.23	t				酒井重工業(株)	低
2079	振動ローラー	TW230	車両総質量	1.31	t				酒井重工業(株)	低
2080	振動ローラー	TW500W	車両総質量	3.62	t				酒井重工業(株)	低
2081	振動ローラー	TW500W-A	車両総質量	3.62	t				酒井重工業(株)	低
2082	振動ローラー	TG500	車両総質量	3.9	t				酒井重工業(株)	低
2083	振動ローラー	TG500-A	車両総質量	3.9	t				酒井重工業(株)	低
2084	振動ローラー	TW500	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低
2085	振動ローラー	TW500-A	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低
2086	振動ローラー	TW500W	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低
2087	振動ローラー	TW500W-A	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低
2088	振動ローラー	TW750	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	低
2089	振動ローラー	TW750-A	車両総質量	8.0	t				酒井重工業(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考		
2090	タイヤローラー	GW750	車両総質量	9.1	t		酒井重工業(株)	低		
2091	タイヤローラー	TZ701	車両総質量	15.0	t		酒井重工業(株)	超		
2092	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-H	最大掘削径	1500	mm		三和機工(株)	超		
2093	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-II-H	最大掘削径	1500	mm		三和機工(株)	超		
2094	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-H	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	超		
2095	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-II-H	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	超		
2096	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2096	バックホウ	315C	山積	0.65	m3	平積	0.47	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2097	トラクターショベル	WS310A	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2097	トラクターショベル	WS310A	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2098	トラクターショベル	WS410A	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2098	トラクターショベル	WS410A	山積	0.9	m3	平積	0.7	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2099	トラクターショベル	WS510A	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2099	トラクターショベル	WS510A	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2100	バックホウ	SH60DX-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	低
2100	バックホウ	SH60DX-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
2101	アスファルトフィニッシャー	HA44W-5	舗装幅	2.45~4.40	m				住友建機製造(株)	低
2101	アスファルトフィニッシャー	HA44W-5	舗装幅	2.45~4.40	m				住友建機(株)	低
2102	アスファルトフィニッシャー	HA50W	舗装幅	2.30~5.00	m				住友建機製造(株)	低
2102	アスファルトフィニッシャー	HA50W	舗装幅	2.30~5.00	m				住友建機(株)	低
2103	アスファルトフィニッシャー	HA60W-5	舗装幅	2.30~6.00	m				住友建機製造(株)	低
2103	アスファルトフィニッシャー	HA60W-5	舗装幅	2.30~6.00	m				住友建機(株)	低
2104	クローラークレーン	SC500-2	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2105	クローラークレーン	SC550-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2106	クローラークレーン	SC650-2	吊上能力	65	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2107	クローラークレーン	SC800-2	吊上能力	80	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2108	クローラークレーン	SC1000-2	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2109	トラッククレーン	GA-1000NR-1	吊上能力	100	t吊	×	3.0	m	(株)タダノ	超
2110	発動発電機	DCA-12SBX	定格出力	12	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
2111	発動発電機	DCA-220ESM	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
2112	発動発電機	DAT-270ES	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	6.7	kW	デンヨー(株)	超
2113	発動発電機	DAT-270RS	定格出力	3.0	kVA	溶接機出力	6.7	kW	デンヨー(株)	超
2114	アスファルトフィニッシャー	NF30C	舗装幅	1.4~2.5	m				(株)新潟鐵工所	低
2115	アスファルトフィニッシャー	NFB63W	舗装幅	2.5~6.0	m				(株)新潟鐵工所	低
2116	アースオーガー	DHJ-40	全装備重量	43	t				日本車輛製造(株)	低
2117	アースオーガー	DHJ60-3	全装備重量	66	t				日本車輛製造(株)	低
2118	オールケーシング掘削機	RT-260H	最大掘削径	2600	mm				日本車輛製造(株)	超
2119	オールケーシング掘削機	RT-150A	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造(株)	超
2120	オールケーシング掘削機	RT-150A II	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造(株)	超
2121	オールケーシング掘削機	RT-150LC	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造(株)	超
2122	オールケーシング掘削機	RT-200A II	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造(株)	低
2123	オールケーシング掘削機	RT-300	最大掘削径	3000	mm				日本車輛製造(株)	超
2124	バックホウ	ZX398	山積	1.4	m3	平積	1.0	m3	日立建機(株)	低
2125	トラクターショベル	LX20-2	山積	0.4	m3	平積	0.34	m3	日立建機(株)	低
2126	トラクターショベル	LX30-2	山積	0.5	m3	平積	0.42	m3	日立建機(株)	低
2127	クローラークレーン	ZX135UST	吊上能力	4.9	t吊	×	3.1	m	日立建機(株)	超
2128	振動ローラー	CC150CW-2	車両総質量	3.6	t				日立建機ダイナパック(株)	超
2128	振動ローラー	CC150CW-2	車両総質量	3.6	t				(株)日立建機カミーノ	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考
2129	タイヤローラー	CP210	車両総質量	12.9	t			日立建機ダイナパック(株)	低
2129	タイヤローラー	CP210	車両総質量	12.9	t			(株)日立建機カミーノ	低
2130	発動発電機	SGL2200-II	定格出力	2.00	kVA	/	50 Hz	富士重工業(株)	低
2131	発動発電機	SGL2200-II	定格出力	2.20	kVA	/	60 Hz	富士重工業(株)	低
2132	発動発電機	SGR2300	定格出力	2.10	kVA	/	50 Hz	富士重工業(株)	超
2133	発動発電機	SGR2300	定格出力	2.30	kVA	/	60 Hz	富士重工業(株)	低
2134	発動発電機	SGD2200S-III	定格出力	2.05	kVA	/	50 Hz	富士重工業(株)	超
2135	発動発電機	SGD2200S-III	定格出力	2.20	kVA	/	60 Hz	富士重工業(株)	超
2136	発動発電機	SGD3000S-III	定格出力	2.70	kVA	/	50 Hz	富士重工業(株)	超
2137	発動発電機	SGD3000S-III	定格出力	3.00	kVA	/	60 Hz	富士重工業(株)	超
2138	トラクターショベル	FL302	山積	0.40	m3	平積	0.34 m3	古河機械金属(株)	低
2138	トラクターショベル	FL302	山積	0.4	m3	平積	0.34 m3	古河ロックドリル(株)	低
2139	トラクターショベル	FL303	山積	0.50	m3	平積	0.42 m3	古河機械金属(株)	低
2139	トラクターショベル	FL303	山積	0.5	m3	平積	0.42 m3	古河ロックドリル(株)	低
2140	バックホウ	AX05-2	山積	0.011	m3	平積	0.008 m3	北越工業(株)	低
2141	バックホウ	AX08-2K	山積	0.022	m3	平積	0.017 m3	北越工業(株)	超
2142	発動発電機	SDG60S-3A6	定格出力	60	kVA	/	60 Hz	北越工業(株)	超
2143	発動発電機	SDG100S-3A5	定格出力	100	kVA	/	60 Hz	北越工業(株)	超
2144	振動ローラー	BW180AD	車両総質量	11	t			ポーマクジャパン(株)	低
2145	バックホウ	Vio70	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	ヤンマー(株)	低
2145	バックホウ	Vio70	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	ヤンマー建機(株)	低
2146	発動発電機	AG13SS	定格出力	13	kVA	/	60 Hz	ヤンマー(株)	超
2146	発動発電機	AG13SS	定格出力	13	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機(株)	超
2147	発動発電機	AG15SS	定格出力	15	kVA	/	60 Hz	ヤンマー(株)	超
2147	発動発電機	AG15SS	定格出力	15	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機(株)	超
2148	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60 Hz	ヤンマー(株)	超
2148	発動発電機	AG45SS	定格出力	45	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機(株)	超
2149	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60 Hz	ヤンマー(株)	超
2149	発動発電機	AG60SS	定格出力	60	kVA	/	60 Hz	ヤンマー建機(株)	超
2150	アスファルトフィニッシャー	DF95P	舗装幅	6.1	m			ユアサ商事(株)	低
2151	アスファルトフィニッシャー	DF115P	舗装幅	6.5	m			ユアサ商事(株)	低
2152	アスファルトフィニッシャー	DF135P	舗装幅	8	m			ユアサ商事(株)	低
2153	バックホウ	B-242S	山積	0.160	m3	平積	0.118 m3	(株)アイチコーポレーション	超
2154	空気圧縮機	VHP400WCU	吐出容量	11.5	m3/min	吐出圧力	1.38 MPa	インガソール・ランド(株)	低
2154	空気圧縮機	VHP400WCU	吐出容量	11.5	m3/min	吐出圧力	1.38 MPa	(株)ボブキャット	低
2155	空気圧縮機	VHP850WCAT	吐出容量	24.1	m3/min	吐出圧力	1.21 MPa	インガソール・ランド(株)	低
2155	空気圧縮機	VHP850WCAT	吐出容量	24.1	m3/min	吐出圧力	1.21 MPa	(株)ボブキャット	低
2156	空気圧縮機	XHP1070WCAT	吐出容量	30.3	m3/min	吐出圧力	2.41 MPa	インガソール・ランド(株)	低
2156	空気圧縮機	XHP1070WCAT	吐出容量	30.3	m3/min	吐出圧力	2.41 MPa	(株)ボブキャット	低
2157	空気圧縮機	HP1300WCU	吐出容量	36.8	m3/min	吐出圧力	1.03 MPa	インガソール・ランド(株)	低
2157	空気圧縮機	HP1300WCU	吐出容量	36.8	m3/min	吐出圧力	1.03 MPa	(株)ボブキャット	低
2158	空気圧縮機	HP1600WCU	吐出容量	45.3	m3/min	吐出圧力	1.03 MPa	インガソール・ランド(株)	低
2158	空気圧縮機	HP1600WCU	吐出容量	45.3	m3/min	吐出圧力	1.03 MPa	(株)ボブキャット	低
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034 m3	石川島建機(株)	超
2159	バックホウ	12JX	山積	0.044	m3	平積	0.034 m3	I H I 建機(株)	超
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.040	m3	平積	0.034 m3	石川島建機(株)	超
2160	バックホウ	18UJ-2	山積	0.04	m3	平積	0.034 m3	I H I 建機(株)	超
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.080	m3	平積	0.064 m3	石川島建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
2161	バックホウ	30UJ-2	山積	0.08	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機(株)	低
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.100	m3	平積	0.078	m3	石川島建機(株)	低
2162	バックホウ	38UJ-2	山積	0.1	m3	平積	0.078	m3	I H I 建機(株)	低
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	石川島建機(株)	低
2163	バックホウ	45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	I H I 建機(株)	低
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.220	m3	平積	0.180	m3	石川島建機(株)	低
2164	バックホウ	65UJ-M	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	I H I 建機(株)	低
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機(株)	低
2165	バックホウ	70J-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機(株)	低
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機(株)	低
2166	バックホウ	75UJ-2	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機(株)	低
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機(株)	低
2167	バックホウ	110J-2	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機(株)	低
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.50	m3	平積	0.38	m3	石川島建機(株)	低
2168	バックホウ	120J-2	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機(株)	低
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	石川島建機(株)	低
2169	バックホウ	135UJ-2	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機(株)	低
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	石川島建機(株)	低
2170	バックホウ	200J-2	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	I H I 建機(株)	低
2171	バックホウ	220J-2	山積	1.00	m3	平積	0.75	m3	石川島建機(株)	低
2171	バックホウ	220J-2	山積	1	m3	平積	0.75	m3	I H I 建機(株)	低
2172	クローラークレーン	CCH500T-5	吊上能力	50	t吊	×	3.5	m	石川島建機(株)	低
2172	クローラークレーン	CCH500T-5	吊上能力	50	t吊	×	3.5	m	I H I 建機(株)	低
2173	クローラークレーン	CCH500T-A	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	低
2173	クローラークレーン	CCH500T-A	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	低
2174	クローラークレーン	CCH650-5B	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	石川島建機(株)	超
2174	クローラークレーン	CCH650-5B	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	I H I 建機(株)	超
2175	クローラークレーン	CCH650-A	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	石川島建機(株)	超
2175	クローラークレーン	CCH650-A	吊上能力	65	t吊	×	4.1	m	I H I 建機(株)	超
2176	クローラークレーン	CCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	石川島建機(株)	低
2176	クローラークレーン	CCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	4	m	I H I 建機(株)	低
2177	クローラークレーン	DCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	低
2177	クローラークレーン	DCH800-A	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	低
2178	クローラークレーン	CCH1000-5B	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	石川島建機(株)	低
2178	クローラークレーン	CCH1000-5B	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	I H I 建機(株)	低
2179	クローラークレーン	CCH1500-5B	吊上能力	150	t吊	×	5.0	m	石川島建機(株)	低
2179	クローラークレーン	CCH1500-5B	吊上能力	150	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
2180	クローラークレーン	CCH2000-5B	吊上能力	200	t吊	×	5.0	m	石川島建機(株)	低
2180	クローラークレーン	CCH2000-5B	吊上能力	200	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
2181	トラクターショベル	65ZV	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	川崎重工業(株)	低
2181	トラクターショベル	65ZV	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	(株)KCM	低
2182	ロードローラー	KTSM08	車両総質量	10	t				関東鉄工(株)	低
2183	タイヤローラー	KTDF05	車両総質量	13.2	t				関東鉄工(株)	低
2184	振動ローラー	KTSV01	車両総質量	3.5	t				関東鉄工(株)	低
2185	クローラークレーン	KTCC01	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	関東鉄工(株)	低
2186	コンクリートカッター	NO-30	ブレード径	76.2	cm				(株)クライム	超
2187	コンクリートカッター	NO-40T	ブレード径	96.5	cm				(株)クライム	超
2188	コンクリートカッター	NO-50T	ブレード径	116.8	cm				(株)クライム	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2189	バイプロハンマー	PALSONIC-4B	起振力	49	kN	振動数	3600	cpm	(株)ケンチョー	超
2190	バイプロハンマー	PALSONIC-7B	起振力	98	kN	振動数	3600	cpm	(株)ケンチョー	超
2191	バイプロハンマー	PALSONIC-10	起振力	157	kN	振動数	3600	cpm	(株)ケンチョー	低
2192	バイプロハンマー	PALSONIC-20	起振力	245	kN	振動数	3600	cpm	(株)ケンチョー	低
2193	バイプロハンマー	PALSONIC-25	起振力	314	kN	振動数	3600	cpm	(株)ケンチョー	超
2194	バイプロハンマー	PALSONIC-30	起振力	373	kN	振動数	3600	cpm	(株)ケンチョー	超
2195	バックホウ	SK007-5	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	コベルコ建機(株)	超
2196	バックホウ	SK235SR-1E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
2196	バックホウ	SK235SR-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
2197	バックホウ	SK235SRLC-1E	山積	0.80	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
2197	バックホウ	SK235SRLC-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
2198	トラクターショベル	70XT	山積	0.43	m3	平積	0.33	m3	コベルコ建機(株)	低
2199	トラクターショベル	LK40Z-3	山積	0.40	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
2200	トラクターショベル	LK40Z-3S	山積	0.40	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	超
2201	トラクターショベル	LK50Z-3	山積	0.50	m3	平積	0.44	m3	コベルコ建機(株)	低
2202	トラクターショベル	LK50Z-3S	山積	0.50	m3	平積	0.44	m3	コベルコ建機(株)	超
2203	クローラークレーン	7055	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2203	クローラークレーン	7055	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
2204	クローラークレーン	7065	吊上能力	65	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	低
2204	クローラークレーン	7065	吊上能力	65	t吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	低
2205	クローラークレーン	TK750	吊上能力	75	t吊	×	3.0	m	コベルコ建機(株)	低
2205	クローラークレーン	TK750	吊上能力	75	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
2206	クローラークレーン	BM700HD-2	吊上能力	70	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2206	クローラークレーン	BM700HD-2	吊上能力	70	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
2207	クローラークレーン	BM800	吊上能力	80	t吊	×	4.0	m	コベルコ建機(株)	低
2207	クローラークレーン	BM800	吊上能力	80	t吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	低
2208	クローラークレーン	BM800HD-2	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2208	クローラークレーン	BM800HD-2	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
2209	クローラークレーン	BM1200-1S	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	コベルコ建機(株)	低
2209	クローラークレーン	BM1200-1S	吊上能力	100	t吊	×	5.5	m	コベルコクレーン(株)	低
2210	バックホウ	PC128UU-2E0	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	(株)小松製作所	低
2211	バックホウ	PC160LC-7	山積	0.65	m3	平積	0.45	m3	(株)小松製作所	低
2212	バックホウ	PC270-7	山積	1.26	m3	平積	0.90	m3	(株)小松製作所	低
2213	バックホウ	PC200-6SE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
2214	バックホウ	PC200LC-6SE	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
2215	クローラークレーン	LC1285-1N0	吊上能力	4.9	t吊	×	2.5	m	(株)小松製作所	低
2216	ロードローラー	JM120-2	車両総質量	12	t				(株)小松製作所	低
2217	タイヤローラー	JW200-1E	車両総質量	20	t				(株)小松製作所	低
2218	タイヤローラー	JW210-1E	車両総質量	20	t				(株)小松製作所	低
2219	トラクターショベル	WA270-5	山積	2.5	m3	平積	2.2	m3	(株)小松製作所	低
2220	振動ローラー	TW70CH-AA	車両総質量	6.25	t				酒井重工業(株)	低
2221	バックホウ	311-E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2221	バックホウ	311-E	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2222	バックホウ	311-E2	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2222	バックホウ	311-E2	山積	0.45	m3	平積	0.37	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2223	バックホウ	312-E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2223	バックホウ	312-E	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2224	バックホウ	312-E2	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
2224	バックホウ	312-E2	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2225	バックホウ	320-E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2225	バックホウ	320-E	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2226	バックホウ	320-E2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2226	バックホウ	320-E2	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2227	バックホウ	320L-E	山積	0.90	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2227	バックホウ	320L-E	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2228	バックホウ	320L-E2	山積	0.90	m3	平積	0.71	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2228	バックホウ	320L-E2	山積	0.9	m3	平積	0.71	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2229	バックホウ	301.5CR	山積	0.044	m3	平積	0.030	m3	新キャタピラー・三菱(株)	超
2229	バックホウ	301.5CR	山積	0.044	m3	平積	0.03	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
2230	バックホウ	MM30SR	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	新キャタピラー・三菱(株)	超
2230	バックホウ	MM30SR	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
2231	バックホウ	MM40SR	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2231	バックホウ	MM40SR	山積	0.11	m3	平積	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2232	バックホウ	307-EA	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2232	バックホウ	307-EA	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	新キャタピラー・三菱(株)	超
2233	バックホウ	005	山積	0.011	m3	平積	0.008	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	新キャタピラー・三菱(株)	超
2234	バックホウ	008CR	山積	0.018	m3	平積	0.013	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
2235	クローラー・クレーン	307C	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	新キャタピラー・三菱(株)	低
2235	クローラー・クレーン	307C	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2236	ブルドーザー	BD2J-S-DPS	運転整備質量	4.15	t				新キャタピラー・三菱(株)	低
2236	ブルドーザー	BD2J-S-DPS	運転整備質量	4.15	t				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2237	トラクター・ショベル	WS500B(E)	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2237	トラクター・ショベル	WS500B(E)	山積	0.9	m3	平積	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2238	トラクター・ショベル	910F	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2238	トラクター・ショベル	910F	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2239	トラクター・ショベル	924Gz-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2239	トラクター・ショベル	924Gz-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2240	トラクター・ショベル	924G-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2240	トラクター・ショベル	924G-E2	山積	1.9	m3	平積	1.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2241	トラクター・ショベル	928G-E2	山積	2.2	m3	平積	1.9	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2241	トラクター・ショベル	928G-E2	山積	2.2	m3	平積	1.9	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2242	トラクター・ショベル	950G II	山積	3.3	m3	平積	2.9	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2242	トラクター・ショベル	950G II	山積	3.3	m3	平積	2.9	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2243	トラクター・ショベル	962G II	山積	3.6	m3	平積	3.3	m3	新キャタピラー・三菱(株)	低
2243	トラクター・ショベル	962G II	山積	3.6	m3	平積	3.3	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2244	振動ローラー	CS-583C-E	車両総質量	15.6	t				新キャタピラー・三菱(株)	低
2244	振動ローラー	CS-583C-E	車両総質量	15.6	t				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2245	アスファルトフィニッシャー	MF24B-II	舗装幅	2.4	m				新キャタピラー・三菱(株)	低
2245	アスファルトフィニッシャー	MF24B-II	舗装幅	2.4	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2246	アスファルトフィニッシャー	MF35D	舗装幅	3.5	m				新キャタピラー・三菱(株)	低
2246	アスファルトフィニッシャー	MF35D	舗装幅	3.5	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2247	アスファルトフィニッシャー	MF43D	舗装幅	4.3	m				新キャタピラー・三菱(株)	低
2247	アスファルトフィニッシャー	MF43D	舗装幅	4.3	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2248	アスファルトフィニッシャー	MF60D(V)	舗装幅	6.0	m				新キャタピラー・三菱(株)	低
2248	アスファルトフィニッシャー	MF60D(V)	舗装幅	6	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
2249	アスファルトフィニッシャー	MF60D(TV)	舗装幅	6.0	m			新キャタピラー三菱(株)	低
2249	アスファルトフィニッシャー	MF60D(TV)	舗装幅	6	m			キャタピラー(株)	低
2250	アスファルトフィニッシャー	MF43WD	舗装幅	4.3	m			新キャタピラー三菱(株)	低
2250	アスファルトフィニッシャー	MF43WD	舗装幅	4.3	m			キャタピラー(株)	低
2251	アスファルトフィニッシャー	MF60WD(V)	舗装幅	6.0	m			新キャタピラー三菱(株)	低
2251	アスファルトフィニッシャー	MF60WD(V)	舗装幅	6	m			キャタピラー(株)	低
2252	アスファルトフィニッシャー	MF60WD(TV)	舗装幅	6.0	m			新キャタピラー三菱(株)	低
2252	アスファルトフィニッシャー	MF60WD(TV)	舗装幅	6	m			キャタピラー(株)	低
2253	発動発電機	EG20M II	定格出力	2.0	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業(株)	超
2253	発動発電機	EG20M II	定格出力	2.0	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ	超
2254	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業(株)	超
2254	発動発電機	DG450MM	定格出力	45	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ	超
2255	発動発電機	DG2200MM	定格出力	220	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業(株)	超
2255	発動発電機	DG2200MM	定格出力	220	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ	超
2256	発動発電機	DG3000MM	定格出力	300	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業(株)	低
2256	発動発電機	DG3000MM	定格出力	300	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ	低
2257	発動発電機	DG4200MM	定格出力	420	kVA	/	60 Hz	新ダイワ工業(株)	低
2257	発動発電機	DG4200MM	定格出力	420	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ	低
2258	アスファルトフィニッシャー	TITAN273	舗装幅	2.5~7.0	m			住商マシネックス(株)	低
2259	アスファルトフィニッシャー	TITAN473	舗装幅	3.0~9.0	m			住商マシネックス(株)	低
2260	バックホウ	SH15J	山積	0.044	m3	平積	0.034 m3	住友建機製造(株)	超
2260	バックホウ	SH15J	山積	0.044	m3	平積	0.034 m3	住友建機(株)	超
2261	バックホウ	SH18J	山積	0.055	m3	平積	0.038 m3	住友建機製造(株)	低
2261	バックホウ	SH18J	山積	0.055	m3	平積	0.038 m3	住友建機(株)	低
2262	バックホウ	SH25J	山積	0.066	m3	平積	0.052 m3	住友建機製造(株)	超
2262	バックホウ	SH25J	山積	0.066	m3	平積	0.052 m3	住友建機(株)	超
2263	バックホウ	SH28J	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	住友建機製造(株)	超
2263	バックホウ	SH28J	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	住友建機(株)	超
2264	バックホウ	SH30J	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	住友建機製造(株)	低
2264	バックホウ	SH30J	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	住友建機(株)	低
2265	バックホウ	SH32J	山積	0.09	m3	平積	0.06 m3	住友建機製造(株)	低
2265	バックホウ	SH32J	山積	0.09	m3	平積	0.06 m3	住友建機(株)	低
2266	バックホウ	SH35J	山積	0.110	m3	平積	0.078 m3	住友建機製造(株)	低
2266	バックホウ	SH35J	山積	0.110	m3	平積	0.078 m3	住友建機(株)	低
2267	バックホウ	SH40JX	山積	0.130	m3	平積	0.094 m3	住友建機製造(株)	低
2267	バックホウ	SH40JX	山積	0.130	m3	平積	0.094 m3	住友建機(株)	低
2268	バックホウ	SH200TN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59 m3	住友建機製造(株)	低
2268	バックホウ	SH200TN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59 m3	住友建機(株)	低
2269	バックホウ	SH215UTN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59 m3	住友建機製造(株)	低
2269	バックホウ	SH215UTN-2	山積	0.80	m3	平積	0.59 m3	住友建機(株)	低
2270	バックホウ	SH225XTN-3	山積	0.80	m3	平積	0.57 m3	住友建機製造(株)	低
2270	バックホウ	SH225XTN-3	山積	0.80	m3	平積	0.57 m3	住友建機(株)	低
2271	バックホウ	SH300TN-2B	山積	1.40	m3	平積	1.00 m3	住友建機製造(株)	低
2271	バックホウ	SH300TN-2B	山積	1.40	m3	平積	1.00 m3	住友建機(株)	低
2272	タイヤローラー	HN200WT	車両総質量	13.1	t			住友建機製造(株)	低
2272	タイヤローラー	HN200WT	車両総質量	13.1	t			住友建機(株)	低
2273	振動ローラー	HW41VC-2	車両総質量	3.67	t			住友建機製造(株)	超
2273	振動ローラー	HW41VC-2	車両総質量	3.67	t			住友建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
2274	振動ローラー	HW41VW-2	車両総質量	3.67	t		住友建機製造(株)	超	
2274	振動ローラー	HW41VW-2	車両総質量	3.67	t		住友建機(株)	超	
2275	アスファルトフィニッシャー	NCSP36	舗装幅	3.6	m		住友建機製造(株)	低	
2275	アスファルトフィニッシャー	NCSP36	舗装幅	3.6	m		住友建機(株)	低	
2276	アスファルトフィニッシャー	HA31C-2	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機製造(株)	低	
2276	アスファルトフィニッシャー	HA31C-2	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機(株)	低	
2277	アスファルトフィニッシャー	HA31C-3	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機製造(株)	低	
2277	アスファルトフィニッシャー	HA31C-3	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機(株)	低	
2278	アスファルトフィニッシャー	HB31C-1	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機製造(株)	低	
2278	アスファルトフィニッシャー	HB31C-1	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機(株)	低	
2279	アスファルトフィニッシャー	HB31C-2	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機製造(株)	低	
2279	アスファルトフィニッシャー	HB31C-2	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機(株)	低	
2280	アスファルトフィニッシャー	HB31C-3	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機製造(株)	低	
2280	アスファルトフィニッシャー	HB31C-3	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機(株)	低	
2281	アスファルトフィニッシャー	HB40C	舗装幅	2.3~4.0	m		住友建機製造(株)	低	
2281	アスファルトフィニッシャー	HB40C	舗装幅	2.3~4.0	m		住友建機(株)	低	
2282	アスファルトフィニッシャー	HB40C-3	舗装幅	1.75~4.0	m		住友建機製造(株)	低	
2282	アスファルトフィニッシャー	HB40C-3	舗装幅	1.75~4.0	m		住友建機(株)	低	
2283	アスファルトフィニッシャー	HB43C	舗装幅	1.95~4.2	m		住友建機製造(株)	低	
2283	アスファルトフィニッシャー	HB43C	舗装幅	1.95~4.2	m		住友建機(株)	低	
2284	アスファルトフィニッシャー	HA31W/4WD	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機製造(株)	低	
2284	アスファルトフィニッシャー	HA31W/4WD	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機(株)	低	
2285	アスファルトフィニッシャー	HB31W/4WD	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機製造(株)	低	
2285	アスファルトフィニッシャー	HB31W/4WD	舗装幅	1.7~3.1	m		住友建機(株)	低	
2286	アスファルトフィニッシャー	HB40W/4WD	舗装幅	2.3~4.0	m		住友建機製造(株)	低	
2286	アスファルトフィニッシャー	HB40W/4WD	舗装幅	2.3~4.0	m		住友建機(株)	低	
2287	アスファルトフィニッシャー	HB43W/4WD	舗装幅	1.95~4.2	m		住友建機製造(株)	低	
2287	アスファルトフィニッシャー	HB43W/4WD	舗装幅	1.95~4.2	m		住友建機(株)	低	
2288	クローラークレーン	SD205-2	吊上能力	20	t吊	×	3.4 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2289	クローラークレーン	LS-78RH5	吊上能力	35	t吊	×	3.6 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2290	クローラークレーン	SC350	吊上能力	35	t吊	×	3.6 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2291	クローラークレーン	LS-108RH5	吊上能力	40	t吊	×	3.7 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2292	クローラークレーン	SC400	吊上能力	40	t吊	×	3.7 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2293	クローラークレーン	LS-118RH5	吊上能力	50	t吊	×	3.7 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2294	クローラークレーン	SC800	吊上能力	80	t吊	×	4.0 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2295	クローラークレーン	LS-218RH5	吊上能力	80	t吊	×	4.0 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2296	クローラークレーン	SC1000	吊上能力	100	t吊	×	5.3 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2297	クローラークレーン	LS-238RH5	吊上能力	100	t吊	×	5.3 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2298	クローラークレーン	SC1000DD-2	吊上能力	100	t吊	×	5.5 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2299	アースオーガー	SP110	全装備重量	110	t			住友重機械建機クレーン(株)	低
2300	アースオーガー	SP135	全装備重量	136	t			住友重機械建機クレーン(株)	低
2301	アースドリル	SD205-2	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2302	アースドリル	SD307	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	46.7 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2303	アースドリル	SD407	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	54 m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2304	アースドリル	SD507	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	53.5 m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2305	コンクリートカッター	BASSE-20SV(F)	ブレード径	78	cm			ダイヤバース(株)	超
2306	コンクリートカッター	BASSE-50SMHV2(F)	ブレード径	118	cm			ダイヤバース(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考
2307	コンクリートカッター	BASSE-60SMHV2 (F)	ブレード径	142	cm			ダイヤバース(株)	超
2308	トラッククレーン	TG-3600M-1	吊上能力	360	t吊	×	3.0 m	(株)タダノ	低
2309	トラッククレーン	TG-3600M-2	吊上能力	360	t吊	×	3.0 m	(株)タダノ	低
2310	ホイールクレーン	TR-250M(E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8 m	(株)タダノ	低
2312	トラクターショベル	LL3	山積	0.30	m3	平積	0.26 m3	T C M(株)	超
2313	トラクターショベル	LL4	山積	0.40	m3	平積	0.34 m3	T C M(株)	低
2314	トラクターショベル	L13	山積	1.3	m3	平積	1.1 m3	T C M(株)	低
2315	バイプロハンマー	LHV-025	起振力	40.2~ 59.8	kN	振動数	1800~2200 cpm	調和工業(株)	超
2316	バイプロハンマー	LHV-04	起振力	61.8~ 92.2	kN	振動数	1800~2200 cpm	調和工業(株)	超
2317	バイプロハンマー	LHV-07	起振力	104.9~133.4	kN	振動数	1600~1800 cpm	調和工業(株)	超
2318	空気圧縮機	DIS-275SS2	吐出容量	7.8	m3/min	吐出圧力	0.69 MPa	デンヨー(株)	超
2319	発動発電機	DCA-125ESK	定格出力	125	kVA	/	60 Hz	デンヨー(株)	超
2320	発動発電機	DCA-125ESM	定格出力	125	kVA	/	60 Hz	デンヨー(株)	超
2321	発動発電機	DCA-300ESK	定格出力	300	kVA	/	60 Hz	デンヨー(株)	低
2322	発動発電機	DCT-250SS III	定格出力	3	kVA	溶接機出力	6.7 kW	デンヨー(株)	超
2323	バイプロハンマー	LHV-025	起振力	40.2~ 59.8	kN	振動数	1800~2200 cpm	(株)トーメック	超
2324	バイプロハンマー	LHV-04	起振力	61.8~ 92.2	kN	振動数	1800~2200 cpm	(株)トーメック	超
2325	バイプロハンマー	LHV-07	起振力	104.9~133.4	kN	振動数	1600~1800 cpm	(株)トーメック	超
2326	油圧式杭圧入引抜機	TSM-60L	圧入力	588.4	kN	引抜力	588.4 kN	土佐機械工業(株)	超
2326	油圧式杭圧入引抜機	TSM-60L	圧入力	588.4	kN	引抜力	588.4 kN	(株)コーワン	超
2327	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	882.6	kN	引抜力	980.7 kN	土佐機械工業(株)	超
2327	油圧式杭圧入引抜機	TSM-90Z	圧入力	882.6	kN	引抜力	980.7 kN	(株)コーワン	超
2328	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7 kN	土佐機械工業(株)	超
2328	油圧式杭圧入引抜機	TSM-100Z	圧入力	980.7	kN	引抜力	1078.7 kN	(株)コーワン	超
2329	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	1471.0	kN	引抜力	1667.1 kN	土佐機械工業(株)	超
2329	油圧式杭圧入引抜機	TSM-150Z	圧入力	1471	kN	引抜力	1667.1 kN	(株)コーワン	超
2330	トラクターショベル	4SDT50	山積	2.1	m3	平積	1.8 m3	(株)豊田自動織機	低
2331	コンクリートカッター	PINA20V2003	ブレード径	25.4~ 55.9	cm			仲山鉄工(株)	低
2332	コンクリートカッター	AZZ II -50V03	ブレード径	30.5~116.3	cm			仲山鉄工(株)	超
2333	クローラクレーン	NCC26	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2 m	日本車輛製造(株)	超
2334	クローラクレーン	NCC29	吊上能力	2.9	t吊	×	1.5 m	日本車輛製造(株)	低
2335	クローラクレーン	DH650-5	吊上能力	65	t吊	×	4.0 m	日本車輛製造(株)	超
2336	クローラクレーン	DH650ID	吊上能力	65	t吊	×	4.1 m	日本車輛製造(株)	超
2337	クローラクレーン	DH700D	吊上能力	70	t吊	×	4.0 m	日本車輛製造(株)	超
2338	クローラクレーン	DH900D	吊上能力	90	t吊	×	4.0 m	日本車輛製造(株)	超
2339	クローラクレーン	DH900D-2	吊上能力	90	t吊	×	4.0 m	日本車輛製造(株)	超
2340	アースオーガー	DHP-80	全装備重量	85	t			日本車輛製造(株)	低
2341	アースオーガー	DH508-105M	全装備重量	105	t			日本車輛製造(株)	超
2342	アースオーガー	DH558-110M	全装備重量	114	t			日本車輛製造(株)	超
2343	アースオーガー	DH608-120M	全装備重量	120	t			日本車輛製造(株)	超
2344	アースオーガー	DH658-135M	全装備重量	136	t			日本車輛製造(株)	超
2345	アースオーガー	DH808-170M	全装備重量	180	t			日本車輛製造(株)	超
2346	アースオーガー	DHJ-08-2	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800 mm	日本車輛製造(株)	低
2347	アースオーガー	DHJ-10	オーガ出力	34.7	kW	掘削径	1000 mm	日本車輛製造(株)	超
2348	アースドリル	ED5500	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	68 m	日本車輛製造(株)	超
2349	アースドリル		最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	71 m	日本車輛製造(株)	超
2350	オールケーシング掘削機	RT-80L	最大掘削径	800	mm			日本車輛製造(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
2351	オールケーシング掘削機	RT-150	最大掘削径	1500	mm		日本車輛製造(株)	低	
2352	オールケーシング掘削機	RT-150LC	最大掘削径	1500	mm		日本車輛製造(株)	低	
2353	オールケーシング掘削機	RT-260H	最大掘削径	2600	mm		日本車輛製造(株)	超	
2354	発動発電機	NES90EI	定格出力	90	kVA	/	60 Hz	日本車輛製造(株)	超
2355	発動発電機	NES220EM	定格出力	220	kVA	/	60 Hz	日本車輛製造(株)	超
2355	発動発電機	NES220EM	定格容量	220	kVA			日本車輛製造(株)	超
2356	発動発電機	NES300SME	定格出力	300	kVA	/	60 Hz	日本車輛製造(株)	低
2357	発動発電機	NES500SM-2	定格出力	500	kVA	/	60 Hz	日本車輛製造(株)	低
2358	発動発電機	NES600SM-2	定格出力	600	kVA	/	60 Hz	日本車輛製造(株)	低
2359	コンクリートカッター	DRC-150	ブレード径	45.7	cm		日本フレキ産業(株)	低	
2360	コンクリートカッター	RS-250D	ブレード径	45.7	cm		日本フレキ産業(株)	低	
2361	コンクリートカッター	DG600	ブレード径	35.5	cm		日本フレキ産業(株)	低	
2362	アスファルトフィニッシャー	F31C2	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
2363	アスファルトフィニッシャー	BP31C2	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
2364	アスファルトフィニッシャー	F31C3	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
2365	アスファルトフィニッシャー	BP31C3	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
2366	アスファルトフィニッシャー	F31CD	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
2367	アスファルトフィニッシャー	F31CD(特)	舗装幅	2.3~4.0	m		範多機械(株)	低	
2368	アスファルトフィニッシャー	F40C	舗装幅	2.3~4.0	m		範多機械(株)	低	
2369	アスファルトフィニッシャー	F1740C	舗装幅	1.75~4.0	m		範多機械(株)	低	
2370	アスファルトフィニッシャー	F31W-4WD	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
2371	アスファルトフィニッシャー	BP31W-4WD	舗装幅	1.7~3.1	m		範多機械(株)	低	
2372	アスファルトフィニッシャー	F40W-4WD	舗装幅	2.3~4.0	m		範多機械(株)	低	
2373	アスファルトフィニッシャー	F1740W-4WD	舗装幅	1.75~4.0	m		範多機械(株)	低	
2374	アスファルトフィニッシャー	F1942W-4WD	舗装幅	1.95~4.2	m		範多機械(株)	低	
2375	アスファルトフィニッシャー	F1942C	舗装幅	1.95~4.2	m		範多機械(株)	低	
2376	バックホウ	EX10u	山積	0.024	m3	平積	0.017 m3	日立建機(株)	超
2377	バックホウ	EX20u	山積	0.055	m3	平積	0.040 m3	日立建機(株)	超
2378	バックホウ	EX60-3A	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	日立建機(株)	低
2379	バックホウ	EX60WD-2	山積	0.28	m3	平積	0.21 m3	日立建機(株)	低
2380	バックホウ	EX60-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	日立建機(株)	低
2381	バックホウ	EX60TN-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	日立建機(株)	低
2382	バックホウ	EX70LCK-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22 m3	日立建機(株)	低
2383	バックホウ	EX60LC-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26 m3	日立建機(株)	低
2384	バックホウ	EX60LCTN-5A	山積	0.34	m3	平積	0.26 m3	日立建機(株)	低
2385	クローラークレーン	EX40URT	吊上能力	2.9	t吊	×	1.4 m	日立建機(株)	超
2386	ロードローラー	RS120-C	車両総質量	10~12	t			日立建機(株)	低
2387	タイヤローラー	RT200-C	車両総質量	8~20	t			日立建機(株)	低
2388	タイヤローラー	RT200W-C	車両総質量	8~20	t			日立建機(株)	低
2389	タイヤローラー	RT200WT-C	車両総質量	8~20	t			日立建機(株)	低
2390	オールケーシング掘削機	HCR-2200P	最大掘削径	2180	mm		(株)平林製作所	超	
2390	オールケーシング掘削機	HCR-2200P	最大掘削径	2180	mm		協和機工(株)	超	
2391	オールケーシング掘削機	HCR-2500P	最大掘削径	2480	mm		(株)平林製作所	超	
2391	オールケーシング掘削機	HCR-2500P	最大掘削径	2480	mm		協和機工(株)	超	
2392	発動発電機	SG550	定格出力	0.55	kVA	/	60 Hz	富士重工業(株)	超
2393	発動発電機	SG1000-II	定格出力	1.0	kVA	/	60 Hz	富士重工業(株)	低
2394	発動発電機	SGL3000-II	定格出力	2.5	kVA	/	50 Hz	富士重工業(株)	低
2395	発動発電機	SGL3000-II	定格出力	3.0	kVA	/	60 Hz	富士重工業(株)	低
2396	タイヤローラー	FT20W-2	車両総質量	13	t		古河機械金属(株)	低	
2396	タイヤローラー	FT20W-2	車両総質量	13	t		古河ロックドリル(株)	低	

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考
2397	タイヤローラー	FT25W-2	車両総質量	13	t			古河機械金属(株)	低
2397	タイヤローラー	FT25W-2	車両総質量	13	t			古河ロックドリル(株)	低
2398	空気圧縮機	PDS655S-4B2	吐出容量	17.9	m3/min	吐出圧力	0.7 MPa	北越工業(株)	低
2399	空気圧縮機	PDSF530S-4B2	吐出容量	14.3	m3/min	吐出圧力	1.05 MPa	北越工業(株)	低
2400	空気圧縮機	PDSK900S-422	吐出容量	25.5	m3/min	吐出圧力	2.41 MPa	北越工業(株)	低
2401	空気圧縮機	PDSG750S-403T	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	1.27 MPa	北越工業(株)	低
2402	発動発電機	SDG60AS-3A6	定格出力	60	kVA	/	60 Hz	北越工業(株)	超
2403	発動発電機	SDG220S-3A1	定格出力	220	kVA	/	60 Hz	北越工業(株)	超
2403	発動発電機	SDG220S-3A1	定格容量	220	kVA			北越工業(株)	超
2404	発動発電機	PGW180SCL	定格出力	3	kVA	/	60 Hz	北越工業(株)	超
2405	クローラークレーン	CC-505-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1 m	(株)前田製作所	低
2406	クローラークレーン	CC-505-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1 m	(株)前田製作所	低
2407	クローラークレーン	MC-305C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	(株)前田製作所	低
2408	発動発電機	EWG-325DX	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58 kW	リョービ販売(株)	超
2409	バックホウ	B08	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	ヤンマー(株)	超
2409	バックホウ	B08	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015 m3	ヤンマー建機(株)	超
2409	バックホウ	B08	山積	0.022	m3	平積	0.015 m3	ヤンマー建機(株)	超
2410	バックホウ	B12-2	山積	0.044	m3	平積	0.027 m3	ヤンマー(株)	低
2410	バックホウ	B12-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.027 m3	ヤンマー建機(株)	低
2410	バックホウ	B12-2	山積	0.044	m3	平積	0.027 m3	ヤンマー建機(株)	低
2411	バックホウ	B22-2A	山積	0.066	m3	平積	0.050 m3	ヤンマー(株)	超
2411	バックホウ	B22-2A	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05 m3	ヤンマー建機(株)	超
2411	バックホウ	B22-2A	山積	0.066	m3	平積	0.050 m3	ヤンマー建機(株)	超
2412	バックホウ	B27-2A	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー(株)	超
2412	バックホウ	B27-2A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06 m3	ヤンマー建機(株)	超
2412	バックホウ	B27-2A	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー建機(株)	超
2413	バックホウ	B27-2B	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー(株)	超
2413	バックホウ	B27-2B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06 m3	ヤンマー建機(株)	超
2413	バックホウ	B27-2B	山積	0.08	m3	平積	0.06 m3	ヤンマー建機(株)	超
2414	バックホウ	B37-2A	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	ヤンマー(株)	超
2414	バックホウ	B37-2A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	ヤンマー建機(株)	超
2414	バックホウ	B37-2A	山積	0.11	m3	平積	0.09 m3	ヤンマー建機(株)	超
2415	バックホウ	B50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12 m3	ヤンマー(株)	低
2415	バックホウ	B50-2A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	ヤンマー建機(株)	低
2415	バックホウ	B50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12 m3	ヤンマー建機(株)	低
2416	バックホウ	B50-2B	山積	0.16	m3	平積	0.12 m3	ヤンマー(株)	超
2416	バックホウ	B50-2B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12 m3	ヤンマー建機(株)	超
2416	バックホウ	B50-2B	山積	0.16	m3	平積	0.12 m3	ヤンマー建機(株)	超
2417	バックホウ	Vio10	山積	0.028	m3	平積	0.020 m3	ヤンマー(株)	超
2417	バックホウ	Vio10	山積容量	0.028	m3	平積容量	0.02 m3	ヤンマー建機(株)	超
2417	バックホウ	Vio10	山積	0.028	m3	平積	0.020 m3	ヤンマー建機(株)	超
2418	バックホウ	Vio15	山積	0.050	m3	平積	0.035 m3	ヤンマー(株)	超
2418	バックホウ	Vio15	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035 m3	ヤンマー建機(株)	超
2418	バックホウ	Vio15	山積	0.050	m3	平積	0.035 m3	ヤンマー建機(株)	超
2419	バックホウ	Vio20	山積	0.066	m3	平積	0.045 m3	ヤンマー(株)	超
2419	バックホウ	Vio20	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.045 m3	ヤンマー建機(株)	超
2419	バックホウ	Vio20	山積	0.066	m3	平積	0.045 m3	ヤンマー建機(株)	超
2420	バックホウ	Vio30	山積	0.10	m3	平積	0.07 m3	ヤンマー(株)	低
2420	バックホウ	Vio30	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07 m3	ヤンマー建機(株)	低
2420	バックホウ	Vio30	山積	0.10	m3	平積	0.07 m3	ヤンマー建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備考
2421	バックホウ	Vio40	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー(株)	超
2421	バックホウ	Vio40	山積容量	0.12	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
2421	バックホウ	Vio40	山積	0.12	m3	平積	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
2422	バックホウ	Vio50	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー(株)	低
2422	バックホウ	Vio50	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	低
2422	バックホウ	Vio50	山積	0.16	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	低
2423	バックホウ	B1U	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	ヤンマー(株)	超
2423	バックホウ	B1U	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.01	m3	ヤンマー建機(株)	超
2423	バックホウ	B1U	山積	0.022	m3	平積	0.010	m3	ヤンマー建機(株)	超
2424	バックホウ	B2U	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	ヤンマー(株)	超
2424	バックホウ	B2U	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	ヤンマー建機(株)	超
2424	バックホウ	B2U	山積	0.055	m3	平積	0.040	m3	ヤンマー建機(株)	超
2425	バックホウ	B3U	山積	0.077	m3	平積	0.060	m3	ヤンマー(株)	低
2425	バックホウ	B3U	山積容量	0.077	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	低
2425	バックホウ	B3U	山積	0.077	m3	平積	0.060	m3	ヤンマー建機(株)	低
2426	バックホウ	B6U	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	ヤンマー(株)	低
2426	バックホウ	B6U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	ヤンマー建機(株)	低
2426	バックホウ	B6U	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	ヤンマー建機(株)	低
2427	トラクターショベル	V3-3	山積	0.40	m3	平積	0.33	m3	ヤンマー(株)	低
2427	トラクターショベル	V3-3	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.33	m3	ヤンマー建機(株)	低
2427	トラクターショベル	V3-3	山積	0.40	m3	平積	0.33	m3	ヤンマー建機(株)	低
2428	トラクターショベル	V4-3	山積	0.50	m3	平積	0.40	m3	ヤンマー(株)	低
2428	トラクターショベル	V4-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	ヤンマー建機(株)	低
2428	トラクターショベル	V4-3	山積	0.50	m3	平積	0.40	m3	ヤンマー建機(株)	低
2429	発動発電機	YGW150SS-3	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	ヤンマー(株)	超
2429	発動発電機	YGW150SS-3	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	ヤンマー建機(株)	超
2430	発動発電機	YW300S-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー(株)	超
2430	発動発電機	YW300S-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー建機(株)	超
2431	発動発電機	YW300WS-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー(株)	超
2431	発動発電機	YW300WS-3	定格出力	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	ヤンマー建機(株)	超
2432	アスファルトフィニッシャー	S-1903	舗装幅	3~8.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
2433	振動ローラー	HD 075V	車両総質量	7	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
2434	振動ローラー	DV 06V Super	車両総質量	7	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機(株)	低
2435	バックホウ	135UJ-3	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機(株)	低
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	石川島建機(株)	低
2436	バックホウ	220JLC-3	山積	1.1	m3	平積	0.76	m3	I H I 建機(株)	低
2437	クローラークレーン	CCH1200-5B	吊上能力	120	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
2437	クローラークレーン	CCH1200-5B	吊上能力	120	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
2438	バックホウ	HD1023III	山積	1	m3	平積	0.75	m3	(株)加藤製作所	低
2439	振動ローラー	KTSV04	車両総質量	4	t				関東鉄工(株)	低
2440	振動ローラー	KTSV05	車両総質量	2.5	t				関東鉄工(株)	低
2441	振動ローラー	KTBV03	車両総質量	4	t				関東鉄工(株)	低
2442	振動ローラー	KTSV02	車両総質量	4	t				関東鉄工(株)	低
2443	ロードローラー	KTKM10	車両総質量	12	t				関東鉄工(株)	低
2444	タイヤローラー	KTKT06	車両総質量	13	t				関東鉄工(株)	低
2445	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400M(油圧ユニットEU300)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	超
2446	油圧式杭圧入引抜機	SCU-500M(油圧ユニットEU300)	圧入力	980	kN	引抜力	1070	kN	(株)技研製作所	超
2447	油圧式杭圧入引抜機	SCU-600M(油圧ユニットEU300)	圧入力	800	kN	引抜力	1070	kN	(株)技研製作所	超
2448	油圧式杭圧入引抜機	CL70(油圧ユニットEU100)	圧入力	700	kN	引抜力	750	kN	(株)技研製作所	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
2449	バックホウ	KX60-5A	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	(株)クボタ	低
2450	バックホウ	SK220-2A	山積	1	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
2451	バックホウ	SK220 L C-2A	山積	1	m3	平積	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
2452	バックホウ	SK310-2A	山積	1.4	m3	平積	1	m3	コベルコ建機(株)	低
2453	バックホウ	SK310 L C-2A	山積	1.4	m3	平積	1	m3	コベルコ建機(株)	低
2454	バックホウ	SK430-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
2455	バックホウ	SK430LC-3	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
2456	クローラークレーン	7055-3	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2456	クローラークレーン	7055-3	吊上能力	55	t 吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2457	ブルドーザー	D21P-8	運転整備質量	4	t				(株)小松製作所	低
2458	バックホウ	PC30MR-2	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	(株)小松製作所	超
2459	バックホウ	PC35MR-2	山積	0.11	m3	平積	0.09	m3	(株)小松製作所	超
2460	バックホウ	PC400-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	低
2461	バックホウ	PC400LC-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	低
2462	バックホウ	PC450-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	低
2463	バックホウ	PC450LC-7	山積	1.9	m3	平積	1.4	m3	(株)小松製作所	低
2464	トラクターショベル	WA100-3ED	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株)小松製作所	低
2465	トラクターショベル	WA320-5	山積	2.6	m3	平積	3	m3	(株)小松製作所	低
2466	発動発電機	KW150E	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	(株)小松製作所	超
2467	振動ローラー	TW450	車両総質量	3.53	t				酒井重工業(株)	低
2468	振動ローラー	TW450W	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低
2469	振動ローラー	SG500	車両総質量	4	t				酒井重工業(株)	低
2470	振動ローラー	TW450-A	車両総質量	3.53	t				酒井重工業(株)	低
2471	振動ローラー	TW450W-A	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低
2472	振動ローラー	SG500-A	車両総質量	4	t				酒井重工業(株)	低
2473	オールケーシング掘削機	ART-300TETH(油圧ユニットHU-KFTH-01)	最大掘削径	3090	mm				三和機材(株)	超
2474	トラクターショベル	938G II	山積	2.5	m3	平積	2.3	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2474	トラクターショベル	938G II	山積	2.5	m3	平積	2.3	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2475	トラクターショベル	950GSS	山積	3.1	m3	平積	2.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2475	トラクターショベル	950GSS	山積	3.1	m3	平積	2.7	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2476	トラクターショベル	962GSS	山積	3.5	m3	平積	3	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2476	トラクターショベル	962GSS	山積	3.5	m3	平積	3	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2477	バックホウ	321B SR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2477	バックホウ	321B SR	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2478	バックホウ	321C LCR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2478	バックホウ	321C LCR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2479	バックホウ	321C CR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2479	バックホウ	321C CR	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	キャタピラージャパン(株)	低
2480	発動発電機	EG551	定格出力	0.55	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
2480	発動発電機	EG551	定格出力	0.55	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
2481	バックホウ	SH145U-1B	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	住友建機製造(株)	低
2481	バックホウ	SH145U-1B	山積	0.45	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	低
2482	バックホウ	SH75-1B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機製造(株)	低
2482	バックホウ	SH75-1B	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	住友建機(株)	低
2483	バックホウ	SH100-1B	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機製造(株)	低
2483	バックホウ	SH100-1B	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	住友建機(株)	低
2484	バックホウ	SH120-1B	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機製造(株)	低
2484	バックホウ	SH120-1B	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	住友建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備考
2485	バックホウ	SH30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	住友建機製造(株)	超
2485	バックホウ	SH30JX	山積	0.08	m3	平積	0.057	m3	住友建機(株)	超
2486	バックホウ	SH55UJ-2B	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機製造(株)	低
2486	バックホウ	SH55UJ-2B	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	住友建機(株)	低
2487	バックホウ	SH45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	住友建機製造(株)	低
2487	バックホウ	SH45UJ-3	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	住友建機(株)	低
2488	アスファルトフィニッシャー	HTP60W	舗装幅	6.25	m				住友建機製造(株)	低
2488	アスファルトフィニッシャー	HTP60W	舗装幅	6.25	m				住友建機(株)	低
2489	振動ローラー	HW30VW	車両総質量	2.5	t				住友建機製造(株)	低
2489	振動ローラー	HW30VW	車両総質量	2.5	t				住友建機(株)	低
2490	アースドリル	SD510	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	64.8	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2491	アースドリル	SD507	最大掘削径	2500	mm	最大掘削長	54.3	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2492	クローラークレーン	SD510	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2493	クローラークレーン	SD507	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2494	クローラークレーン	SC550-2	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2495	クローラークレーン	LS-120RH5	吊上能力	60	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	超
2496	クローラークレーン	SC800DD-2	吊上能力	80	t吊	×	4	m	住友重機械建機クレーン(株)	低
2497	コンクリートカッター	BASSE-25SV(F)	ブレード径	88	cm				ダイヤバース(株)	超
2498	コンクリートカッター	BASSE-40SV(F)	ブレード径	98	cm				ダイヤバース(株)	超
2499	コンクリートカッター	BASSE-25SMV(F)	ブレード径	98	cm				ダイヤバース(株)	超
2500	バイプロハンマー	HHV-07S	起振力	84.3~159.8	kN	振動数	1600~2200	cpm	調和工業(株)	超
2501	バイプロハンマー	HHV-09S	起振力	159.8~197.1	kN	振動数	1800~2200	cpm	調和工業(株)	超
2502	バイプロハンマー	CHV-200	起振力	166.7	kN	振動数	2000	cpm	調和工業(株)	超
2503	バイプロハンマー	THV-35	起振力	53.0~267.7	kN	振動数	800~1800	cpm	調和工業(株)	低
2504	バイプロハンマー	THV-45	起振力	168.7~318.7	kN	振動数	1600~2200	cpm	調和工業(株)	低
2505	バイプロハンマー	SS-40L	起振力	110.6~441.3	kN	振動数	1200~3600	cpm	調和工業(株)	低
2506	発動発電機	GAW-180ES	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー(株)	超
2507	発動発電機	DCA-150ESM	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
2508	発動発電機	DCA-400ESM	定格出力	400	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	低
2509	発動発電機	GE-550 II	定格出力	0.55	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
2510	発動発電機	GAT-150RS	定格出力	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	超
2511	空気圧縮機	DIS-800ESS	吐出容量	22.7	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
2512	バイプロハンマー	CHV-200	起振力	166.7	kN	振動数	2000	cpm	(株)トーメック	超
2513	バイプロハンマー	THV-35	起振力	53.0~267.7	kN	振動数	800~1800	cpm	(株)トーメック	低
2514	バイプロハンマー	THV-45	起振力	168.7~318.7	kN	振動数	1600~2200	cpm	(株)トーメック	低
2515	バイプロハンマー	SS-40L	起振力	110.6~441.3	kN	振動数	1200~3600	cpm	(株)トーメック	低
2516	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200(油圧ユニットTE200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	土佐機械工業(株)	超
2516	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200(油圧ユニットTE200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)コーワン	超
2517	トラクターショベル	603	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	T C M(株)	低
2518	トラクターショベル	605	山積	0.22	m3	平積	0.18	m3	T C M(株)	低
2519	トラクターショベル	607	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	T C M(株)	低
2520	トラクターショベル	607T	山積	0.31	m3	平積	0.24	m3	T C M(株)	低
2521	トラクターショベル	610	山積	0.4	m3	平積	0.31	m3	T C M(株)	低
2522	コンクリートカッター	AZZ30V2003K	ブレード径	30.5~86.4	cm				仲山鉄工(株)	超
2523	クローラークレーン	CX-26	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	長野工業(株)	超
2524	クローラークレーン	CX-29	吊上能力	2.9	t吊	×	1.5	m	長野工業(株)	低
2525	オールケーシング掘削機	RT-260HS(油圧ユニットRTP-480HS)	最大掘削径	2600	mm				日本車輛製造(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
2526	オールケーシング掘削機	RT-150L(油圧ユニットRTP-180L)	最大掘削径	1500	mm		日本車輛製造(株)	低	
2527	オールケーシング掘削機	RT-200(油圧ユニットRTP-320)	最大掘削径	2000	mm		日本車輛製造(株)	超	
2528	アースオーガー	DHB-25RA	オーガ出力	39.5	kW	掘削径 600 mm	日本車輛製造(株)	低	
2529	アースオーガー	DH408-95M	全装備重量	95	t		日本車輛製造(株)	低	
2530	発動発電機	NES400EM	定格出力	400	kVA	/ 60 Hz	日本車輛製造(株)	低	
2531	発動発電機	NES800SM	定格出力	800	kVA	/ 60 Hz	日本車輛製造(株)	低	
2532	バックホウ	EX12-2	山積	0.04	m ³	平積 0.031 m ³	日立建機(株)	超	
2533	バックホウ	EX15-2	山積	0.044	m ³	平積 0.033 m ³	日立建機(株)	超	
2534	バックホウ	EX20UR-2C	山積	0.055	m ³	平積 0.045 m ³	日立建機(株)	超	
2535	バックホウ	EX22-2	山積	0.066	m ³	平積 0.052 m ³	日立建機(株)	超	
2536	バックホウ	EX25-2	山積	0.08	m ³	平積 0.06 m ³	日立建機(株)	低	
2537	バックホウ	EX30-2	山積	0.09	m ³	平積 0.068 m ³	日立建機(株)	低	
2538	バックホウ	EX30UR-2C	山積	0.08	m ³	平積 0.06 m ³	日立建機(株)	低	
2539	バックホウ	EX33u	山積	0.09	m ³	平積 0.068 m ³	日立建機(株)	低	
2540	バックホウ	EX40-2	山積	0.14	m ³	平積 0.099 m ³	日立建機(株)	低	
2541	バックホウ	EX40UR-2C	山積	0.11	m ³	平積 0.085 m ³	日立建機(株)	超	
2542	バックホウ	EX45-2	山積	0.16	m ³	平積 0.108 m ³	日立建機(株)	低	
2543	バックホウ	EX55UR	山積	0.22	m ³	平積 0.16 m ³	日立建機(株)	低	
2544	トラクターショベル	SX603	山積	0.14	m ³	平積 0.11 m ³	日立建機(株)	低	
2545	トラクターショベル	SX605	山積	0.22	m ³	平積 0.18 m ³	日立建機(株)	低	
2546	トラクターショベル	SX607	山積	0.31	m ³	平積 0.24 m ³	日立建機(株)	低	
2547	トラクターショベル	SX607T	山積	0.31	m ³	平積 0.24 m ³	日立建機(株)	低	
2548	トラクターショベル	SX610	山積	0.4	m ³	平積 0.31 m ³	日立建機(株)	低	
2549	クローラークレーン	CX700HD	吊上能力	70	t吊	×	4.2 m	日立建機(株)	低
2549	クローラークレーン	SCX700HD	吊上能力	70	t吊	×	4.2 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
2550	クローラークレーン	KH180-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7 m	日立建機(株)	超
2551	クローラークレーン	KH230-3	吊上能力	60	t吊	×	3.7 m	日立建機(株)	低
2552	クローラークレーン	KH250HD	吊上能力	65	t吊	×	4 m	日立建機(株)	低
2553	クローラークレーン	KH300-3	吊上能力	80	t吊	×	4 m	日立建機(株)	低
2554	クローラークレーン	KH500-3	吊上能力	100	t吊	×	5 m	日立建機(株)	低
2555	アースオーガー	PD100	走行可能全装備重量	100	t			日立建機(株)	低
2556	クローラークレーン	ZX160LCT	吊上能力	8	t吊	×	2.5 m	日立建機(株)	低
2557	バックホウ	ZX195D	山積	0.7	m ³	平積 0.52 m ³	日立建機(株)	低	
2558	クローラークレーン	SCX1200	吊上能力	120	t吊	×	4.5 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
2559	クローラークレーン	SCX800HD	吊上能力	80	t吊	×	3.8 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
2560	バックホウ	AX12-2	山積	0.04	m ³	平積 0.031 m ³	北越工業(株)	超	
2561	バックホウ	AX15-2	山積	0.044	m ³	平積 0.033 m ³	北越工業(株)	超	
2562	バックホウ	AX20u	山積	0.055	m ³	平積 0.04 m ³	北越工業(株)	超	
2563	バックホウ	AX20UR-2N	山積	0.055	m ³	平積 0.045 m ³	北越工業(株)	超	
2564	バックホウ	AX22-2	山積	0.066	m ³	平積 0.052 m ³	北越工業(株)	超	
2565	バックホウ	AX25-2	山積	0.08	m ³	平積 0.06 m ³	北越工業(株)	低	
2566	バックホウ	AX30-2	山積	0.09	m ³	平積 0.068 m ³	北越工業(株)	低	
2567	バックホウ	AX30UR-2N	山積	0.08	m ³	平積 0.06 m ³	北越工業(株)	低	
2568	バックホウ	AX33u	山積	0.09	m ³	平積 0.068 m ³	北越工業(株)	低	
2569	バックホウ	AX40-2	山積	0.14	m ³	平積 0.099 m ³	北越工業(株)	低	
2570	バックホウ	AX40UR-2N	山積	0.11	m ³	平積 0.085 m ³	北越工業(株)	超	
2571	バックホウ	AX45-2	山積	0.16	m ³	平積 0.108 m ³	北越工業(株)	低	
2572	発動発電機	SDG400S-3A1	定格出力	400	kVA	/ 60 Hz	北越工業(株)	低	
2573	発動発電機	SDG800S-3A1	定格出力	800	kVA	/ 60 Hz	北越工業(株)	低	

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2574	空気圧縮機	PDSF750S-401T	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	北越工業(株)	低
2575	空気圧縮機	PDS390S-4B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2576	空気圧縮機	PDS390S-5B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2577	空気圧縮機	PDS175S-505	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
2578	発動発電機	SDG13S-3A5	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2579	発動発電機	SDG25S-3A5	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2580	発動発電機	SDG100AS-3A6	定格出力	100	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2581	発動発電機	PDW380SLE	定格出力	15	kVA	溶接機出力	11.9	kW	北越工業(株)	低
2582	発動発電機	PDW380SLE2	定格出力	15	kVA	溶接機出力	11.9	kW	北越工業(株)	低
2583	ロードローラー	FR12-1	車両総質量	10.5	t				古河機械金属(株)	低
2583	ロードローラー	FR12-1	車両総質量	10.5	t				古河ロックドリル(株)	低
2584	タイヤローラー	FT20W	車両総質量	13	t				古河機械金属(株)	低
2584	タイヤローラー	FT20W	車両総質量	13	t				古河ロックドリル(株)	低
2585	クローラークレーン	URA375C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河機械金属(株)	低
2585	クローラークレーン	URA375C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河ユニック(株)	低
2586	クローラークレーン	URA376C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河機械金属(株)	低
2586	クローラークレーン	URA376C	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河ユニック(株)	低
2587	クローラークレーン	URA375CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河機械金属(株)	超
2587	クローラークレーン	URA375CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河ユニック(株)	超
2588	クローラークレーン	URA376CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河機械金属(株)	超
2588	クローラークレーン	URA376CA	吊上能力	2.93	t 吊	×	2.4	m	古河ユニック(株)	超
2589	発動発電機	YAG80S-2	定格出力	80	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2589	発動発電機	YAG80S-2	定格出力	80	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2589	発動発電機	YAG80S-2	定格出力	80	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2590	発動発電機	YSG1500SS-5	定格出力	1.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2590	発動発電機	YSG1500SS-5	定格出力	1.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2590	発動発電機	YSG1500SS-5	定格出力	1.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2591	発動発電機	YSG1500SS-6	定格出力	1.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2591	発動発電機	YSG1500SS-6	定格出力	1.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2591	発動発電機	YSG1500SS-6	定格出力	1.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2592	発動発電機	YSG2000SS-51	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2592	発動発電機	YSG2000SS-51	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2592	発動発電機	YSG2000SS-51	定格出力	1.7	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2593	発動発電機	YSG2000SS-61	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2593	発動発電機	YSG2000SS-61	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2593	発動発電機	YSG2000SS-61	定格出力	2	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2594	発動発電機	YSG2500SS-51	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2594	発動発電機	YSG2500SS-51	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2594	発動発電機	YSG2500SS-51	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2595	発動発電機	YSG2500SS-61	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2595	発動発電機	YSG2500SS-61	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2595	発動発電機	YSG2500SS-61	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2596	発動発電機	YSG3000SS-51	定格出力	2.5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2596	発動発電機	YSG3000SS-51	定格出力	2.5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2596	発動発電機	YSG3000SS-51	定格出力	2.5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2597	発動発電機	YSG3000SS-61	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2597	発動発電機	YSG3000SS-61	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2597	発動発電機	YSG3000SS-61	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2598	発動発電機	YSG3500SS-51	定格出力	3	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2598	発動発電機	YSG3500SS-51	定格出力	3	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
2598	発動発電機	YSG3500SS-51	定格出力	3	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2599	発動発電機	YSG3500SS-61	定格出力	3.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2599	発動発電機	YSG3500SS-61	定格出力	3.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2599	発動発電機	YSG3500SS-61	定格出力	3.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2600	発動発電機	YSG5000SS-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2600	発動発電機	YSG5000SS-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2600	発動発電機	YSG5000SS-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2601	発動発電機	YSG5000SS-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2601	発動発電機	YSG5000SS-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2601	発動発電機	YSG5000SS-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2602	発動発電機	YSG6000TSS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2602	発動発電機	YSG6000TSS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2602	発動発電機	YSG6000TSS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2603	発動発電機	YSG6000TSS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2603	発動発電機	YSG6000TSS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2603	発動発電機	YSG6000TSS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2604	発動発電機	YDG500S-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	低
2604	発動発電機	YDG500S-5	定格出力	4.2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	低
2605	発動発電機	YDG500S-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	低
2605	発動発電機	YDG500S-6	定格出力	5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	低
2606	発動発電機	YDG600TS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	低
2606	発動発電機	YDG600TS-5	定格出力	5	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	低
2607	発動発電機	YDG600TS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	低
2607	発動発電機	YDG600TS-6	定格出力	6	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	低
2608	発動発電機	YDG15HSS	定格出力	0.85	kVA	/	540	Hz	ヤンマー(株)	超
2608	発動発電機	YDG15HSS	定格出力	0.85	kVA	/	540	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2609	発動発電機	YDG25HSS	定格出力	1.7	kVA	/	540	Hz	ヤンマー(株)	超
2609	発動発電機	YDG25HSS	定格出力	1.7	kVA	/	540	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2610	トラッククレーン	LTM 1120N-5	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	超
2611	トラッククレーン	LTM 1200N-1	吊上能力	200	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
2612	トラッククレーン	LTM 1360N	吊上能力	360	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン(株)	超
2613	バックホウ	PC40MR-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	(株)小松製作所	超
2614	バックホウ	PC50MR-2	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	(株)小松製作所	超
2615	バックホウ	PC58UU-3E0	山積	0.22	m3	平積	0.17	m3	(株)小松製作所	低
2616	バックホウ	PW200-7	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	低
2617	トラクターショベル	WA30-5E0	山積	0.4	m3	平積	0.3	m3	(株)小松製作所	超
2618	トラクターショベル	WA40-3E0	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株)小松製作所	低
2619	トラクターショベル	WA50-3E0	山積	0.6	m3	平積	0.5	m3	(株)小松製作所	低
2620	トラクターショベル	WA100-5	山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株)小松製作所	低
2621	トラクターショベル	WA150-3EC	山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株)小松製作所	低
2622	トラクターショベル	WA150-5	山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株)小松製作所	低
2623	トラクターショベル	WA200-5	山積	2	m3	平積	1.7	m3	(株)小松製作所	低
2624	クローラクレーン	LC785-6	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)小松製作所	低
2624	クローラクレーン	LC785M-6	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)前田製作所	低
2625	発動発電機	EG125BS-3	定格出力	125	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
2626	発動発電機	EG150BSS-1	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
2627	発動発電機	EG300BS-6	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	低
2628	発動発電機	KW230	定格出力	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	(株)小松製作所	超
2629	ブルドーザー	D21A-8	運転整備質量	4	t				(株)小松製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
2630	バックホウ	SK100W-1A	山積	0.45	m3	平積	0.35	m3	コベルコ建機(株)	低
2631	バックホウ	SK045-2	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	コベルコ建機(株)	低
2632	クローラークレーン	7200-1E	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	コベルコ建機(株)	低
2632	クローラークレーン	7200-1E	吊上能力	200	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン(株)	低
2633	アースオーガー	LM1250	オーガ出力	265	kW	口径	φ400~12000mm		コベルコ建機(株)	超
2633	アースオーガー	LM1250	オーガ出力	265	kW	口径	φ400~12000mm		コベルコクレーン(株)	超
2634	トラクターショベル	LK190Z-5	山積	2.1	m3	平積	1.8	m3	コベルコ建機(株)	低
2635	トラクターショベル	LK230Z-5	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	コベルコ建機(株)	低
2636	トラクターショベル	LK270Z-5	山積	3.4	m3	平積	2.9	m3	コベルコ建機(株)	低
2637	トラクターショベル	65DV	山積	1.7	m3	平積	1.5	m3	川崎重工業(株)	低
2637	トラクターショベル	65DV	山積	1.7	m3	平積	1.5	m3	(株)KCM	低
2638	トラクターショベル	70ZV	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	川崎重工業(株)	低
2638	トラクターショベル	70ZV	山積	2.7	m3	平積	2.3	m3	(株)KCM	低
2639	トラクターショベル	80ZV	山積	3.4	m3	平積	2.9	m3	川崎重工業(株)	低
2639	トラクターショベル	80ZV	山積	3.4	m3	平積	2.9	m3	(株)KCM	低
2640	タイヤローラー	K20WTA	車両総質量	13.1	t				川崎重工業(株)	低
2640	タイヤローラー	K20WTA	車両総質量	13.1	t				(株)KCM	低
2641	空気圧縮機	PDS750S-4B1	吐出容量	21.2	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	低
2642	空気圧縮機	PDS390SD-4B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2643	空気圧縮機	PDS390SD-5B1	吐出容量	11	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2644	空気圧縮機	PDS265S-4B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2645	空気圧縮機	PDS265SD-4B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2646	空気圧縮機	PDS265S-5B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2647	空気圧縮機	PDS265SD-5B1	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
2648	発動発電機	SDG25S-3A6	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2649	発動発電機	SDG150S-3A6	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2650	発動発電機	SDG300S-3A1	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	低
2651	発動発電機	SDG500S-3A1	定格出力	500	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	低
2652	発動発電機	NES300EH	定格出力	300	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	低
2653	発動発電機	NES500EM	定格出力	500	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	低
2654	バックホウ	Vio40-2A	山積	0.14	m3	平積	0.11	m3	ヤンマー(株)	超
2654	バックホウ	Vio40-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー(株)	超
2654	バックホウ	Vio40-2A	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	超
2654	バックホウ	Vio40-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	超
2655	バックホウ	Vio50-2A	山積	0.16	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	超
2655	バックホウ	Vio50-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー(株)	超
2655	バックホウ	Vio50-2A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
2655	バックホウ	Vio50-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
2656	バックホウ	B3-5	山積	0.08	m3	平積	0.06	m3	ヤンマー(株)	超
2656	バックホウ	B3-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
2657	バックホウ	B6-5	山積	0.2	m3	平積	0.12	m3	ヤンマー(株)	超
2657	バックホウ	B6-5	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
2658	発動発電機	G900iS	定格出力	0.9	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2658	発動発電機	G900iS	定格出力	0.9	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2659	発動発電機	G2800iSE	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2659	発動発電機	G2800iSE	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2660	発動発電機	EF900iS	定格出力	0.9	kVA	/	60	Hz	ヤマハ発動機販売(株)	超
2660	発動発電機	EF900iS	定格容量	0.9	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
2661	発動発電機	EF2500i	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	ヤマハ発動機販売(株)	低
2661	発動発電機	EF2500i	定格容量	2.5	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2662	発動発電機	EF2800iSE	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	ヤマハ発動機販売(株)	超
2662	発動発電機	EF2800iSE	定格容量	2.8	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
2663	トラクターショベル	SL301-3	山積	0.36	m ³	平積	0.3	m ³	古河機械金属(株)	超
2663	トラクターショベル	SL301-3	山積	0.36	m ³	平積	0.3	m ³	古河ロックドリル(株)	超
2664	トラクターショベル	SL302-3	山積	0.46	m ³	平積	0.38	m ³	古河機械金属(株)	超
2664	トラクターショベル	SL302-3	山積	0.46	m ³	平積	0.38	m ³	古河ロックドリル(株)	超
2665	トラクターショベル	FL308-3	山積	1	m ³	平積	0.8	m ³	古河機械金属(株)	低
2665	トラクターショベル	FL308-3	山積	1	m ³	平積	0.8	m ³	古河ロックドリル(株)	低
2666	トラクターショベル	LL3-2	山積	0.36	m ³	平積	0.3	m ³	T C M(株)	超
2666	トラクターショベル	ZW20L	山積	0.36	m ³	平積	0.3	m ³	T C M(株)	超
2667	トラクターショベル	LL4-2	山積	0.46	m ³	平積	0.38	m ³	T C M(株)	超
2668	トラクターショベル	L10S	山積	1	m ³	平積	0.8	m ³	T C M(株)	低
2669	トラクターショベル	LX-15SL-7	山積	0.36	m ³	平積	0.3	m ³	日立建機(株)	超
2669	トラクターショベル	ZW20L	山積	0.36	m ³	平積	0.3	m ³	日立建機(株)	超
2670	トラクターショベル	LX20SL-7	山積	0.46	m ³	平積	0.38	m ³	日立建機(株)	超
2671	トラクターショベル	LX60-7	山積	1	m ³	平積	0.8	m ³	日立建機(株)	低
2672	バックホウ	EX18-2	山積	0.05	m ³	平積	0.04	m ³	日立建機(株)	超
2673	バックホウ	EX35-2	山積	0.11	m ³	平積	0.085	m ³	日立建機(株)	低
2673	バックホウ	EX35-2	山積	0.11	m ³	平積	0.085	m ³	ヤンマー建機(株)	低
2674	バックホウ	EX33Mu	山積	0.09	m ³	平積	0.07	m ³	日立建機(株)	超
2674	バックホウ	EX33Mu	山積	0.09	m ³	平積	0.07	m ³	ヤンマー建機(株)	超
2675	バックホウ	EX58Mu	山積	0.24	m ³	平積	0.17	m ³	日立建機(株)	低
2676	バックホウ	ZX165D	山積	0.5	m ³	平積	0.39	m ³	日立建機(株)	低
2677	クローラークレーン	TX40UR	吊上能力	2.9	t 吊	×	1.4	m	日立建機(株)	超
2678	クローラークレーン	EX60LCT-3A	吊上能力	4.9	t 吊	×	2	m	日立建機(株)	低
2679	タイヤローラー	CP215	車両総質量	8~20	t				日立建機(株)	超
2680	発動発電機	XQ500	定格出力	513	kVA	/	60	Hz	キャタピラーパワーシステムズインク	低
2680	発動発電機	XQ500	定格出力	513	kVA	/	60	Hz	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2681	アースオーガー	1820	全装備重量	66.5	t	最大掘削トルク	36	kN-m	近畿イシコ(株)	低
2682	アースオーガー	2130	全装備重量	110	t	最大掘削トルク	98	kN-m	近畿イシコ(株)	低
2683	タイヤローラー	HN200W	車両総質量	13.1	t				住友建機製造(株)	低
2683	タイヤローラー	HN200W	車両総質量	13.1	t				住友建機(株)	低
2684	バックホウ	SH200-1B	山積	0.8	m ³	平積	0.59	m ³	住友建機製造(株)	低
2684	バックホウ	SH200-1B	山積	0.8	m ³	平積	0.59	m ³	住友建機(株)	低
2685	振動ローラー	HW40VC	車両総質量	3.64	t				住友建機製造(株)	低
2685	振動ローラー	HW40VC	車両総質量	3.64	t				住友建機(株)	低
2686	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45~4.4	m				住友建機製造(株)	低
2686	アスファルトフィニッシャー	HA44W-2	舗装幅	2.45~4.4	m				住友建機(株)	低
2687	アスファルトフィニッシャー	HA60W-2	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機製造(株)	低
2687	アスファルトフィニッシャー	HA60W-2	舗装幅	2.49~6.0	m				住友建機(株)	低
2688	クラムシエル	SH300LPC-2B	平積	1	m ³				住友建機製造(株)	超
2688	クラムシエル	SH300LPC-2B	平積	1	m ³				住友建機(株)	超
2689	トラクターショベル	4SDT60	山積	2.7	m ³	平積	2.3	m ³	(株)豊田自動織機	低
2690	振動ローラー	KTSV07	車両総質量	2.5	t				関東鉄工(株)	低
2691	振動ローラー	KTSV06	車両総質量	6	t				関東鉄工(株)	低
2692	クローラークレーン	SCX500-C	吊上能力	50	t 吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
2693	クローラークレーン	SCX700	吊上能力	70	t 吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
2694	クローラークレーン	SCX900-2	吊上能力	90	t 吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
2695	ホイールクレーン	KRM-13H	吊上能力	13	t 吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
2696	ホイールクレーン	KRM-13HM	吊上能力	4.9	t 吊	×	5	m	(株)加藤製作所	低
2697	ホイールクレーン	KRM-25H	吊上能力	25	t 吊	×	2.8	m	(株)加藤製作所	超
2698	トラッククレーン	KA-1200	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	低
2699	トラッククレーン	NK-5000	吊上能力	500	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
2700	タイヤローラー	CP215	車両総質量	8~20	t				日立建機ダイナパック(株)	超
2700	タイヤローラー	CP215	車両総質量	8~20	t				(株)日立建機カミーノ	超
2701	発動発電機	DG1000MI	定格出力	100	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
2701	発動発電機	DG1000MI	定格出力	100	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
2702	発動発電機	EG2500MP-E	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
2702	発動発電機	EG2500MP-E	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
2703	発動発電機	iEG2500	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	低
2703	発動発電機	iEG2500	定格出力	2.5	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	低
2704	発動発電機	iEG2800M	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
2704	発動発電機	iEG2800M	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	石川島建機(株)	超
2705	バックホウ	8NX	山積	0.022	m3	平積	0.015	m3	I H I 建機(株)	超
2706	振動ローラー	BW213D-3	車両総質量	12.54	t				ポーマクジャパン(株)	低
2707	振動ローラー	BW213DH-3VARIO	車両総質量	14.8	t				ポーマクジャパン(株)	低
2708	ブルドーザー	D3G LGP-E2	運転整備質量	7.76	t				新キャタピラー三菱(株)	低
2708	ブルドーザー	D3G LGP-E2	運転整備質量	7.76	t				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2709	ブルドーザー	D5G LGP-E2	運転整備質量	10.11	t				新キャタピラー三菱(株)	低
2709	ブルドーザー	D5G LGP-E2	運転整備質量	10.11	t				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2710	トラクターショベル	966GSS	山積	3.8	m3	平積	3.3	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2710	トラクターショベル	966GSS	山積	3.8	m3	平積	3.3	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2711	トラクターショベル	966G II SS	山積	4.1	m3	平積	3.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2711	トラクターショベル	966G II SS	山積	4.1	m3	平積	3.7	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2712	トラクターショベル	972GSS	山積	4.3	m3	平積	3.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2712	トラクターショベル	972GSS	山積	4.3	m3	平積	3.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2713	トラクターショベル	972G II SS	山積	4.6	m3	平積	4	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2713	トラクターショベル	972G II SS	山積	4.6	m3	平積	4	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2714	アスファルトフィニッシャー	MF61E	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱(株)	低
2714	アスファルトフィニッシャー	MF61E	舗装幅	6	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2715	アスファルトフィニッシャー	MF44WD-II	舗装幅	4.4	m				新キャタピラー三菱(株)	低
2715	アスファルトフィニッシャー	MF44WD-II	舗装幅	4.4	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2716	アスファルトフィニッシャー	MF61WE	舗装幅	6	m				新キャタピラー三菱(株)	低
2716	アスファルトフィニッシャー	MF61WE	舗装幅	6	m				キャタピラー・ジャパン(株)	低
2717	振動ローラー	SW500	車両総質量	4.15	t				酒井重工業(株)	低
2718	振動ローラー	SW651	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	低
2719	ロードローラー	R2V-AA	車両総質量	11.85	t				酒井重工業(株)	低
2720	振動ローラー	TW500W-AA	車両総質量	3.55	t				酒井重工業(株)	低
2721	アースオーガー	LS-118RH5	全装備重量	110	t				住友重機械建機クレーン(株)	低
2722	油圧式杭圧入引抜機	CP50(油圧ユニットEU50A)	圧入力	500	kN	引抜力	500	kN	(株)技研製作所	超
2723	油圧式杭圧入引抜機	TP II(油圧ユニットEU100)	圧入力	300	kN	引抜力	450	kN	(株)技研製作所	超
2724	空気圧縮機	DIS-685ESS	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	デンヨー(株)	超
2725	発動発電機	DCA-150ESK	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
2726	発動発電機	DCA-220ESK	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	デンヨー(株)	超
2727	バックホウ	TB20R	山積	0.064	m3	平積	0.047	m3	(株)竹内製作所	超
2728	バックホウ	TB025	山積	0.07	m3	平積	0.05	m3	(株)竹内製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2729	バックホウ	TB130	山積	0.068	m3	平積	0.051	m3	(株)竹内製作所	超
2730	振動ローラー	HD 070V	車両総質量	6.75	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	超
2731	アスファルトフィニッシャー	S-1600	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	低
2733	トラクターショベル	L35B	山積	1	m3	平積	0.85	m3	日本ボルボ(株)	低
2734	トラクターショベル	L40B	山積	1.2	m3	平積	0.95	m3	日本ボルボ(株)	低
2735	トラクターショベル	L45B	山積	1.4	m3	平積	1.15	m3	日本ボルボ(株)	低
2736	クローラークレーン	CCH500-3D	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	超
2736	クローラークレーン	CCH500-3D	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	超
2737	クローラークレーン	CCH1800-A	吊上能力	180	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
2737	クローラークレーン	CCH1800-A	吊上能力	180	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
2738	クローラークレーン	CCH1500-A	吊上能力	150	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
2738	クローラークレーン	CCH1500-A	吊上能力	150	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
2739	クローラークレーン	CCH550-A	吊上能力	55	t吊	×	3.8	m	石川島建機(株)	超
2739	クローラークレーン	CCH550-A	吊上能力	55	t吊	×	3.8	m	I H I 建機(株)	超
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	石川島建機(株)	超
2740	バックホウ	30VX	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機(株)	超
2741	アスファルトフィニッシャー	F40CTV	舗装幅	1.55~3.7	m				範多機械(株)	低
2742	トラクターショベル	SX604	山積	0.17	m3	平積	0.13	m3	日立建機(株)	低
2743	トラクターショベル	SX606	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	日立建機(株)	低
2744	トラクターショベル	SX608	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	日立建機(株)	低
2745	トラクターショベル	SX608T	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	日立建機(株)	低
2746	バックホウ	ZX125W	山積	0.34	m3	平積	0.45	m3	日立建機(株)	低
2747	バックホウ	ZX160W	山積	0.45	m3	平積	0.6	m3	日立建機(株)	低
2748	バックホウ	ZX210W	山積	0.58	m3	平積	0.8	m3	日立建機(株)	低
2749	オールケーシング掘削機	CD1500-2C(油圧ユニットHP-250)	最大掘削径	1500	mm				日立建機(株)	低
2750	オールケーシング掘削機	CD2000-2C(油圧ユニットHP-250)	最大掘削径	2000	mm				日立建機(株)	低
2751	オールケーシング掘削機	30THC-S II	最大掘削径	1500	mm				(株)加藤製作所	低
2752	バックホウ	HD513MR III	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株)加藤製作所	低
2753	バックホウ	HD512 III	山積	0.5	m3	平積	0.4	m3	(株)加藤製作所	低
2754	バックホウ	HD2045 III	山積	2	m3	平積	1.5	m3	(株)加藤製作所	低
2755	バックホウ	HD823MR III	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	超
2756	バックホウ	HD823MR III-LC	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	(株)加藤製作所	超
2757	バックホウ	HD1023 III-LC	山積	1.1	m3	平積	0.79	m3	(株)加藤製作所	低
2758	トラクターショベル	604	山積	0.17	m3	平積	0.13	m3	T C M(株)	低
2759	トラクターショベル	606	山積	0.28	m3	平積	0.22	m3	T C M(株)	低
2760	トラクターショベル	608	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	T C M(株)	低
2761	トラクターショベル	608T	山積	0.35	m3	平積	0.27	m3	T C M(株)	低
2762	発動発電機	NES13E12	定格出力	13	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
2763	発動発電機	NES25E12	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
2764	発動発電機	NES25EAI	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
2765	発動発電機	NES45EAN	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
2766	発動発電機	NES60EAI	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	日本車輛製造(株)	超
2767	トラクターショベル	4SDT15	標準バケット山積	0.9	m ³				(株)豊田自動織機	低
2768	トラクターショベル	4SDT30	標準バケット山積	1.3	m ³				(株)豊田自動織機	低
2769	トラクターショベル	4SDT40	標準バケット山積	1.6	m ³				(株)豊田自動織機	低
2770	空気圧縮機	PDSG750S-402T	吐出容量	21.2	m ³ /min	吐出圧力	1.27	MPa	北越工業(株)	低
2771	発動発電機	SDG25S-3A6	定格出力	25	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2772	発動発電機	G2300A-6	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	低
2772	発動発電機	G2300A-6	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	低
2772	発動発電機	G2300A-6	定格出力	2.3	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	低
2773	発動発電機	G2300A-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2773	発動発電機	G2300A-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2773	発動発電機	G2300A-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2774	トラクターショベル	V4-5A	標準バケット山積	0.5	m ³				ヤンマー(株)	低
2774	トラクターショベル	V4-5A	標準バケット山積	0.5	m ³				ヤンマー建機(株)	低
2775	トラクターショベル	V5-A	標準バケット山積	0.6	m ³				ヤンマー(株)	低
2775	トラクターショベル	V5-A	標準バケット山積	0.6	m ³				ヤンマー建機(株)	低
2776	バックホウ	SV05	山積	0.011	m ³	平積	0.007	m ³	ヤンマー(株)	超
2776	バックホウ	SV05	山積容量	0.011	m ³	平積容量	0.007	m ³	ヤンマー建機(株)	超
2776	バックホウ	SV05-A	山積容量	0.011	m ³	平積容量	0.007	m ³	ヤンマー建機(株)	超
2777	振動ローラー	BW141AD-2VARIO	車両総質量	7.32	t				ボーマクジャパン(株)	低
2778	振動ローラー	BW151AD-2VARIO	車両総質量	7.615	t				ボーマクジャパン(株)	低
2779	振動ローラー	BW219DH-3	車両総質量	19.365	t				ボーマクジャパン(株)	低
2780	アースオーガー	MD-60	オーガ出力	20	kW	掘削径	1000	mm	(株)ケンチョー	低
2781	パイプロハンマー	EP-60	起振力	0~331.5	kN	振動数	1200	cpm	(株)ケンチョー	低
2782	パイプロハンマー	EP-60 II	起振力	0~320.8	kN	振動数	1500	cpm	(株)ケンチョー	低
2783	トラクターショベル	35ZV	標準バケット山積	0.4	m ³				川崎重工業(株)	超
2783	トラクターショベル	35ZV	標準バケット山積	0.4	m ³				(株)KCM	超
2784	トラクターショベル	40ZV	標準バケット山積	0.5	m ³				川崎重工業(株)	超
2784	トラクターショベル	40ZV	標準バケット山積	0.5	m ³				(株)KCM	超
2785	トラクターショベル	43ZV	標準バケット山積	0.6	m ³				川崎重工業(株)	超
2785	トラクターショベル	43ZV	標準バケット山積	0.6	m ³				(株)KCM	超
2786	トラクターショベル	45ZV	標準バケット山積	0.9	m ³				川崎重工業(株)	低
2786	トラクターショベル	45ZV	標準バケット山積	0.9	m ³				(株)KCM	低
2787	トラクターショベル	50ZV	標準バケット山積	1.3	m ³				川崎重工業(株)	低
2787	トラクターショベル	50ZV	標準バケット山積	1.3	m ³				(株)KCM	低
2788	トラクターショベル	60ZV	標準バケット山積	1.6	m ³				川崎重工業(株)	低
2788	トラクターショベル	60ZV	標準バケット山積	1.6	m ³				(株)KCM	低
2789	タイヤローラー	K20WHB	車両総質量	15	t				川崎重工業(株)	低
2789	タイヤローラー	K20WHB	車両総質量	15	t				(株)KCM	低
2790	タイヤローラー	K20WTB	車両総質量	15	t				川崎重工業(株)	低
2790	タイヤローラー	K20WTB	車両総質量	15	t				(株)KCM	低
2791	タイヤローラー	K20TB	車両総質量	15	t				川崎重工業(株)	低
2791	タイヤローラー	K20TB	車両総質量	15	t				(株)KCM	低
2792	クローラークレーン	SCX400	吊上能力	40	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
2793	クローラークレーン	KH850-3	吊上能力	150	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
2794	クローラークレーン	SCX1200-2	吊上能力	120	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
2795	クローラークレーン	LC1385-1A	吊上能力	4.9	t吊	×	2.65	m	(株)小松製作所	低
2795	クローラークレーン	LC1385M-1A	吊上能力	4.9	t吊	×	2.65	m	(株)前田製作所	低
2796	発動発電機	KW180B	定格出力	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	(株)小松製作所	超
2797	トラクターショベル	WA80-3EO	山積	0.9	m ³	平積	0.7	m ³	(株)小松製作所	超
2798	トラクターショベル	WA100M-3EO	山積	1	m ³	平積	0.8	m ³	(株)小松製作所	低
2799	バックホウ	PC78US-6NO	山積	0.28	m ³	平積	0.22	m ³	(株)小松製作所	低
2800	バックホウ	PC128US-2E1	山積	0.45	m ³	平積	0.35	m ³	(株)小松製作所	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2801	バックホウ	PC138US-2E1	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	(株)小松製作所	低
2802	バックホウ	SK235SRT-1E	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	コベルコ建機(株)	低
2802	バックホウ	SK235SRT-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	低
2803	油圧式杭圧入引抜機	CP80(油圧ユニットEU130)	圧入力	800	kN	引抜力	700	kN	(株)技研製作所	超
2804	油圧式杭圧入引抜機	CLF120(油圧ユニットEU100)	圧入力	1200	kN	引抜力	1300	kN	(株)技研製作所	超
2805	油圧式杭圧入引抜機	CLF120(油圧ユニットEU130)	圧入力	1200	kN	引抜力	1300	kN	(株)技研製作所	超
2806	油圧式杭圧入引抜機	CLH150(油圧ユニットEU100)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
2807	油圧式杭圧入引抜機	CLP200(油圧ユニットEU130)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株)技研製作所	超
2808	油圧式杭圧入引抜機	CLP200(油圧ユニットEU200A)	圧入力	2000	kN	引抜力	2200	kN	(株)技研製作所	超
2809	油圧式杭圧入引抜機	HP150(油圧ユニットEU100)	圧入力	1500	kN	引抜力	1500	kN	(株)技研製作所	超
2810	油圧式杭圧入引抜機	HP150(油圧ユニットEU200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1500	kN	(株)技研製作所	超
2811	油圧式杭圧入引抜機	PP150A(油圧ユニットEU200)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
2812	油圧式杭圧入引抜機	PP300C(油圧ユニットEU200)	圧入力	3000	kN	引抜力	3100	kN	(株)技研製作所	超
2813	油圧式杭圧入引抜機	PP300C(油圧ユニットEU300)	圧入力	3000	kN	引抜力	3100	kN	(株)技研製作所	超
2814	油圧式杭圧入引抜機	PP400D(油圧ユニットEU200)	圧入力	4000	kN	引抜力	4150	kN	(株)技研製作所	超
2815	油圧式杭圧入引抜機	R198(油圧ユニットEU200)	圧入力	1400	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
2816	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-1	舗装幅	6.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
2817	トラクターショベル	R420D	標準バケット山積	0.4	m3				(株)クボタ	超
2818	トラクターショベル	R520D	標準バケット山積	0.5	m3				(株)クボタ	超
2819	トラクターショベル	R620D	標準バケット山積	0.6	m3				(株)クボタ	超
2820	発動発電機	SGi14	定格容量	1.4	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2821	発動発電機	SG9	定格容量	0.9	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2822	発動発電機	SG17-50Hz	定格容量	1.4	kVA	/	50	Hz	富士重工業(株)	超
2823	発動発電機	SG17-60Hz	定格容量	1.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	低
2824	発動発電機	SG24-50Hz	定格容量	2.1	kVA	/	50	Hz	富士重工業(株)	超
2825	発動発電機	SG24-60Hz	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	低
2826	発動発電機	SG27-50Hz	定格容量	2.4	kVA	/	50	Hz	富士重工業(株)	超
2827	発動発電機	SG27-60Hz	定格容量	2.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	低
2828	発動発電機	SG37-50Hz	定格容量	3.3	kVA	/	50	Hz	富士重工業(株)	超
2829	発動発電機	SG37-60Hz	定格容量	3.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	低
2830	発動発電機	SGR24S	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2831	発動発電機	SGR27S	定格容量	2.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2832	発動発電機	SGR37SE	定格容量	3.7	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2833	発動発電機	SGi25	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	低
2834	発動発電機	SGi28	定格容量	2.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	低
2835	発動発電機	SGi38	定格容量	3.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	低
2836	発動発電機	SGi25S	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2837	発動発電機	SGi28SE	定格容量	2.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2838	発動発電機	SGi38SE	定格容量	3.8	kVA	/	60	Hz	富士重工業(株)	超
2839	バックホウ	345B L SERIES II-SS	山積容量	2	m3	平積容量	1.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2839	バックホウ	345B L SERIES II-SS	山積容量	2	m3	平積容量	1.5	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2840	バックホウ	345B SERIES II-SS	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2840	バックホウ	345B SERIES II-SS	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
2841	バックホウ	MM20SR-E	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
2841	バックホウ	MM20SR-E	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.04	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
2842	バックホウ	MM20CR-E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
2842	バックホウ	MM20CR-E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
2843	発動発電機	GAW-180ES2	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー(株)	超
2844	発動発電機	DLW-300ESW	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2845	発動発電機	DLW-400ESW	定格容量	15	kVA	溶接機出力	11.9	kW	デンヨー(株)	超
2846	発動発電機	DCA-400ESK	定格容量	400	kVA				デンヨー(株)	低
2847	発動発電機	DCA-500ESM	定格容量	500	kVA				デンヨー(株)	低
2848	発動発電機	DCA-610SPK	定格容量	610	kVA				デンヨー(株)	低
2849	発動発電機	DCA-610SPM	定格容量	610	kVA				デンヨー(株)	低
2850	アスファルトフィニッシャー	F2460W	舗装幅	2.4~6.0	m				範多機械(株)	低
2851	アスファルトフィニッシャー	F2460W2	舗装幅	2.30~6.00	m				範多機械(株)	低
2852	振動ローラー	KTDV08	車両総質量	8	t				関東鉄工(株)	低
2853	振動ローラー	KTSV09	車両総質量	3.6	t				関東鉄工(株)	低
2854	タイヤローラー	KTST11	車両総質量	3	t				関東鉄工(株)	超
2855	バックホウ	AX33Mu	山積	0.09	m3	平積	0.07	m3	北越工業(株)	超
2856	バックホウ	AX58Mu	山積	0.24	m3	平積	0.17	m3	北越工業(株)	低
2857	クローラークレーン	CCH300T-M	吊上能力	30	t吊	×	3.3	m	石川島建機(株)	低
2857	クローラークレーン	CCH300T-M	吊上能力	30	t吊	×	3.3	m	I H I 建機(株)	低
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	石川島建機(株)	超
2858	バックホウ	30VZ	山積	0.09	m3	平積	0.064	m3	I H I 建機(株)	超
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	石川島建機(株)	低
2859	バックホウ	75UJ-M	山積	0.28	m3	平積	0.21	m3	I H I 建機(株)	低
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	石川島建機(株)	低
2860	バックホウ	110J-M	山積	0.45	m3	平積	0.34	m3	I H I 建機(株)	低
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	石川島建機(株)	低
2861	バックホウ	120J-M	山積	0.5	m3	平積	0.38	m3	I H I 建機(株)	低
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	石川島建機(株)	低
2862	バックホウ	200J-M	山積	0.8	m3	平積	0.59	m3	I H I 建機(株)	低
2863	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
2863	発動発電機	DG600MM	定格出力	60	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
2864	発動発電機	DG450UMI	定格出力	45	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
2864	発動発電機	DG450UMI-Q	定格容量	45	kVA				新ダイワ工業(株)	超
2864	発動発電機	DG450UMI-Q	定格容量	45	kVA				(株)やまびこ	超
2865	発動発電機	EGW181MS-T	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
2865	発動発電機	EGW181MS-T	定格出力	3	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
2866	ホイールクレーン	KR-25H-V(E)	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	低
2867	ホイールクレーン	KR-50H	吊上能力	50	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
2868	トラッククレーン	NK-3600	吊上能力	360	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
2869	バックホウ	SK30SR-3	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
2869	バックホウ	SK30SR-3E	山積	0.09	m3	平積	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
2870	バックホウ	SK35SR-3	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	超
2870	バックホウ	SK35SR-3E	山積	0.11	m3	平積	0.07	m3	コベルコ建機(株)	超
2871	クローラークレーン	7120	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	低
2871	クローラークレーン	7120	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	低
2872	トラクターショベル	LK80Z-5	標準バケット山積	0.9	m3	平積	0.75	m3	コベルコ建機(株)	低
2873	トラクターショベル	LK120Z-5	標準バケット山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	コベルコ建機(株)	低
2874	トラクターショベル	LK150Z-5	標準バケット山積	1.6	m3	平積	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
2875	タイヤローラー	K20WMB	車両総質量	15	t				川崎重工業(株)	低
2875	タイヤローラー	K20WMB	車両総質量	15	t				(株)KCM	低
2876	タイヤローラー	K20MB	車両総質量	15	t				川崎重工業(株)	低
2876	タイヤローラー	K20MB	車両総質量	15	t				(株)KCM	低
2877	ロードローラー	K12B	車両総質量	14	t				川崎重工業(株)	低
2877	ロードローラー	K12B	車両総質量	14	t				(株)KCM	低
2878	振動ローラー	BW141AD-2A	車両総質量	6.855	t				ポーマクジャパン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
2879	振動ローラー	BW144AD-2A	車両総質量	7.375	t				ボーマクジャパン(株)	低
2880	タイヤローラー	BW20MB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
2881	タイヤローラー	BW20WMB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
2882	タイヤローラー	BW20TB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
2883	タイヤローラー	BW20WTB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
2884	タイヤローラー	BW20WHB	車両総質量	15	t				ボーマクジャパン(株)	低
2885	ロードローラー	BW12B	車両総質量	14	t				ボーマクジャパン(株)	低
2886	ブルドーザー	D21PL-8	運転整備質量	4	t				(株)小松製作所	低
2887	バックホウ	PC27MR-2	山積	0.08	m3	平積	0.05	m3	(株)小松製作所	超
2888	発動発電機	EG150BS-6	定格出力	150	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
2889	発動発電機	EG220BS-3	定格出力	220	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	超
2890	空気圧縮機	EC190SS-3	吐出容量	19.4	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	(株)小松製作所	超
2891	トラクターショベル	WA100-5N0	標準バケット山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株)小松製作所	超
2892	トラクターショベル	WA100-5N1	標準バケット山積	1.3	m3	平積	1.1	m3	(株)小松製作所	超
2893	トラクターショベル	WA150-5N0	標準バケット山積	1.5	m3	平積	1.2	m3	(株)小松製作所	超
2894	トラクターショベル	WA200-5N0	標準バケット山積	2	m3	平積	1.7	m3	(株)小松製作所	超
2895	振動ローラー	JV25CW-3	車両総質量	2.4	t				(株)小松製作所	低
2896	振動ローラー	JV25DW-3	車両総質量	2.6	t				(株)小松製作所	低
2897	タイヤローラー	JW30-2E0	車両総質量	3	t				(株)小松製作所	低
2898	バックホウ	PC200-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	超
2899	バックホウ	PC210-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	超
2900	バックホウ	PC200LC-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	超
2901	バックホウ	PC210LC-7N1	山積	0.8	m3	平積	0.6	m3	(株)小松製作所	超
2902	クローラークレーン	LC1385-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.1	m	(株)小松製作所	低
2902	クローラークレーン	LC1385M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.1	m	(株)前田製作所	低
2903	トラクターショベル	V2-3	標準バケット山積	0.3	m3				ヤンマー(株)	超
2903	トラクターショベル	V2-3	標準バケット山積	0.3	m3				ヤンマー建機(株)	超
2904	発動発電機	AG35TS	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2904	発動発電機	AG35TS	定格出力	35	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2905	発動発電機	G2400S-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2905	発動発電機	G2400S-5	定格出力	2	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2906	発動発電機	G2400S-6	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	超
2906	発動発電機	G2400S-6	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2907	発動発電機	EX22H	定格出力	2.2	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
2907	発動発電機	EX22H	定格出力	2.2	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
2908	発動発電機	EU28iSH	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
2908	発動発電機	EU28iSH	定格出力	2.8	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
2909	発動発電機	EU24iH	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
2909	発動発電機	EU24iH	定格出力	2.4	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	超
2910	発動発電機	EB26H	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	低
2910	発動発電機	EB26H	定格出力	2.6	kVA	/	60	Hz	本田技研工業(株)	低
2911	バックホウ	ZX380HH	山積	1.5	m3	平積	1.1	m3	日立建機(株)	低
2912	バックホウ	ZX200-HHE	山積	0.8	m3	平積	0.58	m3	日立建機(株)	超
2913	クローラークレーン	ZX75URT	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	日立建機(株)	低
2914	バックホウ	ZX135USL	山積	0.5	m3	平積	0.39	m3	日立建機(株)	低
2915	バックホウ	EX450H-5A	山積	1.8	m3	平積	1.4	m3	日立建機(株)	低
2916	発動発電機	G240H	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	低
2917	発動発電機	G140IS	定格容量	1.4	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	超
2918	発動発電機	G250IS	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	超
2919	発動発電機	G280ISE	定格容量	2.8	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
2920	発動発電機	G250I	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	(株)マキタ	低
2921	アスファルトフィニッシャー	TITAN225	舗装幅	2.5~6.0	m				住商マシネックス(株)	低
2922	アスファルトフィニッシャー	TITAN423	舗装幅	3.0~8.5	m				住商マシネックス(株)	低
2923	バックホウ	303SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
2923	バックホウ	303SR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー三菱(株)	超
2924	バックホウ	MM40SR-3E	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2924	バックホウ	MM40SR-3E	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー三菱(株)	低
2925	トラクターショベル	L60E	標準バケット山積	1.9	m3	平積容量	1.5	m3	日本ボルボ(株)	低
2926	トラクターショベル	L70E	標準バケット山積	2.3	m3	平積容量	1.8	m3	日本ボルボ(株)	低
2927	トラクターショベル	L110E	標準バケット山積	3.1	m3	平積容量	2.5	m3	日本ボルボ(株)	低
2928	バックホウ	S55W5P	山積容量	0.174	m3	平積容量	0.15	m3	雄大産業(株)	低
2929	アスファルトフィニッシャー	HA60C-5	舗装幅	2.3~6.0	m				住友建機製造(株)	低
2929	アスファルトフィニッシャー	HA60C-5	舗装幅	2.3~6.0	m				住友建機(株)	低
2930	バックホウ	SH120TN-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	住友建機製造(株)	低
2930	バックホウ	SH120TN-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	住友建機(株)	低
2931	タイヤローラー	HN200WHK-3	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
2931	タイヤローラー	HN200WHK-3	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
2932	タイヤローラー	HN200WTK-3	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
2932	タイヤローラー	HN200WTK-3	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
2933	タイヤローラー	HN200TK-3	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
2933	タイヤローラー	HN200TK-3	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
2934	タイヤローラー	HN200WK-3	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
2934	タイヤローラー	HN200WK-3	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
2935	タイヤローラー	HN200K-3	車両総質量	15	t				住友建機製造(株)	低
2935	タイヤローラー	HN200K-3	車両総質量	15	t				住友建機(株)	低
2936	ロードローラー	HM120K-3	車両総質量	14	t				住友建機製造(株)	低
2936	ロードローラー	HM120K-3	車両総質量	14	t				住友建機(株)	低
2937	空気圧縮機	VHP400WIR	吐出量	11.5	m3/min	圧力	1.38	MPa	インガソール・ランド(株)	低
2938	空気圧縮機	XHP900WCAT	吐出量	25.5	m3/min	圧力	2.41	MPa	インガソール・ランド(株)	低
2939	オールケーシング掘削機	MT200RBN	最大掘削径	2000	mm				三菱重工業(株)	低
2940	アースドリル	EDH-11	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	40	m	日本車輛製造(株)	低
2941	クローラークレーン	DH500-5	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	日本車輛製造(株)	超
2942	発動発電機	NES610SM	定格容量	610	kVA				日本車輛製造(株)	低
2943	振動ローラー	SV512D	車両総質量	11.05	t				酒井重工業(株)	低
2944	ロードローラー	R2V-1	車両総質量	11.23	t				酒井重工業(株)	超
2945	振動ローラー	SV512DV	車両総質量	11.55	t				酒井重工業(株)	低
2946	振動ローラー	SW651B	車両総質量	8	t				酒井重工業(株)	低
2947	振動ローラー	SW651ND	車両総質量	7.4	t				酒井重工業(株)	低
2948	発動発電機	TLW-450SSWI	定格容量	18	kVA	溶接機出力	14.4	kW	デンヨー(株)	低
2949	発動発電機	DCA-500ESK	定格容量	500	kVA				デンヨー(株)	低
2950	空気圧縮機	DIS-600EHS	吐出量	17	m3/min	圧力	1.03	MPa	デンヨー(株)	超
2951	発動発電機	GE-1400SS-IV	定格容量	1.4	kVA				デンヨー(株)	超
2952	油圧式杭圧入引抜機	PP200E(油圧ユニットEU300)	圧入力	2000	k N	引抜力	2200	k N	(株)技研製作所	超
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ	低
2954	バックホウ	EX450H-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
2955	バックホウ	EX400-5B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
2956	クローラークレーン	SCX550-C	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
2957	アースオーガー	DH558-110M-3	全装備最大質量	114	t				日本車輛製造(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
2958	アースオーガー	DHJ08-3	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造(株)	低
2959	アースオーガー	DH658-135H	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造(株)	低
2960	クローラークレーン	CCH350-3DB	吊上能力	35	t 吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	超
2960	クローラークレーン	CCH350-3DB	吊上能力	35	t 吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	超
2961	クローラークレーン	CCH650HD-5B	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	石川島建機(株)	超
2961	クローラークレーン	CCH650HD-5B	吊上能力	65	t 吊	×	4.1	m	I H I 建機(株)	超
2962	クローラークレーン	CCH300T-2A	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	石川島建機(株)	超
2962	クローラークレーン	CCH300T-2A	吊上能力	30	t 吊	×	3.3	m	I H I 建機(株)	超
2963	振動ローラー	CB-334E	車両総質量	3.8	t				新キャタピラー三菱(株)	超
2963	振動ローラー	CB-334E	車両総質量	3.8	t				キャタピラー-ジャパン(株)	超
2964	振動ローラー	CB-335E	車両総質量	3.5	t				新キャタピラー三菱(株)	超
2964	振動ローラー	CB-335E	車両総質量	3.5	t				キャタピラー-ジャパン(株)	超
2965	振動ローラー	CS-563E	車両総質量	11.45	t				新キャタピラー三菱(株)	低
2965	振動ローラー	CS-563E	車両総質量	11.45	t				キャタピラー-ジャパン(株)	低
2966	振動ローラー	CS-583E	車両総質量	15.43	t				新キャタピラー三菱(株)	低
2966	振動ローラー	CS-583E	車両総質量	15.43	t				キャタピラー-ジャパン(株)	低
2967	バックホウ	010CR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
2967	バックホウ	010CR	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	超
2968	トラクターショベル	914G-E2	バケット容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
2968	トラクターショベル	914G-E2	バケット容量	1.5	m3	平積容量	1.3	m3	キャタピラー-ジャパン(株)	低
2969	アースドリル	301.5CRED	最大掘削径	84	mm	最大掘削長	15	m	新キャタピラー三菱(株)	超
2969	アースドリル	301.5CRED	最大掘削径	84	mm	最大掘削長	15	m	キャタピラー-ジャパン(株)	超
2970	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-II (油圧ユニットSPU-15E-J)	最大掘削径	1500	mm				三和機工(株)	超
2971	発動発電機	MGP135E	定格容量	136	kVA	/	60	Hz	三菱重工業(株)	超
2972	発動発電機	MGP220E	定格容量	220	kVA	/	60	Hz	三菱重工業(株)	超
2973	発動発電機	YSG2400A-6	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー(株)	低
2973	発動発電機	YSG2400A-6	定格容量	2.4	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	低
2974	発動発電機	YSG2400A-5	定格容量	2.1	kVA	/	50	Hz	ヤンマー(株)	超
2974	発動発電機	YSG2400A-5	定格容量	2.1	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
2975	発動発電機	EB55i	定格容量	5.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業(株)	低
2976	発動発電機	EM45is	定格容量	4.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業(株)	低
2977	発動発電機	EB45i	定格容量	4.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業(株)	低
2978	発動発電機	EM55is	定格容量	5.5	kVA	/	50/60	Hz	本田技研工業(株)	低
2979	発動発電機	SDG15S-3A1	定格容量	15	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2980	発動発電機	SDG45S-3A2	定格容量	45	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2981	発動発電機	SDG150S-3A1	定格容量	150	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
2982	発動発電機	SDG610S-3A1	定格容量	610	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	低
2983	バックホウ	AX18-2	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.04	m3	北越工業(株)	超
2984	発動発電機	GE-2500SS-IV	定格容量	2.5	kVA				デンヨー(株)	超
2985	発動発電機	GE-2800SS-IV	定格容量	2.8	kVA				デンヨー(株)	超
2986	発動発電機	GE-3800SS-IV	定格容量	3.8	kVA				デンヨー(株)	超
2987	発動発電機	GHW-280ES	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	7.5	kW	デンヨー(株)	超
2988	発動発電機	DCW-350SSI	定格容量	3	kVA	溶接機出力	10.5	kW	デンヨー(株)	低
2989	発動発電機	DCA-800SPM	定格容量	800	kVA				デンヨー(株)	低
2990	バックホウ	SK20SR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	超
2990	バックホウ	SK20SR-3E	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	超
2991	バックホウ	SK27SR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
2991	バックホウ	SK27SR-3E	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
2992	バックホウ	SK40SR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	超
2993	バックホウ	SK50SR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	超
2994	クローラークレーン	7045-1E	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコ建機(株)	低
2994	クローラークレーン	7045-1E	吊上能力	45	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
2995	クローラークレーン	BM1600-1S	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコ建機(株)	低
2995	クローラークレーン	BM1600-1S	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	低
2996	発動発電機	EG400BS-3	定格容量	400	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	低
2997	発動発電機	EG610BS-1	定格容量	610	kVA	/	60	Hz	(株)小松製作所	低
2998	バックホウ	PC20MR-2	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	超
2999	バックホウ	PC30MR-2N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	低
3000	バックホウ	PC35MR-2N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	低
3001	バックホウ	PC40MR-2N0	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)小松製作所	低
3002	バックホウ	PC50MR-2N0	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)小松製作所	低
3003	クラムシエル	PC200SC-7	バケット容量	0.8	m3				(株)小松製作所	低
3004	空気圧縮機	VHP750WCAT	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.38	MPa	インガソール・ランド(株)	低
3004	空気圧縮機	VHP750WCAT	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.38	MPa	(株)ボブキャット	低
3005	空気圧縮機	XHP750WCAT	吐出量	21.5	m3/min	圧力	2.07	MPa	インガソール・ランド(株)	低
3005	空気圧縮機	XHP750WCAT	吐出量	21.5	m3/min	圧力	2.07	MPa	(株)ボブキャット	低
3006	空気圧縮機	XHP1170WCAT	吐出量	33.1	m3/min	圧力	2.41	MPa	インガソール・ランド(株)	低
3006	空気圧縮機	XHP1170WCAT	吐出量	33.1	m3/min	圧力	2.41	MPa	(株)ボブキャット	低
3007	バックホウ	TB38FR	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	低
3008	バックホウ	TB53FR-1	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	低
3009	バックホウ	TB135-1	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	低
3010	バックホウ	TB145-1	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	低
3011	油圧式杭圧入引抜機	SP3(油圧ユニットEU300)	圧入力	1500	kN	引抜力	1600	kN	(株)技研製作所	超
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
3014	トラクターショベル	R900	バケット容量	0.9	m3	平積容量	0.75	m3	(株)クボタ	低
3015	トラクターショベル	R1300	バケット容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株)クボタ	低
3016	トラクターショベル	R1600	バケット容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	(株)クボタ	低
3017	タイヤローラー	FBH08	車両総質量	7.165	t				(株)NIIPPPOコーポレーション	超
3018	ロードローラー	RTW13	車両総質量	13.15	t				(株)NIIPPPOコーポレーション	低
3019	トラッククレーン	AR-1800MR-1	吊上能力	180	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
3020	コンクリートカッター	JH35-EH	ブレード径	86	cm				(株)秀和	超
3021	アスファルトフィニッシャー	Super 1900	舗装幅	8.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3022	振動ローラー	HD 075V-1	車両総質量	7.25	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	超
3023	振動ローラー	HD 75-1	車両総質量	6.65	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	超
3024	振動ローラー	HD 75.4-1	車両総質量	7.15	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	超
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)	低
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン(株)	低
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
3028	発動発電機	GAT-150ES	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	超
3029	発動発電機	KAG-4000US	定格容量	4	kVA				デンヨー(株)	超
3030	発動発電機	DCA-25CI	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	超
3031	発動発電機	DCA-25SPX	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	超
3032	クローラークレーン	URW375C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河機械金属(株)	超
3032	クローラークレーン	URW375C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	超
3033	クローラークレーン	URW376C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河機械金属(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
3033	クローラクレーン	URW376C	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	超
3034	オールケーシング掘削機	SRD-2000H-II(油圧ユニットSPU-20E-K)	最大掘削径	2000	mm				三和機工(株)	低
3035	タイヤローラー	GW750-1	車両総質量	9	t				酒井重工業(株)	低
3036	トラクターショベル	901B	標準バケット山積	0.4	m3	標準バケット平積	0.3	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3036	トラクターショベル	901B	標準バケット山積	0.4	m3	標準バケット平積	0.3	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3037	トラクターショベル	902B	標準バケット山積	0.5	m3	標準バケット平積	0.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3037	トラクターショベル	902B	標準バケット山積	0.5	m3	標準バケット平積	0.4	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3038	トラクターショベル	903B	標準バケット山積	0.6	m3	標準バケット平積	0.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3038	トラクターショベル	903B	標準バケット山積	0.6	m3	標準バケット平積	0.5	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3039	バックホウ	312C-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3039	バックホウ	312C-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3040	バックホウ	312C-3-SSS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3040	バックホウ	312C-3-SSS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3041	バックホウ	314C CR-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3041	バックホウ	314C CR-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3042	バックホウ	M322C MH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3042	バックホウ	M322C MH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3043	ブルドーザー	D3G-E2	運転整備質量	7.35	t				新キャタピラー三菱(株)	低
3043	ブルドーザー	D3G-E2	運転整備質量	7.35	t				キャタピラージャパン(株)	低
3044	ブルドーザー	D5G-E2	運転整備質量	9.35	t				新キャタピラー三菱(株)	低
3044	ブルドーザー	D5G-E2	運転整備質量	9.35	t				キャタピラージャパン(株)	低
3045	アースオーガー	BG-7-4	オーガ出力	64.6	kW	掘削径	1050	mm	日本基礎技術(株)	低
3046	アースオーガー	DH658-135M-3	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造(株)	低
3047	アースドリル	TE4300H	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	43	m	日本車輛製造(株)	低
3048	オールケーシング掘削機	RT-200H(油圧ユニットRTP-350EH)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造(株)	低
3049	アスファルトフィニッシャー	F44W	舗装幅	2.45~4.4	m				範多機械(株)	低
3050	アスファルトフィニッシャー	F50W	舗装幅	2.3~5.0	m				範多機械(株)	低
3051	アスファルトフィニッシャー	F60C	舗装幅	2.3~6.0	m				範多機械(株)	低
3052	空気圧縮機	PDSG820S-4B1	吐出容量	25.7	m3/min	吐出圧力	1.03	MPa	北越工業(株)	低
3053	空気圧縮機	PDSJ750S-4B1	吐出容量	23.9	m3/min	吐出圧力	1.67	MPa	北越工業(株)	低
3054	発動発電機	SDG25AS-3A6	定格容量	25	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
3055	発動発電機	SDG25S-3A7	定格容量	25	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超
3056	バックホウ	AX30u-4	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	超
3057	バックホウ	AX35u-4	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	超
3058	バックホウ	AX40u-4	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業(株)	超
3059	バックホウ	AX50u-4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業(株)	超
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー(株)	超
3060	バックホウ	Vio20-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047	m3	ヤンマー建機(株)	超
3061	バックホウ	Vio27-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー(株)	超
3061	バックホウ	Vio27-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
3062	バックホウ	Vio30-3	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー(株)	超
3062	バックホウ	Vio30-3	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
3063	バックホウ	Vio35-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー(株)	超
3063	バックホウ	Vio35-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
3064	バックホウ	ZX30U-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	超
3065	バックホウ	ZX35U-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	超
3066	バックホウ	ZX40U-2	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機(株)	超
3067	バックホウ	ZX50U-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
3068	トラッククレーン	CX500W-C	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3069	クローラークレーン	SCX300-C	吊上能力	30	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
3070	クローラークレーン	SCX700-2	吊上能力	70	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3071	バックホウ	PC58UUT-3E0	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)小松製作所	低
3072	振動ローラー	JV40CW-5E0	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	低
3073	振動ローラー	JV40DW-5E0	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	低
3074	油圧式鋼管圧入・引抜機	BA100-2	圧入力	156.8	kN	引抜力	156.8	kN	(株)小松製作所	低
3075	トラクターショベル	WA150-5N1	標準バケット山積	1.5	m3	標準バケット平積	1.2	m3	(株)小松製作所	超
3076	トラッククレーン	AC500-1	吊上能力	500	t吊	×	3	m	石川島建機(株)	低
3076	トラッククレーン	AC500-1	吊上能力	500	t吊	×	3	m	I H I 建機(株)	低
3077	トラッククレーン	AC350	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	石川島建機(株)	超
3077	トラッククレーン	AC350	吊上能力	360	t吊	×	2.8	m	I H I 建機(株)	超
3078	バックホウ	U-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	超
3078	バックホウ	U-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	超
3079	バックホウ	K-035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	超
3080	バックホウ	U-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	低
3081	バックホウ	U-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	低
3082	バックホウ	RX-503SC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	低
3083	トラッククレーン	GA-3600N-1	吊上能力	360	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
3084	油圧式杭圧入引抜機	EC082(油圧ユニットEU200D2)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	超
3084	油圧式杭圧入引抜機	EC082-3C	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	超
3085	クローラークレーン	7150-1A	吊上能力	150	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	低
3086	バックホウ	SK210D-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3087	バックホウ	SK210LCD-6ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3088	バックホウ	SK235SRD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3089	バックホウ	SK350D-6E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	低
3090	バックホウ	SK350LCD-6E	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	低
3091	クローラークレーン	CK90UR-1E	吊上能力	4.9	t吊	×	1.9	m	コベルコ建機(株)	低
3092	発動発電機	GE-2500-IV	定格容量	2.5	kVA				デンヨー(株)	低
3093	発動発電機	GE-2800-IV	定格容量	2.8	kVA				デンヨー(株)	低
3094	発動発電機	DAT-270ES2	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	デンヨー(株)	超
3095	空気圧縮機	DIS-685ESS-D	吐出量	19.4	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	超
3096	トラッククレーン	LTM1100NV	吊上能力	100	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	超
3097	トラッククレーン	LTM1170N-2	吊上能力	170	t吊	×	2.7	m	リープヘル・ジャパン(株)	超
3098	トラッククレーン	LTM1225N	吊上能力	225	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
3099	トラッククレーン	LTM1300NX	吊上能力	300	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
3100	タイヤローラー	T2-1	車両総質量	15	t				酒井重工(株)	低
3101	クラムシュル	SW350-3	平積容量	1	m3				住友建機製造(株)	低
3101	クラムシュル	SW350-3	平積容量	1	m3				住友建機(株)	低
3102	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2B	舗装幅	1.7~3.1	m				住友建機製造(株)	低
3102	アスファルトフィニッシャー	HA31W-2B	舗装幅	1.7~3.1	m				住友建機(株)	低
3103	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2B	舗装幅	1.7~3.1	m				住友建機製造(株)	低
3103	アスファルトフィニッシャー	HB31W-2B	舗装幅	1.7~3.1	m				住友建機(株)	低
3104	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2B	舗装幅	2.3~4.0	m				住友建機製造(株)	低
3104	アスファルトフィニッシャー	HB40W-2B	舗装幅	2.3~4.0	m				住友建機(株)	低
3105	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3B	舗装幅	1.75~4.0	m				住友建機製造(株)	低
3105	アスファルトフィニッシャー	HB40W-3B	舗装幅	1.75~4.0	m				住友建機(株)	低
3106	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-1B	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機製造(株)	低
3106	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-1B	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3107	バックホウ	303CR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3107	バックホウ	303CR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー三菱(株)	超
3108	バックホウ	313C CR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3108	バックホウ	313C CR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー三菱(株)	低
3109	バックホウ	313C SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3109	バックホウ	313C SR-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー三菱(株)	低
3110	トラクターショベル	901B-SD	標準バケット山積	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3110	トラクターショベル	901B-SD	標準バケット山積	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラー三菱(株)	低
3111	トラクターショベル	902B-SD	標準バケット山積	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3111	トラクターショベル	902B-SD	標準バケット山積	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー三菱(株)	低
3112	トラクターショベル	903B-SD	標準バケット山積	0.9	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3112	トラクターショベル	903B-SD	標準バケット山積	0.9	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー三菱(株)	低
3113	コンクリートカッター	DRC-150-II	ブレード径	45.7	cm				日本フレキ産業(株)	低
3114	アースオーガー	NK-5	オーガ出力	34.3	kW	掘削径	1050	mm	日本基礎技術(株)	低
3115	アースオーガー	BG-14	オーガ出力	160.8	kW	掘削径	1350	mm	日本基礎技術(株)	低
3116	クローラクレーン	NTC29	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	日本車輛製造(株)	低
3117	アスファルトフィニッシャー	F-31W2	舗装幅	1.7~3.1	m				範多機械(株)	低
3118	アスファルトフィニッシャー	BP-31W2	舗装幅	1.7~3.1	m				範多機械(株)	低
3119	アスファルトフィニッシャー	BP-40W	舗装幅	2.3~4.0	m				範多機械(株)	低
3120	アスファルトフィニッシャー	F-1740W2	舗装幅	1.75~4.0	m				範多機械(株)	低
3121	アスファルトフィニッシャー	F-2045W	舗装幅	2.0~4.5	m				範多機械(株)	低
3122	発動発電機	SGL24-50Hz	定格容量	2	kVA				富士重工業(株)	超
3123	発動発電機	SGL24-60Hz	定格容量	2.4	kVA				富士重工業(株)	低
3124	発動発電機	SGL29-50Hz	定格容量	2.4	kVA				富士重工業(株)	超
3125	発動発電機	SGL29-60Hz	定格容量	2.9	kVA				富士重工業(株)	低
3126	発動発電機	SGL41-50Hz	定格容量	3.5	kVA				富士重工業(株)	低
3127	発動発電機	SGL41-60Hz	定格容量	4.1	kVA				富士重工業(株)	低
3128	バックホウ	Vio70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	低
3129	バックホウ	B7-5A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	低
3130	バックホウ	J09	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	超
3131	トラクターショベル	V1-1A	標準バケット山積	0.16	m3				ヤンマー建機(株)	超
3131	トラクターショベル	V1-1A	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.13	m3	ヤンマー建機(株)	超
3132	トラクターショベル	V3-5A	標準バケット山積	0.4	m3				ヤンマー建機(株)	低
3133	発動発電機	G3500S-5E	定格容量	3.05	kVA	/	50	Hz	ヤンマー建機(株)	超
3134	発動発電機	G3500S-6E	定格容量	3.5	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
3135	発動発電機	AG12TS	定格容量	12	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
3136	発動発電機	AG24TS	定格容量	24	kVA	/	60	Hz	ヤンマー建機(株)	超
3137	振動ローラー	SB-CC222	車両総質量	7.6	t				日立建機ダイナパック(株)	低
3137	振動ローラー	SB-CC222	車両総質量	7.6	t				(株)日立建機カミーノ	低
3138	振動ローラー	SB-CC232	車両総質量	8.5	t				日立建機ダイナパック(株)	低
3138	振動ローラー	SB-CC232	車両総質量	8.5	t				(株)日立建機カミーノ	低
3139	トラクターショベル	55DV	標準バケット山積	1.6	m3				川崎重工業(株)	低
3139	トラクターショベル	55DV	標準バケット山積	1.6	m3				(株)KCM	低
3140	バックホウ	EX15u-3	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	日立建機(株)	超
3141	振動ローラー	SB-CC222	車両総質量	7.6	t				日立建機(株)	低
3142	振動ローラー	SB-CC232	車両総質量	8.5	t				日立建機(株)	低
3143	トラクターショベル	WA100-5Y	標準バケット山積	1.3	m3				(株)小松製作所	低
3144	トラクターショベル	WA200-5Y	標準バケット山積	2	m3				(株)小松製作所	低
3145	トラクターショベル	WA270-5Y	標準バケット山積	2.5	m3				(株)小松製作所	低
3146	発動発電機	SDG13AS-3A5	定格容量	13	kVA	/	60	Hz	北越工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3147	バックホウ	AX15u-4	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	北越工業(株)	超
3148	アースドリル	SDX5020-C2	最大掘削径	2500	mm	最大掘削長	43.8	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3149	バックホウ	UX-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	古河機械金属(株)	超
3149	バックホウ	UX-15-3S	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	古河ロックドリル(株)	超
3150	バックホウ	FX035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河機械金属(株)	超
3150	バックホウ	FX035-3S	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	古河ロックドリル(株)	超
3151	バックホウ	UX-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	古河機械金属(株)	低
3151	バックホウ	UX-40-3SAC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	古河ロックドリル(株)	低
3152	バックホウ	UX-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	古河機械金属(株)	低
3152	バックホウ	UX-50-3SAC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	古河ロックドリル(株)	低
3153	バックホウ	FX053URSC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	古河機械金属(株)	低
3153	バックホウ	FX053URSC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	古河ロックドリル(株)	低
3154	発動発電機	EGW150MC	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	超
3154	発動発電機	EGW150MC	定格容量	2.5	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	超
3155	発動発電機	iEG2600	定格容量	2.6	kVA	/	60	Hz	新ダイワ工業(株)	低
3155	発動発電機	iEG2600	定格容量	2.6	kVA	/	60	Hz	(株)やまびこ	低
3156	油圧式杭圧入引抜機	SY48(油圧ユニットEU300)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	超
3157	油圧式杭圧入引抜機	SY51(油圧ユニットEU300)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株)技研製作所	超
3157	油圧式杭圧入引抜機	EC0900	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株)技研製作所	超
3158	振動ローラー	HD 70-1	車両総質量	6.335	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3159	振動ローラー	HD 070V-1	車両総質量	6.75	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3160	アスファルトフィニッシャー	Super 1600-1	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3161	クローラークレーン	7090	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコクレーン(株)	低
3162	クローラークレーン	7200-2	吊上能力	200	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	低
3163	バックホウ	SK005-2	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	超
3163	バックホウ	SK005-3	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	超
3164	バックホウ	SK70SR-1ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
3165	バックホウ	SK70SRD-1ES	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	コベルコ建機(株)	低
3166	バックホウ	SK75UR-3ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
3167	バックホウ	SK115SR-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	超
3168	バックホウ	SK135SR-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3169	バックホウ	SK135SRD-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3170	バックホウ	SK135SRLC-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3171	バックホウ	SK135SRLCD-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3172	バックホウ	SK130UR-1ES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	超
3173	バックホウ	SK200SR-1S	山積容量	0.75	m3	平積容量	0.56	m3	コベルコ建機(株)	低
3174	バックホウ	SK200C-6E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	低
3175	バックホウ	SK235SRLCD-1ES	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3176	バックホウ	SK230-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
3177	バックホウ	SK250D-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
3178	バックホウ	SK230LC-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
3179	バックホウ	SK250LCD-6ES	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	低
3180	バックホウ	SK450-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
3181	バックホウ	SK480D-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
3182	バックホウ	SK450LC-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
3183	バックホウ	SK480LCD-6S	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.3	m3	コベルコ建機(株)	低
3184	クローラークレーン	CK120UR-1E	吊上能力	4.9	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	低
3185	アースドリル	NK-18	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	66	m	ソイルメックジャパン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
3186	空気圧縮機	DIS-390ES	吐出量	11	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	超
3187	発動発電機	TLG-12ESX	定格容量	12	kVA				デンヨー(株)	超
3187	発動発電機	TLG-12LSX	定格容量	12	kVA				デンヨー(株)	超
3188	発動発電機	TLG-15ESX	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	低
3188	発動発電機	TLG-15ESX	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	低
3188	発動発電機	TLG-15LSX	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	低
3189	オールケーシング掘削機	HCR-2000	最大掘削径	1980	mm				協和機工(株)	超
3190	バックホウ	SH330LC-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
3190	バックホウ	SH330LC-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	低
3191	バックホウ	305CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3191	バックホウ	305CR-2	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3192	バックホウ	345C L	山積容量	2	m3	平積容量	1.45	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3193	バックホウ	345C	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3194	クローラークレーン	NIK900T	吊上能力	90	t吊	×	3	m	石川島建機(株)	低
3194	クローラークレーン	NIK900T	吊上能力	90	t吊	×	3	m	I H I 建機(株)	低
3195	トラッククレーン	AC700	吊上能力	650	t吊	×	3	m	石川島建機(株)	低
3195	トラッククレーン	AC700	吊上能力	650	t吊	×	3	m	石川島建機(株)	低
3195	トラッククレーン	AC700	吊上能力	650	t吊	×	3	m	I H I 建機(株)	低
3196	クローラークレーン	NIK900T	吊上能力	90	t吊	×	3	m	日本車輛製造(株)	低
3197	オールケーシング掘削機	RT-120L	最大掘削径	1200	mm				日本車輛製造(株)	低
3198	オールケーシング掘削機	RT-150A II	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造(株)	超
3199	発動発電機	NES25EI3	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
3200	発動発電機	NES25EAI2	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	石川島建機(株)	低
3201	バックホウ	40NX2	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	I H I 建機(株)	低
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	低
3202	バックホウ	45NX2	山積容量	0.15	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	低
3203	ホイールクレーン	KR-20H-L	吊上能力	20	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
3204	バックホウ	PC09-1C	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	(株)小松製作所	超
3205	バックホウ	PC18MR-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	(株)小松製作所	超
3206	トラクターショベル	WR12-5	標準バケット山積	1.4	m3				(株)小松製作所	低
3207	トラクターショベル	WA10-1E0	標準バケット山積	0.16	m3	平積容量	0.13	m3	(株)小松製作所	超
3208	クローラークレーン	LC785T-6	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	(株)小松製作所	低
3209	空気圧縮機	EC25SSB-7	吐出量	2.5	m3/min	圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	超
3210	発動発電機	EG13BS-5	定格容量	13	kVA				(株)小松製作所	超
3211	発動発電機	EG15BS-5	定格容量	15	kVA				(株)小松製作所	超
3212	発動発電機	EG20BS-5	定格容量	20	kVA				(株)小松製作所	超
3213	発動発電機	WS152	定格容量	2.5	kVA				(株)マキタ	超
3214	発動発電機	EGW150MC-i	定格容量	2.5	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3214	発動発電機	EGW150MC-i	定格容量	2.5	kVA				(株)やまびこ	超
3215	トラクターショベル	L13T-3	標準バケット山積	1.3	m3				T C M(株)	低
3216	クローラークレーン	TX40UR-2	吊上能力	2.9	t吊	×	1.4	m	日立建機(株)	超
3217	振動ローラー	SC-CA252D	車両総質量	10.6	t				日立建機(株)	低
3218	振動ローラー	SC-CA252D	車両総質量	10.6	t				日立建機ダイナパック(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考
3218	振動ローラー	SC-CA252D	車両総質量	10.6	t			(株)日立建機カミーノ	低
3219	空気圧縮機	PDS100S-5B2	吐出量	2.8	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	北越工業(株)	超
3220	空気圧縮機	PDS130S-5B2	吐出量	3.7	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	北越工業(株)	超
3221	発動発電機	SDG13S-3A6	定格容量	13	kVA			北越工業(株)	超
3221	発動発電機	SDG13S-3A6	定格容量	13	kVA			北越工業(株)	超
3222	発動発電機	MGP45SE-2	定格容量	45	kVA			三菱重工業(株)	超
3223	発動発電機	MGP60SE-2	定格容量	60	kVA			三菱重工業(株)	超
3224	バックホウ	SV08-1	山積容量	0.022	m ³	平積容量	0.016 m ³	ヤンマー建機(株)	超
3225	バックホウ	Vio10-2A	山積容量	0.028	m ³	平積容量	0.02 m ³	ヤンマー建機(株)	超
3226	バックホウ	Vio15-2A	山積容量	0.05	m ³	平積容量	0.035 m ³	ヤンマー建機(株)	超
3227	発動発電機	AG125S-5	定格容量	125	kVA			ヤンマー建機(株)	超
3228	発動発電機	AG150S-5	定格容量	150	kVA			ヤンマー建機(株)	超
3229	油圧式杭圧入引抜機	SY52(油圧ユニットEU200D2)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株)技研製作所	超
3229	油圧式杭圧入引抜機	EC082-4C	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株)技研製作所	超
3230	振動ローラー	3410	車両総質量	10.33	t			ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3231	アスファルトフィニッシャー	Super 1900A	舗装幅	9	m			ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3232	クローラークレーン	7035-1E	吊上能力	35	t吊	×	3.7 m	コベルコクレーン(株)	低
3233	クローラークレーン	TK550-1E	吊上能力	55	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
3234	クローラークレーン	BM900HD-2	吊上能力	90	t吊	×	4.3 m	コベルコクレーン(株)	低
3235	トラッククレーン	KMG6300	吊上能力	265	t吊	×	2.5 m	コベルコクレーン(株)	超
3236	クローラークレーン	CK70SR-1ES	吊上能力	2.93	t吊	×	2.4 m	コベルコ建機(株)	低
3237	クローラークレーン	CK135SR-1ES	吊上能力	2.9	t吊	×	6.6 m	コベルコ建機(株)	低
3238	空気圧縮機	DIS-90AC2	吐出量	2.5	m ³ /min	圧力	0.69 MPa	デンヨー(株)	超
3239	空気圧縮機	DIS-130ES	吐出量	3.7	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3240	空気圧縮機	DIS-130ES-C	吐出量	3.7	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3241	空気圧縮機	DIS-390ES-C	吐出量	11	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3242	空気圧縮機	DIS-390ES-D	吐出量	11	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3243	発動発電機	DAT-270RS2	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5 kW	デンヨー(株)	超
3244	発動発電機	DCW-350ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	10.5 kW	デンヨー(株)	超
3244	発動発電機	DCW-350LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力	10.5 kW	デンヨー(株)	超
3245	発動発電機	DCA-13ESK	定格容量	13	kVA			デンヨー(株)	超
3245	発動発電機	DCA-13ESK	定格容量	13	kVA			デンヨー(株)	超
3246	発動発電機	DCA-25ESK	定格容量	25	kVA			デンヨー(株)	超
3247	発動発電機	DCA-45USI2	定格容量	45	kVA			デンヨー(株)	超
3248	発動発電機	DCA-100ESI	定格容量	100	kVA			デンヨー(株)	超
3249	発動発電機	DCA-100USI	定格容量	100	kVA			デンヨー(株)	超
3250	クローラークレーン	URW375CD	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
3251	クローラークレーン	URW376CD	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
3252	タイヤローラー	TS160-1	車両総質量	2.9	t			酒井重工業(株)	超
3253	振動ローラー	TW250-1	車両総質量	1.38	t			酒井重工業(株)	超
3254	振動ローラー	TW352	車両総質量	2.64	t			酒井重工業(株)	超
3255	振動ローラー	SW352	車両総質量	2.94	t			酒井重工業(株)	超
3256	振動ローラー	TW502	車両総質量	3.54	t			酒井重工業(株)	超
3257	アスファルトフィニッシャー	HTP60W-2	舗装幅	2.5~6.25	m			住友建機製造(株)	低
3257	アスファルトフィニッシャー	HTP60W-2	舗装幅	2.5~6.25	m			住友建機(株)	低
3258	アースオーガー	DHP85-2	全装備最大質量	88	t			日本車輛製造(株)	低
3259	クローラークレーン	SDX207-C2	吊上能力	20	t吊	×	3.5 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3260	ホイールクレーン	UCX300	吊上能力	30	t吊	×	3 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
3261	アースドリル	SDX207-C2	最大掘削径	2000	mm	最大掘削長	41.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3262	アースドリル	SD-515C2	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	40	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3263	振動ローラー	BW211D-4	車両総質量	10.95	t				ポー马克ジャパン(株)	低
3264	ホイールクレーン	KR-65H	吊上能力	65	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所	低
3265	発動発電機	DGW310MC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3265	発動発電機	DGW310MC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3265	発動発電機	DGW310MC	定格容量	9.9	kVA				(株)やまびこ	超
3266	発動発電機	DGW310DMC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3266	発動発電機	DGW310DMC	定格容量	9.9	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3266	発動発電機	DGW310DMC	定格容量	9.9	kVA				(株)やまびこ	超
3267	バックホウ	PC128US-2T1	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	低
3268	トラクターショベル	WA200-5N1	標準バケット山積	2	m3	平積容量	1.7	m3	(株)小松製作所	超
3269	発動発電機	AG90S-5	定格容量	90	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3270	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株)コーワン	超
3271	油圧式杭圧入引抜機	WP-100(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株)コーワン	超
3272	油圧式杭圧入引抜機	WP-150(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株)コーワン	超
3273	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	900	k N	引抜力	1000	k N	(株)コーワン	超
3274	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株)コーワン	超
3275	バックホウ	SK135SRP1-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3276	バックホウ	SK135SRT-1ES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3277	クローラークレーン	CK30UR-3E	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	コベルコ建機(株)	超
3278	アースドリル	R-18J	最大掘削径	1800	mm	最大掘削長	66	m	ソイルメックジャパン(株)	低
3279	発動発電機	DCA-10ESX	定格容量	10	kVA				デンヨー(株)	超
3280	発動発電機	DCA-15ESK	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	超
3281	発動発電機	DCA-15ESX	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	超
3282	発動発電機	DCA-20ESK	定格容量	20	kVA				デンヨー(株)	超
3283	発動発電機	DCA-6ESX2	定格容量	6	kVA				デンヨー(株)	超
3284	発動発電機	PCX-70ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
3284	発動発電機	PCX-70ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
3284	発動発電機	PCX-70LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
3285	発動発電機	DCA-125USH	定格容量	125	kVA				デンヨー(株)	超
3286	発動発電機	EF2000iS	定格容量	2	kVA				ヤマハ発動機(株)	超
3286	発動発電機	EF2000iS	定格容量	2	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
3287	発動発電機	EF2300-50Hz	定格容量	2	kVA				ヤマハ発動機(株)	超
3287	発動発電機	EF2300-50Hz	定格容量	2	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
3288	発動発電機	EF2300-60Hz	定格容量	2.3	kVA				ヤマハ発動機(株)	低
3288	発動発電機	EF2300-60Hz	定格容量	2.3	kVA				ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	低
3289	アスファルトフィニッシャー	DF115P-COM II	舗装幅	8	m				ユアサ商事(株)	低
3290	アスファルトフィニッシャー	DF135P-COM II	舗装幅	9	m				ユアサ商事(株)	低
3291	トラッククレーン	LTM1220NX	吊上能力	242	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
3292	トラッククレーン	LTM1450NX	吊上能力	450	t吊	×	3	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
3293	アスファルトフィニッシャー	TITAN326	舗装幅	9	m				荒山重機工業(株)	低
3293	アスファルトフィニッシャー	TITAN326	舗装幅	9	m				マシン ケアテック(株)	低
3294	振動ローラー	SW502	車両総質量	4.09	t				酒井重工業(株)	低
3295	振動ローラー	SW652B	車両総質量	8	t				酒井重工業(株)	低
3296	振動ローラー	SW652	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	低
3297	振動ローラー	SW652ND	車両総質量	7.4	t				酒井重工業(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
3298	バックホウ	M325C LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3298	バックホウ	M325C LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー三菱(株)	低
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3299	バックホウ	385C	山積容量	3.5	m3	平積容量	2.5	m3	キャタピラー三菱(株)	低
3300	オールケーシング掘削機	RT-150A(油圧ユニットRTP-180A)	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造(株)	低
3301	オールケーシング掘削機	RT-200AIII(油圧ユニットRTP-350E-1)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造(株)	低
3302	クローラークレーン	CCH700-5B	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	石川島建機(株)	超
3302	クローラークレーン	CCH700-5B	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	IHI建機(株)	超
3303	アースドリル	KE-1500 II	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	43	m	(株)加藤製作所	低
3304	バックホウ	PC200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3304	バックホウ	PC200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3305	バックホウ	PC200LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3305	バックホウ	PC200LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3306	バックホウ	PC210-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3306	バックホウ	PC210-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3307	バックホウ	PC210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3307	バックホウ	PC210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3308	バックホウ	PC220-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3309	バックホウ	PC300LC-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3310	バックホウ	PC350-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3311	空気圧縮機	EC75SSB-3	吐出量	7.8	m3/min	圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	超
3312	発動発電機	DGW310LC	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	新ダイワ工業(株)	超
3313	バックホウ	AX30UR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	北越工業(株)	超
3314	バックホウ	AX40UR-5D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	超
3315	バックホウ	AX40UR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	北越工業(株)	超
3316	空気圧縮機	PDS75S-5B2	吐出量	2.1	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
3317	発動発電機	PDW300SN-A3	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業(株)	超
3318	発動発電機	PDW300SN2-A3	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	北越工業(株)	超
3319	バックホウ	ZX30UR-2	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	超
3320	バックホウ	ZX40UR-2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	超
3321	バックホウ	ZX40UR-2D	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	超
3322	バックホウ	ZX55UR-2	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	低
3323	バックホウ	ZX55UR-2D	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	低
3324	振動ローラー	CC150C-2	車両総質量	3.55	t				日立建機(株)	超
3325	トラッククレーン	ATX1000	吊上能力	100	t吊	×	2.8	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
3326	トラッククレーン	ATX2000	吊上能力	200	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3327	トラッククレーン	ATX3600	吊上能力	360	t吊	×	3	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3328	バックホウ	U45S	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	低
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2	m	(株)タダノ	低
3330	バックホウ	TB014-1	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株)竹内製作所	超
3331	バックホウ	TB016-1	山積容量	0.038	m3	平積容量	0.028	m3	(株)竹内製作所	超
3332	バックホウ	TB108-1	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	(株)竹内製作所	超
3333	バックホウ	TB125-1	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051	m3	(株)竹内製作所	超
3334	振動ローラー	HD 0120V	車両総質量	11.22	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3335	振動ローラー	HD 120	車両総質量	11.25	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3336	アスファルトフィニッシャー	Super 1903A	舗装幅	8.5	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3337	アスファルトフィニッシャー	Super 2100A	舗装幅	9	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考		
3338	バックホウ	SK007-6	山積容量	0.018	m3	平積容量	0.013	m3	コベルコ建機(株)	超
3339	バックホウ	SK135SRP2-IES	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
3340	発動発電機	TLG-7.5ESK	定格容量	7.5	kVA				デンヨー(株)	超
3341	発動発電機	TLW-23OES	定格容量	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	デンヨー(株)	超
3342	オールケーシング掘削機	MT150RBN	最大掘削径	1500	mm				三菱重工業(株)	低
3343	振動ローラー	SV900TV	車両総質量	19.7	t				酒井重工業(株)	低
3344	アスファルトフィニッシャー	HA45W-5	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機製造(株)	低
3344	アスファルトフィニッシャー	HA45W-5	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低
3345	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-2	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機製造(株)	低
3345	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-2	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
3346	バックホウ	313C CR-3-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キヤタピラー(株)	超
3347	バックホウ	320D	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
3347	バックホウ	320D	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタピラー(株)	超
3348	バックホウ	320D RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
3348	バックホウ	320D RR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キヤタピラー(株)	超
3349	バックホウ	320D L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
3349	バックホウ	320D L	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタピラー(株)	超
3350	バックホウ	320D L RR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
3350	バックホウ	320D L RR	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キヤタピラー(株)	超
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
3351	バックホウ	330D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キヤタピラー(株)	低
3351	バックホウ	336D	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キヤタピラー(株)	低
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
3352	バックホウ	330D L	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	キヤタピラー(株)	低
3352	バックホウ	336D L	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	キヤタピラー(株)	低
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	新キヤタピラー三菱(株)	低
3353	バックホウ	365C L	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.06	m3	キヤタピラー(株)	低
3354	アスファルトフィニッシャー	MF43WD-2	舗装幅	4.3	m				新キヤタピラー三菱(株)	低
3354	アスファルトフィニッシャー	MF43WD-2	舗装幅	4.3	m				キヤタピラー(株)	低
3355	クローラークレーン	CC2500-1	吊上能力	500	t吊	×	9	m	石川島建機(株)	低
3355	クローラークレーン	CC2500-1	吊上能力	500	t吊	×	9	m	I H I 建機(株)	低
3356	バックホウ	8NX2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	石川島建機(株)	超
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	石川島建機(株)	超
3356	バックホウ	8VX	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	I H I 建機(株)	超
3357	バックホウ	15NX2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	石川島建機(株)	超
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	石川島建機(株)	超
3357	バックホウ	15VX	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	I H I 建機(株)	超
3358	バックホウ	20NX2	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	石川島建機(株)	超
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	石川島建機(株)	超
3358	バックホウ	20VX	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.054	m3	I H I 建機(株)	超
3359	バックホウ	25NX2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	石川島建機(株)	超
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	石川島建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3359	バックホウ	25VX	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061	m3	I H I 建機(株)	超
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	石川島建機(株)	超
3360	バックホウ	35NX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機(株)	超
3361	クローラークレーン	CCH350-3DM	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	超
3361	クローラークレーン	CCH350-3DM	吊上能力	35	t吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	超
3362	クローラークレーン	CX26-3	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	長野工業(株)	超
3363	発動発電機	NES13EK	定格容量	13	kVA				日本車輛製造(株)	超
3364	発動発電機	NES45AP	定格容量	45	kVA				日本車輛製造(株)	超
3364	発動発電機	NES45AP	定格容量	45	kVA				日本車輛製造(株)	超
3365	発動発電機	NES100EI	定格容量	100	kVA				日本車輛製造(株)	超
3366	発動発電機	NES125EH	定格容量	125	kVA				日本車輛製造(株)	超
3367	アスファルトフィニッシャー	F2045W2	舗装幅	2.0~4.5	m				範多機械(株)	低
3368	アスファルトフィニッシャー	F45WJ	舗装幅	2.0~4.5	m				範多機械(株)	低
3369	アスファルトフィニッシャー	HCP41W	舗装幅	2.3~4.1	m				範多機械(株)	低
3370	バックホウ	PC220LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3371	バックホウ	PC400LC-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3372	バックホウ	PC450-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3373	空気圧縮機	EC35SSB-7	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	(株)小松製作所	超
3374	バックホウ	Vio40-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	超
3375	バックホウ	Vio50-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
3376	トラクターショベル	V3-5B	バケット容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	ヤンマー建機(株)	低
3377	トラクターショベル	V4-5B	バケット容量	0.5	m3	平積容量	0.41	m3	ヤンマー建機(株)	低
3378	トラクターショベル	V5-B	バケット容量	0.6	m3	平積容量	0.48	m3	ヤンマー建機(株)	低
3379	発動発電機	iEG2000M-Y	定格容量	2	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3379	発動発電機	iEG2000M-Y	定格容量	2	kVA				(株)やまびこ	超
3380	バックホウ	ZX27U-2	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	日立建機(株)	超
3381	バックホウ	AX27u-4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.047	m3	北越工業(株)	超
3382	空気圧縮機	PDS55S-5B2	吐出量	1.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
3382	空気圧縮機	PDS55S-5B2	吐出量	1.6	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
3383	発動発電機	K150EGW-C	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	(株)クボタ	超
3384	バックホウ	SK200-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3385	バックホウ	SK330-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	低
3386	発動発電機	TLG-13ESY	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	超
3386	発動発電機	TLG-13LSY	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	超
3387	発動発電機	TLG-18ESY	定格容量	18	kVA				デンヨー(株)	低
3387	発動発電機	TLG-18ESY	定格容量	18	kVA				デンヨー(株)	低
3387	発動発電機	TLG-18LSY	定格容量	18	kVA				デンヨー(株)	低
3388	トラッククレーン	LTM1550N	吊上能力	550	t吊	×	2.7	m	リープヘル・ジャパン(株)	低
3389	クローラークレーン	URW295CR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	低
3390	クローラークレーン	URW295CMR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	低
3391	クローラークレーン	URW295CDR	吊上能力	2.93	t吊	×	1.4	m	古河ユニック(株)	低
3392	クローラークレーン	URA505CD	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4	m	古河ユニック(株)	超
3393	クローラークレーン	URA505CDM	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4	m	古河ユニック(株)	超
3394	クローラークレーン	URA506CD	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4	m	古河ユニック(株)	超
3395	クローラークレーン	URA506CDM	吊上能力	2.93	t吊	×	3.4	m	古河ユニック(株)	超
3396	振動ローラー	SW200-1	車両総質量	1.33	t				酒井重工業(株)	超
3397	振動ローラー	SW250-1	車両総質量	1.55	t				酒井重工業(株)	超
3398	振動ローラー	CV550D	車両総質量	13.94	t				酒井重工業(株)	低
3399	振動ローラー	CV550DV	車両総質量	14.44	t				酒井重工業(株)	低
3400	バックホウ	303CCR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
3400	バックホウ	303CCR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3401	バックホウ	304CCR	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3401	バックホウ	304CCR	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3402	バックホウ	305CCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3402	バックホウ	305CCR	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3403	バックホウ	303CCR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3403	バックホウ	303CCR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3404	バックホウ	304CCR-AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3404	バックホウ	304CCR-AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3405	バックホウ	305CCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3405	バックホウ	305CCR-AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3406	バックホウ	324D	山積容量	1	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3407	バックホウ	324D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3408	バックホウ	325D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3408	バックホウ	329D	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3409	バックホウ	325D L	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.9	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3409	バックホウ	329D L	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3410	アースオーガー	AE08	オーガ出力	19.6	kW	掘削径	600	mm	大和機工(株)	低
3411	アースオーガー	AE10	オーガ出力	21.7	kW	掘削径	800	mm	大和機工(株)	低
3412	アースオーガー	DAK-150-5	オーガ出力	28.6	kW	掘削径	500	mm	大和機工(株)	低
3413	オールケーシング掘削機	RT-150L II (油圧ユニットRTP200E-2L)	最大掘削径	1500	mm				日本車輛製造(株)	超
3414	オールケーシング掘削機	RT-200L (油圧ユニットRTP200E-2F)	最大掘削径	2000	mm				日本車輛製造(株)	超
3415	バックホウ	PC27MR-2N0	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	低
3416	バックホウ	PC228US-3E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	低
3417	バックホウ	PC230-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3417	バックホウ	PC230-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3418	バックホウ	PC230LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3418	バックホウ	PC230LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3419	バックホウ	PC350LC-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3420	バックホウ	PC450LC-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3421	発動発電機	DG600UMI	定格容量	60	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3421	発動発電機	DG600UMI	定格容量	60	kVA				(株)やまびこ	超
3422	発動発電機	DG1500UMH	定格容量	150	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3422	発動発電機	DG1500UMH	定格容量	150	kVA				(株)やまびこ	超
3423	振動ローラー	BW141AD-4AM	車両総質量	8.7	t				ポーマクジャパン(株)	低
3424	振動ローラー	BW202AD-4	車両総質量	11.6	t				ポーマクジャパン(株)	低
3425	バックホウ	ZX185USR	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.49	m3	日立建機(株)	低
3426	バックホウ	ZX200-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	超
3427	バックホウ	ZX200LC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	超
3428	バックホウ	ZX210H-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	超
3429	バックホウ	ZX210LCH-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
3430	バックホウ	ZX210K-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	超
3431	バックホウ	ZX210LCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	超
3432	バックホウ	ZX240-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	低
3433	バックホウ	ZX240LC-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	低
3434	バックホウ	ZX250H-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	低
3435	バックホウ	ZX250LCH-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	低
3436	バックホウ	ZX250K-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	低
3437	バックホウ	ZX250LCK-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	日立建機(株)	低
3438	バックホウ	ZX270-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機(株)	低
3439	バックホウ	ZX270LC-3	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.79	m3	日立建機(株)	低
3440	バックホウ	ZX330-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	低
3441	バックホウ	ZX330LC-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	低
3442	バックホウ	ZX350H-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	低
3443	バックホウ	ZX350LCH-3	山積容量	1.38	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	低
3444	バックホウ	ZX350K-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	低
3445	バックホウ	ZX350LCK-3	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	日立建機(株)	低
3446	バックホウ	ZX450-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
3447	バックホウ	ZX450LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	低
3448	バックホウ	ZX470H-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
3449	バックホウ	ZX470LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
3450	バックホウ	ZX500LC-3	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.5	m3	日立建機(株)	低
3451	バックホウ	ZX520LCH-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
3452	バックホウ	ZX650LC-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機(株)	低
3453	バックホウ	ZX670LCH-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機(株)	低
3454	バックホウ	B6-6	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
3455	トラクターショベル	V2-3B	標準バケット山積	0.3	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	低
3456	発動発電機	G2400S-5L	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3457	発動発電機	G2400S-6L	定格容量	2.4	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3458	アースオーガー	GI-50C-2	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株)ワイビーエム	低
3459	トラッククレーン	ATF-160G-1	吊上能力	160	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
3460	油圧式杭圧入引抜機	SP6(油圧ユニットEU300)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600	k N	(株)技研製作所	超
3461	トラクターショベル	ZW220	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	T C M(株)	低
3462	トラクターショベル	ZW250	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	T C M(株)	低
3463	トラクターショベル	ZW310	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	T C M(株)	低
3463	トラクターショベル	ZW310-A	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	T C M(株)	低
3464	バックホウ	SK125W-3	山積容量	0.51	m3	平積容量	0.39	m3	コベルコ建機(株)	超
3465	バックホウ	SK210LC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3466	発動発電機	DCA-13USY	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	超
3467	発動発電機	DCA-25USI2	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	超
3468	アースオーガー	OH-01(油圧ユニットU-070-1)	オーガ出力	3.3	kW	掘削径	38~400	mm	丸善工業(株)	低
3469	さく岩機	BH-05B		7	kg級				丸善工業(株)	低
3470	バックホウ	SH200-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機製造(株)	超
3470	バックホウ	SH200-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	超
3471	バックホウ	SH350HD-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
3471	バックホウ	SH350HD-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	低
3472	アスファルトフィニッシャー	HB2345W	舗装幅	2.3~4.5	m				住友建機製造(株)	低
3472	アスファルトフィニッシャー	HB2345W	舗装幅	2.3~4.5	m				住友建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22.6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3473	ロードローラー	HM125H	車両総質量	14	t			住友建機製造(株)	超	
3473	ロードローラー	HM125H	車両総質量	14	t			住友建機(株)	超	
3474	タイヤローラー	HN210WHH	車両総質量	12.85	t			住友建機製造(株)	低	
3474	タイヤローラー	HN210WHH	車両総質量	12.85	t			住友建機(株)	低	
3475	タイヤローラー	HN215WHH	車両総質量	9~13	t			住友建機製造(株)	超	
3475	タイヤローラー	HN215WHH	車両総質量	9~13	t			住友建機(株)	超	
3476	バックホウ	303.5CCR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3476	バックホウ	303.5CCR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3477	バックホウ	303.5CCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3477	バックホウ	303.5CCR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3478	バックホウ	320D-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3478	バックホウ	320D-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3479	バックホウ	320D L-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3479	バックホウ	320D L-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3480	トラクターショベル	950H	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3480	トラクターショベル	950H	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3480	トラクターショベル	950H	山積容量	3.3	m3	平積容量	2.9	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3481	トラクターショベル	962H	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.3	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3481	トラクターショベル	962H	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.3	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3481	トラクターショベル	962H	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.3	m3	キャタピラージャパン(株)	低
3482	クローラークレーン	NCC26-2	吊上能力	2.6	t吊	×	1.2	m	日本車輛製造(株)	超
3483	アースオーガー	SDH85-K(油圧ユニットRTP200E-2G)	全装備最大質量	89.2	t				日本車輛製造(株)	超
3484	アースドリル	ED6200H-2	最大掘削径	3000	mm	最大掘削長	62	m	日本車輛製造(株)	超
3485	アスファルトフィニッシャー	F45W	舗装幅	2.3~4.5	m				範多機械(株)	低
3486	バックホウ	AX10u	山積容量	0.024	m3	平積容量	0.017	m3	北越工業(株)	超
3487	発動発電機	SDG125S-3A6	定格容量	125	kVA				北越工業(株)	超
3488	バックホウ	10Z2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	石川島建機(株)	超
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	石川島建機(株)	超
3488	バックホウ	10VZ	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	I H I 建機(株)	超
3489	バックホウ	20Z3	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	石川島建機(株)	超
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	石川島建機(株)	超
3489	バックホウ	20VZ	山積容量	0.055	m3	平積容量	0.038	m3	I H I 建機(株)	超
3490	クローラークレーン	CCH500-3 II-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	低
3490	クローラークレーン	CCH500-3 II-3	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	低
3491	ホイールクレーン	KRM-35H	吊上能力	35	t吊	×	2.6	m	(株)加藤製作所	低
3492	振動ローラー	BW141AD-4	車両総質量	8.4	t				ボーマクジャパン(株)	低
3493	バックホウ	ZX470R-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
3494	バックホウ	ZX470LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
3495	バックホウ	ZX520LCR-3	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	日立建機(株)	低
3496	バックホウ	ZX670LCR-3	山積容量	2.9	m3	平積容量	2.2	m3	日立建機(株)	低
3497	トラクターショベル	ZW220	山積容量	3.4	m3	平積容量	2.9	m3	日立建機(株)	低
3498	トラクターショベル	ZW250	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.2	m3	日立建機(株)	低
3499	トラクターショベル	ZW310	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	日立建機(株)	低
3499	トラクターショベル	ZW310-A	山積容量	4	m3	平積容量	3.4	m3	日立建機(株)	低
3500	クローラークレーン	ZX75UST	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	日立建機(株)	低
3501	バックホウ	Vio27-3B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
3502	バックホウ	Vio30-3B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
3503	バックホウ	Vio35-3B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
3504	バックホウ	B3-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
3505	発動発電機	YDG200VS-5E	定格容量	1.7	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3506	発動発電機	YDG200VS-6E	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3507	発動発電機	YDG250VS-5E	定格容量	2	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3508	発動発電機	YDG250VS-6E	定格容量	2.5	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3509	発動発電機	YDG300VS-5E	定格容量	2.7	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3510	発動発電機	YDG300VS-6E	定格容量	3	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3511	発動発電機	YDG350VS-5E	定格容量	3	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3512	発動発電機	YDG350VS-6E	定格容量	3.3	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3513	発動発電機	YDG25HVS	定格容量	1.7	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3514	バックホウ	PC220-8N0	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3515	バックホウ	PC220LC-8N0	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3516	バックホウ	PC300-7E0	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3517	バックホウ	PC400-7E0	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3518	トラクターショベル	WA380-6N0	山積容量	3.4	m3	平積容量	3	m3	(株)小松製作所	低
3519	発動発電機	KW230C	定格容量	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	(株)小松製作所	超
3520	バックホウ	RX-153S	山積容量	0.036	m3	平積容量	0.026	m3	(株)クボタ	超
3521	バックホウ	RX-203S	山積容量	0.06	m3	平積容量	0.041	m3	(株)クボタ	超
3522	アースオーガー	MD-30	オーガ出力	10	kW	掘削径	600	mm	(株)ケンチョー	超
3523	アースオーガー	MD-50	オーガ出力	20	kW	掘削径	800	mm	(株)ケンチョー	低
3524	アースオーガー	MD-55	オーガ出力	20	kW	掘削径	800	mm	(株)ケンチョー	低
3525	アースオーガー	MD-120	オーガ出力	35	kW	掘削径	1000	mm	(株)ケンチョー	超
3526	バックホウ	TB175-1	山積容量	0.245	m3	平積容量	0.185	m3	(株)竹内製作所	低
3527	トラクターショベル	TL130	山積容量	0.351	m3	平積容量	0.26	m3	(株)竹内製作所	低
3528	トラクターショベル	TL150	山積容量	0.579	m3	平積容量	0.426	m3	(株)竹内製作所	低
3529	バックホウ	SK210D-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3530	バックホウ	SK210DLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3531	バックホウ	SK350LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	低
3532	バックホウ	SK350DLC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	低
3533	バックホウ	SK70SRP1-1ES	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	低
3534	クローラークレーン	7070-1F	吊上能力	70	t吊	×	4	m	コベルコクレーン(株)	低
3535	クローラークレーン	7120-1F	吊上能力	120	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	低
3536	クローラークレーン	BM800HD-2F	吊上能力	80	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
3537	トラッククレーン	KMG5130	吊上能力	120	t吊	×	2.2	m	コベルコクレーン(株)	低
3538	発動発電機	DCA-150USK	定格容量	150	kVA				デンヨー(株)	超
3539	トラッククレーン	LTM1065NX	吊上能力	65	t吊	×	2.1	m	リープヘル・ジャパン(株)	超
3540	バックホウ	SH200LC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機製造(株)	超
3540	バックホウ	SH200LC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	超
3541	バックホウ	SH240-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機製造(株)	超
3541	バックホウ	SH240-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	住友建機(株)	超
3542	バックホウ	SH450HD-3B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機製造(株)	低
3542	バックホウ	SH450HD-3B	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機(株)	低
3543	バックホウ	320D RR-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3543	バックホウ	320D RR-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3544	バックホウ	320D L RR-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3544	バックホウ	320D L RR-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3545	振動ローラー	CB-334E (C3E)	車両総質量	4	t				新キャタピラー三菱(株)	超
3545	振動ローラー	CB-334E (C3E)	車両総質量	4	t				キャタピラー・ジャパン(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考	
3546	振動ローラー	CB-335E (C3F)	車両総質量	3.7	t		新キャタピラー三菱(株)	超	
3546	振動ローラー	CB-335E (C3F)	車両総質量	3.7	t		キャタピラー・ジャパン(株)	超	
3547	オールケーシング掘削機	RT-300 II (油圧ユニットRTP-480E)	最大掘削径	3000	mm		日本車輛製造(株)	超	
3548	バックホウ	PC160LC-7E0	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45 m3	(株)小松製作所	低
3549	バックホウ	PC228USLC-3E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株)小松製作所	低
3550	トラクターショベル	WA430-6N0	山積容量	3.7	m3	平積容量	3.5 m3	(株)小松製作所	低
3551	バックホウ	AX10u-4	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015 m3	北越工業(株)	超
3552	バックホウ	Vio27-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06 m3	ヤンマー建機(株)	超
3553	バックホウ	Vio30-5	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07 m3	ヤンマー建機(株)	超
3554	バックホウ	Vio35-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09 m3	ヤンマー建機(株)	超
3555	トラクターショベル	V4-5D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.41 m3	ヤンマー建機(株)	低
3556	トラクターショベル	V5-D	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.48 m3	ヤンマー建機(株)	低
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1 m3	石川島建機(株)	低
3557	バックホウ	40VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1 m3	I H I 建機(株)	低
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1 m3	石川島建機(株)	低
3558	バックホウ	50VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1 m3	I H I 建機(株)	低
3559	バックホウ	ZX10U-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015 m3	日立建機(株)	超
3560	バックホウ	ZX15UR	山積容量	0.036	m3	平積容量	0.026 m3	日立建機(株)	超
3561	バックホウ	TB50	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146 m3	日立建機(株)	低
3562	バックホウ	ZX225USR-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機(株)	超
3563	バックホウ	ZX225USRLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機(株)	超
3564	バックホウ	ZX225US-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機(株)	超
3565	バックホウ	ZX225USLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機(株)	超
3566	バックホウ	ZX225USRK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機(株)	超
3567	バックホウ	ZX225USRLCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56 m3	日立建機(株)	超
3568	発動発電機	EU55is	定格容量	5.5	kVA		本田技研工業(株)	超	
3569	バックホウ	SK15SR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025 m3	コベルコ建機(株)	超
3570	バックホウ	SK115SRP1-IES	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35 m3	コベルコ建機(株)	超
3571	バックホウ	SK350D-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1 m3	コベルコ建機(株)	低
3572	アースオーガー	BG 36	全装備最大質量	127	t		(有)日本バウアー	低	
3573	アースオーガー	BG 40	全装備最大質量	134	t		(有)日本バウアー	超	
3574	トラクターショベル	962H SR	車両総質量	20	t		新キャタピラー三菱(株)	低	
3574	トラクターショベル	962H SR	車両総質量	20.07	t		新キャタピラー三菱(株)	低	
3574	トラクターショベル	962H SR	車両総質量	20.07	t		キャタピラー・ジャパン(株)	低	
3575	トラクターショベル	966H	山積容量	4.1	m3	平積容量	3.7 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3575	トラクターショベル	966H	山積容量	4.1	m3	平積容量	3.7 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3575	トラクターショベル	966H	山積容量	4.1	m3	平積容量	3.7 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3576	バックホウ	M318C	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3576	バックホウ	M318C	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3577	バックホウ	302CCR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3577	バックホウ	302CCR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3578	バックホウ	312C-3-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3578	バックホウ	312C-3-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3579	バックホウ	328D LCR	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.86 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3579	バックホウ	328D LCR	山積容量	1.2	m3	平積容量	0.86 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3580	トラッククレーン	LTM1220NX-2	吊上能力	242	t吊	×	3 m	リープヘル・ジャパン(株)	超
3581	トラクターショベル	703	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	T C M(株)	低
3581	トラクターショベル	703	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11 m3	T C M(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
3582	トラクターショベル	704	山積容量	0.17	m3	平積容量	0.13	m3	T C M(株)	低
3582	トラクターショベル	704	山積容量	0.17	m3	平積容量	0.13	m3	T C M(株)	低
3583	トラクターショベル	705	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.18	m3	T C M(株)	低
3584	トラクターショベル	706	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	T C M(株)	低
3585	トラクターショベル	707	山積容量	0.31	m3	平積容量	0.24	m3	T C M(株)	低
3586	トラクターショベル	709	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.27	m3	T C M(株)	低
3587	振動ローラー	HD 8 VV	車両総質量	1.445	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3588	振動ローラー	HD 10C VV	車両総質量	1.575	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3589	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-1	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3590	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1900-2	舗装幅	9	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3591	オールケーシング掘削機	HCR-1500(油圧ユニットEP-275A)	最大口径	1480	mm				協和機工(株)	低
3592	オールケーシング掘削機	HCR-2000(油圧ユニットEP-275A)	最大口径	1980	mm				協和機工(株)	低
3593	振動ローラー	CC135C-3	車両総質量	2.78	t				(株)日立建機カミーノ	低
3594	振動ローラー	CC150C-3	車両総質量	3.6	t				(株)日立建機カミーノ	低
3595	振動ローラー	CC135C-3	車両総質量	2.78	t				日立建機(株)	低
3596	振動ローラー	CC150C-3	車両総質量	3.6	t				日立建機(株)	低
3597	振動ローラー	HW30VWH	車両総質量	2.78	t				住友建機製造(株)	低
3597	振動ローラー	HW30VWH	車両総質量	2.78	t				住友建機(株)	低
3598	振動ローラー	HW41VWH	車両総質量	3.6	t				住友建機製造(株)	低
3598	振動ローラー	HW41VWH	車両総質量	3.6	t				住友建機(株)	低
3599	振動ローラー	HW30VW-5B	車両総質量	2.52	t				住友建機製造(株)	超
3599	振動ローラー	HW30VW-5B	車両総質量	2.52	t				住友建機(株)	超
3600	振動ローラー	HW41VW-5B	車両総質量	3.6	t				住友建機製造(株)	超
3600	振動ローラー	HW41VW-5B	車両総質量	3.6	t				住友建機(株)	超
3601	アスファルトフィニッシャー	HA45C-6	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機製造(株)	低
3601	アスファルトフィニッシャー	HA45C-6	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低
3602	アスファルトフィニッシャー	HB2345C	舗装幅	2.35~4.5	m				住友建機製造(株)	低
3602	アスファルトフィニッシャー	HB2345C	舗装幅	2.35~4.5	m				住友建機(株)	低
3603	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-2	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機製造(株)	低
3603	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-2	舗装幅	2.0~4.5	m				住友建機(株)	低
3604	アスファルトフィニッシャー	F45CJ	舗装幅	2.0~4.5	m				範多機械(株)	低
3605	アスファルトフィニッシャー	F45C	舗装幅	2.35~4.5	m				範多機械(株)	低
3606	アスファルトフィニッシャー	F2045C2	舗装幅	2.0~4.5	m				範多機械(株)	低
3607	発動発電機	NES13EK-3	定格容量	13	kVA				日本車輛製造(株)	超
3608	発動発電機	NES60AP	定格容量	60	kVA				日本車輛製造(株)	超
3609	クローラークレーン	DH900-2	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日本車輛製造(株)	超
3610	アースオーガー	DH358-90M	全装備最大質量	93	t				日本車輛製造(株)	低
3611	振動ローラー	MW700	車両総質量	8.73	t				酒井重工業(株)	低
3612	振動ローラー	TW200-1	車両総質量	1.23	t				酒井重工業(株)	超
3613	振動ローラー	TW230-1	車両総質量	1.31	t				酒井重工業(株)	超
3614	振動ローラー	SV512T	車両総質量	11.4	t				酒井重工業(株)	低
3615	振動ローラー	SV512TF	車両総質量	13.55	t				酒井重工業(株)	低
3616	発動発電機	GAW-185ES	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56	kW	デンヨー(株)	超
3617	発動発電機	GE-900SS-IV	定格容量	0.9	kVA				デンヨー(株)	超
3618	発動発電機	GE-2000SS-IV	定格容量	2	kVA				デンヨー(株)	超
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	低
3620	クローラークレーン	7055-3F	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	コベルコクレーン(株)	低
3621	クローラークレーン	7090-1F	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコクレーン(株)	低
3622	クローラークレーン	7200-2F	吊上能力	200	t吊	×	5	m	コベルコクレーン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元							備 考
3623	クローラークレーン	BM900HD-2F	吊上能力	90	t吊	×	4.3	m	コベルコクレーン(株)	低
3624	クローラークレーン	CC2200	吊上能力	350	t吊	×	6	m	石川島建機(株)	低
3624	クローラークレーン	CC2200	吊上能力	350	t吊	×	6	m	I H I 建機(株)	低
3625	トラッククレーン	AC650	吊上能力	650	t	×	3	m	石川島建機(株)	低
3625	トラッククレーン	AC650	吊上能力	650	t	×	3	m	I H I 建機(株)	低
3626	発動発電機	DGM250UMI	定格容量	25	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3626	発動発電機	DGM250UMI	定格容量	25	kVA				(株)やまびこ	超
3627	発動発電機	IEG2600M	定格容量	2.6	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3627	発動発電機	IEG2600M	定格容量	2.6	kVA				(株)やまびこ	超
3628	発動発電機	EG38MT-E	定格容量	3.8	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3628	発動発電機	EG38MT-E	定格容量	3.8	kVA				(株)やまびこ	超
3629	バックホウ	ZX8U-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	日立建機(株)	超
3630	バックホウ	ZX17U-2	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	日立建機(株)	超
3631	バックホウ	ZX20UR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	日立建機(株)	超
3632	バックホウ	AX08u-4	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.015	m3	北越工業(株)	超
3633	バックホウ	AX17u-4	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	北越工業(株)	超
3634	バックホウ	AX20UR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	北越工業(株)	超
3635	発動発電機	SDG13S-3B1	定格容量	13	kVA				北越工業(株)	超
3636	発動発電機	SDG25S-7A7	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	超
3636	発動発電機	SDG25S-7A7	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	超
3637	発動発電機	SDG45S-3A7	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
3638	発動発電機	SDG45AS-3A7	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
3639	クローラークレーン	MC-305C-2	吊上能力	2.98	t	×	2.5	m	(株)前田製作所	低
3640	バックホウ	PC27MR-2N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	(株)小松製作所	低
3641	バックホウ	PC30MR-2N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)小松製作所	低
3642	バックホウ	PC35MR-2N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)小松製作所	低
3643	バックホウ	PC138US-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	超
3644	バックホウ	PC200-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3645	バックホウ	PC200LC-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3646	バックホウ	PC210-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3647	バックホウ	PC210LC-8N1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
3648	バックホウ	SH330-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
3648	バックホウ	SH330-3B	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	低
3649	発動発電機	XQ350	定格容量	344	kVA				キャタピラーパワーシステムズインク	低
3649	発動発電機	XQ350	定格容量	344	kVA				キャタピラー・ジャパン(株)	低
3650	バックホウ	SK210D-8P	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3651	バックホウ	SK235SR-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3652	バックホウ	SK250-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	超
3653	バックホウ	M325D LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3653	バックホウ	M325D LMH	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3654	トラクターショベル	972H SS	山積容量	4.6	m3	平積容量	4	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3654	トラクターショベル	972H SS	山積容量	4.6	m3	平積容量	4	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3654	トラクターショベル	972H SS	山積容量	4.6	m3	平積容量	4	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3655	アースオーガー	DHJ-15	オーガ出力	86	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	低
3656	クローラークレーン	DH700D-2	吊上能力	70	t吊	×	4	m	日本車輛製造(株)	低
3657	トラッククレーン	LTM1120NX-2	吊上能力	120	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	超
3658	トラッククレーン	ATF-160G5-1	吊上能力	160	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
3659	発動発電機	DCA-25ESI2	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	超
3659	発動発電機	DCA-25ESI2	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	超
3660	発動発電機	DLW-320ES	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3660	発動発電機	DLW-320LS	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
3661	バックホウ	B3-6	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
3662	バックホウ	B4-6	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
3663	振動ローラー	BW219DH-4	車両総質量	19.2	t				ボーマクジャパン(株)	低
3664	ホイールクレーン	KR-25H-V7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)加藤製作所	低
3665	アースドリル	SDX407-2C3	最大掘削径	3100	mm	最大掘削長	52.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3666	クローラークレーン	SDX407-2C3	吊上能力	40	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3667	クローラークレーン	SCX700-2C3	吊上能力	70	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3668	クローラークレーン	SCX900-2C3	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3669	クローラークレーン	SCX1200-2C3	吊上能力	120	t吊	×	4.5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3670	バックホウ	ZX20U	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	日立建機(株)	超
3671	バックホウ	ZX30U-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	低
3672	バックホウ	ZX30UR-2U	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	日立建機(株)	低
3673	バックホウ	ZX40UR-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	低
3674	バックホウ	ZX40UR-2DU	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	低
3675	バックホウ	ZX160LC-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機(株)	低
3676	バックホウ	ZX225USLCTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	低
3677	バックホウ	ZX400R-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1	m3	日立建機(株)	低
3678	バックホウ	ZX400LCH-3	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	低
3679	発動発電機	EG15BS-6	定格容量	15	kVA				(株)小松製作所	超
3680	空気圧縮機	EC50SS-3	吐出量	5.1	m3/min	圧力	0.69	MPa	(株)小松製作所	超
3681	バックホウ	PC10MR-2	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.019	m3	(株)小松製作所	超
3682	バックホウ	PC10UU-5	山積容量	0.025	m3	平積容量	0.019	m3	(株)小松製作所	超
3683	バックホウ	PC128US-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	超
3684	バックホウ	PC220-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3685	バックホウ	PC220LC-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3686	バックホウ	PC230-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3687	バックホウ	PC230LC-8N1	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	(株)小松製作所	低
3688	バックホウ	PC300-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3689	バックホウ	PC300LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3690	バックホウ	PC350-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3691	バックホウ	PC350LC-8	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	(株)小松製作所	低
3692	バックホウ	PC400-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3693	バックホウ	PC400LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3694	バックホウ	PC450-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3695	バックホウ	PC450LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	(株)小松製作所	低
3696	クローラークレーン	CCH700-5C	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	石川島建機(株)	低
3696	クローラークレーン	CCH700-5C	吊上能力	70	t吊	×	3.8	m	I H I 建機(株)	低
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	石川島建機(株)	超
3697	バックホウ	200J-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	I H I 建機(株)	超
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	石川島建機(株)	超
3698	バックホウ	200JLC-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	I H I 建機(株)	超
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	石川島建機(株)	超
3699	バックホウ	240J-5	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.76	m3	I H I 建機(株)	超
3700	空気圧縮機	PDS390S-4B1T	吐出量	11	m3/min	圧力	0.7	MPa	北越工業(株)	超
3701	空気圧縮機	PDSG460S-4B2	吐出量	12.5	m3/min	圧力	1.27	MPa	北越工業(株)	低
3702	発動発電機	SDG45S-7A6	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
3703	発動発電機	SDG60S-7A6	定格容量	60	kVA				北越工業(株)	超
3704	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1600-2	舗装幅	8	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3705	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1603-2	舗装幅	7	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
3706	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1800-1	舗装幅	9	m		ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低	
3707	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1803-2	舗装幅	8	m		ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低	
3708	振動ローラー	CC135-3	車両総質量	3.06	t		日立建機(株)	低	
3709	振動ローラー	CC150-3	車両総質量	4.13	t		日立建機(株)	低	
3710	振動ローラー	CC135C-3C	車両総質量	2.78	t		日立建機(株)	超	
3710	振動ローラー	CC135C-3A	車両総質量	2.78	t		日立建機(株)	超	
3711	振動ローラー	CC150C-3C	車両総質量	3.6	t		日立建機(株)	超	
3711	振動ローラー	CC150C-3A	車両総質量	3.6	t		日立建機(株)	超	
3712	振動ローラー	HW30VSH	車両総質量	3.06	t		住友建機製造(株)	低	
3712	振動ローラー	HW30VSH	車両総質量	3.06	t		住友建機(株)	低	
3713	振動ローラー	HW41VSH	車両総質量	4.13	t		住友建機製造(株)	低	
3713	振動ローラー	HW41VSH	車両総質量	4.13	t		住友建機(株)	低	
3714	振動ローラー	HW30VWH-2	車両総質量	2.78	t		住友建機製造(株)	超	
3714	振動ローラー	HW30VWH-2	車両総質量	2.78	t		住友建機(株)	超	
3715	振動ローラー	HW41VWH-2	車両総質量	3.6	t		住友建機製造(株)	超	
3715	振動ローラー	HW41VWH-2	車両総質量	3.6	t		住友建機(株)	超	
3716	振動ローラー	CC135-3	車両総質量	3.06	t		(株)日立建機カミーノ	低	
3717	振動ローラー	CC150-3	車両総質量	4.13	t		(株)日立建機カミーノ	低	
3717	振動ローラー	CC150-3	車両総質量	4.13	t		(株)日立建機カミーノ	低	
3718	振動ローラー	CC135C-3C	車両総質量	2.78	t		(株)日立建機カミーノ	超	
3719	振動ローラー	CC150C-3C	車両総質量	3.6	t		(株)日立建機カミーノ	超	
3720	オールケーシング掘削機	SRD-1500H(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	1500	mm		三和機工(株)	超	
3721	オールケーシング掘削機	SRD-1500H- II(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	1500	mm		三和機工(株)	超	
3722	オールケーシング掘削機	SRD-2000H(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	超	
3723	オールケーシング掘削機	SRD-2000H- II(油圧ユニットSPU-20E-L)	最大掘削径	2000	mm		三和機工(株)	超	
3724	バックホウ	SK235SRLC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機(株)	超
3725	バックホウ	SK260LC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76 m3	コベルコ建機(株)	超
3726	バックホウ	SK480DLC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	コベルコ建機(株)	低
3727	トラクターショベル	LK230Z-6	山積容量	3	m3	平積容量	2.6 m3	コベルコ建機(株)	低
3728	トラクターショベル	LK270Z-6	山積容量	3.6	m3	平積容量	3.1 m3	コベルコ建機(株)	低
3729	バックホウ	302CSR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3729	バックホウ	302CSR	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.047 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3730	バックホウ	320D-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3730	バックホウ	320D-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3731	バックホウ	320D L-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3731	バックホウ	320D L-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3732	バックホウ	320D RR-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3732	バックホウ	320D RR-E	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3733	バックホウ	320D LRR-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3733	バックホウ	320D LRR-E	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3734	バックホウ	320D LN	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3734	バックホウ	320D LN	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3735	バックホウ	321D CR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	新キャタピラー三菱(株)	低
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3736	バックホウ	321D LCR	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
3737	トラクターショベル	901B2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3 m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3737	トラクターショベル	901B2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3 m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考		
3738	トラクターショベル	902B2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3738	トラクターショベル	902B2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3739	トラクターショベル	903B2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3739	トラクターショベル	903B2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3740	トラクターショベル	901B2-SD	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3740	トラクターショベル	901B2-SD	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3741	トラクターショベル	902B2-SD	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3741	トラクターショベル	902B2-SD	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3742	トラクターショベル	903B2-SD	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.8	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3742	トラクターショベル	903B2-SD	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.8	m3	キャタピラージャパン(株)	超
3743	アスファルトフィニッシャー	Titan 7820	舗装幅	9	m				荒山重機工業(株)	低
3743	アスファルトフィニッシャー	ABG7820	舗装幅	9	m				荒山重機工業(株)	低
3743	アスファルトフィニッシャー	ABG7820	舗装幅	9	m				マシン ケアテック(株)	低
3744	バックホウ	U-30-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	超
3745	バックホウ	U-35-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	超
3746	バックホウ	U-40-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	超
3747	バックホウ	U-40-5AC	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	(株)クボタ	低
3748	バックホウ	U-50-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	超
3749	バックホウ	U-50-5AC	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	(株)クボタ	低
3750	バックホウ	RX-305	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	超
3751	バックホウ	RX-405	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	超
3752	バックホウ	RX-505	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	超
3753	バックホウ	RX-505C	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	(株)クボタ	低
3754	バックホウ	K-200-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3755	バックホウ	K-200LC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3756	バックホウ	K-210H-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3757	バックホウ	K-210K-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3758	バックホウ	K-210LCH-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3759	バックホウ	K-210LCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3760	バックホウ	K-240-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	低
3761	バックホウ	K-240LC-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	低
3762	バックホウ	K-250H-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	低
3763	バックホウ	K-250K-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	低
3764	バックホウ	K-250LCH-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	低
3765	バックホウ	K-250LCK-3	山積容量	1	m3	平積容量	0.73	m3	(株)クボタ	低
3766	バックホウ	K-225USR-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3767	バックホウ	K-225USRLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3768	バックホウ	K-225USRK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3769	バックホウ	K-225USRLCK-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3771	バックホウ	K-225USLC-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	(株)クボタ	超
3772	トラクターショベル	R330	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23	m3	(株)クボタ	低
3773	トラクターショベル	R430	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	超
3774	トラクターショベル	R530	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株)クボタ	超
3775	トラクターショベル	R630	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株)クボタ	超
3776	クローラークレーン	BM1000HD	吊上能力	100	t吊	×	3.8	m	コベルコクレーン(株)	低
3777	発動発電機	GAW-150ES2D	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	超
3778	発動発電機	GAW-150ES2	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	超
3779	発動発電機	DA-3100SS-IV	定格容量	3.1	kVA				デンヨー(株)	超
3780	発動発電機	DCA-60USH2	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)	超
3781	発動発電機	DCA-300LSK	定格容量	300	kVA				デンヨー(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考
3782	発動発電機	DCA-400LSK	定格容量	400	kVA			デンヨー(株)	低
3783	空気圧縮機	DIS-200VPS	吐出量	21.2	m ³ /min	圧力	1.27 MPa	デンヨー(株)	超
3784	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m ³	平積容量	2.6 m ³	T C M(株)	低
3785	トラクターショベル	ZW180	山積容量	3	m ³	平積容量	2.6 m ³	日立建機(株)	低
3786	発動発電機	DGM150UMK	定格容量	15	kVA			新ダイワ工業(株)	超
3786	発動発電機	DGM150UMK	定格容量	15	kVA			(株)やまびこ	超
3787	発動発電機	EGW180MC-i	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56 kW	新ダイワ工業(株)	超
3787	発動発電機	EGW180MC-i	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56 kW	(株)やまびこ	超
3788	トラクターショベル	70ZV-2	山積容量	3	m ³	平積容量	2.6 m ³	川崎重工業(株)	低
3788	トラクターショベル	70ZV-2	山積容量	3	m ³	平積容量	2.6 m ³	(株)KCM	低
3789	トラクターショベル	80ZV-2	山積容量	3.6	m ³	平積容量	3.1 m ³	川崎重工業(株)	低
3789	トラクターショベル	80ZV-2	山積容量	3.6	m ³	平積容量	3.1 m ³	(株)KCM	低
3790	バックホウ	PC78UUT-6E0	山積容量	0.28	m ³	平積容量	0.22 m ³	(株)小松製作所	低
3791	空気圧縮機	EC110SSB-3	吐出量	11	m ³ /min	圧力	0.7 MPa	(株)小松製作所	超
3792	発動発電機	KW185	定格容量	3	kVA	溶接機出力	4.56 kW	(株)小松製作所	超
3793	ブルドーザー	D21A-8E0	運転整備質量	4	t			(株)小松製作所	低
3794	ブルドーザー	D21P-8E0	運転整備質量	4	t			(株)小松製作所	低
3795	ブルドーザー	D21PL-8E0	運転整備質量	4	t			(株)小松製作所	低
3796	トラクターショベル	WA200-6	山積容量	2	m ³	平積容量	1.7 m ³	(株)小松製作所	低
3797	バックホウ	AX20u-4	山積容量	0.066	m ³	平積容量	0.05 m ³	北越工業(株)	超
3798	オールケーシング掘削機	SRD-1500H-II (油圧ユニットSPU-15E-M)	最大掘削径	1500	mm			三和機工(株)	超
3799	トラッククレーン	TG-1200M-2	吊上能力	120	t吊	×	3.2 m	(株)タダノ	低
3800	トラッククレーン	TG-1600M-4	吊上能力	160	t吊	×	3.3 m	(株)タダノ	低
3801	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06	t			(株)日立建機カミーノ	超
3802	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13	t			(株)日立建機カミーノ	超
3803	振動ローラー	HW30VSH-2	車両総質量	3.06	t			住友建機製造(株)	超
3803	振動ローラー	HW30VSH-2	車両総質量	3.06	t			住友建機(株)	超
3804	振動ローラー	HW41VSH-2	車両総質量	4.13	t			住友建機製造(株)	超
3804	振動ローラー	HW41VSH-2	車両総質量	4.13	t			住友建機(株)	超
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.37 m ³	住友建機製造(株)	超
3805	バックホウ	SH120-5	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.37 m ³	住友建機(株)	超
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45	m ³	平積容量	0.33 m ³	住友建機製造(株)	超
3806	バックホウ	SH125X-3B	山積容量	0.45	m ³	平積容量	0.33 m ³	住友建機(株)	超
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.37 m ³	住友建機製造(株)	超
3807	バックホウ	SH135X-3B	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.37 m ³	住友建機(株)	超
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.57 m ³	住友建機製造(株)	低
3808	バックホウ	SH225X-3B	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.57 m ³	住友建機(株)	低
3809	アスファルトフィニッシャー	HA25C-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機製造(株)	低
3809	アスファルトフィニッシャー	HA25C-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機(株)	低
3810	アスファルトフィニッシャー	HB25C-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機製造(株)	低
3810	アスファルトフィニッシャー	HB25C-5B	舗装幅	1.4~2.5	m			住友建機(株)	低
3811	アスファルトフィニッシャー	HB1430C-5B	舗装幅	1.4~3.0	m			住友建機製造(株)	低
3811	アスファルトフィニッシャー	HB1430C-5B	舗装幅	1.4~3.0	m			住友建機(株)	低
3812	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
3812	アスファルトフィニッシャー	HA31C-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
3813	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低
3813	アスファルトフィニッシャー	HB31C-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低
3814	アスファルトフィニッシャー	HB40C-5B	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機製造(株)	低
3814	アスファルトフィニッシャー	HB40C-5B	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機(株)	低
3815	アスファルトフィニッシャー	HB1740C-5B	舗装幅	1.7~4.0	m			住友建機製造(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元				備考		
3815	アスファルトフィニッシャー	HB1740C-5B	舗装幅	1.7~4.0	m	住友建機(株)	低		
3816	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-3B	舗装幅	2.0~4.5	m	住友建機製造(株)	低		
3816	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-3B	舗装幅	2.0~4.5	m	住友建機(株)	低		
3817	アスファルトフィニッシャー	HA25W-5B	舗装幅	1.4~2.5	m	住友建機製造(株)	低		
3817	アスファルトフィニッシャー	HA25W-5B	舗装幅	1.4~2.5	m	住友建機(株)	低		
3818	アスファルトフィニッシャー	HB25W-5B	舗装幅	1.4~2.5	m	住友建機製造(株)	低		
3818	アスファルトフィニッシャー	HB25W-5B	舗装幅	1.4~2.5	m	住友建機(株)	低		
3819	アスファルトフィニッシャー	HB1430W-5B	舗装幅	1.4~3.0	m	住友建機製造(株)	低		
3819	アスファルトフィニッシャー	HB1430W-5B	舗装幅	1.4~3.0	m	住友建機(株)	低		
3820	アスファルトフィニッシャー	HA60C-7	舗装幅	2.3~6	m	住友建機製造(株)	低		
3820	アスファルトフィニッシャー	HA60C-7	舗装幅	2.3~6	m	住友建機(株)	低		
3821	アスファルトフィニッシャー	HA60W-7	舗装幅	2.3~6	m	住友建機製造(株)	低		
3821	アスファルトフィニッシャー	HA60W-7	舗装幅	2.3~6	m	住友建機(株)	低		
3822	振動ローラー	SW352-1	車両総質量	2.94	t	酒井重工業(株)	低		
3823	振動ローラー	SW502-1	車両総質量	4.09	t	酒井重工業(株)	低		
3824	振動ローラー	TW352-1	車両総質量	2.64	t	酒井重工業(株)	低		
3825	振動ローラー	TW502-1	車両総質量	3.54	t	酒井重工業(株)	低		
3826	タイヤローラー	TS160-2	車両総質量	2.9	t	酒井重工業(株)	超		
3827	タイヤローラー	GW750-2	車両総質量	9	t	酒井重工業(株)	低		
3828	コンクリートカッター	DG600-D	ブレード径	35.6	cm	日本フレキ産業(株)	低		
3829	コンクリートカッター	D-30	ブレード径	76.2	cm	(株)クライム	超		
3830	コンクリートカッター	D-40	ブレード径	96.5	cm	(株)クライム	超		
3831	コンクリートカッター	D-95	ブレード径	198.1	cm	(株)クライム	超		
3832	アスファルトフィニッシャー	F25W3	舗装幅	1.4~2.5	m	範多機械(株)	低		
3833	アスファルトフィニッシャー	BP25W3	舗装幅	1.4~2.5	m	範多機械(株)	低		
3834	アスファルトフィニッシャー	F1430W3	舗装幅	1.4~3.0	m	範多機械(株)	低		
3835	アスファルトフィニッシャー	F25C3	舗装幅	1.4~2.5	m	範多機械(株)	低		
3836	アスファルトフィニッシャー	BP25C3	舗装幅	1.4~2.5	m	範多機械(株)	低		
3837	アスファルトフィニッシャー	F1430C3	舗装幅	1.4~3.0	m	範多機械(株)	低		
3838	アスファルトフィニッシャー	F31C5B	舗装幅	1.7~3.1	m	範多機械(株)	低		
3839	アスファルトフィニッシャー	BP31C5B	舗装幅	1.7~3.1	m	範多機械(株)	低		
3840	アスファルトフィニッシャー	BP40CB	舗装幅	2.3~4.0	m	範多機械(株)	低		
3841	アスファルトフィニッシャー	F1740C2B	舗装幅	1.7~4.0	m	範多機械(株)	低		
3842	アスファルトフィニッシャー	F2045CB	舗装幅	2.0~4.5	m	範多機械(株)	低		
3843	アスファルトフィニッシャー	F60C3	舗装幅	2.3~6.0	m	範多機械(株)	低		
3844	アスファルトフィニッシャー	F2460W3	舗装幅	2.3~6.0	m	範多機械(株)	低		
3844	アスファルトフィニッシャー	F60W3	舗装幅	2.3~6	m	範多機械株式会社	低		
3845	発動発電機	NES45EN	定格容量	45	kVA	日本車輛製造(株)	超		
3846	オールケーシング掘削機	RT-200SL(油圧ユニットRTP200E-2H)	最大掘削径	2000	mm	日本車輛製造(株)	超		
3847	油圧式杭圧入引拔機	EC082-3C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株)技研製作所	超
3848	油圧式杭圧入引拔機	EC082-4C(油圧ユニットEU200F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株)技研製作所	超
3849	油圧式杭圧入引拔機	SCU-ECO 400S(油圧ユニットEU200G3)	圧入力	800	k N	引抜力	900 k N	(株)技研製作所	超
3850	バックホウ	SK145LCD-1ES	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.59 m ³	コベルコ建機(株)	超
3851	バックホウ	SK225SR	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.59 m ³	コベルコ建機(株)	超
3852	バックホウ	SK500DLC-8	山積容量	1.9	m ³	平積容量	1.4 m ³	コベルコ建機(株)	低
3853	バックホウ	K-035-5	山積容量	0.11	m ³	平積容量	0.09 m ³	(株)クボタ	超
3854	バックホウ	K-130K	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.39 m ³	(株)クボタ	超
3855	バックホウ	K-135USK	山積容量	0.5	m ³	平積容量	0.39 m ³	(株)クボタ	低
3856	バックホウ	K-160LC	山積容量	0.6	m ³	平積容量	0.45 m ³	(株)クボタ	低
3857	バックホウ	K-200LC	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.58 m ³	(株)クボタ	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
3858	バックホウ	K-210K	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)クボタ	超
3859	振動ローラー	CC135-3A	車両総質量	3.06	t				日立建機(株)	超
3860	振動ローラー	CC150-3A	車両総質量	4.13	t				日立建機(株)	超
3861	バックホウ	ZX170W-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	日立建機(株)	低
3862	バックホウ	ZX210W-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	超
3863	バックホウ	ZX22U-2	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	日立建機(株)	超
3864	バックホウ	ZX180LC-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5	m3	日立建機(株)	低
3865	バックホウ	ZX180LCN-3	山積容量	0.7	m3	平積容量	0.5	m3	日立建機(株)	低
3866	バックホウ	ZX225USTN-3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.56	m3	日立建機(株)	低
3867	トラクターショベル	25ZV-2	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23	m3	川崎重工業(株)	低
3867	トラクターショベル	25ZV-2	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23	m3	(株)KCM	低
3868	トラクターショベル	35ZV-2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	川崎重工業(株)	超
3868	トラクターショベル	35ZV-2	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)KCM	超
3869	トラクターショベル	40ZV-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	川崎重工業(株)	超
3869	トラクターショベル	40ZV-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株)KCM	超
3870	トラクターショベル	43ZV-2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	川崎重工業(株)	超
3870	トラクターショベル	43ZV-2	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株)KCM	超
3871	発動発電機	FW-355	定格容量	2.2	kVA	溶接機出力	4.56	kW	三笠産業(株)	超
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	低
3872	バックホウ	45VX	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	低
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	石川島建機(株)	低
3873	バックホウ	55VX	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1	m3	I H I 建機(株)	低
3874	振動ローラー	BW115AD-3	車両総質量	2.9	t				ポーマクジャパン(株)	超
3875	振動ローラー	BW131AD-3	車両総質量	4	t				ポーマクジャパン(株)	低
3876	振動ローラー	BW115AC-3	車両総質量	2.53	t				ポーマクジャパン(株)	超
3877	振動ローラー	BW131AC-3	車両総質量	3.58	t				ポーマクジャパン(株)	低
3878	振動ローラー	BW131ACW-3	車両総質量	3.6	t				ポーマクジャパン(株)	低
3879	振動ローラー	BW211D-4A	車両総質量	10.95	t				ポーマクジャパン(株)	低
3880	発動発電機	iEG900M-Y	定格容量	0.9	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3880	発動発電機	iEG900M-Y	定格容量	0.9	kVA				(株)やまびこ	超
3881	発動発電機	iEG1400M-R	定格容量	1.35	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3881	発動発電機	iEG1400M-R	定格容量	1.35	kVA				(株)やまびこ	超
3882	発動発電機	iDG3100M	定格容量	3.1	kVA				新ダイワ工業(株)	超
3882	発動発電機	iDG3100M	定格容量	3.1	kVA				(株)やまびこ	超
3883	発動発電機	SDG13S-7B1	定格容量	13	kVA				北越工業(株)	超
3884	バックホウ	AX22u-4	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.041	m3	北越工業(株)	超
3885	バックホウ	Vio17	山積容量	0.05	m3	平積容量	0.035	m3	ヤンマー建機(株)	超
3886	発動発電機	YDG500VS-5E	定格容量	4	kVA				ヤンマー建機(株)	超
3887	発動発電機	YDG500VS-6E	定格容量	4.8	kVA				ヤンマー建機(株)	低
3888	発動発電機	YDG600VST-5E	定格容量	4.7	kVA				ヤンマー建機(株)	低
3889	発動発電機	YDG600VST-6E	定格容量	5.6	kVA				ヤンマー建機(株)	低
3890	トラクターショベル	WA200-6Y	車両総質量	11	t				(株)小松製作所	低
3891	トラクターショベル	WA270-6Y	車両総質量	13	t				(株)小松製作所	低
3892	トラクターショベル	WA270-6	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.2	m3	(株)小松製作所	低
3893	トラクターショベル	WA320-6	山積容量	3	m3	平積容量	2.6	m3	(株)小松製作所	低
3894	バックホウ	PC120-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	超
3895	バックホウ	PC130-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)小松製作所	超
3896	振動ローラー	JV25DW-6	車両総質量	2.6	t				(株)小松製作所	超
3897	振動ローラー	JV40DW-6	車両総質量	4	t				(株)小松製作所	超
3898	振動ローラー	JV25CW-6	車両総質量	2.4	t				(株)小松製作所	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3899	振動ローラー	JV40CW-6	車両総質量	4	t			(株)小松製作所	超	
3900	バックホウ	PC35MR-3	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	超
3901	発動発電機	EU9i	定格容量	0.9	kVA			本田技研工業(株)	超	
3901	発動発電機	EU9i	定格容量	0.9	kVA			本田技研工業(株)	超	
3902	発動発電機	EXT4000(50Hz)	定格容量	3.5	kVA			本田技研工業(株)	超	
3903	発動発電機	EXT4000(60Hz)	定格容量	4	kVA			本田技研工業(株)	低	
3904	バックホウ	SK20SR-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コベルコ建機(株)	超
3905	バックホウ	SK27SR-5	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
3906	バックホウ	SK30SR-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
3907	バックホウ	SK35SR-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.07	m3	コベルコ建機(株)	超
3908	バックホウ	SK40SR-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コベルコ建機(株)	超
3909	バックホウ	SK50SR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	超
3910	バックホウ	SK125SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	超
3911	バックホウ	SK135SR-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3912	バックホウ	SK135SRLC-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3913	バックホウ	SK235SRD-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
3914	バックホウ	SK260D-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	超
3915	バックホウ	SK460-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
3916	バックホウ	SK480D-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
3917	バックホウ	SK480LC-8	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
3918	トラクターショベル	LK40Z-5	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	コベルコ建機(株)	低
3919	トラクターショベル	LK50Z-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.41	m3	コベルコ建機(株)	低
3920	振動ローラー	SV510DVC-1	車両総質量	14.44	t			酒井重工業(株)	低	
3921	クローラークレーン	SCX500-C3	吊上能力	50	t吊	×	3.8	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
3922	クローラークレーン	SCX550-C3	吊上能力	55	t吊	×	3.7	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	超
3923	クローラークレーン	SCX2000-2C3	吊上能力	200	t吊	×	5	m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3924	バックホウ	SH75X-3B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	住友建機製造(株)	低
3924	バックホウ	SH75X-3B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	住友建機(株)	低
3925	バックホウ	SH210D-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機製造(株)	超
3925	バックホウ	SH210D-5	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	住友建機(株)	超
3926	アスファルトフィニッシャー	HA14C-5B	舗装幅	0.8~1.4	m			住友建機製造(株)	低	
3926	アスファルトフィニッシャー	HA14C-5B	舗装幅	0.8~1.4	m			住友建機(株)	低	
3927	アスファルトフィニッシャー	HA18C-5B	舗装幅	1.1~1.8	m			住友建機製造(株)	低	
3927	アスファルトフィニッシャー	HA18C-5B	舗装幅	1.1~1.8	m			住友建機(株)	低	
3928	アスファルトフィニッシャー	HB31W-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機製造(株)	低	
3928	アスファルトフィニッシャー	HB31W-5B	舗装幅	1.7~3.1	m			住友建機(株)	低	
3929	アスファルトフィニッシャー	HB40W-5B	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機製造(株)	低	
3929	アスファルトフィニッシャー	HB40W-5B	舗装幅	2.3~4.0	m			住友建機(株)	低	
3930	アスファルトフィニッシャー	HB1740W-5B	舗装幅	1.75~4.0	m			住友建機製造(株)	低	
3930	アスファルトフィニッシャー	HB1740W-5B	舗装幅	1.75~4.0	m			住友建機(株)	低	
3931	アスファルトフィニッシャー	F14C3	舗装幅	0.8~1.4	m			範多機械(株)	低	
3932	アスファルトフィニッシャー	F18C3	舗装幅	1.1~1.8	m			範多機械(株)	低	
3933	アスファルトフィニッシャー	BP31W3	舗装幅	1.7~3.1	m			範多機械(株)	低	
3934	アスファルトフィニッシャー	BP40W3	舗装幅	2.3~4.0	m			範多機械(株)	低	
3935	アスファルトフィニッシャー	F1740W3	舗装幅	1.75~4.0	m			範多機械(株)	低	
3936	クローラークレーン	CCH900-6C	吊上能力	90	t吊	×	4	m	石川島建機(株)	低
3936	クローラークレーン	CCH900-6C	吊上能力	90	t吊	×	4	m	I H I 建機(株)	低
3937	クローラークレーン	CCH1500-5C	吊上能力	150	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
3937	クローラークレーン	CCH1500-5C	吊上能力	150	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
3938	クローラークレーン	CCH2000-5C	吊上能力	200	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3938	クローラークレーン	CCH2000-5C	吊上能力	200	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	石川島建機(株)	超
3939	バックホウ	35VX2	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.078	m3	I H I 建機(株)	超
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	石川島建機(株)	低
3940	バックホウ	40VXL	山積容量	0.13	m3	平積容量	0.094	m3	I H I 建機(株)	低
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	石川島建機(株)	低
3941	バックホウ	80VX2	山積容量	0.25	m3	平積容量	0.18	m3	I H I 建機(株)	低
3942	ブルドーザー	D3K LGP	運転質量	8.52	t				新キャタピラー三菱(株)	低
3942	ブルドーザー	D3K LGP	運転質量	8.52	t				キャタピラー(株)ジャパン	低
3943	ブルドーザー	D5K LGP	運転質量	10.26	t				新キャタピラー三菱(株)	低
3943	ブルドーザー	D5K LGP	運転質量	10.26	t				キャタピラー(株)ジャパン	低
3944	バックホウ	303CSR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
3944	バックホウ	303CSR	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー(株)ジャパン	超
3945	バックホウ	K-160LC-3	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.45	m3	(株)クボタ	低
3946	発動発電機	K3100IDG	定格容量	3.1	kVA				(株)クボタ	超
3947	トラクターショベル	V3-6	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.32	m3	ヤンマー建機(株)	低
3948	トラクターショベル	V4-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.41	m3	ヤンマー建機(株)	低
3949	トラクターショベル	V5-1	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.48	m3	ヤンマー建機(株)	低
3950	振動ローラー	KV3SC	車両総質量	2.9	t				川崎重工業(株)	超
3950	振動ローラー	KV3SC	車両総質量	2.9	t				(株)KCM	超
3951	振動ローラー	KV4SC	車両総質量	4	t				川崎重工業(株)	低
3951	振動ローラー	KV4SC	車両総質量	4	t				(株)KCM	低
3952	振動ローラー	KV3WC	車両総質量	2.53	t				川崎重工業(株)	超
3952	振動ローラー	KV3WC	車両総質量	2.53	t				(株)KCM	超
3953	振動ローラー	KV4C	車両総質量	3.58	t				川崎重工業(株)	低
3953	振動ローラー	KV4C	車両総質量	3.58	t				(株)KCM	低
3954	振動ローラー	KV4WC	車両総質量	3.6	t				川崎重工業(株)	低
3954	振動ローラー	KV4WC	車両総質量	3.6	t				(株)KCM	低
3955	空気圧縮機	PDS55S-5C1	吐出量	1.55	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
3956	発動発電機	SDG25S-3B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	超
3957	発動発電機	SDG25S-7B1	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	超
3958	発動発電機	SDG150S-7B1	定格容量	150	kVA				北越工業(株)	超
3959	発動発電機	EX6	定格容量	0.6	kVA				本田技研工業(株)	超
3960	発動発電機	EBR2300CX(50Hz)	定格容量	2	kVA				本田技研工業(株)	超
3961	発動発電機	EBR2300CX(60Hz)	定格容量	2.3	kVA				本田技研工業(株)	低
3962	バックホウ	ZX35U-2U	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.075	m3	日立建機(株)	低
3963	バックホウ	ZX40U-2U	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	日立建機(株)	低
3964	バックホウ	ZX50U-2U	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	日立建機(株)	低
3965	バックホウ	ZX55UR-2U	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	低
3966	バックホウ	ZX55UR-2DU	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.146	m3	日立建機(株)	低
3967	バックホウ	PC228US-3T1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	低
3968	バックホウ	PC228USLC-3T1	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	低
3969	発動発電機	KW150G	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	(株)小松製作所	超
3970	ブルドーザー	D31PX-22	運転質量	7.92	t				(株)小松製作所	低
3971	バックホウ	PC27MR-3	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	超
3972	バックホウ	PC30MR-3	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	超
3973	クローラークレーン	CCH1200-5C	吊上能力	120	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
3973	クローラークレーン	CCH1200-5C	吊上能力	120	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
3974	ブルドーザー	D3K	運転質量	7.96	t				新キャタピラー三菱(株)	低
3974	ブルドーザー	D3K	運転質量	7.96	t				キャタピラー(株)ジャパン	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
3975	ブルドーザー	D5K	運転質量	9.58	t				新キヤタピラー三菱(株)	低
3975	ブルドーザー	D5K	運転質量	9.58	t				キヤタピラー三菱(株)	低
3976	バックホウ	312D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	新キヤタピラー三菱(株)	超
3976	バックホウ	312D	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キヤタピラー三菱(株)	超
3977	バックホウ	SK70SR-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	超
3978	バックホウ	SK135SRD-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
3979	バックホウ	SK130SR+	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	コベルコ建機(株)	超
3980	発動発電機	K310DGW-S	定格容量	9.9	kVA				(株)クボタ	超
3980	発動発電機	K310DGW-S	定格容量	9.9	kVA				(株)クボタ	超
3981	発動発電機	K310DGW-D	定格容量	9.9	kVA				(株)クボタ	超
3982	クローラクレーン	SL6000J-500	吊上能力	500	t吊	×	6.2	m	コベルコクレーン(株)	低
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	コベルコクレーン(株)	低
3984	アースオーガー	MG24	オーガ出力	280	kW	掘削壁厚	1200	mm	(有)日本バウアー	低
3985	発動発電機	NES25EI3-L	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
3986	発動発電機	NES45EN2	定格容量	45	kVA				日本車輛製造(株)	超
3987	アースオーガー	SPD20-3	オーガ出力	89	kW	掘削径	1000	mm	日立建機(株)	低
3988	空気圧縮機	DIS-200VPB	吐出量	21.2	m3/min	圧力	1.27	MPa	デンヨー(株)	超
3989	アスファルトフィニッシャー	SUPER 1800-2	舗装幅	10	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3990	油圧式杭圧入引抜機	SCU-400M(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	超
3991	油圧式杭圧入引抜機	SCU-600M(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)技研製作所	超
3992	油圧式杭圧入引抜機	EC0900(油圧ユニットEU300E3)	圧入力	1000	k N	引抜力	1100	k N	(株)技研製作所	超
3993	油圧式杭圧入引抜機	SP5(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800	k N	(株)技研製作所	超
3994	油圧式杭圧入引抜機	SP7(油圧ユニットEU300)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800	k N	(株)技研製作所	超
3995	油圧式杭圧入引抜機	SP8(油圧ユニットEU300F3)	圧入力	2000	k N	引抜力	2100	k N	(株)技研製作所	超
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力	25	t吊	×	3.5	m	(株)タダノ	低
3997	トラッククレーン	ATF-220G5-1	吊上能力	220	t吊	×	2.5	m	(株)タダノ	低
3998	バックホウ	SH210LCD-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機製造(株)	超
3998	バックホウ	SH210LCD-5	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.65	m3	住友建機(株)	超
3999	バックホウ	SH330LC-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
3999	バックホウ	SH330LC-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	低
4000	振動ローラー	SV512D-1	車両総質量	11.95	t				酒井重工業(株)	低
4001	振動ローラー	SV512DV-1	車両総質量	12.2	t				酒井重工業(株)	低
4002	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	T CM(株)	低
4003	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	T CM(株)	低
4004	トラクターショベル	ZW140	山積容量	2	m3	平積容量	1.6	m3	日立建機(株)	低
4005	トラクターショベル	ZW150	山積容量	2.3	m3	平積容量	1.9	m3	日立建機(株)	低
4006	発動発電機	AG13SS-1	定格容量	13	kVA				ヤンマー建機(株)	超
4007	発動発電機	AG25SS-1	定格容量	25	kVA				ヤンマー建機(株)	超
4008	発動発電機	AG45SS-1	定格容量	45	kVA				ヤンマー建機(株)	超
4009	バックホウ	SV08-1A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	超
4010	バックホウ	J09-A	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	ヤンマー建機(株)	超
4011	タイヤローラー	BW3R-3	車両総質量	3	t				ポーマクジャパン(株)	低
4012	発動発電機	SDG100S-7B1	定格容量	100	kVA				北越工業(株)	超
4013	発動発電機	SDG125S-7B1	定格容量	125	kVA				北越工業(株)	超
4014	空気圧縮機	PDS75SC-5C1	吐出量	2.1	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4015	空気圧縮機	PDS75S-5C1	吐出量	2.1	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4016	空気圧縮機	PDS100S-5C1	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4017	空気圧縮機	PDS100SC-5C1	吐出量	2.8	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4018	空気圧縮機	PDS185SC-3B2	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
4019	バックホウ	HD820V	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
4020	バックホウ	HD820VLC	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.67	m3	(株)加藤製作所	超
4021	発動発電機	DGM250UMI-P	定格容量	25	kVA				新ダイワ工業(株)	超
4021	発動発電機	DGM250UMI-P	定格容量	25	kVA				新ダイワ工業(株)	超
4021	発動発電機	DGM250UMI-P	定格容量	25	kVA				(株)やまびこ	超
4022	発動発電機	EG3000MP-E (60Hz仕様)	定格容量	3	kVA				新ダイワ工業(株)	超
4022	発動発電機	EG3000MP-E (60Hz仕様)	定格容量	3	kVA				(株)やまびこ	超
4023	発動発電機	EG3000MP-E (50Hz仕様)	定格容量	2.7	kVA				新ダイワ工業(株)	超
4023	発動発電機	EG3000MP-E (50Hz仕様)	定格容量	2.7	kVA				(株)やまびこ	超
4024	バックホウ	PC18MR-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.033	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4025	バックホウ	PC30MR-3N1	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4026	バックホウ	PC35MR-3N1	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4027	バックホウ	PC40MR-3	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4028	バックホウ	PC128UU-8	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.35	m3	(株)小松製作所	超
4029	バックホウ	PC200-8E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
4030	発動発電機	EG13BS-6	定格容量	13	kVA				(株)小松製作所	超
4031	発動発電機	EG20BS-6	定格容量	20	kVA				(株)小松製作所	超
4032	発動発電機	EG25BS-3	定格容量	25	kVA				(株)小松製作所	超
4033	クローラークレーン	CCH2000-A	吊上能力	200	t吊	×	5	m	石川島建機(株)	低
4033	クローラークレーン	CCH2000-A	吊上能力	200	t吊	×	5	m	I H I 建機(株)	低
4034	バックホウ	305CSR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4034	バックホウ	305CSR	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4035	バックホウ	307D	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4035	バックホウ	307D	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4036	バックホウ	308DCR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4036	バックホウ	308DCR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4037	バックホウ	308DSR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4037	バックホウ	308DSR	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4038	バックホウ	345D	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4038	バックホウ	345D	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.39	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4039	バックホウ	345D L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.51	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4039	バックホウ	345D L	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.51	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4040	バックホウ	311D RR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
4040	バックホウ	311D RR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	超
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4041	バックホウ	313D CR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4042	油圧式杭圧入引抜機	WP-100AC(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	800	k N	引抜力	900	k N	(株)コーワン	超
4043	油圧式杭圧入引抜機	WP-100HAT(油圧ユニットTE-200H)	圧入力	700	k N	引抜力	800	k N	(株)コーワン	超
4044	バックホウ	U-17	山積容量	0.04	m3	平積容量	0.03	m3	(株)クボタ	超
4045	バックホウ	U-30-5AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	低
4046	バックホウ	U-35-5AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	低
4047	アースオーガー	MG15 - 2	オーガ出力	68	kW	掘削径	1500	mm	三和機工(株)	低
4048	アースオーガー	MG15 - 3	オーガ出力	90	kW	掘削径	1600	mm	三和機工(株)	超
4049	アースオーガー	CG 10	オーガ出力	36	kW	掘削径	130	mm	(有)日本パウアー	低
4050	アースオーガー	MBG12 - 1	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300	mm	(有)日本パウアー	低
4051	アースオーガー	MBG12 - 2	オーガ出力	91	kW	掘削径	1300	mm	(有)日本パウアー	低
4052	アースオーガー	BG 28	オーガ出力	270	kW	掘削径	2100	mm	(有)日本パウアー	低
4053	油圧式杭圧入引抜機	CL70(油圧ユニットEU130)	圧入力	686	k N	引抜力	735	k N	(株)技研製作所	超
4054	発動発電機	ASG-350	定格容量	350	kVA				朝日電機(株)	低
4055	発動発電機	AQE-500	定格容量	500	kVA				朝日電機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
4056	発動発電機	ASG-600	定格容量	600	kVA			朝日電機(株)	低	
4057	発動発電機	ASG-1250	定格容量	1250	kVA			朝日電機(株)	低	
4058	発動発電機	GAT-150ES2	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力	3.58	kW	デンヨー(株)	超
4059	発動発電機	DLW-200×2LS	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
4060	発動発電機	DCA-15USYB	定格容量	15	kVA			デンヨー(株)	超	
4061	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	T C M(株)	超
4062	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	T C M(株)	超
4063	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	T C M(株)	超
4064	トラクターショベル	LK190Z-6	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	コベルコ建機(株)	低
4065	トラクターショベル	LK150Z-6	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	コベルコ建機(株)	低
4066	バックホウ	SK30UR-5	山積容量	0.07	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
4067	バックホウ	SK50UR-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コベルコ建機(株)	超
4068	バックホウ	SK75UR-5	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	超
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	×	2	m	コベルコクレーン(株)	低
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	コベルコクレーン(株)	低
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	×	3	m	コベルコクレーン(株)	低
4072	発動発電機	NES13EK-3L	定格容量	13	kVA			日本車輛製造(株)	超	
4073	発動発電機	NES25EK-3	定格容量	25	kVA			日本車輛製造(株)	超	
4074	発動発電機	NES25EK-3L	定格容量	25	kVA			日本車輛製造(株)	超	
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5	m	(株)タダノ	低
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)タダノ	低
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	×	3	m	(株)タダノ	低
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	×	2.8	m	(株)タダノ	低
4079	発動発電機	DGT300M	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	新ダイワ工業(株)	超
4079	発動発電機	DGT300M	定格容量	3	kVA	溶接機出力	7.5	kW	(株)やまびこ	超
4080	ブルドーザー	D31EX-22	運転質量	7.67	t			(株)小松製作所	低	
4081	バックホウ	PC78US-8	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	低
4082	バックホウ	PC160LC-8	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所	低
4083	トラクターショベル	WA30-6	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4084	トラクターショベル	WA30-6N0	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.57	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4085	トラクターショベル	WA40-6	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.4	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4086	トラクターショベル	WA40-6N0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.64	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4087	トラクターショベル	WA50-6	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.5	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4088	トラクターショベル	WA50-6N0	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.77	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4089	バックホウ	PC27MR-3N1	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4090	バックホウ	PC30MR-3N0	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4091	バックホウ	PC35MR-3N0	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4092	バックホウ	Vi027-5B	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
4093	バックホウ	Vi030-5B	山積容量	0.1	m3	平積容量	0.07	m3	ヤンマー建機(株)	超
4094	バックホウ	Vi035-5B	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
4095	バックホウ	Vi040-5B	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	ヤンマー建機(株)	超
4096	バックホウ	Vi050-5B	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
4097	バックホウ	B3-6A	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.06	m3	ヤンマー建機(株)	超
4098	バックホウ	B4-6A	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	ヤンマー建機(株)	超
4099	バックホウ	B6-6A	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.12	m3	ヤンマー建機(株)	超
4100	発動発電機	GF900s	定格容量	0.9	kVA			ヤンマー建機(株)	超	
4101	発動発電機	GF1400iS	定格容量	1.4	kVA			ヤンマー建機(株)	超	
4102	発動発電機	GF3800iSE	定格容量	3.8	kVA			ヤンマー建機(株)	超	
4103	発動発電機	G2000iS	定格容量	2	kVA			ヤンマー建機(株)	超	
4104	発動発電機	G2500i	定格容量	2.5	kVA			ヤンマー建機(株)	低	

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備考	
4105	バックホウ	ZX70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4106	バックホウ	ZX70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4107	バックホウ	ZX80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4108	バックホウ	ZX75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4109	バックホウ	ZX110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	超
4110	バックホウ	ZX110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	超
4111	バックホウ	ZX120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4112	バックホウ	ZX130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4113	バックホウ	ZX135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4114	バックホウ	ZX135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4115	バックホウ	ZX60USB-3	山積容量	0.24	m3	平積容量	0.16	m3	日立建機(株)	低
4116	トラクターショベル	ZW30	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	超
4117	トラクターショベル	ZW40	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	日立建機(株)	超
4118	トラクターショベル	ZW50	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.51	m3	日立建機(株)	超
4119	クローラークレーン	TX160	吊上能力	8	t吊	×	2.5	m	日立建機(株)	低
4120	アースオーガー	RX2300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250~600	mm	日立建機(株)	低
4121	アースオーガー	RX3300-3	オーガ出力	45	kW	掘削径	250~600	mm	日立建機(株)	低
4122	トラッククレーン	KA-2200	吊上能力	220	t吊	×	3	m	(株)加藤製作所	低
4123	トラクターショベル	60ZV-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	川崎重工業(株)	低
4123	トラクターショベル	60ZV-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	(株)KCM	低
4124	トラクターショベル	65ZV-2	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	川崎重工業(株)	低
4124	トラクターショベル	65ZV-2	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	(株)KCM	低
4125	クローラークレーン	MC-174C	吊上能力	1.72	t	×	1	m	(株)前田製作所	低
4126	トラクターショベル	6SDDL5	山積容量	0.26	m3	平積容量	0.23	m3	(株)豊田自動織機	低
4127	トラクターショベル	6SDDL8	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)豊田自動織機	超
4128	トラクターショベル	6SDDL10	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株)豊田自動織機	超
4129	トラクターショベル	6SDDL12	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株)豊田自動織機	超
4130	バックホウ	SK70SRD-2	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	超
4131	バックホウ	SK75SR+	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	コベルコ建機(株)	超
4132	バックホウ	SK135SRDLC-2	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	超
4133	バックホウ	SK235SRDLC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.59	m3	コベルコ建機(株)	超
4134	バックホウ	SK260DLC-8	山積容量	1	m3	平積容量	0.76	m3	コベルコ建機(株)	超
4135	バックホウ	SK350DLC-8P	山積容量	1.4	m3	平積容量	1	m3	コベルコ建機(株)	低
4136	トラッククレーン	KMG5220	吊上能力	175	t吊	×	2.5	m	コベルコクレーン(株)	超
4137	コンクリートカッター	eM1	ブレード径	55.9	cm				仲山鉄工(株)	超
4138	コンクリートカッター	eM5	ブレード径	76.2	cm				仲山鉄工(株)	超
4139	コンクリートカッター	AZZ353	ブレード径	76.2	cm				仲山鉄工(株)	超
4140	コンクリートカッター	AZZ II 502	ブレード径	116.8	cm				仲山鉄工(株)	超
4141	アスファルトフィニッシャー	ABG8820	舗装幅	9	m				荒山重機工業(株)	低
4141	アスファルトフィニッシャー	ABG8820	舗装幅	9	m				マシン ケアテック(株)	低
4142	トラッククレーン	AC200-1	吊上能力	200	t吊	×	3	m	石川島建機(株)	超
4142	トラッククレーン	AC200-1	吊上能力	200	t吊	×	3	m	I H I 建機(株)	超
4143	クローラークレーン	CCH500-3 II C	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	石川島建機(株)	低
4143	クローラークレーン	CCH500-3 II C	吊上能力	50	t吊	×	3.7	m	I H I 建機(株)	低
4144	トラクターショベル	ZW30L	山積容量	0.46	m3	平積容量	0.38	m3	T C M(株)	超
4145	トラクターショベル	L13HD-3	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	T C M(株)	低
4146	バックホウ	SH330-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
4146	バックホウ	SH330-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	低
4147	バックホウ	SH350HD-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機製造(株)	低
4147	バックホウ	SH350HD-5	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.04	m3	住友建機(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考		
4148	バックホウ	SH460HD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機製造(株)	低
4148	バックホウ	SH460HD-5	山積容量	1.8	m3	平積容量	1.4	m3	住友建機(株)	低
4149	タイヤローラー	HN220WHH-2	車両総質量	12.855	t				住友建機製造(株)	超
4149	タイヤローラー	HN220WHH-2	車両総質量	12.855	t				住友建機(株)	超
4150	タイヤローラー	CP220-3	車両総質量	12.855	t				日立建機(株)	超
4151	油圧式鋼管圧入・引抜機	SPD06-3	吐出油量	144	L/min	ポンプ油圧力	24.5	MPa	日立建機(株)	低
4152	トラクターショベル	ZW30L	山積容量	0.46	m3	平積容量	0.38	m3	日立建機(株)	超
4153	トラクターショベル	LX70HD-7	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.2	m3	日立建機(株)	低
4154	タイヤローラー	CP220-3	車両総質量	12.855	t				(株)日立建機カミーノ	超
4155	発動発電機	GA-2800ES-IV	定格容量	2.8	kVA				デンヨー(株)	超
4156	発動発電機	DLW-320LS2	定格容量	11.8	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
4157	発動発電機	DCA-13ESYB	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	超
4157	発動発電機	DCA-13LSYB	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	超
4158	発動発電機	DCA-25ESIB	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	超
4159	発動発電機	DCA-45ESHB	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	超
4160	発動発電機	DCA-60ESHB	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)	超
4161	発動発電機	DCA-60EST2	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)	超
4162	振動ローラー	SW652-1	車両総質量	7.1	t				酒井重工業(株)	低
4163	ロードローラー	R2-2	車両総質量	9.98	t				酒井重工業(株)	超
4164	バックホウ	K-70-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	低
4165	バックホウ	K-70LC-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	低
4166	バックホウ	K-80LCK-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	低
4167	バックホウ	K-75US-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)クボタ	低
4168	バックホウ	K-110-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	(株)クボタ	超
4169	バックホウ	K-110M-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	(株)クボタ	超
4170	バックホウ	K-120-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	超
4171	バックホウ	K-130K-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	超
4172	バックホウ	K-135US-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	超
4173	バックホウ	K-135USK-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	(株)クボタ	超
4174	バックホウ	304CSR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
4174	バックホウ	304CSR	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラージャパン(株)	超
4175	バックホウ	312D-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	新キャタピラー三菱(株)	超
4175	バックホウ	312D-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(株)	超
4176	バックホウ	314D CR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4176	バックホウ	314D CR	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4177	トラクターショベル	910H	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	新キャタピラー三菱(株)	低
4177	トラクターショベル	910H	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラージャパン(株)	低
4178	バックホウ	TB228	山積容量	0.068	m3	平積容量	0.051	m3	(株)竹内製作所	低
4179	バックホウ	TB235	山積容量	0.105	m3	平積容量	0.078	m3	(株)竹内製作所	低
4180	バックホウ	TB250	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102	m3	(株)竹内製作所	低
4181	トラクターショベル	WA470-6N O	山積容量	4.2	m3	平積容量	3.5	m3	(株)小松製作所	低
4182	バックホウ	PC228US-3T3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	低
4183	バックホウ	PC228USLC-3T3	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	低
4184	トラクターショベル	5SDKL5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)豊田自動織機	低
4185	トラクターショベル	5SDKL6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)豊田自動織機	低
4186	トラクターショベル	5SDKL7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	(株)豊田自動織機	低
4187	トラクターショベル	5SDKL8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.27	m3	(株)豊田自動織機	低
4188	トラクターショベル	5SDKL10	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.31	m3	(株)豊田自動織機	低
4189	トラクターショベル	5SDK5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	(株)豊田自動織機	低
4190	トラクターショベル	5SDK6	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	(株)豊田自動織機	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
4191	トラクターショベル	5SDK7	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	(株)豊田自動織機	低
4192	トラクターショベル	5SDK8	山積容量	0.34	m3	平積容量	0.27	m3	(株)豊田自動織機	低
4193	トラクターショベル	5SDK10	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.31	m3	(株)豊田自動織機	低
4194	トラクターショベル	4SDT40	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	(株)豊田自動織機	低
4195	トラクターショベル	4SDT50	山積容量	2.4	m3	平積容量	2	m3	(株)豊田自動織機	低
4196	発動発電機	SDG25S-4A7	定格容量	25	kVA				北越工業(株)	超
4197	発動発電機	SDG45AS-3B1	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
4197	発動発電機	SDG45AS-3B1	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
4198	発動発電機	SDG45AS-7B1	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
4199	空気圧縮機	PDS185S-3C1	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
4200	空気圧縮機	PDS185SC-3C1	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	低
4201	バックホウ	Vi070-3A	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	低
4202	発動発電機	DG450UMI-QP	定格容量	45	kVA				新ダイワ工業(株)	超
4202	発動発電機	DG450UMI-QP	定格容量	45	kVA				(株)やまびこ	超
4203	振動ローラー	BW141AD-4AM-A	車両総質量	8.7	t				ポーマクジャパン(株)	低
4204	ホイールクレーン	KR-70H-L	吊上能力	70	t吊	×	2.5	m	(株)加藤製作所	低
4205	ホイールクレーン	KRM-25H-II	吊上能力	25	t吊	×	2.8	m	(株)加藤製作所	低
4206	ホイールクレーン	KRM-13H-II	吊上能力	13	t吊	×	1.7	m	(株)加藤製作所	低
4207	ホイールクレーン	KRM-13HM-II	吊上能力	4.9	t吊	×	5	m	(株)加藤製作所	低
4208	バックホウ	PC40MR-3N1	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.11	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4209	バックホウ	PC55MR-3	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4210	バックホウ	PC55MR-3N1	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.12	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4211	トラクターショベル	924H	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4212	トラクターショベル	924Hz	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4213	バックホウ	303CSR-AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4214	バックホウ	304CSR-AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4215	バックホウ	305CSR-AC	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.16	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4216	バックホウ	311D RR-MS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4217	バックホウ	313D SR	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4218	バックホウ	314D CR-MS	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4219	アースオーガー	DH558H-110M-5	全装備最大質量	114	t				日本車輛製造(株)	低
4220	アースオーガー	DH658-135M-5	全装備最大質量	136	t				日本車輛製造(株)	低
4221	コンクリートカッター	MC-100	ブレード径	35.5	cm				日本フレキ産業(株)	低
4222	コンクリートカッター	CCV-M3	ブレード径	118.2	cm				石狩造機(株)	超
4223	クローラークレーン	URW375C1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	超
4224	クローラークレーン	URW375C1M	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	超
4225	クローラークレーン	URW376C1	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	超
4226	クローラークレーン	URW376C1M	吊上能力	2.93	t吊	×	2.5	m	古河ユニック(株)	超
4227	アースドリル	SR-40	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	55	m	ソイルメックジャパン(株)	低
4228	バックホウ	10VZ2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.013	m3	I H I 建機(株)	超
4229	バックホウ	50VZ	山積容量	0.2	m3	平積容量	0.15	m3	I H I 建機(株)	低
4230	空気圧縮機	DIS-130ES2	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	超
4230	空気圧縮機	DIS-130LB	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	超
4231	空気圧縮機	DIS-130ES2-C	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	超
4231	空気圧縮機	DIS-130LB-C	吐出量	3.7	m3/min	圧力	0.7	MPa	デンヨー(株)	超
4232	発動発電機	DCA-25USIB	定格容量	25	kVA				デンヨー(株)	超
4233	発動発電機	DCA-45ESIB	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	超
4234	発動発電機	DCA-150ESKB	定格容量	150	kVA				デンヨー(株)	超
4235	発動発電機	SGX24-50Hz	定格容量	2	kVA				富士重工業(株)	超
4236	発動発電機	SGX24-60Hz	定格容量	2.4	kVA				富士重工業(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考	
4237	発動発電機	SGX29-50Hz	定格容量	2.4	kVA		富士重工業(株)	超	
4238	発動発電機	SGX29-60Hz	定格容量	2.9	kVA		富士重工業(株)	低	
4239	発動発電機	SGX42-50Hz	定格容量	3.6	kVA		富士重工業(株)	超	
4240	発動発電機	SGX42-60Hz	定格容量	4.2	kVA		富士重工業(株)	低	
4241	バックホウ	K-75UR-3	山積容量	0.28	m ³	平積容量	0.21 m ³	(株)クボタ	低
4242	トラクターショベル	R1600-2	山積容量	1.6	m ³	平積容量	1.4 m ³	(株)クボタ	低
4243	バックホウ	SK20UR-2	山積容量	0.066	m ³	平積容量	0.05 m ³	コベルコ建機(株)	超
4244	バックホウ	HK350W-3	山積容量	0.8	m ³	平積容量	0.59 m ³	コベルコ建機(株)	低
4245	油圧式杭圧入引抜機	SY55(油圧ユニットEU200E2)	圧入力	520	k N	引抜力	630 k N	(株)技研製作所	超
4246	油圧式杭圧入引抜機	SP4(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800 k N	(株)技研製作所	超
4247	油圧式杭圧入引抜機	SP5(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800 k N	(株)技研製作所	超
4248	油圧式杭圧入引抜機	SP6(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	1500	k N	引抜力	1600 k N	(株)技研製作所	超
4249	油圧式杭圧入引抜機	SP7(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2600	k N	引抜力	2800 k N	(株)技研製作所	超
4250	油圧式杭圧入引抜機	SP8(油圧ユニットEU500A3)	圧入力	2000	k N	引抜力	2100 k N	(株)技研製作所	超
4251	アスファルトフィニッシャー	F2045W3	舗装幅	2.0~4.5	m		範多機械(株)	低	
4252	アスファルトフィニッシャー	F45W3	舗装幅	2.35~4.5	m		範多機械(株)	低	
4253	アスファルトフィニッシャー	F45WJ3	舗装幅	2.0~4.5	m		範多機械(株)	低	
4254	アスファルトフィニッシャー	F2045C3	舗装幅	2.0~4.5	m		範多機械(株)	低	
4255	アスファルトフィニッシャー	F45C3	舗装幅	2.35~4.5	m		範多機械(株)	低	
4256	アスファルトフィニッシャー	F45CJ3	舗装幅	2.0~4.5	m		範多機械(株)	低	
4257	アスファルトフィニッシャー	HA45W-7	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機製造(株)	低	
4257	アスファルトフィニッシャー	HA45W-7	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機(株)	低	
4258	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-5B	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機製造(株)	低	
4258	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-5B	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機(株)	低	
4259	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5B	舗装幅	2.35~4.5	m		住友建機製造(株)	低	
4259	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5B	舗装幅	2.35~4.5	m		住友建機(株)	低	
4260	アスファルトフィニッシャー	HA45C-7	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機製造(株)	低	
4260	アスファルトフィニッシャー	HA45C-7	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機(株)	低	
4261	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-5B	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機製造(株)	低	
4261	アスファルトフィニッシャー	HB2045C-5B	舗装幅	2.0~4.5	m		住友建機(株)	低	
4262	アスファルトフィニッシャー	HB2345C-5B	舗装幅	2.35~4.5	m		住友建機製造(株)	低	
4262	アスファルトフィニッシャー	HB2345C-5B	舗装幅	2.35~4.5	m		住友建機(株)	低	
4263	トラッククレーン	GA-600NR-1	吊上能力	60	t吊	×	2.5 m	(株)タダノ	低
4264	バックホウ	SV05-B	山積容量	0.011	m ³	平積容量	0.007 m ³	ヤンマー建機(株)	超
4265	ホイールクレーン	KRM-35H-II	吊上能力	35	t吊	×	2.6 m	(株)加藤製作所	低
4266	振動ローラー	BW151AD-4AM-A	車両総質量	9.1	t			ポーマクジャパン(株)	低
4267	バックホウ	ZX75UR-3	山積	0.28	m ³	平積	0.21 m ³	日立建機(株)	低
4268	バックホウ	ZX145W-3	山積	0.5	m ³	平積	0.39 m ³	日立建機(株)	超
4269	バックホウ	ZX27U-3	山積	0.08	m ³	平積	0.047 m ³	日立建機(株)	超
4270	バックホウ	ZX30U-3	山積	0.09	m ³	平積	0.06 m ³	日立建機(株)	超
4271	バックホウ	ZX35U-3	山積	0.11	m ³	平積	0.075 m ³	日立建機(株)	超
4272	バックホウ	ZX40U-3	山積	0.14	m ³	平積	0.098 m ³	日立建機(株)	超
4273	バックホウ	ZX50U-3	山積	0.16	m ³	平積	0.108 m ³	日立建機(株)	超
4274	バックホウ	ZX75USK-3	山積	0.28	m ³	平積	0.21 m ³	日立建機(株)	低
4275	バックホウ	ZX135USTN-3	山積	0.5	m ³	平積	0.39 m ³	日立建機(株)	超
4276	空気圧縮機	PDS185S-4C1	吐出量	5.2	m ³ /min	圧力	0.69 MPa	北越工業(株)	低
4277	発動発電機	SDG25AS-7B1	定格容量	25	kVA		北越工業(株)	超	
4278	バックホウ	AX27u-5	山積容量	0.08	m ³	平積容量	0.047 m ³	北越工業(株)	超
4279	バックホウ	AX30u-5	山積容量	0.09	m ³	平積容量	0.06 m ³	北越工業(株)	超
4280	バックホウ	AX35u-5	山積容量	0.11	m ³	平積容量	0.075 m ³	北越工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
4281	バックホウ	AX40u-5	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.098	m3	北越工業(株)	超
4282	バックホウ	AX50u-5	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.108	m3	北越工業(株)	超
4283	バックホウ	PC20MR-3	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4284	バックホウ	PC30UU-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4285	バックホウ	PC38UU-5	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4286	バックホウ	PC58UU-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4287	バックホウ	313D CR-MS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4288	バックホウ	315D L	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4289	バックホウ	320D LN-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4290	トラクターショベル	910HSSS	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4291	トラクターショベル	910H-2	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4292	トラクターショベル	930H	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.1	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4293	トラクターショベル	938H	山積容量	3	m3	平積容量	2.8	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4294	アースオーガー	DH558-110M-5	全装備最大質量	114	t				日本車輛製造(株)	低
4295	発動発電機	NES25EAK-3L	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
4296	振動ローラー	HD12VT	車両総質量	2.44	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
4297	アスファルトフィニッシャー	SUPER 2100-2	舗装幅	2.55~13	m				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
4298	コンクリートカッター	D-40T	プレート径	30.5~96.5	cm				(株)クライム	超
4299	アスファルトフィニッシャー	HMP60C-7	舗装幅	2.5~4.5	m				住友建機製造(株)	低
4299	アスファルトフィニッシャー	HMP60C-7	舗装幅	2.5~4.5	m				住友建機(株)	低
4300	アースオーガー	MG12	オーガ出力	71	kW	掘削径	800	mm	(有)日本バウアー	低
4301	タイヤローラー	TZ701-1	車両総質量	15	t				酒井重工業(株)	低
4302	振動ローラー	SV512T-1	車両総質量	11.9	t				酒井重工業(株)	低
4303	振動ローラー	SV512TV-1	車両総質量	12.25	t				酒井重工業(株)	低
4304	トラッククレーン	ATF-360G6-1	吊上能力	360	t吊		3	m	(株)タダノ	低
4305	バックホウ	SK005-5	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.007	m3	コベルコ建機(株)	超
4306	バックホウ	SK008	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.016	m3	コベルコ建機(株)	超
4307	発動発電機	DCA-6ESX3	定格容量	6	kVA				デンヨー(株)	超
4308	発動発電機	DCA-45USIB	定格容量	45	kVA				デンヨー(株)	超
4309	発動発電機	DCA-60USHB	定格容量	60	kVA				デンヨー(株)	超
4310	発動発電機	DCA-100ESIB	定格容量	100	kVA				デンヨー(株)	超
4311	発動発電機	DCA-125ESKB	定格容量	125	kVA				デンヨー(株)	超
4312	アースオーガー	SPD06-3A	オーガ出力	28.8	kW	掘削径	318.5	mm	日立建機(株)	超
4313	バックホウ	ZX135USOS-3	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	日立建機(株)	超
4314	バックホウ	ZX135USL-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4315	バックホウ	ZX130L-3	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.39	m3	日立建機(株)	超
4316	アースドリル	KE-1500III	最大掘削径	1500	mm	最大掘削長	43	m	(株)加藤製作所	低
4317	バックホウ	HD1430V	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	低
4318	バックホウ	HD1430VLC	山積容量	1.4	m3	平積容量	1.03	m3	(株)加藤製作所	低
4319	振動ローラー	BW141AD-4-A	車両総質量	8.4	t				ボーマクジャパン(株)	低
4320	発動発電機	SDG45S-3A8	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
4321	発動発電機	SDG45S-7A8	定格容量	45	kVA				北越工業(株)	超
4322	バックホウ	75UJ-7	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	I H I 建機(株)	低
4323	バックホウ	120J-5	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	I H I 建機(株)	超
4324	バックホウ	125UJ-7	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.33	m3	I H I 建機(株)	超
4325	バックホウ	135UJ-7	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.37	m3	I H I 建機(株)	超
4326	バックホウ	225JX-7	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.57	m3	I H I 建機(株)	低
4327	バックホウ	313D CR-SSS	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4328	バックホウ	315D L-MS	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.47	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低
4329	バックホウ	320D-E-RF	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考
4330	振動ローラー	HD12VV	車両総質量	2.54	t		ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
4331	振動ローラー	HD13VV	車両総質量	3.675	t		ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
4332	振動ローラー	HD13VT	車両総質量	3.525	t		ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
4333	発動発電機	EF16HiS	定格容量	1.6	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
4334	発動発電機	EF1600iS	定格容量	1.6	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
4335	発動発電機	EF4000iSE	定格容量	4	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
4336	発動発電機	EF5500iSDE	定格容量	5.5	kVA		ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	低
4337	コンクリートカッター	AZZ401	ブレード径	96.5	cm		仲山鉄工(株)	超
4338	コンクリートカッター	AZZ II 601	ブレード径	137.2	cm		仲山鉄工(株)	超
4339	アースオーガー	SGX120S-2C3	オーガ出力	90	kW		日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4340	クローラークレーン	SCX900HD-2C3	吊上能力	90	t吊	× 4 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4341	バックホウ	40VZ	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.078 m3	I H I 建機(株)	低
4342	バックホウ	SK135SRD-2T	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.38 m3	コベルコ建機(株)	超
4343	バックホウ	SK235SRD-2T	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.59 m3	コベルコ建機(株)	超
4344	バックホウ	U-40-6	山積容量	0.14	m3	平積容量 0.11 m3	(株)クボタ	超
4345	バックホウ	U-40-6AC	山積容量	0.14	m3	平積容量 0.11 m3	(株)クボタ	低
4346	バックホウ	U-55-6	山積容量	0.16	m3	平積容量 0.12 m3	(株)クボタ	超
4347	バックホウ	U-55-6AC	山積容量	0.16	m3	平積容量 0.12 m3	(株)クボタ	低
4348	アスファルトフィニッシャー	ABG5870	舗装幅	2.5~8.0	m		荒山重機工業(株)	超
4348	アスファルトフィニッシャー	ABG5870	舗装幅	2.5~8.0	m		マシンケアテック(株)	超
4349	アスファルトフィニッシャー	F1432W3	舗装幅	1.4~3.2	m		範多機械(株)	低
4350	アスファルトフィニッシャー	F1741W3	舗装幅	1.7~4.1	m		範多機械(株)	低
4351	アスファルトフィニッシャー	F1432C3	舗装幅	1.4~3.2	m		範多機械(株)	低
4352	アスファルトフィニッシャー	F1741C2B	舗装幅	1.7~4.1	m		範多機械(株)	低
4353	アスファルトフィニッシャー	HB1432W-5B	舗装幅	1.4~3.2	m		住友建機製造(株)	低
4353	アスファルトフィニッシャー	HB1432W-5B	舗装幅	1.4~3.2	m		住友建機(株)	低
4354	アスファルトフィニッシャー	HB1741W-5B	舗装幅	1.7~4.1	m		住友建機製造(株)	低
4354	アスファルトフィニッシャー	HB1741W-5B	舗装幅	1.7~4.1	m		住友建機(株)	低
4355	アスファルトフィニッシャー	HB1432C-5B	舗装幅	1.4~3.2	m		住友建機製造(株)	低
4355	アスファルトフィニッシャー	HB1432C-5B	舗装幅	1.4~3.2	m		住友建機(株)	低
4356	アスファルトフィニッシャー	HB1741C-5B	舗装幅	1.7~4.1	m		住友建機製造(株)	低
4356	アスファルトフィニッシャー	HB1741C-5B	舗装幅	1.7~4.1	m		住友建機(株)	低
4357	アスファルトフィニッシャー	HA90C	舗装幅	3.0~9.0	m		住友建機製造(株)	低
4357	アスファルトフィニッシャー	HA90C	舗装幅	3.0~9.0	m		住友建機(株)	低
4358	ロードローラー	HM125H-2	車両総質量	10.155	t		住友建機製造(株)	超
4358	ロードローラー	HM125H-2	車両総質量	10.155	t		住友建機(株)	超
4359	ロードローラー	CS125-3	車両総質量	10.155	t		日立建機(株)	超
4360	ロードローラー	CS125-3	車両総質量	10.155	t		(株)日立建機カミーノ	超
4361	発動発電機	DCA-45LSKB	定格容量	45	kVA		デンヨー(株)	超
4362	発動発電機	DCA-150LSKB	定格容量	150	kVA		デンヨー(株)	超
4363	空気圧縮機	DIS-110VPB	吐出量	12.2	m3/min	圧力 1.03 MPa	デンヨー(株)	超
4364	ホイールクレーン	KR-70H-LM	吊上能力	60	t吊	× 3 m	(株)加藤製作所	低
4365	バックホウ	ZX30U-3U	山積容量	0.09	m3	平積容量 0.06 m3	日立建機(株)	低
4366	バックホウ	ZX35U-3U	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.075 m3	日立建機(株)	低
4367	バックホウ	ZX40U-3U	山積容量	0.14	m3	平積容量 0.098 m3	日立建機(株)	低
4368	バックホウ	ZX50U-3U	山積容量	0.16	m3	平積容量 0.108 m3	日立建機(株)	低
4369	バックホウ	HD823MRV	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.58 m3	(株)加藤製作所	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
4370	バックホウ	HD823MRVLC	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58	m3	(株)加藤製作所	超
4371	トラクターショベル	55DV-2	山積容量	1.6	m3	平積容量	1.4	m3	(株)KCM	低
4372	クローラークレーン	LC-1385M-8	吊上能力	4.9	t吊	×	3.2	m	(株)前田製作所	超
4373	クローラークレーン	MC-405C	吊上能力	2.98	t吊	×	3.5	m	(株)前田製作所	低
4374	バックホウ	PC78UU-8	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.22	m3	(株)小松製作所	低
4375	バックホウ	PC228US-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
4376	バックホウ	PC228USLC-8	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
4377	バックホウ	PC200-8E0	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所	超
4378	空気圧縮機	PDS175SC-5C1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4379	空気圧縮機	PDS175S-5C1	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4380	空気圧縮機	PDS265SC-5B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4381	空気圧縮機	PDS265S-5B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4382	空気圧縮機	PDS265SC-4B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4383	空気圧縮機	PDS265S-4B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	北越工業(株)	超
4384	空気圧縮機	PDSG500S-4B1	吐出容量	14.2	m3/min	吐出圧力	1.38	MPa	北越工業(株)	低
4385	発動発電機	EU26i	定格容量	2.6	kVA				本田技研工業(株)	超
4386	バックホウ	ZX75US T N-3	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	日立建機(株)	低
4387	振動ローラー	BW154AD-4AM-A	車両重量	9.65	t				ポーマクジャパン(株)	低
4388	振動ローラー	BW225D-3	車両重量	25.77	t				ポーマクジャパン(株)	低
4389	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9	m3	TCM(株)	低
4390	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	TCM(株)	超
4391	トラクターショベル	ZW90	山積容量	1.1	m3	平積容量	0.9	m3	日立建機(株)	低
4392	トラクターショベル	ZW80	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.7	m3	日立建機(株)	超
4393	バックホウ	SV100-1	山積容量	0.35	m3	平積容量	0.26	m3	ヤンマー建機(株)	低
4393	バックホウ	SV100-1	山積容量	0.32	m3	平積容量	0.24	m3	ヤンマー建機(株)	低
4394	バックホウ	B7-5B	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21	m3	ヤンマー建機(株)	低
4395	クローラークレーン	MC-285CWME	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	低
4396	クローラークレーン	MC-285CWM	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	低
4397	クローラークレーン	MC-285CW	吊上能力	2.82	t吊	×	1.4	m	(株)前田製作所	低
4398	バックホウ	PC58UUT-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	コマツユーティリティ(株)	低
4399	バックホウ	PC20UU-5	山積容量	0.066	m3	平積容量	0.05	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4400	振動ローラー	KVR40C	車両重量	3.6	t				関東鉄工(株)	低
4401	振動ローラー	KVR40D	車両重量	4.0	t				関東鉄工(株)	低
4402	タイヤローラー	KT30	車両総質量	3.0	t				関東鉄工(株)	低
4403	発動発電機	SDG60AS-7A6	定格容量	60	KVA				北越工業(株)	超
4404	発動発電機	iEG1600M-Y	定格容量	1.6	KVA				新ダイワ工業(株)	超
4404	発動発電機	iEG1600M-Y	定格容量	1.6	KVA				(株)やまびこ	超
4405	発動発電機	iEG4000M-Y	定格容量	4.0	KVA				新ダイワ工業(株)	超
4405	発動発電機	iEG4000M-Y	定格容量	4.0	KVA				(株)やまびこ	超
4406	発動発電機	iEG5500M-Y	定格容量	5.5	KVA				新ダイワ工業(株)	低
4406	発動発電機	iEG5500M-Y	定格容量	5.5	KVA				(株)やまびこ	低
4407	アスファルトフィニッシャー	MF45WE	舗装幅	1.9~4.5	m				キャタピラージャパン(株)	低
4408	アスファルトフィニッシャー	MF61WF	舗装幅	2.3~6.0	m				キャタピラージャパン(株)	低
4409	アスファルトフィニッシャー	HTP60W-7	舗装幅	2.3~6.0	m				住友建機(株)	低
4410	アースオーガー	GI-50C-3	オーガ出力	20.8	kW	掘削径	800	mm	(株)ワイビーエム	低
4411	アースオーガー	GI-80C-2	オーガ出力	48.5	kW	掘削径	1000	mm	(株)ワイビーエム	低
4412	バックホウ	RX-306	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備考		
4413	バックホウ	RX-406	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	超
4414	アースオーガー	DHJ08-5	オーガ出力	19.4	kW	掘削径	800	mm	日本車輛製造(株)	低
4415	アースオーガー	DHJ25-5	オーガ出力	100	kW	掘削径	1200	mm	日本車輛製造(株)	低
4416	クローラークレーン	DH900-5	吊上能力	90	t吊	×	4	m	日本車輛製造(株)	低
4417	発動発電機	NES45TY	定格容量	45	kVA				日本車輛製造(株)	超
4418	発動発電機	NES45TYL	定格容量	45	kVA				日本車輛製造(株)	超
4419	振動ローラー	SW652ND-1	車両総質量	7.4	t				酒井重工業(株)	低
4420	バックホウ	SK10SR-2	山積容量	0.022	m3	平積容量	0.014	m3	コベルコ建機(株)	超
4421	バックホウ	SK140LC-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
4422	クローラークレーン	CK90UR-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.1	m	コベルコ建機(株)	超
4423	トラッククレーン	AC700-C	吊上能力	650	t吊	×	3	m	IHI建機(株)	低
4424	油圧式杭圧入引抜機	SCU-ECO400S(油圧ユニットEU200H3)	圧入力	800	kN	引抜力	900	kN	(株)技研製作所	超
4425	油圧式杭圧入引抜機	EC100-3CA(油圧ユニットEU200I3)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
4426	油圧式杭圧入引抜機	EC100-4CA(油圧ユニットEU200I3)	圧入力	1000	kN	引抜力	1100	kN	(株)技研製作所	超
4427	油圧式杭圧入引抜機	SCZ-ECO600S(油圧ユニットEU300G3)	圧入力	770	kN	引抜力	1000	kN	(株)技研製作所	超
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t吊	×	2.3	m	コベルコクレーン(株)	低
4429	クローラークレーン	SL4500J	吊上能力	350	t吊	×	5.5	m	コベルコクレーン(株)	低
4430	オールケーシング掘削機	SRD-1200H(油圧ユニットSPU-12E)	最大掘削径	1200	mm				三和機工(株)	超
4431	バックホウ	ZX14-3	山積容量	0.044	m3	平積容量	0.025	m3	日立建機(株)	超
4432	アスファルトフィニッシャー	TITAN8820	舗装幅	9	m				マシン ケアテック(株)	低
4433	発動発電機	DGM250MK	定格容量	25	KVA				新ダイワ工業(株)	超
4433	発動発電機	DGM250MK	定格容量	25	KVA				(株)やまびこ	超
4434	空気圧縮機	PDS265SD-4B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	北越工業(株)	超
4435	空気圧縮機	PDS265SD-5B2	吐出容量	7.5	m3/min	吐出圧力	0.69	Mpa	北越工業(株)	超
4436	発動発電機	PGW150SCL-A1	定格容量	2.5	KVA				北越工業(株)	超
4437	発動発電機	SDG60S-7B1	定格容量	60	KVA				北越工業(株)	超
4438	発動発電機	SDG220S-3A6	定格容量	220	KVA				北越工業(株)	超
4439	発動発電機	SDG220S-7A6	定格容量	220	KVA				北越工業(株)	超
4440	発動発電機	SDG300S-3A6	定格容量	300	KVA				北越工業(株)	低
4441	発動発電機	EU9iGB	定格容量	0.9	KVA				本田技研工業(株)	超
4442	バックホウ	PC05-1A	山積容量	0.011	m3	平積容量	0.008	m3	コマツユーティリティ(株)	超
4443	空気圧縮機	EC35SSB-8	吐出容量	3.7	m3/min	吐出圧力	0.7	Mpa	(株)小松製作所	超
4444	トラクターショベル	WA150-6	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.25	m3	(株)小松製作所	低
4445	バックホウ	320D RR-E-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4446	バックホウ	320D L-E-MS	山積容量	0.9	m3	平積容量	0.66	m3	キャタピラー・ジャパン(株)	超
4447	バックホウ	U-30-5+	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	超
4448	バックホウ	U-30-5+AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.07	m3	(株)クボタ	低
4449	バックホウ	U-35-5+	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	超
4450	バックホウ	U-35-5+AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	低
4451	バックホウ	K-035-5+	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.09	m3	(株)クボタ	超
4452	振動ローラー	3410A	車両総質量	10.53	t				ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
4453	バックホウ	SK130-8	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.38	m3	コベルコ建機(株)	低
4454	バックホウ	SK30SRST-5	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	コベルコ建機(株)	超
4455	クローラークレーン	CK120UR-2	吊上能力	4.9	t吊	×	2.5	m	コベルコ建機(株)	超
4456	振動ローラー	SV512DH-1	車両総質量	12.8	t				酒井重工業(株)	低
4457	振動ローラー	SV512TH-1	車両総質量	12.75	t				酒井重工業(株)	低
4458	振動ローラー	SW652B-1	車両総質量	8	t				酒井重工業(株)	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元					備 考
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50 t吊	×	3.4 m	コベルコクレーン(株)	低
4460	オールケーシング掘削機	SRD-3000H(油圧ユニットSPU-30E)	最大掘削径	3000 mm			三和機工(株)	超
4461	アースオーガー	MPD2-45S	オーガ出力	34 kW	掘削径	600 mm	(株)東亜利根ボーリング	超
4462	発動発電機	NES60EH-L	定格容量	60 kVA			日本車輛製造(株)	超
4463	バックホウ	ZX40UR-3	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	日立建機(株)	超
4464	バックホウ	ZX40UR-3D	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	日立建機(株)	超
4465	バックホウ	ZX30UR-3	山積容量	0.09 m3	平積容量	0.06 m3	日立建機(株)	超
4466	バックホウ	ZX55UR-3	山積容量	0.22 m3	平積容量	0.146 m3	日立建機(株)	低
4467	バックホウ	ZX55UR-3D	山積容量	0.22 m3	平積容量	0.146 m3	日立建機(株)	低
4468	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3 m3	平積容量	1.1 m3	日立建機(株)	低
4469	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5 m3	平積容量	1.2 m3	日立建機(株)	低
4470	バックホウ	AX30UR-6	山積容量	0.09 m3	平積容量	0.06 m3	北越工業(株)	超
4471	バックホウ	AX40UR-6	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	北越工業(株)	超
4472	バックホウ	AX40UR-6D	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.075 m3	北越工業(株)	超
4473	バックホウ	PC38UU-5N1	山積容量	0.11 m3	平積容量	0.09 m3	コマツユーティリティ(株)	低
4474	発動発電機	EG45BSS-3	定格容量	45 KVA			(株)小松製作所	超
4475	バックホウ	PC138US-2T1	山積容量	0.5 m3	平積容量	0.39 m3	(株)小松製作所	低
4476	バックホウ	PC200LC-8E0	山積容量	0.8 m3	平積容量	0.6 m3	(株)小松製作所	超
4477	バックホウ	SK17SR-3	山積容量	0.044 m3	平積容量	0.025 m3	コベルコ建機(株)	超
4478	バックホウ	SK80H-2	山積容量	0.28 m3	平積容量	0.21 m3	コベルコ建機(株)	超
4479	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1000 kN	引抜力	1100 kN	(株)コーワン	超
4480	油圧式杭圧入引抜機	WP-100(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1000 kN	引抜力	1100 kN	(株)コーワン	超
4481	油圧式杭圧入引抜機	WP-100AC(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	800 kN	引抜力	900 kN	(株)コーワン	超
4482	油圧式杭圧入引抜機	WP-100HAT(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	700 kN	引抜力	800 kN	(株)コーワン	超
4483	油圧式杭圧入引抜機	WP-150(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1500 kN	引抜力	1600 kN	(株)コーワン	超
4484	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	900 kN	引抜力	1000 kN	(株)コーワン	超
4485	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200(油圧ユニットTE-200C)	圧入力	1500 kN	引抜力	1600 kN	(株)コーワン	超
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力	4.9 t吊	×	4.5 m	(株)タダノ	超
4487	クローラークレーン	URW295C1R	吊上能力	2.93 t吊	×	1.4 m	古河ユニック(株)	超
4488	クローラークレーン	URW375C2	吊上能力	2.93 t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
4489	クローラークレーン	URW375C2M	吊上能力	2.93 t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
4490	クローラークレーン	URW376C2	吊上能力	2.93 t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
4491	クローラークレーン	URW376C2M	吊上能力	2.93 t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
4492	クローラークレーン	URW507C1R	吊上能力	2.93 t吊	×	3.9 m	古河ユニック(株)	超
4493	クローラークレーン	URW507C1MR	吊上能力	2.93 t吊	×	3.9 m	古河ユニック(株)	超
4494	アースドリル	SR-60	最大掘削径	1800 mm	最大掘削長	66 m	ソイルメックジャパン(株)	超
4495	振動ローラー	HV51STK	車両総質量	0.62 t			酒井重工業(株)	低
4496	振動ローラー	HV61STK	車両総質量	0.66 t			酒井重工業(株)	低
4497	振動ローラー	TW502SL-1	車両総質量	3.54 t			酒井重工業(株)	超
4498	振動ローラー	MW700-1	車両総質量	8.77 t			酒井重工業(株)	低
4499	トラクターショベル	SSL705	山積容量	0.22 m3	平積容量	0.18 m3	TCM(株)	低
4500	トラクターショベル	SSL706	山積容量	0.28 m3	平積容量	0.22 m3	TCM(株)	低
4501	トラクターショベル	SSL707	山積容量	0.31 m3	平積容量	0.24 m3	TCM(株)	低
4502	トラクターショベル	SSL709	山積容量	0.35 m3	平積容量	0.27 m3	TCM(株)	低
4503	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3 m3	平積容量	1.1 m3	TCM(株)	低
4504	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5 m3	平積容量	1.2 m3	TCM(株)	低
4505	コンクリートカッター	DM-60	プレート径	35.6 cm			(株)ダイトウア	低

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元				備考	
4506	振動ローラー	MRH-500DSA	車両総質量	0.602	t	三笠産業(株)	低	
4507	振動ローラー	MRH-600DSA	車両総質量	0.648	t	三笠産業(株)	低	
4508	振動ローラー	MRH-700DSA	車両総質量	0.75	t	三笠産業(株)	低	
4509	コンクリートカッター	MCD-214-SGK	プレート径	35.6	cm	三笠産業(株)	低	
4510	コンクリートカッター	MCD-216S-SGK	プレート径	40.6	cm	三笠産業(株)	低	
4511	コンクリートカッター	MCD-218S-SGK	プレート径	45.7	cm	三笠産業(株)	低	
4512	コンクリートカッター	MCD-530-SGK	プレート径	66	cm	三笠産業(株)	低	
4513	アースオーガー	DHJ15-5	オーガ出力	100	kW	掘削径 1200 mm	日本車輛製造(株)	低
4514	アースオーガー	MPD2-25	オーガ出力	40	kW	掘削径 800 mm	(株)東亜利根ボーリング	低
4515	発動発電機	DCA-8LSX	定格容量	8	kVA		デンヨー(株)	超
4516	発動発電機	DCA-12LSX	定格容量	12	kVA		デンヨー(株)	超
4517	発動発電機	DCA-25LSK	定格容量	25	kVA		デンヨー(株)	超
4518	発動発電機	DCA-25LSIB	定格容量	25	kVA		デンヨー(株)	超
4519	発動発電機	DCA-220ESMB	定格容量	220	kVA		デンヨー(株)	超
4520	発動発電機	DAT-300LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力 7.5 kW	デンヨー(株)	超
4521	発動発電機	DLW-300LS	定格容量	11.4	kVA	溶接機出力 8.74 kW	デンヨー(株)	超
4522	振動ローラー	ZC120S	車両総質量	12.025	t		日立建機(株)	低
4522	振動ローラー	ZC120S	車両総質量	12.025	t		(株)日立建機カミーノ	低
4523	振動ローラー	ZV550W	車両総質量	0.64	t		(株)日立建機カミーノ	低
4524	振動ローラー	ZV650W	車両総質量	0.72	t		(株)日立建機カミーノ	低
4525	バックホウ	ZX30UR-3U	山積容量	0.09	m3	平積容量 0.06 m3	日立建機(株)	低
4526	バックホウ	ZX40UR-3U	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.075 m3	日立建機(株)	低
4527	バックホウ	ZX40UR-3DU	山積容量	0.11	m3	平積容量 0.075 m3	日立建機(株)	低
4528	バックホウ	ZX55UR-3U	山積容量	0.22	m3	平積容量 0.146 m3	日立建機(株)	低
4529	バックホウ	ZX55UR-3DU	山積容量	0.22	m3	平積容量 0.146 m3	日立建機(株)	低
4530	バックホウ	HD308USV	山積容量	0.28	m3	平積容量 0.22 m3	(株)加藤製作所	低
4531	トラクターショベル	50ZV-2	山積容量	1.3	m3	平積容量 1.1 m3	(株)KCM	低
4532	発動発電機	YGW150SS-5	定格容量	2.5	kVA	溶接機出力 3.58 kW	ヤンマー建機(株)	超
4533	発動発電機	DGW500DM	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力 18.8 kW	(株)やまびこ	低
4534	トラクターショベル	6SDDL8AC	山積容量	0.4	m3	平積容量 0.3 m3	(株)豊田自動織機	超
4535	トラクターショベル	6SDDL10AC	山積容量	0.5	m3	平積容量 0.42 m3	(株)豊田自動織機	低
4536	トラクターショベル	6SDDL12AC	山積容量	0.6	m3	平積容量 0.49 m3	(株)豊田自動織機	低
4537	クローラークレーン	LC383M-5	吊上能力	2.93	t吊	× 1.5 m	(株)前田製作所	超
4538	クローラークレーン	LC785M-8	吊上能力	4.9	t吊	× 2.1 m	(株)前田製作所	低
4539	バックホウ	HB205-1	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	(株)小松製作所	超
4540	バックホウ	HB215LC-1	山積容量	0.8	m3	平積容量 0.6 m3	(株)小松製作所	超
4541	トラクターショベル	WA100-6Y	車両総質量	8	t		(株)小松製作所	低
4542	トラクターショベル	WA100-6	山積容量	1.3	m3	平積容量 1.1 m3	(株)小松製作所	低
4543	トラクターショベル	WR12-6	山積容量	1.4	m3	平積容量 1.3 m3	(株)小松製作所	低
4544	空気圧縮機	PDS175SC-5C3	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力 0.69 Mpa	北越工業(株)	超
4545	空気圧縮機	PDS175S-5C3	吐出容量	5	m3/min	吐出圧力 0.69 Mpa	北越工業(株)	超
4546	発動発電機	SDG45S-3B1	定格容量	45	kVA		北越工業(株)	超
4547	発動発電機	SDG45S-7B1	定格容量	45	kVA		北越工業(株)	超
4548	発動発電機	SDG400S-3A6	定格容量	400	kVA		北越工業(株)	低
4549	発動発電機	SDG500S-3A6	定格容量	500	kVA		北越工業(株)	低
4550	発動発電機	HP900SV-A1	定格容量	0.9	kVA		北越工業(株)	超
4551	バックホウ	AX14-4	山積容量	0.044	m3	平積容量 0.025 m3	北越工業(株)	超

低騒音型建設機械(H22. 6現在)

指定番号	機 種	型 式	元						備 考	
4552	バックホウ	320D-E-MS	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	キャタピラージャパン(株)	超
4553	クローラクレーン	CCH2000-6C	吊上能力	200	t吊	×	5.2	m	IHI建機(株)	低
4554	トラッククレーン	ATF-130G5-1	吊上能力	130	t吊	×	2.7	m	(株)タダノ	超
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力	12	t吊	×	2	m	(株)タダノ	超
4556	バックホウ	RX-306AC	山積容量	0.09	m3	平積容量	0.06	m3	(株)クボタ	低
4557	バックホウ	RX-406AC	山積容量	0.11	m3	平積容量	0.08	m3	(株)クボタ	低
4558	トラクターショベル	R430AC	山積容量	0.4	m3	平積容量	0.3	m3	(株)クボタ	超
4559	トラクターショベル	R530AC	山積容量	0.5	m3	平積容量	0.42	m3	(株)クボタ	低
4560	トラクターショベル	R630AC	山積容量	0.6	m3	平積容量	0.49	m3	(株)クボタ	低
4561	アースオーガー	MG24-2	オーガ出力	280	kW	掘削壁厚	1200	mm	(有)日本パウアー	低
4562	発電発電機	GE-1600SS-IV	定格容量	1.6	kVA				デンヨー(株)	超
4563	発電発電機	DA-6000LS	定格容量	6	kVA				デンヨー(株)	超
4564	発電発電機	DCA-6LSX	定格容量	6	kVA				デンヨー(株)	超
4565	発電発電機	DCA-10LSX	定格容量	10	kVA				デンヨー(株)	超
4566	発電発電機	DCA-13LSK	定格容量	13	kVA				デンヨー(株)	超
4567	発電発電機	DCA-15LSK	定格容量	15	kVA				デンヨー(株)	超
4568	発電発電機	TLG-7.5LSK	定格容量	7.5	kVA				デンヨー(株)	超
4569	発電発電機	DAW-300LS	定格容量	3	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
4570	発電発電機	DLW-300LSW	定格容量	9.9	kVA	溶接機出力	8.74	kW	デンヨー(株)	超
4571	発電発電機	SDW-225LSK	定格容量	3	kVA	溶接機出力	5.6	kW	デンヨー(株)	超
4572	発電発電機	TLW-230LS	定格容量	5.5	kVA	溶接機出力	5.6	kW	デンヨー(株)	超
4573	空気圧縮機	DIS-55LB	吐出容量	1.56	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
4574	空気圧縮機	DIS-70LB	吐出容量	2.0	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
4575	空気圧縮機	DIS-70LB-C	吐出容量	2.0	m3/min	吐出圧力	0.69	MPa	デンヨー(株)	超
4576	トラクターショベル	LK120Z-6	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	コベルコ建機(株)	低
4577	バックホウ	SH120LC-5	山積容量	0.22	m3	平積容量	0.17	m3	住友建機(株)	超
4578	アースオーガー	GI-130C-1	オーガ出力	67	kW	掘削径	1600	mm	(株)ワイビーエム	低
4579	油圧式杭圧入引抜機	ECO-3V-D	圧入力	42	kN	引抜力	72	kN	(株)ワイビーエム	超
4580	発電発電機	NES25TI	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
4581	発電発電機	NES25TIL	定格容量	25	kVA				日本車輛製造(株)	超
4582	トラッククレーン	LTM1400NX	吊上能力	400	t吊	×	2.5	m	リープヘル・ジャパン(株)	低

※変更届けがあった型式については青字で表しています。