

低騒音型ホイールクレーン

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考
2	ホイールクレーン	KR-10HM-L II	吊上能力	4.9	t 吊	× 4.5 m	(株)加藤製作所	低
3	ホイールクレーン	KR-10H-L II	吊上能力	10	t 吊	× 2.5 m	(株)加藤製作所	低
4	ホイールクレーン	KR-25H-V3	吊上能力	25	t 吊	× 3.5 m	(株)加藤製作所	低
5	ホイールクレーン	KR-50H-V	吊上能力	50	t 吊	× 3 m	(株)加藤製作所	低
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	× 3 m	(株)神戸製鋼所	超
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	× 3 m	コベルコ建機(株)	超
31	ホイールクレーン	RK160-3	吊上能力	16	t 吊	× 3 m	コベルコクレーン(株)	超
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	× 3 m	(株)神戸製鋼所	低
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	× 3 m	コベルコ建機(株)	低
32	ホイールクレーン	RK350-2	吊上能力	35	t 吊	× 3 m	コベルコクレーン(株)	低
38	ホイールクレーン	LW100M-1E	吊上能力	4.9	t 吊	× 3 m	(株)小松製作所	低
39	ホイールクレーン	LW100-1E	吊上能力	10	t 吊	× 2.5 m	(株)小松製作所	低
40	ホイールクレーン	LW500-1	吊上能力	50	t 吊	× 3 m	(株)小松製作所	低
382	ホイールクレーン	TR-200M-5	吊上能力	20	t 吊	× 3.5 m	(株)タダノ	低
397	ホイールクレーン	KR-35H-V2	吊上能力	35	t 吊	× 3 m	(株)加藤製作所	低
433	ホイールクレーン	LT300-2	吊上能力	4.9	t 吊	× 2 m	(株)小松製作所	低
473	ホイールクレーン	TR-250F	吊上能力	25	t 吊	× 3 m	(株)タダノ	低
639	ホイールクレーン	LW500-1Z	吊上能力	51	t 吊	× 2.8 m	(株)小松製作所	低
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t 吊	× 2 m	(株)神戸製鋼所	低
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t 吊	× 2 m	コベルコ建機(株)	低
641	ホイールクレーン	RK120	吊上能力	12	t 吊	× 2 m	コベルコクレーン(株)	低
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	× 3.8 m	(株)神戸製鋼所	低
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	× 3.8 m	コベルコ建機(株)	低
771	ホイールクレーン	RK120M	吊上能力	4.9	t 吊	× 3.8 m	コベルコクレーン(株)	低
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t 吊	× 2 m	コベルコ建機(株)	低
791	ホイールクレーン	RK100	吊上能力	10	t 吊	× 2 m	コベルコクレーン(株)	低
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t 吊	× 3.7 m	コベルコ建機(株)	低
792	ホイールクレーン	RK100M	吊上能力	4.9	t 吊	× 3.7 m	コベルコクレーン(株)	低
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t 吊	× 3.5 m	コベルコ建機(株)	低
793	ホイールクレーン	RK250-5	吊上能力	25	t 吊	× 3.5 m	コベルコクレーン(株)	低
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t 吊	× 2.9 m	コベルコ建機(株)	低
794	ホイールクレーン	RK500	吊上能力	51	t 吊	× 2.9 m	コベルコクレーン(株)	低
828	ホイールクレーン	TR-100ML-1	吊上能力	10	t 吊	× 2.5 m	(株)タダノ	低
829	ホイールクレーン	TR-100M-1	吊上能力	4.9	t 吊	× 3.9 m	(株)タダノ	低
830	ホイールクレーン	TR-250M-6	吊上能力	25	t 吊	× 3.5 m	(株)タダノ	低
831	ホイールクレーン	TR-350M-3	吊上能力	35	t 吊	× 3 m	(株)タダノ	低
832	ホイールクレーン	TR-500M-3	吊上能力	50	t 吊	× 3 m	(株)タダノ	低
877	ホイールクレーン	LW250-5	吊上能力	26	t 吊	× 3 m	(株)小松製作所	低
966	ホイールクレーン	LT500U-1	吊上能力	6	t 吊	× 11 m	(株)小松製作所	低
967	ホイールクレーン	LT500-1	吊上能力	12	t 吊	× 5 m	(株)小松製作所	低
968	ホイールクレーン	LW250-3	吊上能力	26	t 吊	× 3 m	(株)小松製作所	低
996	ホイールクレーン	GR-120NL-1	吊上能力	12	t 吊	× 2 m	(株)タダノ	低

低騒音型ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考	
997	ホイールクレーン	GR-120N-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	(株)タダノ	低
998	ホイールクレーン	TR-160M-3	吊上能力	16	t吊	×	3 m	(株)タダノ	低
1123	ホイールクレーン	TR-250M-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低
1124	ホイールクレーン	GR-300N-1	吊上能力	30	t吊	×	3 m	(株)タダノ	低
1211	ホイールクレーン	KR-22H-II	吊上能力	22	t吊	×	3 m	(株)加藤製作所	低
1212	ホイールクレーン	KR-50H-L	吊上能力	51	t吊	×	2.9 m	(株)加藤製作所	低
1213	ホイールクレーン	KR-70H	吊上能力	70	t吊	×	2.5 m	(株)加藤製作所	低
1345	ホイールクレーン	KR-25H-V5	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)加藤製作所	低
1346	ホイールクレーン	KR-25H-V6	吊上能力	26	t吊	×	3.3 m	(株)加藤製作所	低
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコ建機(株)	低
1491	ホイールクレーン	RK250-3A	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコクレーン(株)	低
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3 m	コベルコ建機(株)	低
1492	ホイールクレーン	RK450-2A	吊上能力	45	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t	×	3 m	コベルコ建機(株)	超
1495	ホイールクレーン	RK160-2A	吊上能力	16	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	超
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t	×	3 m	コベルコ建機(株)	低
1496	ホイールクレーン	RK350-A	吊上能力	35	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
1516	ホイールクレーン	LW500-HS	吊上能力	50	t吊	×	2 m	(株)小松製作所	低
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコ建機(株)	低
1632	ホイールクレーン	RK250-6	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコクレーン(株)	低
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4 m	コベルコ建機(株)	低
1742	ホイールクレーン	MK500	吊上能力	50	t吊	×	3.4 m	コベルコクレーン(株)	低
1761	ホイールクレーン	GR-100NL-1	吊上能力	10	t吊	×	2.5 m	(株)タダノ	低
1809	ホイールクレーン	KR-50H-L2	吊上能力	51	t吊	×	2.9 m	(株)加藤製作所	低
1897	ホイールクレーン	GR-250N-1	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9 m	コベルコ建機(株)	低
1957	ホイールクレーン	RK500-2	吊上能力	51	t吊	×	2.9 m	コベルコクレーン(株)	低
1981	ホイールクレーン	GR-500N-1	吊上能力	51	t吊	×	3.0 m	(株)タダノ	低
2020	ホイールクレーン	KR-25H-V2	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)加藤製作所	低
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5 m	コベルコ建機(株)	低
2058	ホイールクレーン	RK70-2	吊上能力	7	t吊	×	2.5 m	コベルコクレーン(株)	低
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7 m	コベルコ建機(株)	低
2059	ホイールクレーン	RK70M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	3.7 m	コベルコクレーン(株)	低
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3.0 m	コベルコ建機(株)	低
2060	ホイールクレーン	RK160-2	吊上能力	16	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコ建機(株)	低
2061	ホイールクレーン	RK250-3	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコクレーン(株)	低
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3.0 m	コベルコ建機(株)	低
2062	ホイールクレーン	RK350	吊上能力	35	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3.0 m	コベルコ建機(株)	低
2063	ホイールクレーン	RK450-2	吊上能力	45	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低

低騒音型ホイールクレーン

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考	
2310	ホイールクレーン	TR-250M(E)-5	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低
2311	ホイールクレーン	GR-600N-1	吊上能力	60	t吊	×	2.8 m	(株)タダノ	低
2695	ホイールクレーン	KRM-13H	吊上能力	13	t吊	×	1.7 m	(株)加藤製作所	低
2696	ホイールクレーン	KRM-13HM	吊上能力	4.9	t吊	×	5 m	(株)加藤製作所	低
2697	ホイールクレーン	KRM-25H	吊上能力	25	t吊	×	2.8 m	(株)加藤製作所	超
2732	ホイールクレーン	TR-500M(E)-2	吊上能力	45	t吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低
2866	ホイールクレーン	KR-25H-V(E)	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)加藤製作所	低
2867	ホイールクレーン	KR-50H	吊上能力	50	t吊	×	3 m	(株)加藤製作所	低
2953	ホイールクレーン	GR-100NR-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	(株)タダノ	低
3012	ホイールクレーン	GR-160N-1	吊上能力	16	t吊	×	3 m	(株)タダノ	低
3013	ホイールクレーン	GR-350N-1	吊上能力	35	t吊	×	3 m	(株)タダノ	低
3025	ホイールクレーン	RK120-2	吊上能力	12	t吊	×	2 m	コベルコクレーン(株)	低
3026	ホイールクレーン	RK120M-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	コベルコクレーン(株)	低
3027	ホイールクレーン	RK160-5	吊上能力	16	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
3203	ホイールクレーン	KR-20H-L	吊上能力	20	t吊	×	3 m	(株)加藤製作所	低
3260	ホイールクレーン	UCX300	吊上能力	30	t吊	×	3 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3264	ホイールクレーン	KR-65H	吊上能力	65	t吊	×	2.6 m	(株)加藤製作所	低
3329	ホイールクレーン	GR-120F-1	吊上能力	4.9	t吊	×	2 m	(株)タダノ	低
3491	ホイールクレーン	KRM-35H	吊上能力	35	t吊	×	2.6 m	(株)加藤製作所	低
3619	ホイールクレーン	GR-180N-1	吊上能力	18	t吊	×	2.5 m	(株)タダノ	低
3664	ホイールクレーン	KR-25H-V7	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)加藤製作所	低
3983	ホイールクレーン	RK250-7	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	コベルコクレーン(株)	低
3996	ホイールクレーン	GR-250N-2	吊上能力	25	t吊	×	3.5 m	(株)タダノ	低
4069	ホイールクレーン	RK120-3	吊上能力	12	t吊	×	2 m	コベルコクレーン(株)	低
4070	ホイールクレーン	RK120M-3	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	コベルコクレーン(株)	低
4071	ホイールクレーン	RK160-6	吊上能力	16	t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
4075	ホイールクレーン	GR-120N-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	(株)タダノ	低
4076	ホイールクレーン	GR-120NL-2	吊上能力	12	t吊	×	2 m	(株)タダノ	低
4077	ホイールクレーン	GR-160N-2	吊上能力	16	t吊	×	3 m	(株)タダノ	低
4078	ホイールクレーン	GR-600N-2	吊上能力	60	t吊	×	2.8 m	(株)タダノ	低
4204	ホイールクレーン	KR-70H-L	吊上能力	70	t吊	×	2.5 m	(株)加藤製作所	低
4205	ホイールクレーン	KRM-25H-II	吊上能力	25	t吊	×	2.8 m	(株)加藤製作所	低
4206	ホイールクレーン	KRM-13H-II	吊上能力	13	t吊	×	1.7 m	(株)加藤製作所	低
4207	ホイールクレーン	KRM-13HM-II	吊上能力	4.9	t吊	×	5 m	(株)加藤製作所	低
4265	ホイールクレーン	KRM-35H-II	吊上能力	35	t吊	×	2.6 m	(株)加藤製作所	低
4364	ホイールクレーン	KR-70H-LM	吊上能力	60	t吊	×	3 m	(株)加藤製作所	低
4428	ホイールクレーン	RK700	吊上能力	70	t吊	×	2.3 m	コベルコクレーン(株)	低
4459	ホイールクレーン	MK500-2	吊上能力	50	t吊	×	3.4 m	コベルコクレーン(株)	低
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	(株)タダノ	超
4555	ホイールクレーン	GR-120NLDW-2	吊上能力	12	t吊	×	2 m	(株)タダノ	超

※変更届けがあった型式については青字で表しています。